KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/166

(2020. gada 5. februāris),

ar ko atjauno atļauju lietot no *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūtu 6-fitāzi par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, gaļas tītariem, gaļas pīlēm, atšķirtiem sivēniem, gaļas cūkām un sivēnmātēm un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 785/2007 (atļaujas turētājs *Danisco (UK) Ltd*, kas uzņēmējdarbību veic kā *Danisco Animal Nutrition* un ko pārstāv *Genencor International B.V.*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2) Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 785/2007 ([2]) no *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūtas 6-fitāzes preparātu uz 10 gadiem atļāva lietot par barības piedevu gaļas cāļiem, gaļas tītariem, dējējvistām, gaļas pīlēm, sivēniem (atšķirtiem), gaļas cūkām un sivēnmātēm.

(3) Šīs atļaujas turētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu, kurā lūdza atjaunot atļauju lietot no *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūtas 6-fitāzes preparātu par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistām, gaļas tītariem, gaļas pīlēm, atšķirtiem sivēniem, gaļas cūkām un sivēnmātēm, pieprasot to klasificēt piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas". Minētajam pieteikumam bija pievienota informācija un dokumenti, kas prasīti minētās regulas 14. panta 2. punktā.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") savā 2019. gada 4. aprīļa atzinumā ([3]) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina piedevas atbilstību atļaujas piešķiršanas nosacījumiem.

(5) No *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūtas 6-fitāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Attiecīgi minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6) Ņemot vērā to, ka atļauja lietot no *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūtas 6-fitāzes preparātu par barības piedevu saskaņā ar šīs regulas pielikumā paredzētajiem nosacījumiem tiek atjaunota, Regula (EK) Nr. 785/2007 būtu jāatceļ.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

([2]) Komisijas 2007. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 785/2007 par atļauju izmantot 6-fitāzi EC 3.1.3.26 (*Phyzyme XP* 5000G/*Phyzyme XP* 5000L) kā barības piedevu (OV L 175, 5.7.2007., 5. lpp.).

([3]) *EFSA Journal* 2019; 17(5):5701.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja izmantot pielikumā norādīto piedevu, kas iekļauta piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", tiek atjaunota ar pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 785/2007 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 5. februārī

Komisijas vārdā
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības/kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a1640	*Danisco (UK) Ltd*, kas uzņēmējdarbību veic kā *Danisco Animal Nutrition* un ko pārstāv *Genencor International B. V.*	6-fitāze EC 3.1.3.26	**Piedevas sastāvs** No *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūtas 6-fitāzes preparāts (EC 3.1.3.26) ar šādu minimālo aktivitāti: 5 000 FTU [1]/g Cietā formā, apvalkotā veidā un šķidrā formā **Aktīvās vielas raksturojums** No *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) iegūta 6-fitāze (EC 3.1.3.26) **Analītiskā metode** [2] 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) noteikšana barības piedevā: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tā neorganiskā fosfāta kvantificēšana, ko ferments atbrīvo no nātrija fitāta. 6-fitāzes (EC 3.1.3.26) noteikšana premiksos un lopbarībā: EN ISO 30024: kolorimetriskā metode, kuras pamatā ir tā neorganiskā fosfāta kvantificēšana, ko ferments atbrīvo no nātrija fitāta (pēc atšķaidīšanas ar termiski apstrādātiem pilngraudu miltiem).	Gaļas cāļi Gaļas tītari Gaļas pīles	—	250 FTU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus.	2030. gada 26. februāris
				Dējējvistas	—	150 FTU	—		
				Sivēni (atšķirti) Gaļas cūkas	—	250 FTU	—		
				Sivēnmātes	—	500 FTU	—		

[1] Viens FTU ir fermenta daudzums, kas vienā minūtē 37 °C temperatūrā pie pH 5,5 no nātrija fitāta substrāta atbrīvo vienu mikromolu neorganiskā fosfāta.

[2] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.