RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2802/2000

av den 14 december2000

om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 26 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1) Rådet öppnade genom sin förordning (EG) nr 2505/96 [1] gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter. Gemenskapens försörjningsbehov av produkterna i fråga bör tillgodoses på gynnsammast möjliga villkor. Därför bör gemenskapstullkvoter med nedsatt tullsats eller nolltullsats öppnas för lämpliga volymer, mängden ökas och giltighetstiden förlängas för vissa gällande tullkvoter utan att marknaden för dessa produkter störs.

(2) Vissa produkter som avses i den nämnda förordningen, för vilka det inte längre ligger i gemenskapens intresse att behålla en gemenskapstullkvot, bör strykas från tabellen i bilaga I.

(3) På grund av det stora antalet ändringar med verkan från och med 1 januari 2001 och för att det skall bli tydligare för användaren bör dessa ändringar göras genom att tabellen i bilaga I till den nämnda förordningen ersätts med bilagan till denna förordning.

(4) Därför bör förordning (EG) nr 2505/96 ändras.

(5) Med tanke på denna förordnings ekonomiska betydelse bör det undantag om brådskande fall som anges i punkt I 3 i protokollet till Amsterdamfördraget om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen åberopas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ändras på följande sätt för kvotperioden 1 januari–31 december 2000:

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2799 skall vara 47 000 ton.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2939 skall vara 260 000 000 stycken.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2949 skall vara 16 000 000 stycken.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2959 skall vara 80 000 ton.

— Kvotmängden för tullkvoten med löpnummer 09.2985 skall vara 200 000 stycken.

Artikel 2

Tabellen i bilaga I till förordning (EG) nr 2505/96 skall ersättas med tabellen i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2001 med undantag för artikel 1 som skall tillämpas från och med den 1 januari 2000.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 december 2000.

På rådets vägnar

D. GILLOT

Ordförande

[1] EGT L 345, 31.12.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 2255/2000 (EGT L 258, 12.10.2000, s. 14).

BILAGA

"BILAGA I

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2703	ex 2825 30 00	10	Vanadinoxider och vanadinhydroxider, avsedda uteslutande för tillverkning av legeringar [a]	13 000 ton	0	1.1–31.12
09.2711	ex 7202 41 10 ex 7202 41 91 ex 7202 41 99	10 10 10	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol, för framställning av eller som tillsats till järn eller stål enligt kapitel 72 eller för framställning av nickellegeringar enligt kapitel 75 i den Kombinerade Nomenklaturen [a]	400 000 ton	0	1.1–31.12
09.2713			Söta körsbär, marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, urkärnade, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror [a]:	2 000 ton		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	10	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 [1]	
	ex 2008 60 39	11/19	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2719			Surkörsbär (*Prunus cerasus*), marinerade i alkohol, med en diameter av högst 19,9 mm, avsedda att användas för tillverkning av chokladvaror [a]:	2 000 ton		1.1–31.12
	ex 2008 60 19	20	— med ett sockerinnehåll av mer än 9 viktprocent		10 [1]	
	ex 2008 60 39	20	— med ett sockerinnehåll av högst 9 viktprocent		10	
09.2727	ex 3902 90 90	93	Syntetisk polyalfaolefin med en viskositet av minst $38 \times 10^{-6} m^2 s^{-1}$ (38 centistoke) vid 100 °C, bestämd enligt ASTM D 445	7 500 ton	0	1.1–31.12
09.2729	ex 0811 90 95	10	Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, avsedda att användas för industriell beredning [a]	1 500 ton	12	1.1–31.12
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrokrom innehållande minst 1,5 men högst 4 viktprocent kol och högst 70 viktprocent krom	40 000 ton	0	1.1–31.12
09.2809	ex 3802 90 00	10	Syraaktiverad montmorillonit, avsedd att användas för tillverkning av självkopierande papper [a]	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2829	ex 3824 90 95	19	Extrakt i fast form, olösligt i alifatiska lösningsmedel, av den återstod som erhålls vid extraktion av kolofonium ur trä, med följande egenskaper: — en halt av hartssyra av högst 30 viktprocent — ett syratal av högst 110 och — en smältpunkt av minst 100 °C	1 600 ton	0	1.1–31.12
09.2837	ex 2903 49 80	10	Bromklormetan	700 ton	0	1.1–31.12
09.2841	ex 2712 90 99	10	Blandning av 1-alkener innehållande minst 80 viktprocent 1-alkener med en kedjelängd av 20 och 22 kolatomer	10 000 ton	0	1.1–31.12
09.2849	ex 0710 80 69	10	Svampar av arten *Auricularia polytricha* (även ångkokta eller kokta i vatten), frysta, avsedda att användas för tillverkning av färdiga maträtter [a] [b]	700 ton	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-Kresol med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent	13 000 ton	0	1.1–31.12
09.2853	ex 2930 90 70	35	Glutation	15 ton	0	1.1–31.12
09.2859	ex 2909 49 90	10	2,2-[Isopropylidenbis (p-fenylenoxi)] dietanol, i fast form	1 300 ton	0	1.1–31.12
09.2867	ex 3207 40 80	10	Glasgranulat innehållande — minst 73 men högst 77 viktprocent kiseldioxid — minst 12 men högst 18 viktprocent diboritrioxid och — minst 4 men högst 8 viktprocent polyetylenglykol	310 ton	0	1.1–31.12
09.2881	ex 3901 90 90	92	Klorsulfonerat polyeten	6 000 ton	0	1.1–31.12
09.2889	3805 10 90	—	Sulfatterpentin	20 000 ton	0	1.1–31.12
09.2913	ex 2401 10 41 ex 2401 10 49 ex 2401 10 50 ex 2401 10 70 ex 2401 10 90 ex 2401 20 41 ex 2401 20 49 ex 2401 20 50 ex 2401 20 70 ex 2401 20 90	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Råtobak, ostripad eller helt eller delvis stripad, med ett tullvärde av minst 450 EUR/100 kg netto, avsedd att användas som omblad eller täckblad i tillverkningen av varor enligt nr 2402 10 00 [a]	6 000 ton	0	1.1–31.12
09.2914	ex 3824 90 95	26	Vattenlösning innehållande minst 40 viktprocent torrt betainextrakt och minst 5 men högst 30 viktprocent organiska eller oorganiska salter	38 000 ton	0	1.1–31.12
09.2915	ex 3824 90 95	27	Kiseldioxid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, i form av sfäriska partiklar, dispergerade i monoetylenglykol	60 ton	0	1.1–31.12
09.2917	2930 90 14	—	Cystin	600 ton	0	1.1–31.12
09.2918	ex 2910 90 00	50	1,2-Epoxibutan	500 ton	0	1.1–31.12
09.2919	ex 8708 29 90	10	Vikbälgar, avsedda att användas för tillverkning av ledade bussar [a]	2 600 st.	0	1.1–31.12
09.2933	ex 2903 69 90	30	1,3-Diklorbensen	2 600 ton	0	1.1–31.12
09.2935	3606 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	60 000 ton	0	1.1–30.6
09.2935	3606 10 10	—	Kolofonium och hartssyror erhållna från färska barrträdsbalsamer	50 000 ton	0	1.7–31.12
09.2939	ex 8543 89 95	43	Spänningsstyrda oscillatorer (VCO), med undantag av temperaturkompenserade oscillatorer, bestående av aktiva och passiva element monterade på en tryckt krets innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller en av följande kombinationer: 1012TDK, 1019TDK, EK304, MQC403, MQC404, MQE001, MQE041, MQE042, MQE051, MQE501, MQE201, MQE411, URAE8X956A, URAB8, URAE8X960A, VD2S40, VD2S41, VD5S07 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	260 000 000 st.	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2945	ex 2940 00 90	10	D-Xylos	800 ton	0	1.1–31.12
09.2947	ex 3904 69 90	95	Polyvinylidenfluorid i form av pulver, avsedd att användas för tillverkning av färger eller lacker för applicering på metall (a)	1 300 ton	0	1.1–31.12
09.2949	ex 8543 89 95	44	Temperaturkompenserade oscillatorer, med en tryckt krets på vilken är monterad minst en piezoelektrisk kristall och en justerbar kondensator, innesluten i ett hölje med — en identifieringsmärkning som består av eller innehåller en av följande kombinationer: 3211A-ANF50, 5111B-ANL51, TCXO-111, TXO2603 eller — andra identifieringsmärkningar som avser apparater som stämmer med beskrivningen ovan	16 000 000 st.	0	1.1–31.12
09.2950	ex 2905 50 20	20	2-Kloretanol, avsedd att användas för tillverkning av flytande tioplaster enligt nr 4002 99 90 (a)	5 000 ton	0	1.1–31.12
09.2954	ex 2926 90 99	55	3-[Trifluormetyl] fenylacetonitril	100 ton	0	1.1–31.12
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO)	200 ton	0	1.1–31.12
09.2957	ex 8507 90 98	10	Djupdragna cylindriska behållare av olegerat stål, ytbehandlade med nickel, för ackumulatorer, med en diameter av minst 13 mm men högst 17 mm, och med en höjd av minst 27 mm men högst 70 mm	70 000 000 st.	0	1.1–31.12
09.2959	ex 4804 41 91 ex 4804 41 99 ex 4804 51 90	10 10 10	Kraftpapper och kraftpapp, vägande mer än 150 g/m², som uteslutande består av oblekt nyfiber av sulfatcellulosa, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 3921 (a)	65 000 ton	0	1.1–31.12
09.2964	ex 5502 00 80	20	Cellulosafiberkabel framställd genom utspinning i organisk fällvätska (Lyocell), avsedd att användas i pappersindustrin (a)	1 200 ton	0	1.1–31.12
09.2966	ex 2839 19 00	20	Kristalliniskt dinatriumdisilikat, innehållande: — minst 59 viktprocent kiseldioxid och — minst 30 viktprocent dinatriumoxid	12 000 ton	0	1.1–31.12
09.2975	ex 2918 30 00	10	Bensofenon-3,3':4,4'-tetrakarboxylsyradianhydrid	500 ton	0	1.1–31.12
09.2976	ex 8407 90 10	10	Fyrtakts bensinmotorer med en cylindervolym av högst 250 cm³, för framställning av gräsklippare enligt nr 8433 11 (a)	900 000 st.	0	1.1–31.12
09.2978	ex 4804 52 90	10	Kraftpapper och kraftpapp, likformigt blekt i hela mälden, vägande minst 250 g/m², för framställning av behållare för livsmedel i flytande form (a)	48 000 ton	0	1.1–31.12

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2979	ex 7011 20 00	15	Bildskärmar av glas med ett diagonalmått från ytterkant till ytterkant av 80,9 cm (± 0,2 cm), en ljusgenomsläpplighet av 80 % (± 3 %) vid en glasreferenstjocklek av 11,43 mm	600 000 st.	0	1.1–31.12
09.2980	ex 4810 32 10 ex 4810 32 90	10 10	Kraftpapper och kraftpapp, i rullar, likformigt blekt i hela mälden, ensidigt belagt eller bestruket med kaolin och/eller kalciumkarbonat, vägande mer än 150 g/m² men mindre än 400 g/m², för framställning av behållare för livsmedel i flytande form (a)	52 000 ton	0	1.1–31.12
09.2981	ex 8407 33 90 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10	Förbränningskolvmotorer med gnisttändning och med fram- och återgående eller roterande kolvar, med en cylindervolym av minst 300 cm³ och en effekt av minst 6 men högst 15,5 kW, för framställning av: — med förarsäte försedda självgående gräsklippningsmaskiner (traktorgräsklippare) enligt nr 8433 11 51, — traktorer enligt nr 8701 90 11, vilkas huvudsakliga arbetsuppgift är gräsklippning, eller — slåttermaskiner med fyrtaktsmotor vars nominella cylindervolym är 480 cm³ enligt nr 8433 20 10 (a)	210 000 st.	0	1.1–31.12
09.2982	ex 2903 69 90	20	1,2-Bis (pentabromofenyl)etan	2 600 ton	0	1.1–30.6.2001
09.2983	ex 2909 30 38	10	Bis (pentabromofenyl)eter	3 200 ton	0	1.1–30.6.2001
09.2985	ex 8540 91 00	32	Flata masker med en längd av 691,6 mm (± 0,2 mm) och en höjd av 407,7 mm (± 0,2 mm) med en slitsbredd i änden av den centrala vertikala axeln av 155 mikrometer (± 8 mikrometer)	300 000 st.	0	1.1–30.6.2001
09.2986	ex 3824 90 95	76	Blandning av tertiära aminer innehållande — minst 60 viktprocent dodecyldimetylamin — minst 20 viktprocent dimetyl (tetradecyl)amin — minst 0,5 viktprocent hexadecyldimetylamin	14 000 tons	0	1.1–31.12
09.2987	ex 3905 91 00	93	Sampolymerer av eten och vinylalkohol (EVOH)	2 000 ton	0	1.1–31.12
09.2988	ex 4804 31 51 ex 4804 31 90 ex 4805 29 90 ex 4805 60 90 ex 4823 90 50 ex 4823 90 90	10 10 10 30 30 13	Papper av den typ som används vid framställning av elektrolytkondensatorer (kondensatorpapper), framställt av annat material än enbart av espartofibrer, med en sulfathalt av högst 5 mg/kg och en kloridhalt av högst 1 mg/kg, med en tjocklek av minst 25 µm men högst 100 µm och en bredd av högst 800 mm	1 500 ton	0	1.1–31.12
09.2991	ex 2846 90 00	20	Klorider av sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 57 viktprocent lantantrikloridheptahydrat, i fast form, avsedda för framställning av katalysatorer för katalytisk krackning (a)	2 600 ton	0	1.1–30.6.2001

Löpnummer	KN-nummer	TARIC	Varuslag	Kvotmängd	Tullsats (%)	Kvotperiod
09.2992	ex 3902 30 00	93	Sampolymer av propen och buten, innehållande minst 60 viktprocent men högst 68 viktprocent propen och minst 32 viktprocent men högst 40 viktprocent buten, med en smältviskositet av högst 3 000 mPa vid 190 °C, bestämd enligt ASTM D 3236-metoden, avsedd att användas som bindemedel vid tillverkning av varor enligt nr 4818 40 (a)	1 400 ton	0	1.1–31.12
09.2993	ex 3920 10 28	93	Polyetenfilm, med en tjocklek av minst 23 mikrometer men högst 27 mikrometer och en vikt av minst 32 g/m^2 men högst 42 g/m^2 samt med en genomsläpplighet för vattenånga på minst 900 g/m^2 per dag	48 000 000 m^2	0	1.1–31.12
09.2994	ex 6903 90 80	20	Reaktionsrör och hållare av kiselkarbid konstruerade för att föras in i diffusions- och oxidationsugnar för framställning av halvledarmaterial (a)	50 000 st.	0	1.1–30.6.2001
09.2995	ex 8536 90 85 ex 8538 90 99	95 93	Tangentbord — med ett skikt av silikon och med tangenter av polykarbonat, eller helt av silikon eller helt av polykarbonat, med tryckta tangenter, — avsedda för tillverkning eller reparation av mobiltelefoner enligt nr 8525 20 91 (a)	30 000 000 st.	0	1.1–30.6.2001

(a) Övervakningen av användningen för detta särskilda ändamål skall ske i enlighet med tillämpliga gemenskapsbestämmelser.
(b) Tullkvoten är dock inte tillåten då beredning utförs av detaljhandels- eller restaurangrörelser.
(1) Den specifika tilläggstullen är tillämplig."