DIRETTIVA 95/38/CE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 1995

che modifica gli allegati I e II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che fissa un primo elenco di quantità massima

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli [1], in particolare l'articolo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nel quadro della direttiva 90/642/CEE, la Commissione è stata incaricata di approntare l'elenco di residui di antiparassitari e le loro quantità massime che dovrà essere approvato dal Consiglio;

considerando che nei prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, si possono ritrovare residui di antiparassitari in conseguenza delle prassi agricole; che occorre tener conto di dati riguardanti sia le utilizzazioni autorizzate di antiparassitari sia le sperimentazioni controllate;

considerando che, onde meglio valutare e controllare l'assunzione massima potenziale di residui antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare simultaneamente, quando appropriato, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che queste quantità corrispondono alle quantità minime necessarie per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la più bassa possibile e sia accettabile del punto di vista tossicologico;

considerando che è ormai opportuno fissare le quantità massime, nei prodotti di origine vegetale, di alcuni antiparassitari, in particolare il metidation, il metomil, il tiodicarb, l'amitraz, il pirimifosmetile, l'aldicarb, il tiabendazolo; che tuttavia non è possibile fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per tutte le combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti, poiché mancano dati sufficienti al riguardo;

considerando che, per quanto riguarda il tiabendazolo, i dati disponibili sono insufficienti per stabilire, conformemente alle norme correnti, una quantità massima di residui per gli agrumi; considerando tuttavia che il tiabendazolo è stato incluso nell'elenco delle sostanze contemplate dal regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione [2] e fa parte della prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari [3]; che un elemento importante di tale programma sarà la fissazione delle quantità massime quando tali sostanze sono utilizzate come prodotti fitosanitari;

considerando che certi residui di antiparassitari possono essere presenti in particolare nelle spezie che devono poter essere controllate; che occorre modificare l'allegato I della direttiva 90/642/CEE in modo da inserire le spezie nell'elenco dei gruppi di prodotti cui sono applicabili le quantità massime di residui;

considerando che si ritiene necessario stabilire percentuali massime di residui di antiparassitari nelle spezie soltanto per taluni prodotti, tenuto conto della tossicità dei loro residui e delle loro modalità di utilizzazione;

considerando, tuttavia, che alla luce delle norme attuali non sono disponibili dati sufficienti per fissare le quantità massime di residui di antiparassitari per talune combinazioni di residui di antiparassitari e di prodotti; che per questi casi sarebbe quindi giustificato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per ottenere i dati necessari; che pertanto in base a tali dati dovranno essere fissate le quantità massime entro il 1° luglio 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporterà di norma la fissazione di quantità al limite appropriato di determinazione; che entro un anno dall'adozione della presente direttiva devono essere fornite garanzie soddisfacenti circa l'impegno di produrre i dati necessari;

considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere riesaminate nell'ambito della nuova valutazione delle sostanze attive prevista nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE,

[1] GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/30/CE (GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70).

[2] GU n. L 366 del 15. 12. 1992, pag. 10.

[3] GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/43/CE (GU n. L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 31).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1) L'allegato I è così modificato:

« Gruppi di prodotti	Comprensivi dei prodotti seguenti	Parte del prodotto cui si applicano le quantità massime di residui consentite
8. **Spezie**		
	Semi di cumino	Prodotto intero »
	Bacche di ginepro	
	Noci moscate	
	Pepe nero, pepe bianco	
	Baccelli di vaniglia	
	Altri prodotti	

2) L'allegato II della direttiva diventa allegato II, parte A ed è così completato:

« Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo: somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo: somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati; frutta a guscio**			
i) AGRUMI	2	(b)	
Pompelmi			
Limoni			
Limette			
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)			
Arance			1
Pomeli			
Altri			(a)
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,05 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Mandorle			
Noci del Brasile			
Noci di acagiù			
Castagne e marroni			
Noci di cocco			
Nocciole			
Noci del Queensland			
Noci di Pecan			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo : somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
Pinoli			
Pistacchi			
Noci comuni			
Altri			
iii) POMACEE	0,3		1
Mele		1	
Pere		(b)	
Cotogne			
Altre		0,05 (*)	
iv) DRUPACEE		(b)	
Albicocche			
Ciliege	(a)		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)			1
Prugne			
Altre	0,2		(a)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA			
a) *Uve da tavola e da vino*	0,5	3	(a)
Uve da tavola			
Uve da vino			
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	0,02 (*)	0,05 (*)	(a)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
More			
More di rovo			
More-lamponi			
Lamponi			
Altri			
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,02 (*)		
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)			
Mirtilli rossi			
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		(b)	(a)
Uva spina			
Altri		0,05 (*)	0,02 (*)
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
vi) FRUTTA VARIA			0,02 (*)
Avocadi			
Banane			
Datteri			
Fichi			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo : somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
Kiwi			
Kumquat			
Licci			
Manghi			
Olive	1	(b)	
Passiflore			
Ananassi			
Melograne			
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi :			
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	0,02 (*)		0,02 (*)
Barbabietole			
Carote			
Sedani rapa			
Rafano			
Topinambur			
Pastinaca			
Prezzemolo a grossa radice			
Ravanelli		0,5 (*)	
Salsefrica			
Patate dolci			
Rutabaga			
Rape			
Igname			
Altri		0,05 (*)	
ii) ORTAGGI A BULBO		0,05 (*)	0,02 (*)
Agli			
Cipolle	(a)		
Scalogni	(a)		
Cipolline			
Altri	0,02 (*)		
iii) ORTAGGI A FRUTTO			
a) *Solanacee*	0,02 (*)	(b)	
Pomodori			0,5
Peperoni			
Melanzane			
Altri			(a)
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	0,02 (*)		(a)
Cetrioli		(b)	
Cetriolini			
Zucchine		(b)	
Altri		0,05 (*)	

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo : somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	0,02 (*)	0,2	(a)
Meloni			
Zucche			
Cocomeri			
Altri			
d) *Mais dolce*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
iv) CAVOLI			
a) *Cavoli a infiorescenza*	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cavoli broccoli			
Cavolfiori			
Altri			
b) *Cavoli a testa*	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cavoli di Bruxelles			
Cavoli cappucci			
Altri			
c) *Cavoli a foglia*	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cavoli cinesi			
Cavoli ricci			
Altri			
d) *Cavoli-rapa*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE			
a) *Lattughe e simili*	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Crescione			
Dolcetta			
Lattuga			
Scarola			
Altri			
b) *Spinaci e simili*	0,02 (*)	2	0,02 (*)
Bietola da foglia e da costa			
c) *Crescione acquatico*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
d) *Witloof*	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
e) *Erbe fresche*	0,02 (*)	(b)	0,02 (*)
Cerfoglio			
Erba cipollina			
Prezzemolo			
Foglie di sedano			
Altri			

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)		
	Metidation	Metomil Tiodicarb Residuo : somma di metomil e di tiodicarb espressa come metomil	Amitraz — Residuo : somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4 dimetilanilina espressa come amitraz
vi) LEGUMI FRESCHI	0,02 (*)		0,02 (*)
Fagioli (con baccello)		(b)	
Fagioli (senza baccello)			
Piselli (con baccello)		(b)	
Piselli (senza baccello)			
Altri		0,05 (*)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)			0,02 (*)
Asparagi			
Cardi			
Sedani			
Finocchi		(b)	
Carciofi		(b)	
Porri	(a)		
Rabarbaro			
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	
viii) FUNGHI	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Funghi coltivati			
Funghi selvatici			
3. **Legumi da granella**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Fagioli			
Lenticchie			
Piselli			
Altri			
4. **Semi oleosi**			
Semi di lino			
Semi di arachide			
Semi di papavero			
Semi di sesamo			
Semi di girasole (con guscio)			
Semi di girasole (senza guscio)			
Semi di colza	0,05 (*)		
Semi di soia		0,2	
Senape			
Semi di cotone	(a)	0,5	(a)
Altri	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
5. **Patate**	0,02 (*)	0,05 (*)	0,02 (*)
Patate precoci			
Patate tardive			
6. **Tè (tè nero ottenuto da foglie di Camellia sinensis)**	(b)	0,1 (*)	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	3	10	50

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb : residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
1. **Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione senza zuccheri addizionati ; frutta a guscio**		
i) AGRUMI		0,2
Pompelmi		
Limoni		
Limette		
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	2	
Arance		
Pomeli		
Altri	1	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)		
Mandorle	(b)	
Noci del Brasile		
Noci di acagiù		
Castagne e marroni		
Noci di cocco		
Nocciole	(b)	
Noci del Queensland		(b)
Noci di Pecan		0,2
Pinoli		
Pistacchi	(b)	
Noci comuni	(b)	
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
iii) POMACEE	(b)	0,05 (*)
Mele		
Pere		
Cotogne		
Altre		
iv) DRUPACEE	(b)	0,05 (*)
Albicocche		
Ciliege		
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)		
Prugne		
Altre		
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA		
a) *Uve da tavola e da vino*	(b)	0,05 (*)
Uve da tavola		
Uve da vino		
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	(b)	(b)
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,05 (*)
More		
More di rovo		
More-lamponi		
Lamponi		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb: residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	0,05 (*)	0,05 (*)
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)		
Mirtilli rossi		
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)		
Uva spina		
Altri		
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,05 (*)	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIA		
Avocadi		
Banane		(b)
Datteri		
Fichi		
Kiwi	2	
Kumquat		
Licci		
Manghi		
Olive	(b)	
Passiflore		
Ananassi		
Melograne		
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
2. **Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi:**		
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO		
Barbabietole		(b)
Carote	1	(b)
Sedani rapa		
Rafano		
Topinambur		
Pastinaca		
Prezzemolo a grossa radice		(b)
Ravanelli		
Salsefrica		
Patate dolci		
Rutabaga		
Rape		
Igname		
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	(b)	0,05 (*)
Agli		
Cipolle		
Scalogni		
Cipolline		
Altri		
iii) ORTAGGI A FRUTTO		
a) *Solanacee*	(b)	
Pomodori		
Peperoni		(b)
Melanzane		(b)
Altri		0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb : residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	(b)	0,05 (*)
Cetrioli		
Cetriolini		
Zucchine		
Altri		
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	(b)	0,05 (*)
Meloni		
Zucche		
Cocomeri		
Altri		
d) *Mais dolce*	0,05 (*)	0,05 (*)
iv) CAVOLI		
a) *Cavoli a infiorescenza*	1	
Cavoli broccoli		(b)
Cavolfiori		0,2
Altri		0,05 (*)
b) *Cavoli a testa*		
Cavoli di Bruxelles	2	0,2
Cavoli cappucci		(b)
Altri	(b)	0,05 (*)
c) *Cavoli a foglia*	(b)	0,05 (*)
Cavoli cinesi		
Cavoli ricci		
Altri		
d) *Cavoli-rapa*	(b)	0,05 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE		
a) *Lattughe e simili*	(b)	0,05 (*)
Crescione		
Dolcetta		
Lattuga		
Scarola		
Altri		
b) *Spinaci e simili*	(b)	0,05 (*)
Bietola da foglia e da costa		
c) *Crescione acquatico*	0,05 (*)	0,05 (*)
d) *Witloof*	0,05 (*)	0,05 (*)
e) *Erbe fresche*	(b)	0,05 (*)
Cerfoglio		
Erba cipollina		
Prezzemolo		
Foglie di sedano		
Altri		

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)	
	Pirimifos metile	Aldicarb : residuo somma di aldicarb, aldicarb solfossido e aldicarb solfone, espressa come aldicarb
vi) LEGUMI FRESCHI		0,05 (*)
Fagioli (con baccello)		
Fagioli (senza baccello)		
Piselli (con baccello)		
Piselli (senza baccello)	0,05 (*)	
Altri	(b)	
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	(b)	
Asparagi		
Cardi		
Sedani		
Finocchi		
Carciofi		
Porri		(b)
Rabarbaro		
Altri		0,05 (*)
viii) FUNGHI		0,05 (*)
Funghi coltivati	(b)	
Funghi selvatici	0,05 (*)	
3. **Legumi da granella**	(b)	0,05 (*)
Fagioli		
Lenticchie		
Piselli		
Altri		
4. **Semi oleosi**		
Semi di lino	(b)	(b)
Semi di arachide	(b)	
Semi di papavero		
Semi di sesamo		
Semi di girasole (con guscio)	(b)	
Semi di girasole (senza guscio)	(b)	
Semi di colza	(b)	(b)
Semi di soia	(b)	
Senape		
Semi di cotone	(b)	(b)
Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
5. **Patate**	0,05 (*)	(b)
Patate precoci		
Patate tardive		
6. **Tè (ottenuto da foglie di Camellia sinensis)**	0,05 (*)	0,05 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,05 (*)	(b)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati : frutta a guscio	
i) AGRUMI	6
Pompelmi	
Limoni	
Limette	
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)	
Arance	
Pomeli	
Altri	
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)	0,1 (*)
Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiù	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Nocciole	
Noci del Queensland	
Noci di Pecan	
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	
iii) POMACEE	5
Mele	
Pere	
Cotogne	
Altre	
iv) DRUPACEE	
Albicocche	
Ciliege	(b)
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	
Prugne	
Altre	0,05 (*)
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA	
a) *Uve da tavola e da vino*	(b)
Uve da tavola	
Uve da vino	
b) *Fragole* (escluse le fragole selvatiche)	5
c) *Frutti di piante arbustive* (escluse le selvatiche)	
More	
More di rovo	
More-lamponi	
Lamponi	(b)
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
d) *Altra piccola frutta e bacche* (escluse le selvatiche)	
Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium mirtillus)	
Mirtilli rossi	
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	(b)
Uva spina	(b)
Altri	0,05 (*)
e) *Bacche e frutti selvatici*	0,05 (*)
vi) FRUTTA VARIA	
Avocadi	
Banane	3
Datteri	
Fichi	
Kiwi	
Kumquat	
Licci	
Manghi	
Olive	
Passiflore	
Ananassi	
Melograne	
Altri (escluse le banane)	0,05 (*)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi:	
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO	
Barbabietole	(b)
Carote	
Sedani rapa	
Rafano	
Topinambur	
Pastinaca	
Prezzemolo a grossa radice	
Ravanelli	
Salsefrica	
Patate dolci	
Rutabaga	
Rape	
Igname	
Altri	0,05 (*)
ii) ORTAGGI A BULBO	
Agli	(b)
Cipolle	(b)
Scalogni	(b)
Cipolline	
Altri	0,05 (*)
iii) ORTAGGI A FRUTTO	
a) *Solanacee*	
Pomodori	(b)
Peperoni	(b)
Melanzane	
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
b) *Cucurbitacee con buccia commestibile*	
Cetrioli	(b)
Cetriolini	
Zucchine	
Altri	0,05 (*)
c) *Cucurbitacee con buccia non commestibile*	
Meloni	(b)
Zucche	
Cocomeri	(b)
Altri	0,05 (*)
d) *Mais dolce*	0,05 (*)
iv) CAVOLI	
a) *Cavoli a infiorescenza*	
Cavoli broccoli	5
Cavolfiori	
Altri	0,05 (*)
b) *Cavoli a testa*	
Cavoli di Bruxelles	(b)
Cavoli cappucci	0,05 (*)
Altri	0,05 (*)
c) *Cavoli a foglia*	
Cavoli cinesi	
Cavoli ricci	
Altri	
d) *Cavoli-rapa*	0,05 (*)
v) ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE	
a) *Lattughe e simili*	
Crescione	
Dolcetta	
Lattuga	(b)
Scarola	
Altri	0,05 (*)
b) *Spinaci e simili*	0,05 (*)
Bietola da foglia e da costa	
c) *Crescione acquatico*	0,05 (*)
d) *Witloof*	0,05 (*)
e) *Erbe fresche*	0,05 (*)
Cerfoglio	
Erba cipollina	
Prezzemolo	
Foglie di sedano	
Altri	
vi) LEGUMI FRESCHI	
Fagioli (con baccello)	(b)
Fagioli (senza baccello)	(b)
Piselli (con baccello)	
Piselli (senza baccello)	
Altri	0,05 (*)

Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui	Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
	Tiabendazolo
vii) ORTAGGI A STELO (freschi)	
Asparagi	(b)
Cardi	
Sedani	(b)
Finocchi	
Carciofi	
Porri	(b)
Rabarbaro	
Altri	0,05 (*)
viii) FUNGHI	
Funghi coltivati	(b)
Funghi selvatici	0,05 (*)
3. **Legumi da granella**	0,05 (*)
Fagioli	
Lenticchie	
Piselli	
Altri	
4. **Semi oleosi**	0,05 (*)
Semi di lino	
Semi di arachide	
Semi di papavero	
Semi di sesamo	
Semi di girasole (con guscio)	
Semi di girasole (senza guscio)	
Semi di colza	
Semi di soia	
Senape	
Semi di cotone	
Altri	
5. **Patate**	
Patate precoci	(b)
Patate tardive	5
6. **Tè (tè nero ottenuto da foglie di Camellia sinensis)**	0,1 (*)
7. **Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata**	0,1 (*)
8. **Spezie**	
Semi di cumino	
Bacche di ginepro	
Noci moscate	
Pepe nero, pepe bianco	
Baccelli di vaniglia	
(prodotti interi)	

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) (b) A decorrere dal 1° luglio 2000 e salvo adozione di altre quantità si applicherà le seguenti quantità massime :

(a) 0,02 (*),

(b) 0,05 (*). »

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 luglio 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA