31995L0038

ID-DIRETTIVA TAL-KUNSILL 95/38/KE

tas-17 ta' Lulju 1995

li temenda l-Annessi I u II tad-Direttiva 90/642/KEE dwar l-iffissar ta' livelli massimi għal fdalijiet minn pestiċidi ġo u fuq ċerti prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inkluż frott u ħxejjex, u li jipprovdu għall-istabbiliment ta' lista ta' livelli massimi

IL-KUNSILL TA' L-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidra t-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea,

Wara li kkunsidra d-Direttiva tal-Kunsill 90/642/KEE tas-27 ta' Novembru 1990 dwar il-livelli massimi għal fdalijiet minn pestiċidi ġo u fuq ċerti prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inkluż il-frott u ħxejjex ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 1 tiegħu,

Wara li kkunsidra l-proposta mill-Kummissjoni,

Billi l-Kummissjoni ngħatat struzzjonijiet, fil-kuntest tad-Direttiva 90/642/KEE, sabiex tħejji lista ta' fdalijiet minn pestiċidi u l-livelli massimi tagħhom sabiex tiġi sottomessa għall-approvazzjoni mill-Kunsill;

Billi l-fdalijiet mill-pestiċidi jistgħu jinstabu fil-prodotti li joriġinaw mill-pjanti, inkluż frott u ħxejjex, bħala riżultat ta' prattiċi agrikoli; billi huwa meħtieġ li tiġi meqjusa l-informazzjoni relevanti kemm għall-użu tal-pestiċidi kif ukoll għall-provi sorveljati;

Billi sabiex jiġi stmat aħjar il-potenzjal massimu tal-konsum fid-dieta ta' fdalijiet minn pestiċidi, huwa prudenti li jiġu stabbiliti fl-istess waqt, fejn appropjat, il-livelli massimi ta' fdalijiet għal kull pestiċida individwalment f'kull komponent prinċipali tad-dieta; billi dawn il-livelli jirrappreżentaw l-użu ta' kwantitajiet minimi ta' pestiċidi meħtieġa sabiex jinkiseb kontroll adegwat, applikat b'tali manjiera li l-ammont tal-fdalijiet ikun l-inqas possibbli u tossikoloġikament aċċettabli;

Billi issa huwa approprjat li l-livelli massimi għandhom jiġu stabbiliti għal ċerti fdalijiet minn pestiċidi fil-prodotti li joriġinaw mill-pjanti, bħall-*methidathion*, *methomyl thiodicarb*, *amitraz*, *primiphos-methyl*, *aldicarb*, *thiabendazole*; billi madanakollu, m'huwiex possibbli li dan isir għall-kombinazzjonijiet kollha ta' fdalijiet minn pestiċidi minħabba nuqqas ta' *data*

Billi, fil-każ ta' *thiabendazole*, id-*data* disponibbli m'hijiex biżżejjed sabiex wieħed jistabbilixxi, skond ir-regoli preżenti, il-livell massimu ta' fdalijiet għall-frott taċ-ċitru; billi, madanakollu, it-*thiabendazole* ġie inkluż fil-lista ta' sustanzi fir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 3600/92 ([2]) u huwa kopert mill-ewwel stadju ta' programm ta' xogħol stabbilit fl-Artikolu 8(2) tad-Direttiva 91/414/KEE tal-15 ta' Lulju 1991 dwar it-tqegħid fis-suq ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti ([3]); billi element importanti ta' dan il-programm għandu jkun l-istabbiliment ta' livelli massimi skond l-użu ta' prodotti għall-protezzjoni tal-pjanti;

Billi ċerti fdalijiet ta' pestiċidi jistgħu jibqgħu, b'mod partikolari, fil-ħwawar, li jistgħu jeħtieġu li jiġu kontrollati; billi huwa meħtieġ li l-Anness I għad-Direttiva 90/642/KEE jiġi emendat sabiex jinkludi ħwawar bħal dawn fil-lista ta' gruppi ta' prodotti li għalihom japplikaw il-livelli massimi ta' fdalijiet;

Billi huwa meqjus meħtieġ biss li jiġu stabbiliti livelli ta' fdalijiet minn pestiċidi massimi fil-ħwawar għal ċerti pestiċidi billi wieħed iqis in-natura tossikoloġika tal-fdalijiet tagħhom u l-mod ta' l-użu tagħhom;

Billi, madanakollu, d-*data* disponibbli m'hijiex biżżejjed bl-*istandards* preżenti biex tistabbilixxi l-livelli massimi ta' fdalijiet għal ċerti fdalijiet minn pestiċidi/taħlit ta' prodotti; billi f'każijiet bħal dawn perjodu ta' żmien ta' mhux aktar minn erba' snin ikun raġonevoli għall-ġenerazzjoni tad-*data* meħtieġa; billi l-livelli massimi għandhom għalhekk jiġu stabbiliti fuq il-bazi ta' informazzjoni ta' din ix-xorta sa l-1 ta' Lulju 2000 l-aktar tard; billi jekk ma tingħatax *data* sodisfaċenti dan in-nuqqas jista' jirriżulta fl-istabbiliment ta' livelli fil-limiti approprjati stabbiliti; billi sa sena wara l-adozzjoni ta' din id-Direttiva jridu jingħataw impenji sodisfaċenti li sejra tiġi ġenerata d-*data* meħtieġa;

Billi l-livelli ta' fdalijiet massimi stabbiliti f'din id-Direttiva għandhom jiġu riveduti fil-kuntest ta' ri-evalwazzjoni ta' sustanzi attivi stabbilita fil-programm tax-xogħol fl-Artikolu 8 (2) tad-Direttiva 91/414/KEE,

([1]) ĠU L 350, 14.12.1990, p. 71. Id-Direttiva kif ġiet l-aħħar emendata bid-Direttiva 94/30/KE (ĠU L 189. 23. 7. 1994 p. 70).

([2]) ĠU L 366, 15. 12. 1992, p. 10.

([3]) ĠU L 230, 19.8.1991, p. 1. Id-Direttiva kif ġiet l-aħħar emendata bid-Direttiva 94/43/KE (ĠU L 227, 1.9.1994, p. 31).

ADOTTA DIN ID-DIRETTIVA:

Artikolu 1

Id-Direttiva 90/642/KEE hija emendata kif ġej:

1) L-Anness 1 għandu jiġi miżjud b'dan li ġej:

Grupp ta' Prodotti	Prodotti inklużi fil-gruppi	Partijiet minn prodotti Li għalihom japplikaw il-livelli ta' fdalijiet massimi
8. Ħwawar		
	Żerriegħa tal-kemmun	Prodott sħiħ
	Tut ġuniebru	
	Nuċimuskata	
	Bżar, iswed u abjad	
	Fsiedaq tal-vanilla	
	(Prodotti sħaħ)	

2) L-Anness II għandu jsir l-Anness II, Parti A, u għandu jiġi miżjud b'dan li ġej:

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb somma ta' methomyl u thiodicarb espress bħala methomyl	Fdalijiet Amitraz: amitraz flimkien mal-metaboliti kollha tiegħu li jikkonsisti f'2,4 dimethylanine, espress bħala amitraz
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar priżervat bl-iffriżar mingħajr zokkor miżjud; ġewż**			
i) FROTT TAĊ-ĊITRU	2	(b)	
Grapefruit			
Lumi			
Limunċell			
Mandolin(inkluż klementin u ibridi simili)			
Larinġ			1
Pomelos			
Oħrajn			(a)
ii) LEWŻ TAS-SIĠAR (bil - qoxra jew mingħajr)	0,05(*)	0,05(*)	0,02(*)
Lewż			
Ġewż tal-Brażil			
Kexju			
Qastan			
Ġewż ta' l-Indi			
Ġellewż			
Macadarnia			
Macadarnia pecans			

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb somma ta' methomyl u thiodicarb espress bhala methomyl	Fdalijiet Amitraz: amitraz flimkien mal-metaboliti kollha tiegħu li jikkonsisti f'2,4 dimethylanine, espress bhala amitraz
Ġewż ta' l-arżnu			
Pistaċċa			
Ġewż			
Oħrajn			
iii) FROTT BIL-KARAPELLI FIL-QALBA BIŻ- ŻERRIEGĦA MINN ĠEWWA	0,3		1
Tuffieħ		1	
Langas		(b)	
Sfarġel			
Oħrajn		0,05(*)	
(iv) FROTT BL-GĦADMA		(b)	
Berquq			
Ċirasa	(a)		
Ħawħ (inkluż nuċipriska ibridi simili)			1
Għanbaqar			
Oħrajn	0,2		(a)
(v) TUT U FROTT ŻGĦIR			
a) (a)*Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid*	0,5	3	(a)
Għeneb tal-mejda			
Għeneb ta' l-inbid			
b) *Frawli (għajr dak selvaġġ)*	0,02(*)	0,05(*)	(a)
c) Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
Tut			
Tut tan-nida			
loganberries			
Ċawsli			
Oħrajn			
d) Frott żgħir ieħor u tut (għajr dak selvaġġ)	0,02(*)		
Bilberries			
Cranberries			
Passolina (ħamra, sewda u bajda)		(b)	(a)
Gooseberries			
Oħrajn		0,05(*)	0,02(*)
e) *Tut u frott selvaġġ*	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
(vi) FROTT DIVERS			0,02(*)
Avokado			
Banana			
Tin			
Tamal			

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb somma ta' methomyl u thiodicarb espress bhala methomyl	Fdalijiet Amitraz: amitraz flimkien mal-metaboliti kollha tiegħu li jikkonsisti f'2,4 dimethylanine, espress bhala amitraz
Kiwi			
Kumquats			
Litchis			
Mango			
Żebbuġ	1	(b)	
Frott tal-passjoni			
Ananas			
Rummien			
Oħrajn	0,02(*)	0,05(*)	
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, friżati jew niexfa**			
(i) ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW IT-TUBERI	0,02(*)		0,02(*)
Pitravi			
Karrotti			
Karfus			
Ravanella			
Artiċoks ta' Ġerusalem			
Zunnarija safra			
Tursin			
Għeruq tar-ravanell		0,05(*)	
Leħjet il-bodbod			
Patata ħelwa			
Lift			
Nevew			
Jam			
Oħrajn		0,05(*)	
(ii) ĦXEJJEX TAL-BASAL		0,05(*)	0,02(*)
Tewm			
Basal	(a)		
Shallots	(a)		
Basla tar-rebbiegħa			
Oħrajn	0,02(*)		
(iii) ĦXEJJEX TAL-FROTT			
a) *Solanakka*	0,02(*)	(b)	
Tadam			
Bżar			0,5
Brunġiel			
Oħrajn			(a)
b) *Cocurbits – Qxur li jittiekel*	0,02(*)		(a)
Ħjar		(b)	
Gherkins			
Qargħa Bagħlija		(b)	
Oħrajn		0,05(*)	

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb somma ta' methomyl u thiodicarb espress bhala methomyl	Fdalijiet Amitraz: amitraz flimkien mal-metaboliti kollha tiegħu li jikkonsisti f'2,4 dimethylanine, espress bhala amitraz
c) Cocurbits -Qxur li ma jittikilx	0,02(*)	0,2	(a)
Bettieħ			
Għasar			
Dulliegħ			
Oħrajn			
d) Qamħirrun	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
(iv) ĦAXIX BRASSIKU			
a) *Brassika ffjurata*	0,02(*)	(b)	0,02(*)
Brokkoli			
Pastard			
Oħrajn			
b) *Rjus Brassika*	0,02(*)	(b)	0,02(*)
Kaboċċi żgħar			
Ras kaboċċa			
Oħrajn			
c) *Brassika mwerqa*	0,02(*)	(b)	0,02(*)
Kaboċċa Ċiniża			
Kaboċċi mfelfla			
Oħrajn			
d) *Kohlrabi*	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
(v) ĦAXIX WERAQ U ĦWAWAR FRISKI			
a) *Ħass jew simili*	0,02(*)	(b)	0,02(*)
Krexxun			
Ħass tal-Ħaruf			
Ħass			
Scarole			
Oħrajn			
b) *Spinaċi jew simili*	0,02(*)	2	0,02(*)
Weraq tal-pitravi			
c) *Krexxun ta' l-ilma*	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
d) Witloof	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
e) *Ħwawar*	0,02(*)	(b)	0,02(*)
Maxxita			
Kurrat selvaġġ			
Tursin			
Weraq tal-karfus			
Oħrajn			

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)		
	Methidathion	Methomyl Thiodicarb somma ta' methomyl u thiodicarb espress bhala methomyl	Fdalijiet Amitraz: amitraz flimkien mal-metaboliti kollha tiegħu li jikkonsisti f'2,4 dimethylanine, espress bhala amitraz
(vi) ĦXEJJEX LEGUMI (FRISKI)	0,02(*)		0,02(*)
Fażola (bil-fosdqa)		(b)	
Fażola (mhux bil-fosdqa)			
Piżelli (bil-fosdqa)		(b)	
Piżelli (mhux bil-fosdqa)			
Oħrajn		0,05(*)	
(vii) ĦXEJJEX TAZ-ZOKK (FRISKI)			0,02(*)
Asparagi			
Karduni			
Karfus			
Bużbież		(b)	
Qaqoċċ globu		(b)	
Kurrat	(a)		
Rubarbru			
Oħrajn	0,02(*)	0,05(*)	
(viii) FAQQIEGĦ	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
Faqqiegħ kultivat			
Faqqiegħ selvaġġ			
3. **Żrieragħ**	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
Fażola			
Għads			
Piżelli			
Oħrajn			
4. **Żrieragħ taż-żejt**			
Żerriegħa tal-kittien			
Karawett			
Żerriegħa tal-peprin			
Żerriegħa tal-ġulġlien			
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bil-qoxra)			
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bla qoxra)			
Żerriegħa tal-lift	0,05(*)		
Żerriegħa tas-sojja		0,2	
Mustarda			
Żerriegħa tal-qoton	(a)	0,5	(a)
Oħrajn	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
5. Patata	0,02(*)	0,05(*)	0,02(*)
Patata mwarrba			
6. **Tè (weraq imnixxef), zkuk, fermentati, jew inkella, Camelia sinensis**	(b)	0,1(*)	0,1(*)
7. **Ħopp (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħopp u trab mhux konċentrat**	3	10	50

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)	
	Pirimiphos -methyl	Residwu Aldicarb: somma ta' Aldicurb; is-Sulfoxide u s-Sulfone tiegħu espressi bħala aldicarb
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar preżervat bl-iffriżar mingħajr zokkor miżjud; ġewż**		
i) FROTT TAĊ-ĊITRU		0,2
Grapefruit		
Lumi		
Limunċell		
Mandolin(inkluż klementin u ibridi simili	2	
Larinġ		
Pomelos		
Oħrajn	1	
ii) LEWŻ TAS-SIĠAR(bil -qoxra jew migħajr)		
Lewż	(b)	
Ġewż tal-Brażil		
Kexju		
Qastan		
Ġewż ta' l-indi		
Ġellewż	(b)	
Macedamia		(b)
Macadarnia pecans		0,2
Ġewż ta' l-arżnu		
Pistaċċa	(b)	
Ġewż (walnuts)	(b)	
Oħrajn	0,05(*)	0,05(*)
iii) FROTT BIL-KARAPELLI FIL-QALBA MIMLIJA ŻERRIEGĦA	(b)	0,05(*)
Tuffieħ		
Lanġas		
Sfarġel		
Oħrajn		
(iv) FROTT BL-GĦADMA	(b)	0,05(*)
Berquq		
Ċirasa		
Ħawħ (inkluż nuċipriska ibridi simili)		
Għanbaqar		
Oħrajn		
(v) TUT U FROTT ŻGĦIR		
a) *Għeneb tal-mejda u ta' l- inbid*	(b)	0,05(*)
Għeneb tal-mejda		
Għeneb ta' l-inbid		
b) *Frawli (għajr dak selvaġġ)*	(b)	(b)
c) *Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)*	0,05(*)	0,05(*)
Tut		
Tut tan-nida (dewberries)		
Loganberries		
Ċawsli		
Oħrajn		

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR		Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)	
		Pirimiphos -methyl	Residwu Aldicarb: somma ta' Aldicurb; is-Sulfoxide u s-Sulfone tiegħu espressi bħala aldicarb
	d) Frott żgħir ieħor u tut (għajr dak selvaġġ)	0,05(*)	0,05(*)
	Bilberries		
	Cranberries		
	Passolina (ħamra, sewda u bajda)		
	Gooseberries		
	Oħrajn		
	e) *Tut u frott selvaġġ*	0,05(*)	0,05(*)
	(vi) FROTT VARJU		
	Avokado		
	Banana		(b)
	Tin		
	Tamal		
	Kiwi	2	
	Kumquats		
	Litchis		
	Mango		
	Żebbuġ	(b)	
	Frott tal-passjoni		
	Ananas		
	Rummien		
	Oħrajn	0,05(*)	0,05(*)
2.	**Ħxejjex, friski jew imsajra, friżati jew niexfa**		
	(i) ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TAT-TUBERI		
	Pitravi		(b)
	Karrotti	1	(b)
	Karfus		
	Ravanell		
	Artiċoks ta' Ġerusalem		
	Zunnarija safra		
	Tursin		
	Għeruq tar-ravanell		(b)
	Leħjet il-bodbod		
	Patata ħelwa		
	Lift		
	Nevew		
	Jam		
	Oħrajn	0,05(*)	0,05(*)
	(ii) ĦXEJJEX TAL-BASAL	(b)	0,05(*)
	Tewm		
	Basal		
	Shallots		
	Basla tar-rebbiegħa		
	Oħrajn		
	(iii) ĦXEJJEX TAL-FROTT		
	a) *Solanakka*	(b)	
	Tadam		
	Bżar		(b)
	Brunġiel		(b)
	Oħrajn		0,05(*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)	
	Pirimiphos -methyl	Residwu Aldicarb: somma ta' Aldicurb; is-Sulfoxide u s-Sulfone tiegħu espressi bħala aldicarb
b) *Cocurbits – Qxur li jittiekel*	(b)	0,05(*)
Ħjar		
Gherkins		
Qargħa Bagħli		
Oħrajn		
c) Cocurbits -Qxur li ma jittikielx	(b)	0,05(*)
Bettieħ		
Għasar		
Dulliegħ		
Oħrajn		
d) Qamħirrun	0,05(*)	0,05(*)
(iv) ĦAXIX BRASSIKA		
a) *Brassika iffjurata*	1	
Brokkoli		(b)
Pastard		0,2
Oħrajn		0,05(*)
b) *Rjus Brassika*		
Kaboċċi żgħar (Brussels Sprouts)	2	0,2
Ras kaboċċa		(b)
Oħrajn	(b)	0,05(*)
c) *Brassika mwerqa*	(b)	0,05(*)
Kaboċċa Ċiniża		
Kaboċċi mfelfel		
Oħrajn		
d) *Kohlrabi*	(b)	0,05(*)
(v) ĦAXIX WERAQ U ERBA AROMATIKA FRISKA		
a) Ħass jew simili	(b)	0,05(*)
Krexxun		
Ħass tal-Ħaruf		
Ħass		
Scarole		
Oħrajn		
b) *Spinaċi jew simili*	(b)	0,05(*)
Weraq tal-pitravi		
c) *Krexxun ta' l-ilma*	0,05(*)	0,05(*)
d) Witloof	0,05(*)	0,05(*)
e) *Ħaxix aromatiku*	(b)	0,05(*)
Maxxita		
Kurrat selvaġġ		
Tursin		
Weraq tal-karfus		
Oħrajn		

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwali li għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi u livelli massimi fdalijiet (mg/kg)	
	Pirimiphos -methyl	Residwu Aldicarb: somma ta' Aldicurb; is-Sulfoxide u s-Sulfone tiegħu espressi bhala aldicarb
vi) ĦXEJJEX LEGUMI (FRISKI)		0,05(*)
Fażola (bil-fosdqa)		
Fażola (mhux bil-fosdqa)		
Piżelli (bil-fosdqa)		
Piżelli (mhux bil-fosdqa)	0,05(*)	
Oħrajn	(b)	
vii) ĦXEJJEX TAZ-ZOKK	(b)	
Asparagi		
Karduni		
Karfus		
Bużbież		
Qaqoċċ globu		
Kurrat		(b)
Rubarbru		
Oħrajn		0,05(*)
viii) FAQQIEGĦ		0,05(*)
Faqqiegħ kultivat	(b)	
Faqqiegħ selvaġġ	0,05(*)	
3. **Żrieragħ**	(b)	0,05(*)
Fażola		
Għads		
Piżelli		
Oħrajn		
4. **Żrieragħ taż-żejt**		
Żerriegħa tal-kittien	(b)	(b)
Karawett	(b)	
Żerriegħa tal-peprin		
Żerriegħa tal-ġunġlien		
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bil-qoxra)	(b)	
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bla qoxra)	(b)	
Żerriegħa tal-lift	(b)	(b)
Żerriegħa tas-sojja	(b)	
Mustarda		
Żerriegħa tal-qoton	(b)	(b)
Oħrajn	0,05(*)	0,05(*)
5. **Patata**	0,05(*)	(b)
Patata bikrija		
6. **Tè (weraq imnixxef), zkuk, fermentati, jew inkella, Camelia sinensis**	0,05(*)	0,05(*)
7. **Ħopp (imnixxef), inkluæ gerbub tal- ħopp u trab mhux konċentrat**	0,05(*)	(b)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwalili għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi ulivelli massimi fdalijiet(mg/kg)
	Thiebendazole
1. **Frott, frisk, imnixxef jew mhux imsajjar priżervat bl- iffriżar mingħajr zokkor miżjud; lewż**	
i) FROTT TAĊ-ĊITRU	6
Grapefruit	
Lumi	
Limunċell	
Mandolin(inkluż klementin u ibridi simili	
Lariną	
Pomelos	
Oħrajn	
ii) LEWŻ TAS-SIĠAR(bil-qoxra jew miġħajr)	0,1(*)
Lewż	
Ġewż tal-Brażil	
Kexju	
Qastan	
Ġewż ta' l-indi	
Ġellewż	
Macedamia	
Macadarnia pecans	
Ġewż tal-arżnu	
Pistaċċa	
Ġewż	
Oħrajn	
iii) FROTT BIL-KARAPELLI FIL-QALBA MIMLIJA ŻERRIEGĦA	5
Tuffieħ	
Lanġas	
Sfarġel	
Oħrajn	
iv) FROTT BL-GĦADMA	
Berquq	
Ċirasa	(b)
Ħawħ (inkluża n-nuċipriska u ibridi simili)	
Għanbaqar	
Oħrajn	0,05(*)
v) TUT U FROTT ŻGĦIR	
a) *Għeneb tal-mejda u ta' l-inbid*	(b)
Għeneb tal-mejda	
Għeneb ta' l-inbid	
b) *Frawli (għajr dak selvaġġ)*	5
c) Frott tal-qasab (għajr dak selvaġġ)	
Tut	
Tut tan-nida (dewberries)	
Loganberries	
Ċawsli	(b)
Oħrajn	0,05(*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwalili ghalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi ulivelli massimi fdalijiet(mg/kg)
	Thiebendazole
d) Frott żgħir ieħor u tut (għajr dak selvaġġ)	
Bilberries	
Cranberries	
Passolina (ħamra, sewda u bajda)	(b)
Gooseberries	(b)
Oħrajn	0,05(*)
e) *Tut u frott selvaġġ*	0,05(*)
(vi) FROTT VARJU	
Avokado	
Banana	3
Tin	
Tamal	
Kiwi	
Kumquats	
Litchis	
Mango	
Żebbuġ	
Frott tal-passjoni	
Ananas	
Rummien	
Oħrajn (għajr banana)	0,05(*)
2. **Ħxejjex, friski jew imsajra, friżati jew niexfa**	
(i) ĦXEJJEX TA' L-GĦERUQ JEW TUBERI	
Pitravi	(b)
Karrotti	
Karfus	
Ravanella	
Artiċoks ta' Ġerusalem	
Zunnarija safra	
Tursin	
Għeruq tar-ravanell	
Leħjet il-bodbod	
Patata ħelwa	
Lift	
Nevew	
Jam	
Oħrajn	0,05(*)
(ii) ĦXEJJEX TAL-BASAL	
Tewm	(b)
Basal	(b)
Shallots	(b)
Basla tar-rebbiegħa	
Oħrajn	0,05(*)
(iii) ĦXEJJEX TAL-FROTT	
a) Solanakka	
Tadam	(b)
Bżar	(b)
Brunġiel	
Oħrajn	0,05(*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwalili ghalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi ulivelli massimi fdalijiet(mg/kg)
	Thiebendazole
b) *Cocurbits – Qxur li jittiekel*	
Ħjar	(b)
Gherkins	
Qargħa Bagħli	
Oħrajn	0,05*
c) *Cocurbits -Qxur li majittikielx*	
Bettieħ	(b)
Għasar	
Dulliegħ	(b)
Oħrajn	0,05*
d) Qamħirrun	0,05*
(iv) ĦAXIX BRASSIKA	
a) *Brassika iffjurata*	
Brokkoli	5
Pastard	
Oħrajn	0,05*
b) *Rjus Brassika*	
Kaboċċi żgħir (Brussles Sprouts)	(b)
Ras kaboċċa	0,05(*)
Oħrajn	0,05(*)
c) *Brassika mwerrqa*	
Kaboċċa Ċiniża	
Kaboċċi mfelfel	
Oħrajn	
d) *Kohlrabi*	0,05(*)
(v) ĦAXIX WERAQ U ERBA AROMATIKA FRISKA	
a) Ħass jew simili	
Krexxun	
Ħass tal-ħaruf	
Ħass	(b)
Scarole	
Oħrajn	0,05(*)
b) *Spinaċi jew simili*	0,05(*)
Weraq tal-pitravi	
c) *Krexxun ta' l-ilma*	0,05(*)
d) *Witloof*	0,05(*)
e) *Ħaxix aromatiku*	0,05(*)
Maxxita	
Kurrat selvaġġ	
Tursin	
Weraq tal-karfus	
Oħrajn	
vi) ĦXEJJEX LEGUMI (FRISKI)	
Fażola (bil-fosdqa)	(b)
Fażola (mhux bil-fosdqa)	(b)
Piżelli (bil-fosdqa)	
Piżelli (mhux bil-fosdqa)	
Oħrajn	0,05(*)

Gruppi u eżempji ta' prodotti individwalili għalihom japplika l-LMR	Fdalijiet minn pestiċidi ulivelli massimi fdalijiet(mg/kg)
	Thiebendazole
vii) ĦXEJJEX TAZ-ZOKK	
Asparagi	(b)
Karduni	
Karfus	(b)
Bużbież	
Qaqoċċ globu	
Kurrat	(b)
Rubarbru	
Oħrajn	0,05(*)
viii) FAQQIEGĦ	
Faqqiegħ kultivati	(b)
Faqqiegħ selvaġġ	0,05(*)
3. **Żrieragħ**	0,05(*)
Fażola	
Għads	
Piżelli	
Oħrajn	
4. **Żrieragħ taż-żejt**	0,05(*)
Żerriegħa tal-kittien	
Karawett	
Żerriegħa tal-peprin	
Żerriegħa tal-ġulġlien	
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bil-qoxra)	
Żerriegħa tal-ward tax-xemx (bla qoxra)	
Żerriegħa tal-lift	
Żerriegħa tas-sojja	
Mustarda	
Żerriegħa tal-qoton	
Oħrajn	
5. **Patata**	
Patata bikrija	(b)
Patata mwarrba	5
6. **Tè (weraq imnixxef), zkuk, fermentati, jew inkella, Camelia sinensis**	0,1(*)
7. **Ħopp (imnixxef), inkluż gerbub tal-ħopp u trab mhux konċentrat**	0,1(*)
8. **Ħwawar**	
Żerriegħa tal-kemmun	
Tut Ġniebru	
Nuċimuskata	
Bżar, iswed u abjad	
Fsiedaq tal-vanilla	
(Prodotti sħaħ)	

(*) Jindika limitu baxx ta' determinazzjoni analitika;
(a) (b) Jekk il-livelli ma jiġux adottati sa l-1 ta' Lulju 2000, il-limiti massimi li jmiss għandhom japplikaw
(a) 0,02(*)
(b) 0,05(*)

Artikolu 2

L-Istati Membri għandhom idaħħlu fis-seħħ il-liġijiet, regolamenti u disposizzjonijiet amministrattivi meħtieġa sabiex jikkonformaw ma' din id-Direttiva sa mhux aktar tard mill-1 ta' Lulju 1996.

Meta l-Istati Membri jadottaw dawn il-miżuri, dawn għandhom jinkludu referenza għal din id-Direttiva jew għandhom jiġu akkumpanjati minn referenza bħal din fl-okkażjoni tal-pubblikazzjoni uffiċjali tagħhom. Il-metodi ta' kif issir referenza bħal din għandhom jiġu stabbiliti mill-Istati Membri.

Artikolu 3

Din id-Direttiva hija indirizzata lill-Istati Membri.

Magħmula fil-Lussemburgu, fiż-17 ta' Lulju 1995.

Għall-Kunsill

Il-President

L. ATIENZA SERNA