II

(Незаконодателни актове)

РЕГЛАМЕНТИ

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/1423 НА КОМИСИЯТА

от 22 юли 2022 година

за предоставяне на разрешение на Съюза за групата биоциди „Hydrogen Peroxide Family 1“

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди ([1]), и по-специално член 44, параграф 5, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1) На 19 януари 2017 г. Ecolab Deutschland GmbH подаде заявление в съответствие с член 43, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 за издаване на разрешение за група биоциди, наречена „Hydrogen Peroxide Family 1“, от продуктови типове 1, 2, 3 и 4 съгласно описанието в приложение V към посочения регламент, като осигури писмено потвърждение, че компетентният орган на Латвия се е съгласил да оцени заявлението. Заявлението бе заведено в Регистъра за биоциди под номер на досието BC-DY029028-18.

(2) „Hydrogen Peroxide Family 1“ съдържа като активно вещество водороден пероксид, включен в посочения в член 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 528/2012 списък на Съюза на одобрените активни вещества, в продуктови типове 1, 2, 3 и 4.

(3) На 5 октомври 2018 г. в съответствие с член 44, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 528/2012 оценяващият компетентен орган представи доклада за оценката и заключенията от нея на Европейската агенция по химикали („Агенцията“).

(4) На 2 юли 2020 г. Агенцията представи пред Комисията своето становище ([2]), проекта за обобщение на характеристиките на биоцидите от групата „Hydrogen Peroxide Family 1“ и окончателния доклад за оценката на групата биоциди в съответствие с член 44, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 528/2012.

(5) В становището се стига до заключението, че „Hydrogen Peroxide Family 1“ е група биоциди по смисъла на член 3, параграф 1, буква т) от Регламент (ЕС) № 528/2012, която отговаря на условията за предоставяне на разрешение на Съюза по член 42, параграф 1 от същия регламент и — при спазване на указаното в проекта за обобщение на характеристиките на биоцида — отговаря на условията по член 19, параграфи 1 и 6 от посочения регламент.

(6) На 15 юли 2020 г. в съответствие с член 44, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 528/2012 Агенцията предаде на Комисията проект за обобщение на характеристиките на биоцидите на всички официални езици на Съюза.

([1]) ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1.

([2]) Становище на ECHA от 18 юни 2020 г. относно разрешението на Съюза за биоцида „Hydrogen Peroxide Family 1“ (ECHA/BPC/264/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation

(7) Комисията е съгласна със становището на Агенцията, поради което смята, че е целесъобразно да се предостави разрешение на Съюза за групата биоциди „Hydrogen Peroxide Family 1“.

(8) Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

На дружеството Ecolab Deutschland GmbH се предоставя разрешение на Съюза с номер EU-0024303-0000 за предоставянето на пазара и употребата на групата биоциди „Hydrogen Peroxide Family 1“ в съответствие с обобщението на характеристиките на биоцидите, посочено в приложението.

Разрешението на Съюза е валидно от 15 септември 2022 г. до 31 август 2032 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 юли 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

Обобщение на характеристиките на продукта за биоциди

Hydrogen Peroxide Family 1

Вид продукт 1 — Хигиена на човека (Дезинфекциращи средства)

Вид продукт 2 — Средства за дезинфекция и алгициди, които не са предназначени за пряко прилагане върху хората или животните (Дезинфекциращи средства)

Вид продукт 3 — Ветеринарна хигиена (Дезинфекциращи средства)

Вид продукт 4 — Храни и фуражи (Дезинфекциращи средства)

Номер на разрешението: EU-0024303-0000

Номер на актив R4BP: EU-0024303-0000

ЧАСТ I

ПЪРВО ИНФОРМАЦИОННО НИВО

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

1.1. **Наименование на групата**

Наименование	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 01 - Хигиена на човека ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 03 - Ветеринарна хигиена ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

1.3. **Притежател на разрешение**

Име и адрес на притежателя на разрешението	Име	Ecolab Deutschland GmbH
	Адрес	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Германия
Номер на разрешението	EU-0024303-0000	
Номер на актив R4BP	EU-0024303-0000	
Дата на издаване на разрешението	15 септември 2022 г.	
Дата на изтичане срока на валидност на разрешението	31 август 2032 г.	

1.4. **Производител(и) на биоцидите**

Име на производителя	Ecolab Europe GmbH
Адрес на производителя	Richtistrasse 7, 8304 Вализелен Швейцария
Местонахождение на производствените обекти	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Люнебург Германия ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Билбао. Бизкая Испания ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Сарагоса Испания ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Белведере, Кент Великобритания Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19, D-67292 Кирхаймболанден Германия AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Люнгбю Дания Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Любляна Словения BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Москва Russian Federation BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Бъргес Хил Великобритания BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Шалон сюр Сон Седекс Франция Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Понтеградела Италия BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Клирон Франция BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Гунтрамсдорф Австрия BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Мюлхайм Германия BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Кайзерслаутерн Германия BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Мюлхайм Германия BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Хаслев Дания Brenntag Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejle Дания BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Монвил Франция BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5, 95-100 Згеж Полша Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg n^{o} 22,. Poligono Industrial El Lomo, 28906 Мадрид Испания BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Базел Швейцария Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Хиденхаузен Германия Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D, 40231 Дюселдорф Германия

	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 Каунти Корк Ирландия
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3, 06905 Бад Шмидеберг Германия
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. „COFARCAS“ Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080 Бургос Испания
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA), 08700 БАРСЕЛОНА Испания
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 БЮЕЙ Франция
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Израел
	Denteck BV Heliumstraat 8, 2718 SL ЗУТЕРМЕР Холандия
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester, 50 07630 КАМПОС (БАЛЕАРСКИ ОСТРОВИ) Испания
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Бибесхайм ам Райн Германия
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Херона Испания
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 ШАЛОН АН ШАМПАН Франция
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl. Via Ninfina II, 04012 Чистерна ди Латина Италия
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Саутхамптън, Хампшър Великобритания
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY Лийдс Великобритания
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, GR 19600 АТИНА Гърция
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Марибор Словения
	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR ВАРСЕВЕЛД Холандия
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 МОСТА Малта
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co., Уестмийт Уестмийт Ирландия
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ НЮВЕГЕЙН Холандия
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Ровиго Италия
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Росано Италия
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki, 07955 Тесйоки Финландия
	ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Тесендерло Белгия
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester, CW8 4EE Нортуич Великобритания

	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Порт Толбът Великобритания
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 Ла Рошел Франция
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Нордвалде Германия
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 НЬОВИЛ АН ФЕРЕН Франция
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Тирск Северен Йоркшир Великобритания
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Асукека де Енарес Гвадалахара Испания
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Хендрик-Идо-Амбахт Холандия
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia, 413116 Енгелс Russian Federation
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Хьосбах Германия
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Тосно - Ленинградска област Russian Federation
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Авейрас де Сима Португалия
	Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Зоненбюл Германия
	Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK Бавел Холандия
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Севиля Испания
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Лил-Илем Франция
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Сенген-ан-Мелантоа Франция
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Валщед Германия
	Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Вупертал Германия
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Сайент Испания
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Мийдрехт Холандия
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Ранерс Дания
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Лейчестър Лейчестър Великобритания
	Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Ханау Германия
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Асенс Дания
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Корбера – Полиня, 46612 Валенсия Испания
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Уейкфийлд Великобритания

	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Испания RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Сеграде Португалия ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Лестрем Франция RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ ЛАМБЪРН Великобритания SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Барселона Испания Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Габлинген Германия Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Айленбург Германия SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 APHEM Холандия Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Уилмслоу Великобритания Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milano Милано Италия van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Бодегравен Холандия Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Митри Мори Франция Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Руce Франция INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Наумбург Германия

1.5. **Производител(и) на активното(ите) вещество(а)**

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Evonik Degussa Antwerpen NV
Адрес на производителя	Tijsmanstunnel West, 2040 Антверпен Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Tijsmanstunnel West, 2040 Антверпен Белгия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Evonik Degussa GmbH
Адрес на производителя	Untere Kanalstr. 3, 79618 Райнфелден Германия
Местонахождение на производствените обекти	Untere Kanalstr. 3, 79618 Райнфелден Германия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Evonik Peroxid GmbH
Адрес на производителя	Industriestraβe 1, 9721 Вайсенщайн Австрия
Местонахождение на производствените обекти	Industriestraβe 1, 9721 Вайсенщайн Австрия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Evonik Peroxide Netherlands BV
Адрес на производителя	Oosterhorn 14, 9936 HD Фармсум Холандия
Местонахождение на производствените обекти	Oosterhorn 14, 9936 HD Фармсум Холандия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Belinka Perkemija D.O.O
Адрес на производителя	Zasavska cesta 95, 1231 Любляна-Чернуче Словения
Местонахождение на производствените обекти	Zasavska cesta 95, 1231 Любляна-Чернуче Словения

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Solvay Chemie SA
Адрес на производителя	Rue Solvay 39, B-5190 Жемеп-сюр-Самбър Белгия
Местонахождение на производствените обекти	Rue Solvay 39, B-5190 Жемеп-сюр-Самбър Белгия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Solvay Chimica Italia S.p.A
Адрес на производителя	Via Piave 6, I-57013 Росиняно Солвей ЛИ Италия
Местонахождение на производствените обекти	Via Piave 6, I-57013 Росиняно Солвей ЛИ Италия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Solvay Chemicals GmbH
Адрес на производителя	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Бернбург Германия
Местонахождение на производствените обекти	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Бернбург Германия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Solvay Interox Limited
Адрес на производителя	Baronet Road, WA4 6HB Уорингтън Чешър Великобритания
Местонахождение на производствените обекти	Baronet Road, WA4 6HB Уорингтън Чешър Великобритания

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Solvay Chemicals Finland OY
Адрес на производителя	Yrjonojantie 2, 45910 Войка Финландия
Местонахождение на производствените обекти	Yrjonojantie 2, 45910 Войка Финландия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Адрес на производителя	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Повоа ди Санта Ириа Португалия
Местонахождение на производствените обекти	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Повоа ди Санта Ириа Португалия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Kemira Rotterdam BV
Адрес на производителя	Moezelweg 151, 3198 LS Еуропорт Ротердам Холандия
Местонахождение на производствените обекти	Moezelweg 151, 3198 LS Еуропорт Ротердам Холандия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Kemira Chemical Oy
Адрес на производителя	Typpitie PL 171, 90101 Оулу Финландия
Местонахождение на производствените обекти	Typpitie PL 171, 90101 Оулу Финландия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Kemira Kemi AB
Адрес на производителя	Industrigatan 83, 25109 ХелсингборгХелсингбори Швеция
Местонахождение на производствените обекти	Industrigatan 83, 25109 ХелсингборгХелсингбори Швеция

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Адрес на производителя	Route National 85, BP 1, 38560 ЖАРИ Франция
Местонахождение на производствените обекти	Route National 85, BP 1, 38560 ЖАРИ Франция

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Адрес на производителя	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 ЛОЙНА Германия
Местонахождение на производствените обекти	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 ЛОЙНА Германия

Активно вещество	Водороден пероксид
Име на производителя	Ecolab Europe GmbH
Адрес на производителя	Ecolab-Allee 1, 40789 Монхайм ам Райн Германия
Местонахождение на производствените обекти	Ecolab-Allee 1, 40789 Монхайм ам Райн Германия

2. СЪСТАВ И ФОРМУЛАЦИЯ НА ГРУПАТА ПРОДУКТИ

2.1. **Качествени и количествени данни за състава на групата**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,0	36,75
Н-пропанол	Пропан-1-ол	Неактивно вещество	71-23-8	200-746-9	0,0	17,5
Лимонена киселина монохидрат	2-хидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилова киселина	Неактивно вещество	5949-29-1	201-069-1	0,0	0,9
Феноксиетанол	2-феноксиетанол	Неактивно вещество	122-99-6	204-589-7	0,0	0,9
Натриев лаурил сулфат	Натриев додецил сулфат	Неактивно вещество	151-21-3	205-788-1	0,0	3,88
L-глутаминова киселина, N-кокос ацил производни, мононатриеви соли	Натрий;(4S)-4-амино-5-хидрокси-5-оксопентаноат	Неактивно вещество	68187-32-6	269-087-2	0,0	2,0
Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли (Texapon ALS)	Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли	Неактивно вещество	90583-11-2	292-209-0	0,0	1,12
Фосфорна киселина	Ортофосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	0,0	1,5

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Азотна киселина	Азотна киселина	Неактивно вещество	7697-37-2	231-714-2	0,0	3,71
Алкохол ЕО фосфатен естер	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-хидро-.омега.-хидрокси-, моно-C8-10-алкилови етери, фосфати	Неактивно вещество	68130-47-2		0,0	14,625
Алкилполигликозид C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-деокси-6-(хидроксиметил)оксан-3,4,5-триол	Неактивно вещество	68515-73-1	500-220-1	0,0	6,35
Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани (Dehydol 980)	Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани	Неактивно вещество	69227-22-1		0,0	3,0
Каприлет-9 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(октилокси)-(4-11 ЕО)	Неактивно вещество	53563-70-5		0,0	2,15
Хексет-4 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(хексилокси)- (3 ЕО)	Неактивно вещество	105391-15-9		0,0	0,62

2.2. **Вид(ове) формулация**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност GW - Водоразтворим гел SL - Разтворим концентрат

ЧАСТ II

ВТОРО ИНФОРМАЦИОННО НИВО — META SPC

META SPC 1

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 1

1.1. **Идентификатор на мета SPC 1**

Идентификатор	META SPC 1

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-1

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 1

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 1**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	6,0	6,6

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 1**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 1

Категория на опасност	Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност	Да се измие Ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет. При продължително дразнене на очите: Потърсете помощ.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 1

4.1. **Описание за използване**

Таблица 1

Употреба # 1 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности, материали и оборудване в стерилни помещения за производства в областта на биологичните науки, класифицирани в клас от A до D съгласно класификацията на ЕС за добра производствена практика (ДПП), и поддържащи среди. Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 15 мин. срещу бактерии и гъбички; — 5 мин. срещу дрожди; — 60 мин. срещу вируси и бактериални спори. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 60 мин. срещу вируси и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Готов за употреба продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива бутилка от полиетилен с висока плътност (HDPE), 1-5 л. Светлонепропусклива бутилка от полипропилен и полиетилен (PP+PE) с пулверизатор, 1-5 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 10 см - 20 см. Напръскайте продукта върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Използването на защита за очите при работа с продукта е задължително.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 2

Употреба # 2 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Дезинфекция на подове в стерилни помещения за производства в областта на биологичните науки, клас A – D, и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост). Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 60 мин. срещу вируси и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение

Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Нанесете върху повърхностите с помощта на моп и оставете да изсъхне на въздуха.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Използването на защита за очите при работа с продукта е задължително.

Използването на средства за респираторна защита (СРЗ), осигуряваща коефициент на защита 10, е задължително за професионалисти, които прилагат продукта, както и за намиращите се в третираната зона професионалисти. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем/качулка/маска (TH1/TM1) или полу/цялостна маска с комбиниран газов филтър/P2 (видът на филтъра (кодова буква, цвят) да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта). При многократно прилагане или повторно влизане в помещението, професионалистът трябва да следва същите мерки за намаляване на риска, както при първото прилагане в помещението.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 3

Употреба # 3 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности, материали и оборудване в стерилни помещения клас A – D, за производства в областта на биологичните науки, и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост). Време за контакт при бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 60 мин. срещу вируси и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE кофа с 100 импрегнирани кърпички от 45 % полиестер/55 % целулоза (размери на кърпичките: 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PP опаковка с 10-100 импрегнирани кърпички от 45 % полиестер/55 % целулоза (размери на кърпичките: 200 × 200 мм).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

След употреба на продукта оставете повърхността да изсъхне на въздух. Затворете контейнера, когато не го използвате. Не използвайте дехидратирани кърпички. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Избягвайте прехвърляне от ръката към очите.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.4. **Описание за използване**

Таблица 4

Употреба # 4 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез почистване с помощта на готови за ползване импрегнирани моп кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани моп кърпички Подробно описание: Дезинфекция на подове в стерилни помещения за производства в областта на биологичните науки, клас A – D, и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост). Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 60 мин. срещу вируси и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 $мл/м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална

Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE кофа с 100 импрегнирани кърпички от 45 % полиестер/55 % целулоза (размери на кърпичките: 420 × 250 мм). Светлонепропусклива PP опаковка с 10-100 импрегнирани кърпички от 45 % полиестер/55 % целулоза (размери на кърпичките: 420 × 250 мм).

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

След употреба на продукта оставете повърхността да изсъхне на въздух. Затворете контейнера, когато не го използвате. Не използвайте дехидратирани кърпички. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Избягвайте прехвърляне от ръката към очите.

Използването на средства за респираторна защита (СРЗ), осигуряваща коефициент на защита 10, е задължително за професионалисти, които прилагат продукта, както и за намиращите се в третираната зона професионалисти. Изисква се поне респиратор за пречистване на въздуха с шлем/качулка/маска (TH1/TM1) или полу/цялостна маска с комбиниран газов филтър/P2 (видът на филтъра (кодова буква, цвят) да се посочи от притежателя на разрешителното за употреба в рамките на информацията за продукта). При многократно прилагане или повторно влизане в помещението, професионалистът трябва да следва същите мерки за намаляване на риска, както при първото прилагане в помещението.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 1.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА [1] НА МЕТА SPC 1

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Почистете повърхността преди прилагането на продукта. Продуктът трябва да се нанася върху чиста суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Не изплаквайте след употреба. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Вижте мерките за намаляване на риска, свързани със специфични употреби, на мета SPC 1.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

[1] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 1.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-35 °C

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 1

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Пазарен регион: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Пазарен регион: EU
	ANIOS H_2O_2 6 % IP STERILE	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0001 1-1	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	6,0

META SPC 2

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 2

1.1. **Идентификатор на мета SPC 2**

Идентификатор	META SPC 2

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-2

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 2

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 2**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 2**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 2

Категория на опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 2

4.1. **Описание за използване**

Таблица 5

Употреба # 1 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани) чрез пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа и/или чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности в промишлеността. Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди; — 15 мин. срещу гъбички, — 60 мин. срещу микобактерии. Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Дезинфекция на големи повърхности в промишлеността. Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди; — 15 мин. срещу гъбички, — 60 мин. срещу микобактерии. Метод: Пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа и почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа. Подробно описание: Дезинфекция на малки и големи повърхности в промишлеността. Време за контакт при пръскане и миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди; — 15 мин. срещу гъбички, — 60 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при пръскане с пулверизатор: до 10 пъти на ден на помещение Норма на приложение: Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при почистване: до два пъти на ден на помещение

	Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2; Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при комбинирано пръскане с пулверизатор и почистване: веднъж на ден на помещение.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер, 1-100 л. Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE средно голям контейнер за в насипен/наливен товар (IBC), 600-1 000 л. Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л Светлонепропусклива HDPE PE бутилка с пулверизатор, 0,5-1 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Пръскане: За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте продукта върху повърхността, изчакайте 5 минути, след това избършете повърхността с чиста, суха кърпа или оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

Почистване: Отстранете излишната вода с помощта на сух моп за подове. Напълнете кофата с готовия за употреба продукт и разпределете по пода, като използвате моп за равни повърхности. Изчакайте 5 минути, след което избършете повърхността с чист, сух моп или оставете да изсъхне на въздух.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

За пръскане на големи повърхности се прилага следното: Площта на повърхността за дезинфекция (в м^2) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в м^3), например в помещение с обем 120 м^3 максималната повърхност за дезинфекция е 12 м^2.

За пръскане на малки повърхности не се прилага горепосочената мярка за намаляване на риска.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 6

Употреба # 2 – Дезинфекция на малки повърхности (подове) в промишлеността [(напр. зони за хранене, бани)] чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности (подове) в промишлени предприятия Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди; — 15 мин. срещу гъбички; — 60 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер, 1-100 л. Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Напълнете кофата с готовия за употреба продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, след това избършете повърхността с чист, сух моп или оставете да изсъхне на въздух.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Няма

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 7

Употреба # 3 – Дезинфекция на малки повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост чрез пръскане, при използване на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности в предприятия за преработка на храни. Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди;

	— 15 мин. срещу гъбички; — 60 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер, 1-100 л. Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л Светлонепропусклива HDPE PE бутилка с пулверизатор, 0,5-1 л

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте повърхността с продукта, оставете да действа необходимото време за контакт и след това отстранете излишната течност със суха кърпа или оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.4. **Описание за използване**

Таблица 8

Употреба # 4 – Дезинфекция на повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост чрез пръскане с помощта на неподвижно инсталирана пръскачка

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с неподвижно инсталирана пръскачка Подробно описание: Автоматизирано прилагане на дезинфекция на промишлено технологично оборудване. Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: максимум 300 л/ прилагане Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: веднъж седмично
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер, 1-100 л. Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Използвайте извън времето за производство на храни, веднъж седмично.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Прилагане само след работната смяна/прилагане през нощта.

По време на прилагането чрез пръскане не трябва да присъстват хора.

За определяне на подходящото време за повторно влизане след прилагането на продукта се извършват измервания с помощта на подходящо оборудване за измерване на отделянето в работна среда, чрез пръскане с неподвижно инсталирана пръскачка и на редовни интервали (препоръчват се годишни интервали), както и след всяка промяна в съответните пределни норми. Да се спазват националните разпоредби за измервания в работна среда. В случай на непланирани задачи по поддръжката по време на нанасяне чрез пръскане, е задължително използването на средства за респираторна защита (СРЗ), осигуряващи коефициент на защита 10.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 2.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([2]) НА МЕТА SPC 2

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Не изплаквайте след употреба. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Вижте мерките за намаляване на риска, свързани със специфични употреби, на мета SPC 2.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-35 °C

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

([2]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 2.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 2

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	DrySan Oxy		Пазарен регион: EU		
Номер на разрешението	EU-0024303-0002 1-2				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,0

МЕТА SPC 3

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 3

1.1. **Идентификатор на мета SPC 3**

Идентификатор	МЕТА SPC 3

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-3

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 3

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 3**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	35,0	36,75

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 3**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 3

Категория на опасност	Може да усили пожара; окислител. Вреден при поглъщане. Предизвиква дразнене на кожата. Предизвиква сериозно увреждане на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. – Тютюнопушенето забранено. Да се държи далеч от облекло и други горими материали. Избягвайте вдишване на изпарения. Избягвайте вдишване на аерозоли. Да се измие Ръцете старателно след употреба. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да се използва само на открито или на добре проветривомясто. Да се избягва изпускане в околната среда. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. Използвайте предпазни ръкавици. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Изплакнете устата. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно с вода. При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет. При поява на кожно дразнене: Потърсете помощ. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Незабавно се обадете или на лекар. Специализирано лечение (вж инструкциите за оказване на първа помощ на този етикет). Свалете замърсеното облекло. И го изперете преди повторна употреба. При пожар: Използвайте вода, за да загасите. Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява под ключ. Да се изхвърли съдържанието в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 3

4.1. **Описание за използване**

Таблица 9

Употреба # 1 – Дезинфекция на повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост чрез автоматизирано потапяне или пръскане в затворена система

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Автоматизирано потапяне или пръскане в затворена система Подробно описание: Дезинфекция на опаковки (асептично пълнене) чрез напълно автоматизирано потапяне и пръскане (затворен процес). Дезинфекция на опаковки в производството на храни, напитки и фуражи (нанасяне чрез потапяне и пръскане). Време за контакт при потапяне и пръскане при 60 °C в чисти условия: — 1 мин. срещу бактерии, дрожди, гъбички и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: постоянно автоматизирано дозиране Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: постоянно автоматизирано дозиране
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер за доставка в насипно/наливно състояние, > 1 л - насипно/наливно състояние Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л

	Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л.

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Дезинфекция на опаковки в производството на храни, напитки и фуражи (нанасяне чрез потапяне и пръскане):

— Дозиране на продукта директно в опаковката за дезинфекция или прилагане в допълнителна пара

— Продължителна употреба на продукта

— Температура на нанасяне: 60 °C

— Нанасянето се извършва в затворена и вентилирана система.

Не изплаквайте след употреба. След стерилизация опаковката се изсушава чрез обдухване с горещ стерилен въздух.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

По време на работа осигурете адекватна вентилация на машините чрез локална смукателна вентилационна система (ЛСВ) и в индустриалните халета (техническа вентилация).

По време на работа по ръчна поддръжка, осигурете адекватна вентилация вътре при машината (локална смукателна вентилационна система), преди да отворите вратите на асептичната зона.

1. Продуктът трябва да се прехвърля само в затворени тръби след смесване и зареждане. Не са разрешени потоци от отворен продукт и отпадни води.

2. Измерванията на отделянията в работна среда с помощта на подходящо измервателно оборудване се извършват след внедряване на инсталация за асептично опаковане и на редовни интервали (препоръчват се годишни интервали), както и след всяка промяна в съответните пределни норми. Да се спазват националните разпоредби за измервания в работна среда.

3. В случай на поддръжка на инсталацията за асептично опаковане (напр. ръчно почистване, технически инциденти или ремонт) се изисква да се носят подходящи ЛПС (включително средства за респираторна защита, предпазни химически устойчиви ръкавици, химически защитен гащеризон, предпазни очила). Видът на СРЗ, видът на филтъра (кодова буква, цвят) и материалът на ръкавиците трябва да бъдат посочени от притежателя на разрешителното за употреба в информацията за продукта.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 3.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 3.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 3.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 10

Употреба # 2 – Дезинфекция чрез почистване на място (ПНМ) на повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: ПНМ Подробно описание: Дезинфекция в хранително-вкусовата промишленост (контакт с храни). Време на контакт за затворени системи при 60 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди; — 15 мин. срещу гъбички.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: автоматизирано дозиране Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: веднъж на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер за доставка в насипно/наливно състояние, > 1 л - насипно/наливно състояние Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л.

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Преди дезинфекция системата трябва да се измие. Дезинфекция на резервоари за ПНМ, помпи за ПНМ, тръбна мрежа и вътрешна система на технологично оборудване за храни, напитки и фуражи, включително хигиена на доилни машини (ХДМ) (затворени системи). Изплакнете с вода след почистване.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Храните, фуражите или напитките да се държат далеч от третираната повърхност, докато не се изплакне с вода.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 3.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 3.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 3.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([3]) НА МЕТА SPC 3

5.1. **Инструкции за употреба**

Вижте специфичните указания за употреба на мета SPC 3.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Използването на защита за очите при работа с продукта е задължително.

Процесът на разреждането трябва да се извърши с автоматична система за дозиране.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Използвайте мек сапун, ако има такъв. Потърсете медицинска помощ, ако дразненето се увеличи и продължи.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Симптоматично лечение. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

([3]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 3.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0 - 35 °C

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 3

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Oxypak D	Пазарен регион: EU
	Oxypak S	Пазарен регион: EU
	Oxypak S10	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0003 1-3	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	35,0

META SPC 4

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 4

1.1. **Идентификатор на мета SPC 4**

Идентификатор	META SPC 4

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-4

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 4

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 4**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Лимонена киселина монохидрат	2-хидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилова киселина	Неактивно вещество	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9
Феноксиетанол	2-феноксиетанол	Неактивно вещество	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Натриев лаурил сулфат	Натриев додецил сулфат	Неактивно вещество	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-глутаминова киселина, N-кокос ацил производни, мононатриеви соли	Натрий;(4S)-4-амино-5-хидрокси-5-оксопентаноат	Неактивно вещество	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли (Texapon ALS)	Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли	Неактивно вещество	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 4**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 4

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност	Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се измие Ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се съхранява в устойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна облицовка.

	ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете помощ. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 4

4.1. **Описание за използване**

Таблица 11

Употреба # 1 – Потапяне на вимета за дезинфекция преди доене

Продуктов тип	ПТ 03 - Ветеринарна хигиена
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Ръчно потапяне с помощта на чаша за потапяне/пенообразуваща чаша (дезинфекция преди доене) Подробно описание: Дезинфекция на вимета преди доене чрез ръчно потапяне с помощта на чаша за потапяне/пенообразуваща чаша. Време за контакт при потапяне при 30 °C в чисти условия: — 60 секунди срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 4 мл продукт на нанасяне (т.е. 1 мл на виме, следователно 4 мл продукт за животни с четири вимета) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE съдове, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л

	Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л
	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л
	Светлонепропусклива HDPE; PE опаковка, 0,5-100 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 4.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 4.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 4.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 4.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 4.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА [4] НА МЕТА SPC 4

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася преди доене с помощта на чаша за потапяне/пенообразуваща чаша. Продуктът трябва да се остави да достигне стайна температура преди употреба.

Почистете вимето със суха кърпа, напълнете пенообразуващата чаша с продукта и натиснете чашата, докато се образува пяна. Потопете вимето в чашата. Задръжте пяната за 60 секунди върху вимето. Избършете продукт а с чиста кърпа. Не изплаквайте след употреба.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Избягвайте пръски и разливи.

Избягвайте прехвърляне от ръката към очите.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

[4] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 4.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-25 °C

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 4

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	OxyFoamPlus	Пазарен регион: EU
	MEPA Foampro D	Пазарен регион: EU
	Predip PLUS	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0004 1-4	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,4
Лимонена киселина монохидрат	2-хидроксипропан -1,2,3- трикарбоксилова киселина	Неактивно вещество	5949-29-1	201-069-1	0,9
Феноксиетанол	2-феноксиетанол	Неактивно вещество	122-99-6	204-589-7	0,9
Натриев лаурил сулфат	Натриев додецил сулфат	Неактивно вещество	151-21-3	205-788-1	3,88
L-глутаминова киселина, N-кокос ацил производни, мононатриеви соли	Натрий;(4S)-4-амино-5-хидрокси-5-оксопентаноат	Неактивно вещество	68187-32-6	269-087-2	2,0
Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли (Texapon ALS)	Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли	Неактивно вещество	90583-11-2	292-209-0	1,12

МЕТА SPC 5

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 5

1.1. **Идентификатор на мета SPC 5**

Идентификатор	МЕТА SPC 5

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-5

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 5

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 5**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 5**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 5

Категория на опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 5

4.1. **Описание за използване**

Таблица 12

Употреба # 1 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Дезинфекция на повърхности, материали и оборудване в стерилни помещения клас A - D за производства в областта на биологичните науки и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост). Дезинфекция при пренасяне или дезинфекция на малки повърхности. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори. Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 30 мин. срещу вируси и бактериални спори.

Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива бутилка от полиетилен терефталат (PET) с пулверизатор, 0,25-1 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 10 см - 20 см. Напръскайте продукта върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 13

Употреба # 2 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Дезинфекция на подове в стерилни помещения за производства в областта на биологичните науки и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост). Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Нанесете върху повърхностите чрез почистване.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 14

Употреба # 3 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности в здравния сектор, които не са в контакт с храни чрез пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в болнични стаи и медицински кабинети. Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички; — 15 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение

Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PET бутилка с пулверизатор, 0,25-1 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Площта на повърхностите за дезинфекция (в $м^2$) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в $м^3$), напр. в помещение с обем 120 $м^3$ максималната повърхност за дезинфекция е 12 $м^2$.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.4. **Описание за използване**

Таблица 15

Употреба # 4 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности в здравния сектор, които не са в контакт с храни чрез пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в болнични стаи и медицински кабинети. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори. Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 30 мин. срещу вируси и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклива PET бутилка с пулверизатор, 0,25-1 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте продукта върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Площта на повърхността за дезинфекция (в $м^2$) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в $м^3$), например в помещение с обем 120 $м^3$ максималната повърхност за дезинфекция е 12 $м^2$.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.5. **Описание за използване**

Таблица 16

Употреба # 5 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности в здравния сектор, които не са в контакт с храни, при прилагане чрез избърсване с чиста текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с чиста кърпа/бърсалка и кофа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в болнични стаи и медицински кабинети. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички; — 15 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Изсипете продукта в чиста кофа и разпределете по цялата повърхност с помощта на кърпа/кърпичка за еднократна употреба и оставете да изсъхне на въздух. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.6. **Описание за използване**

Таблица 17

Употреба # 6 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности в здравния сектор, които не са в контакт с храни, при прилагане чрез избърсване с чиста текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с чиста кърпа/бърсалка и кофа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в болнични стаи и медицински кабинети. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси.

	Време за контакт при бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Изсипете продукта в чиста кофа и разпределете по цялата повърхност с помощта на кърпа/кърпичка за еднократна употреба и оставете да изсъхне на въздух. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.7. **Описание за използване**

Таблица 18

Употреба # 7 – Дезинфекция в здравния сектор на големи повърхности, които не са в контакт с храни, чрез почистване с помощта на моп и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Нерутинна дезинфекция на големи повърхности в болнични стаи. Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение

Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Напълнете кофата с готовия за употреба продукт и разпределете по пода с помощта на моп и оставете да изсъхне на въздух.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.8. **Описание за използване**

Таблица 19

Употреба # 8 – Дезинфекция в здравния сектор на големи повърхности, които не са в контакт с храни, чрез почистване с помощта на моп и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Нерутинна дезинфекция на големи повърхности в медицински кабинети. Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.8.1. *Специфични инструкции за употреба*

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Напълнете кофата с готовия за употреба продукт и разпределете по пода с помощта на моп, избършете повърхността с чист, сух моп и оставете да изсъхне на въздух.

4.8.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.8.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.8.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.8.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.9. **Описание за използване**

Таблица 20

Употреба # 9 – Дезинфекция в здравния сектор на малки и/или големи повърхности, които не са в контакт с храни, чрез пръскане на повърхността и след това избърсване с чиста текстилна кърпа/кърпичка или разпръскване на течността върху кърпа и последващо избърсване, или чрез изсипване на дезинфектанта в кофа и избърсване с чиста кърпа/кърпичка за еднократна употреба и нерутинна дезинфекция на големи повърхности чрез почистване с моп и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито

Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа и почистване с помощта на моп и кофа Подробно описание: Нерутинна дезинфекция на по-малки и по-големи повърхности в болнични стаи и медицински практики. Време за контакт при пръскане и бърсане, миене при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при пръскане и бърсане, миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори. Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 30 мин. срещу вируси и бактериални спори. Метод: Избърсване с чиста кърпа/бърсалка и кофа и почистване с помощта на моп и кофа Подробно описание: Нерутинна дезинфекция на по-малки и по-големи повърхности в болнични стаи и медицински практики. Време за контакт при бърсане и миене при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при бърсане и миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2; Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при комбинирано пръскане с пулверизатор и почистване:до два пъти на ден на помещение

	Норма на приложение: Норма на прилагане при избърсване: 10 мл/м^2; Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при комбинирано избърсване и почистване: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклива PET бутилка с пулверизатор, 0,25-1 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-5 л

4.9.1. *Специфични инструкции за употреба*

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Пръскане с помощта на пулверизатор и избърсване със суха кърпа: За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте продукта върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа: Напълнете кофата с готовия за употреба продукт и разпределете по пода с помощта на моп, избършете повърхността с чист, сух моп и оставете да изсъхне на въздух.

Избърсване с чиста кърпа/бърсалка и кофа: Изсипете продукта в чиста кофа и разпределете по цялата повърхност с помощта на кърпа/кърпичка за еднократна употреба, избършете повърхността с чиста текстилна кърпа/кърпичка и оставете да изсъхне на въздух. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.9.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

При пръскане: Площта на повърхностите за дезинфекция (в м^2) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в м^3), напр. в помещение с обем 120 м^3 максималната повърхност за дезинфекция е 12 м^2.

4.9.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.9.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.9.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.10. **Описание за използване**

Таблица 21

Употреба # 10 – healthcare applications Дезинфекция на малки повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане, при използване на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси.

	Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори. Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 30 мин. срещу вируси и бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклива PET бутилка с пулверизатор, 0,25-1 л

4.10.1. *Специфични инструкции за употреба*

Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте продукта върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.10.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.10.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.10.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.10.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.11. **Описание за използване**

Таблица 22

Употреба # 11 – Дезинфекция на малки повърхности, влизащи в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане, при използване на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения с хранителни продукти (напр. кухни). Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди; — 5 мин. срещу гъбички и микобактерии; — 60 мин. срещу бактериални спори; — 30 мин. срещу вируси. Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори. Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 30 мин. срещу вируси и бактериални спори.

Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 1-5 л Светлонепропусклива PET бутилка с пулверизатор, 0,25-1 л

4.11.1. *Специфични инструкции за употреба*

Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте продукта върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.11.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.11.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.11.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

4.11.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 5.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([5]) НА МЕТА SPC 5

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Не изплаквайте след употреба. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

—

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

([5]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 5.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-35 °C. Да се предпазва от измръзване.

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 5

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Incidin OxyFoam	Пазарен регион: EU			
Номер на разрешението	EU-0024303-0005 1-5				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Incidin OxyFoam S	Пазарен регион: EU
	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Пазарен регион: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	Пазарен регион: EU

Номер на разрешението	EU-0024303-0006 1-5				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,5

МЕТА SPC 6

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 6

1.1. **Идентификатор на мета SPC 6**

Идентификатор	МЕТА SPC 6

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-6

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 6

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 6**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
Н-пропанол	Пропан-1-ол	Неактивно вещество	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 6**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 6

Категория на опасност	Запалими течност и пари. Предизвиква сериозно увреждане на очите.

Препоръки за безопасност	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. – Тютюнопушенето забранено. Съдът да се съхранява плътно затворен. Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте електрическо оборудване, обезопасено срещу експлозия Използвайте проветряващо оборудване, обезопасено срещу експлозия Използвайте осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете или на лекар. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. При пожар: Използвайте вода, за да загасите. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Да се изхвърли съдържанието в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 6

4.1. **Описание за използване**

Таблица 23

Употреба # 1 – Дезинфекция на малки повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани) чрез пръскане с пулверизатор

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани). Време за контакт при пръскане при 10 °C и 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди.

	Време за контакт при пръскане при 10 °C в чисти условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 3 пъти на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер, 1-100 л. Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л Светлонепропусклива HDPE бутилка с пулверизатор, до 1 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 24

Употреба # 2 – Дезинфекция на повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост чрез пръскане с пулверизатор

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности в предприятия за преработка на храни. Време за контакт при пръскане при 10 °C и 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди. Време за контакт при пръскане при 10 °C в чисти условия: — 1 мин. срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 4 пъти на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE контейнер, 1-100 л. Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л Светлонепропусклива HDPE бутилка с пулверизатор, до 1 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 6.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА [6] НА МЕТА SPC 6

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 10 см - 20 см. Напръскайте продукта върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа или оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Не изплаквайте след употреба. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Използването на защита за очите при работа с продукта е задължително.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Симптоматично лечение. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери. Да се пази от топлина и източници на запалване. Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пазете отокислители.

Температура на съхранение: 0-30 °C

Срок на годност: 24 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

[6] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 6.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 6

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	OxyDes Rapid	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0007 1-6	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	2,0
Н-пропанол	Пропан-1-ол	Неактивно вещество	71-23-8	200-746-9	17,5

МЕТА SPC 7

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 7

1.1. **Идентификатор на мета SPC 7**

Идентификатор	МЕТА SPC 7

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-7

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 7

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 7**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	4,95	5,45
Каприлет-9 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(октилокси)-(4-11 ЕО)	Неактивно вещество	53563-70-5		2,15	2,15
Хексет-4 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(хексилокси)- (3 ЕО)	Неактивно вещество	105391-15-9		0,62	0,62

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 7**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 7

Категория на опасност	Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	Не вдишвайте аерозоли. Не вдишвайте изпарения. Да се измие Ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазно облекло. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Незабавно се обадете или на лекар. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Специализирано лечение (вж инструкциите за оказване на първа помощ на този етикет). Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Да се съхранява под ключ. Да се изхвърли съдържанието в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 7

4.1. **Описание за използване**

Таблица 25

Употреба # 1 – Дезинфекция в здравния сектор на повърхности, които не са в контакт с храни, чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито

Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на често/рядко докосвани подове в болнични стаи и медицински практики. Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 7,5-10 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE кутия, 1-100 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Почистете повърхността преди прилагането на продукта. Напълнете кофата с разредения продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, избършете повърхността с чист, сух моп за подове или оставете да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 26

Употреба # 2 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа и/или чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор). Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (10 % разтвор); — 5 мин. срещу дрожди (15 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор). Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор). Метод: Пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа и почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа. Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани)

	Време за контакт при пръскане и миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор). Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (10 % разтвор); — 5 мин. срещу дрожди (15 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 7,5-15 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при пръскане с пулверизатор: до 10 пъти на ден на помещение Норма на приложение: Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 7,5-10 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при почистване: до два пъти на ден на помещение Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2; Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 7,5-15 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при комбинирано пръскане с пулверизатор и почистване: веднъж на ден на помещение.
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE кутия, 1-100 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Не изплаквайте след употреба.

Пръскане: Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 10 см - 20 см. Напръскайте разредения продукт върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

Почистване: Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Почистете повърхността преди прилагането на продукта. Напълнете кофата с разредения продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, избършете повърхността с чист, сух моп или оставете да изсъхне на въздух.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

При пръскане: Площта на повърхностите за дезинфекция (в $м^2$) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в $м^3$), напр. в помещение с обем 120 $м^3$ максималната повърхност за дезинфекция е 12 $м^2$.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 27

Употреба # 3 – Дезинфекция на големи повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения без хранителни продукти. Време за контакт при миене при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 $мл/м^2$ Разреждане: Разреждане (%): 7,5-10 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална

Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE кутия, 1-100 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Почистете повърхността преди прилагането на продукта. Напълнете кофата с разредения продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, избършете повърхността с чист, сух моп за подове или оставете да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.4. **Описание за използване**

Таблица 28

Употреба # 4 – Дезинфекция на големи повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане с помощта на монтирано на стената устройство

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на монтирано на стената устройство Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения с или без хранителни продукти.

	Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор). Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (10 % разтвор); — 5 мин. срещу дрожди (15 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 180 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 7,5-15 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: веднъж на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE кутия, 1-100 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Нанесете продукта чрез монтирано на стена устройство. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Изплакнете след прилагане.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

Осигурете техническа вентилация с най-малко 15 обмени на въздух/час.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.5. **Описание за използване**

Таблица 29

Употреба # 5 – Дезинфекция на големи повърхности в контакт с храни в институционални/търговски сгради чрез пръскане с помощта на пулверизатор

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения с хранителни продукти (напр. кухни). Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (10 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор). Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (10 % разтвор); — 5 мин. срещу дрожди (15 % разтвор); — 15 мин. срещу бактерии (7,5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 7,5-15 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE кутия, 1-100 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 10 см - 20 см. Напръскайте разредения продукт върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Не изплаквайте след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

Площта на повърхностите за дезинфекция (в $м^2$) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в $м^3$), напр. в помещение с обем 120 $м^3$ максималната повърхност за дезинфекция е 12 $м^2$.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 7.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА [7] НА МЕТА SPC 7

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг.

Инструкция за разреждане (7,5 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 75 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

Инструкция за разреждане (10 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 100 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

Инструкция за разреждане (15 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 150 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Използването на защита за очите при работа с продукта е задължително.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Използвайте мек сапун, ако има такъв. Изперете дрехите преди повторна употреба. Почиствайте щателно обувките преди повторна употреба. Незабавно потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на лице изпаднало в безсъзнание. Незабавно потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Симптоматично лечение. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

[7] Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 7.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-25 °C. Да се предпазва от измръзване.

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 7

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Incidin OxyConcentrate	Пазарен регион: EU			
	UltraSan Floor	Пазарен регион: EU			
Номер на разрешението	EU-0024303-0008 1-7				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	4,95
Каприлет-9 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(октилокси)-(4-11 ЕО)	Неактивно вещество	53563-70-5		2,15
Хексет-4 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(хексилокси)-(3 ЕО)	Неактивно вещество	105391-15-9		0,62

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Пазарен регион: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Пазарен регион: EU
	CidalSan Large Area	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0009 1-7	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	4,95
Каприлет-9 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(октилокси)-(4-11 EO)	Неактивно вещество	53563-70-5		2,15
Хексет-4 карбоксилна киселина (смес от алкилов етер карбоксилна киселина)	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-(карбоксиметил)-.омега.-(хексилокси)-(3 EO)	Неактивно вещество	105391-15-9		0,62

META SPC 8

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 8

1.1. **Идентификатор на мета SPC 8**

Идентификатор	META SPC 8

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-8

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 8

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 8**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 8**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 8

Категория на опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 8

4.1. **Описание за използване**

Таблица 30

Употреба # 1 – Дезинфекция на повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани) чрез почистване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито

Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Дезинфекция на повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани). Време за контакт при бърсане при 10 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 2 мин. срещу бактерии; — 5 мин. срещу дрожди; — 15 мин. срещу гъбички; — 60 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PP кофа с 10-5 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел или нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PP опаковка с 10-5 000 импрегнирани кърпички със състав: 60 % полиестер / 40 % лиоцел или нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

—

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 31

Употреба # 2 – Дезинфекция на малки повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост чрез почистване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности в предприятия за преработка на храни. Време за контакт при бърсане при 10 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 2 мин. срещу бактерии; — 5 мин. срещу дрожди; — 15 мин. срещу гъбички; — 60 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PP кофа с 10-5 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел или нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм или 200 × 200 мм).

	Светлонепропусклива PP опаковка с 10-5 000 импрегнирани кърпички със състав: 60 % полиестер / 40 % лиоцел или нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 32

Употреба # 3 – Дезинфекция в здравния сектор на малки повърхности, които не са в контакт с храни, чрез почистване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки рядко докосвани повърхности в болнични стаи и медицински кабинети.

	Време за контакт при бърсане при 10 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 15 мин. срещу бактерии, дрожди и гъбички; — 60 мин. срещу микобактерии.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 $мл/м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PP кофа с 10-5 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел или нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PP опаковка с 10-5 000 импрегнирани кърпички със състав: 60 % полиестер / 40 % лиоцел или нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

—

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 8.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([8]) НА МЕТА SPC 8

5.1. **Инструкции за употреба**

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. След употреба на продукта оставете повърхността да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба. Затворете контейнера, когато не го използвате. Не използвайте дехидратирани кърпички. Изхвърлете празния контейнер. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

([8]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 8.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

—

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-35 °C. Да се предпазва от измръзване.

Срок на годност: 6 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 8

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	DrySan Oxy Wipes	Пазарен регион: EU
	IncidinOxyWipe	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0010 1-8	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,0

META SPC 9

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 9

1.1. **Идентификатор на мета SPC 9**

Идентификатор	META SPC 9

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-9

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 9

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 9**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	7,0	7,7
Фосфорна киселина	Ортофосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	1,5	1,5
Азотна киселина	Азотна киселина	Неактивно вещество	7697-37-2	231-714-2	3,71	3,71
Алкохол ЕО фосфатен естер	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-хидро-.омега.-хидрокси-, моно-C8-10-алкилови етери, фосфати	Неактивно вещество	68130-47-2		14,625	14,625
Алкилполигликозид C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-деокси-6-(хидроксиметил)оксан-3,4,5-триол	Неактивно вещество	68515-73-1	500-220-1	6,35	6,35
Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани (Dehydol 980)	Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани	Неактивно вещество	69227-22-1		3,0	3,0

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 9**

Формулация(и)	SL - Разтворим концентрат

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 9

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се измие Ръцете старателно след употреба. Не вдишвайте изпарения. Не вдишвайте аерозоли. Използвайте предпазна маска за лице. Използвайте предпазни ръкавици. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазно облекло. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода. Незабавно се обадете или на лекар. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. Специализирано лечение (вж инструкциите за оказване на първа помощ на този етикет). Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се съхранява в устойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна облицовка. Да се съхранява под ключ. Да се изхвърли съдържанието в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 9

4.1. **Описание за използване**

Таблица 33

Употреба # 1 – Дезинфекция на малки повърхности в здравния сектор, които не са в контакт с храни, чрез избърсване с чиста текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с чиста кърпа/бърсалка и кофа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на малки често/рядко докосвани повърхности в болнични стаи и медицински кабинети. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор); — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Изсипете разредения продукт в чиста кофа и разпределете по цялата повърхност с помощта на текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба, избършете повърхността с чиста кърпа/кърпичка и оставете да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 34

Употреба # 2 – Дезинфекция в здравния сектор на големи повърхности, които не са в контакт с храни, чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна и нерутинна дезинфекция на големи често/рядко докосвани повърхности в болнични стаи и медицински кабинети. Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор); — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

Нерутинна дезинфекция: Дезинфекция в специфични рискови ситуации (освен ако не е регламентирано друго от националните органи за обществено здравеопазване).

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Напълнете кофата с разредения продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, избършете повърхността с чист, сух моп или оставете да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 35

Употреба # 3 – Дезинфекция на малки и/или големи повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа или чрез избърсване с кърпа за еднократна употреба и кофа, и/или дезинфекция на подове чрез почистване с моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Бактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито

Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор). Метод: Избърсване с текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор). Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор). Метод: Пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа и почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа. Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани) Време за контакт при пръскане и бърсане, миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).

	Метод: Избърсване при изполдване на текстилна кърпа/кърпичка и кофа и почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки и големи повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани) Време за контакт при бърсане и миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при пръскане с пулверизатор: до 10 пъти на ден на помещение Норма на приложение: Норма на прилагане при избърсване: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при избърсване: до 10 пъти на ден на помещение Норма на приложение: Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при почистване: до два пъти на ден на помещение Норма на приложение: Норма на прилагане при напръскване: 10 мл/м^2; Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при комбинирано пръскане с пулверизатор и почистване: веднъж на ден на помещение. Норма на приложение: Норма на прилагане при избърсване: 10 мл/м^2; Норма на прилагане при почистване: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане при комбинирано избърсване и почистване: веднъж на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Не изплаквайте след употреба.

Пръскане: За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте разредения продукт върху суха кърпа и избършете малките повърхности, като работни плотове и оборудване, или напръскайте разредения продукт върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа или оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

Избърсване: Изсипете разредения продукт в чиста кофа и разпределете по цялата повърхност с помощта на текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба, избършете повърхността с чиста кърпа/кърпичка и оставете да изсъхне на въздух. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

Почистване: Напълнете кофата с разредения продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, избършете повърхността с чист, сух моп или оставете да изсъхне на въздух.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

При пръскане: Площта на повърхността за дезинфекция (в $м^2$) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в $м^3$), например в помещение с обем 120 $м^3$ максималната повърхност за дезинфекция е 12 $м^2$.

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.4. **Описание за използване**

Таблица 36

Употреба # 4 – Дезинфекция на големи повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни

Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Почистване с помощта на моп за равни повърхности и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения без хранителни продукти. Време за контакт при миене при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 20 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Напълнете кофата с разредения продукт и разпределете по пода с помощта на моп за равни повърхности, избършете повърхността с чист, сух моп или оставете да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Осигурете техническа вентилация с най-малко 15 обмени на въздух/час.

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.5. **Описание за използване**

Таблица 37

Употреба # 5 – Дезинфекция на големи повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане с помощта на монтирано на стената устройство

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на монтирано на стената устройство Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения с или без хранителни продукти. Време за контакт при пръскане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди (3 % разтвор). Време за контакт при пръскане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. срещу бактерии (1,5 % разтвор); — 15 мин. срещу дрожди (2 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 180 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 1,5-3 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: веднъж на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Нанесете продукта чрез монтирано на стена устройство. Изплакнете след прилагане.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

Осигурете техническа вентилация с най-малко 15 обмени на въздух/час.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.6. **Описание за използване**

Таблица 38

Употреба # 6 – Дезинфекция на големи повърхности, влизащи в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез пръскане при използване на пулверизатор и суха кърпа

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Пръскане с помощта на пулверизатор и суха кърпа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения с хранителни продукти (напр. кухни). Време за контакт при пръскане и бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.6.1. *Специфични инструкции за употреба*

За оптимални резултати дръжте бутилката в изправено положение и пръскайте от разстояние 30 см. Напръскайте разредения продукт върху суха кърпа и избършете малките повърхности като работни плотове и оборудване или напръскайте разредения продукт върху повърхността, избършете повърхността с чиста, суха кърпа и оставете да изсъхне на въздух. Винаги затваряйте дюзата след употреба. Не изплаквайте след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.6.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Не вдишвайте изпарения/аерозолите.

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

Площта на повърхността за дезинфекция (в $м^2$) не трябва да бъде по-голяма от 1/10 от обема на помещението (в $м^3$), например в помещение с обем 120 $м^3$ максималната повърхност за дезинфекция е 12 $м^2$.

4.6.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.6.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.6.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.7. **Описание за използване**

Таблица 39

Употреба # 7 – Дезинфекция на големи повърхности, влизащи в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез избърсване, при използване на кърпи за еднократна употреба и кофа

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито

Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба и кофа Подробно описание: Рутинна дезинфекция на големи повърхности в големи помещения с хранителни продукти (напр. кухни). Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии (5 % разтвор). — 5 мин. срещу дрожди (3 % разтвор); — 5 мин. срещу гъбички (4 % разтвор); — 50 мин. срещу вируси (5 % разтвор).
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 10 мл/м^2 Разреждане: Разреждане (%): 3-5 Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,5-5 л Светлонепропусклив HDPE съд, 0,5-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,01-1 л

4.7.1. *Специфични инструкции за употреба*

Изсипете разредения продукт в чиста кофа и разпределете по цялата повърхност с помощта на текстилна кърпа/кърпичка за еднократна употреба, избършете повърхността с чиста кърпа/кърпичка и оставете да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

4.7.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.7.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.7.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

4.7.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 9.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([9]) НА МЕТА SPC 9

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг.

([9]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 9.

Инструкция за разреждане (1,5 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 15 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

Инструкция за разреждане (2 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 20 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

Инструкция за разреждане (3 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 30 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

Инструкция за разреждане (4 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 40 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

Инструкция за разреждане (5 %): за 1 л разреден дезинфектант за повърхности, добавете 50 мл от концентрирания продукт към приблизително 500 мл дестилирана вода или вода със същото качество (напр. деминерализирана), разбъркайте и напълнете до 1 л с дестилирана вода или вода със същото качество.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Носете устойчиви на химикали защитни ръкавици по време на боравенето с продукта (материалът на ръкавиците трябва да се посочи от притежателя на разрешението в информацията за продукта).

Използването на защита за очите при работа с продукта е задължително.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Незабавно измийте обилно с вода в продължение на поне 15 минути. Използвайте мек сапун, ако има такъв. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Почиствайте щателно обувките преди повторна употреба. Незабавно потърсете медицинска помощ.

При поглъщане: Изплакнете устата с вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Никога не давайте нищо през устата на лице изпаднало в безсъзнание. Незабавно потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Симптоматично лечение. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-25 °C. Да се предпазва от измръзване.

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 9

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Пазарен регион: EU
	Incidin OxyPro	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0011 1-9	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	7,0
Фосфорна киселина	Ортофосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	1,5
Азотна киселина	Азотна киселина	Неактивно вещество	7697-37-2	231-714-2	3,71
Алкохол ЕО фосфатен естер	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-хидро-.омега.-хидрокси-, моно-C8-10-алкилови етери, фосфати	Неактивно вещество	68130-47-2		14,625
Алкилполигликозид C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-деокси-6-(хидроксиметил)оксан-3,4,5-триол	Неактивно вещество	68515-73-1	500-220-1	6,35
Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани (Dehydol 980)	Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани	Неактивно вещество	69227-22-1		3,0

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Oasis Pro Oxy Des	Пазарен регион: EU
	Maxx Oxy Des 2	Пазарен регион: EU
Номер на разрешението	EU-0024303-0012 1-9	

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	7,0

Фосфорна киселина	Ортофосфорна киселина	Неактивно вещество	7664-38-2	231-633-2	1,5
Азотна киселина	Азотна киселина	Неактивно вещество	7697-37-2	231-714-2	3,71
Алкохол ЕО фосфатен естер	Поли(окси-1,2-етандиил), .алфа.-хидро-.омега.-хидрокси-, моно-C8-10-алкилови етери, фосфати	Неактивно вещество	68130-47-2		14,625
Алкилполигликозид C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-деокси-6-(хидроксиметил)оксан-3,4,5-триол	Неактивно вещество	68515-73-1	500-220-1	6,35
Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани (Dehydol 980)	Алкохоли, C10-C16 етоксилирани пропоксилирани	Неактивно вещество	69227-22-1		3,0

МЕТА SPC 10

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕТА SPC 10

1.1. **Идентификатор на мета SPC 10**

Идентификатор	МЕТА SPC 10

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-10

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 01 - Хигиена на човека

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 10

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 10**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Лимонена киселина монохидрат	2-хидроксипропан-1,2,3-трикарбоксилова киселина	Неактивно вещество	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Феноксиетанол	2-феноксиетанол	Неактивно вещество	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Натриев лаурил сулфат	Натриев додецил сулфат	Неактивно вещество	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-глутаминова киселина, N-кокос ацил производни, мононатриеви соли	Натрий;(4S)-4-амино-5-хидрокси-5-оксопентаноат	Неактивно вещество	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли (Texapon ALS)	Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли	Неактивно вещество	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 10**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 10

Категория на опасност	Може да бъде корозивно за металите. Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Препоръки за безопасност	Да се съхранява само в оригиналната опаковка. Да се измие Ръцете старателно след употреба. Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. Попийте разлятото, за да се предотвратят материални вреди. Да се съхранява в устойчив на разяждане съд съд с устойчива вътрешна облицовка. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При продължително дразнене на очите: Потърсете помощ. При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 10

4.1. **Описание за използване**

Таблица 40

Употреба # 1 – Дезинфектант за ръце

Продуктов тип	ПТ 01 - Хигиена на човека
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—

Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Директно нанасяне върху кожата Подробно описание: Антимикробен сапун за ръце, предназначен само за хигиенно измиване на ръцете в хранително-вкусовата промишленост. Време за контакт при 20 °C в мръсни условия: — 60 секунди срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 3 мл продукт на нанасяне Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: 1-10 пъти/ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклив HDPE съд, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE бидон, 1-100 л Светлонепропусклив HDPE IBC контейнер, 600-1 000 л Светлонепропусклив HDPE варел, 60-220 л Светлонепропусклива HDPE бутилка, 0,1-5 л Светлонепропусклива HDPE опаковка, 0,5-100 л

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 10.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 10.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 10.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 10.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 10.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([10]) НА МЕТА SPC 10

5.1. **Инструкции за употреба**

Нанесете прибл. 3 млпродукт върху мокри ръце и разтривайте в продължение на 60 секунди. Изплакнете обилно с течаща вода от чешмата за около 30 секунди.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Избягвайте пръски и разливи.

Избягвайте прехвърляне от ръката към очите.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Изплакнете с вода.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-25 °C

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 10

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Manosan Oxy		Пазарен регион: EU		
Номер на разрешението	EU-0024303-0013 1-10				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,4

([10]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 10.

Лимонена киселина монохидрат	2-хидрокс-ипропан -1,2,3-трикарбоксилова киселина	Неактивно вещество	5949-29-1	201-069-1	0,9
Феноксиетанол	2-феноксиетанол	Неактивно вещество	122-99-6	204-589-7	0,9
Натриев лаурил сулфат	Натриев додецил сулфат	Неактивно вещество	151-21-3	205-788-1	3,88
L-глутаминова киселина, N-кокос ацил производни, мононатриеви соли	Натрий;(4S)-4-амино-5-хидрокси-5-оксопентаноат	Неактивно вещество	68187-32-6	269-087-2	2,0
Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли (Texapon ALS)	Сярна киселина, моно-C12-14-алкилни естери, амониеви соли	Неактивно вещество	90583-11-2	292-209-0	1,12

META SPC 11

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 11

1.1. **Идентификатор на мета SPC 11**

Идентификатор	META SPC 11

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-11

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА META SPC 11

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 11**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 11**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 11

Категория на опасност	
Препоръки за безопасност	

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 11

4.1. **Описание за използване**

Таблица 41

Употреба # 1 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности, материали и оборудване в стерилни помещения за производства в областта на биологичните науки и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост) и дезинфекция при пренасяне. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди, гъбички и микобактерии;

	— 30 мин. срещу вируси; — 60 мин. срещу бактериални спори; Време за контакт при бързане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PET кофа с 10-5 000 импрегнирани кърпички от 45 % полиестер/55 % целулоза (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

—

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 42

Употреба # 2 – Дезинфекция на стерилни помещения чрез почистване с помощта на готови за ползване импрегнирани моп кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Mycobacteria Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани моп кърпички Подробно описание: Дезинфекция на подове в стерилни помещения за производства в областта на биологичните науки и поддържащи среди (напр. фармацевтична промишленост). Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии, дрожди, гъбички и микобактерии; — 30 мин. срещу вируси; — 60 мин. срещу бактериални спори; Време за контакт при бърсане при 20 °C в чисти условия: — 5 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PET кофа с 10-5 000 импрегнирани кърпички от 45 % полиестер/55 % целулоза (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

—

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.3. **Описание за използване**

Таблица 43

Употреба # 3 – Дезинфекция в здравния сектор на малки повърхности, които не са в контакт с храни, чрез почистване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки рядко докосвани повърхности в болнични стаи и медицински кабинети.

	Време за контакт при бърсане при 20 °C в чисти условия: — 15 мин. срещу *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори, микобактерии и вируси. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 15 мин. срещу бактерии и дрожди; — 30 мин. срещу гъбички, микобактерии и вируси.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 $мл/м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до два пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива предварително отпечатана опаковка с 10-100 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклив PET пакет с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PET кофа с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PET опаковка с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.3.1. *Специфични инструкции за употреба*

Рутинна дезинфекция: Дезинфекция на редовни интервали на повърхности, които могат да бъдат замърсени с патогени по време на медицински или сестрински процедури, за да се намали рискът от предаване на такива организми чрез повърхностите.

4.3.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

—

4.3.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.3.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.3.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.4. **Описание за използване**

Таблица 44

Употреба # 4 – Дезинфекция на малки повърхности, които не са в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез избърсване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения без хранителни продукти (напр. бани). Време за контакт при бърсане при 20 °C в чисти условия: — 15 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори, микобактерии и вируси. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 2 мин. срещу бактерии; — 15 мин. срещу дрожди; — 30 мин. срещу гъбички, микобактерии и вируси.

Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива предварително отпечатана опаковка с 10-100 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклив PET пакет с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PET кофа с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PET опаковка с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.4.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.4.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

—

4.4.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.4.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.4.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.5. **Описание за използване**

Таблица 45

Употреба # 5 – Дезинфекция на малки повърхности, влизащи в контакт с храни, в институционални/търговски сгради чрез избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни

	Научно наименование: Гъбички Общоприето наименование: Fungi Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Микобактерии Общоприето наименование: Микобактерии Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Бактериални спори Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Clostridium difficile Общоприето наименование: Бактериални спори Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Вируси Общоприето наименование: Viruses Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Рутинна дезинфекция на малки повърхности в малки помещения с хранителни продукти (напр. кухни). Време за контакт при бърсане при 20 °C в чисти условия: — 15 мин. за спори на *Clostridium difficile*; — 30 мин. срещу бактериални спори, микобактерии и вируси. Време за контакт при бърсане при 20 °C в мръсни условия: — 2 мин. срещу бактерии; — 15 мин. срещу дрожди; — 30 мин. срещу гъбички, микобактерии и вируси.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 10 пъти на ден на помещение
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива предварително отпечатана опаковка с 10-100 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклив PET пакет с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PET кофа с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм). Светлонепропусклива PET опаковка с 10-1 000 импрегнирани кърпички от 60 % полиестер/40 % лиоцел (размер на кърпичките: 420 × 250 мм или 200 × 200 мм).

4.5.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.5.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.5.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.5.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

4.5.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 11.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([11]) НА МЕТА SPC 11

5.1. **Инструкции за употреба**

Продуктът е предназначен за едноетапно почистване и дезинфекция. Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Когато се използва при чисти условия: почистете повърхността преди прилагането на продукта. Нанесете продукта върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. Оставете повърхността да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба. Затворете контейнера, когато не го използвате. Не използвайте дехидратирани кърпички. Изхвърлете празния контейнер. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

—

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Изплакнете обилно с вода.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение.

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

([11]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 11.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери.

Температура на съхранение: 0-35 °C. Да се предпазва от измръзване.

Срок на годност: 18 месеца

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В META SPC 11

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Пазарен регион: EU			
Номер на разрешението	EU-0024303-0014 1-11				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	Incidin OxyWipe S	Пазарен регион: EU			
	KitchenPro Oxy Wipes S	Пазарен регион: EU			
Номер на разрешението	EU-0024303-0015 1-11				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	1,5

META SPC 12

1. АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА META SPC 12

1.1. **Идентификатор на мета SPC 12**

Идентификатор	META SPC 12

1.2. **Последната част от номера на разрешението**

Номер	1-12

1.3. **Продуктов(и) тип(ове)**

Продуктов(и) тип(ове)	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи

2. СЪСТАВ НА МЕТА SPC 12

2.1. **Качествена и количествена информация за състава на мета SPC 12**

Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)	
					Мин.	Макс.
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
Н-пропанол	Пропан-1-ол	Неактивно вещество	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Вид (видове) рецептура на мета SPC 12**

Формулация(и)	AL - Всяка друга течност

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА МЕТА SPC 12

Категория на опасност	Запалими течност и пари. Предизвиква сериозно увреждане на очите.
Препоръки за безопасност	Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. – Тютюнопушенето забранено. Съдът да се съхранява плътно затворен. Заземяване и еквипотенциална връзка на съда и приемателното устройство. Използвайте електрическо оборудване, обезопасено срещу експлозия Използвайте проветряващо оборудване, обезопасено срещу експлозия Използвайте осветително оборудване, обезопасено срещу експлозия Използвайте инструменти, които не предизвикват искри. Предприемете действия за предотвратяване на освобождаването на статично електричество Използвайте предпазни очила. Използвайте предпазна маска за лице. ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода. ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ. Незабавно се обадете или на лекар. При пожар: Използвайте вода, за да загасите. Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно. Да се изхвърли съдържанието в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби. Да се изхвърли съда в се изхвърли в съответствие с националните разпоредби.

4. РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА НА МЕТА SPC 12

4.1. **Описание за използване**

Таблица 46

Употреба # 1 – Дезинфекция на повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани) чрез почистване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 02 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Дезинфекция на повърхности в промишлеността (напр. зони за хранене, бани). Време за контакт при бърсане при 10 °C и 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 мл/$м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 3 пъти на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PP кофа с 10-5 000 импрегнирани нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм). Светлонепропусклива PE опаковка с 10-5 000 импрегнирани нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм).

4.1.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.1.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.1.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.1.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.1.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.2. **Описание за използване**

Таблица 47

Употреба # 2 – Дезинфекция на повърхности, влизащи в контакт с храни, в хранително-вкусовата промишленост чрез почистване с помощта на готови за употреба импрегнирани кърпички

Продуктов тип	ПТ 04 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи
Когато е подходящо, точно описание на разрешената употреба	—
Целеви организъм(и) (включително стадий на развитие)	Научно наименование: Бактерии Общоприето наименование: Bacteria Етап на развитие: Няма данни Научно наименование: Дрожди Общоприето наименование: Yeasts Етап на развитие: Няма данни
Област на употреба	На закрито
Метод(и) на прилагане	Метод: Избърсване с помощта на готови за ползване импрегнирани кърпички Подробно описание: Дезинфекция на малки повърхности в предприятия за преработка на храни. Време за контакт при бърсане при 10 °C и 20 °C в мръсни условия: — 5 мин. срещу бактерии и дрожди.
Степен и честота на приложение	Норма на приложение: Норма на прилагане: 1 кърпичка на $м^2$ (съответства на 10 $мл/м^2$) Разреждане: Готов за ползване продукт Брой и време на кандидатстване: Честота на прилагане: до 4 пъти на ден
Категория(и) потребители	Професионална
Размери и материал на опаковките	Светлонепропусклива PP кофа с 10-5 000 импрегнирани нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм). Светлонепропусклива PE опаковка с 10-5 000 импрегнирани нетъкани кърпички от 100 % полипропилен (размер на кърпичките: 200 × 250 мм).

4.2.1. *Специфични инструкции за употреба*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.2.2. *Мерки за намаляване на риска, свързани със специфични употреби*

Дръжте храните, фуражите или напитките далеч от третираната повърхност, докато не изсъхне. Не използвайте директно върху или в близост до храни, фуражи или напитки.

4.2.3. *Когато се отнася специфично до употребата, данните за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.2.4. *Когато се отнася специфично до употребата, инструкциите за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

4.2.5. *Когато се отнася специфично до употребата, условията на съхранение и срока на годност на продукта при нормални условия на съхранение*

Вижте общите указания за употреба на мета SPC 12.

5. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА ([12]) НА МЕТА SPC 12

5.1. **Инструкции за употреба**

Винаги прочитайте етикета или листовката преди употреба и следвайте всички инструкции. Продуктът трябва да се нанася върху суха повърхност. Навлажнете повърхността изцяло с помощта на продукта. След употреба на продукта оставете повърхността да изсъхне на въздух. Не изплаквайте след употреба. Затворете контейнера, когато не го използвате. Не използвайте дехидратирани кърпички. Изхвърлете празния контейнер. Не използвайте върху повърхности, чувствителни към окислителни агенти като мрамор, мед или месинг. Използваните кърпички трябва да се изхвърлят в затворен съд.

5.2. **Мерки за намаляване на риска**

Избягвайте прехвърляне от ръката към очите.

5.3. **Данни за вероятни преки или косвени ефекти, инструкции за първа помощ и спешни мерки за опазване на околната среда**

МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

В случай на контакт с очите: Незабавно изплакнете с обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. Незабавно потърсете медицинска помощ.

В случай на контакт с кожата: Изплакнете обилно с вода.

При поглъщане: Изплакнете устата. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Симптоматично лечение. Ако се появят симптоми, потърсете медицинска помощ.

СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Да не се допуска контакт с почвата, надземните или подпочвените води.

Помислете за осигуряване на изолация около съдовете за съхранение

5.4. **Указания за безопасно обезвреждане на продукта и неговата опаковка**

Продукт: Когато е възможно, рециклирането е за предпочитане пред обезвреждането или изгарянето. Ако рециклирането не е възможно, изхвърлете в съответствие с националните разпоредби. Изхвърлете отпадъка в одобрено съоръжение за обезвреждане на отпадъци.

Замърсена опаковка: Изхвърлете контейнера в съответствие с националното законодателство.

5.5. **Условия на съхранение и срок на годност на продукта при нормални условия на съхранение**

Да се съхранява извън обсега на деца. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява в подходящо етикетирани контейнери. Да се пази от топлина и източници на запалване. Съхранявайте на хладно и добре проветриво място. Пазете от окислители.

Температура на съхранение: 0-30 °C.

Срок на годност: 12 месеца

([12]) Указанията за употреба, мерките за ограничаване на риска и другите насоки за употреба в рамките на този раздел са валидни за всяка разрешена употреба в рамките на мета SPC 12.

6. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Продуктът съдържа водороден пероксид (CAS №: 7722-84-1), за който е одобрена и се използва европейска референтна стойност за професионална употреба от 1,25 mg/m^3 за оценка на риска от продукта.

7. ТРЕТО ИНФОРМАЦИОННО НИВО: ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ В МЕТА SPC 12

7.1. **Търговско наименование, номер на разрешението и специфичен състав на всеки отделен продукт**

Търговско наименование	OxyDes Maxi Wipes	Пазарен регион: EU			
Номер на разрешението	EU-0024303-0016 1-12				
Общоприето име	IUPAC име	Функция	CAS номер	ЕО номер	Съдържание (%)
Водороден пероксид		Активно вещество	7722-84-1	231-765-0	2,0
Н-пропанол	Пропан-1-ол	Неактивно вещество	71-23-8	200-746-9	17,5