II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1423

(2022. gada 22. jūlijs),

ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Hydrogen Peroxide Family 1"

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu [1] un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) Uzņēmums *Ecolab Deutschland GmbH* 2017. gada 19. janvārī iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 1., 2., 3. un 4. produkta veida biocīdu saimei "Hydrogen Peroxide Family 1", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Latvijas kompetentā iestāde ir piekritusi novērtēt pieteikumu. Pieteikums ar lietas numuru BC-DY029028-18 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "Hydrogen Peroxide Family 1" kā aktīvo vielu satur ūdeņraža peroksīdu, kas ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā minētajā Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā attiecībā uz 1., 2., 3. un 4. produkta veidu.

(3) Kompetentā novērtētājiestāde 2018. gada 5. oktobrī Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtēšanā gūtos secinājumus.

(4) Aģentūra 2020. gada 2. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu iesniedza Komisijai atzinumu [2], biocīdu saimes "Hydrogen Peroxide Family 1" biocīdu raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "Hydrogen Peroxide Family 1" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

(6) Aģentūra 2020. gada 15. jūlijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās nosūtīja Komisijai.

[1] OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

[2] *ECHA* 2020. gada 18. jūnija atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei "Hydrogen Peroxide Family 1" (ECHA/BPC/264/2020), https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.

(7) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi biocīdu saimei "Hydrogen Peroxide Family 1" piešķirt Savienības atļauju.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzņēmumam *Ecolab Deutschland GmbH* piešķir Savienības atļauju ar atļaujas numuru EU-0024303-0000, lai saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvātu tirgū un lietotu biocīdu saimi "Hydrogen Peroxide Family 1".

Savienības atļauja ir derīga no 2022. gada 15. septembra līdz 2032. gada 31. augustam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 22. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei

Hydrogen Peroxide Family 1

1. produktu veids. Cilvēka higiēnai paredzētie (dezinfekcijas līdzekļi)

2. produktu veids. Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai aplicēšanai cilvēkiem un dzīvniekiem (dezinfekcijas līdzekļi)

3. produktu veids. Veterinārā higiēna (dezinfekcijas līdzekļi)

4. produktu veids. Pārtikas un dzīvnieku barības joma (dezinfekcijas līdzekļi)

Atļaujas numurs: EU-0024303-0000

R4BP vienuma numurs: EU-0024303-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie 02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 03 pv - Veterinārā higiēna 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

1.3. **Atļaujas turētājs**

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Ecolab Deutschland GmbH
	Adrese	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Vācija
Atļaujas numurs	EU-0024303-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0024303-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	2022. gada 15. septembris	
Atļaujas derīguma termiņš	2032. gada 31. augusts	

1.4. **Biocīdu ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Ecolab Europe GmbH
Ražotāja adrese	Richtistrasse 7, 8304 Valizelene Šveice
Ražotnes atrašanās vieta	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Līneburga Vācija ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao. Biskaja Spānija ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Saragosa Spānija ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere Kenta Apvienotā Karaliste Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19, D-67292 Kirhhaimbolandena Vācija AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Lingbija Dānija Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ļubļana Slovēnija BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Maskava Krievijas Federācija BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgeshila Apvienotā Karaliste BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Šalona pie Sonas, Cedex Francija Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Pontegradella Itālija BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Klirona Francija BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Guntramsdorfa Austrija BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Mīlheima Vācija BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Kaizerslauterna Vācija BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Mīlheima Vācija BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Hasleva Dānija Brenntag Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejlecarbo Dānija BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Montvilla Francija BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5, 95–100 Zgeža Polija Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg n^{o} 22,.Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madride Spānija BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Bāzele Šveice Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhauzena Vācija Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D, 40231 Diseldorfa Vācija

	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 County Cork Īrija
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3, 06905 Bādšmīdeberga Vācija
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080 Burgosa Spānija
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA), 08700 BARSELONA Spānija
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 BJUEIJA Francija
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Izraēla
	Denteck BV Heliumstraat 8, 2718 SL ZŪTERMĒRA Nīderlande
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester, 50 07630 KAMPOSA (BALEĀRU SALAS) Spānija
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Bibeshaima pie Reinas Vācija
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Žirona Spānija
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 ŠALON AN ŠAMPAŅA Francija
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II, 04012 Čisterna di Latina Itālija
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Sauthemptona, Hempšīra Apvienotā Karaliste
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY Līdsa Apvienotā Karaliste
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, GR 19600 ATĒNAS Grieķija
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Maribora Slovēnija
	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR VARSSEVELDA Nīderlande
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co., Vestmīta Vestmīta Īrija
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ NIEUWEGEIN Nīderlande
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itālija
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Roccano Itālija
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki, 07955 Tesjoki Somija
	ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Tessenderlo Beļģija
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester, CW8 4EE Nortviča Apvienotā Karaliste

	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Porttolbota Apvienotā Karaliste
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 Larošela Francija
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Nordvalde Vācija
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 NEVIĻ AN FERENA Francija
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Tērska Ziemeļjorkšīra Apvienotā Karaliste
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Asukeka de Enaresa, Gvadalahara Spānija
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Hendrik-ido-Ambahta Nīderlande
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia, 413116 Engelsa Krievijas Federācija
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Hesbaha Vācija
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradskaya Krievijas Federācija
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Aveiraš de Sima Portugāle
	Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Zonnenbīle Vācija
	Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavela Nīderlande
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Sevilja Spānija
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemme Francija
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Sengen-an-Melantua Francija
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Vaļštedta Vācija
	Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Vupertāle Vācija
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Salenta Spānija
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Meidrehta Nīderlande
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Randersa Dānija
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Lestera Lestera Apvienotā Karaliste
	Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Hānava Vācija
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Asensa Dānija
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá, 46612 Valensija Spānija
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Veikfīlda Apvienotā Karaliste

	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spānija RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Segade Portugāle ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Lestrema Francija RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ LEMBORNA Apvienotā Karaliste SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Barselona Spānija Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3, D-86456 Gablingena Vācija Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburga Vācija SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 ARNEMA Nīderlande Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Vilmslova Apvienotā Karaliste Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milano Milāna Itālija van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Bodegravena Nīderlande Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Mitrimorī Francija Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rusē Francija INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburga Vācija

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Degussa Antwerpen NV
Ražotāja adrese	Tijsmanstunnel West, 2040 Antverpene Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Tijsmanstunnel West, 2040 Antverpene Beļģija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Degussa GmbH
Ražotāja adrese	Untere Kanalstr. 3, 79618 Reinfeldene Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Untere Kanalstr. 3, 79618 Reinfeldene Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Peroxid GmbH
Ražotāja adrese	Industriestraβe 1, 9721 Veisenšteina Austrija
Ražotnes atrašanās vieta	Industriestraβe 1, 9721 Veisenšteina Austrija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Peroxide Netherlands BV
Ražotāja adrese	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nīderlande

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Belinka Perkemija D.O.O
Ražotāja adrese	Zasavska cesta 95, 1231 Ļubļana-Črnuče Slovēnija
Ražotnes atrašanās vieta	Zasavska cesta 95, 1231 Ļubļana-Črnuče Slovēnija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemie SA
Ražotāja adrese	Rue Solvay 39, B-5190 Žemepa pie Sambras Beļģija
Ražotnes atrašanās vieta	Rue Solvay 39, B-5190 Žemepa pie Sambras Beļģija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chimica Italia S.p.A
Ražotāja adrese	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Itālija
Ražotnes atrašanās vieta	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Itālija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemicals GmbH
Ražotāja adrese	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburga Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburga Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Interox Limited
Ražotāja adrese	Baronet Road, WA4 6HB Voringtona Češīra Apvienotā Karaliste
Ražotnes atrašanās vieta	Baronet Road, WA4 6HB Voringtona Češīra Apvienotā Karaliste

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemicals Finland OY
Ražotāja adrese	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Somija
Ražotnes atrašanās vieta	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Somija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Ražotāja adrese	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povua de Santa Irija Portugāle
Ražotnes atrašanās vieta	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povua de Santa Irija Portugāle

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Kemira Rotterdam BV
Ražotāja adrese	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Roterdama Nīderlande
Ražotnes atrašanās vieta	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Roterdama Nīderlande

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Kemira Chemical Oy
Ražotāja adrese	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Somija
Ražotnes atrašanās vieta	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Somija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Kemira Kemi AB
Ražotāja adrese	Industrigatan 83, 25109 Helsingborga Zviedrija
Ražotnes atrašanās vieta	Industrigatan 83, 25109 Helsingborga Zviedrija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Ražotāja adrese	Route National 85, BP 1, 38560 Žarī Francija
Ražotnes atrašanās vieta	Route National 85, BP 1, 38560 Žarī Francija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Ražotāja adrese	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LOINA Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LOINA Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Ecolab Europe GmbH
Ražotāja adrese	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheima Vācija
Ražotnes atrašanās vieta	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheima Vācija

2. BIOCĪDU SAIMES SASTĀVS UN PREPARATĪVAIS VEIDS

2.1. **Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,0	36,75
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	0,0	17,5
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksipropān-1,2,3-trikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,0	0,9
Fenoksietanols	2-fenoksietanols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,0	0,9
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	0,0	3,88
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	0,0	2,0
Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	0,0	1,12
Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	0,0	1,5

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	0,0	3,71
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10-alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		0,0	14,625
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil)oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	0,0	6,35
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		0,0	3,0
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		0,0	2,15
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,0	0,62

2.2. **Preparatīvais veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums
	GW - Ūdenī šķīstošs gēls
	SL - Šķīstošs koncentrāts

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PRODUKTA APRAKSTS(-I)

META PRODUKTA APRAKSTS 1

1. META PRODUKTA APRAKSTA 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 1 identifikators**

Identifikators	META SPC 1

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem

2. META PRODUKTA APRAKSTA 1 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6,0	6,6

2.2. **Meta produkta sastāva 1 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 1 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

4.1. **Lietošanas apraksts**

1 tabula

 # 1–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Mazu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas kā atbilstošas A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 15 min baktērijām un sēnītēm; — 5 min raugiem; — 60 min vīrusiem un baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga liela blīvuma polietilēna (HDPE) pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga polipropilēna un polietilēna (PP+PE) izsmidzināšanas pudele, 1–5 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

2 tabula

 # 2–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas atbilstoši A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Uzklāt uz virsmām, slaukot un ļaut nožūt.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

Profesionāļiem, kas lieto produktu, un citiem profesionāļiem, kas atrodas apstrādātajā zonā, obligāti jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības koeficientu. Vismaz gaisu attīrošs respirators ar ķiveri/kapuci/masku (TH1/TM1) vai pusmaska/pilna maska kopā ar gāzes filtru/P2 ir nepieciešams (filtra tips (koda burts, krāsa) atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda informācija par produktu). Atkārtoti uzklājot vai atkārtoti ieejot telpā, profesionālim ir jāievēro tie paši riska mazināšanas pasākumi, kas tiek izmantoti pirmajā lietošanas reizē telpā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

3 tabula

 # 3–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Mazu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas kā atbilstošas A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs HDPE spainis ar 100 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maisiņš ar 10–100 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 200 mm).

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.4. **Lietošanas apraksts**

4 tabula

 # 4–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija slaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu slavetes sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas atbilstoši A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs HDPE spainis ar 100 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maisiņš ar 10–100 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm).

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

Profesionāļiem, kas lieto produktu, un citiem profesionāļiem, kas atrodas apstrādātajā zonā, obligāti jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības koeficientu. Vismaz gaisu attīrošs respirators ar ķiveri/kapuci/masku (TH1/TM1) vai pusmaska/pilna maska kopā ar gāzes filtru/P2 ir nepieciešams (filtra tips (koda burts, krāsa) atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda informācija par produktu). Atkārtoti uzklājot vai atkārtoti ieejot telpā, profesionālim ir jāievēro tie paši riska mazināšanas pasākumi, kas tiek izmantoti pirmajā lietošanas reizē telpā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI [1] PAR META PRODUKTA APRAKSTA 1 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produkts jāuzklāj uz tīras, sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Skatīt pielietojumam specifiskus meta SPC 1 riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

[1] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 1 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0-35 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 1

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Tirdzniecības vieta: EU			
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Tirdzniecības vieta: EU			
	ANIOS H_2O_2 6 % IP STERILE	Tirdzniecības vieta: EU			
Atļaujas numurs	EU-0024303-0001 1-1				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6,0

META PRODUKTA APRAKSTS 2

1. META PRODUKTA APRAKSTA 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 2 identifikators**

Identifikators	META SPC 2

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 2 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Meta produkta sastāva 2 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 2 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

4.1. **Lietošanas apraksts**

5 tabula

 # 1–Mazu un/vai lielu virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas zonas, vannas istabas) izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti un/vai slaukot ar plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija rūpniecībā. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem; — 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām. Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Lielu virsmu dezinfekcija rūpniecībā. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem; — 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām. Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Mazu un lielu virsmu dezinfekcija rūpniecībā. Saskares laiks izsmidzināšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem; — 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums izsmidzināšanai, izmantojot smidzinātāju: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums slaucīšanai: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs no HDPE ražots vidējs konteiners nefasētiem produktiem (IBC), 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE; PE smidzināšanas pudele, 0,5–1 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izsmidzināšana: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, uzgaidīt 5 minūtes un pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana: Noņemiet lieko ūdeni, izmantojot sausu grīdas mopu. Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu. Uzgaidīt 5 minūtes un pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Uz lielu virsmas laukumu apsmidzināšanu attiecas sekojošais: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

Iepriekš minētais specifiskais riska mazināšanas pasākums neattiecas uz nelielu virsmu apsmidzināšanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

6 tabula

 # 2–Mazu virsmu (grīdas) dezinfekcija rūpniecībā [(piemēram, ēdamistabas, vannas istabas)], slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Mazu virsmu (grīdu) dezinfekcija rūpnieciskajās ražotnēs Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem; — 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nav

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

7 tabula

 # 3–Mazu virsmu, kas saskaras ar pārtiku, dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sauso salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sauso salveti sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes uzņēmumos. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem;

	— 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE; PE smidzināšanas pudele, 0,5–1 l

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, atstāt uz nepieciešamo saskares laiku un pēc tam vai nu noņemiet lieko šķidrumu ar sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus apstrādātajās zonās, kamēr tās nav nožuvušas. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.4. **Lietošanas apraksts**

8 tabula

 # 4–Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izsmidzinot, izmantojot stacionāri uzstādītu smidzinātāju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Stacionāri uzstādīta smidzināšana sīks apraksts: Automatizēta dezinfekcija rūpniecisko procesu iekārtās. Saskares laiks smidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: Maksimālais daudzums: 300 l uz vienu lietošanu Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz nedēļā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Lietot ārpus pārtikas ražošanas laika, reizi nedēļā.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Uzklāšana tikai pēc darba maiņas / naktī.

Izsmidzināšanas laikā nedrīkst atrasties neviena persona.

Lai noteiktu atbilstošu atkārtotas ieiešanas laiku pēc produkta uzklāšanas, pēc tam, kad tiek ierīkota izsmidzināšana, ko nodrošina stacionārs uzstādīts smidzinātājs, turpmāk ar regulāriem intervāliem (ieteicams reizi gadā) un pēc jebkādām vērā ņemamām ierobežojošo nosacījumu izmaiņām, jāveic izplūdes mērījumi darbavietā ar piemērotu mērīšanas aprīkojumu. Jāievēro valsts noteikumi par mērījumu veikšanu darba vietās. Ja izsmidzināšanas laikā tiek veikti neplānoti apkopes darbi, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības faktoru.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI [2] PAR META PRODUKTA APRAKSTA 2 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Skatīt pielietojumam specifiskus meta SPC 2 riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

[2] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 2 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 2

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	DrySan Oxy	Tirdzniecības vieta: EU
Atļaujas numurs	EU-0024303-0002 1-2	

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,0

META PRODUKTA APRAKSTS 3

1. META PRODUKTA APRAKSTA 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 3 identifikators**

Identifikators	META SPC 3

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 3 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	35,0	36,75

2.2. **Meta produkta sastāva 3 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 3 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. Kaitīgs, ja norij. Kairina ādu. Izraisa nopietnus acu bojājumus. Var izraisīt elpceļu kairinājumu. Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt. Nepieļaut saskari ar apģērbu un citiem uzliesmojošiem materiāliem. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izvairīties ieelpot smidzinājumu. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. Izmantot aizsargcimdus. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. Izskalot muti. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem. Ja rodas ādas iekaisums: Lūdziet palīdzību mediķiem. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). Novilkt piesārņoto apģērbu. Un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdeni. Glabāt labi vēdināmā vietā. Tvertni stingri noslēgt. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

4.1. **Lietošanas apraksts**

9 tabula

 # 1–Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, automatizēti iemērcot vai izsmidzinot slēgtā sistēmā lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Automatizēta iemērkšana vai izsmidzināšana slēgtā sistēmā sīks apraksts: Iepakojuma dezinfekcija (aseptiska pildīšana) ar pilnībā automatizētu iemērkšanu un izsmidzināšanu (slēgts process). Iepakojuma dezinfekcija pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības ražošanā (iemērkšana un izsmidzināšana). Saskares laiks iemērkšanai un izsmidzināšanai 60 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 1 min baktērijām, raugiem, sēnītēm un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: pastāvīga automatizēta dozēšana Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: pastāvīga automatizēta dozēšana
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs nefasēta produkta piegādes HDPE konteiners, no > 1 l līdz lielam apjomam Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l

	Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l.

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Iepakojuma dezinfekcija pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības ražošanā (iemērkšana vai izsmidzināšana):

— Produkta dozēšana tieši iepakojumā, lai dezinficētu, vai lietošana papildu tvaikā

— Nepārtraukta produkta lietošana

— Lietošanas temperatūra: 60 °C

— Uzklāšana notiek slēgtā un ventilētā sistēmā.

Pēc lietošanas neskalot. Pēc sterilizācijas izžāvēt iepakojumu ar karstu, sterilu gaisu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Ekspluatācijas laikā nodrošiniet atbilstošu vietējās nosūces ventilāciju gar mašīnām un ražošanas telpās (tehniskā ventilācija).

Veicot manuālus apkopes darbus, pirms aseptiskās zonas durvju atvēršanas nodrošiniet pietiekamu ventilāciju iekārtas iekšpusē (vietējās nosūces ventilācija).

1. Produkts pēc sajaukšanas un ielādes jāpārvieto tikai slēgtās caurulēs. Nav atļautas atvērtas produkta un notekūdeņu plūsmas.

2. Pēc tam, kad tiek ierīkota aseptiskās iepakošanas iekārta, bet turpmāk ar regulāriem intervāliem (ieteicams reizi gadā) un pēc jebkādām vērā ņemamām ierobežojošo nosacījumu izmaiņām, jāveic izplūdes mērījumi darbavietā ar piemērotu mērīšanas aprīkojumu. Jāievēro valsts noteikumi par mērījumu veikšanu darba vietās.

3. Aseptiskās iepakošanas rūpnīcas apkopes gadījumā (piem., manuāla tīrīšana, tehniski negadījumi vai remonts) ir nepieciešami atbilstoši IAL (elpceļu aizsardzības līdzekļi, ķīmiskie aizsargcimdi, ķīmiskās aizsardzības kombinezons, acu aizsardzība). Elpceļu aizsardzības līdzekļu veids un filtra veids (koda burts, krāsa) un cimdu materiāls atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

10 tabula

 # 2–Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izmantojot tīrīšanu uz vietas (CIP) lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: CIP sīks apraksts: Dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā (pārtikas saskares). Saskares laiks slēgtām sistēmām 60 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem; — 15 min sēnītēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: automatizēta dozēšana Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs nefasēta produkta piegādes HDPE konteiners, no > 1 l līdz lielam apjomam Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l.

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pirms dezinfekcijas sistēma jāizmazgā. CIP tvertņu, CIP sūkņu, pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības ražošanas iekārtu cauruļvadu un iekšējās sistēmas dezinfekcija, tostarp slaukšanas iekārtu higiēnas uzturēšana (slēgtās sistēmas). Pēc apstrādes skalot ar ūdeni.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādātās virsmas, kamēr tā nav noskalota ar ūdeni.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([3]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 3 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Skatiet meta SPC 3 pielietojumam specifiskās lietošanas instrukcijas.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

Atšķaidīšanas procesu veic, izmantojot automātisku dozēšanas sistēmu.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja pieejamas, izmantot maigas ziepes. Ja kairinājums attīstās un nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

([3]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 3 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 3

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Oxypak D	Tirdzniecības vieta: EU			
	Oxypak S	Tirdzniecības vieta: EU			
	Oxypak S10	Tirdzniecības vieta: EU			
Atļaujas numurs	EU-0024303-0003 1-3				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	35,0

META PRODUKTA APRAKSTS 4

1. META PRODUKTA APRAKSTA 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 4 identifikators**

Identifikators	META SPC 4

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	03 pv - Veterinārā higiēna

2. META PRODUKTA APRAKSTA 4 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 4**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksipropān-1,2,3-trikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9
Fenoksietanols	2-fenoksietanols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Meta produkta sastāva 4 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 4 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	Turēt tikai oriģināliepakojumā. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Glabāt korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju.

	IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

4.1. **Lietošanas apraksts**

11 tabula

 # 1–Pupu iemērcēšana dezinfekcijai pirms slaukšanas lietošanas veids

Produkta veids(-i)	03 pv - Veterinārā higiēna
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuāli iemērcot, izmantojot iemērkšanas/putu krūzi (dezinfekcija pirms slaukšanas) sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pirms slaukšanas, manuāli iemērcot, izmantojot iemērkšanas/putu krūzi. Saskares laiks iemērcēšanai 30 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 60 sekundes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 4 ml produkta uzklāšanas reizē (t. i., 1 ml katram pupam, tādēļ dzīvniekiem ar 4 pupiem jālieto 4 ml produkta) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgi HDPE kausi, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l

	Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l
	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l
	Gaismu necaurlaidīgs HDPE; PE maiss, 0,5–100 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI [4] PAR META PRODUKTA APRAKSTA 4 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj pirms slaukšanas, izmantojot iemērkšanas/putu krūzi. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz istabas temperatūrai.

Notīriet pupu ar sausu salveti, piepildiet putu uzklāšanas krūzi ar produktu un saspiediet putu krūzi, līdz veidojas putas. Iemērciet pupu krūzē. Uz 60 sekundēm uzklājiet putas uz pupa. Noslaukiet produktu ar tīru dvieli. Pēc lietošanas neskalot.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Nepieļaut izšļakstīšanos un noplūdes.

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

[4] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 4 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 4

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	OxyFoamPlus		Tirdzniecības vieta: EU		
	MEPA Foampro D		Tirdzniecības vieta: EU		
	Predip PLUS		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0004 1-4				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksipropān-1,2,3-trikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9
Fenoksietanols	2-fenoksietanols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2,0
Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12

META PRODUKTA APRAKSTS 5

1. META PRODUKTA APRAKSTA 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 5 identifikators**

Identifikators	META SPC 5

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-5

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 5 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 5**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Meta produkta sastāva 5 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 5 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

4.1. **Lietošanas apraksts**

12 tabula

 # 1–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās A–D un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē). Pārneses dezinfekcija vai mazu virsmu dezinfekcija. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga polietilēntereftalāta (PET) smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

13 tabula

 # 2–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija, slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē). Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Uzklāt uz virsmām slaukot.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

14 tabula

 # 3–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm; — 15 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.4. **Lietošanas apraksts**

15 tabula

 # 4–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5. **Lietošanas apraksts**

16 tabula

 # 5–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot tīru vienreiz lietojamu drānu/salveti un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu

Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm; — 15 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6. **Lietošanas apraksts**

17 tabula

 # 6–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot tīru vienreiz lietojamu drānu/salveti un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem.

	Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.6.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.6.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.7. **Lietošanas apraksts**

18 tabula

 # 7–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot mopu un spaini sīks apraksts: Ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcas telpā. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.7.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot mopu, un ļaut nožūt.

4.7.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.7.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.8. **Lietošanas apraksts**

19 tabula

 # 8–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot mopu un spaini sīks apraksts: Ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekcija ārstu praksēs. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.8.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

4.8.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.8.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.9. **Lietošanas apraksts**

20 tabula

 # 9–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izsmidzinot uz virsmas un pēc tam noslaukot ar tīru drānu/salveti vai izsmidzinot šķidrumu uz salvetes un pēc tam noslaukot virsmu, vai ievietojot dezinfekcijas līdzekli spainī un noslaukot ar vienreiz lietojamu tīru drānu/salveti un ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekciju slaukot, izmantojot mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas

Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot mopu un spaini sīks apraksts: Ārpuskārtas mazāku un lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai, slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai, slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 30 min vīrusiem un baktēriju sporām. Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini, un slaucīšana, izmantojot mopu un spaini sīks apraksts: Ārpuskārtas mazāku un lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks noslaucīšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums, apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

	Lietošanas deva: Lietošanas deva noslaucīšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums, apvienojot noslaucīšanu un slaucīšanu: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.9.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju, un noslaucīšana, izmantojot sausu salveti: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana, izmantojot mopu un spaini: Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu un ļaut nožūt.

Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini: Produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.9.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Izsmidzināšanai: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.9.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.10. **Lietošanas apraksts**

21 tabula

 # 10–Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija nelielās vietās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piemēram, vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem.

	Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l

4.10.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.10.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.10.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.11. **Lietošanas apraksts**

22 tabula

 # 11–Mazu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija nelielās pārtikas zonās (piemēram, virtuvēs). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 60 min baktēriju sporām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l

4.11.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.11.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.11.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([5]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 5 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

—

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

([5]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 5 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra:0–35 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 5

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Incidin OxyFoam	Tirdzniecības vieta: EU			
Atļaujas numurs	EU-0024303-0005 1-5				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Incidin OxyFoam S	Tirdzniecības vieta: EU
	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Tirdzniecības vieta: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	Tirdzniecības vieta: EU

Atļaujas numurs	EU-0024303-0006 1-5				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5

META PRODUKTA APRAKSTS 6

1. META PRODUKTA APRAKSTA 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 6 identifikators**

Identifikators	META SPC 6

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-6

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 6 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 6**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Meta produkta sastāva 6 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 6 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus.

Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot. Izmantot sprādziendrošas elektriskas iekārtas. Izmantot sprādziendrošas ar ventilāciju iekārtas. Izmantot sprādziendrošas izgaismotas iekārtas. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdeni. Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 6

4.1. **Lietošanas apraksts**

23 tabula

 # 1–Mazu virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas, vannas istabas), izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piem., ēdamistabas, vannas istabas). Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem.

	Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 3 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE smidzināšanas pudele, līdz 1 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

24 tabula

 # 2–Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas ražotnēs. Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 4 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE smidzināšanas pudele, līdz 1 l

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI [6] PAR META PRODUKTA APRAKSTA 6 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros. Nelietot vietās, kur ir karstuma un aizdegšanās avoti. Glabāt vēsā, labi vēdinātā vietā. Neuzglabāt kopā ar oksidētājiem.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–30 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

[6] Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 6 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 6

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	OxyDes Rapid		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0007 1-6				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5

META PRODUKTA APRAKSTS 7

1. META PRODUKTA APRAKSTA 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 7 identifikators**

Identifikators	META SPC 7

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-7

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 7 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 7**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	4,95	5,45
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		2,15	2,15
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,62	0,62

2.2. **Meta produkta sastāva 7 veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL - Šķīstošs koncentrāts

3. META PRODUKTA APRAKSTA 7 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	Neieelpot smidzinājumu. Neieelpot tvaikus. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot aizsargdrēbes. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 7

4.1. **Lietošanas apraksts**

25 tabula

 # 1–Virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas

Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas grīdu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži pieskaras cilvēki un kurām bieži nepieskaras cilvēki. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–10 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

26 tabula

 # 2–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti un/vai slaukot ar plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas mazu un lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās).

	Saskares laiks izsmidzināšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums izsmidzināšanai, izmantojot smidzinātāju: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–10 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums slaucīšanai: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā.
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pēc lietošanas neskalot.

Izsmidzināšana: Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Atšķaidīto produktu izsmidzināt uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana: Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu un ļaut nožūt.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Izsmidzināšanai: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

27 tabula

 # 3–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–10 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls

Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.4. **Lietošanas apraksts**

28 tabula

 # 4–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku nesaistītās vai saistītās zonās.

	Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 180 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Uzklāt produktu ar pie sienas piestiprinātu ierīci. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Pēc lietošanas noskalot.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Nodrošināt tehnisko ventilāciju ar vismaz 15 gaisa apmaiņas/stundā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.5. **Lietošanas apraksts**

29 tabula

 # 5–Lielu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Atšķaidīto produktu izsmidzināt uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Pēc lietošanas neskalot. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus apstrādātajās zonās, kamēr tās nav nožuvušas. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([7]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 7 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms izmantošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērot visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

Atšķaidīšanas instrukcija (7,5 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 75 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (10 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 100 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (15 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 150 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja pieejamas, izmantot maigas ziepes. Ja kairinājums attīstās un nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

([7]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 7 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 7

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Incidin OxyConcentrate		Tirdzniecības vieta: EU		
	UltraSan Floor		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0008 1-7				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	4,95
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		2,15
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,62

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Tirdzniecības vieta: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Tirdzniecības vieta: EU
	CidalSan Large Area	Tirdzniecības vieta: EU
Atļaujas numurs	EU-0024303-0009 1-7	

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	4,95
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		2,15
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,62

META PRODUKTA APRAKSTS 8

1. META PRODUKTA APRAKSTA 8 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 8 identifikators**

Identifikators	META SPC 8

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-8

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 8 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 8**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Meta produkta sastāva 8 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 8 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 8

4.1. **Lietošanas apraksts**

30 tabula

 # 1–Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas, vannas istabas), noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas

Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piem., ēdamistabas, vannas istabas). Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 2 min baktērijām; — 5 min raugiem; — 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maiss ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

—

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

31 tabula

 # 2–Mazu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes rūpnīcā. Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 2 min baktērijām; — 5 min raugiem; — 15 min sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

	Gaismu necaurlaidīgs PP maiss ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

32 tabula

 # 3–Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Rutīnas mazāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži nepieskaras cilvēki.

	Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 15 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maiss ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

—

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([8]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 8 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms izmantošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērot visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Atbrīvojieties no tvertnes, kad tā ir tukša. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

([8]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 8 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

—

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 6 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 8

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	DrySan Oxy Wipes		Tirdzniecības vieta: EU		
	IncidinOxyWipe		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0010 1-8				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,0

META PRODUKTA APRAKSTS 9

1. META PRODUKTA APRAKSTA 9 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 9 identifikators**

Identifikators	META SPC 9

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-9

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 9 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 9**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7,0	7,7
Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	1,5	1,5
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	3,71	3,71
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10- alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		14,625	14,625
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil)oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	6,35	6,35
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		3,0	3,0

2.2. **Meta produkta sastāva 9 veids(-i)**

Preparatīvais veids	SL - Šķīstošs koncentrāts

3. META PRODUKTA APRAKSTA 9 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	Turēt tikai oriģinālajā iepakojumā. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Neieelpot tvaikus. Neieelpot smidzinājumu. Izmantot sejas aizsargus. Izmantot aizsargcimdus. Izmantot acu aizsargus. Izmantot aizsargdrēbes. NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalot muti. NEIZRAISĪT vemšanu. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. IEELPOJOT: Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu. Īpaša medicīniskā palīdzība (skat. pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Glabāt korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. Glabāt slēgtā veidā. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 9

4.1. **Lietošanas apraksts**

33 tabula

 # 1–Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot tīru vienreiz lietojamu drānu/salveti un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu

Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži pieskaras cilvēki un kurām bieži nepieskaras cilvēki. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Atšķaidīto produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidējošiem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

34 tabula

 # 2–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži pieskaras cilvēki un kurām bieži nepieskaras cilvēki. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

35 tabula

 # 3–Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti vai noslaukot, izmantojot vienreiz lietojamu drānu un spaini, un/vai slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas

Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Noslaucīšana, izmantojot vienreizlietojamo drānu / salveti un spaini sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas mazu un lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai, slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).

	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas mazu un lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks noslaucīšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums izsmidzināšanai, izmantojot smidzinātāju: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva noslaucīšanai: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums noslaucīšanai: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums slaucīšanai: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā. Lietošanas deva: Lietošanas deva noslaucīšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot noslaucīšanu un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Pēc lietošanas neskalot.

Izsmidzināšana: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Atšķaidīto produktu uzsmidzināt uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt atšķaidīto produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Noslaucīšana: Atšķaidīto produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana: Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu un ļaut nožūt.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Izsmidzināšanai: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.4. **Lietošanas apraksts**

36 tabula

 # 4–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu

Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Nodrošināt tehnisko ventilāciju ar vismaz 15 gaisa apmaiņas/stundā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.5. **Lietošanas apraksts**

37 tabula

 # 5–Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku nesaistītās vai saistītās zonās. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (3 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām (1,5 % atšķaidījums); — 15 min raugiem (2 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 180 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 1,5–3 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Uzklāt produktu ar pie sienas piestiprinātu ierīci. lietošanas noskalot.

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Nodrošināt tehnisko ventilāciju ar vismaz 15 gaisa apmaiņas/stundā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.6. **Lietošanas apraksts**

38 tabula

 # 6–Lielu virsmu, kas saskaras ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.6.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Atšķaidīto produktu uzsmidzināt uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt atšķaidīto produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Pēc lietošanas neskalot. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.6.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.6.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.7. **Lietošanas apraksts**

39 tabula

 # 7–Lielu virsmu, kas saskaras ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās noslaukot, izmantojot vienreiz lietojamu drānu un spaini lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas

Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot vienreizlietojamo drānu / salveti un spaini sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs). Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.7.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Atšķaidīto produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.7.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.7.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([9]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 9 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms izmantošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērot visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

([9]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 9 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Atšķaidīšanas instrukcija (1,5 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 15 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (2 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 20 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (3 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 30 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (4 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 40 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (5 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 50 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja pieejamas, izmantot maigas ziepes. Ja kairinājums attīstās un nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 9

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Tirdzniecības vieta: EU			
	Incidin OxyPro	Tirdzniecības vieta: EU			
Atļaujas numurs	EU-0024303-0011 1-9				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7,0
Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	1,5
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	3,71
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10- alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		14,625
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil)oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	6,35
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		3,0

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Oasis Pro Oxy Des	Tirdzniecības vieta: EU			
	Maxx Oxy Des 2	Tirdzniecības vieta: EU			
Atļaujas numurs	EU-0024303-0012 1-9				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7,0

Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	1,5
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	3,71
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10- alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		14,625
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil)oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	6,35
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		3,0

META PRODUKTA APRAKSTS 10

1. META PRODUKTA APRAKSTA 10 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 10 identifikators**

Identifikators	META SPC 10

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-10

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie

2. META PRODUKTA APRAKSTA 10 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 10**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksipropān-1,2,3-trikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Fenoksietanols	2-fenoksietanols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Meta produkta sastāva 10 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 10 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Var kodīgi iedarboties uz metāliem. Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	Turēt tikai oriģināliepakojumā. Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus. Glabāt korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem. Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību mediķiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 10

4.1. **Lietošanas apraksts**

40 tabula

 # 1–Higiēniskā roku mazgāšana lietošanas veids

Produkta veids(-i)	01 pv - Cilvēka higiēnai paredzētie
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—

Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Tieša uzklāšana uz ādas sīks apraksts: Antimikrobiālas roku ziepes, paredzētas tikai higiēniskai roku mazgāšanai pārtikas un dzērienu rūpniecībā. Saskares laiks 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 60 sekundes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 3 ml produkta katrā lietošanas reizē Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: 1–10 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,5–100 l

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([10]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 10 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Uzklājiet apmēram 3 ml produkta uz mitrām rokām un berzēt 60 sekundes. 30 sekundes rūpīgi skalot zem tekoša krāna ūdens.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Nepieļaut izšļakstīšanos un noplūdes.

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar ūdeni.

Saskarē ar ādu: Skalot ar ūdeni.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 10

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Manosan Oxy		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0013 1-10				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4

([10]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 10 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

Citronskābes monohidrāts	2-hidroksipropān-1,2,3-trikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9
Fenoksietanols	2-fenoksietanols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2,0
Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12

META PRODUKTA APRAKSTS 11

1. META PRODUKTA APRAKSTA 11 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 11 identifikators**

Identifikators	META SPC 11

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-11

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 11 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 11**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Meta produkta sastāva 11 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 11 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 11

4.1. **Lietošanas apraksts**

41 tabula

 # 1–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Mazu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē), un pārneses dezinfekcija. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem, sēnītēm un mikobaktērijām;

	— 30 min vīrusiem; — 60 min baktēriju sporām. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–5 000 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

—

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

42 tabula

 # 2–Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija slaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu slavetes sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē). Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem, sēnītēm un mikobaktērijām; — 30 min vīrusiem; — 60 min baktēriju sporām. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–5 000 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

—

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.3. **Lietošanas apraksts**

43 tabula

 # 3–Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Rutīnas mazāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži nepieskaras cilvēki.

	Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 15 min *Clostridium difficile sporām*; — 30 min baktēriju sporām, mikobaktērijām un vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 15 min. baktērijām un raugiem; — 30 min sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs apdrukāts maisiņš ar 10–100 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīga PET kanna ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET maisiņš ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.3.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

4.3.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

—

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4. **Lietošanas apraksts**

44 tabula

 # 4–Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās, izmantojot, impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 15 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām, mikobaktērijām un vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 2 min baktērijām; — 15 min raugiem; — 30 min sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs apdrukāts maisiņš ar 10–100 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīga PET kanna ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET maisiņš ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.4.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

—

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5. **Lietošanas apraksts**

45 tabula

 # 5–Mazu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās, izmantojot, impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Clostridium difficile Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs). Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 15 min *Clostridium difficile* sporām; — 30 min baktēriju sporām, mikobaktērijām un vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 2 min baktērijām; — 15 min raugiem; — 30 min sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs apdrukāts maisiņš ar 10–100 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīga PET kanna ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET maisiņš ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420 × 250 mm vai 200 × 200 mm).

4.5.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([11]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 11 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms izmantošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērot visus pievienotos norādījumus. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Ļaut virsmai nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Atbrīvojieties no tvertnes, kad tā ir tukša. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

—

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

([11]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 11 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 11

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0014 1-11				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	Incidin OxyWipe S		Tirdzniecības vieta: EU		
	KitchenPro Oxy Wipes S		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0015 1-11				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5

META PRODUKTA APRAKSTS 12

1. META PRODUKTA APRAKSTA 12 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta produkta apraksta 12 identifikators**

Identifikators	META SPC 12

1.2. **Atļaujas numura sufikss**

Numurs	1-12

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem 04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma

2. META PRODUKTA APRAKSTA 12 SASTĀVS

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta produkta sastāva aprakstu 12**

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)	
					Min.	Maks.
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Meta produkta sastāva 12 veids(-i)**

Preparatīvais veids	AL - Jebkurš cits šķidrums

3. META PRODUKTA APRAKSTA 12 BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI

Bīstamības apzīmējums	Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. Tvertnes un saņēmējiekārtas iezemēt un savienot. Izmantot sprādziendrošas elektriskas iekārtas. Izmantot sprādziendrošas ar ventilāciju iekārtas. Izmantot sprādziendrošas izgaismotas iekārtas. Izmantot instrumentus, kas nerada dzirksteles. Nodrošināties pret statiskās enerģijas izlādi. Izmantot acu aizsargus. Izmantot sejas aizsargus. SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni. IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. Nekavējoties sazinieties ar ārstu. Ugunsgrēka gadījumā: Dzēšanai izmantojiet ūdeni. Glabāt labi vēdināmā vietā. Turēt vēsumā. Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I) META PRODUKTA APRAKSTĀ 12

4.1. **Lietošanas apraksts**

46 tabula

 # 1–Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas, vannas istabas) noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	02 pv - Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai piemērošanai cilvēkiem un dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piem., ēdamistabas, vannas istabas). Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 3 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maisiņš ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm).

4.1.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2. **Lietošanas apraksts**

47 tabula

 # 2–Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā noslaukot, izmantojot, impregnētas lietošanai gatavas salvetes lietošanas veids

Produkta veids(-i)	04 pv - Pārtikas un dzīvnieku barības joma
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	—
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu
Lietošanas joma (-s)	Iekštelpas
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes uzņēmumos. Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) Atšķaidīšana (%): lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 4 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	Profesionāls
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maisiņš ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200 × 250 mm).

4.2.1. *Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2.2. *Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

5. VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI ([12]) PAR META PRODUKTA APRAKSTA 12 LIETOŠANU

5.1. **Lietošanas instrukcija**

Pirms izmantošanas vienmēr izlasīt etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērot visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Atbrīvojieties no tvertnes, kad tā ir tukša. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **riska samazināšanas pasākumi**

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros. Nelietot vietās, kur ir karstuma un aizdegšanās avoti. Glabāt vēsā, labi vēdinātā vietā. Neuzglabāt kopā ar oksidētājiem.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–30 °C.

Uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

([12]) Lietošanas instrukcijas, riska mazināšanas pasākumi un citi šajā sadaļā sniegtie lietošanas norādījumi attiecas uz visiem meta produkta aprakstā 12 norādītajiem atļautajiem lietošanas veidiem.

6. CITA INFORMĀCIJA

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PRODUKTA APRAKSTĀ 12

7.1. **Katra produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrēts sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums (-i)	OxyDes Maxi Wipes		Tirdzniecības vieta: EU		
Atļaujas numurs	EU-0024303-0016 1-12				
Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		Aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5