II

(Niet-wetgevingshandelingen)

VERORDENINGEN

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/1423 VAN DE COMMISSIE

van 22 juli 2022

tot verlening van toelating van de Unie voor de biocidefamilie "Hydrogen Peroxide Family 1"

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden [1], en met name artikel 44, lid 5, eerste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op 19 januari 2017 heeft Ecolab Deutschland GmbH overeenkomstig artikel 43, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 een aanvraag ingediend voor de toelating van een biocidefamilie met als naam "Hydrogen Peroxide Family 1", behorende tot de productsoorten 1, 2, 3 en 4 als omschreven in bijlage V bij die verordening, tezamen met de schriftelijke bevestiging dat de bevoegde autoriteit van Letland ermee heeft ingestemd de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is in het biocidenregister geregistreerd onder zaaknummer BC-DY029028-18.

(2) "Hydrogen Peroxide Family 1" bevat waterstofperoxide als werkzame stof; die stof is opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde werkzame stoffen voor de productsoorten 1, 2, 3 en 4, als bedoeld in artikel 9, lid 2, van Verordening (EU) nr. 528/2012.

(3) Op 5 oktober 2018 heeft de beoordelende bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 44, lid 1, van Verordening (EU) nr. 528/2012 het beoordelingsrapport en de conclusies van haar beoordeling bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen ("het agentschap") ingediend.

(4) Op 2 juli 2020 heeft het agentschap bij de Commissie een advies [2] ingediend dat overeenkomstig artikel 44, lid 3, van Verordening (EU) nr. 528/2012 de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van "Hydrogen Peroxide Family 1" en het definitieve beoordelingsrapport betreffende de biocidefamilie bevat.

(5) In het advies wordt geconcludeerd dat "Hydrogen Peroxide Family 1" een biocidefamilie is als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt s), van Verordening (EU) nr. 528/2012, dat de biocidefamilie in aanmerking komt voor een toelating van de Unie overeenkomstig artikel 42, lid 1, van die verordening en dat de biocidefamilie, onder voorbehoud van overeenstemming met de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken van het biocide, voldoet aan de in artikel 19, leden 1 en 6, van die verordening gestelde voorwaarden.

(6) Op 15 juli 2020 heeft het agentschap, in overeenstemming met artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) nr. 528/2012, de ontwerpsamenvatting van de productkenmerken in alle officiële talen van de Unie aan de Commissie doen toekomen.

[1] PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

[2] Advies van het agentschap van 18 juni 2020 over de toelating van de Unie voor het biocide "Hydrogen Peroxide Family 1" (ECHA/BPC/264/2020) https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation

(7) De Commissie sluit zich aan bij het advies van het agentschap en acht het daarom passend om voor "Hydrogen Peroxide Family 1" een toelating van de Unie te verlenen.

(8) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor biociden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan Ecolab Deutschland GmbH wordt een toelating van de Unie met toelatingsnummer EU-0024303-0000 verleend voor het op de markt aanbieden en het gebruik van de biocidefamilie "Hydrogen Peroxide Family 1", overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde samenvatting van de productkenmerken van het biocide.

De toelating van de Unie is geldig van 15 september 2022 tot en met 31 augustus 2032.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2022.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN

BIJLAGE

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Hydrogen Peroxide Family 1

Productsoort 1 — Menselijke hygiëne (Desinfecteermiddelen)

Productsoort 2 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt (Desinfecteermiddelen)

Productsoort 3 — Dierhygiëne (Desinfecteermiddelen)

Productsoort 4 — Voeding en diervoeders (Desinfecteermiddelen)

Toelatingsnummer: EU-0024303-0000

Toelatingsnummer in R4BP: EU-0024303-0000

DEEL I

EERSTE INFORMATIENIVEAU

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. **Familienaam**

Naam	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 01 — Menselijke hygiëne PT 02 — Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 03 — Dierhygiëne PT 04 — Voeding en diervoeders

1.3. **Toelatingshouder**

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	Ecolab Deutschland GmbH
	Adres	Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Toelatingsnummer	EU-0024303-0000	
Toelatingsnummer in R4BP	EU-0024303-0000	
Toelatingsdatum	15 september 2022	
Vervaldatum	31 augustus 2032	

1.4. **Fabrikant(en) van de biociden**

Naam van de fabrikant	Ecolab Europe GmbH
Adres van de fabrikant	Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Zwitserland
Productielocatie	A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16, 21337 Lüneburg Duitsland ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao. Bizkaia Spanje ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA), 50410 Zaragoza Spanje ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere, Kent Verenigd Koninkrijk Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19, D-67292 Krichheimbolanden Duitsland AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs., 2800 Kgs Lyngby Denemarken Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Ljubljana Slovenië BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1, 105005 Moskou Russische Federatie BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX, RH159LH Burgess Hill Verenigd Koninkrijk BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072, 71103 Chalon sur Saône Cedex Frankrijk Bores Srl Via Pioppa, 179, 44020 Pontegradella Italië BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090, FR-08090 Cliron Frankrijk BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13, A-2353 Guntramsdorf Oostenrijk BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Duitsland BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Duitsland BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Duitsland BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Denemarken Brenntag Nordic, Strandgade 35, 7100 Vejle Denemarken BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710, 76710 Montville Frankrijk BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polen Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg n^{o} 22,.Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Spanje BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basel Zwitserland Budich International GmbH Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhause Duitsland Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D, 40231 Duesseldorf Duitsland

	Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy, P43 R772 County Cork Ierland
	COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Duitsland
	COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. "COFARCAS" Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS, 09080 Burgos Spanje
	COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA), 08700 BARCELONA Spanje
	COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy, 27730 BUEIL Frankrijk
	DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone, 30600 Akiva Industrial Zone Israël
	Denteck BV Heliumstraat 8, 2718 SL ZOETERMEER Nederland
	DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester, 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Spanje
	ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Duitsland
	ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Girona Spanje
	ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Frankrijk
	ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Italië
	ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Verenigd Koninkrijk
	ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY, LS25 2JY Leeds Verenigd Koninkrijk
	ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, GR 19600 ATHENE Griekenland
	ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor, SI-2001 Maribor Slovenië
	ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD, 7051 HR VARSSEVELD Nederland
	ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA, MST 3000 MOSTA Malta
	ECL Mullingar Ecolab Ltd. Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co., Westmeath Westmeath Ierland
	ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN, 3432 NZ NIEUWEGEIN Nederland
	ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Italië
	ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI, 20089 Rozzano Italië
	ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki, 07955 Tesjoki Finland
	ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4, 3980 Tessenderlo België
	ECL Weavergate NLC Weavergate Northwich, Cheshire West and Chester, CW8 4EE Northwich Verenigd Koninkrijk

	Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Port Talbot Verenigd Koninkrijk
	EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré, 17000 La Rochelle Frankrijk
	Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24, 48356 Nordwalde Duitsland
	F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet, 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Frankrijk
	Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane, YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Verenigd Koninkrijk
	GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanje
	GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nederland
	HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia, 413116 Engels Russische Federatie
	Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Duitsland
	INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradskaya Russische Federatie
	JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima, 2050 Aveiras de Cima Portugal
	Kleinmann GmbH Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Duitsland
	Kompak Nederland B.V., Ambachtsweg 4, 4854 MK Bavel Nederland
	La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58, 41500 Sevilla Spanje
	LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Frankrijk
	LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille, 59262 Sainghin-en-Mélantois Frankrijk
	LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Duitsland
	Lonza GmbH Morianstr.32, 42103 Wuppertal Duitsland
	McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22, 08650 Sallent Spanje
	Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht, 3641 Mijdrecht Nederland
	NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Denemarken
	PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby, Leicester Leicester Verenigd Koninkrijk
	Planol GmbH Maybachstr. 17, 63456 Hanau Duitsland
	Plum A/S Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Denemarken
	PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá, 46612 Valencia Spanje
	THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, WF6 1QT Wakefield Verenigd Koninkrijk

	QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal, 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanje RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Segade Portugal ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Frankrijk RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD, RG16 7TJ LAMBOURN Verenigd Koninkrijk SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Barcelona Spanje Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Duitsland Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Eilenburg Duitsland SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5, 6827 ARNHEM Nederland Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue, SK9 3RN Wilmslow Verenigd Koninkrijk Univar SPA Via Caldera 21, 20-153 Milano Milano Italië van Dam Bodegraven B.V Postbus 48, NL 2410 AA Bodegraven Nederland Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory, F-77290 Mitry Mory Frankrijk Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine, 13790 Rousset Frankrijk INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Duitsland

1.5. **Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)**

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adres van de fabrikant	Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen België
Productielocatie	Tijsmanstunnel West, 2040 Antwerpen België

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Degussa GmbH
Adres van de fabrikant	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Duitsland
Productielocatie	Untere Kanalstr. 3, 79618 Rheinfelden Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxid GmbH
Adres van de fabrikant	Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Oostenrijk
Productielocatie	Industriestraβe 1, 9721 Weiβenstein Oostenrijk

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adres van de fabrikant	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nederland
Productielocatie	Oosterhorn 14, 9936 HD Farmsum Nederland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Belinka Perkemija D.O.O
Adres van de fabrikant	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenië
Productielocatie	Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče Slovenië

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemie SA
Adres van de fabrikant	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre België
Productielocatie	Rue Solvay 39, B-5190 Jemeppe-sur-Sambre België

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adres van de fabrikant	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Italië
Productielocatie	Via Piave 6, I-57013 Rosignano Solvay LI Italië

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemicals GmbH
Adres van de fabrikant	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Duitsland
Productielocatie	Köthensche Strasse 1-3, D-06406 Bernburg Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Interox Limited
Adres van de fabrikant	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Verenigd Koninkrijk
Productielocatie	Baronet Road, WA4 6HB Warrington Cheshire Verenigd Koninkrijk

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Chemicals Finland OY
Adres van de fabrikant	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finland
Productielocatie	Yrjonojantie 2, 45910 Voikkaa Finland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adres van de fabrikant	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal
Productielocatie	Rua Eng. Clement Dumoulin, P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Rotterdam BV
Adres van de fabrikant	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Nederland
Productielocatie	Moezelweg 151, 3198 LS Europoort Rotterdam Nederland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Chemical Oy
Adres van de fabrikant	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finland
Productielocatie	Typpitie PL 171, 90101 Oulu Finland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Kemira Kemi AB
Adres van de fabrikant	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Zweden
Productielocatie	Industrigatan 83, 25109 Helsingborg Zweden

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adres van de fabrikant	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Frankrijk
Productielocatie	Route National 85, BP 1, 38560 JARRIE Frankrijk

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adres van de fabrikant	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Duitsland
Productielocatie	Am Haupttor, Bau 2410, 06237 LEUNA Duitsland

Werkzame stof	Waterstofperoxide
Naam van de fabrikant	Ecolab Europe GmbH
Adres van de fabrikant	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocatie	Ecolab-Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Duitsland

2. SAMENSTELLING EN FORMULERING VAN DE BIOCIDEFAMILIE

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,0	36,75
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	0,0	17,5
Citroenzuurmonohydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,0	0,9
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,0	0,9
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	0,0	3,88
L-Glutaminezuur, N-coco-acylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	0,0	2,0
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	0,0	1,12
Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	0,0	1,5

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	0,0	3,71
Alcohol EO fosfaatester	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		0,0	14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	0,0	6,35
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		0,0	3,0
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)-(4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		0,0	2,15
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,0	0,62

2.2. **Soort(en) formulering**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
	GW - Wateroplosbare gel
	SL - Met water mengbaar concentraat

DEEL II

TWEEDE INFORMATIENIVEAU - META-SPC('s)

META-SPC 1

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 1

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 1**

Identificatiecode	META SPC 1

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-1

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 1

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 1**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	6,0	6,6

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 1**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 1

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 1

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 1

Gebruik # 1 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van spuiten met spuitfles en een droog doekje

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 15 min. voor bacteriën en schimmels; — 5 min. voor gisten; — 60 min. voor virussen en bacteriesporen. Contacttijden voor spruiten en vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Fles van licht-uitsluitend hogedichtheidpolyethyleen (HDPE), 1-5 l spuitfles van licht-uitsluitend polypropyleen en polyethyleen (PP+PE), 1-5 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzing van de meta-SPC 1.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 2

Gebruik # 2 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Aanbrengen op oppervlakken door middel van dweilen en aan de lucht laten drogen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

Gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) die een beschermingsfactor van 10 bieden is verplicht voor professionals die het product toepassen en voor andere professionals die in de behandelde ruimte aanwezig zijn. Het gebruik van ten minste een luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH1/TM1) of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie). Voor herhaalde toepassing of opnieuw betreden van de kamer moet de professional dezelfde risicobeperkende maatregelen nemen als voor de eerste toepassing in de kamer.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 3

Gebruik # 3 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van aanbrengen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Aanbrengen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-Dvolgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE emmer met 100 geïmpregneerde doekjes van 45 % polyester / 55 % cellulose-mengsel(formaat doekje: 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 45 % polyester / 55 % cellulose-mengsel (formaat doekje: 200 × 200 mm).

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na gebruik van het product het oppervlak aan de lucht laten drogen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 4

Gebruik # 4 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes Gedetailleerde beschrijving: Disinfection of floors in life sciences cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 60 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE emmer met 100 geïmpregneerde doekjes van 45 % polyester / 55 % cellulose-mengsel(formaat doekje: 420 × 250 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 45 % polyester / 55 % cellulose-mengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm).

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na gebruik van het product het oppervlak aan de lucht laten drogen. Doekjeshouder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

Gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) die een beschermingsfactor van 10 bieden is verplicht voor professionals die het product toepassen en voor andere professionals die in de behandelde ruimte aanwezig zijn. Het gebruik van ten minste een luchtzuiveringsrespirator met helm/beschermkap/masker (TH1/TM1) of een halfgelaats-/volgelaatsmasker met combinatiefilter gas/P2 is vereist (filtertype (codeletter, kleur) nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie). Voor herhaalde toepassing of opnieuw betreden van de kamer moet de professional dezelfde risicobeperkende maatregelen nemen als voor de eerste toepassing in de kamer.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 1.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING [1] VAN DE META-SPC 1

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Oppervlak schoonmaken alvorens het product toe te passen. Product dient op een schoon, droog oppervlak toegepast te worden. Oppervlakken volledig nat maken met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Zie gebruiksspecifieke risicobeperkende maatregelen van meta-SPC 1.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

[1] De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 1.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 1

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Marktgebied: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Marktgebied: EU
	ANIOS H_2O_2 6 % IP STERILE	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0001 1-1	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	6,0

META-SPC 2

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 2

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 2**

Identificatiecode	META SPC 2

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-2

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 2

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 2**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 2**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 2

Gevarencategorie	
Veiligheidsaanbevelingen	

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 2

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 5

Gebruik # 1 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje en/of door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in de industrie. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten; — 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën. Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van grote oppervlakken in de industrie. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten; — 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën. Methode: spuiten met spuitfles en droog doekje en door middel van dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine en grote oppervlakken in de industrie. Contacttijden voor spuiten en dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten; — 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor spuiten met spuitfles: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Doering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte

	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2; Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van spuiten met spuitfles en dweilen: eens per dag per ruimte.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Intermediate bulk container (IBC) van licht-uitsluitend HDPE, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE; PE spuitfles, 0,5-1 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Spuiten: Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op het oppervlak, wacht 5 minuten en veeg daarna het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen: Verwijder overtollig water met droge vloerdweil. Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een platte dweil. Wacht 5 minuten, veeg daarna het oppervlak af met een schone, droge dweil of laat aan de lucht drogen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Voor spuiten van grote oppervlakken geldt het volgende: De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

Voor spuiten van kleine oppervlakken geldt bovenstaande specifieke risicobeperkende maatregel niet.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 6

Gebruik # 2 – Desinfectie van kleine oppervlakken (vloeren) in de industrie [(bijv. eetruimtes, badkamers)] door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken (vloeren) in industriële fabrieken Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten; — 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een platte dweil en veeg vervolgens het oppervlak af met een schone, droge dweil of laat aan de lucht drogen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Geen

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 7

Gebruik # 3 – Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsfabrieken. Contacttijd voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor spuiten en verspreiden met doekje bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten;

	— 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE; PE spuitfles, 0,5-1 l

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op het oppervlak, laat het gedurende de vereiste contacttijd inwerken en verwijder de overtollige vloeistof met een droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 8

Gebruik # 4 – Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door middel van spuiten met vaste geïnstalleerde spuit

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met een vaste installatie Gedetailleerde beschrijving: Geautomatiseerde desinfectietoepassing in industriële procesapparatuur. Contacttijd voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: maximaal 300 l per toepassing Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per week
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Buiten voedselproductietijd gebruiken, eens per week.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Toepassing uitsluitend na de werktijd/'s nachts.

Tijdens spuittoepassing mag er niemand aanwezig zijn.

Om de geschikte tijd van opnieuw betreden na toepassing van het product te bepalen, dienen metingen voor werkplaatsvrijgave met geschikte meetapparatuur uitgevoerd te worden na implementatie van het spuiten met vaste installatie en met regelmatige tussentijden daarna (jaarlijkse tussentijden aanbevolen) en na elke verandering in relevante grensvoorwaarden. De nationale regelgeving voor werkplekmetingen moet worden opgevolgd. Bij ongeplande onderhoudswerkzaamheden tijdens spuitoepassing is het gebruik van ademhalingsbeschermingsmiddelen (RPE) die een beschermingsfactor van 10 bieden verplicht.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 2.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([2]) VAN DE META-SPC 2

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

See use-specific risk mitigation measures of meta SPC 2.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

([2]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 2.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 2

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	DrySan Oxy	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0002 1-2	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,0

META-SPC 3

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 3

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 3**

Identificatiecode	META SPC 3

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-3

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 3

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 3**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	35,0	36,75

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 3**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 3

Gevarencategorie	Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. Verwijderd houden van kleding en andere brandbare materialen. Inademing van damp vermijden. Inademing van spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Voorkom lozing in het milieu. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen dragen. NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. De mond spoelen. BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. Bij huidirritatie: Een arts raadplegen. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Onmiddellijk een een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructie op dit etiket). Verontreinigde kleding uittrekken. En wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. In geval van brand: Blussen met water. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving afvoeren verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 3

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 9

Gebruik # 1 – Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door geautomatiseerd dompelen of spuiten in gesloten systeem

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Geautomatiseers dompelen of spuiten in gesloten systeem Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van verpakking (aseptisch vullen) door volledig geautomatiseerd dompelen en spuiten (gesloten proces). Desinfectie van verpakking in levensmiddelen-, drank- en diervoederproductie (dompel- en spuittoepassing). Contacttijd voor dompelen en spuiten bij 60 °C onder schone omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën, gisten, schimmels en bacteriesporen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: constante geautomatiseerde dosering Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: geautomatiseerde dosering
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE bulkleveringscontainer, >1 l - bulk Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l

	Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l.

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Desinfectie van verpakking in levensmiddelen-, drank- en diervoederproductie (spuit- of dompeltoepassing):

— Dosering van product rechtstreeks in de verpakking om te desinfecteren of toegepast in aanvullende stoom

— Continu gebruik van het product

— Gebruikstemperatuur: 60 °C

— Toepassing vindt plaats in een gesloten en geventileerd systeem.

Na gebruik niet spoelen. Na sterilisatie de verpakking droogblazen met warme steriele lucht.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Tijdens gebruik zorgen voor afdoende ventilatie rond de machines (plaatselijk afzuigsysteem) en in de industriële hallen (technische ventilatie).

Tijdens handmatige onderhoudswerkzaamheden zorgen voor afdoende ventilatie in de machine (plaatselijk afzuigsysteem) alvorens de deuren van de aseptische ruimte te openen.

1. Na mengen en laden mag het product alleen in gesloten leidingen overgebracht worden. Open product- en afvalwaterstromen zijn niet toegestaan.

2. Metingen voor werkplaatsvrijgave met geschikte meetapparatuur dienen uitgevoerd te worden na implementatie van de aseptische verpakkingsinstallatie en met regelmatige tussentijden daarna (jaarlijkse tussentijden aanbevolen) en na elke verandering in relevante grensvoorwaarden. De nationale regelgeving voor werkplaats metingen moet worden gevolgd.

3. In geval van onderhoud van de aseptische verpakkingsinstallatie (bijv. handmatige reiniging, technische incidenten of reparatie) zijn passende persoonlijke beschermingsmiddelen (waaronder ademhalingsbeschermingsmiddelen, chemisch beschermende handschoenen, chemisch beschermende overall, oogbescherming) vereist. Het type ademhalingsbeschermingsmiddel, het filtertype (codeletter, kleur) en handschoenmateriaal zijn nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 10

Gebruik # 2 – Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door 'cleaning-in-place' (CIP)

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: CIP Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie in de levensmiddelen- en drankenindustrie (voedselcontact). Contacttijden voor gesloten systemen bij 60 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten; — 15 min. voor schimmels.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: geautomatiseerde dosering Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE bulkleveringscontainer, >1 l - bulk Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l.

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Vóór desinfectie dient het systeem gewassen te worden. Desinfectie van CIP-tanks, CIP-pompen, leidingen en inwendig systeem van de procesapparatuur voor levensmiddelen, drank en diervoeder, waaronder melkmachine-hygiëne (MMH) (gesloten systemen). Na behandeling met water spoelen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het met water afgespoeld is.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslag-omstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 3.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([3]) VAN DE META-SPC 3

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Zie gebruiksspecifieke instructie voor het gebruik van meta-SPC 3.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Beschermende chemisch bestendige handschoenen dragen tijdens producthanteringsfase(het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld).

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

Het verdunningsproces moet worden uitgevoerd met behulp van een automatisch doseringssysteem.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Zorg direct voor medische hulp.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water afspoelen. Milde zeep gebruiken, indien beschikbaar. Indien irritatie optreedt en aanhoudt, medische hulp inroepen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Persoon in de frisse lucht brengen. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

([3]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 3.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0 - 35 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 3

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Oxypak D	Marktgebied: EU			
	Oxypak S	Marktgebied: EU			
	Oxypak S10	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0024303-0003 1-3				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	35,0

META-SPC 4

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 4

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 4**

Identificatiecode	META SPC 4

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-4

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 03 - Dierhygiëne

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 4

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 4**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Citroenzuurmonohydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-Glutaminezuur, N-coco-acylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 4**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 4

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren.

	BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 4

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 11

Gebruik # 1 – Speendips voor desinfectie vóór het melken

Productsoort	PT 03 - Dierhygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Handmatig dippen met behulp van een dip/schuimbeker (desinfectie vóór het melken) Gedetailleerde beschrijving: Speendesinfectie vóór het melken door handmatig dippen met behulp van een dip/schuimbeker. Contacttijd voor dompelen bij 30 °C onder schone omstandigheden: — 60 seconden voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 4 ml product per toepassing (d.w.z. 1 ml per speen, dus 4 ml product voor dieren met vier spenen) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE kannen, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l

	Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l
	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l
	Licht-uitsluitende HDPE; PE zak, 0,5-100 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 4.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([4]) VAN DE META-SPC 4

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient vóór het melken toegepast te worden met behulp van een dip/schuimbeker. Het product moet voor gebruik op kamertemperatuur worden gebracht.

Speen reinigen met een droog doekje, schuimbeker vullen met product en schuimbeker indrukken tot er schuim ontstaat. Dompel de speen in de beker. Breng schuim 60 seconden aan op de speen. Veeg het product weg met een schone handdoek. Na gebruik niet spoelen.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Vermijd spatten en morsen.

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

([4]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 4.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C

Houdbaarheid: 18 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 4

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	OxyFoamPlus	Marktgebied: EU
	MEPA Foampro D	Marktgebied: EU
	Predip PLUS	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0004 1-4	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4
Citroenzuurmono-hydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecyl-sulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutaminezuur, N-coco-acylderiv., mono-natriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2,0
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12

META-SPC 5

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 5

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 5**

Identificatiecode	META SPC 5

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-5

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 5

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 5**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 5**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 5

Gevarencategorie	
Veiligheidsaanbevelingen	

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 5

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 12

Gebruik # 1 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms, geclassificeerd als graad A-D volgens EU-richtlijnen van Good Manufacturing Practice (GMP) en ondersteunende omgevingen (zoals pharmaceutische industry). Transferdesinfectie of desinfectie van kleine oppervlakken. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 30 min. voor virussen en bacteriesporen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	spuitfles van licht-uitsluitend polyethyleentereftalaat (PET), 0,25-1 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens product toe te passen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 13

Gebruik # 2 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms en ondersteunende omgevingen (bijv. farmaceutische industrie). Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlakken reiningen alvorens het product aan te brengen. Aanbrengen op oppervlakken door middel van dweilen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 14

Gebruik # 3 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels; — 15 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0,25-1 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak daarna af met een schoon, droog doekje en laat drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

De omvang van de te desinfecteren oppervlakken (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 15

Gebruik # 4 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: VIrussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 30 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: ot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0,25-1 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak schoonmaken alvoresn het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak daarna af met een schoon, droog doekje en laat drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 16

Gebruik # 5 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met een schoon wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met doekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels; — 15 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.6. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 17

Gebruik # 6 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met een schoon wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met doekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen.

	Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.7. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 18

Gebruik # 7 – Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-groutine desinfectie van grotere oppervlakken in ziekenhuiskamer. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte

Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Niet-Routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een dweil en laat aan de lucht drogen.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.8. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 19

Gebruik # 8 – Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken in medische praktijken. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.8.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Niet-Routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Vul de emmer met gebruiksklaar product en verdeel over de vloer met een dweil, veeg het oppervlak af met schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

4.8.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.8.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.8.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.8.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.9. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 20

Gebruik # 9 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidzorgtoepassingen door het oppervlak te bespuiten en daarna af te vegen met een schoon doekje of door vloeistof op een doekje te spuiten en daarna het oppervlak af te vegen of door het desinfecteermiddel in een emmer te doen en met een wegwerpdoekje af te vegen, en niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken door middel van dweilen met dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: spuiten met spuitfels en droog doekje en dweilen met een dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van kleinere en grotere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor spuiten en vegen, dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spuiten en vegen, dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 30 min. voor virussen en bacteriesporen. Methode: Vegen met doekje en emmer en dweilen met dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Niet-routine desinfectie van kleinere en grotere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken. Contacttijden voor vegen en dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor vegen en dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2; Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor gecombineerd spuiten en dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte

	Toe te passen dosis: Dosering voor vegen: 10 ml/m^2; Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van vegen en dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0,25-1 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-5 l

4.9.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Spuiten met spuitfles en vegen met droog doekje: Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen met dweil en emmer: Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, dweilhet oppervlak met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

Vegen met doekje en emmer: Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met schoon doekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.9.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

voor spuiten: De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.9.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.9.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.9.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.10. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 21

Gebruik # 10 – Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacterën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen.

	Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 30 min. voor virussen en bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0,25-1 l

4.10.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.10.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.10.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.10.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.10.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5

4.11. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 22

Gebruik # 11 – Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten; — 5 min. voor schimmels en mycobacteriën; — 60 min. voor bacteriesporen; — 30 min. voor virussen. Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 30 min. voor virussen en bacteriesporen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 1-5 l Licht-uitsluitende PET spuitfles, 0,25-1 l

4.11.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.11.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.11.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.11.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

4.11.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 5.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([5]) VAN DE META-SPC 5

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

—

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

([5]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 5.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 5

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Incidin OxyFoam		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0024303-0005 1-5				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Incidin OxyFoam S	Marktgebied: EU
	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Marktgebied: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	Marktgebied: EU

Toelatingsnummer	EU-0024303-0006 1-5				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5

META-SPC 6

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 6

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 6**

Identificatiecode	META SPC 6

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-6

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 6

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 6**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 6**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 6

Gevarencategorie	Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veiligheidsaanbevelingen	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken. Explosieveilige ventilatie- apparatuur gebruiken. Explosieveilige verlichtings- apparatuur gebruiken. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een een arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. In geval van brand: Blussen met water. Op een goed geventileerde plaats bewaren.Koel bewaren. Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving afvoeren verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 6

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 23

Gebruik # 1 – Desinfectie van kleine oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door middel van spuiten met spuitfles

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers). Contacttijd voor spuiten bij 10 °C en 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten.

	Contacttijd voor spuiten bij 10 °C onder schone omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE spuitfles, tot 1 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen van meta-SPC 6.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 24

Gebruik # 2 – Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door middel van spuiten met spuitfles

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsfabrieken. Contacttijd voor spuiten bij 10 °C en 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijd voor spuiten bij 10 °C onder schone omstandigheden: — 1 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 4 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE container, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE spuitfles, tot 1 l

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 6.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING [6] VAN DE META-SPC 6

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. spuit het product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Het gebruik van oogbescherming tijdens het hanteren van het product is verplicht.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Verplaatst persoon naar schone lucht. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan. Uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen houden. In een koele, goed geventileerde ruimte bewaren. Verwijderd houden van oxidatoren.

Bewaartemperatuur: 0-30 °C

Houdbaarheid: 24 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

[6] De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 6.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 6

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	OxyDes Rapid	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0007 1-6	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5

META-SPC 7

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 7

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 7**

Identificatiecode	META SPC 7

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-7

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 7

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 7**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	4,95	5,45
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)-(4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		2,15	2,15
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)-(3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,62	0,62

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 7**

Formulering(en)	SL - Met water mengbaar concentraat

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 7

Gevarencategorie	Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	spuitnevel niet inademen. damp niet inademen. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen dragen. Beschermende kleding dragen. NA INSLIKKEN: De mond spoelen.GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Onmiddellijk een een arts raadplegen. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructie op dit etiket). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Achter slot bewaren. Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving afvoeren verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 7

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 25

Gebruik # 1 – Desinfectie van oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van vloeren in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die vaak door mensen aangeraakt worden en die niet vaak door mensen aangeraakt worden. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-10 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5L Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Vul de emmer met verdund product en verdeel over de vloer met een platte dweil, veeg het oppervlak af met schone, droge vloerdweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 26

Gebruik # 2 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje en/of door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (10 % verdunning); — 5 min. voor gisten (15 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning). Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning). Methode: spuiten met spuitfles en droog doekje en dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers).

	Contacttijden voor spuiten en dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (10 % verdunning); — 5 min. voor gisten (15 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor spuiten met spuitfles: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-10 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2; Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: voor gecombineerd spuiten en dweilen: eens per dag per ruimte.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5L Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na gebruik niet spoelen.

Spuiten: Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen: Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Voor spuiten: de omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 27

Gebruik # 3 – Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedselruimtes. Contacttijd voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-10 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5L Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 28

Gebruik # 4 – Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met aan de wand gemonteerde installatie

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met aan de wand gemonteerde installatie Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedsel- en voedselruimtes.

	Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (10 % verdunning); — 5 min. voor gisten (15 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 180 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5L Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product toepassen via aan de wand gemonteerde installatie. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Spoelen na toepassing.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Zorgen voor technische ventilatie met minstens 15 luchtverversingen/uur.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 29

Gebruik # 5 – Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijd voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (10 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (10 % verdunning); — 5 min. voor gisten (15 % verdunning); — 15 min. voor bacteriën (7,5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 7,5-15 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5L Licht-uitsluitende HDPE bus, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 10 cm tot 20 cm. spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Na gebruik niet spoelen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 7.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING [7] VAN DE META-SPC 7

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

Verdunningsinstructie (7,5 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 75 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verdunningsinstructie (10 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 100 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verdunningsinstructie (15 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 150 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Beschermende chemisch bestendige handschoenen dragen tijdens producthanteringsfase(het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld).

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water afspoelen. Milde zeep gebruiken, indien beschikbaar. Kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Medische hulp inroepen.

Na inslikken: Spoel de mond met water. Geen braken opwekken. Bewusteloze persoon nooit iets in de mond geven. Medische hulp inroepen.

Na inademing: Verplaats persoon naar schone lucht. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

[7] De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 7.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 7

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Incidin OxyConcentrate	Marktgebied: EU			
	UltraSan Floor	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0024303-0008 1-7				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		2,15
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,62

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Marktgebied: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Marktgebied: EU
	CidalSan Large Area	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0009 1-7	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	4,95
Capryleth-9-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(octyloxy)- (4-11 EO)	Niet-werkzame stof	53563-70-5		2,15
Hexeth-4-carbonzuur (mengsel van alkylethercarbonzuur)	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-(carboxymethyl)-.omega.-(hexyloxy)- (3 EO)	Niet-werkzame stof	105391-15-9		0,62

META-SPC 8

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 8

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 8**

Identificatiecode	META SPC 8

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-8

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 8

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 8**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,0	1,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 8**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 8

Gevarencategorie	
Veiligheidsaanbevelingen	

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 8

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 30

Gebruik # 1 – Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers). Contacttijd voor vegen bij 10 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 2 min. voor bacteriën; — 5 min. voor gisten; — 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel of non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel of non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 31

Gebruik # 2 – Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsinstallatie. Contacttijd voor vegen bij 10 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 2 min. voor bacteriën; — 5 min. voor gisten; — 15 min. voor schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel of non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm of 200 × 200 mm).

	Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel of non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 32

Gebruik # 3 – Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleinere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die niet vaak door mensen worden aangeraakt.

	Contacttijd voor vegen bij 10 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 15 min. voor bacteriën, gisten en schimmels; — 60 min. voor mycobacteriën.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel of non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel of non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 8.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([8]) VAN DE META-SPC 8

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Laat het oppervlak aan de lucht drogen na gebruik van het product. Na gebruik niet spoelen. Houder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. De houder afvoeren wanneer hij leeg is. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

([8]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 8.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

—

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 6 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 8

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	DrySan Oxy Wipes		Marktgebied: EU		
	IncidinOxyWipe		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0024303-0010 1-8				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,0

META-SPC 9

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 9

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 9**

Identificatiecode	META SPC 9

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-9

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 9

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 9**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7,0	7,7
Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	1,5	1,5
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	3,71	3,71
Alcohol EO fosfaatester	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		14,625	14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl)oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	6,35	6,35
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		3,0	3,0

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 9**

Formulering(en)	SL - Met water mengbaar concentraat

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 9

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen. damp niet inademen. spuitnevel niet inademen. Gelaatsbescherming dragen. Beschermende handschoenen dragen. Oogbescherming dragen. Beschermende kleding dragen. NA INSLIKKEN: De mond spoelen.GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. Onmiddellijk een een arts raadplegen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Specifieke behandeling vereist (zie eerstehulpinstructie op dit etiket). Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving afvoeren verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 9

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 33

Gebruik # 1 – Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met schoon wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met doekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van kleinere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die vaak door mensen aangeraakt worden en die niet vaak door mensen aangeraakt worden. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Schenk product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje en veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 34

Gebruik # 2 – Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine en niet-routine desinfectie van grotere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die vaak door mensen aangeraakt worden en die niet vaak door mensen aangeraakt worden. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

Niet-routine desinfectie: Desinfectie in specifieke risicosituaties (tenzij anders gereguleerd door nationale volksgezondheidsinstanties).

Het product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap. Vul de emmer met verdund product en verdeel over de vloer met een platte dweil, veeg het oppervlak af met schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 35

Gebruik # 3 – Desinfectie van kleine en/of grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje of door middel van vegen met wegwerpdoekje en emmer, en/of vloeren door middel van dweilen met platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Puiten met spuitfles en droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning). Methode: Vegen met wegwerpdoekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning). Methode: Dweilen met een platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning). Methode: Spuiten met spuitfles en droog doekje en door middel van dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor spuiten en vegen, dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).

	Methode: Vegen met doekje en emmer en dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine en grote oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor vegen en dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor spuiten met spuitfles: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor vegen: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor vegen: tot 10 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor dweilen: tot 2 keer per dag per ruimte Toe te passen dosis: Dosering voor spuiten: 10 ml/m^2; Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van spuiten met spuitfles en dweilen: eens per dag per ruimte. Toe te passen dosis: Dosering voor vegen: 10 ml/m^2; Dosering voor dweilen: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie voor combinatie van vegen en dweilen: eens per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Na gebruik niet spoelen.

Spuiten: Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. Spuit het verdunde product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje of laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Vegen: Schenk verdunde product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met een schoon doekje en laat aan de lucht drogen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

Dweilen: Vul de emmer met verdund product en verdeel over de vloer met een platte dweil, veeg daarna het oppervlak af met een schone, droge dweil of laat aan de lucht drogen.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Voor spuiten: De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 36

Gebruik # 4 – Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van dweilen met een platte dweil en emmer

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met platte dweil en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedselruimtes. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 20 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Vul een schone emmer met verdund product en verdeel over oppervlak met een dweil, veeg het oppervlak af met een schone, droge dweil en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zorgen voor technische ventilatie met minstens 15 luchtverversingen/uur.

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 37

Gebruik # 5 – Desinfectie van grote oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met aan de wand gemonteerde installatie

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met aan de wand gemonteerde installatie Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote niet-voedsel- en voedselruimtes. Contacttijd voor spuiten bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten (3 % verdunning). Contacttijden voor spuiten bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (1,5 % verdunning); — 15 min. voor gisten (2 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 180 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 1,5-3 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: eens per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Product toepassen via aan de wand gemonteerde installatie. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Spoelen na toepassing.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen

Zorgen voor technische ventilatie met minstens 15 luchtverversingen/uur.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.6. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 38

Gebruik # 6 – Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van spuiten met spuitfles en droog doekje

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Spuiten met spuitfles en een droog doekje Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor spuiten en vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.6.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Voor optimale resultaten de fles rechtop houden en spuiten van een afstand van 30 cm. spuit het verdunde product op een droog doekje en veeg kleine oppervlakken zoals werkoppervlakken en apparatuur af of spuit het verdunde product op het oppervlak, veeg het oppervlak af met een schoon, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik altijd de spuitkop sluiten. Na gebruik niet spoelen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.6.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Damp/spuitnevel niet inademen.

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

De omvang van het te desinfecteren oppervlak (in m^2) mag niet meer dan 1/10 van het kamervolume (in m^3) zijn, bijv. in een kamervolume van 120 m^3 is het maximale te desinfecteren oppervlak 12 m^2.

4.6.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.6.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.6.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.7. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 39

Gebruik # 7 – Desinfectie van grote oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van vegen met wegwerpdoekje en emmer

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen

Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met een wegwerpdoekje en emmer Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van grote oppervlakken in grote voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën (5 % verdunning); — 5 min. voor gisten (3 % verdunning); — 5 min. voor schimmels (4 % verdunning); — 50 min. voor virussen (5 % verdunning).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 10 ml/m^2 Verdunning (%): Verdunning (%): 3-5 Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding HDPE Bottle, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE kan, 0,5-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,01-1 l

4.7.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Schenk verdund product in een schone emmer en verdeel over oppervlak met wegwerpdoekje, veeg het oppervlak af met een schone, droog doekje en laat aan de lucht drogen. Na gebruik niet spoelen. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

4.7.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.7.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.7.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

4.7.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 9.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([9]) VAN DE META-SPC 9

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing.

([9]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 9.

Verdunningsinstructie (1,5 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 15 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verdunningsinstructie (2 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 20 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verdunningsinstructie (3 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 30 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verdunningsinstructie (4 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 40 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

Verdunningsinstructie (5 %): voor het maken van 1 l verdund oppervlaktedesinfecteermiddel 50 ml van het geconcentreerde product toevoegen aan ongeveer 500 ml gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit (bijv. gedemineraliseerd), mengen en aanvullen tot 1 l met gedestilleerd water of water van gelijke kwaliteit.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Beschermende chemisch bestendige handschoenen dragen tijdens producthanteringsfase(het materiaal van de handschoenen wordt bepaald door de vergunninghouder die in de productinformatie is vermeld).

Het is verplicht tijdens het hanteren van het product oogbescherming te gebruiken.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddelijk een arts raadplegen.

Bij contact met de huid: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water afspoelen. Milde zeep gebruiken, indien beschikbaar. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Schoenen grondig reinigen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Onmiddelijk een arts raadplegen.

Na inslikken: Spoel de mond met water. GEEN braken opwekken. Bewusteloze persoon nooit iets in de mond geven. Onmiddelijk een arts raadplegen.

Na inademing: Persoon verplaatsten naar schone lucht. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 9

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Marktgebied: EU
	Incidin OxyPro	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0011 1-9	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7,0
Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	1,5
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alcohol EO fosfaat-ester	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl) oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		3,0

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Oasis Pro Oxy Des	Marktgebied: EU
	Maxx Oxy Des 2	Marktgebied: EU
Toelatingsnummer	EU-0024303-0012 1-9	

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	7,0

Fosforzuur	Orthofosforzuur	Niet-werkzame stof	7664-38-2	231-633-2	1,5
Salpeterzuur	Salpeterzuur	Niet-werkzame stof	7697-37-2	231-714-2	3,71
Alcohol EO fosfaat-ester	Poly(oxy-1,2-ethaandiyl), .alfa.-hydro-.omega.-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethers, fosfaten	Niet-werkzame stof	68130-47-2		14,625
Alkylpolyglycoside C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-decoxy-6-(hydroxymethyl) oxaan-3,4,5-triol	Niet-werkzame stof	68515-73-1	500-220-1	6,35
Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd (Dehydol 980)	Alcoholen, C10-C16 geëthoxyleerd gepropoxyleerd	Niet-werkzame stof	69227-22-1		3,0

META-SPC 10

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 10

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 10**

Identificatiecode	META SPC 10

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-10

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 01 - Menselijke hygiëne

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 10

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 10**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4	1,61
Citroenzuurmono-hydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbon-zuur	Niet-werk-zame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9	0,9

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9	0,9
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecylsulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88	3,88
L-Glutaminezuur, N-coco-acylderiv., mononatriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2,0	2,0
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12	1,12

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 10**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 10

Gevarencategorie	Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsaanbevelingen	Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Na het werken met dit product handen grondig wassen. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. In corrosiebestendige houder met corrosiebestendige binnenbekleding bewaren. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 10

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 40

Gebruik # 1 – Hygiënische handzeep

Productsoort	PT 01 - Menselijke hygiëne
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Directe toepassing op huid Gedetailleerde beschrijving: Antimicrobiële handzeep, uitsluitend bedoeld als hygiënische handreiniger voor de levensmiddelen- en drankenindustrie. Contacttijd bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 60 seconden voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 3 ml product per toepassing Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: 1-10 keer/dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende HDPE kan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE jerrycan, 1-100 l Licht-uitsluitende HDPE IBC, 600-1 000 l Licht-uitsluitende HDPE vat, 60-220 l Licht-uitsluitende HDPE fles, 0,1-5 l Licht-uitsluitende HDPE zak, 0,5-100 l

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 10.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([10]) VAN DE META-SPC 10

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Breng ongeveer 3 ml product aan op natte handen en wrijf gedurende 60 seconden. Spoel grondig met stromend kraanwater gedurende ongeveer 30 seconden.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Vermijd spatten en morsen.

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Afspoelen met water.

Bij contact met de huid: Afspoelen met water.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-25 °C

Houdbaarheid: 18 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 10

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Manosan Oxy		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0024303-0013 1-10				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,4

([10]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 10.

Citroenzuurmono-hydraat	2-hydroxypropaan-1,2,3-tricarbonzuur	Niet-werkzame stof	5949-29-1	201-069-1	0,9
Fenoxyethanol	2-Fenoxyethanol	Niet-werkzame stof	122-99-6	204-589-7	0,9
Natriumlaurylsulfaat	Natriumdodecyl sulfaat	Niet-werkzame stof	151-21-3	205-788-1	3,88
L-Glutaminezuur, N-coco-acylderiv., mono-natriumzouten	Natrium; (4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoaat	Niet-werkzame stof	68187-32-6	269-087-2	2,0
Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammoniumzouten (Texapon ALS)	Zwavelzuur, mono-C12-14-alkylesters, ammonium zouten	Niet-werkzame stof	90583-11-2	292-209-0	1,12

META-SPC 11

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 11

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 11**

Identificatiecode	META SPC 11

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-11

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 11

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 11**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5	1,5

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 11**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 11

Gevarencategorie	
Veiligheidsaanbevelingen	

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 11

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 41

Gebruik # 1 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken, materialen en apparatuur in levenswetenschap-cleanrooms en ondersteunende omgevingen (bijv. farmaceutische industrie) en transferdesinfectie. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten, schimmels en mycobacteriën;

	— 30 min. voor virussen; — 60 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PET emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 45 % polyester / 55 % cellulosemengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 42

Gebruik # 2 – Desinfectie van levenswetenschap-cleanrooms door middel van dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Dweilen met geïmpregneerde gebruiksklare dweildoekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van vloeren in levenswetenschap-cleanrooms en ondersteunende omgevingen (Bijv. pharmaceutische industry). Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën, gisten, schimmels en mycobacteriën; — 30 min. voor virussen; — 60 min. voor bacteriesporen. Contacttijden voor dweilen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 5 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PET emmer met 10-5 000 geïmpregneerde doekjes van 45 % polyester / 55 % cellulosemengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.3. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 43

Gebruik # 3 – Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in gezondheidszorgtoepassingen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleinere oppervlakken in ziekenhuiskamers en medische praktijken, die niet vaak door mensen worden aangeraakt.

	Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 15 min. voor Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen, mycobacteriën en virussen. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 15 min. voor bacteriën en gisten; — 30 min. voor schimmels, mycobacteriën en virussen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 2 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende voorbedrukte zak met 10-100 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET bus met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET emmer met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET zak met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.3.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Routine desinfectie: Desinfectie van oppervlakken die tijdens medische of verpleegkundige processen mogelijk besmet zijn met pathogenen, op regelmatige basis voor het verlagen van het risico van overdracht van dergelijke organismen via oppervlakken.

4.3.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.3.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.3.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.3.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 44

Gebruik # 4 – Desinfectie van kleine oppervlakken die niet in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine niet-voedselruimtes (bijv. badkamers). Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 15 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen, mycobacteriën en virussen. Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 2 min. voor bacteriën; — 15 min. voor gisten; — 30 min. voor schimmels, mycobacteriën en virussen.

Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding pre-printed pouch with 10-100 impregnated 60 % polyester / 40 % lyocell blend wipes (wipe size: 420 × 250 mm or 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET bus met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET emmer met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET zak met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.4.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

—

4.4.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.4.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 45

Gebruik # 5 – Desinfectie van kleine oppervlakken die in contact komen met voedsel in institutionele/commerciële gebouwen door middel van vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens

	Triviale naam: Schimmels Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Mycobacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Bacteriesporen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Virussen Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Routine desinfectie van kleine oppervlakken in kleine voedselruimtes (bijv. keukens). Contacttijden voor vegen bij 20 °C onder schone omstandigheden: — 15 min. voor sporen van Clostridium difficile; — 30 min. voor bacteriesporen, mycobacteriën en virussen. Contacttijd voor vegen bij 20 °C onder vuile omstandigheden: — 2 min. voor bacteriën; — 15 min. voor gisten; — 30 min. voor schimmels, mycobacteriën en virussen.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 10 keer per dag per ruimte
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Light precluding pre-printed pouch with 10-100 impregnated 60 % polyester / 40 % lyocell blend wipes (wipe size: 420 × 250 mm or 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET bus met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET emmer met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm). Licht-uitsluitende PET zak met 10-1 000 geïmpregneerde doekjes van 60 % polyester / 40 % lyocellmengsel (formaat doekje: 420 × 250 mm of 200 × 200 mm).

4.5.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.5.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

4.5.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 11.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([11]) VAN DE META-SPC 11

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

et product is bedoeld voor reiniging en desinfectie in één stap Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Bij gebruik onder schone omstandigheden: oppervlak reinigen alvorens het product aan te brengen. Het product op een droog oppervlak toepassen. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Oppervlak aan de lucht laten drogen. Na gebruik niet spoelen. Houder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. De houder afvoeren wanneer hij leeg is. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

—

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Met veel water spoelen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

([11]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 11.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan.

Bewaartemperatuur: 0-35 °C. Tegen vorst beschermen.

Houdbaarheid: 18 maanden

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 11

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0024303-0014 1-11				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5

7.2. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	Incidin OxyWipe S	Marktgebied: EU			
	KitchenPro Oxy Wipes S	Marktgebied: EU			
Toelatingsnummer	EU-0024303-0015 1-11				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	1,5

META-SPC 12

1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE VAN DE META-SPC 12

1.1. **Identificatiecode van de meta-SPC 12**

Identificatiecode	META SPC 12

1.2. **Achtervoegsel van het toelatingsnummer**

Nummer	1-12

1.3. **Productsoort(en)**

Productsoort(en)	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt PT 04 - Voeding en diervoeders

2. SAMENSTELLING VAN DE META-SPC 12

2.1. **Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC 12**

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)	
					Min.	Max.
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2,0	2,3
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werk-zame stof	71-23-8	200-746-9	17,5	17,5

2.2. **Soort(en) formulering van de meta-SPC 12**

Formulering(en)	AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN VAN DE META-SPC 12

Gevarencategorie	Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsaanbevelingen	Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. – Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken. Explosieveilige ventilatie- apparatuur gebruiken. Explosieveilige verlichtings- apparatuur gebruiken. Vonkvrij gereedschap gebruiken. Maatregelen treffen om ontladingen van statische elektriciteit te voorkomen. Oogbescherming dragen. Gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken Huid met water afspoelen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM raadplegen. Onmiddellijk een een arts raadplegen. In geval van brand: Blussen met water. Op een goed geventileerde plaats bewaren.Koel bewaren. Inhoud naar naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving afvoeren verpakking afvoeren naar een verzamelpunt voor gevaarlijk of speciaal afval overeenkomstig de lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving

4. TOEGESTANE VORM(EN) VAN GEBRUIK VAN DE META-SPC 12

4.1. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 46

Gebruik # 1 – Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers) door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 02 - Desinfecteermiddelen en algiciden die niet rechtstreeks op mens of dier worden gebruikt
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van oppervlakken in de industrie (bijv. eetruimtes, badkamers). Contacttijd voor vegen bij 10 °C en 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 3 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm).

4.1.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.1.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2. **Omschrijving van het gebruik**

Tabel 47

Gebruik # 2 – Desinfectie van oppervlakken die in contact komen met voedsel in de levensmiddelen- en drankenindustrie door vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes

Productsoort	PT 04 - Voeding en diervoeders
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	—
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Triviale naam: Bacteriën Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens Triviale naam: Gisten Ontwikkelingsstadia: Geen gegevens
Toepassingsgebied	Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Vegen met geïmpregneerde gebruiksklare doekjes Gedetailleerde beschrijving: Desinfectie van kleine oppervlakken in voedselverwerkingsinstallaties. Contacttijd voor vegen bij 10 °C en 20 °C onder vuile omstandigheden: — 5 min. voor bacteriën en gisten.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Dosering: 1 doekje per m^2 (overeenkomend met 10 ml/m^2) Verdunning (%): gebruiksklaar product Aantal en timing van de toepassing: Toepassingsfrequentie: tot 4 keer per dag
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Licht-uitsluitende PP emmer met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm). Licht-uitsluitende PP zak met 10-5 000 geïmpregneerde non-woven 100 % polypropyleen doekjes (formaat doekje: 200 × 250 mm).

4.2.1. *Gebruik-specifieke gebruiksinstructies*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2.2. *Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen*

Levensmiddelen, diervoeder of dranken verwijderd houden van behandeld oppervlak totdat het gedroogd is. Niet rechtstreeks op of nabij voedsel, diervoeder of dranken gebruiken.

4.2.3. *Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2.4. *Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

4.2.5. *Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden*

Zie algemene gebruiksaanwijzingen voor Meta SPC 12.

5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING ([12]) VAN DE META-SPC 12

5.1. **Gebruiksvoorschrift**

Altijd het etiket of boekje lezen voor gebruik en alle instructies opvolgen. Het product dient op een droog oppervlak aangebracht te worden. Maak het volledige oppervlak nat met het product. Laat het oppervlak aan de lucht drogen na gebruik van het product. Na gebruik niet spoelen. Houder sluiten wanneer hij niet gebruikt wordt. Uitgedroogde doekjes niet gebruiken. De houder afvoeren wanneer hij leeg is. Niet gebruiken op oppervlakken die gevoelig zijn voor oxiderende middelen, zoals marmer, koper of messing. Gebruikte doekjes moeten in een gesloten vat worden afgevoerd.

5.2. **Risicobeperkende maatregelen**

Vermijd overbrengen van hand naar oog.

5.3. **Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

EERSTEHULPMAATREGELEN

Bij contact met de ogen: Onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten met veel water spoelen, ook onder de oogleden. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Medische hulp inroepen.

Bij contact met de huid: Met veel water spoelen.

Na inslikken: De mond spoelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden.

Na inademing: Verplaats persoon naar schone lucht. Symptomatisch behandelen. Raadpleeg een arts indien er symptomen optreden

MILIEUNOODMAATREGELEN

Niet in contact met bodem, oppervlakte- of grondwater laten komen.

Opslagvaten bij voorkeur boven of in een lekbak plaatsen.

5.4. **Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Product: Recycling verdient waar mogelijk de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Indien recycling niet haalbaar is, volgens nationale regelgeving verwijderen. Afval afvoeren naar een erkende afvalverwerker.

Verontreinigde verpakking: Verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving.

5.5. **Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Buiten bereik van kinderen houden. In goed gesloten verpakking bewaren. In passend geëtiketteerde houders opslaan. Uit de buurt van warmte en ontstekingsbronnen houden. In een koele, goed geventileerde ruimte bewaren. Verwijderd houden van oxidatoren.

Bewaartemperatuur: 0-30 °C.

Houdbaarheid: 12 maanden

([12]) De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik in de meta-SPC 12.

6. OVERIGE INFORMATIE

Het product bevat waterstofperoxide (CAS-nr.: 7722-84-1), waarvoor een Europese referentiewaarde van 1,25 mg/m^3 voor de beroepsmatige gebruiker is overeengekomen en gebruikt voor de risicobeoordeling van dit product.

7. DERDE INFORMATIENIVEAU: INDIVIDUELE BIOCIDEN IN DE META-SPC 12

7.1. **Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide**

Handelsnaam	OxyDes Maxi Wipes		Marktgebied: EU		
Toelatingsnummer	EU-0024303-0016 1-12				
Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Waterstofperoxide		Werkzame stof	7722-84-1	231-765-0	2,0
N-propanol	Propaan-1-ol	Niet-werkzame stof	71-23-8	200-746-9	17,5