# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1533

## (2018. gada 12. oktobris)

## par atļauju nātrija algināt lietot par barības piedevu kaķiem, suņiem, citiem neproduktīvajiem dzīvniekiem un zivīm un kālija algināt lietot par barības piedevu kaķiem un suņiem

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot kālija algināt.

(3) Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. pantā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), jāizvērtē atkārtoti. Ar Direktīvu 70/524/EEK nātrija algināts tika atļauts bez termiņa ierobežojuma lietot par barības piedevu zivīm, lolojumdzīvniekiem un citiem neproduktīvajiem dzīvniekiem. Pēc tam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punktu minētā piedeva kā esošs barības līdzeklis tika ierakstīta Lopbarības piedevu reģistrā.

(4) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu ir iesniegts pieteikums uz to, lai nātrija algināts kā lolojumdzīvniekiem un citiem neproduktīvajiem dzīvniekiem un zivīm paredzētas barības piedevas izvērtētu atkārtoti.

(5) Pieteikumos lūgts atļaut kālija algināts lietot par barības piedevu kaķiem un suņiem un nātrija algināts lietot par barības piedevu kaķiem, suņiem, citiem neproduktīvajiem dzīvniekiem un zivīm, šīs piedevas klasificējot piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas". Minētajiem pieteikumiem ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2017. gada 5. jūlija atzinumā ([3]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem kālija algināts un nātrija algināts neatstāj nelabvēlīgu ietekmi ne uz dzīvnieku vai cilvēka veselību, ne vidi. Iestāde turklāt secināja, ka kālija algināts un nātrija algināts ir labi stabilizētāji, biezinātāji, recinātāji un saistītāji. Iestāde neuzskata, ka būtu vajadzība noteikt īpašas prasības attiecībā uz uzraudzību pēc piedevas laišanas tirgū. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(7) Attiecīgo piedevu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ šīs piedevas būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

**Atļauja**

Pielikumā specificētās piedevas, kas pieder pie piedevu kategorijas "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajām grupām "stabilizētāji", "biezinātāji", "recinātāji" un "saistvielas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīva 70/524/EEK par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).
([3]) *EFSA Journal* 2017, 15(7):4945.

*2. pants*

**Pārejas pasākumi**

Tādu pielikumā specificēto nātrija alginātu un šo piedevu saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2019. gada 4. maija saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 4. novembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

Tādas pielikumā specificēto nātrija alginātu saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2019. gada 4. novembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 4. novembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

Tādas pielikumā specificēto nātrija alginātu saturošas barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2020. gada 4. novembra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2018. gada 4. novembra, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

*3. pants*

**Stāšanās spēkā**

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 12. oktobrī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētājs*
Jean-Claude JUNCKER

*PIELIKUMS*

| Piedevas identifikācijas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas beigu termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| **Tehnoloģiskās piedevas: stabilizētāji** | | | | | | | | |
| 1d401 | Nātrija alginmāts | *Piedevas sastāvs*<br>nātrija alginmāts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>nātrija alginmāts (≥ 90,8 %)<br>$(C_6H_7NaO_6)n$<br>*Analītiskā metode* (1)<br>nātrija algināta noteikšanai barības piedevā: *The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |
| | | | Citi neproduktīvie dzīvnieki<br>Zivis | — | — | — | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | |

| Piedevas identifikācijas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas beigu termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| 1d402 | Kālija alginmāts | *Piedevas sastāvs*<br>kālija alginmāts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>kālija alginmāts (≥ 89,2 %)<br>$(C_6H_7KO_6)n$<br>*CAS* Nr.: 9005-36-1<br>*Analītiskā metode* (1)<br>kālija alginmāta noteikšanai barības piedevā: *The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |
| **Tehnoloģiskās piedevas: biezinātāji** | | | | | | | | |
| 1d401 | Nātrija alginmāts | *Piedevas sastāvs*<br>nātrija alginmāts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>nātrija alginmāts (≥ 90,8 %)<br>$(C_6H_7NaO_6)n$<br>*Analītiskā metode* (1)<br>nātrija alginmāta noteikšanai barības piedevā: *The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |

| Piedevas identifikācijas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas beigu termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| | | | Citi neproduktīvie dzīvnieki<br>Zivis | — | — | — | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | |
| 1d402 | Kālija alginmāts | *Piedevas sastāvs*<br>kālija alginmāts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>kālija alginmāts (≥ 89,2 %)<br>$(C_6H_7KO_6)n$<br>CAS Nr.: 9005-36-1<br>*Analītiskā metode* (1)<br>kālija alginmāta noteikšanai barības piedevā: *The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |

| Piedevas identifikācijas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas beigu termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| **Tehnoloģiskās piedevas: recinātāji** | | | | | | | | |
| 1d401 | Nātrija alginmāts | *Piedevas sastāvs*<br>nātrija alginmāts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>nātrija alginmāts (≥ 90,8 %)<br>$(C_6H_7NaO_6)n$<br>*Analītiskā metode* (1)<br>nātrija algināta noteikšanai barības piedevā: *The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |
| | | | Citi neproduktīvie dzīvnieki<br>Zivis | — | — | — | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | |

| Piedevas identifikācijas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas beigu termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| 1d402 | Kālija algināts | *Piedevas sastāvs*<br>kālija algināts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>kālija algināts (≥ 89,2 %)<br>$(C_6H_7KO_6)n$<br>*CAS* Nr.: 9005-36-1<br>*Analītiskā metode* (1)<br>kālija algināta noteikšanai barības piedevā: *The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No. 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |
| **Tehnoloģiskās piedevas: saistvielas** | | | | | | | | |
| 1d401 | Nātrija algināts | *Piedevas sastāvs*<br>nātrija algināts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>nātrija algināts (≥ 90,8 %)<br>$(C_6H_7NaO_6)n$<br>*Analītiskā metode* (1)<br>nātrija algināta noteikšanai barības piedevā: *The sodium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |

| Piedevas identifikācijas numurs | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas beigu termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | mg piedevas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| | | | Citi neproduktīvie dzīvnieki<br>Zivis | — | — | — | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | |
| 1d402 | Kālija alginmāts | *Piedevas sastāvs*<br>kālija alginmāts<br>pulveris<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>kālija alginmāts (≥ 89,2 %)<br>$(C_6H_7KO_6)n$<br>*CAS* Nr.: 9005-36-1<br>*Analītiskā metode* [1]<br>kālija alginmāta noteikšanai barības piedevā: *The potassium alginate monograph, FAO JECFA Combined Compendium of Food Additive Specifications – Monograph No 1 (2006)* | Kaķi un suņi | — | — | 35 200 | 1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Dažādu alginātu avotu maisījums nepārsniedz maksimālo kompleksā barībā pieļaujamo saturu.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka tādas darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kas vajadzīgi, lai novērstu iespējamos riskus, ko rada to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2028. gada 4. novembris |

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.