# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/899

**(2019. gada 29. maijs),**

**ar ko atjauno atļauju izmantot *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 par barības piedevu nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem, zirgiem un gaļas cūkām un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 232/2009, (EK) Nr. 186/2007 un (EK) Nr. 209/2008 (atļaujas turētājs – *S.I. Lesaffre*)**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2) Atļauja desmit gadus lietot preparātu *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 par barības piedevu nobarojamiem jēriem tika piešķirta ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1447/2006 ([2]), zirgiem – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2007 ([3]), piena kazām un piena aitām – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 188/2007 ([4]), gaļas cūkām – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 209/2008 ([5]) un slaucamiem bifeļiem – ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 232/2009 ([6]).

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. pantu šo atļauju turētājs iesniedza pieteikumus, lai atjaunotu atļauju *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (iepriekš – NCYC Sc 47) izmantot par barības piedevu nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem, gaļas cūkām un zirgiem, ar prasību šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas". Minētajiem pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2018. gada 13. jūnija atzinumā ([7]) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina, ka piedeva atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem.

(5) *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tātad minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6) No tā, ka – ar šīs regulas pielikumā noteiktajiem nosacījumiem –atļauja izmantot *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 par dzīvnieku barības piedevu ir atjaunota, izriet, ka Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 209/2008 un (EK) Nr. 232/2009 būtu jāatceļ.

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

---

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

([2]) Komisijas 2006. gada 29. septembra Regula (EK) Nr. 1447/2006 par atļauju preparāta *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 271, 30.9.2006., 28. lpp.).

([3]) Komisijas 2007. gada 21. februāra Regula (EK) Nr. 186/2007 par atļauju preparāta *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 63, 1.3.2007., 6. lpp.).

([4]) Komisijas 2007. gada 23. februāra Regula (EK) Nr. 188/2007 par atļauju preparāta *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 57, 24.2.2007., 3. lpp.).

([5]) Komisijas 2008. gada 6. marta Regula (EK) Nr. 209/2008 par atļauju preparāta *Saccharomyces cerevisiae* (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (OV L 63, 7.3.2008., 3. lpp.).

([6]) Komisijas 2009. gada 19. marta Regula (EK) Nr. 232/2009, kas attiecas uz atļauju jaunā veidā izmantot *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc47 kā slaucamu bifeļu barības piedevu (atļaujas turētājs *Société Industrielle Lesaffre*) (OV L 74, 20.3.2009., 14. lpp.).

([7]) *EFSA Journal* 2018; 16(7):5339.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Atļauja attiecībā uz pielikumā aprakstīto piedevu, kas iekļauta piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "zarnu floras stabilizatori", ja to izmanto nobarojamiem jēriem, piena kazām, piena aitām, slaucamiem bifeļiem un gaļas cūkām, un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", ja to lieto zirgiem, tiek atjaunota, ievērojot minētajā pielikumā izklāstītos nosacījumus.

*2. pants*

*Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc47 kā barības piedevu saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti šīs regulas pielikumā un Regulās (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 209/2008, (EK) Nr. 232/2009, un to saturošus premiksus un barības maisījumus, kas etiķetēti saskaņā ar minētajām regulām pirms šīs regulas stāšanās spēkā, var turpināt laist tirgū, kamēr beidzas esošie krājumi.

*3. pants*

Regulas (EK) Nr. 1447/2006, (EK) Nr. 186/2007, (EK) Nr. 188/2007, (EK) Nr. 209/2008 un (EK) Nr. 232/2009 tiek atceltas.

*4. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 29. maijā

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētājs*
Jean-Claude JUNCKER

*PIELIKUMS*

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| **Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori** | | | | | | | | | |
| 4b1702 | S.I. Lesaffre | *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 | *Piedevas sastāvs*<br>*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 preparāts ar minimālo koncentrāciju $5 \times 10^9$ KVV/g.<br>Cietā veidā<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>Dzīvotspējīgas žāvētas *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 šūnas<br>*Analītiskā metode* [1]<br>Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot rauga ekstrakta – dekstrozes – hloramfenikola agaru (EN 15789:2009).<br>Identificēšana: polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metode CEN/TS 15790:2008. | Nobarojami jēri | — | $1{,}4 \times 10^9$ | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Ieteicamās devas (KVV/dzīvnieks/diena):<br>— piena kazām: $3 \times 10^9$,<br>— piena aitām: $2 \times 10^9$.<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šādu vielu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, tad piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2029. gada 23. jūnijs |
| | | | | Piena kazas un piena aitas | | $7 \times 10^8$ | | | |
| | | | | Gaļas cūkas | | $1{,}25 \times 10^9$ | | | |
| | | | | Slaucami bifeļi | | $5 \times 10^8$ | | | |

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama Eiropas Savienības barības piedevu references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

| Piedevas identifikācijas numurs | Atļaujas turētāja nosaukums | Piedeva | Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode | Dzīvnieku suga vai kategorija | Maksimālais vecums | Minimālais saturs | Maksimālais saturs | Citi noteikumi | Atļaujas derīguma termiņš |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % | | | |
| **Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji** | | | | | | | | | |
| 4b1702 | S.I. Lesaffre | *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 | *Piedevas sastāvs*<br>*Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 preparāts ar minimālo koncentrāciju $5 \times 10^9$ KVV/g<br>Cietā veidā<br>*Aktīvās vielas raksturojums*<br>Dzīvotspējīgas žāvētas *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 šūnas<br>*Analītiskā metode* (1)<br>Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot rauga ekstrakta – dekstrozes – hloramfenikola agaru (EN 15789:2009).<br>Identificēšana: polimerāzes ķēdes reakcijas (PĶR) metode CEN/TS 15790:2008. | Zirgi | — | $8 \times 10^8$ | — | 1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi.<br>2. Ieteicamās devas (KVV/dzīvnieks/diena):<br>— zirgiem: $1{,}25 \times 10^{10}$ – $6 \times 10^{10}$<br>3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt šādu vielu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, tad piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp acu un elpceļu aizsarglīdzekļus. | 2029. gada 23. jūnijs |

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama Eiropas Savienības barības piedevu references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.