C/2023/472

2023 10 27

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2023/472)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Rosso Orvietano / Orvietano Rosso“

PDO-IT-A0847-AM02

Pranešimo data: 2023 8 4

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

Platesnės geografinės vietovės – Umbrijos – pavadinimo vartojimas

Aprašymas. Leidžiama etiketėse vartoti platesnės geografinės vietovės – Umbrijos – pavadinimą. Jis turi būti pateikiamas po nuorodos „Rosso Orvietano“ / „Orvietano Rosso“ ir specialios tradicinės (registruotos kilmės vietos) nuorodos arba ES vartojamos (saugomos kilmės vietos) nuorodos, kaip nurodyta toliau:

„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“

Denominazione di origine controllata (registruota kilmės vietos nuoroda)

arba *Denominazione di origine protetta* (saugoma kilmės vietos nuoroda)

(arba santrumpa DOC (RKVN))

Umbria (Umbrija)

Umbrijos pavadinimas, palyginti su nuoroda „Rosso Orvietano“ / „Orvietano Rosso“, turi būti užrašytas tokiu pat šriftu, tokio pat stiliaus, ryškumo, spalvos bei intensyvumo ir tiek pat viena nuo kitos atskirtomis tokio pat aukščio arba mažesnėmis raidėmis.

Aprašymas. Konsorciumo „Consorzio Tutela Vini“ sprendimą prisidėti siekiant, kad būtų pateikiamas platesnis geografinis terminas „Umbria“, nulėmė poreikis tiksliai nurodyti kilmę ir suteikti pripažinimą teritorijai, istorijai ir grožiui. SKVN „Rosso Orvietano“ / „Orvietano Rosso“ turi savo identitetą ir, visų pirma, gilią, dar neatskleistą vertę. Taigi atskleisti ir parodyti vartotojui tą paslėptą vertę norima pateikiant etiketėje platesnį geografinį terminą „Umbria“.

Šis pakeitimas susijęs su produkto specifikacijos 7 straipsniu ir bendrojo dokumento skirsniu „Kitos sąlygos. Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos“.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

   Rosso Orvietano

   Orvietano Rosso

2. **Geografinės nuorodos tipas**

   SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vynų aprašymas**

1. *Raudonas vynas, taip pat su vynuogių veislės nuoroda*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Spalva: sodri rubino raudona su violetiniais atspalviais. Tam tikrų iš vienos vynuogių veislės pagamintų vynų spalva jiems bręstant labiau primena granato spalvą. Kvapas: intensyvus, sodrus vyno, būdingas; vyno, pagaminto iš veislės „Aleatico“ vynuogių, – aromatingas, o vyno, pagaminto iš veislių „Canaiolo“ ir „Ciliegiolo“ vynuogių, – švelnus. Vynai daugiausia gaminami iš veislių „Aleatico“, „Cabernet Franc“, „Cabernet Sauvignon“, „Canaiolo R.“, „Ciliegiolo“, „Merlot“, „Montepulciano“, „Pinot Nero“ bei „Sangiovese“ vynuogių ir, priklausomai nuo vynuogių veislės, pasižymi švelnumu bei subtilumu, kartais aksominiu skoniu su jiems būdingu poskoniu, sodrumu ir harmoningumu. Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – nuo 11,50 % tūrio. Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis –18 g/l.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	4 g/l vyno rūgšties
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

2. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Canaiolo“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio proc.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,0 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – rubino raudona, vynui bręstant labiau primenanti granato spalvą.

Kvapas – švelnus, būdingas.

Skonis – aksominis su tipiška skonių puokšte.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

3. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Ciliegiolo“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio proc.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,0 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – sodri tamsiai raudona (rubino).

Kvapas – intensyvus vyno, švelnus.

Skonis – vaisiškas su šiam vynui būdingu poskoniu.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

4. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Pinot nero“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio proc.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,0 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – rubino raudona, vynui brėstant labiau primenanti granato spalvą.

Kvapas – intensyvus, ilgai išliekantis, būdingas šiam vynui.

Skonis – sausas, sodrus, būdingas šiam vynui, harmoningas.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

5. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Cabernet franc“ arba „Cabernet sauvignon“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio proc.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,0 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – sodri rubino raudona su švelniais violetiniais atspalviais, vynui brėstant labiau primenanti granato spalvą. Kvapas – intensyvus, ilgai išliekantis, būdingas šiam vynui.

Skonis – sausas su šiam vynui būdingu subtiliu žolės poskoniu.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

6. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Merlot“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio proc.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,0 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – rubino raudona su violetiniais atspalviais, vynui brėstant kartais labiau primenanti raudonų plytų spalvą. Kvapas – intensyvus vyno, malonus.

Skonis – sodrus, švelniai malonus, harmoningas.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

7. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Sangiovese“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio proc.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,5 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – rubino raudona, vynui brėstant labiau primenanti granato spalvą.

Kvapas – intensyvus vyno, būdingas šiam vynui.

Skonis – sausas, harmoningas, maloniai jaučiami taninai (jauno vyno), maloniai karstelėjęs, vaisinis, būdingas šiam vynui.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

8. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, „Aleatico“*

TRUMPAS APRAŠYMAS

Mažiausia visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais – 11,50 % tūrio, kai faktinė alkoholio koncentracija yra bent 9,50 %.

Mažiausias bendrasis rūgštingumas – 4,0 g/l.

Mažiausias becukrio ekstrakto kiekis – 18,0 g/l. Spalva – granato raudona su violetiniais atspalviais.

Kvapas – subtiliai aromatingas, būdingas šiam vynui.

Skonis – tipiškas, švelniai malonus, aksominis, kartais saldokas arba saldus.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	miliekvivalentais litre
Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specialūs vynininkystės metodai*

—

5.2. *Didžiausias derlingumas*

1. *„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, taip pat su vynuogių veislės nuoroda*

10 000 kg vynuogių iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių, tinkamų RKVN „Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“ žymimiems vynams gaminti, auginimo zona yra Ternio provincijoje ir apima visų šių komunų administracinių teritorijų žemes, tinkamas kokybiškoms vynuogėms auginti: *Allerona, Alviano, Baschi, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ficulle, Guardea, Montecchio, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Porano* ir *S. Venanzo*.

7. **Vyninių vynuogių veislės**

„Aleatico N.“

„Canaiolo nero N.“ – „Canaiolo“

„Ciliegiolo N.“ – „Morettone“

„Merlot R.“

„Montepulciano N.“

„Pinot nero N.“ – „Pinot“

„Sangiovese N“ – „Sangioveto“

8. **Ryšio (-ių) su geografine vietove aprašymas**

„Rosso Orvietano“ arba „Orvietano Rosso“, taip pat su vynuogių veislės nuoroda

Geografinė vietovė apima kalvotas pietvakarinės Umbrijos vietoves. Manoma, kad etruskų civilizacijos laikais buvo perprasta, kad ypatinga vulkaninio tufo uolos sandara sudaro vynui gaminti ir laikyti palankias sąlygas. Šioje zonoje gaminami įvairių rūšių raudonieji vynai, taip pat žymimi vynuogių veislių „Aleatico“, „Cabernet Franc“, „Cabernet Sauvignon“, „Canaiolo“, „Ciliegiolo“, „Merlot“, „Pinot Nero“ ir „Sangiovese“ nuorodomis, pasižymintys savitomis savybėmis, dėl kurių juos lengva atskirti ir susieti su geografine vietove. Vynuogių auginimo metodai ir aukšta šiame sektoriuje dirbančių žmonių kvalifikacija buvo vieni iš veiksnių, prisidėjusių prie gero Orvieto vynų vardo išgarsinimo pasaulyje.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Platesnės geografinės vietovės – Umbrijos – pavadinimo vartojimas

Teisinė sistema

ES teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

Ženklinant ir pateikiant SKVN „Rosso Orvietano“ / „Orvietano Rosso“ žymimus vynus galima vartoti platesnio geografinio vieneto – Umbrijos – pavadinimą. Platesnio geografinio vieneto – Umbrijos – pavadinimas turi būti pateikiamas po nuorodos „Rosso Orvietano“ / „Orvietano Rosso“ ir specialios tradicinės (registruotos kilmės vietos) nuorodos arba ES vartojamos (saugomos kilmės vietos) nuorodos, kaip nurodyta toliau:

Rosso Orvietano arba *Orvietano Rosso*

Denominazione di origine controllata (registruota kilmės vietos nuoroda)

arba *Denominazione di origine protetta* (saugoma kilmės vietos nuoroda)

(arba santrumpa DOC (RKVN))

Umbria (Umbrija)

Umbrijos pavadinimas, palyginti su nuoroda „Rosso Orvietano“, turi būti užrašytas tokiu pat šriftu, tokio pat stiliaus, ryškumo, spalvos bei intensyvumo ir tiek pat viena nuo kitos atskirtomis tokio pat aukščio arba mažesnėmis raidėmis.

Nuoroda į produkto specifikaciją

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19815