I

(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1636/2001 VAN DE COMMISSIE

van 23 juli 2001

tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2018/93 van de Raad van 30 juni 1993 inzake de indiening van statistieken van de vangsten en de visserijactiviteit van de lidstaten die in het noordwestelijk deel van de Atlantische Oceaan vissen ([1]), en met name op artikel 2, lid 4, en artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op de negende vergadering van de Conferentie van de partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) in 1994 werd gevraagd dat de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de regionale visserijbureaus zouden toezien op vangst- en handelsgegevens over plaatkieuwigen (haaien en roggensoorten).

(2) De Wetenschappelijke Raad van de Visserijorganisatie voor de Noordwestelijke Atlantische Oceaan (NAFO) heeft de plaatkieuwigen geïdentificeerd die in de vangsten in de noordwestelijke Atlantische Oceaan voorkomen en heeft de verdragspartijen van de NAFO verzocht deze vangsten aan te geven op de Statlant 21A- en 21B-vragenlijsten die door de FAO worden beheerd.

(3) Bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2018/93, het equivalent van de bovengenoemde Statlant 21A- en 21B-vragenlijsten, dient te worden gewijzigd om te voldoen aan de verplichting van de Europese Gemeenschap als verdragspartij bij het NAFO-Verdrag.

(4) De Wetenschappelijke Raad van de NAFO heeft een aantal veranderingen in de beschrijving van deelgebieden en sectoren van de noordwestelijke Atlantische Oceaan goedgekeurd, alsmede veranderingen en toevoegingen aan de bij de indiening van vangstgegevens te gebruiken definities en codes.

(5) Overeenkomstig artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2018/93 kunnen de lidstaten met voorafgaande toestemming van Eurostat gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager verstrekken dan degene die in bijlage V bij de verordening is bepaald.

(6) Diverse lidstaten hebben verzocht gegevens in een andere vorm of op een andere gegevensdrager te mogen indienen dan zoals bepaald in bijlage V bij Verordening (EEG) nr. 2018/93 (het equivalent van de bovengenoemde Statlant-vragenlijsten).

(7) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de landbouwstatistiek dat is ingesteld bij Besluit 72/279/EEG van de Raad ([2]),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I, III en IV bij Verordening (EEG) nr. 2018/93 worden vervangen door de bijlagen I, II en III bij deze verordening.

Artikel 2

De lidstaten kunnen gegevens indienen overeenkomstig het in bijlage IV bij deze verordening beschreven formaat.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*.

([1]) PB L 186 van 28.7.1993, blz. 1.

([2]) PB L 179 van 7.8.1972, blz. 1.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 juli 2001.

Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA
Lid van de Commissie

BIJLAGE I

LIJST VAN VISSOORTEN IN DE COMMERCIËLE VANGSTSTATISTIEKEN VOOR DE NOORDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

De lidstaten moeten verslag uitbrengen over de nominale vangsten van de met een sterretje (*) aangeduide vissoorten. Voor de overige vangsten is nauwkeurige aanduiding van de afzonderlijke vissoorten facultatief, maar voorzover de gegevens niet voor afzonderlijke vissoorten worden ingediend, moeten zij in verzamelcategorieën worden ondergebracht. De lidstaten kunnen gegevens over niet in de lijst opgenomen vissoorten indienen onder nauwkeurige aanduiding van de vissoort.

Opmerking: „n.e.g." = „niet elders genoemd".

Nederlandse naam	3-lettercode	Wetenschappelijke naam	Engelse naam
		BODEMVISSEN	
Kabeljauw	COD (*)	Gadus morhua	Atlantic cod
Schelvis	HAD (*)	Melanogrammus aeglefinus	Haddock
Roodbaarzen n.e.g.	RED (*)	Sebastes spp.	Atlantic redfishes n.e.i.
Noordwest-Atlantische heek	HKS (*)	Merluccius bilinearis	Silver hake
Atlantische gaffelkabeljauw	HKR (*)	Urophycis chuss	Red hake
Koolvis	POK (*)	Pollachius virens	Saithe (= pollock)
Roodbaars	REG (*)	Sebastes marinus	Golden redfish
Diepzeeroodbaars	REB (*)	Sebastes mentella	Beaked redfish
Lange schol	PLA (*)	Hippoglossoides platessoides	American plaice (L. R. dab)
Witje	WIT	Glyptocephalus cynoglossus	Witch flounder
Zandschar	YEL (*)	Pleuronectes ferruginea	Yellowtail flounder
Zwarte heilbot	GHL (*)	Reinhardtius hippoglossoides	Greenland halibut
Heilbot	HAL (*)	Hippoglossus hippoglossus	Atlantic halibut
Amerikaanse winterschol	FLW (*)	Pseudopleuronectes americanus	Winter flounder
Zomerbot	FLS (*)	Paralichthys dentatus	Summer flounder
Amerikaanse griet	FLD (*)	Scophthalmus aquosus	Windowpane flounder
Platvissen n.e.g.	FLX	Pleuronectiformes	Flatfishes n.e.i.
Amerikaanse zeeduivel	ANG (*)	Lophius americanus	American angler
Amerikaanse ponen	SRA	Prionotus spp.	Atlantic searobins
Kabeljauw	TOM	Microgadus tomcod	Atlantic tomcod
Blauwe heek	ANT	Antimora rostrata	Blue antimora
Blauwe wijting	WHB	Micromesistius poutassou	Blue whiting (= poutassou)
Amerikaanse lipvis	CUN	Tautogolabrus adspersus	Cunner
Torsk	USK	Brosme brosme	Cusk (= tusk)
Groenlandse kabeljauw	GRC	Gadus ogac	Greenland cod
Blauwe leng	BLI	Molva dypterygia	Blue ling
Leng	LIN (*)	Molva molva	Ling
Snotdolf	LUM (*)	Cyclopterus lumpus	Lumpfish (= lumpsucker)
Koningsombervis	KGF	Menticirrhus saxatilis	Northern kingfish
Noordelijke Amerikaanse koffervis	PUF	Sphoeroides maculatus	Northern puffer
Puitalen n.e.g.	ELZ	Lycodes spp.	Eelpouts n.e.i.
Atlantische puitaal	OPT	Macrozoarces americanus	Ocean pout
Arctische kabeljauw	POC	Boreogadus saida	Polar cod
Grenadiervis	RNG	Coryphaenoides rupestris	Roundnose grenadier
Noordelijke grenadiervis	RHG	Macrourus berglax	Roughhead grenadier
Zandspieringen	SAN	Ammodytes spp.	Sandeels (= sand lances)
Zeedonderpadden n.e.g.	SCU	Myoxocephalus spp.	Sculpins n.e.i.
Scup	SCP	Stenotomus chrysops	Scup
Tautog-lipvis	TAU	Tautoga onitis	Tautog
Blauwe tegelvis	TIL	Lopholatilus chamaeleonticeps	Tilefish

Nederlandse naam	3-lettercode	Wetenschappelijke naam	Engelse naam
Witte heek	HKW (*)	Urophycis tenuis	White hake
Zeewolf n.e.g.	CAT (*)	Anarhichas spp.	Wolf-fishes n.e.i.
Zeewolf	CAA (*)	Anarhichas lupus	Atlantic wolf-fish
Gevlekte zeewolf	CAS (*)	Anarhichas minor	Spotted wolf-fish
Bodemvissen n.e.g.	GRO	Osteichthyes	Groundfishes n.e.i.
		PELAGISCHE VISSEN	
Atlantische haring	HER (*)	Clupea harengus	Atlantic herring
Makreel	MAC (*)	Scomber scombrus	Atlantic mackerel
Atlantische botervis	BUT	Peprilus triacanthus	Atlantic butterfish
Menhaden	MHA (*)	Brevoortia tyrannus	Atlantic menhaden
Makreelgeep	SAU	Scomberesox saurus	Atlantic saury
Amerikaanse ansjovis	ANB	Anchoa mitchilli	Bay anchovy
Blauwbaars	BLU	Pomatomus saltatrix	Bluefish
Paardenhorsmakreel	CVJ	Caranx hippos	Crevalle Jack
Kogeltonijn	FRI	Auxis thazard	Frigate tuna
Koningsmakreel	KGM	Scomberomorus cavalla	King mackerel
Gevlekte koningsmakreel	SSM (*)	Scomberomorus maculatus	Atlantic Spanish mackerel
Zeilvis	SAI	Istiophorus platypterus	Sailfish
Witte marlijn	WHM	Tetrapturus albidus	White marlin
Blauwe marlijn	BUM	Makaira nigricans	Blue marlin
Zwaardvis	SWO	Xiphias gladius	Swordfish
Witte tonijn	ALB	Thunnus alalunga	Albacore tuna
Boniet	BON	Sarda sarda	Atlantic bonito
Dwergtonijn	LTA	Euthynnus alletteratus	Little tunny
Grootoogtonijn	BET	Thunnus obesus	Bigeye tuna
Gewone tonijn	BFT	Thunnus thynnus	Northern bluefish tuna
Gestreepte bonito	SKJ	Katsuwonus pelamis	Skipjack tuna
Geelvintonijn	YFT	Thunnus albacares	Yellowfin tuna
Tonijnen n.e.g.	TUN	Scombridae	Tunas n.e.i.
Pelagische vissen n.e.g.	PEL	Osteichthyes	Pelagic fishes n.e.i.
		ANDERE BEENVISSEN	
Bastaardelft	ALE	Alosa pseudoharengus	Alewife
GeelstaartenSeriola n.n.b.	AMX	Seriola spp.	Amberjacks n.e.i.
Amerikaanse congeraal	COA	Conger oceanicus	American conger
Amerikaanse paling	ELA	Anguilla rostrata	American eel
Amerikaanse elft	SHA	Alosa sapidissima	American shad
Zilvervissen	ARG	Argentina spp.	Argentines n.e.i.
Boniet	CKA	Micropogonias undulatus	Atlantic croaker
Atlantische botervis	NFA	Strongylura marina	Atlantic needlefish
Atlantische draadvinnige haring	THA	Opisthonema oglinum	Atlantic thread herring
Glijkop	ALC	Alepocephalus bairdii	Baird's slickhead
Trommelvis	BDM	Pogonias cromis	Black drum
Zwarte zeebaars	BSB	Centropristis striata	Black sea bass
Canadese elft	BBH	Alosa aestivalis	Blueback herring
Lodde	CAP (*)	Mallotus villosus	Capelin

Nederlandse naam	3-lettercode	Wetenschappelijke naam	Engelse naam
Riddervissen	CHR	Salvelinus spp.	Char n.e.i.
Cobia	CBA	Rachycentron canadum	Cobia
Gele pompano	POM	Trachinotus carolinus	Common (= Florida) pompano
Draadvinnige elft	SHG	Dorosoma cepedianum	Gizzard shad
Knorvissen	GRX	Pomadasyidae	Grunts n.e.i.
West-Atlantische fint	SHH	Alosa mediocris	Hickory shad
Harders n.e.g.	LAX	Notoscopelus spp.	Lanternfish
Harders	MUL	Mugilidae	Mullets n.e.i.
Grootbek	HVF	Peprilus alepidotus (= Paru)	North Atlantic harvestfish
Varkenvis	PIG	Orthopristis chrysoptera	Pigfish
Amerikaanse spiering	SMR	Osmerus mordax	Rainbow smelt
Rode ombervis	RDM	Sciaenops ocellatus	Red drum
Gewone zeebrasem	RPG	Pagrus pagrus	Red porgy
Ruwe horsmakreel	RSC	Trachurus lathami	Rough shad
Zandbaars	PES	Diplectrum formosum	Sand perch
Schaapskop-zeebrasem	SPH	Archosargus probatocephalus	Sheepshead
Puntombervis	SPT	Leiostomus xanthurus	Spot croaker
Gevlekte ombervis	SWF	Cynoscion nebulosus	Spotted weakfish
Koningsombervis	STG	Cynoscion regalis	Squeteague
Gestreepte baars	STB	Morone saxatilis	Striped bass
Steuren n.e.g.	STU	Acipenseridae	Sturgeons n.e.i.
Tarpoen	TAR	Tarpon (= Megalops) atlanticus	Tarpon
Zalmachtigen	TRO	Salmo spp.	Trout n.e.i.
Amerikaanse zeebaars	PEW	Morone americana	White perch
Alfonsino's	ALF	Beryx spp.	Alfonsinos
Doornhaai	DGS (*)	Squalus acanthias	Spiny (= picked) dogfish
Doornhaaien n.e.g.	DGX (*)	Squalidae	Dogfishes n.e.i.
Haringhaai	POR (*)	Lamna nasus	Porbeagle
Haaien n.e.g.	SHX	Squaliformes	Large sharks n.e.i.
Makreelhaai	SMA	Isurus oxyrinchus	Shortfin mako shark
Atlantische melkhaai	RHT	Rhizoprionodon terraenovae	Atlantic sharpnose shark
Doornhaai	CFB	Centroscyllium fabricii	Black dogfish
Groenlandse haai	GSK	Somniousus microcephalus	Boreal (Greenland) shark
Reuzenhaai	BSK	Cetorhinus maximus	Basking shark
Canadese rog	RJD	Leucoraja erinacea	Little skate
…..	RJL	Dipturus laevis	Barndoor skate
Winterrog	RJT	Leucoraja ocellata	Winter skate
Sterrog	RJR	Amblyraja radiata	Thorny skate
…..	RJS	Malacoraja senta	Smooth skate
Groenlandse rog	RJQ	Bathyraja spinicauda	Spinytail (spinetail) skate
. . . .	RJG	Amblyraja hyperborea	Arctic skate
Roggen n.e.g.	SKA (*)	Raja spp.	Skates n.e.i.
Beenvissen	FIN	Osteichthyes	Finfishes n.e.i.
		INVERTEBRATEN	
Langvinpijlinktvis	SQL (*)	Loligo pealei	Long-finned squid
Kortvinpijlinktvis	SQI (*)	Illex illecebrosus	Short-finned squid
Inktvissen n.e.g.	SQU (*)	Loliginidae, Ommastrephidae	Squids n.e.i.
Amerikaanse zwaardschede	CLR	Ensis directus	Atlantic razor clam

Nederlandse naam	3-lettercode	Wetenschappelijke naam	Engelse naam
Amerikaanse venusschelp	CLH	Mercenaria mercenaria	Hard clam
Noordkromp	CLQ	Arctica islandica	Occan quahog
Grote strandgaper	CLS	Mya arenaria	Soft clam
Stevige strandschelp	CLB	Spisula solidissima	Surf clam
Tweekleppigen n.e.g.	CLX	Prionodesmacea, Teleodesmacea	Clams n.e.i.
Kamschelp	SCB	Argopecten irradians	Bay scallop
Calico-scallop	SCC	Argopecten gibbus	Calico scallop
Noordelijke kamschelp	ISC	Chlamys islandica	Icelandic scallop
Amerikaanse grote mantel	SCA	Placopecten magellanicus	Sea scallop
Mantels en kamschelpen	SCX	Pectinidae	Scallops n.e.i.
Noord-Amerikaanse oester	OYA	Crassostrea virginica	American cupped oyster
Mossel	MUS	Mytilus edulis	Blue mussel
Busyconwulken	WHX	Busycon spp.	Whelks n.e.i.
Alikruiken	PER	Littorina spp.	Periwinkles n.e.i.
Weekdieren	MOL	Mollusca	Marine molluscs n.e.i.
Atlantische rotskrab	CRK	Cancer irroratus	Atlantic rock crab
Blauwe krab	CRB	Callinectes sapidus	Blue crab
Strandkrab	CRG	Carcinus maenas	Green crab
Jonaskrab	CRJ	Cancer borealis	Jonah crab
Arctische sneeuwkrab	CRQ	Chinoecetes opilio	Queen crab
Rode diepzeekrab	CRR	Geryon quinquedens	Red crab
Augustinuskrab	KCT	Lithodes maia	Stone king crab
Zeekrabben	CRA	Reptantia	Marine crabs n.e.i.
Amerikaanse kreeft	LBA	Homarus americanus	American lobster
Noorse garnaal	PRA (*)	Pandalus borealis	Northern prawn
Ringsprietgarnaal	AES	Pandalus montagui	Aesop shrimp
Peneide garnalen	PEN (*)	Penaeus spp.	Penaeus shrimps n.e.i.
Pandalide garnalen	PAN (*)	Pandalus spp.	Pink (= pandalid) shrimps
Zeewaterschelpdieren	CRU	Crustacea	Marine crustaceans n.e.i.
Zee-egels	URC	Strongylocentrotus spp.	Sea urchin
Borstelwormen	WOR	Polychaeta	Marine worms n.e.i.
Degenkrab	HSC	Limulus polythemus	Horeshoe crab
Invertebraten	INV	Invertebrata	Marine invertebrates n.e.i.
		ZEEWIEREN	
Bruinwieren	SWB	Phaeophyceae	Brown seaweeds
Roodwieren	SWR	Rhodophyceae	Red seaweeds
Algen	SWX	Algae	Seaweeds n.e.i.
		ZEEROBBEN	
Zadelrob	SHE	Pagophilus groenlandicus	Harp seal
Klapmuts	SEZ	Cystophora cristata	Hooded seal

BIJLAGE II

OMSCHRIJVING VAN DE NAFO-DEELGEBIEDEN EN -SECTOREN VOOR VISSERIJSTATISTIEKEN EN VOORSCHRIFTEN INZAKE DE VISSERIJ IN DE NOORDWESTELIJKE ATLANTISCHE OCEAAN

Artikel XX van het Verdrag waarbij de Visserijorganisatie voor de Noordwestelijke Atlantische Oceaan is opgericht, voorziet in de volgende wetenschappelijke en statistische deelgebieden, sectoren en deelsectoren:

Deelgebied 0

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat in het zuiden wordt begrensd door een lijn van een punt op 61°00′ noorderbreedte en 65°00′ westerlengte recht naar een punt op 61°00′ noorderbreedte en 59°00′ westerlengte, vandaar in zuidoostelijke richting langs een loxodroom tot een punt op 60°12′ noorderbreedte en 57°13′ westerlengte, vandaar ten oosten begrensd door een reeks geodetische lijnen tussen de volgende punten:

Punt nr.	Breedte	Lengte
1	60°12′0	57°13′0
2	61°00′0	57°13′1
3	62°00′5	57°21′1
4	62°02′3	57°21′8
5	62°03′5	57°22′2
6	62°11′5	57°25′4
7	62°47′2	57°41′0
8	63°22′8	57°57′4
9	63°28′6	57°59′7
10	63°35′0	58°02′0
11	63°37′2	58°01′2
12	63°44′1	57°58′8
13	63°50′1	57°57′2
14	63°52′6	57°56′6
15	63°57′4	57°53′5
16	64°04′3	57°49′1
17	64°12′2	57°48′2
18	65°06′0	57°44′1
19	65°08′9	57°43′9
20	65°11′6	57°44′4
21	65°14′5	57°45′1
22	65°18′1	57°45′8
23	65°23′3	57°44′9
24	65°34′8	57°42′3
25	65°37′7	57°41′9
26	65°50′9	57°40′7
27	65°51′7	57°40′6
28	65°57′6	57°40′1
29	66°03′5	57°39′6
30	66°12′9	57°38′2
31	66°18′8	57°37′8
32	66°24′6	57°37′8
33	66°30′3	57°38′3
34	66°36′1	57°39′2
35	66°37′9	57°39′6
36	66°41′8	57°40′6
37	66°49′5	57°43′0
38	67°21′6	57°52′7
39	67°27′3	57°54′9
40	67°28′3	57°55′3
41	67°29′1	57°56′1
42	67°30′7	57°57′8
43	67°35′3	58°02′2
44	67°39′7	58°06′2
45	67°44′2	58°09′9
46	67°56′9	58°19′8
47	68°01′8	58°23′3
48	68°04′3	58°25′0
49	68°06′8	58°26′7
50	68°07′5	58°27′2
51	68°16′1	58°34′1

Punt nr.	Breedte	Lengte
52	68°21′7	58°39′0
53	68°25′3	58°42′4
54	68°32′9	59°01′8
55	68°34′0	59°04′6
56	68°37′9	59°14′3
57	68°38′0	59°14′6
58	68°56′8	60°02′4
59	69°00′8	60°09′0
60	69°06′8	60°18′5
61	69°10′3	60°23′8
62	69°12′8	60°27′5
63	69°29′4	60°51′6
64	69°49′8	60°58′2
65	69°55′3	60°59′6
66	69°55′8	61°00′0
67	70°01′6	61°04′2
68	70°07′5	61°08′1
69	70°08′8	61°08′8
70	70°13′4	61°10′6
71	70°33′1	61°17′4
72	70°35′6	61°20′6
73	70°48′2	61°37′9
74	70°51′8	61°42′7
75	71°12′1	62°09′1
76	71°18′9	62°17′5
77	71°25′9	62°25′5
78	71°29′4	62°29′3
79	71°31′8	62°32′0
80	71°32′9	62°33′5
81	71°44′7	62°49′6
82	71°47′3	62°53′1
83	71°52′9	63°03′9
84	72°01′7	63°21′1
85	72°06′4	63°30′9
86	72°11′0	63°41′0
87	72°24′8	64°13′2
88	72°30′5	64°26′1
89	72°36′3	64°38′8
90	72°43′7	64°54′3
91	72°45′7	64°58′4
92	72°47′7	65°00′9
93	72°50′8	65°07′6
94	73°18′5	66°08′3
95	73°25′9	66°25′3
96	73°31′1	67°15′1
97	73°36′5	68°05′5
98	73°37′9	68°12′3
99	73°41′7	68°29′4
100	73°46′1	68°48′5
101	73°46′7	68°51′1
102	73°52′3	69°11′3
103	73°57′6	69°31′5
104	74°02′2	69°50′3
105	74°02′6	69°52′0
106	74°06′1	70°06′6
107	74°07′5	70°12′5
108	74°10′0	70°23′1
109	74°12′5	70°33′7
110	74°24′0	71°25′7
111	74°28′6	71°45′8
112	74°44′2	72°53′0
113	74°50′6	73°02′8
114	75°00′0	73°16′3
115	75°05′	73°30′

en vandaar recht noord tot de parallel op 78°10′ noorderbreedte, ten westen begrensd door een lijn vanaf een punt op 61°00′ noorderbreedte en 65°00′ westerlengte in noordwestelijke richting via een loxodroom tot de kust van Baffin Island te East Bluff (61°55′ noorderbreedte en 66°20′ westerlengte), vandaar in noordelijke richting langs de kust van Baffin Island, Bylot Island, Devon Island en Ellesmere Island en langs de tachtigste meridiaan westerlengte in de wateren tussen deze eilanden tot de parallel op 78°10′ noorderbreedte, en ten noorden begrensd door de parallel op 78°10′ noorderbreedte.

Deelgebied 0 is onderverdeeld in twee sectoren

Sector 0A

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 66°15′ noorderbreedte ligt.

Sector 0B

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 66°15′ noorderbreedte ligt.

Deelgebied 1

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat ten oosten van deelgebied 0 ligt en ten noorden en ten oosten van een loxodroom van een punt op 60°12′ noorderbreedte en 57°13′ westerlengte tot een punt op 52°15′ noorderbreedte en 42°00′ westerlengte.

Deelgebied 1 is onderverdeeld in zes sectoren

Sector 1A

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 68°50′ noorderbreedte (Christianshåb) ligt.

Sector 1B

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 66°15′ noorderbreedte (5 zeemijlen ten noorden van Umanarsugssuak) en de parallel op 68°50′ noorderbreedte (Christianshåb) ligt.

Sector 1C

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 64°15′ noorderbreedte (4 zeemijlen ten noorden van Godthåb) en de parallel op 66°15′ noorderbreedte (5 zeemijlen ten noorden van Umanarsugssuak) ligt.

Sector 1D

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 62°30′ noorderbreedte (gletsjer van Frederikshåb) en de parallel op 64°15′ noorderbreedte (4 zeemijlen ten noorden van Godthåb) ligt.

Sector 1E

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 60°45′ noorderbreedte (Cape Desolation) en de parallel op 62°30′ noorderbreedte (gletsjer van Frederikshåb) ligt.

Sector 1F

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 60°45′ noorderbreedte (Cape Desolation) ligt.

Deelgebied 2

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat ligt ten oosten van de meridiaan op 64°30′ westerlengte in het gebied van de Hudson Straat, ten zuiden van deelgebied 0, ten zuiden en ten westen van deelgebied 1 en ten noorden van de parallel op 52°15′ noorderbreedte.

Deelgebied 2 is onderverdeeld in drie sectoren

Sector 2G

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 57°40′ noorderbreedte (Cape Mugford) ligt.

Sector 2H

Dat gedeelte van het deelgebied dat tussen de parallel op 55°20′ noorderbreedte (Hopedale) en de parallel op 57°40′ noorderbreedte (Cape Mugford) ligt.

Sector 2J

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 55°20′ noorderbreedte (Hopedale) ligt.

Deelgebied 3

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat ligt ten zuiden van de parallel op 52°15′ noorderbreedte en ten oosten van een lijn die recht noord van Cape Bauld op de noordkust van Newfoundland tot 52°15′ noorderbreedte loopt, dat ten noorden ligt van de parallel op 39°00′ noorderbreedte en ten oosten en noorden van een loxodroom die in noordwestelijke richting van een punt op 39°00′ noorderbreedte, 50°00′ westerlengte via een punt op 43°30′ noorderbreedte, 55°00′ westerlengte in de richting van een punt op 47°50′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte loopt tot het snijpunt met een rechte lijn die Cape Ray, 47°37′ noorderbreedte, 59°18′ westerlengte op de kust van Newfoundland, met Cape North, 47°02′ noorderbreedte, 60°25′ westerlengte op Cape Breton Island verbindt, vandaar in noordoostelijke richting langs bovengenoemde lijn tot Cape Ray, 47°37′ noorderbreedte, 59°18′ westerlengte.

Deelgebied 3 is onderverdeeld in zes sectoren

Sector 3K

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 49°15′ noorderbreedte (Cape Freels, Newfoundland) ligt.

Sector 3L

Dat gedeelte van het deelgebied dat wordt begrensd door de kust van Newfoundland van Cape Freels tot Cape St Mary en een lijn die begint in Cape Freels, vandaar recht oost tot de meridiaan op 46°30′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 46°00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 54°30′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom tot Cape St Mary, Newfoundland.

Sector 3M

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 49°15′ noorderbreedte en ten oosten van de meridiaan op 46°30′ westerlengte ligt.

Sector 3N

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 46°00′ noorderbreedte en tussen de meridiaan op 46°30′ westerlengte en de meridiaan op 51°00′ westerlengte ligt.

Sector 3O

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de parallel op 46°00′ noorderbreedte en tussen de meridiaan op 51°00′ westerlengte en de meridiaan op 54°30′ westerlengte ligt.

Sector 3P

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden van de kust van Newfoundland en ten westen van een lijn tussen Cape St. Mary, Newfoundland, en een punt op 46°00′ noorderbreedte, 54°30′ westerlengte ligt, vandaar recht zuid tot de buitengrens van het deelgebied.

Sector 3P is onderverdeeld in twee deelsectoren

Deelsector 3 Pn — noordwestelijke deelsector — dat gedeelte van sector 3P dat ten noordwesten ligt van de lijn die van 47°30,7′ noorderbreedte, 57°43,2′ westerlengte, ongeveer ten zuidwesten naar een punt op 46°50,7′ noorderbreedte en 58°49,0′ westerlengte loopt;

Deelsector 3Ps — zuidoostelijke deelsector — dat gedeelte van sector 3P dat ten zuidoosten van de voor deelsector 3 Pn omschreven lijn ligt.

Deelgebied 4

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat ten noorden ligt van de parallel op 39°00′ noorderbreedte, ten westen van deelgebied 3 en ten oosten van de volgende lijn:

vanaf het meest oostelijke punt van de internationale grens tussen de Verenigde Staten van Amerika en Canada in het Grand Manan Kanaal, op een punt op 44°46′35,346″ noorderbreedte en 66°54′11,253″ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 43°50′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 68°24′27,24″ westerlengte, vandaar langs een geodetische lijn in zuidwestelijke richting tot een punt op 42°53′14″ noorderbreedte en 67°44′35″ westerlengte, vandaar langs een geodetische lijn in zuidoostelijke richting tot een punt op 42°31′08″ noorderbreedte en 67°28′05″ westerlengte, vandaar langs een geodetische lijn tot een punt op 42°20′ noorderbreedte en 67°18′13,15″ westerlengte, vandaar recht oost tot een punt op 66°00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidoostelijke richting tot een punt op 42°00′ noorderbreedte en 65°40′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39°00′ noorderbreedte.

Deelgebied 4 is onderverdeeld in zes sectoren

Sector 4R

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kust van Newfoundland van Cape Bauld tot Cape Ray en de volgende lijn: vanaf Cape Bauld recht noord tot de parallel op 52°15′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de kust van Labrador, vandaar langs de kust van Labrador tot het meest zuidoostelijke punt van de grens tussen Labrador en Quebec, vandaar langs een loxodroom in zuidwestelijke richting tot een punt op 49°25′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot een punt op 47°50′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidoostelijke richting tot het snijpunt tussen de grens van deelgebied 3 en een rechte lijn tussen Cape North, Nova Scotia, en Cape Ray, Newfoundland, vandaar tot Cape Ray, Newfoundland.

Sector 4S

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de zuidkust van Quebec vanaf het meest zuidoostelijke punt van de grens tussen Labrador en Quebec tot Pointe des Monts en de volgende lijn: vanaf Pointe des Monts recht oost tot een punt op 49°25′ noorderbreedte, 64°40′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in oost-zuidoostelijke richting tot een punt op 47°50′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar recht noord tot een punt op 49°25′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in noordoostelijke richting tot het meest zuidoostelijke punt van de grens tussen Labrador en Quebec.

Sector 4T

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kusten van Nova Scotia, New Brunswick en Quebec van Cape North tot Pointe des Monts en de volgende lijn: vanaf Pointe des Monts recht oost tot een punt op 49°25′ noorderbreedte, 64°40′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in oost-zuidoostelijke richting tot een punt op 47°50′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidelijke richting tot Cape North, Nova Scotia.

Sector 4V

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kust van Nova Scotia tussen Cape North en Fourchu en de volgende lijn: vanaf Fourchu langs een loxodroom in oostelijke richting tot een punt op 45°40′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de meridiaan op 60°00′ westerlengte tot de parallel op 44°10′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot de meridiaan op 59°00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39°00′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot een punt waar de grens tussen deelgebieden 3 en 4 samenvalt met de parallel op 39°00′ noorderbreedte, vandaar langs de grens tussen deelgebieden 3 en 4 en een lijn die verder gaat in noordwestelijke richting tot een punt op 47°50′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar langs een loxodroom in zuidelijke richting tot Cape North, Nova Scotia.

Sector 4V is onderverdeeld in twee deelsectoren

4Vn — noordelijke deelsector — dat gedeelte van sector 4V dat ten noorden van de parallel op 45°40′ noorderbreedte ligt;

4Vs — zuidelijke deelsector — dat gedeelte van sector 4V dat ten zuiden van de parallel op 45°40′ noorderbreedte ligt.

Sector 4W

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kust van Nova Scotia van Halifax tot Fourchu en de volgende lijn: vanaf Fourchu langs een loxodroom in oostelijke richting tot een punt op 45°40′ noorderbreedte, 60°00′ westerlengte, vandaar recht zuid langs de meridiaan op 60°00′ westerlengte tot de parallel op 44°10′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot de meridiaan op 59°00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39°00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 63°20′ westerlengte, vandaar recht noord tot een punt op de meridiaan op 44°20′ noorderbreedte, vandaar langs een loxodroom in noordwestelijke richting tot Halifax, Nova Scotia.

Sector 4X

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de westelijke grens van deelgebied 4 en de kusten van New Brunswick en Nova Scotia vanaf het meest zuidelijke punt van de grens tussen New Brunswick en Maine tot Halifax en de volgende lijn: vanaf Halifax langs een loxodroom in zuidoostelijke richting tot een punt op 44°20′ noorderbreedte, 63°20′ westerlengte, vandaar recht zuid tot de parallel op 39°00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de meridiaan op 65°40′ westerlengte.

Deelgebied 5

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat ten westen ligt van de westelijke grens van deelgebied 4, ten noorden van de parallel op 39°00′ noorderbreedte en ten oosten van de meridiaan op 71°40′ westerlengte.

Deelgebied 5 is onderverdeeld in twee sectoren

Sector 5Y

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt tussen de kusten van Maine, New Hampshire en Massachusetts vanaf de grens tussen Maine en New Brunswick tot een punt op Cape Cod op 70°00′ westerlengte (circa 42° noorderbreedte) en de volgende lijn: vanaf een punt op Cape Cod op 70°00′ westerlengte (circa 42° noorderbreedte), vandaar recht noord tot 42°20′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot 67°18′13,15″ westerlengte op de grens van deelgebieden 4 en 5, vandaar langs die grens tot de grens tussen Canada en de Verenigde Staten van Amerika.

Sector 5Z

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten zuiden en ten oosten van sector 5Y ligt.

Sector 5Z is onderverdeeld in twee deelsectoren: een oostelijke deelsector en een westelijke deelsector:

5Ze — oostelijke deelsector — is dat gedeelte van sector 5Z dat ten oosten van de meridiaan op 70°00′ westerlengte ligt.

Deelsector 5Ze is onderverdeeld in twee onderafdelingen ([1]):

5Zu (wateren van de Verenigde Staten) is dat gedeelte van deelsector 5Ze ten westen van de geodetische lijnen die de verbinding vormen tussen de punten met de volgende coördinaten:

	Noorderbreedte	Westerlengte
A	44°11′12″	67°16′46″
B	42°53′14″	67°44′35″
C	42°31′08″	67°28′05″
D	40°27′05″	65°41′59″

([1]) Deze beide onderafdelingen zijn niet opgenomen in de zesde publicatie van het NAFO-Verdrag (mei 2000). Overeenkomstig een voorstel van de Wetenschappelijke Raad van de NAFO werden zij echter goedgekeurd door de Algemene Raad van de NAFO krachtens artikel XX, lid 2, van het NAFO-Verdrag.

5Zc (Canadese wateren) is dat gedeelte van deelsector 5Ze ten oosten van de bovengenoemde geodetische lijnen.

5Zw — westelijke deelsector — is dat gedeelte van sector 5Z ten westen van de meridiaan op 70°00′ westerlengte.

Deelgebied 6

Dat gedeelte van het onder het NAFO-Verdrag vallende gebied dat wordt begrensd door een lijn vanaf een punt op de kust van Rhode Island op 71°40′ westerlengte, vandaar recht zuid tot 39°00′ noorderbreedte, vandaar recht oost tot 42°00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot 35°00′ noorderbreedte, vandaar recht west tot de kust van Noord-Amerika, vandaar noordwaarts langs de kust van Noord-Amerika tot een punt op Rhode Island op 71°40′ westerlengte.

Deelgebied 6 is onderverdeeld in acht sectoren

Sector 6A

Dat gedeelte van het deelgebied dat ten noorden van de parallel op 39°00′ noorderbreedte en ten westen van deelgebied 5 ligt.

Sector 6B

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten westen van 70°00′ westerlengte, ten zuiden van de parallel op 39°00′ noorderbreedte en ten noorden en ten westen van een lijn in westelijke richting langs de parallel op 37°00′ noorderbreedte tot 76°00′ westerlengte, vandaar recht zuid tot Cape Henry, Virginia.

Sector 6C

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten westen van 70°00′ westerlengte en ten zuiden van sector 6B.

Sector 6D

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van de sectoren 6B en 6C en ten westen van 65°00′ westerlengte.

Sector 6E

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6D en ten westen van 60°00′ westerlengte.

Sector 6F

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6E en ten westen van 55°00′ westerlengte.

Sector 6G

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6F en ten westen van 50°00′ westerlengte.

Sector 6H

Dat gedeelte van het deelgebied dat ligt ten oosten van sector 6G en ten westen van 42°00′ westerlengte.

BIJLAGE III

OMSCHRIJVINGEN EN CODES DIE BIJ DE INDIENING VAN GEGEVENS OVER DE VANGSTEN MOETEN WORDEN GEBRUIKT

a) LIJST VAN VISTUIGCATEGORIEËN

(overeenkomstig de internationale statistische standaardindeling van vistuig (ISSCFG))

Categorie	Afkorting
Trawlnetten	
Bodemtrawls	
— boomkor	TBB
— ottertrawl (zijde of hek, niet nader gespecificeerd)	OTB
— ottertrawl (zijde)	OTB1
— ottertrawl (hek)	OTB2
— spanriet (twee vaartuigen)	PTB
— garnalentrawl	TBS
— kreeftentrawl	TBN
— bodemtrawl (niet nader gespecificeerd)	TB
Pelagische trawls	
— ottertrawl (zijde of hek, niet nader gespecificeerd)	OTM
— ottertrawl (zijde)	OTM1
— ottertrawl (hek)	OTM2
— spanriet (twee vaartuigen)	PTM
— garnalentrawl	TMS
— pelagische trawls (niet nader gespecificeerd)	TM
Twin trawl	OTS
Dubbele-bordentrawl	OTT
Spannetten (twee vaartuigen) (niet nader gespecificeerd)	PT
Ottertrawls (niet nader gespecificeerd)	OT
Andere trawls (niet nader gespecificeerd)	TX
Zegens	
Landzegens	SB
Bootzegens	SV
— Deense zegen	SDN
— Schotse zegen	SSC
— spanzegen (twee vaartuigen)	SPR
Zegens (niet nader gespecificeerd)	SX
Omsluitingsnetten	
Ringzegen met sluitlijn (purse seine)	PS
— door één vaartuig bediend	PS1
— door twee vaartuigen bediend	PS2
Ringzegen zonder sluitlijn (lampara)	LA

Categorie	Afkorting
Kieuwnetten en warnetten	
Geankerd kieuwnet	GNS
Drijfnetten	GND
Omringend kieuwnet	GNC
Staand kieuwnet (met palen)	GNF
Schakels	GTR
Gecombineerd kieuwnet en schakel	GTN
Kieuwnetten en warnetten (niet nader gespecificeerd)	GEN
Kieuwnetten (niet nader gespecificeerd)	GN
Haken en beuglijnen	
Grondbeugen	LLS
Drijvende beugen	LLD
Beuglijnen (niet nader gespecificeerd)	LL
Handlijnen en hengelsnoeren (met de hand bediend)	LHP
Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal)	LTM
Sleeplijnen	LTL
Haken en beuglijnen (niet nader gespecificeerd)	LX
Vallen	
Onbedekte kommen	FPN
Korven	FPO
Fuiken	FYK
Barrières, staande netten, weren enz.	FWR
Ankerkuilen	FSN
Luchtnetten	FAR
Vallen (niet nader gespecificeerd)	FIX
Vallende netten	
Werpnetten	FCN
Vallende netten (niet nader gespecificeerd)	FG
Korren	
Vanaf een schip bediende kor	DRB
Handkor	DRH
Contact- en verwondingstuig	
Harpoen	HAR
Kruisnetten	
Draagbare kruisnetten	LNP
Vanaf een schip bediende kruisnetten	LNB
Vanaf de oever bediende kruisnetten	LNS
Kruisnetten (niet nader gespecificeerd)	LN

Categorie	Afkorting
Verzamelmachines	
Vispompen	HMP
Motordreggen	HMD
Verzamelmachines (niet nader gespecificeerd)	HMX
Diverse soorten vistuig	MIS
Vistuig onbekend	NK

b) OMSCHRIJVING VAN DE MAATSTAVEN VOOR DE VISSERIJ-INSPANNING MET BETREKKING TOT DE VERSCHILLENDE CATEGORIEËN VISTUIG

Waar mogelijk dienen drie categorieën gegevens over de visserij-inspanning te worden verstrekt.

Categorie A

Vistuig	Maatstaf visserij-inspanning	Omschrijving
Omsluitingsnetten (purse seines)	Aantal uitzettingen	Aantal keren dat het vistuig is uitgezet of geschoten, ongeacht of vis is gevangen. Dit is een goede maatstaf wanneer omvang en dichtheid van de visscholen in verband staan met de visvoorraden of als op willekeurige wijze netten worden uitgezet
Landzegens	Aantal uitzettingen	Aantal keren dat het vistuig is uitgezet of geschoten, ongeacht of vis werd gevangen
Bootzegens	Aantal visuren	Aantal uren gedurende welke het vistuig is uitgezet of geschoten; gemiddelde geraamde duur per keer
Trawlnetten	Aantal uren	Aantal uren gedurende welke het trawlnet met het oog op de visvangst in het water (pelagische trawl) of op de zeebodem (bodemtrawl) was uitgezet
Vanaf een schip bediende kor	Aantal visuren	Aantal uren gedurende welke de kor met het oog op de visvangst op de zeebodem was uitgezet
Kieuwnetten (geankerd of drijfnet)	Aantal inspanningseenheden	Lengte van de netten uitgedrukt in eenheden van 100 meter vermenigvuldigd met het aantal uitzettingen (= geaccumuleerde totale lengte van het net in meters gedurende een bepaalde tijd, gedeeld door 100)
Kieuwnetten (geankerd)	Aantal inspanningseenheden	Lengte van het net uitgedrukt in eenheden van 100 meter, vermenigvuldigd met het aantal keren dat het net werd binnengehaald
Vallen (onbedekte kommen)	Aantal inspanningseenheden	Aantal dagen waarop werd gevist vermenigvuldigd met het aantal opgehaalde eenheden
Stolpmanden en fuiken	Aantal inspanningseenheden	Aantal ophalingen vermenigvuldigd met het aantal eenheden (= totaal aantal geviste eenheden gedurende een gegeven periode)
Beuglijnen (grondbeug of drijvende beug)	Aantal haken (in duizenden)	Aantal gebruikte vishaken gedurende een gegeven periode, gedeeld door 1 000
Handlijnen (hengelsnoer, sleeplijn, inktvisdreg enz.)	Aantal lijndagen	Totaal aantal lijnen dat in een gegeven periode werd gebruikt.
Harpoenen		(Er dienen alleen gegevens voor de categorieën B en C te worden verstrekt)

Categorie B

Voor het *aantal visdagen* moet het aantal dagen waarop is gevist, worden aangegeven. Met betrekking tot visserijactiviteiten waarbij het zoeken naar vis een aanzienlijk deel uitmaakt van de visserij-inspanning, worden de dagen waarop is gezocht, maar geen vis is gevangen, ook als visdagen beschouwd.

Categorie C

Wat het *aantal dagen in de visgronden* betreft, worden behalve het aantal dagen waarop werd gevist en naar vis werd gezocht, ook alle andere dagen aangegeven gedurende welke het vaartuig zich in de visgronden bevond.

Geraamde visserij-inspanning in % (evenredig verdeelde visserij-inspanning)

Indien de gegevens over de visserij-inspanning niet voor de totale vangst beschikbaar zijn moet het percentage van de visserij-inspanning worden aangegeven waarvoor een raming werd opgesteld. Dit percentage wordt als volgt berekend:

$$\frac{((\text{Totale vangst}) - (\text{Vangst waarvoor gegevens over de visserij-inspanning beschikbaar zijn})) \times 100}{(\text{Totale vangst})}$$

c) GROOTTE VAN DE VAARTUIGEN

(overeenkomstig de internationale statistische standaardindeling van vissersvaartuigen (ISSCFV))

Grootteklassen naar tonnage

Brutotonnageklasse	Code
0-49,9	02
50-149,9	03
150-499,9	04
500-999,9	05
1 000-1 999,9	06
2 000-99 999,9	07
niet bekend	00

d) VOORNAAMSTE VISSOORT WAAROP WERD GEVIST (DOELSOORT)

Dit is de vissoort waarop in de eerste plaats werd gevist, dus niet noodzakelijkerwijs de vissoort die het grootste gedeelte van de vangst uitmaakt. De vissoort moet worden aangegeven met behulp van de 3-lettercode (zie bijlage I).

BIJLAGE IV

FORMAAT VOOR DE INDIENING VAN GEGEVENS OP MAGNETISCHE GEGEVENSDRAGERS

A. CODEERFORMAAT

Voor indiening overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 2018/93

De gegevens moeten worden ingediend als records met variabele lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

Veld	Opmerkingen
Land	ISO-3-lettercode (bv. FRA = Frankrijk)
Jaar	bv. 2001 of 01
Groot visgebied FAO	21 = noordwestelijke Atlantische Oceaan
Sector	bv. 3 Pn = NAFO-deelsector 3 Pn
Vissoort	3-lettercode
Vangst	Aantal metrieke ton

Voor indiening overeenkomstig artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening (EEG) nr. 2018/93

De gegevens moeten worden ingediend als records met variabele lengte en met een dubbele punt (:) tussen de recordvelden. De volgende velden moeten in ieder record zijn opgenomen:

Veld	Opmerkingen
Land	ISO-3-lettercode (bv. FRA = Frankrijk)
Jaar	bv. 0001 of 2001 voor het jaar 2001
Maand	bv. 01 = januari
Groot visgebied FAO	21 = noordwestelijke Atlantische Oceaan
Sector	bv. 3 Pn = NAFO-deelsector 3 Pn
Voornaamste vissoort waarop werd gevist	3-lettercode
Categorie vaartuig/vistuig	ISSCFG-code (bv. OTB2 = ottertrawl (hek))
Grootteklasse vaartuig	ISSCFV-code (bv. 04 = 150-499,9 BT):
Gemiddeld brutotonnage	Aantal metrieke ton
Gemiddeld motorvermogen	Kilowatt
Geschat percentage visserij-inspanning	Numeriek
Eenheid	3-lettercode van vissoort of code voor visserij-inspanning (bv. COD = Kabeljauw of A = Visserij-inspanning A)
Gegevens	Vangst (in metrieke ton) of eenheid visserij-inspanning

a) Als vangst dient het levendgewichtequivalent van de aanvoer, op een metrieke ton nauwkeurig, te worden geregistreerd.

b) Landencodes:

Oostenrijk	AUT
België	BEL
Denemarken	DNK
Finland	FIN
Frankrijk	FRA
Duitsland	DEU
Griekenland	GRC
Ierland	IRL
Italië	ITA
Luxemburg	LUX
Nederland	NLD
Portugal	PRT
Spanje	ESP
Zweden	SWE
Verenigd Koninkrijk	GBR
IJsland	ISL
Noorwegen	NOR
Bulgarije	BGR
Cyprus	CYP
Tsjechië	CZE
Estland	EST
Hongarije	HUN
Letland	LVA
Litouwen	LTU
Malta	MLT
Polen	POL
Roemenië	ROM
Slowakije	SVK
Slovenië	SVN
Turkije	TUR

B. METHODE VAN INDIENING VAN DE GEGEVENS BIJ DE EUROPESE COMMISSIE

De gegevens moeten zoveel mogelijk in een elektronisch formaat (bv. als e-mailbijlage) worden ingediend. Zoniet wordt de indiening van een bestand op een 3,5″ HD-diskette aanvaard.