32001R1636

L 222/1 *EIROPAS KOPIENU OFICIĀLAIS VĒSTNESIS* 17.8.2001.

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1636/2001
(2001. gada 23. jūlijs),
ar kuru groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 2018/93 par to dalībvalstu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā, zvejas un nozvejas statistikas datu iesniegšanu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 30. jūnija Regulu (EEK) Nr. 2018/93 par to dalībvalstu, kuras zvejo Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā, zvejas un nozvejas statistikas datu iesniegšanu ([1]), un jo īpaši tās 2. panta 4. punktu un 4. pantu,

tā kā:

(1) Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām sugām (*CITES*) Pušu konferences Devītajā sanāksmē 1994. gadā tika pieprasīts, lai Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (*FAO*) un reģionālie zvejniecības resori veiktu datu uzraudzību attiecībā uz plātņžauņu sugu (haizivis un rajas) nozveju un tirdzniecību ar tām.

(2) Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas (*NAFO*) Zinātniskā Padome ir identificējusi plātņžauņu sugu zivis, kas sastopamas lomos Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļā, un ir pieprasījusi *NAFO* līgumslēdzējām pusēm ziņot par šiem lomiem aptaujas lapās *Statlant* 21A un 21B, kas atrodas *FAO* pārziņā.

(3) Lai Eiropas Kopiena varētu pildīt savas līgumslēdzējas puses saistības *NAFO* Konvencijā, vajag grozīt Regulas (EEK) Nr. 2018/93, kas atbilst iepriekš minētajām aptaujas lapām *Statlant* 21A un 21B, I pielikumu.

(4) *NAFO* Zinātniskā Padome ir pieņēmusi zināmas izmaiņas Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļas apakšzonas un rajonu aprakstā un izmaiņas un papildinājumus tām definīcijām un kodiem, kas lietojami, iesniedzot datus par nozveju.

(5) Regulas (EEK) Nr. 2018/93 4. panta 2. punktā ir noteikts, ka dalībvalstis pēc Komisijas iepriekšēja apstiprinājuma var iesniegt datus citā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nekā izklāstīts regulas V pielikumā.

(6) Vairākas dalībvalstis ir pieprasījušas datu iesniegšanu citā formā vai izmantojot citu datu nesēju, nekā izklāstīts Regulas (EEK) Nr. 2018/93 V pielikumā (ekvivalents iepriekš minētajām aptaujas lapām *Statlant*).

(7) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības statistikas pastāvīgās komitejas, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 72/279/EEK ([2]), atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2018/93 I, III un IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas I, II un III pielikumu.

2. pants

Dalībvalstis var iesniegt datus tādā formā, kas izklāstīta šīs regulas IV pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

([1]) OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp.

([2]) OV L 179, 7.8.1972., 1. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2001. gada 23. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pedro SOLBES MIRA

I PIELIKUMS

TO SUGU SARAKSTS, PAR KURĀM ZIŅOTS KOMERCIĀLAJĀ NOZVEJAS STATISTIKĀ PAR ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻAUSTRUMU DAĻU

Dalībvalstīm ir jāpaziņo par to sugu nominālo nozveju, kas ir apzīmētas ar zvaigznīti (*). Ziņojot par atlikušo sugu nominālo nozveju, nav obligāti jānorāda atsevišķas sugas. Tomēr, ja dati par atsevišķām sugām nav iesniegti, tie ir jāiekļauj kopējās kategorijās. Dalībvalstis var iesniegt datus par sugām, kas nav sarakstā, ar noteikumu, ka sugas ir skaidri norādītas.

Piezīme: "n.t.p." saīsinājums nozīmē "netiek tuvāk precizēts".

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
	BENTISKĀS ZIVIS	
Menca	COD (*)	*Gadus morhua*
Pikša	HAD (*)	*Melanogrammus aeglefinus*
Sarkanasari n.t.p.	RED (*)	*Sebastes spp.*
Sudrabotā merlūza	HKS (*)	*Merluccius bilinearis*
Merlūza *Urophycis chuss*	HKR (*)	*Urophycis chuss*
Saida	POK (*)	*Pollachius virens*
Sarkanasaris *Sebastes marinus*	REG (*)	*Sebastes marinus*
Sarkanasaris *Sebastes mentella*	REB (*)	*Sebastes mentella*
Hippoglossoides platessoides paltuss	PLA (*)	*Hippoglossoides platessoides*
Sarkanā plekste	WIT	*Glyptocephalus cynoglossus*
Dzeltenspuru plekste	YEL (*)	*Pleuronectes ferruginea*
Melnais paltuss	GHL (*)	*Reinhardtius hippoglossoides*
Parastais paltuss	HAL (*)	*Hippoglossus hippoglossus*
Ziemas plekste	FLW (*)	*Pseudopleuronectes americanus*
Vasaras plekste	FLS (*)	*Paralichythys dentatus*
Rūts plekste	FLD (*)	*Scophthalmus aquosus*
Plekstveidīgās zivis n.t.p.	FLX	*Pleuronectiformes*
Amerikāņu jūrasvelns	ANG (*)	*Lophius americanus*
Atlantijas jūrasgaiļi	SRA	*Prionotus spp.*
Atlantijas tomkods	TOM	*Microgadus tomcod*
Zilā antimora	ANT	*Antimora rostrata*
Putasū	WHB	*Micromesistius puotassou*
Amerikas tautoga	CUN	*Tautogolabrus adspersus*
Vēdzele	USK	*Brosme brosme*
Grenlandes menca	GRC	*Gadus ogac*
Zilā jūras līdaka	BLI	*Molva dypterygia*
Jūras līdaka	LIN (*)	*Molva molva*
Jūras zaķis	LUM (*)	*Cyclopterus lumpus*
Karaļzivs	KFG	*Menticirrhus saxatilis*
Raibā lodeszivs	PUF	*Sphoeroides maculatus*
Lucīši n.t.p.	ELZ	*Lycodes spp.*
Amerikas lucītis	OPT	*Macrozoarces americanus*
Polārmenca	POC	*Boreogadus saida*
Strupdeguna garaste	RNG	*Coryphaenoides rupestris*
Makrūrzivs	RHG	*Macrourus berglax*
Tūbītes	SAN	*Ammodytes spp.*
Jūrasbuļļi n.t.p.	SC	*Myoxocephalus spp.*
Skapa	SCP	*Stenotomus chrysops*
Tautoga	TAU	*Tautoga onitis*
Tailzivs	TIL	*Lopholatilus chamaeleonticeps*

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
Baltā merlūza	HKW (*)	*Urophycis tenuis*
Vilkzivis n.t.p.	CAT (*)	*Anarhichas spp.*
Vilkzivs	CAA (*)	*Anarhichas lupus*
Raibā vilkzivs	CAS (*)	*Anarhichas minor*
Bentiskās zivis n.t.p.	GRO	*Osteichthyes*
PELĀĢISKĀS ZIVIS		
Siļķe	HER (*)	*Clupea harengus*
Makrele	MAC (*)	*Scomber scombrus*
Sviestzivs	BUT	*Peprilus triachanthus*
Brevortija	MHA (*)	*Brevoortia tyrannus*
Atlantijas skumbrijlīdaka	SAU	*Scomberesox saurus*
Rietumatlantijas anšovs	ANB	*Anchoa mitchilli*
Lufārs	BLU	*Pomatomus saltatrix*
Zirgkaranga	CVJ	*Caranx hippos*
Fregates tunzivs	FRI	*Auxis thazard*
Ķēniņmakrele	KGM	*Scomberomorus cavalla*
Lāsumainā makrele	SSM (*)	*Scomberomorus maculatus*
Buriniekzivs	SAI	*Istiophorus platypterus*
Svītrainā marlīne	WHM	*Tetrapturus albidus*
Zilā marlīne	BUM	*Makaira nigricans*
Zobenzivs	SWO	*Xipias gladius*
Garspuru tunzivs	ALB	*Thunnus alalunga*
Pelamīda	BON	*Sarda sarda*
Mazā tunzivs	LTA	*Euthynnus alletteratus*
Lielacu tunzivs	BET	*Thunnus obesus*
Ziemeļu tunzivs	BFT	*Thunnus thynnus*
Svītrainā tunzivs	SKJ	*Katsuwonus pelamis*
Dzeltenspuru tunzivs	YFT	*Thunnus albacares*
Tunzivis n.t.p.	TUN	*Scombridae*
Pelāģiskās zivis n.t.p.	PEL	*Osteichthyes*
PĀRĒJĀS ZIVIS		
Vēderainā siļķe	ALE	*Alosa pseudoharengus*
Seriolas n.t.p.	AMX	*Seriola spp.*
Amerikas jūraszutis	COA	*Conger oceanicus*
Amerikas zutis	ELA	*Anguilla rostrata*
Amerikas palede	SHA	*Alosa sapidissima*
Argentīnas n.t.p.	ARG	*Argentina spp.*
Atlantijas bungzivs	CKA	*Micropogonias undulatus*
Atlantijas adatzivs	NFA	*Strongylura marina*
Atlantijas diegsiļķe	THA	*Opisthonema oglinum*
Gludgalve	ALC	*Alepocephalus bairdii*
Lielā bungzivs	BDM	*Pogonias cromis*
Melnais jūras asaris	BSB	*Centropristis striata*
Vasaras palede	BBH	*Alosa aestivalis*
Moiva	CAP (*)	*Mallotus villosus*

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
Palijas n.t.p.	CHR	*Salvelinus spp.*
Kobija	CBA	*Rachycentron canadum*
Pampano	POM	*Trachinotus carolinus*
Diegspuru palede	SHG	*Dorosoma cepedianum*
Pomadasīdas n.t.p.	GRX	*Pomadasyidae*
Cigoriņu palede	SHH	*Alosa mediocris*
Lākturzivs	LAX	*Notoscopelus spp.*
Kefales n.t.p.	MUL	*Mugilidae*
Ziemeļatlantijas sviestzivs	HVF	*Peprilus alepidotus (= Paru)*
Cūkzivs	PIG	*Orthopristis chrysoptera*
Varavīksnes stinte	SMR	*Osmerus mordax*
Sarkanā bungzivs	RDM	*Sciaenops ocellatus*
Parastā jūraskarūsa	RPG	*Pagrus pagrus*
Raupjā stavrida	RSC	*Trachurus lathami*
Smilšu asaris	PES	*Diplectrum formosum*
Aitgalve	SPH	*Archosargus probatocephalus*
Punktotā bungzivs	SPT	*Leiostomus xanthurus*
Lāsainā bungzivs	SWF	*Cynoscion nebulosus*
Cynoscion regalis sugas zivs	STG	*Cynoscion regalis*
Svītrainais asaris	STB	*Morone saxatilis*
Stores n.t.p.	STU	*Acipenseridae*
Atlantijas tarpūna	TAR	*Tarpon (= Megalops) atlanticus*
Forele n.t.p.	TRO	*Salmo spp.*
Amerikas svītrainais asaris	PEW	*Morone americana*
Beriksas n.t.p.	ALF	*Beryx spp.*
Katrāns	DGS (*)	*Squalus acanthias*
Dzeloņzivis n.t.p.	DGX (*)	*Squalidae*
Siļķu haizivs	POR (*)	*Lamna nasus*
Lielās haizivis n.t.p.	SHX	*Squaliformes*
Haizivs *Isurus oxyrinchus*	SMA	*Isurus oxyrinchus*
Atlantijas aspurna haizivs	RHT	*Rhizoprionodon terraenovae*
Melnā haizivs	CFB	*Centroscyllium fabricii*
Grenlandes haizivs	GSK	*Somniosus microcephalus*
Milzu haizivs	BSK	*Cetorhinus maximus*
Ežu raja	RJD	*Leucoraja erinacea*
Haizivs *Dipturus laevis*	RJL	*Dipturus laevis*
Acainā raja	RJT	*Leucoraja ocellata*
Ērkšķu raja	RJR	*Amblyraja radiata*
Gludā raja	RJS	*Malacoraja senta*
Raja *Bathyraja spinicauda*	RJQ	*Bathyraja spinicauda*
Ziemeļu raja	RJG	*Amblyraja hyperborea*
Rajas n.t.p.	SKA (*)	*Raja spp.*
Zivis n.t.p.	FIN	*Osteichthyes*
BEZMUGURKAULNIEKI		
Kalmārs *Loligo pealei*	SQL (*)	*Loligo pealei*
Kalmārs *Illex illecebrosus*	SQI (*)	*Illex illecebrosus*
Kalmāri n.t.p.	SQU (*)	*Loliginidae, Ommastrephidae*
Taisnā makstgliemene	CLR	*Ensis directus*

Nosaukums	Trīsburtu apzīmējums	Zinātniskais nosaukums
Cietgliemene	CLH	*Mercenaria mercenaria*
Gliemene *Arctica islandica*	CLQ	*Arctica islandica*
Lielā smilšgliemene	CLS	*Mya arenaria*
Atlantijas maktra	CLB	*Spisula solidissima*
Gliemenes n.t.p.	CLX	*Prionodesmacea, Teleodesmacea*
Karību ķemmīšgliemene	SCB	*Argopecten irradians*
Raibā ķemmīšgliemene	SCC	*Argopecten gibbus*
Islandes ķemmīšgliemene	ISC	*Chlamys islandica*
Amerikas ķemmīšgliemene	SCA	*Placopecten magellanicus*
Ķemmīšgliemenes n.t.p.	SCX	*Pectinidae*
Klusā okeāna austere	OYA	*Crassostrea virginica*
Vidusjūras ēdamgliemene	MUS	*Mytilus edulis*
Kroņgliemeži n.t.p.	WHX	*Busycon spp.*
Litorīnas n.t.p.	PER	*Littorina spp.*
Jūras mīkstmieši n.t.p.	MOL	*Mollusca*
Parastais krabis	CRK	*Cancer irroratus*
Zilais krabis	CRB	*Callinectes sapidus*
Zaļais krabis	CRG	*Carcinus maenas*
Ziemeļu krabis	CRJ	*Cancer borealis*
Baltais krabis	CRQ	*Chinoectes opilio*
Sarkanais krabis	CRR	*Geryon quinquedens*
Karaliskais krabis	KCT	*Lithodes maia*
Jūras krabji n.t.p.	CRA	*Reptantia*
Amerikas omārs	LBA	*Homarus americanus*
Parastā ziemeļgarnele	PRA (*)	*Pandalus borealis*
Aukstūdens ziemeļgarnele	AES	*Pandalus montagui*
Tīģergarneles n.t.p.	PEN (*)	*Penaeus spp.*
Ziemeļgarneles	PAN (*)	*Pandalus spp.*
Jūras vēžveidīgie n.t.p.	CRU	*Crustacea*
Jūrasezis	URC	*Strongylocentrotus spp.*
Daudzsaru tārpi n.t.p.	WOR	*Polychaeta*
Atlantijas zobenastis	HSC	*Limulus polyphemus*
Jūras bezmugurkaulnieki n.t.p.	INV	*Invertebrata*
	JŪRAS AĻĢES	
Brūnaļģes	SWB	*Phaenophyceae*
Sārtaļģes	SWR	*Rhodophyceae*
Jūras aļģes n.t.p.	SWX	*Algae*
	ROŅI	
Grenlandes ronis	SHE	*Pagophilus groenlandicus*
Pūšļdeguna ronis	SEZ	*Cystophora cristata*

II PIELIKUMS

NAFO APAKŠZONU UN RAJONU APRAKSTS, KO IZMANTO ZIVSAIMNIECĪBAS STATISTIKĀ UN NOTEIKUMOS ATLANTIJAS OKEĀNA ZIEMEĻRIETUMU DAĻĀ

Ziemeļrietumu Atlantijas zvejniecības organizācijas konvencijas XX pantā noteiktās zinātnes un statistikas apakšzonas, rajoni un apakšrajoni ir šādi:

Apakšzona "0"

Tāda konvencijas apgabala daļa, ko dienvidos ierobežo līnija, kas stiepjas austrumu virzienā no punkta 61°00′ ziemeļu platuma un 65°00′ rietumu garuma uz punktu 61°00′ ziemeļu platuma un 59°00′ rietumu garuma, no turienes dienvidaustrumu virzienā pa loksodromu uz punktu 60°12′ ziemeļu platuma un 57°13′ rietumu garuma; tad to austrumos ierobežo virkne ģeodēzisko līniju, kas savieno šādus punktus:

Punkta Nr.	Platums	Garums
1	60° 12'0	57° 13'0
2	61° 00'0	57° 13'1
3	62° 00'5	57° 21'1
4	62° 02'3	57° 21'8
5	62° 03'5	57° 22'2
6	62° 11'5	57° 25'4
7	62° 47'2	57° 41'0
8	63° 22'8	57° 57'4
9	63° 28'6	57° 59'7
10	63° 35'0	58° 02'0
11	63° 37'2	58° 01'2
12	63° 44'1	57° 58'8
13	63° 50'1	57° 57'2
14	63° 52'6	57° 56'6
15	63° 57'4	57° 53'5
16	64° 04'3	57° 49'1
17	64° 12'2	57° 48'2
18	65° 06'0	57° 44'1
19	65° 08'9	57° 43'9
20	65° 11'6	57° 44'4
21	65° 14'5	57° 45'1
22	65° 18'1	57° 45'8
23	65° 23'3	57° 44'9
24	65° 34'8	57° 42'3
25	65° 37'7	57° 41'9
26	65° 50'9	57° 40'7
27	65° 51'7	57° 40'6
28	65° 57'6	57° 40'1
29	66° 03'5	57° 39'6
30	66° 12'9	57° 38'2
31	66° 18'8	57° 37'8
32	66° 24'6	57° 37'8
33	66° 30'3	57° 38'3
34	66° 36'1	57° 39'2
35	66° 37'9	57° 39'6
36	66° 41'8	57° 40'6
37	66° 49'5	57° 43'0
38	67° 21'6	57° 52'7
39	67° 27'3	57° 54'9
40	67° 28'3	57° 55'3
41	67° 29'1	57° 56'1
42	67° 30'7	57° 57'8
43	67° 35'3	58° 02'2
44	67° 39'7	58° 06'2
45	67° 44'2	58° 09'9
46	67° 56'9	58° 19'8
47	68° 01'8	58° 23'3
48	68° 04'3	58° 25'0
49	68° 06'8	58° 26'7
50	68° 07'5	58° 27'2
51	68° 16'1	58° 34'1

Punkta Nr.	Platums	Garums
52	68° 21'7	58° 39'0
53	68° 25'3	58° 42'4
54	68° 32'9	59° 01'8
55	68° 34'0	59° 04'6
56	68° 37'9	59° 14'3
57	68° 38'0	59° 14'6
58	68° 56'8	60° 02'4
59	69° 00'8	60° 09'0
60	69° 06'8	60° 18'5
61	69° 10'3	60° 23'8
62	69° 12'8	60° 27'5
63	69° 29'4	60° 51'6
64	69° 49'8	60° 58'2
65	69° 55'3	60° 59'6
66	69° 55'8	61° 00'0
67	70° 01'6	61° 04'2
68	70° 07'5	61° 08'1
69	70° 08'8	61° 08'8
70	70° 13'4	61° 10'6
71	70° 33'1	61° 17'4
72	70° 35'6	61° 20'6
73	70° 48'2	61° 37'9
74	70° 51'8	61° 42'7
75	71° 12'1	62° 09'1
76	71° 18'9	62° 17'5
77	71° 25'9	62° 25'5
78	71° 29'4	62° 29'3
79	71° 31'8	62° 32'0
80	71° 32'9	62° 33'5
81	71° 44'7	62° 49'6
82	71° 47'3	62° 53'1
83	71° 52'9	63° 03'9
84	72° 01'7	63° 21'1
85	72° 06'4	63° 30'9
86	72° 11'0	63° 41'0
87	72° 24'8	64° 13'2
88	72° 30'5	64° 26'1
89	72° 36'3	64° 38'8
90	72° 43'7	64° 54'3
91	72° 45'7	64° 58'4
92	72° 47'7	65° 00'9
93	72° 50'8	65° 07'6
94	73° 18'5	66° 08'3
95	73° 25'9	66° 25'3
96	73° 31'1	67° 15'1
97	73° 36'5	68° 05'5
98	73° 37'9	68° 12'3
99	73° 41'7	68° 29'4
100	73° 46'1	68° 48'5
101	73° 46'7	68° 51'1
102	73° 52'3	69° 11'3
103	73° 57'6	69° 31'5
104	74° 02'2	69° 50'3
105	74° 02'6	69° 52'0
106	74° 06'1	70° 06'6
107	74° 07'5	70° 12'5
108	74° 10'0	70° 23'1
109	74° 12'5	70° 33'7
110	74° 24'0	71° 25'7
111	74° 28'6	71° 45'8
112	74° 44'2	72° 53'0
113	74° 50'6	73° 02'8
114	75° 00'0	73° 16'3
115	75° 05	73° 30

un no turienes ziemeļu virzienā līdz paralēlei 78° 10′ ziemeļu platuma; un rietumos to ierobežo līnija, kas sākas 61°00′ ziemeļu platuma un 65°00′ rietumu garuma un stiepjas ziemeļrietumu virzienā pa loksodromu uz Bafina zemi pie Austrumblafas (61°55′ ziemeļu platuma un 66°20′ rietumu garuma), un no turienes ziemeļu virzienā gar Bafina zemi, Bailota salu, Devonas salu un Elsmīra salu, un tālāk pa 80° rietumu garuma meridiānu ūdeņos starp šīm salām līdz 78°10′ ziemeļu platuma; un ziemeļos to ierobežo 78°10′ ziemeļu platuma paralēle.

Apakšzona "0" sastāv no diviem rajoniem

Rajons "0 A"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 66°15′ ziemeļu platuma paralēles.

Rajons "0 B"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 66°15′ ziemeļu platuma paralēles.

Apakšzona "1"

Konvencijas apgabala daļa uz austrumiem no apakšzonas "0" un uz ziemeļiem un austrumiem no loksodromas, kas savieno punktu 60°12′ ziemeļu platuma un 57°13′ rietumu garuma ar punktu 52°15′ ziemeļu platuma un 42°00′ rietumu garuma.

Apakšzona "1" sastāv no sešiem rajoniem

Rajons "1 A"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 68°50′ ziemeļu platuma paralēles (*Christianshaab*).

Rajons "1 B"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 66°15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Umanarsugssuak*) un 68° 50'ziemelu platuma paralēli (*Christianshaab*).

Rajons "1 C"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 64°15' ziemeļu platuma paralēli (4 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Godthaab*) un 66° 15' ziemeļu platuma paralēli (5 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Umanarsugssuak*).

Rajons "1 D"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 62°30' ziemeļu platuma paralēli (*Frederikshaab* šļūdonis) un 64°15' ziemeļu platuma paralēli (4 jūras jūdzes uz ziemeļiem no *Godthaab*).

Rajons "1 E"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 60°45' ziemeļu platuma paralēli (*Desolation* zemesrags) un 62° 30' ziemeļu platuma paralēli (*Frederikshaab* šļūdonis).

Rajons "1 F"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 60°45′ ziemeļu platuma paralēles (*Desolation* zemesrags).

Apakšzona "2"

Konvencijas apgabala daļa uz austrumiem no 64°30′ rietumu garuma meridiāna Hudzona šauruma rajonā, uz dienvidiem no apakšzonas 0′, uz dienvidiem un rietumiem no apakšzonas 1un uz ziemeļiem no 52°15′ ziemeļu platuma paralēles.

Apakšzona "2" sastāv no trim rajoniem

Rajons "2 G"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 57°40′ ziemeļu platuma paralēles (*Mugford* zemesrags).

Rajons "2 H"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp 55°20′ ziemeļu platuma paralēli (*Hopedale*) un 57° 40' ziemeļu platuma paralēli (*Mugford* zemesrags).

Rajons "2 J"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 55°20′ ziemeļu platuma paralēles (*Hopedale*).

Apakšzona "3"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 52°15′ ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no līnijas, kas stiepjas ziemeļu virzienā no *Bauld* zemesraga Ņūfaundlendas ziemeļu krastā līdz 52°15′ ziemeļu platuma; uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles; un uz austrumiem un ziemeļiem no loksodromas, kas sākas uz 39°00′ ziemeļu platuma, 50°00′ rietumu garuma un stiepjas ziemeļrietumu virzienā, šķērsojot punktu uz 43°30′ ziemeļu platuma, 55°00′ rietumu garuma, virzoties uz punktu uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, līdz tā šķērso taisnu līniju, kas savieno *Ray* zemesragu 47° 37,0' ziemeļu platuma; 59° 18,0′ rietumu garuma pie Ņūfaundlendas krasta ar Ziemeļu zemesragu 47°02,0′ ziemeļu platuma; 60° 25,0′ rietumu platuma *Cape Breton* salā; tad ziemeļaustrumu virzienā pa minēto līniju līdz *Ray* zemesragam, 47° 37,0′ ziemeļu platuma, 59° 18,0′ rietumu garuma.

Apakšzona "3" sastāv no sešiem rajoniem

Rajons "3 K"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 49°15′ ziemeļu platuma paralēles (*Freels* zemesrags, Ņūfaundlenda).

Rajons "3 L"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas starp Ņūfaundlendas krastu no *Freels* zemesraga līdz *St Mary* zemesragam un šādi aprakstītu līniju: sākoties pie *Freels* zemesraga, no turienes uz austrumiem virzienā uz 46°30′ rietumu garuma meridiānu, tad uz dienvidiem virzienā uz 46°00′ ziemeļu platuma paralēli, tad uz rietumiem virzienā uz 54° 30′ rietumu garuma meridianu, tad pa loksodromu līdz *St Mary* zemesragam Ņūfaundlendā.

Rajons "3 M"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 49°15′ ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no 46°30′ rietumu garuma meridiāna.

Rajons "3 N"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 46°00′ ziemeļu platuma paralēles un starp 46°30′ rietumu garuma meridiānu un 51°00′ rietumu garuma meridiānu.

Rajons "3 O"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 46°00′ ziemeļu platuma paralēles un starp 51°00′ rietumu garuma meridiānu un 54°30′ rietumu garuma meridiānu.

Rajons "3 P"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem no Ņūfaundlendas krasta un uz rietumiem no līnijas no *St Mary* zemesraga, Ņūfaundlendā, līdz punktam uz 46°00' ziemeļu platuma, 54°30' rietumu garuma, no šejienes uz dienvidiem līdz apakšzonas robežai.

Rajons "3 P" sadalās divos apakšrajonos:

"3Pn" — ziemeļrietumu apakšrajons — tāda rajona "3P" daļa, kas atrodas uz ziemeļrietumiem no līnijas, kas stiepjas no 47° 30,7′ ziemeļu platuma; 57° 43,2′ rietumu garuma, apmēram uz dienvidrietumiem līdz punktam uz 46°50,7′ ziemeļu platuma un 58°49,0′ rietumu garuma;

"3Ps" — dienvidaustrumu apakšrajons — tāda rajona "3P" daļa, kas atrodas uz dienvidaustrumiem no līnijas, kas noteikta apakšrajonam "3Pn".

Apakšzona "4"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles, rietumos no apakšzonas 3′ un austrumos no šādi aprakstītas līnijas:

tā sākas starptautiskās robežas starp Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu beigās *Grand Manan* šaurumā, punktā uz 44°46'35,346′ ziemeļu platuma; 66° 54'11,253′ rietumu garuma; no šejienes uz dienvidiem līdz 43°50′ ziemeļu platuma paralēlei; tad uz rietumiem līdz 67°24'27,24′ rietumu garuma meridiānam; tad pa ģeodēzisku līniju dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 42°53'14′ ziemeļu platuma un 67°44'35′ rietumu garuma; tad pa ģeodēzisku līniju dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 42°31'08′ ziemeļu platuma un 67°28'05′ rietumu garuma; tad pa ģeodēzisku līniju līdz punktam uz 42°20′ ziemeļu platuma un 67°18'13,15′ rietumu garuma;

tad uz austrumiem līdz punktam 66°00′ rietumu garuma; tad pa loksodromu dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 42°00′ ziemeļu platuma un 65°40′ rietumu garuma un no turienes uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei.

Apakšzona "4" sastāv no sešiem rajoniem

Rajons "4 R"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Ņūfaundlendas krastu no *Bauld* zemesraga līdz *Ray* zemesragam un šādi aprakstītu līniju: sākoties pie *Bauld* zemesraga, tā iet uz ziemeļiem līdz 52°15′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz Labradora krastam, tad gar Labradoras krastu līdz Labradoras un Kvebekas robežas beigām, tad pa loksodromu dienvidrietumu virzienā līdz punktam uz 49° 25′ ziemeļu platuma, 60° 00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem līdz punktam uz 47° 50′ ziemeļu platuma, 60° 00′ rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaustrumu virziena līdz punktam, kur apakšzonas3′ robeža šķērso taisnu līniju, kura savieno Jaunskotijas Ziemeļu zemesragu ar Ņūfaundlendas *Ray* zemesragu, tad līdz Ņūfaundlendas *Ray* zemesragam.

Rajons "4 S"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Kvebekas dienvidu krastu no Labradoras un Kvebekas robežas beigām līdz *Pointe des Monts* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Pointe des Monts*, tad ved uz austrumiem līdz punktam uz 49°25′ ziemeļu platuma, 64°40′ rietumu garuma, tad pa loksodromu austrumdienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad uz ziemeļiem līdz punktam uz 49° 25′ ziemeļu platuma, 60° 00′ rietumu garuma, tad pa loksodromu ziemeļaustrumu virzienā līdz Labradoras un Kvebekas robežas beigām.

Rajons "4 T"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastiem, Ņūbrunsviku un Kvebeku no Ziemeļu zemesraga līdz *Pointe des Monts* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Pointe des Monts*, tad ved uz austrumiem līdz punktam uz 49°25′ ziemeļu platuma, 64°40′ rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad pa loksodromu dienvidu virzienā līdz Jaunskotijas Ziemeļu zemesragam.

Rajons "4 V"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastu starp Ziemeļu zemesragu un *Fourchu* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Fourchu*, tad ved pa loksodromu austrumu virzienā līdz punktam uz 45°40′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem pa 60°00′ rietumu garuma meridiānu līdz 44°10′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz 59°00′ rietumu garuma meridiānam, tad uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz punktam, kur 3. un 4. apakšzonas robeža sastop 39°00′ ziemeļu platuma paralēli, tad pa robežu starp 3. un 4. apakšzonu un pa līniju, kas turpinās ziemeļrietumu virzienā līdz punktam uz 47°50′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, un tad pa loksodromu dienvidu virziena līdz Ziemeļu zemesragam Jaunskotija.

Rajons "4 V" sadalās divos apakšrajonos:

"4Vn" — ziemeļu apakšrajons — rajona "4 V" daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 45°40 ziemeļu platuma paralēles;

"4Vs" — dienvidu apakšrajons — rajona "4 V" daļa, kas atrodas uz dienvidiem no 45°40 ziemeļu platuma paralēles.

Rajons "4 W"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Jaunskotijas krastu no Halifaksas līdz *Fourchu* un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie *Fourchu*, tad ved pa loksodromu austrumu virzienā līdz punktam uz 45°40′ ziemeļu platuma, 60°00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem pa 60° 00′ rietumu garuma meridiānu līdz 44°10′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz austrumiem līdz 59°00′ rietumu garuma meridiānam, tad uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei, tad uz rietumiem līdz 63°20′ rietumu garuma meridiānam, tad uz ziemeļiem līdz punktam uz šī meridiāna pie44°20′ ziemeļu platuma, tad pa loksodromu ziemeļrietumu virzienā līdz Halifaksai Jaunskotijā.

Rajons "4 X"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp 4. apakšzonas rietumu robežu un Ņūbrunsvikas un Jaunskotijas krastiem no robežas starp Ņūbrunsviku un Menu beigām līdz Halifaksai, un šādi aprakstītu līniju: tā sākas pie Halifaksas, ved pa loksodromu dienvidaustrumu virzienā līdz punktam uz 44°20′ ziemeļu platuma, 63°20′ rietumu garuma, no turienes uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma paralēlei, un no turienes uz rietumiem līdz 65°40′ rietumu garuma meridiānam.

Apakšzona "5"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, kas atrodas uz rietumiem no 4. apakšzonas rietumu robežas, uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles un uz austrumiem no 71°40′ rietumu garuma meridiāna.

Apakšzona "5" sastāv no diviem rajoniem

Rajons "5 Y"

Apakšzonas daļa, kas atrodas starp Menas, Ņūhempšīras un Masačūsetsas krastiem no robežas starp Menu un Ņūbrunsviku līdz 70°00′ rietumu platumam Keipkodā (apmēram pie 42° ziemeļu platuma) un šādi aprakstītu līniju: tā sākas Keipkodā punktā uz 70° rietumu garuma (apmēram 42° ziemeļu platuma), tad ved uz ziemeļiem līdz 42°20′ ziemeļu platuma, tad uz austrumiem līdz 67°18 "13,15" rietumu garuma pie robežas starp 4. un 5. apakšzonu, un tad pa šo robežu līdz robežai starp Kanādu un Savienotajām Valstīm.

Rajons "5 Z"

Apakšzonas daļa, kas atrodas uz dienvidiem un austrumiem no rajona "5 Y".

Rajons "5 Z" sadalās divos apakšrajonos: austrumu apakšrajonā un rietumu apakšrajonā, ko definē šādi:

"5 Z" — austrumu apakšrajons- rajona "5 Z" daļa, kas atrodas uz austrumiem no 70°00 rietumu garuma meridiāna;

Apakšrajons "5 Z e" sīkāk sadalās divās apakšvienībās ([1]):

"5 Z u" (Savienoto Valstu ūdeņi) ir "5 Z e" apakšrajona daļa uz rietumiem no ģeodēziskajām līnijām, kas savieno šādu koordinātu punkti:

	Ziemeļu platums	Rietumu garums
A	44°11'12	67°16'46
B	42°53'14	67°44'35
C	42°31'08	67°28'05
D	40°27'05	65°41'59

([1]) OV L 186, 28.7.1993., 1. lpp.

"5 Z c" (Kanādas ūdeņi) ir apakšrajona "5 Z e" daļa uz austrumiem no iepriekš minētajām ģeodēziskajām līnijām;

"5 Z w" — rietumu apakšrajons- rajona "5 Z" daļa, kas atrodas uz rietumiem no 7065°41'59 "00" rietumu garuma meridiāna.

Apakšzona "6"

Tāda Konvencijas apgabala daļa, ko ierobežo līnija, kura sākas no punkta Rodailendas krastā uz 71°40′ rietumu garuma, tad virzās uz dienvidiem līdz 39°00′ ziemeļu platuma, tad uz austrumiem līdz 42°00′ rietumu garuma, tad uz dienvidiem līdz 35°00′ ziemeļu platuma, tad uz rietumiem līdz Ziemeļamerikas krastam, tad ziemeļu virzienā gar Ziemeļamerikas krastu līdz Rodailendas punktam uz 71°40′ rietumu garuma.

Apakšzona "6" sastāv no astoņiem rajoniem

Rajons "6 A"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz ziemeļiem no 39°00′ ziemeļu platuma paralēles un uz rietumiem no 5. apakšzonas.

Rajons "6 B"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70°00′ rietumu garuma, uz dienvidiem no 39° 00 ziemeļu platuma paralēles, un uz ziemeļiem un rietumiem no līnijas, kas ved rietumu virzienā pa 37°00 ziemeļu platuma paralēli līdz 76°00′ rietumu garumam un tad uz dienvidiem līdz *Henry* zemesragam Virdžīnijā.

Rajons "6 C"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz rietumiem no 70° 00′ rietumu garuma un uz dienvidiem no apakšrajona 6 B.

Rajons "6 D"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 B" un "6 C" un uz rietumiem no 65°00′ rietumu garuma.

Rajons "6 E"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 D" un uz rietumiem no 60°00′ rietumu garuma.

Rajons "6 F"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 E" un uz rietumiem no 55° 00′ rietumu garuma.

Rajons "6 G"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 F" un uz rietumiem no 50° 00′ rietumu garuma.

Rajons "6 H"

Tāda apakšzonas daļa, kas atrodas uz austrumiem no rajona "6 G" un uz rietumiem no 42° 00′ rietumu garuma.

III PIELIKUMS

DEFINĪCIJAS UN KODI, KAS LIETOJAMI, IESNIEDZOT DATUS PAR NOZVEJU

a) ZVEJAS RĪKU/ZVEJAS KUĢU KATEGORIJU SARAKSTS

(no Starptautiskās standarta statistikas zvejas rīku klasifikācijas (*ISSCFG*))

Kategorija	Saīsinājums
Traļi	
Grunts traļi	
— rāmja traļi	TBB
— otertraļi (neprecizējot, vai sānu vai gala stiprinājuma)	OTB
— otertraļi (sānu)	OTB1
— otertraļi (gala)	OTB2
— pāra traļi (divi kuģi)	PTB
— garneļu traļi	TBS
— omāru traļi	TBN
— grunts traļi (netiek precizēts)	TB
Pelāģiskie traļi	
— otertraļi (neprecizējot, vai sānu vai gala stiprinājuma)	OTM
— otertraļi (sānu)	OTM1
— otertraļi (gala)	OTM2
— pāra traļi (divi kuģi)	PTM
— garneļu traļi	TMS
— pelāģiskie traļi (netiek precizēts)	TM
Dvīņu tralis	OTS
Dvīņu otertraļi	OTT
Pāra traļi (divi kuģi) (netiek precizēts)	PT
Otertraļi (netiek precizēts)	OT
Cita veida traļi (netiek precizēts)	TX
Zvejas vadi	
Brideņi	SB
Laivas vai kuģa vadi	SV
— bugurvadi	SDN
— skotu vadi	SSC
— dubultvadi (divi kuģi)	SPR
Zvejas vadi (netiek precizēts)	SX
Apņemošie tīkli	
Ar riņķa vadiem (riņķvads)	PS
— ko ekspluatē viens kuģis	PS1
— ko ekspluatē divi kuģi	PS2
Bez riņķa vadiem (ēsmas zivtiņu vads)	LA

Kategorija	Saīsinājums
Žaunu tīkli un iepinējtīkli	
Noenkurotie žaunu tīkli	GNS
Dreifējošie žaunu tīkli	GND
Aptveroši žaunu tīkli	GNC
Nostiprinātie žaunu tīkli (uz balstiem)	GNF
Rāmju tīkli	GTR
Žaunu tīkla un rāmju tīkla apvienojums	GTN
Žaunu tīkli un iepinējtīkli (netiek precizēts)	GEN
Žaunu tīkli (netiek precizēts)	GN
Āķi un jedas	
Peilētas āķu jedas	LLS
Dreifējošas āķu jedas	LLD
Āķu jedas (netiek precizētas)	LL
Gruntsmakšķeres un ūdas (manuāli darbināmas)	LHP
Gruntsmakšķeres un ūdas (mehāniskas)	LTM
Velkamas āķu jedas	LTL
Āķi un jedas (netiek precizēts)	LX
Lamatu tipa zvejas rīki	
Stāvvadi	FPN
Murdi	FPO
Venteri	FYK
Iežogojumi, zivju tači, aizsprosti	FWR
Stacionārie zvejas krātiņi	FSN
Gaisa tīkli	FAR
Lamatu tipa zvejas rīki (netiek precizēts)	FIX
Apklājoši zvejas rīki	
Metamie tīkli	FCN
Apklājoši zvejas rīki (netiek precizēts)	FG
Dragas	
Laivu draga	DRB
Ar rokām darbināma draga	DRH
Aizķeršana ar žebērkli	
Harpūna	HAR
Ceļamie tīkli	
Pārnēsājami ceļamie tīkli	LNP
No laivas darbināmi ceļamie tīkli	LNB
No krasta darbināmi stacionāri ceļamie tīkli	LNS
Ceļamie tīkli (netiek precizēts)	LN

Kategorija	Saīsinājums
Savākšanas mašīnas	
Sūkņi	HMP
Izcelšanas mašīnas	HMD
Savākšanas mašīnas (netiek precizēts)	HMX
Dažādi zvejas rīki	MIS
Nepazīstami zvejas rīki	NK

b) ZVEJAS INTENSITĀTES MĒRU DEFINĪCIJAS ZVEJAS RĪKU KATEGORIJĀM

Pēc iespējas būtu jāparedz trīs precizitātes līmeņi zvejas intensitātes noteikšanai.

A kategorija

Zvejas rīki	Intensitātes mērs	Definīcijas
Apņemošie tīkli (riņķvadi)	Izlikšanas reižu skaits	Tīklu izmešanas vai izšaušanas reižu skaits, neatkarīgi no tā, vai ticis nozvejots loms. Šis mērs ir lietderīgs, ja zivju bara lielums un konsistence ir saistīta ar krājumu pārpilnību vai ja tīklus izmet nenoteiktā kārtībā
Brideņi	Izlikšanas reižu skaits	Zvejas rīku izlikšanas vai izšaušanas reižu skaits, neatkarīgi no tā, vai ticis nozvejots loms
Laivas vadi	Zvejas stundu skaits	Zvejas rīku izlikšanas vai izšaušanas reižu skaits reizināts ar vidējo aprēķināto izlikšanas vai izšaušanas ilgumu
Traļi	Stundu skaits	Stundu skaits, kuru laikā tralis atradies ūdenī (pelāģiskais tralis) vai uz grunts (grunts tralis) un bijis nodarbināts zvejā
Laivu dragas	Zvejas stundu skaits	Stundu skaits, kuru laikā draga atradusies uz grunts un bijusi nodarbināta zvejā
Žaunu tīkli (noenkuroti vai dreifējoši)	Intensitātes vienību skaits	Tīklu garums izteikts 100 metru vienībās reizinātās ar izlikšanas reižu skaitu (= summētais noteiktā laika posmā lietotā tīkla kopējais garums metros dalīts ar 100)
Žaunu tīkli (nostiprināti)	Intensitātes vienību skaits	Tīkla garums izteikts 100 metru vienībās reizinātās ar tīklu atbrīvošanas reižu skaitu
Lamatu tipa zvejas rīki (stāvvadi)	Intensitātes vienību skaits	Zvejas dienu skaits reizināts ar izvilkto vienību skaitu
Murdi un venteru tīkli	Intensitātes vienību skaits	Izcelšanu skaits reizināts ar vienību skaitu (= kopējais noteiktā laika posmā zvejoto vienību skaits)
Āķu jedas (peilētas vai dreifējošas)	Āķi tūkstošos gabalu	Āķu skaits, ar kuriem zvejots noteiktā laika posmā, dalīts ar 1 000
Makšķerrīki (ūdas, ar spoli, žibulējamas utt.)	Makšķerrīku dienu skaits	Kopējais makšķerrīku skaits, kas izmantots noteiktā laika posmā
Harpūnas		(Ziņo vienīgi par B un C līmeņa intensitāti)

B kategorija

Zvejas dienu skaits: dienu skaits, kurās veikta zveja. Tādām zivsaimniecībām, kur meklēšana ir būtiska zvejas darbības daļa, tās dienas, kad notika meklēšana, bet ne pati zveja, būtu jāiekļauj datos par "zvejas dienām".

C kategorija

Attiecībā uz *dienu skaitu uz grunts* papildus zvejas dienām un dienām, kurās noritēja meklēšana, jāiekļauj arī visas pārējās dienas, kuru laikā kuģis atradās uz grunts.

Aprēķinātās intensitātes attiecība (proporcionāli noteiktā intensitāte)

Tā kā var nebūt pieejami atbilstoši mēri kopējās nozvejas noteikšanai, būtu jānorāda uz aprēķināto intensitātes procentu. To aprēķina šādi:

$$\frac{\left(\left(\text{Kopējā nozveja}\right)-\left(\text{Nozveja, kuras intensitāte tikusi iegrāmatota}\right)\right)\times 100}{\left(\text{Kopējā nozveja}\right)}$$

c) KUĢU IZMĒRA KATEGORIJAS

(no Starptautiskās standarta statistikas zvejas kuģu klasifikācijas (*ISSCFV*))

Tonnāžas klases

Bruto tilpības kategorija	Kods
0-49,9	02
50-149,9	03
150-499,9	04
500-999,9	05
1 000-1 999,9	06
2 000-99 999,9	07
Nav zināms	00

d) **GALVENĀS ZVEJOTĀS SUGAS**

Tās ir sugas, uz kurām galvenokārt vērsta zveja. Tomēr tās var neatbilst sugām, kas veido nozvejas lielāko daļu. Sugas būtu jāidentificē, lietojot trīsburtu apzīmējumu (skat. I pielikumu).

IV PIELIKUMS

FORMĀTS, KĀDĀ IESNIEDZAMI DATI UZ MAGNĒTISKIEM NESĒJIEM

A. KODĒŠANAS FORMA

Datu iesniegšanai, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2018/93 2. panta 1. punkta a) apakšpunktu

Dati būtu jāiesniedz dažāda garuma ierakstu veidā, ieraksta ailes atdalot ar kolu (:). Katrā ierakstā būtu jāiekļauj šādas ailes:

Aile	Piezīmes
Valsts	ISO trīsburtu kods (piem., FRA = Francija)
Gads	piem., 2001 vai 01
FAO galvenais zvejas apgabals	21 = Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļa
Zona	piem., 3 Pn = NAFO apakšrajons "3 Pn"
Suga	trīsburtu apzīmējums
Nozveja	Tonnas

Datu iesniegšanai, piemērojot Regulas (EEK) Nr. 2018/93 2. panta 1. punkta b) apakšpunktu

Dati būtu jāiesniedz dažāda garuma ierakstu veidā, ieraksta ailes atdalot ar kolu (:). Katrā ierakstā būtu jāiekļauj šādas ailes:

Aile	Piezīmes
Valsts	ISO trīsburtu kods (piem., FRA = Francija)
Gads	piem., 0001 vai 2001 attiecībā uz 2001. gadu
Mēnesis	piem., 01 = janvāris
FAO galvenais zvejas apgabals	21 = Atlantijas okeāna ziemeļrietumu daļa
Zona	piem., 3 Pn = NAFO apakšrajons "3 Pn"
Galvenā zvejotā suga	trīsburtu apzīmējums
Kuģa/zvejas rīku kategorija	*ISSCFG* kods (piem., 0TB2 — grunts otertralis)
Kuģa lieluma klase	*ISSCFV* kods (piem., 04 = 150-499,9 GT):
Vidējā bruto tilpība	Tonnas
Vidējā dzinēja jauda	Kilovati
Aprēķinātās intensitātes procentuāla daļa	Cipariem
Vienība	Sugas trīsburtu apzīmējums vai intensitātes apzīmējums (piem., COD = menca, vai A = intensitātes mērs "A")
Datums	Nozveja (tonnās) vai intensitātes vienība

a) Nozveja jāreģistrē ar krastā izkrauto lomu dzīvsvara ekvivalentu.

b) Valstu kodi:

Austrija	AUT
Beļģija	BEL
Dānija	DNK
Somija	FIN
Francija	FRA
Vācija	DEU
Grieķija	GRC
Īrija	IRL
Itālija	ITA
Luksemburga	LUX
Nīderlande	NLD
Portugāle	PRT
Spānija	ESP
Zviedrija	SWE
Apvienotā Karaliste	GBR
Islande	ISL
Norvēģija	NOR
Bulgārija	BGR
Kipra	CYP
Čehijas Republika	CZE
Igaunija	EST
Ungārija	HUN
Latvija	LVA
Lietuva	LTU
Malta	MLT
Polija	POL
Rumānija	ROM
Slovākijas Republika	SVK
Slovēnija	SVN
Turcija	TUR

B. METODE DATU PĀRRAIDĪŠANAI EIROPAS [KOPIENU] KOMISIJAI

Ciktāl iespējams, datus vajadzētu pārraidīt elektroniskā formā (piemēram, kā elektroniskās vēstules pielikumu). Ja tas nav iespējams, tiek pieļauts iesniegt datni ar 3,5 collu disketes palīdzību.