32004D0461

KOMISIJAS LĒMUMS
(2004. gada 29. aprīlis),
ar ko nosaka, kāda anketa jāizmanto ikgadējā ziņojumā par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu saskaņā ar Padomes Direktīvām 96/62/EK un 1999/30/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2000/69/EK un 2002/3/EK

(izziņots ar dokumenta numuru C(2004) 1714)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2004/461/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 27. septembra Direktīvu 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību [1] un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1) Direktīva 96/62/EK izveido apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārzināšanas satvaru un paredz, ka ir jānosaka sīki izstrādāti pasākumi informācijas ziņošanai par gaisa kvalitāti.

(2) Padomes 1999. gada 22. aprīļa Direktīva 1999/30/EK par sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina robežvērtību noteikšanu apkārtējā gaisā [2] nosaka robežvērtības, kuras jāpanāk līdz noteiktam termiņam.

(3) Komisijas 2001. gada 8. novembra Lēmums 2001/839/EK, ar ko izstrādāta anketa, kas lietojama gada ziņojumam par apkārtējā gaisa kvalitātes noteikšanu saskaņā ar Direktīvām 96/62/EK un 1999/30/EK [3], sniedza paraugu, uz kuru pamatojoties dalībvalstīm bija jāsniedz saskaņā ar minētajām direktīvām prasītā informācija par gaisa kvalitāti.

(4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 16. aprīļa Direktīva 2000/69/EK par benzola un oglekļa oksīda robežvērtībām apkārtējā gaisā [4] nosaka robežvērtības, kas jāpanāk līdz noteiktam termiņam. Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 12. februāra Direktīva 2002/3/EK attiecībā uz ozonu apkārtējā gaisā [5] nosaka mērķlielumus, ilgtermiņa mērķus, informēšanas un trauksmes slieksni, kas rada noteiktas saistības. Norādīto direktīvu neatņemama sastāvdaļa, kas saistīta ar Direktīvu 96/62/EK un nepieciešama minēto saistību izpildes kontrolei, ir dalībvalstu regulāri ziņojumi.

(5) Turklāt par vairākiem punktiem, kas norādīti Direktīvas 96/62/EK 11. pantā attiecībā uz Direktīvās 1999/30/EK, 2002/69/EK un 2002/3/EK iekļautajiem piesārņotājiem, ir jāziņo katru gadu.

(6) Saskaņā ar Direktīvu 1999/30/EK noteikumi par ziņošanu atbilstīgi Padomes 1980. gada 15. jūlija Direktīvai 80/779/EEK par gaisa kvalitātes robežlielumiem un mērķlielumiem sēra dioksīdam un suspendētām daļiņām [6], Padomes 1982. gada 3. decembra Direktīvai 82/884/EEK par robežvērtību svina koncentrācijai gaisā [7] un Padomes 1982. gada 7. marta Direktīvai 85/203/EEK par gaisa kvalitātes standartiem attiecībā uz slāpekļa dioksīdu [8] ir atcelti no 2001. gada 19. jūlija, kaut arī robežvērtības, kas atbilst minētajām direktīvām, paliek spēkā līdz 2005. gadam Direktīvām 80/779/EEK un 82/884/EEK un līdz 2010. gadam Direktīvai 85/203/EEK un pārskatu

[1] OV L 296, 21.11.1996., 55. lpp. Direktīva grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).
[2] OV L 163, 29.6.1999., 41. lpp. Direktīva grozīta ar Komisijas Lēmumu 2001/744/EK (OV L 278, 23.10.2001., 35. lpp.).
[3] OV L 319, 4.12.2001., 45. lpp.
[4] OV L 313, 13.12.2000., 12. lpp.
[5] OV L 67, 9.3.2002., 14. lpp.
[6] OV L 229, 30.8.1980., 30. lpp.
[7] OV L 378, 31.12.1982., 15. lpp.
[8] OV L 87, 27.3.1985., 1. lpp.

sniegšana par šo robežvērtību pārsniegšanu turpinās saskaņā ar Direktīvas 1999/30/EK 9. panta 6. punktu.

(7) Lai nodrošinātu, ka vajadzīgo informāciju piegādā pareizajā formā, ir jāprasa, lai dalībvalstis to iesniedz, pamatojoties uz standartizētu anketu.

(8) Ar Lēmumu 2001/839/EK noteiktā anketa ir jāpaplašina, lai iekļautu arī ikgadējās ziņošanas pienākumus, kas izriet no Direktīvām 2000/69/EK un 2002/3/EK, vienlaikus saistībā ar Direktīvu 1999/30/EK ieviešot dažus grozījumus, kas izdarīti, lai precizētu un lai nodrošinātu ziņojumu labāku vērtēšanu.

(9) Lēmums 2001/839/EK skaidrības labad ir jāaizstāj.

(10) Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar komitejas atzinumu, kura izveidota ar Direktīvas 96/62/EK 12. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Dalībvalstis izmanto pielikumā norādīto anketu kā pamatu, lai nosūtītu informāciju, kas katru gadus jāsniedz saskaņā ar Direktīvas 96/62/EK 11. panta 1. punktu un 12. panta 1. punktu un šādiem noteikumiem:

— Direktīvas 1999/30/EK 3. panta 1., 3. un 4. punktu, 4. panta 1. punktu, 5. panta 1., 2., 4. un 5. punktu, 6. pantu, 7. panta 1., 2. un 3. punktu un 9. panta 6. punktu,

— Direktīvas 2000/69/EK 3. panta 1. punktu, 4. pantu un 5. panta 1., 2., 3. un 5. punktu un

— Direktīvas 2002/3/EK 3. panta 1. un 2. punktu, 4. panta 1. un 2. punktu, 5. pantu, 9. panta 1. un 3. punktu un 10. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 2. punkta b) apakšpunktu.

2. pants

Ar šo atceļ Lēmumu 2001/839/EK.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 29. aprīlī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Margot WALLSTRÖM

PIELIKUMS

Ziņojuma anketa

par Padomes Direktīvu 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtējumu un pārzināšanu un Padomes Direktīvu 1999/30/EK par sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina robežvērtību noteikšanu apkārtējā gaisā, kā arī Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvām 2000/69/EK par benzola un oglekļa oksīda robežlielumiem apkārtējā gaisā un 2002/3/EK attiecībā uz ozonu apkārtējā gaisā

DALĪBVALSTS: .....

KONTAKTADRESE: .....

IZPĒTES GADS: .....

APKOPOŠANAS DATUMS: .....

Turpmāk sniegtās veidlapas nosaka atšķirības starp pozīcijām, par kurām ir likumīgi prasīts ziņot, un pozīcijām, par kurām dalībvalsts ziņo brīvprātīgi. Brīvprātīgi ziņojamās pozīcijas ir drukātas kursīvā.

Daudzas turpmāk dotās veidlapas satur nenoteiktu aizpildāmo rindu un sleju skaitu. Veidlapas aprakstā aizpildāmo tukšo rindu vai sleju skaits ir ierobežots ar trim un pārtraukta līnija norāda, ka veidlapa ir pēc vajadzības paplašināma.

Papildus veidlapām, kas dalībvalstij ir jāaizpilda, ir paredzētas arī dažas tabulas. Tabulas sniedz tādu informāciju kā fiksētie kodi, ko dalībvalsts nevar mainīt.

Veidlapu saraksts

1. veidlapa	Kontaktstruktūra un adrese
2. veidlapa	Zonu un aglomerāciju norobežošana
3. veidlapa	Stacijas un mērīšanas metodes, kas izmantotas vērtēšanā saskaņā ar Direktīvām 1999/30/EK un 2000/69/EK
4. veidlapa	Stacijas, kas izmantotas ozona vērtēšanā, iekļaujot slāpekļa dioksīdu un slāpekļa oksīdus saistībā ar ozonu
5. veidlapa	Stacijas un mērīšanas metodes, kas izmantotas ieteikto gaistošo organisko savienojumu vērtēšanā
6. veidlapa	Stacijas un mērīšanas metodes, kas izmantotas citu ozona prekursoru vērtēšanā
7. veidlapa	Metodes, kas izmantotas PM_{10}, $PM_{2,5}$ un ozona prekursoru paraugu ņemšanā un mērīšanā: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij
8. veidlapa	To zonu un aglomerāciju saraksts, kurās līmeņi pārsniedz vai nepārsniedz robežvērtības vai robežvērtības plus pielaides robežu
9. veidlapa	To zonu un aglomerāciju saraksts, kurās līmeņi pārsniedz vai nepārsniedz mērķlielumus vai ilgtermiņa mērķus attiecībā uz ozonu
10. veidlapa	To zonu un aglomerāciju saraksts, kurās līmeņi pārsniedz vai nepārsniedz augšējo novērtējuma slieksni vai apakšējo novērtējuma slieksni, iekļaujot informāciju par papildu novērtēšanas metožu lietošanu
11. veidlapa	Robežvērtību un robežvērtību plus pielaides robežas individuālas pārsniegšanas
12. veidlapa	Individuālo pārsniegšanu iemesli: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij
13. veidlapa	Ozona sliekšņu individuālās pārsniegšanas
14. veidlapa	Ozona mērķlielumu pārsniegšana
15. veidlapa	Ozona ikgadējā statistika

16. veidlapa Ozona prekursoru ikgadējās vidējās koncentrācijas

17. veidlapa 10 minūšu vidējo SO_2 līmeņu pārraudzības dati

18. veidlapa Vidējo $PM_{2,5}$ līmeņu 24 stundu pārraudzības dati

19. veidlapa Papildu novērtēšanai izmantotās metodes un tabulārie rezultāti

20. veidlapa Norāžu saraksts par 19. veidlapā minētajām papildu novērtēšanas metodēm

21. veidlapa SO_2 robežvērtību pārsniegšana dabisko avotu dēļ

22. veidlapa Dabiskie SO_2 avoti: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij

23. veidlapa PM_{10} robežvērtību pārsniegšana dabisko avotu dēļ

24. veidlapa PM_{10} robežvērtību pārsniegšana smilšu kaisīšanas dēļ ziemā

25. veidlapa Konsultācijas par pārrobežu piesārņojumu

26. veidlapa Direktīvās 80/779/EEK, 82/884/EEK un 85/203/EEK noteikto robežvērtību pārsniegšanas

27. veidlapa Direktīvās 80/779/EEK, 82/884/EEK un 85/203/EEK noteikto robežvērtību pārsniegšanu iemesli: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij

Tabulu saraksts

1. tabula Metodes, kas izmantotas PM_{10}, $PM_{2,5}$ un ozona prekursoru paraugu ņemšanā un mērīšanā: standarta kodi

2. tabula Individuālo pārsniegšanu iemesli: standarta kodi

3. tabula Statistiskie parametri, kas jāizmanto koncentrācijas kartēs

4. tabula Dabiskie SO_2 avoti: standarta kodi

5. tabula Dabiskie avoti, kas izraisa PM_{10} robežvērtību pārsniegšanu: standarta kodi

1. veidlapa. Kontaktstruktūra un adrese

Kontaktstruktūras nosaukums	
Pasta adrese	
Kontaktpersonas vārds	
Kontaktpersonas tālrunis	
Kontaktpersonas fakss	
Kontaktpersonas e–pasta adrese	
Vajadzības gadījumā paskaidrojoši komentāri	

Piezīme 1. veidlapai:

Dalībvalsts tiek lūgta aizpildīt aili par valsts līmeņa kontaktorganizāciju un, ja iespējams, kontaktpersonu, lai Komisija vajadzības gadījumā varētu vērsties pēc sīkākiem datiem par šo anketu.

2. veidlapa. Zonu un aglomerāciju norobežošana (96/62/EK, 5. pants un 11. panta 1.b punkts)

	Zonas		
Pilns zonas nosaukums			
Zonas kods			
Piesārņotājs(–i), iespējamie atsevišķie aizsargāšanas mērķi, uz kuriem zona attiecas			
Tips (ag/nonag)			
Platība (km^2)			
Iedzīvotāju skaits			
Robežu koordinātu pāri			
Robežu koordinātu pāri			
Robežu koordinātu pāri			

Piezīmes 2. veidlapai:

1) Dalībvalstij jāsniedz ne tikai zonas nosaukums, bet arī vienotais zonas kods.

2) Dalībvalstij, izmantojot kodus, jānorāda piesārņotāja(s) viela(s), uz ko attiecas zona:
"S" apzīmē SO_2, "N" apzīmē NO_2/NO_x, "P" apzīmē PM_{10}, "L" apzīmē svinu, "B" apzīmē benzolu, "C" apzīmē oglekļa monoksīdu un "O" apzīmē ozonu, atdalot ar semikolu, vai apzīmē ar "A", ja uz zonu attiecas visas šīs piesārņojošās vielas. Ja zonas ir atsevišķi norādītas attiecībā uz veselības, ekosistēmas un veģetācijas aizsardzību, dalībvalstij jāizmanto šādi kodi:

"SH" veselības aizsardzībai no SO_2, "SE" ekosistēmu aizsardzībai no SO_2, "NH" veselības aizsardzībai no NO_2 un "NV" veģetācijas aizsardzībai no NO_X.

3) Ir jānorāda, vai zona ir aglomerācija (kods: "ag") vai nav (kods: "nonag").

4) Pēc izvēles dalībvalstis var pievienot zonas platību un iedzīvotāju skaitu turpmākai datu apstrādei Eiropas līmenī.

5) Turpmākai apstrādei dalībvalsts tiek lūgta aizpildīt zonas robežas standarta formātā (daudzstūri, izmantojot ģeogrāfiskās koordinātes saskaņā ar ISO 6709: ģeogrāfiskais garums un platums). Dalībvalsts tiek lūgta atsevišķi sniegt zonu karti (elektroniskās datnes veidā vai uz papīra), lai atvieglotu zonas datu pareizu interpretāciju. Dalībvalstij ir jāsniedz vismaz zonas robežas 2. veidlapā vai karte.

3. veidlapa. Stacijas un mērīšanas metodes, kas izmantotas vērtēšanā saskaņā ar 1999/30/EK (IX pielikums) un 2000/69/EK (VII pielikums)

EoI stacijas kods	*Vietējais stacijas kods*	*Zonas kods(–i)*	*Izmantošana direktīvai*						*Izmantošana direktivai/merišanas metodes kods attieciba uz PM_{10} un $PM_{2,5}$*		*Korekcijas koeficients vai izmantotais vienādojums*		*Stacijas funkcija*
			SO_2	*NO_2*	*NO_x*	*Svins*	*Benzols*	*CO*	PM_{10}	$PM_{2,5}$	*PM_{10}*	*$PM_{2,5}$*	

Piezīmes 3. veidlapai:

1) Šīs anketas 3. veidlapā un citās veidlapās "EoI stacijas kods" attiecas uz kodu, ko izmanto datu apmaiņai saskaņā ar Informācijas un datu apmaiņas Lēmumu 97/101/EK par informācijas un datu apmaiņu. "Vietējais stacijas kods" ir kods, ko izmanto dalībvalstī vai reģionā.

2) Dalībvalsts tiek lūgta trešajā slejā identificēt uz ozonu attiecināmo(–ās) zonu(–as), kurā(–s) atrodas stacija. Ja tas attiecas uz vairāk nekā vienu zonu, kodi ir jāatdala ar semikolu.

3) Dalībvalsts tiek lūgta izmantot slejas ar virsrakstiem "SO_2", "NO_2", "NO_x", "Svins", "Benzols" un "CO", lai norādītu, vai mērījums attiecīgi izmantots vērtēšanai saskaņā ar Direktīvu 1999/30/EK vai Direktīvu 2000/69/EK, atzīmējot ar "y", ja izmantots, un atstājot aili tukšu, ja nav izmantots. Ir jāatzīmē, ka NO_x atzīmēšana norāda, ka stacija atrodas vietā, kur piemēro robežvērtību veģetācijai. Ja stacija ir īpašu svina avotu tiešā tuvumā, kas minēts Direktīvas 1999/30/EK IV pielikumā, dalībvalsts tiek lūgta "y" vietā atzīmēt ar "SS".

4) Dalībvalstij ir jāizmanto slejas ar virsrakstiem "PM_{10}" un "$PM_{2,5}$", lai norādītu, vai mērījumi ir izmantoti vērtēšanai atbilstīgi Direktīvai 1999/30/EK, un vienlaikus norādītu, kāda mērījumu metode ir izmantota. Ja mērījumi ir izmantoti novērtēšanai atbilstīgi direktīvai, dalībvalsts ieraksta mērīšanas

metodes kodu (sk. 5. piezīmi); ja mērījumi nav izmantoti vērtēšanai saskaņā ar direktīvu, sleja jāatstāj tukša. $PM_{2,5}$ līmeņu oficiāla novērtēšana atbilstīgi Direktīvas 96/62/EK 6. pantam nav vajadzīga.

5) PM_{10} un $PM_{2,5}$ mērīšanas metodes kodu var norādīt ar vienu no standarta kodiem, kas sniegti šajā anketā (sk. 1. tabulu), vai ar dalībvalsts noteiktu kodu, kas attiecas uz dalībvalsts aprakstītu metožu atsevišķu sarakstu (sk. 7. veidlapu). Dalībvalsts noteiktais apraksts var būt arī norāde uz anketai pievienotu atsevišķu dokumentu. Ja mērījumu metode ir mainīta gada laikā, dalībvalsts tiek lūgta ierakstīt abus metožu kodus: vispirms metodi, kas ir izmantota visilgāk gada laikā, pēc tam otru, atdalot ar semikolu.

6) Ja PM_{10} un $PM_{2,5}$ mērīšanas metode nav standartmetode, attiecīgi pagaidu standartmetode, kas norādīta Direktīvas 1999/30/EK IX pielikumā, dalībvalsts tiek lūgta ierakstīt korekcijas koeficientu, ar kuru izmērītās koncentrācijas ir reizinātas, lai iegūtu šajā anketā ziņotās koncentrācijas, vai ierakstīt atbilstīgo korekcijas vienādojumu. Ja ir izmantots korekcijas vienādojums, var izmantot brīvu formu, kurā izmērītā koncentrācija jāapzīmē ar "CM" un paziņotā koncentrācija ar "CR", vēlams izmantot formu CR = f(CM). Ja ir parādīts, ka metodes rezultāti ir līdzvērtīgi bez korekcijas pielietošanas, dalībvalsts tiek lūgta to norādīt, ierakstot korekcijas koeficienta vai vienādojuma vietā "1".

7) "Stacijas funkcija" norāda, ka stacija atrodas vietā, kur a) ir piemērojamas robežvērtības veselības aizsardzībai, SO_2 robežvērtība ekosistēmu aizsardzībai un NO_x robežvērtība veģetācijas aizsardzībai (kods "HEV"), b) ir piemērojama robežvērtība tikai veselības aizsardzībai un SO_2 robežvērtība ekosistēmu aizsardzībai (kods "HE"), c) ir piemērojama robežvērtība tikai veselības aizsardzībai un NO_x robežvērtība veģetācijas aizsardzībai (kods "HV") vai d) piemērojamas robežvērtības tikai veselības aizsardzībai (kods "H").

4. veidlapa. Stacijas, kas izmantotas ozona vērtēšanā, iekļaujot slāpekļa dioksīdu un slāpekļa oksīdus saistībā ar ozonu (2002/3/EK, III, IV un VI pielikums)

EoI stacijas kods	*Vietējais stacijas kods*	*Zonas kods*	Stacijas veids	*Izmantošana saistībā ar Direktīvu 2002/3/EK*		
				O_3	NO_2	NO_x

Piezīmes 4. veidlapai:

1) Dalībvalsts tiek lūgta trešajā slejā norādīt zonu, kurā stacija atrodas.

2) Dalībvalstij jāizmanto slejas ar virsrakstiem "O_3", "NO_2" un "NO_x", lai norādītu, vai mērījumu izmanto vērtēšanai saskaņā ar Direktīvu 2002/3/EK, atzīmējot ar "y", ja izmanto, un atstājot aili tukšu, ja neizmanto. Sleja ar virsrakstu "NO_2" norāda mērījumu, kas minēts Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 1. punktā, sleja ar virsrakstu "NO_x" norāda mērījumu, kas minēts Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 3. punktā.

3) "Stacijas veidu" nosaka saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK IV pielikumu. Jālieto šādi kodi: "U" apzīmē pilsētas stacijas, "S" – piepilsētas stacijas, "R" – lauku stacijas un "RB" – lauku fona stacijas.

5. veidlapa. Stacijas un mērīšanas metodes, kas izmantotas ieteikto gaistošo organisko savienojumu vērtēšanā (2002/3/EK, VI pielikums)

	Stacijas		
EoI stacijas kods			
Vietējais stacijas kods			
Zonas kods, ko piemēro ozonam			
Etāns			
Etilēns			
Acetilēns			
Propāns			
Propēns			
n–butāns			
i–butāns			
1–butēns			
trans–2–butēns			
cis–2–Butēns			
1,3–Butadiēns			
n–pentāns			
i–pentāns			
1–pentēns			
2–pentēns			
Izoprēns			
n–heksāns			
i–heksāns			
n–heptāns			

	Stacijas		
n–Oktāns			
i–Oktāns			
Benzols			
Toluols			
Etilbenzols			
m+*p*–Ksilols			
o–Ksilols			
1,2,4–Trimetilbenzols			
1,2,3–Trimetilbenzols			
1,3,5–Trimetilbenzols			
Formaldehīds			
Kopējie nemetāna ogļūdeņraži			

Piezīmes 5. veidlapai:

1) Dalībvalstij 5. veidlapā par katru staciju un katru vielu, ko vērtē saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 3. punktu, jānorāda mērījumu metode ar vienu no šajā anketā sniegtajiem standartkodiem (sk. 1. tabulu) vai ar dalībvalsts noteikto kodu (7. veidlapa).

2) Tā kā pienākumā ziņot par ozona prekursoriem ir jāiekļauj "atbilstošie gaistošie organiskie savienojumi", 5. veidlapā sniegtais saraksts ir tikai ieteikums saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK VI pielikumu.

6. veidlapa. Stacijas un mērīšanas metodes, kas izmantotas citu ozona prekursoru vērtēšanā (2002/3/EK, VI pielikums)

	Stacijas		
EoI stacijas kods			
Vietējais stacijas kods			
Zonas kods, ko piemēro ozonam			

Piezīme 6. veidlapai:

Dalībvalstij 6. veidlapas galējā kreisās puses slejā jānorāda ozona prekursori, kas vērtēti saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 3. punktu un kas nav aprakstīti 5. veidlapā. Dalībvalstij 6. veidlapā par katru staciju un katru vielu jānorāda mērījumu metode ar vienu no šajā anketā sniegtajiem standartkodiem (sk. 1. tabulu) vai ar dalībvalsts noteikto kodu (7. veidlapa). Atbilstoši piemērojama 6. veidlapai ir 5. veidlapas 2. piezīme.

1. tabula. Metodes, ko izmanto PM_{10}, $PM_{2,5}$ un ozona prekursoru paraugu ņemšanā un mērīšanā: standartkodi (1)

Metodes kods	*Apraksts*
M1	*PM_{10} vai $PM_{2,5}$: beta–absorbcija*
M2	*PM_{10} vai $PM_{2,5}$: gravimetrija PM_{10} un/vai $PM_{2,5}$ mērīšanai – nepārtraukti mērījumi*
M2dxxx	*PM_{10} vai $PM_{2,5}$: gravimetrija PM_{10} un/vai $PM_{2,5}$ mērīšanai – nejaušās izvēles mērījumi; xxx jābūt mērījumu dienu skaitam. Piemērs: nejaušās izvēles paraugu ņemšanu 180 dienās gadā norāda kā M2d180.*
M3	*PM_{10} vai $PM_{2,5}$: PM_{10} un/vai $PM_{2,5}$ svārstību mikrobilance*
M4	*NMHC kopsumma: automatizēts, pusnepārtraukts monitorings, NMHC aprēķina no kopējā ogļūdeņražu satura mīnus metāna saturs; FID*
M5	*NMHC kopsumma: automatizēts, pusnepārtraukts monitorings pēc hromatogrāfiskas NMHC atdalīšanas no metāna; FID*
M6	*Individuāli VOC (gaistoši organiskie savienojumi): automatizēta paraugu ņemšana un analīze tiešsaistē; parauga kriogēna iepriekšēja koncentrēšana, GC/FID (MS)*
M7	*Individuāli VOC: kopējā gaisa parauga ņemšana kārbās; atdalīta paraugu analīze, izmantojot GC/FID (MS)*
M8	*Individuāli VOC: paraugu ņemšana aktīvā cietā adsorbentā; atdalīta paraugu analīze, izmantojot GC/FID (MS), pēc desorbcijas ar šķīdinātāju vai termiskās desorbcijas*
M9	*Individuāli VOC: paraugu ņemšana difūzā cietā adsorbentā; atdalīta paraugu analīze, izmantojot GC/FID (MS), pēc desorbcijas ar šķīdinātāju vai termiskās desorbcijas*
M10 apakškods (2)	*Formaldehīds: parauga ņemšana ar DNPH; atdalīta hidrazonu analīze, izmantojot HPLC ar UV detektoru (360 nm).*
M11apakškods (2)	*Formaldehīds: parauga ņemšana ar HMP; atdalīta oksazolidīna analīze, izmantojot GC–NPD*
M12apakškods (2)	*Formaldehīds: parauga ņemšana ar bisulfītu un hromotropskābi; atdalīta analīze, izmantojot spektrometriju (580 nm)*

(1) DNPH: Dinitrofenilhidrazīns; FID: liesmas jonizācijas detekcija; GC: gāzu hromatogrāfija; HC: ogļūdeņraži HMP: hidroksimetilpiperidīns; HPLC: augstspiediena šķidrumu hromatogrāfija; MS Masspektrometrs; NMHC: ogļūdeņraži, kas nav metāns; NPD: slāpekļa un fosfora detektors; UV: ultraviolets; VOC: gaistoši organiskie savienojumi.

(2) Paraugu ņemšanai, izmantojot putekļu daudzuma noteikšanas aparātu: lietot apakškodu "IM"; aktīvai paraugu ņemšanai uz sorbenta apakškodu "AS"; difūzai parauga ņemšanai: apakškodu "DI". Piemērs:
"M10AS".

7. veidlapa. Metodes, ko izmanto PM_{10}, $PM_{2,5}$ un ozona prekursoru paraugu ņemšanā un mērīšanā: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij (1999/30/EK, IX pielikums, un 2002/3/EK, VI pielikums)

Metodes kods	*Apraksts*

8. veidlapa. To zonu un aglomerāciju saraksts, kurās līmeņi pārsniedz vai nepārsniedz robežvērtības (LV) vai robežvērtības plus pielaides robežu (LV + MOT) (96/62/EK 8., 9. un 11. pants, 1999/30/EK I, II, III un IV pielikums, 2000/69/EK I un II pielikums)

- 8.a veidlapa Zonu saraksts saistībā ar SO_2 robežvērtību pārsniegšanu

Zonas kods	LV veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)			LV veselības aizsardzībai (24 h vidējais rādītājs)		LV ekosistēmu aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)		LV ekosistēmu aizsardzībai (ziemas vidējais rādītājs)	
	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV	>LV	>LV	>LV	>LV	>LV	>LV

- 8.b veidlapa Zonu saraksts saistībā ar NO_2 /NOx robežvērtību pārsniegšanu

Zonas kods	LV veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)			LV veselības aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)			LV veģetācijas aizsardzībai	
	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	£LV	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV	>LV	>LV

- 8.c veidlapa Zonu saraksts saistībā ar PM_{10} robežvērtību pārsniegšanu

Zonas kods	LV (24 h vidējais rādītājs) 1. posms			LV (gada vidējais rādītājs) 1. posms			LV (24 h vidējais rādītājs) 2. posms		LV (gada vidējais rādītājs) 2. posms		
	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV	>LV	>LV	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV

- 8.d veidlapa Zonu saraksts saistībā ar svina robežvērtību pārsniegšanu

Zonas kods	LV			
	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV	SS

- 8.e veidlapa Zonu saraksts saistībā ar benzola robežvērtību pārsniegšanu

Zonas kods	LV			
	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV	Art 3(2)

- 8.f veidlapa Zonu saraksts saistībā ar oglekļa monoksīda robežvērtību pārsniegšanu

Zonas kods	LV		
	>LV + MOT	>LV + MOT; >LV	>LV

Piezīmes 8. veidlapai:

1) Sleju virsrakstu nozīme ir šāda:

>LV + MOT lielāks nekā robežvērtība plus pielaides robeža;

≤LV + MOT; >LV mazāks nekā robežvērtība plus pielaides robeža vai vienāds ar to, bet lielāks nekā robežvērtība;

≤LV mazāks nekā robežvērtība vai vienāds ar to;

>LV lielāks nekā robežvērtība;

SS īpašu avotu dēļ, sk. 7. piezīmi.

Art 3(2) pārsniegšanas periods piešķirts, sk. 8. piezīmi.

2) "> LV + MOT" ir lasāms kā "> LV", ja pielaides robeža ir samazināta līdz 0 %. Tādā gadījumā sleja ar virsrakstu "LV + MOT; >LV" nav jāizmanto.

3) Ja slejas virsraksts apraksta zonas statusu, apzīmēt ar "y".

4) Ja secinājums par pārsniegšanu ir izdarīts tikai no modeļa aprēķiniem, "y" vietā apzīmēt ar "m".

5) Robežvērtības ekosistēmu un veģetācijas aizsardzībai atzīmēt vienīgi, ja pārsniegšana notikusi platībās, kur šīs robežvērtības ir piemērojamas. Par zonām, kurās nepastāv platības, kurās šīs robežvērtības ir piemērojamas, aili "LV" apzīmē ar "n".

6) Ziemas vidējais rādītājs ir noteikts kā laika posms no 1. oktobra, kas ir gadu pirms apsekojuma, līdz apsekojuma gada 31. martam.

7) Ja 8.d veidlapā norādītais pārsniegšanas statuss pastāv tikai pārsnieguma dēļ platībā, kas ir tiešā tuvumā īpašiem avotiem, kuri apzīmēti saskaņā ar Direktīvas 1999/30/EK IV pielikumu, dalībvalsts tiek lūgta to norādīt, apzīmējot "SS" slejā ar "y".

8) "LV" 8.e veidlapā attiecas uz Direktīvas 2000/69/EK I pielikumā norādīto robežvērtību. Par zonām, kurām Komisija ir piešķīrusi pagarinājuma laika posmu attiecībā uz benzolu saskaņā ar Direktīvas 2000/69/EK 3. panta 2. punktu, dalībvalsts tiek lūgta to norādīt, slejā "Art3(2)" apzīmējot ar "y".

9. veidlapa. To zonu un aglomerāciju saraksts, kurās līmeņi pārsniedz vai nepārsniedz mērķlielumus vai ilgtermiņa mērķus attiecībā uz ozonu (2002/3/EK, I pielikums)

Zonas kods	Robežvērtības veselības aizsardzībai			Robežvērtības veģetācijas aizsardzībai		
	>TV	>TV; >LTO	>LTO	>TV	>TV; >LTO	>LTO

Piezīmes 9. veidlapai:

Sleju virsrakstu nozīme ir šāda:

>TV: lielāks par mērķlielumu ozonam;

≤TV; >LTO: mazāks par mērķlielumu vai vienāds ar to, bet lielāks par ilgtermiņa mērķi ozonam;

≤LTO: mazāks par ilgtermiņa mērķi ozonam vai vienāds ar to.

1) Ja slejas virsraksts apraksta zonas statusu, apzīmēt ar "y".

2) Ja secinājums par pārsniegšanu ir izdarīts tikai no modeļa aprēķiniem, "y" vietā apzīmēt ar "m".

3) Statuss attiecībā uz veselības aizsardzības mērķlielumu ir jāvērtē trīs gadus un attiecībā uz veģetācijas aizsardzības mērķlielumu – piecus gadus.

10. veidlapa. To zonu un aglomerāciju saraksts, kurās līmeņi pārsniedz vai nepārsniedz augšējo novērtējuma slieksni (UAT) vai apakšējo novērtējuma slieksni (LAT), iekļaujot informāciju par papildu novērtēšanas metožu lietošanu (96/62/EK, 6. pants, 1999/30/EK, 7. panta 3. punkts un V pielikums, 2000/69/EK, 5. panta 3. punkts un III pielikums, 2002/3/EK, 9. panta 1. punkts un VII pielikums)

- 10.a veidlapa Zonu saraksts saistībā ar SO_2 novērtējuma sliekšņa pārsniegšanām un papildu vērtējumu

Zonas kods	*UAT un LAT saistībā ar veselības aizsardzības LV (24 h vidējais rādītājs)*			*UAT un LAT saistībā ar ekosistēmu aizsardzības LV (ziemas vidējais lielums)*			*SA*
	>UAT	>UAT; >LAT	>LAT	>UAT	>UAT; >LAT	>LAT	

- 10.b veidlapa Zonu saraksts saistībā ar NO_2 /NO_x novērtējuma sliekšņa pārsniegšanām un papildu vērtējumu

Zonas kods	*UAT un LAT saistībā ar veselības aizsardzības LV (1 h vidējais rādītājs)*			*UAT un LAT saistībā ar veģetācijas LV (gada vidējais rādītājs)*			*UAT un LAT saistībā ar veģetācijas LV*			*SA*
	>UAT	>UAT;>LAT	>LAT	>UAT	>UAT;>LAT	>LAT	>UAT	>UAT;>LAT	>LAT	

- 10.c veidlapa. Zonu saraksts saistībā ar PM_{10} novērtējuma sliekšņa pārsniegšanām un papildu vērtējumu

Zonas kods	*UAT un LAT (24 h vidējais rādītājs)*			*UAT un LAT (gada vidējais rādītājs)*			*SA*
	>UAT	>UAT; >LAT	>LAT	>UAT	>UAT; >LAT	>LAT	

- 10.d veidlapa. Zonu saraksts saistībā ar svina novērtējuma sliekšņa pārsniegšanām un papildu vērtējumu

Zonas kods	*UAT un LAT*			*SA*
	>UAT	>UAT; >LAT	>LAT	

- 10.e veidlapa. Zonu saraksts saistībā ar benzola novērtējuma sliekšņa pārsniegšanām un papildu vērtējumu

Zonas kods	*UAT un LAT*			*SA*
	>*UAT*	>*UAT*; >*LAT*	>*LAT*	

- 10.f veidlapa. Zonu saraksts saistībā ar oglekļa monoksīda novērtējuma sliekšņa pārsniegšanām un papildu vērtējumu

Zonas kods	*UAT un LAT*			*SA*
	>*UAT*	>*UAT*; >*LAT*	>*LAT*	

- 10.g veidlapa. Zonu saraksts saistībā ar ozona papildu novērtēšanu

Zonas kods	*SA*

Piezīmes 10. veidlapai:

1) Sleju virsrakstu nozīme ir šāda:

>UAT: lielāks nekā augšējais vērtējuma slieksnis;

≤UAT; >LAT: mazāks nekā augšējais vērtējuma slieksnis vai vienāds ar to, bet lielāks nekā apakšējais vērtējuma slieksnis;

≤LAT: mazāks nekā apakšējais vērtējuma slieksnis vai vienāds ar to;

SA: papildu vērtējums, sk. 6. piezīmi.

2) Ja slejas virsraksts apraksta zonas statusu, apzīmēt ar "y".

3) Ja secinājums par pārsniegšanu ir izdarīts tikai no modeļa aprēķiniem, "y" vietā apzīmēt ar "m".

4) Robežvērtības ekosistēmu aizsardzībai atzīmēt vienīgi, ja pārsniegšana notikusi platībās, kur ir piemērojamas ekosistēmu aizsardzības robežvērtības.

5) Par UAT un LAT pārsniegšanu sprież, pamatojoties uz apsekojuma gadu un iepriekšējiem četriem gadiem saskaņā ar specifikācijām attiecīgi direktīvas 1999/30/EK V pielikuma II punktā un Direktīvas 2000/69/EK III pielikuma II punktā.

6) Dalībvalsts tiek lūgta slejā "SA" norādīt, vai informācija no fiksētajām mērīšanas stacijām ir papildināta ar informāciju no citiem avotiem, kas minēti Direktīvas 1999/30/EK 7. panta 3. punktā, Direktīvas 2000/69/EK 5. panta 3. punktā un Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 1. punktā.

11. veidlapa. Robežvērtību un robežvērtību plus pielaides robežas individuālas pārsniegšanas (96/62/EK 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punkts, 1999/30/EK I, II, IV un V pielikums un 2000/69/EK I un II pielikums)

- 11.a veidlapa. SO_2 robežvērtības plus MOT pārsniegšana veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Stunda	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.b veidlapa. SO_2 robežvērtības pārsniegšana veselības aizsardzībai (24 h vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.c veidlapa. SO_2 robežvērtības pārsniegšana ekosistēmu aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.d veidlapa. SO_2 robežvērtības pārsniegšana ekosistēmu aizsardzībai (ziemas vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.e veidlapa. NO_2 robežvērtības plus *MOT* pārsniegšana veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Stunda	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.f veidlapa. NO_2 robežvērtības plus MOT pārsniegšana veselības aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.g veidlapa. NO_x robežvērtības pārsniegšana veģetācijai

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.h veidlapa. PM_{10} robežvērtības plus MOT pārsniegšana (1. posms; 24 h vidējais lielums)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.i veidlapa. PM_{10} robežvērtības plus MOT pārsniegšana (1. posms; gada vidējais rādītājs)

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.j veidlapa. Svina robežvērtības plus MOT pārsniegšana

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

- 11.k veidlapa. Benzola robežvērtības plus MOT pārsniegšana

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)	3. panta 2. punkts

- 11.l veidlapa. Oglekļa monoksīda robežvērtības plus MOT pārsniegšana

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Līmenis (mg/m³)	Pamatojuma kods(–i)

Piezīmes 11. veidlapai:

1) Stacijas identificēšana, ierakstot EoI stacijas kodu, nav obligāta, bet ļoti ieteicama.

2) Vārdi "robežvērtība plus MOT" ir lasāmi kā "robežvērtība", ja pielaides robeža ir samazināta līdz 0 %.

3) "Mēnesis" un "Mēneša diena" ir jānorāda ar tā(s) numuru (attiecīgi 1–12 un 1–31). "Stunda" ir jānorāda kā "1" stundai no 00.00 līdz 01.00 utt.

4) Par visām robežvērtības plus pielaides robežas pārsniegšanām stacijā ziņo, ja kopīgais pārsniegšanu skaits ir lielāks par pieļaujamo skaitu. Ja kopīgais pārsniegšanu skaits ir mazāks par atļauto skaitu vai vienāds ar to, par pārsniegšanām neziņo.

5) Pārsniegšanas iemeslu var norādīt ar vienu vai vairākiem standarta kodiem, kas sniegti šajā anketā (sk. 2. tabulu), vai ar dalībvalsts noteiktu kodu, kas attiecas uz dalībvalsts aprakstītu iemeslu atsevišķu sarakstu (sk. 12. veidlapu). Ja norāda vairāk nekā vienu iemeslu, kodi ir jāatdala ar semikolu. Dalībvalsts noteiktais apraksts var būt arī norāde uz anketai pievienotu atsevišķu dokumentu.

6) Pārsniegšanām zonās, kurām Komisija saskaņā ar Direktīvas 2000/69/EK 3. panta 2. punktu ir piešķīrusi pagarinājumu ierobežotā laika posmā, dalībvalsts tiek lūgta ailē ar virsrakstu "3. panta 2. punkts" ierakstīt "y".

7) Ja pārsniegšanu skaits, kas pārsniedz pieļaujamo pārsniegšanu skaitu, nav novērots, dalībvalsts tiek lūgta pirmās rindas kreisajā ailē ierakstīt "Pārsniegšanu nav".

2. tabula. Individuālo pārsniegšanu iemesli: standarta kodi

Pamatojuma kods	*Apraksts*
S1	*Pilsētas centrs ar blīvu satiksmi*
S2	*Galvenā autoceļa tuvums*
S3	*Vietējā ražošana, iekļaujot enerģijas ražošanu*
S4	*Darbi atklātās vai pazemes raktuvēs*
S5	*Mājokļu apkure*
S6	*Nejauša emisija no rūpnieciska avota*
S7	*Nejauša emisija no avota, kas nav rūpniecisks*
S8	*Dabisks(–i) avots(–i) vai dabas parādība*
S9	*Smilšu kaisīšana uz ceļiem ziemā*
S10	*Transporta vai gaisa piesārņojums, kura izcelsme ir no avotiem ārpus dalībvalsts*
S11	*Vietējā degvielas uzpildes stacija*
S12	*Automašīnu novietne*
S13	*Benzola glabātuve*

12. veidlapa. Individuālo pārsniegšanu iemesli: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij (96/62/EK 11. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) un ii) punkts, 1999/30/EK I, II, IV un V pielikums, 2000/69/EK I un II pielikums)

Pamatojuma kods	*Apraksts*

13. veidlapa. Ozona sliekšņu individuālās pārsniegšanas (2002/3/EK 10. panta 2.b punkts un III pielikums)

- 13.a veidlapa. Ozona informācijas sliekšņa vērtības pārsniegšana

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Ozona maksimālā 1 h vidējā koncentrācija (mg/m³) pārsniegšanas laika posmā	*Pamatojuma kods(–i)*	*Pārsniegšanas laika posma sākums*	Pārsniegšanas stundu kopskaits	1 h vidējā NO_2 koncentrācija (mg/m³) maksimālās ozona koncentrācijas laikā

- 13.b veidlapa. Ozona trauksmes robežlieluma pārsniegšana

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Ozona maksimālā 1 h vidējā koncentrācija (mg/m³) pārsniegšanas laika posmā	*Pamatojuma kods(–i)*	*Pārsniegšanas laika posma sākums*	Pārsniegšanas stundu kopskaits	1 h vidējā NO_2 koncentrācija (mg/m³) maksimālās ozona koncentrācijas laikā

- 13.c veidlapa. Ozona ilgtermiņa mērķu pārsniegšana veselības aizsardzībā

Zonas kods	*EoI stacijas kods*	Mēnesis	Mēneša diena	Dienas maksimālā 8 h vidējā koncentrācija (mg/m³)	*Pamatojuma kods(–i)*

Piezīmes 13. veidlapai:

1) "Pamatojuma kods (–i)" sk. 11. veidlapas 5. piezīmi.

2) 13.a un 13.b: Pārsniegšanas laika posms ir vienas kalendāra dienas nepārtraukts laika posms, kura laikā slieksnis ir bijis nepārtraukti pārsniegts. Laika posmā nevar iekļaut stundas, kas ir vairāk nekā vienā kalendāra dienā. Ja kalendāra dienā bijis vairāk nekā viens pārsniegšanas laika posms, par katru laika posmu ir jāziņo atsevišķi.

3) Prasība ziņot NO_2 mērījumus ir ierobežota ar minimāli 50 % no O_3 paraugu ņemšanas vietām (Direktīvas 2003/3/EK 9. panta 1. punkts).

14. veidlapa. Ozona mērķlielumu pārsniegšanas (2002/3/EK 10. panta 2.b punkts un III pielikums)

- 14.a veidlapa. Stacijas, kurās ir pārsniegts ozona mērķlielums veselības aizsardzībai

Zonas kods	EoI stacijas kods	Pārsniegšanas dienu skaits kalendāra gadā – trīs gadu vidējais lielums	Ja nav izmantots pilns trīs secīgu gadu datu kopums: vērā ņemtais(–ie) kalendāra gads(–i)

- 14.b veidlapa. Stacijas, kurās ir pārsniegts ozona mērķlielums veģetācijas aizsardzībai

Zonas kods	EoI stacijas kods	AOT40 (maijs – jūlijs) (mg/m³) piecu gadu vidējais lielums	Ja nav izmantots pilns piecu secīgu gadu datu kopums vērā ņemtie kalendāra gadi (vismaz 3 gadi)

Piezīmes 14. veidlapai:

1) Datiem ir jāsaskan ar Direktīvas 2002/3/EK I pielikuma II punkta b) un c) zemsvītras piezīmēs norādītajām prasībām. Ja trīs vai piecu gadu vidējos lielumus nevar noteikt, pamatojoties uz pilnu un secīgu ikgadējo datu komplektu, galējā labās puses slejā ir jānorāda katrs aprēķinos vērā ņemtais gads, atdalot no citiem gadiem ar semikolu.

2) 14.a veidlapa: Par visām mērķlieluma pārsniegšanām stacijā ziņo, ja kopējais pārsniegšanu skaits ir lielāks par pieļaujamo skaitu. Ja kopīgais pārsniegšanu skaits ir mazāks par pieļaujamo skaitu vai vienāds ar to, par pārsniegšanām neziņo.

15. veidlapa. Ozona ikgadējā statistika (2002/3/EK 10. panta 2.b punkts un III pielikums)

Zonas kods	EoI stacijas kods	AOT40 veģetācijas aizsardzībai (mg/m³h)		AOT40 mežu aizsardzībai (mg/m³h)		Vidēji gadā
		Lielums	Derīgo datu skaits	Lielums	Derīgo datu skaits	

Piezīme 15. veidlapai:

Datu, kas derīgi AOT40, skaits attiecas uz stundas datiem, kuri pieejami attiecīgajā laika posmā (veģetācijas aizsardzībai no 8.00 līdz 20.00 no maija līdz jūlijam, maksimāli 1104 stundas; meža aizsardzībai no 8.00 līdz 20.00 no aprīļa līdz septembrim, maksimāli 2196 stundas).

16. veidlapa. Ozona prekursoru ikgadējās vidējās koncentrācijas (2002/3/EK 10. panta 2.b punkts un VI pielikums)

- 16.a veidlapa. Ieteicamo gaistošo organisko savienojumu ikgadējās vidējās koncentrācijas

	Stacijas		
EoI stacijas kods			
Etāns			
Etilēns			
Acetilēns			
Propāns			
Propēns			
n–Butāns			
i–Butāns			
1–Butēns			
trans–2–Butēns			
cis–2–Butēns			
1,3–Butadiēns			
n–Pentāns			
i–Pentāns			
1–Pentēns			
2–Pentēns			
Izoprēns			
n–Heksāns			
i–Heksāns			
n–Heptāns			
n–Oktāns			
i–Oktāns			
Benzols			
Toluols			
Etilbenzols			

	Stacijas		
m+*p*–Ksilols			
o–Ksilols			
1,2,4–Trimetilbenzols			
1,2,3–Trimetilbenzols			
1,3,5–Trimetilbenzols			
Formaldehīds			
Kopējie nemetāna ogļūdeņraži			

- 16.b veidlapa. Citu ozona prekursoru vidējās gada koncentrācijas

	Stacijas		
EoI stacijas kods			

Piezīmes 16. veidlapai:

1) Dalībvalstij 16.a veidlapas pirmajā rindā ir jāziņo EoI staciju kodi un turpmākajās rindās ozona prekursoru vidējās novērtētās gada koncentrācijas saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 3. punktu.

2) Par ozona prekursoriem, kas nav aprakstīti 16.a veidlapā un novērtēti saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK 9. panta 3. punktu, dalībvalstij ir jāaizpilda 16.b veidlapa, kurā ievērota 16.a veidlapas uzbūve, un minētie pārējie prekursori jānorāda pirmajā slejā.

3) Tā kā pienākumā ziņot par ozona prekursoriem ir jāiekļauj "attiecīgie gaistošie organiskie savienojumi", 16.a veidlapā sniegtais saraksts ir tikai ieteikums saskaņā ar Direktīvas 2002/3/EK VI pielikumu.

4) Par koncentrācijām, par kurām ir ziņots saskaņā ar Informācijas apmaiņas lēmumu 97/101/EK, nav jāziņo 16. veidlapā.

17. veidlapa. 10 minūšu vidējo SO_2 līmeņu pārraudzības dati (1999/30/EK 3. panta 3. punkts)

EoI stacijas kods	10 minūšu vidējo koncentrāciju skaits, kas pārsniegušas 500 mg/m³	To dienu skaits kalendāra gada laikā, kurās notikušas šādas pārsniegšanas	Iepriekšējā slejā minēto dienu skaits, kurās sēra dioksīda stundas koncentrācijas vienlaicīgi ir pārsniegušas 350 mg/m³	Maksimālā reģistrētā vidējā 10 minūšu koncentrācija (µg/m³)	Diena, kad bijusi maksimālā koncentrācija	
					Mēnesis	Mēneša diena

Piezīme 17. veidlapai:

Ja dalībvalstij nav praktiski iespējams reģistrēt datus par sēra dioksīda 10 minūšu vidējo koncentrāciju, šī veidlapa nav jāaizpilda.

18. veidlapa. Vidējo $PM_{2,5}$ līmeņu 24 stundu pārraudzības dati (1999/30/EK 5. panta 2. punkts)

EoI stacijas kods	Aritmētiskais vidējais (µg/m³)	Vidējais (µg/m³)	Procentile 98 (µg/m³)	Maksimālā koncentrācija (µg/m³)

19. veidlapa. Papildu novērtēšanai izmantotās metodes un tabulārie rezultāti (1999/30/EK 7. panta 3. punkts un VIII pielikuma II punkts, 2000/69/EK 5. panta 3. punkts un VI pielikuma II punkts un 2002/3/EK 9. panta 1. punkts un VII pielikuma II punkts)

- 19.a veidlapa. SO_2 papildu novērtēšanai izmantotās metodes un to rezultāti

Zonas kods	*Vairāk nekā LV veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)*				*Vairāk nekā LV veselības aizsardzībai (24 h vidējais rādītājs)*				*Vairāk nekā LV ekosistēmu aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)*				*Vairāk nekā LV ekosistēmu aizsardzībai (ziemas vidējais rādītājs)*			
	Platība		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Iedarbībai pakļautās ekosistēmas platība*		*Platība*		*Iedarbībai pakļautās ekosistēmas platība*	
	km²	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km²*	*Metode*

- 19.b veidlapa. NO_2 /NO_x papildu novērtēšanai izmantotās metodes un to rezultāti

Zonas kods	*Vairāk nekā LV veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)*						*Vairāk nekā LV veselības aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)*						*Vairāk nekā LV veģetācijas aizsardzībai*			
	Platība		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Iedarbībai pakļautās veģetācijas platība*	
	km²	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km²*	*Metode*

- 19.c1 veidlapa. PM_{10} papildu vērtēšanā izmantotās metodes un to rezultāti (1. posms)

Zonas kods	*Vairāk par LV (24 h vidējais rādītājs)*						*Vairāk par LV (gada vidējais rādītājs)*					
	Platība		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*	
	km²	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*

- 19.c2 veidlapa. PM_{10} papildu vērtēšanā izmantotās metodes un to rezultāti (2. posms)

Zonas kods	*Vairāk par LV (24 h vidējais rādītājs)*						*Vairāk par LV (gada vidējais rādītājs)*					
	Platība		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*	
	km²	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*km²*	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*

- 19.d veidlapa. Svina papildu novērtēšanai izmantotās metodes un to rezultāti

Zonas kods	*Vairāk par LV*					
	Platība		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*	
	km²	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*

- 19.e veidlapa. Benzola papildu novērtēšanai izmantotās metodes un to rezultāti

Zonas kods	*Vairāk par LV*					
	Platība		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*	
	km²	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*

- 19.f veidlapa. Oglekļa monoksīda papildu novērtēšanai izmantotās metodes un to rezultāti

Zonas kods	*Vairāk par LV*					
	Platība		*Ceļa garums*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*	
	km²	*Metode*	*km*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*

- 19.g veidlapa. Ozona papildu novērtēšanai izmantotās metodes un to rezultāti

Zonas kods	*Vairāk nekā TV veselības aizsardzībai*				*Vairāk nekā LTO veselības aizsardzībai*				*Vairāk nekā TV ekosistēmu aizsardzībai*				*Vairāk nekā LTO ekosistēmu aizsardzībai*			
	Platība		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*		*Platība*		*Iedarbībai pakļauto iedzīvotāju skaits*	
	Km²	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*Km²*	*Metode*	*Skaits*	*Metode*	*Km²*	*Metode*	*Km²*	*Metode*	*Km²*	*Metode*	*Km²*	*Metode*

Piezīmes 19. veidlapai:

1) "Metode" ir dalībvalsts noteikts kods, kas attiecas uz norāžu atsevišķu sarakstu (20. veidlapa) par publikācijām vai ziņojumiem, kuros ir dokumentēta papildu metode. 20. veidlapa ir daļa no ziņojuma Komisijai; minētās publikācijas vai ziņojumi nav jāsūta Komisijai.

2) Ar kartēm, kurās attēlots koncentrāciju sadalījums, var papildināt 19. veidlapu. Ir ieteicams, lai dalībvalsts, ja iespējams, izgatavo kartes, kas attēlo koncentrāciju sadalījumu katrā zonā un aglomerācijā. Ir ieteicams sniegt koncentrāciju izolīnijas parametriem, ar kuriem ir izteikti gaisa kvalitātes sliekšņi (sk. 3. tabulu), izmantojot izolīnijas 10 % intervālos no sliekšņa.

3) Informācijai jāattiecas uz attiecīgu vidējā lieluma aprēķināšanas laika posmu – ilgtermiņa mērķiem (viens gads), veselības aizsardzības mērķlielumam (trīs gadi) un veģetācijas mērķlielumam (pieci gadi).

3. tabula. Koncentrācijas kartēs izmantojamie statistiskie parametri

Piesārņotājs	*Parametri*
SO_2	*99,7 procentile no 1 h vidējā rādītāja 98,9 procentile no 24 h vidējā rādītāja; gada vidējais rādītājs; ziemas vidējais rādītājs*
NO_2	*99,8 procentile no 1 h vidējā rādītāja*
NO_2/NO_x	*Gada vidējais rādītājs*
PM_{10}	*90,1 procentile no 24 h vidējā rādītāja (1. posms); 97,8 procentile no 24 h vidējā rādītāja (2. posms)*
PM_{10} *un* $PM_{2,5}$	*Gada vidējais rādītājs*
Svins	*Gada vidējais rādītājs*
Benzols	*Gada vidējais rādītājs*
Oglekļa oksīds	*Maksimālais dienas astoņu stundu vidējais rādītājs*
Ozons	*92,9 procentile no dienas astoņu stundu vidējā rādītāja, kura vērtība aprēķināta pa pēdējiem trim gadiem; maksimālais dienas astoņu stundu vidējais rādītājs apsekojuma gadā; AOT40 (no maija līdz jūlijam), kura vidējā vērtība aprēķināta pa pēdējiem pieciem gadiem*

20. veidlapa. Norāžu saraksts par 19. veidlapā minētajām papildu novērtēšanas metodēm (1999/30/EK 7. panta 3. punkts un VIII pielikuma II punkts)

Metode	*Pilna norāde*

21. veidlapa. SO_2 robežvērtību pārsniegšana dabisko avotu dēļ (1999/30/EK 3. panta 4. punkts)

- 21.a veidlapa. SO_2 robežvērtība veselības aizsardzībai (1 h vidējais rādītājs)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Izmērīto pārsniegšanu skaits*	Dabiskā avota kods(–i)	*Aplēstais pārsniegšanu skaits pēc dabiskā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

- 21.b veidlapa. SO_2 robežvērtība veselības aizsardzībai (24 h vidējais rādītājs)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Izmērīto pārsniegšanu skaits*	Dabiskā avota kods(–i)	*Aplēstais pārsniegšanu skaits pēc dabiskā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

- 21.c veidlapa. SO_2 robežvērtība ekosistēmu aizsardzībai (gada vidējais rādītājs)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Gada vidējā koncentrācija*	Dabiskā avota kods(–i)	*Aplēstā gada vidējā koncentrācija pēc dabiskā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

- 21.d veidlapa. SO_2 robežvērtība ekosistēmu aizsardzībai (ziemas vidējais rādītājs)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Ziemas vidējā koncentrācija*	Dabiskā avota kods(–i)	*Aplēstā gada vidējā koncentrācija pēc dabiskā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

Piezīme 21. veidlapai:

Dabīgo avotu var norādīt ar vienu vai vairākiem standartkodiem, kas sniegti šajā anketā (sk. 4. tabulu) vai ar dalībvalsts noteiktu kodu, kas attiecas uz dalībvalsts aprakstītu dabīgo avotu atsevišķu sarakstu (22. veidlapa).

4. tabula. Dabiskie SO_2 avoti: standarta kodi

Dabiskā avota kods	*Apraksts*
A1	*Vulkānisms dalībvalsts iekšienē*
A2	*Vulkānisms ārpus dalībvalsts*
B	*Piekrastes mitrzemes*
C1	*Dabiski ugunsgrēki dalībvalsts iekšienē*
C2	*Dabiski ugunsgrēki ārpus dalībvalsts*

22. veidlapa. Dabiskie SO_2 avoti: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij (1999/30/EK 3. panta 4. punkts)

Dabiskā avota kods	*Apraksts*

23. veidlapa. PM_{10} robežvērtību pārsniegšana dabisko avotu dēļ (1999/30/EK 5. panta 4. punkts)

- 23.a veidlapa. Dabisko avotu ieguldījums PM_{10} robežvērtību pārsniegšanā

(1. posms; 24 h vidējais lielums)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Izmērīto pārsniegšanu skaits*	Dabiskā avota kods(–i)	*Aplēstais pārsniegšanu skaits pēc dabiskā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

- 23.b veidlapa. Dabisko avotu ieguldījums PM_{10} robežvērtību pārsniegšanā

(1. posms; gada vidējais rādītājs)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Gada vidējā koncentrācija*	Dabiskā avota kods(–i)	*Aplēstā gada vidējā koncentrācija pēc dabiskā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

Piezīme 23. veidlapai:

Dabisko avotu var norādīt ar vienu vai vairākiem standarta kodiem, kas sniegti šajā anketā (sk. 5. tabulu).

5.tabula. Dabiskie avoti, kas izraisa PM_{10} robežvērtību pārsniegšanu: standarta kodi

Dabiskā avota kods	*Apraksts*
A1	*Vulkāna izvirdums dalībvalsts iekšienē*
A2	*Vulkāna izvirdums ārpus dalībvalsts*
B1	*Seismiskā darbība dalībvalsts iekšienē*
B2	*Seismiskā darbība ārpus dalībvalsts*
C1	*Ģeotermālā darbība dalībvalsts iekšienē*
C2	*Ģeotermālā darbība ārpus dalībvalsts*
D1	*Savvaļas ugunsgrēks dalībvalsts iekšienē*
D2	*Savvaļas ugunsgrēks ārpus dalībvalsts*
E1	*Vētra dalībvalsts iekšienē*
E2	*Vētra ārpus dalībvalsts*
F1	*Atkārtota atmosfēras suspensija dalībvalsts iekšienē*
F2	*Atkārtota atmosfēras suspensija ārpus dalībvalsts*
G1	*Dabisko daļiņu pārnese no sausajiem reģioniem dalībvalsts iekšienē*
G2	*Dabisko daļiņu pārnese no sausajiem reģioniem ārpus dalībvalsts*

24. veidlapa. PM_{10} robežvērtību pārsniegšana smilšu kaisīšanas dēļ ziemā (1999/30/EK 5. panta 5. punkts)

- 24.a veidlapa. Smilšu kaisīšanas ziemā ieguldījums PM_{10} robežvērtību pārsniegšanā (1. posms; 24 h vidējais lielums)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Izmērīto pārsniegšanu skaits*	*Aplēstais pārsniegšanu skaits pēc smilšu kaisīšanas ziemā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

- 24.b veidlapa. Smilšu kaisīšanas ziemā ieguldījums PM_{10} robežvērtību pārsniegšanā (1. posms; gada vidējais rādītājs)

Zona	*EoI stacijas kods*	*Gada vidējais rādītājs*	*Aplēstā gada vidējā koncentrācija pēc smilšu kaisīšanas ziemā ieguldījuma atskaitīšanas*	Norāde uz pamatojumu

25. veidlapa. Konsultācijas par pārrobežu piesārņojumu (96/62/EK 8. panta 6. punkts)

- 25.a veidlapa. Vispārīgi norādījumi

Vai dalībvalsts ir konsultējusies ar citām dalībvalstīm par ievērojamu gaisa piesārņojumu, kura izcelsme ir citās dalībvalstīs? Lūdzu, *atzīmējiet ar "y", ja atbilde ir jā, vai ar* "n", *ja atbilde ir nē:*	*(y vai n)*

- 25.b veidlapa. Specifikācija uz dalībvalsti

Ja atbilde ir "jā", lūdzu:	AT	BE	CY	CZ	DE	DK	EE	ES	FI	FR	GR	HU	IE	IT	LT	LU'	LV	MT	NL	PL	FT	SE	SK	SI	UK
– atzīmējiet attiecīgo dalībvalsti vai valsti																									
– atzīmējiet, ja konsultāciju darba kārtība(s) ir pievienota(s) šim ziņojumam																									
– atzīmējiet, ja konsultāciju debates ir pievienotas šim ziņojumam																									

Piezīme 25.b veidlapai:

Atzīmējiet tikai, ja atbilde ir "jā", izmantojot "y".

26. veidlapa. Direktīvās 80/779/EEK, 82/884/EEK un 85/203/EEK noteikto robežvērtību pārsniegšanas, par ko jāziņo saskaņā ar 1999/30/EK 9. panta 6. punktu

Piesārņotājs	Pārsniegtā robežvērtība	Izmantotā monitoringa	*EoI stacijas kods*	Izmērītā vērtība (mg/m^3)	Pamatojuma kods(–i)	Veiktie pasākumi

Piezīmes 26. veidlapai:

1) Pārsniegtās robežvērtības skaitliskā vērtība ir jānorāda otrajā slejā.

2) SO_2 un suspendētajām daļiņām ir jānorāda, vai ir izmantota dūmgāzu koncentrācijas noteikšanas metode vai gravimetrijas metode.

3) Stacijas identificēšana nav obligāta, bet ļoti ieteicama.

4) Pārsniegšanas iemeslu var norādīt ar vienu vai vairākiem standarta kodiem, kas sniegti šajā anketā (sk. 5. tabulu), vai ar dalībvalsts noteiktu kodu, kas attiecas uz dalībvalsts aprakstītu iemeslu atsevišķu sarakstu (27. veidlapa). Ja norāda vairāk nekā vienu iemeslu, kodi ir jāatdala ar semikolu. Dalībvalsts noteiktais apraksts var būt arī norāde uz anketai pievienotu atsevišķu dokumentu.

27. veidlapa. Direktīvās 80/779/EEK, 82/884/EEK un 85/203/EEK noteikto robežvērtību pārsniegšanu iemesli: neobligāti papildu kodi, kas jānosaka dalībvalstij (1999/30/EK 9. panta 6. punkts)

Pamatojuma kods	*Apraksts*