VERORDENING (EG) Nr. 1286/98 VAN DE COMMISSIE

van 22 juni 1998

tot wederinstelling van de heffing van de normale douanerechten voor bepaalde gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarvoor een tariefplafond geopend werd bij Verordening (EG) nr. 273/98

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 77/98 van de Raad van 9 januari 1998 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [1], en met name op artikel 3, lid 1,

Overwegende dat artikel 2 van Verordening (EG) nr. 273/98 van de Commissie van 2 februari 1998 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en -plafonds en tot instelling van een communautair toezicht van referentiehoeveelheden voor bepaalde producten van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië [2], de vrijstelling van douanerechten in het kader van tariefplafonds voorziet voor de producten vermeld in bijlage B bij genoemde verordening;

Overwegende dat artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 77/98 voorziet dat, zodra een tariefplafond is bereikt, de Commissie een verordening kan vaststellen waarbij voor de invoer van de betrokken producten tot het einde van het kalenderjaar de ten aanzien van derde landen geldende douanerechten opnieuw worden ingesteld; dat het communautair toezicht ingesteld bij artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 273/98 heeft aangetoond dat de preferentiële invoer van producten in het kader van het tariefplafond met volgnummer 25.0230 dat plafond heeft overschreden;

Overwegende dat deze situatie ernstige schade dreigt te veroorzaken aan de betrokken sector binnen de Gemeenschap en de wederinstelling van de douanerechten vereist;

Overwegende dat bijgevolg de heffing van douanerechten voor die producten opnieuw dient te worden ingesteld,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor producten opgenomen in de bijlage, van oorsprong uit de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, waarvoor bij Verordening (EG) nr. 273/98 een tariefplafond werd geopend, wordt de heffing van de normale douanerechten opnieuw ingesteld met ingang van 26 juni 1998 en tot en met 31 december 1998.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 juni 1998.

Voor de Commissie
Mario MONTI
Lid van de Commissie

[1] PB L 8 van 14. 1. 1998, blz. 1.
[2] PB L 27 van 3. 2. 1998, blz. 6.

BIJLAGE

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving van de goederen
25.0230	7208	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, warm gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
	7208 40	– niet opgerold, enkel warm gewalst, met in reliëf gewalste motieven:
	7208 40 10	– – met een dikte van 2 mm of meer (EGKS)
	7208 40 90	– – met een dikte van minder dan 2 mm (EGKS)
		– andere, niet opgerold, enkel warm gewalst:
	7208 51	– – met een dikte van meer dan 10 mm:
		– – – andere, met een dikte:
	7208 51 30	– – – – van meer dan 20 mm (EGKS)
	7208 51 50	– – – – van meer dan 15 doch niet meer dan 20 mm (EGKS)
		– – – – van meer dan 10 doch niet meer dan 15 mm, met een breedte:
	7208 51 91	– – – – – van 2 050 mm of meer (EGKS)
	7208 51 99	– – – – – van minder dan 2 050 mm (EGKS)
	7208 52	– – met een dikte van 4,75 of meer doch niet meer dan 10 mm:
		– – – andere, met een breedte:
	7208 52 91	– – – – van 2 050 mm of meer (EGKS)
	7208 52 99	– – – – van minder dan 2 050 mm (EGKS)
	7208 53	– – met een dikte van 3 of meer doch niet meer dan 4,75 mm:
	7208 53 90	– – – andere (EGKS)
	7208 54	– – met een dikte van minder dan 3 mm:
	7208 54 10	– – – met een dikte van 2 mm of meer (EGKS)
	7208 54 90	– – – met een dikte van minder dan 2 mm (EGKS)
	7208 90	– andere:
	7208 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7209	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, koud gewalst, niet geplateerd noch bekleed:
		– opgerold, enkel koud gewalst:
	7209 16	– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:
	7209 16 10	– – – dynamoband of transformatorband (EGKS)
	7209 16 90	– – – andere (EGKS)
	7209 17	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:
	7209 17 10	– – – dynamoband of transformatorband (EGKS)
	7209 17 90	– – – andere (EGKS)
	7209 18	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:
	7209 18 10	– – – dynamoband of tranformatorband (EGKS)
		– – – andere:
	7209 18 91	– – – – met een dikte van 0,35 of meer doch minder dan 0,5 mm (EGKS)
	7209 18 99	– – – – met een dikte van minder dan 0,35 mm (EGKS)

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving van de goederen
25.0230 *(vervolg)*		– niet opgerold, enkel koud gewalst:
	7209 26	– – met een dikte van meer dan 1 doch minder dan 3 mm:
	7209 26 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat (EGKS)
	7209 26 90	– – – andere (EGKS)
	7209 27	– – met een dikte van 0,5 of meer doch niet meer dan 1 mm:
	7209 27 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat (EGKS)
	7209 27 90	– – – andere (EGKS)
	7209 28	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:
	7209 28 10	– – – dynamoplaat of transformatorplaat (EGKS)
	7209 28 90	– – – andere (EGKS)
	7209 90	– andere:
	7209 90 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210	Gewalste platte producten van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van 600 mm of meer, geplateerd of bekleed:
		– vertind:
	7210 11	– – met een dikte van 0,5 mm of meer:
	7210 11 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 12	– – met een dikte van minder dan 0,5 mm:
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:
	7210 12 11	– – – – blik (EGKS)
	7210 12 19	– – – – andere (EGKS)
	7210 20	– verlood:
	7210 20 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel ander dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 30	– elektrolytisch verzinkt:
	7210 30 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
		– op andere wijze verzinkt:
	7210 41	– – gegolfd:
	7210 41 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 49	– – andere:
	7210 49 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 50	– bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden:
	7210 50 10	– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel ander dan haaks gesneden (EGKS)
		– bekleed met aluminium:
	7210 61	– – bekleed met aluminium-zinklegeringen:
	7210 61 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving van de goederen
25.0230 *(vervolg)*	7210 69	– – andere:
	7210 69 10	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden (EGKS)
	7210 70	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:
		– – enkel aan het oppervlak bewerkt of enkel anders dan haaks gesneden:
	7210 70 31	– – – blik en producten bekleed met chroomoxiden of met chroom en chroomoxiden, gevernist (EGKS)
	7210 70 39	– – – andere (EGKS)
	7210 90	– andere:
		– – andere:
		– – – enkel aan het oppervlak bewerkt, het plateren daaronder begrepen, of enkel anders dan haaks gesneden:
	7210 90 31	– – – – geplateerd (EGKS)
	7210 90 33	– – – – vertind en bedrukt (EGKS)
	7210 90 38	– – – – andere (EGKS)
	7211	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, niet geplateerd noch bekleed:
		– enkel warm gewalst:
	7211 14	– – andere, met een dikte van 4,75 mm of meer:
	ex 7211 14 10	– – – met en breedte van meer dan 500 mm (EGKS):
		– – – – (2)
	7211 19	– – andere:
	ex 7211 19 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS):
		– – – – (2)
		– enkel koud gewalst:
	7211 23	– – bevattende minder dan 0,25 gewichtspercent koolstof:
	7211 23 10	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS)
	7211 29	– – andere:
	7211 29 20	– – – met een breedte van meer dan 500 mm (EGKS)
	7211 90	– andere:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7211 90 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212	Gewalste platte producten, van ijzer of van niet-gelegeerd staal, met een breedte van minder dan 600 mm, geplateerd of bekleed:
	7212 10	– vertind:
	7212 10 10	– – blik, enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
		– – andere:
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:
	ex 7212 10 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS):
		– – – – – (3)

Volgnummer	GN-code (1)	Omschrijving van de goederen
25.0230 *(vervolg)*	7212 20	– elektrolytisch verzinkt:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 20 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212 30	– op andere wijze verzinkt:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 30 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212 40	– geverfd, gevernist of bekleed met kunststof:
	7212 40 10	– – blik, enkel gevernist (EGKS)
		– – andere:
		– – – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 40 91	– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)
	7212 50	– op andere wijze bekleed:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
		– – – andere:
		– – – – enkel aan het oppervlak bewerkt:
	7212 50 31	– – – – – verlood (EGKS)
	7212 50 51	– – – – – andere (EGKS)
	7212 60	– geplateerd:
		– – met een breedte van meer dan 500 mm:
	7212 60 11	– – – enkel aan het oppervlak bewerkt (EGKS)

(1) Voor de ex GN-codes, worden de Taric-onderverdelingen achteraan deze bijlage vermeld.

(2) Andere dan opgerolde producten wegende 500 kg of meer.

(3) Bevattende 0,6 of meer gewichtspercenten koolstof, met minder dan 0,04 gewichtspercent zwavel of fosfor, elk van deze elementen afzonderlijk genomen, en met minder dan 0,07 gewichtspercent van deze beide elementen tezamen.

Taric-onderverdelingen

Volgnummer	GN-code	Taric-onderverdelingen
25.0230	ex 7211 14 10	18
		19
		99
	ex 7211 19 20	13
		15
		17
		18
		99
	ex 7212 10 91	10