KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1286/98

af 22. juni 1998

om genindførelse af opkrævning af normal told på visse fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for hvilke der er indført et toldloft ved forordning (EF) nr. 273/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 77/98 af 9. januar 1998 om visse procedurer for anvendelse af samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [1], særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Artikel 2 i Kommissionens forordning (EF) nr. 273/98 af 2. februar 1998 om åbning og forvaltning af fællesskabstoldkontingenter og -lofter og indførelse af et fællesskabstilsyn af referencemængder for en række varer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien [2] fastsætter, at varer, som er opført i bilag B, skal fritages for told inden for rammerne af toldlofter;

artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 77/98 fastsætter, at Kommissionen, så snart et toldloft er nået, kan udstede en forordning om genindførelse, indtil udgangen af kalenderåret, af den told, der gælder for tredjelande ved indførsel af de pågældende varer; fællesskabstilsyn, som er fastsat ved artikel 2, stk. 3 i forordning (EF) nr. 273/98 har vist, at præferenceindførsler af varer inden for toldloftet med løbenummer 25.0230 har nået dette toldloft;

situationen er til alvorlig skade for Fællesskabets marked og nødvendiggør en genindførelse af opkrævningen af told;

det er nødvendigt at genindføre opkrævning af told for de pågældende varer —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For de i bilaget anførte varer med oprindelse i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, for hvilke et toldloft har været åbnet ved forordning (EF) nr. 273/98, genindføres opkrævningen af normal told fra den 26. juni og indtil den 31. december 1998.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 1998.

På Kommissionens vegne
Mario MONTI
Medlem af Kommissionen

[1] EFT L 8 af 14. 1. 1998, s. 1.
[2] EFT L 27 af 3. 2. 1998, s. 6.

BILAG

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230	7208	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
	7208 40	– Ikke oprullet, kun varmtvalset, med reliefmønster:
	7208 40 10	– – Af tykkelse 2 mm og derover (EKSF)
	7208 40 90	– – Af tykkelse under 2 mm (EKSF)
		– I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede:
	7208 51	– – Af tykkelse over 10 mm:
		– – – I andre tilfælde, af tykkelse:
	7208 51 30	– – – – Over 20 mm (EKSF)
	7208 51 50	– – – – Over 15 mm, men ikke over 20 mm (EKSF)
		– – – – Over 10 mm, men ikke over 15 mm, af bredde:
	7208 51 91	– – – – – 2 050 mm og derover (EKSF)
	7208 51 99	– – – – – Under 2 050 mm (EKSF)
	7208 52	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men ikke over 10 mm:
		– – – I andre tilfælde, af bredde:
	7208 52 91	– – – – 2 050 mm og derover (EKSF)
	7208 52 99	– – – – Under 2 050 mm (EKSF)
	7208 53	– – I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm:
	7208 53 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7208 54	– – Af tykkelse under 3 mm:
	7208 54 10	– – – Af tykkelse 2 mm og derover (EKSF)
	7208 54 90	– – – Af tykkelse under 2 mm (EKSF)
	7208 90	– I andre tilfælde:
	7208 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7209	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
		– I oprullet stand, kun koldtvalsede:
	7209 16	– – Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm:
	7209 16 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 16 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 17	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm:
	7209 17 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 17 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 18	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
	7209 18 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
		– – – I andre tilfælde:
	7209 18 91	– – – – Af tykkelse 0,35 mm og derover, men under 0,5 mm (EKSF)
	7209 18 99	– – – – Af tykkelse under 0,35 mm (EKSF)

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*		– Ikke oprullet, kun koldtvalsede:
	7209 26	– – I andre tilfælde over 1 mm, men under 3 mm:
	7209 26 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 26 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 27	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover, men ikke over 1 mm:
	7209 27 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 27 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 28	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
	7209 28 10	– – – »Elektriske« (EKSF)
	7209 28 90	– – – I andre tilfælde (EKSF)
	7209 90	– I andre tilfælde:
	7209 90 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne:
		– Belagt eller overtrukket med tin:
	7210 11	– – Af tykkelse 0,5 mm og derover:
	7210 11 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 12	– – Af tykkelse under 0,5 mm:
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
	7210 12 11	– – – – Hvidblik (EKSF)
	7210 12 19	– – – – Andre varer (EKSF)
	7210 20	– Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader:
	7210 20 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 30	– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
	7210 30 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
		– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
	7210 41	– – Bølgede:
	7210 41 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 49	– – I andre tilfælde:
	7210 49 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 50	– Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider:
	7210 50 10	– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
		– Belagt eller overtrukket med aluminium:
	7210 61	– – Belagt eller overtrukket med aluminium-zinklegeringer:
	7210 61 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*	7210 69	– – I andre tilfælde:
	7210 69 10	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk (EKSF)
	7210 70	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:
		– – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
	7210 70 31	– – – Hvidblik og produkter belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider, lakeret (EKSF)
	7210 70 39	– – – Andre varer (EKSF)
	7210 90	– I andre tilfælde:
		– – I andre tilfælde:
		– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk:
	7210 90 31	– – – – Pletteret (EKSF)
	7210 90 33	– – – – Fortinnet og med påtryk (EKSF)
	7210 90 38	– – – – I andre tilfælde (EKSF)
	7211	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne:
		– Kun varmtvalsede:
	7211 14	– – I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover:
	ex 7211 14 10	– – – Af bredde over over 500 mm (EKSF):
		– – – – (2)
	7211 19	– – I andre tilfælde:
	ex 7211 19 20	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF):
		– – – – (2)
		– Kun koldtvalsede:
	7211 23	– – Med indhold af kulstof på under 0,25 % vægtprocent:
	7211 23 10	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF)
	7211 29	– – I andre tilfælde:
	7211 29 20	– – – Af bredde over 500 mm (EKSF)
	7211 90	– I andre tilfælde:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7211 90 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke belagte eller overtrukne:
	7212 10	– Belagt eller overtrukket med tin:
	7212 10 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
		– – Andre varer:
		– – – Af bredde over 500 mm:
	ex 7212 10 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF):
		– – – – – (3)

Løbenummer	KN-kode (1)	Varebeskrivelse
25.0230 *(fortsat)*	7212 20	– Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7212 20 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212 30	– Belagt eller overtrukket med zink på anden måde:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7212 30 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212 40	– Malet, lakeret eller overtrukket med plast:
	7212 40 10	– – Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
		– – Andre varer:
		– – – Af bredde over 500 mm:
	7212 40 91	– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)
	7212 50	– Belagt eller overtrukket på anden måde:
		– – Af bredde over 500 mm:
		– – – I andre tilfælde:
		– – – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet:
	7212 50 31	– – – – – Forblyet (EKSF)
	7212 50 51	– – – – – I andre tilfælde (EKSF)
	7212 60	– Pletteret:
		– – Af bredde over 500 mm:
	7212 60 11	– – – Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet (EKSF)

(1) Når en ex KN-kode er anført, kan TARIC-underpositionerne findes i slutningen af dette bilag.

(2) Andre end produkter i oprullet stand af vægt over 500 kg.

(3) Varer som, beregnet efter vægt, indeholder mindst 0,6 % kulstof, mindre end 0,04 % phosphor og mindre end 0,04 % svovl. Indholdet af phosphor og svovl skal dog være mindre end 0,07 % tilsammen.

TARIC-UNDEROPDELING

Løbenummer	KN-kode	Taric-underopdeling
25.0230	ex 7211 14 10	18
		19
		99
	ex 7211 19 20	13
		15
		17
		18
		99
	ex 7212 10 91	10