UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1113/2014 VAN DE COMMISSIE

van 16 oktober 2014

tot vaststelling van de vorm en de technische details van de in de artikelen 3 en 5 van Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde mededeling en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2386/96 en (EU, Euratom) nr. 833/2010 van de Commissie

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 256/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 inzake de mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie, houdende vervanging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96 van de Raad ([1]), en met name artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Teneinde vergelijkbare gegevens te verzamelen en de rapportering door de lidstaten of door de hun in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 256/2014 bedoelde gedelegeerde entiteiten of instanties te vereenvoudigen, moeten de in te dienen kennisgevingen gestandaardiseerd worden door gebruik te maken van rapporteringstabellen. Er moeten derhalve bepalingen met betrekking tot de vorm en andere technische details van de kennisgeving van gegevens en informatie worden vastgesteld.

(2) Na de intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96 van de Raad ([2]) krachtens Verordening (EU) nr. 256/2014 moet ook Verordening (EG) nr. 2386/96 van de Commissie ([3]) worden ingetrokken.

(3) Ingevolge de nietigverklaring van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad ([4]) door het Hof van Justitie van de Europese Unie ([5]) dient Verordening (EU, Euratom) nr. 833/2010 van de Commissie ([6]) bij de onderhavige verordening te worden ingetrokken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De vorm en de technische details van de kennisgeving aan de Commissie van de gegevens en informatie inzake investeringsprojecten in energie-infrastructuur, als bedoeld in de artikelen 3 en 5 van Verordening (EU) nr. 256/2014 van de Raad, zijn omschreven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 2386/96 en Verordening (EU, Euratom) nr. 833/2010 worden ingetrokken.

Artikel 3

De lidstaten zien toe op de coherentie van de statistische informatie die zij door middel van het model in de bijlage verstrekken en van de statistische informatie die zij op grond van Verordening (EG) nr. 1099/2008 betreffende energiestatistieken verstrekken.

([1]) PB L 84 van 20.3.2014, blz. 61.

([2]) Verordening (EG) nr. 736/96 van de Raad van 22 april 1996 inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten van communautair belang in de sectoren aardolie, aardgas en elektriciteit (PB L 102 van 25.4.1996, blz. 1).

([3]) Verordening (EG) nr. 2386/96 van de Commissie van 16 december 1996 houdende uitvoering van Verordening (EG) nr. 736/96 van de Raad inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten van communautair belang in de sectoren aardolie, aardgas en elektriciteit (PB L 326 van 17.12.1996, blz. 13).

([4]) Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad van 24 juni 2010 inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 736/96 (PB L 180 van 15.7.2010, blz. 7).

([5]) Arrest van het Hof van 6 september 2012 in zaak C-490/10, Europees Parlement tegen Raad van de Europese Unie, Jurispr. 2012, blz. I-0000.

([6]) Verordening (EU, Euratom) nr. 833/2010 van de Raad van 21 september 2010 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU, Euratom) nr. 617/2010 van de Raad inzake mededeling aan de Commissie van investeringsprojecten met betrekking tot energie-infrastructuur binnen de Europese Unie (PB L 248 van 22.9.2010, blz. 36).

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is overeenkomstig de Verdragen rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 16 oktober 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO

BIJLAGE

O1 — OLIERAFFINAGE **Rapporteringsjaar 20XX**												
Lidstaat	*in duizend ton per jaar*											
Type infrastructuur Bijlage, punt 1.1	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen infrastructuur Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [>3 Y]	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Capaciteit	Capaciteit	Aantal	Capaciteit	Aantal	Capaciteit	Aantal	Capaciteit	Capaciteit	Aantal	Capaciteit	Capaciteit
Distillatie (*)												
Atmosferische distillatie												
met CCS of CCS-klaar												
Vacuümdistillatie												
met CCS of CCS-klaar												
Kraken (**)												
Kraken (thermisch) — Visbreaking en/of thermisch — Coking — Andere												
met CCS of CCS-klaar												
Kraken (catalytisch) — Wervelbedkraken — Hydrokraken — Andere												
met CCS of CCS-klaar												
Reforming (**) (Nafta en isomerisatie)												
met CCS of CCS-klaar												

Ontzwaveling (gasolie, HFO, andere)												
met CCS of CCS-klaar												
Alkylering **Polymerisatie** **Isomerisatie (C4)**												
met CCS of CCS-klaar												
Ethervorming (MTBE, TAME, ETBE) — Andere												
met CCS of CCS-klaar												
Aanvullende informatie artikel 5, lid 3	Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.											

(*) Installaties met een capaciteit ≥ 1 miljoen ton/j.

(**) Installaties met een minimumcapaciteit van 500t/dag.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

O2 — OLIEVERVOER **Rapporteringsjaar 20XX**												
Lidstaat												
Type infrastructuur Bijlage, punt 1.2	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3	Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen installaties Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Lengte (km)
Pijpleidingen voor het vervoer van ruwe aardolie (*)											
Pijpleidingen voor het vervoer van aardolieproducten (**)											
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.										

(*) Met een capaciteit ≥ 3 miljoen ton/jaar voor nieuwe pijpleidingen + uitbreiding/verlenging ≥ 30 km.

(**) Met een capaciteit ≥ 1,5 miljoen ton/jaar voor nieuwe pijpleidingen + uitbreiding/verlenging ≥ 30 km.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

O3 — GRENSOVERSCHRIJDEND VERVOER VAN OLIE **Rapporteringsjaar 20XX**																
Lidstaat	**Vervoerscapaciteit (ton per dag)**															
Pijpleidingen die essentiële verbindingselementen vormen in nationale of internationale interconnectienetwerken Bijlage, punt 1.2	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 2, lid 3 + artikel 5, lid 1, onder c)				Uit bedrijf te nemen infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2				TEN-E-project-ten	Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3
	Toestand op 1/1/J		Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]		J + [0-2]		J + [3-5]		Ref.	
	NAAR (*)	VAN (**)	NAAR (*)	VAN (**)	NAAR (*)	VAN (**)	NAAR (*)	VAN (**)	NAAR (*)	VAN (**)	NAAR (*)	VAN (**)	NAAR (*)	VAN (**)		
Pijpleidingen voor het vervoer van ruwe aardolie Bijlage, punt 1.2																
Grensoverschrijdend/interconnectiepunt nr. 1 (locatie invullen: lidstaat/derde landen)																
.....																
Pijpleidingen voor het vervoer van aardolieproducten Bijlage, punt 1.2																
Grensoverschrijdend/interconnectiepunt nr. 1 (locatie invullen: lidstaat/derde landen)																
.....																

(*) Naar de rapporterende lidstaat.

(**) Van de rapporterende lidstaat.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

O4 — OLIE-OPSLAG
Rapporteringsjaar 20XX

Lidstaat													
Type infrastructuur Bijlage, punt 1.3	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen infrastructuur (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [>3 Y]	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Opslagcapaciteit (m^3)	Opslagcapaciteit (m^3)	Aantal	Opslagcapaciteit (m^3)	Aantal	Opslagcapaciteit (m^3)	Aantal	Opslag-capaciteit (m^3)	Opslag-capaciteit (m^3)	Aantal	Opslag-capaciteit (m^3)	Opslag-capaciteit (m^3)
Ruwe aardolie Bijlage 1.3												
Opslaginstallaties												
Voorraadtanks												
Aardolieproducten Bijlage 1.3												
Opslaginstallaties												
Voorraadtanks												
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bijv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur											

(*) Installaties met een capaciteit ≥ 150 000 m^3 en voorraadtanks met een capaciteit ≥ 100 000 m^3.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

G1 — GASTRANSMISSIE **Rapporteringsjaar 20XX**												
Lidstaat												
Type infrastructuur (*) Bijlage, punt 2.1	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3	Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen infrastructuur Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Lengte (km)
Transmissiepijpleidingen Bijlage 2.1											
	Totaal vermogen (MW)	Aantal	Totaal vermogen (MW)	Aantal	Totaal vermogen (MW)	Aantal	Totaal vermogen (MW)	Totaal vermogen (MW)	Aantal	Totaal vermogen (MW)	Totaal vermogen (MW)
Compressorsubstations (**) Bijlage 2.1											
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Aangeven van algemene opmerkingen, inclusief bv. het geval van bestaande installaties die meer dan 3 jaar buiten bedrijf zijn.										

(*) Zie definitie in bijlage 2.1 van de verordening van de Raad: pijpleidingen voor het vervoer van aardgas, die deel uitmaken van een voornamelijk uit hogedrukpijpleidingen bestaand net, met uitzondering van pijpleidingen die deel uitmaken van een upstreampijpleidingennet en met uitzondering van het deel van hogedrukpijpleidingen dat in de eerste plaats voor lokale aardgasdistributie wordt gebruikt.

(**) Gekoppeld aan transmissiepijpleidingen.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

G2 — GRENSOVERSCHRIJDENDE TRANSMISSIE VAN GAS **Rapporteringsjaar 20XX**																
Lidstaat	**Maximale technische transmissiecapaciteit (Nm^3/d)**															
Grensoverschrijdende transmissie-infrastructuur Bijlage, punt 2.1	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)				Uit bedrijf te nemen infrastructuur Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2				TEN-E-project Bijlage 2.1	Aanvullende informatie (*) Artikel 5, lid 3
	Toestand op 1/1/J		Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]		J + [0-2]		J + [3-5]		Ref.	
	NAAR (**)	VAN (***)	NAAR	VAN	NAAR	VAN	NAAR	VAN	NAAR	VAN	NAAR	VAN	NAAR	VAN		
Grensoverschrijdingspunt nr. 1 (locatie invullen: lidstaat/derde landen)																
Grensoverschrijdingspunt nr. 2 (locatie invullen: lidstaat/derde landen)																
.....																

(*) Bijv. vertragingen, problemen voor nieuwe infrastructuur of redenen van uitbreiding van de technische transmissiecapaciteit op een grensoverschrijdingspunt bij afwezigheid van investeringsprojecten in nieuwe pijpleidingen.

(**) Naar de rapporterende lidstaat.

(***) Van de rapporterende lidstaat.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

G3 — LNG-TERMINALS **Rapporteringsjaar 20XX**									
Lidstaat									
Type infrastructuur Bijlage, punt 2.2	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)	Geplande infrastructuur (*) (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)	In bedrijf te nemen uitbreidingen (*) (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)		Uit bedrijf te nemen infrastructuur (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		TEN-E-project Bijlage 2.1
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [>3 Y]	Toestand op 31/3/J	Toestand op 31/3/J	J + [0-2]	J + [3-5]	J + [0-2]	J + [3-5]	
Aantal Artikel 5, lid 1, onder b)									
Max. hervergassings-capaciteit [bcm(N)/j] - Artikel 5, lid 1, onder b)									
Max. opslag-capaciteit [cm] Artikel 5, lid 1, onder b)									
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bijv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.								

(*) Terminals voor de invoer van vloeibaar aardgas, met een hervergassingscapaciteit van 1 bcm per jaar of meer (bijlage 2.2).
NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

G4 — GASOPSLAG **Rapporteringsjaar 20XX**								
Lidstaat								
Type infrastructuur Bijlage, punt 2.3	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)	Geplande infrastructuur (*) (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)	In bedrijf te nemen uitbreidingen (*) (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)		Uit bedrijf te nemen installaties Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2	
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [>3 J]	Toestand op 31/3/J	Toestand op 31/3/J	J + [0-2]	J + [3-5]	J + [0-2]	J + [3-5]
Opslag in watervoerende laag								
Aantal								
Totale opslagcapaciteit [bcm]]								
Werkgascapaciteit [bcm]]								
Leverbaarheid - max. onttrekkingscapaciteit [mcm/d]								
Injecteerbaarheid max. injectiecapaciteit [mcm/d]								
Zoutholte								
Aantal								
Totale opslagcapaciteit [bcm]								
Werkgascapaciteit [bcm]								
Leverbaarheid - max. onttrekkingscapaciteit [mcm/d]								
Injecteerbaarheid max. injectiecapaciteit [mcm/d]								
Uitgeput veld								
Aantal								
Totale opslagcapaciteit [bcm]								
Werkgascapaciteit [bcm]								

Leverbaarheid - max. onttrekkingscapaciteit [mcm/d]								
Injecteerbaarheid max. injectiecapaciteit [mcm/d]								
Bovengrondse opslag (**)								
Aantal								
Totale opslagcapaciteit [bcm]								
Werkgascapaciteit [bcm]								
Leverbaarheid - max. onttrekkingscapaciteit [mcm/d]								
Injecteerbaarheid max. injectiecapaciteit [mcm/d]								
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.							

(*) Installaties gekoppeld aan pijpleidingen voor het vervoer.

(**) Omvat niet de opslagcapaciteit van LNG-terminals (zie afzonderlijke LNG-tabellen).

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

E1 — ELEKTRICITEITSPRODUCTIE **Rapporteringsjaar 20XX**												
Lidstaat												
Type infrastructuur Bijlage, punt 3.1	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Naar verwachting in bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Naar verwachting uit bedrijf te nemen installaties Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [> 3 J]	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Vermogen (*) (MW)	Vermogen (*) (MW)	Aantal	Vermogen (*) (MW)	Aantal	Vermogen (*) (MW)	Aantal	Vermogen (*) (MW)	Vermogen (*) (MW)	Aantal	Vermogen (*) (MW)	Vermogen (*) (MW)
Conventionele thermische centrales (≥ 100 MW) in staat tot het verbranden van: Bijlage, punt 3.1 + artikel 5, lid 1, onder d)												
Steenkool en bruinkool												
met CCS of CCS-klaar												
Olie												
met CCS of CCS-klaar												
Gas												
met CCS of CCS-klaar												
Twee of meer energiedragers (**)												
...../..... (*)												
met CCS of CCS-klaar												
Overige												
Kerncentrales (≥ 100 MW) van het type: *Bijlage, punt 3.1 + artikel 5, lid 1, onder b)*												
Drukwaterreactor												
Kokendwaterreactor												
Gasgekoelde grafietreactor												
Snelle kweekreactor												
Overige												
Centrales die gebruikmaken van biomassa/vloeibare biomassa/afval (≥ 20 MW) in staat tot het verbranden van: Bijlage, punt 3.1 + artikel 5, lid 1, onder d)												
Biomassa												
Afval												
Vloeibare biomassa												
Warmtekrachtcentrales (elektrisch vermogen ≥ 20 MW) in staat tot het verbranden van:												

Steenkool en bruinkool												
met CCS of CCS-klaar												
Olie												
met CCS of CCS-klaar												
Gas												
met CCS of CCS-klaar												
Biomassa												
Afval												
Twee of meer energiedragers (**)												
...../.....												
met CCS of CCS-klaar												
Waterkrachtcentrales (≥ 30 MW) van het type: Bijlage, punt 3.1 + artikel 5, lid 1, onder b)												
Seizoenbekkencentrale (S)												
Kolkcentrale (ST)												
Riviercentrale (R)												
Uitsluitend pompaccumulatiecentrale (P)												
Gemengde pompcentrales en andere												
Windmolenparken (≥ 20 MW) van het type: Bijlage, punt 3.1 + artikel 5, lid 1, onder b)												
Aan land												
In zee												
Gecentraliseerde thermische zonnecentrales en geothermische installaties (≥ 20 MW) Bijlage, punt 3.1												
Gecentraliseerde thermische zonnecentrale												
Geothermische installatie												
Fotovoltaïsche installaties (≥ 10 MW) Bijlage, punt 3.1												
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.											

(*) Nominaal vermogen.

(**) Voor installaties die meer dan één brandstof kunnen verbranden, geef het totale vermogen en het vermogen voor elke brandstof afzonderlijk.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

E2 — ELEKTRICITEITSTRANSMISSIE **Rapporteringsjaar 20XX**											
Lidstaat											
Type infrastructuur Bijlage, punt 3.2	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3	Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen infrastructuur Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Lengte (km)	Aantal	Lengte (km)	Lengte (km)
Bovengrondse transmissielijnen (≥ 220 kV minimum) voor zover deze geschikt zijn voor de spanning die op nationaal niveau gewoonlijk voor koppellijnen wordt gebruikt (selecteer het bereik) **Bijlage 3.2**											
AC											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
[x]*											
DC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
andere											
Ondergrondse transmissiekabels (≥ 150 kV)											
AC											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[360-499 kV]											
andere											
DC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
andere											

Onderzeese transmissiekabels (≥ 150 kV)											
AC											
[150-199 kV]											
[220-299 kV]											
[300-359 kV]											
[380-499 kV]											
andere											
DC											
300-499 MW											
500-699 MW											
700-999 MW											
1000-1199 MW											
1200-1599 MW											
andere											
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bv. het feit dat bestaande infrastructuur niet in bedrijf is gedurende een periode van meer dan 3 jaar.										

(*) Invullen in gevallen waarin twee voltagesystemen coëxisteren binnen één lidstaat.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

E3 — GRENSOVERSCHRIJDENDE TRANSMISSIE VAN ELEKTRICITEIT **Rapporteringsjaar 20XX**														
Lidstaat														
Type infrastructuur Bijlage 3.2	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)			Geplande infrastructuur (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)			In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)		Uit bedrijf te nemen infrastructuur Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		TEN-E-project Bijlage 3.	Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3
	Toestand op 1/1/J		Toestand op 31/3/J			Toestand op 31/3/J			J + [0-2]	J + [3-5]	J + [0-2]	J + [3-5]		
Kenmerken van het segment in de rapporterende lidstaat	**Voltage (kV)**	**Transmissie-capaciteit (MVA - AC MW - DC)**	**Lengte (km)**	**Voltage (kV)**	**Transmissie-capaciteit (MVA - AC MW - DC)**	**Lengte (km)**	**Voltage (kV)**	**Transmissie-capaciteit (MVA - AC MW - DC)**	*[Ja/Nee]*	*[Ja/Nee]*	*[Ja/Nee]*	*[Ja/Nee]*	Ref.	
Bovengrondse transmissielijnen														
AC														
Grens (lidstaat A — lidstaat/land B)														
Substation 1 (A) — substation 1 (B) nr. 1														
.....														
DC														
Grens (lidstaat A — lidstaat/land B)														
Substation 1 (A) – substation 1 (B) nr. 1														
.....														
Ondergrondse transmissiekabels														
AC														
Grens (lidstaat A — lidstaat/land B)														
Substation 1 (A) — substation 1 (B) nr. 1														
.....														
DC														
Grens (lidstaat A — lidstaat/land B)														
Substation 1 (A) — substation 1 (B) nr. 1														
.....														
Onderzeese transmissiekabels														
AC														
Grens (lidstaat A — lidstaat/land B)														
Substation 1 (A) — substation 1 (B) nr. 1														
.....														
DC														
Grens (lidstaat A — lidstaat/land B)														
Substation 1 (A) — substation 1 (B) nr. 1														
.....														

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

B1 — PRODUCTIE VAN BIOBRANDSTOFFEN
Rapporteringsjaar 20XX

Lidstaat												
Type infrastructuur Bijlage, punt 4	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (*) (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (*) (in opbouw + FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen infrastructuur (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2 lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [>3 Y]	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3+5]
	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Aantal	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Aantal	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Aantal	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Aantal	Jaarlijkse capaciteit (kt)	Jaarlijkse capaciteit (kt)
Installaties - onbewerkte geraffineerde olie (pure plantenolie)												
Installaties - biobrandstoffen van oliegewassen												
***FAME** (Fatty Acid Methyl Ester) **en FAEE** (Fatty Acid Ethyl Ester)*												
***Oliën** (met waterstof behandelde en geraffineerde medeverwerkte oliën)*												
Andere												
Installaties - biobrandstoffen van suiker- en zetmeelgewassen												
Ethanol												
ETBE												
Andere												
Installaties - biobrandstoffen van lignocellulose												
Ethanol												
Synthetische biobrandstoffen (**)												
Andere												
Methaaninstallaties van biogas												
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.											

(*) Installaties met een capaciteit van ≥ 50 kt/jaar.

(**) Fischer-Tropsh, DME, ethanol, methanol, methaan, pyrolyseolie enz.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

C1 — VERVOER VAN CO_2 **Rapporteringsjaar 20XX**											
Lidstaat											
Type infrastructuur Bijlage 5.1	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3	Infrastructuur in opbouw (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		Geplande infrastructuur (FID) (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)		In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)			Uit bedrijf te nemen infrastructuur (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2		
	Toestand op 1/1/J	Toestand op 31/3/J		Toestand op 31/3/J		J + [0-2]		J + [3-5]	J + [0-2]		J + [3-5]
	Lengte (km)	**Aantal**	**Lengte (km)**	**Aantal**	**Lengte (km)**	**Aantal**	**Lengte (km)**	**Lengte (km)**	**Aantal**	**Lengte (km)**	**Lengte (km)**
Pijpleidingen voor het vervoer van CO_2 in droge vorm											
Pijpleidingen voor het vervoer van CO_2 in vloeibare vorm											
	Totaal vermogen (MW)	**Aantal**	**Totaal vermogen (MW)**	**Aantal**	**Totaal vermogen (MW)**	**Aantal**	**Totaal vermogen (MW)**	**Totaal vermogen (MW)**	**Aantal**	**Totaal vermogen (MW)**	**Totaal vermogen (MW)**
Compressiestations											
Aanvullende informatie: Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur. Artikel 5, lid 3											

(*) Pijpleidingen die verbonden zijn met elektriciteitscentrales en raffinage-installaties.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.

C2 - CO_2-OPSLAG **Rapporteringsjaar 20XX**								
Lidstaat								
Type infrastructuur Bijlage, punt 5.2	Bestaande infrastructuur Artikel 5, lid 3		Infrastructuur in opbouw (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 4 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)	Geplande infrastructuur (*) (FID) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 3 + artikel 4 + artikel 5, lid 1, onder a)	In bedrijf te nemen uitbreidingen (in opbouw + FID) (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 5, lid 1, onder c)		Uit bedrijf te nemen infrastructuur (*) Artikel 1, lid 2 + artikel 2, lid 5 + artikel 5, lid 2	
	Toestand op 1/1/J	Niet in bedrijf [> 3 J]	Toestand op 31/3/J	Toestand op 31/3/J	J + [0-2]	J + [3-5]	J + [0-2]	J + [3-5]
Opslag in watervoerende laag								
Aantal								
Totale opslagcapaciteit (kt)								
Injecteerbaarheid max. injectiecapaciteit [t/d]								
Uitgeput veld								
Aantal								
Totale opslagcapaciteit (kt)								
Injecteerbaarheid max. injectiecapaciteit [t/d]								
Andere								
Aanvullende informatie Artikel 5, lid 3	Bv. redenen voor investeringen, vertragingen, problemen bij nieuwe infrastructuur.							

(*) Installaties met een capaciteit ≥ 100 kt.

NB: In opbouw en FID (Final Investment Decision) omvat ook renovatie.