Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 879/2004

av den 29 april 2004

om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (Saccharomyces cerevisiae)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 162, 30.4.2004, s. 65)

Rättad genom:

►**C1** Rättelse, EGT L 180, 15.5.2004, s. 30 (879/2004)

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 879/2004

av den 29 april 2004

om provisoriskt godkännande av ett nytt användningsområde för en redan godkänd fodertillsats (Saccharomyces cerevisiae)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser ([1]), senast ändrat genom förordning (EG) nr 1756/2002 ([2]), särskilt artiklarna 3 och 9e.1 i detta, och

av följande skäl:

(1) Enligt direktiv 70/524/EEG får ingen tillsats avyttras utan att gemenskapsgodkännande har meddelats.

(2) När det gäller tillsatser som avses i del II i bilaga C till direktiv 70/524/EEG, som även omfattar mikroorganismer, får ett provisoriskt godkännande ges för ett nytt användningsområde för en redan godkänd tillsats om villkoren i det direktivet är uppfyllda, och om det med beaktande av tillgängliga resultat rimligen kan antas att tillsatsen vid användning i foder har någon av de effekter som anges i artikel 2 a i det direktivet. Sådana provisoriska godkännanden får ges för en period på högst fyra år för de tillsatser som avses i del II i bilaga C till det direktivet.

(3) Användningen av mikroorganismpreparatet Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39885) godkändes provisoriskt för smågrisar och slaktnöt för första gången genom kommissionens förordning (EG) nr 1411/1999 ([3]).

(4) Det har inkommit nya uppgifter till stöd för en ansökan om att utsträcka godkännandet till att omfatta användning av tillsatsen till mjölkkor.

(5) Granskningen av ansökan för det nya användningsområdet för tillsatsen visar att villkoren för provisoriskt godkännande enligt direktiv 70/524/EEG är uppfyllda.

(6) Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Vetenskapliga panelen för tillsatser och produkter eller ämnen som används i foder) har i ett yttrande av den 27 januari 2004 fastställt att användningen av denna tillsats till mjölkkor enligt villkoren i bilagan till denna förordning är säker.

(7) Användningen av tillsatsen till mjölkkor bör därför godkännas provisoriskt på fyra år.

(8) Granskningen av ansökan visar att det bör krävas vissa förfaranden för att skydda arbetstagare mot exponering för den tillsats som anges i bilagan. Ett sådant skydd bör garanteras genom tillämpning av rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet ([4]).

(9) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

([1]) EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
([2]) EGT L 265, 3.10.2002, s. 1.
([3]) EGT L 164, 30.6.1999, s. 56.
([4]) EGT L 183, 29.6.1989, s. 1.

▼B

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat av typen mikroorganismer som anges i bilagan skall godkännas provisoriskt som fodertillsats enligt de villkor som anges i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

BILAGA

Nr. (eller EG-nr)	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					CFU/kg helfoder			
Mikroorganismer								
14	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885	Preparat av Saccharomyces cerevisiae som innehåller minst: Pulverform, granulat i oval och rund form: 1×10^9 CFU/g tillsats	Mjölkkor	—	$1{,}23 \times 10^9$	$2{,}33 \times 10^9$	Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringstemperatur, lagringstid och stabilitet vid pelletering Kvantiteten Saccharomyces cerevisiae i den dagliga ransonen får inte överstiga $8{,}4 \times 10^9$ CFU per 100 kg kroppsvikt upp till 600 kg. Över 600 lägg till $0{,}9 \times 10^9$ CFU för varje ytterligare 100 kg kroppsvikt.	►**C1** 3.5.2008 ◄