KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1247

(2022. gada 19. jūlijs)

par atļauju izmantot alūra sarkano AC par barības piedevu maziem neproduktīviem zīdītājiem un dekoratīvajiem putniem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 1. punktu ir iesniegts pieteikums uz atļauju lietot alūra sarkano AC. Minētajam pieteikumam ir pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju lietot alūra sarkano AC par barības piedevu maziem neproduktīviem zīdītājiem un dekoratīvajiem putniem, to klasificējot kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "krāsvielas".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2021. gada 11. novembra atzinumā ([2]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem alūra sarkanais AC nelabvēlīgi neietekmē ne dzīvnieku veselību, ne patērētāja drošību vai vidi. Ņemot vērā, cik daudzveidīgi barības elementi tiek izmantoti mazo neproduktīvo zīdītāju un dekoratīvo putnu kompleksajā barībā un papildbarībā un ka nav skaidrs, kādā koncentrācijā alūra sarkanajam AC būtu redzama ietekme, secinājumus par mazo neproduktīvo zīdītāju un dekoratīvo putnu barībā lietota alūra sarkanā AC iedarbīgumu Iestāde izdarīt nevarēja. Tomēr Iestāde arī norādīja, ka šo piedevu ir atļauts lietot pārtikā, un, ja tā funkcija dzīvnieku barībā būtībā ir tāda pati kā pārtikā, papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav vajadzīgi. Iestāde arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodēm.

(5) Turklāt ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2020/197 ([3]) alūra sarkanais AC jau ir atļauts kaķu un suņu barībā, un Iestāde 2012. gada 24. aprīļa atzinumā ([4]) secināja, ka suņiem tipisku barību spēj iekrāsot alūra sarkanā AC minimāla deva 50 mg/kg, kas ir tāda pati kā minimālie līmeņi, ko Iestāde ir ierosinājusi attiecībā uz šo lietojumu un maziem neproduktīviem zīdītājiem un dekoratīvajiem putniem.

(6) Ņemot vērā iepriekš minēto, Komisija uzskata, ka pierādījumi par šīs vielas iedarbīgumu ir pietiekami.

(7) Alūra sarkanā AC novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ minēto vielu būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(8) Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) *EFSA Journal* 2021;19(12):6987.
([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/197 (2020. gada 13. februāris) par atļauju alūra sarkano AC izmantot par barības piedevu suņiem un kaķiem (OV L 42, 14.2.2020., 4. lpp.).
([4]) *EFSA Journal* 2012;10(5):2675.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto vielu, kas pieder pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "krāsvielas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					mg aktīvās vielas uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas Funkcionālā grupa: krāsvielas. i) vielas, kas barībai piedod krāsu vai to atjauno								
2a129	alūra sarkanais AC	*Piedevas sastāvs* alūra sarkanais AC, aprakstīts kā nātrija sāls, kas ir galvenā sastāvdaļa. Cietā veidā (pulverī vai granulās)	jūrascūciņas šinšillas degu kāmji taukastes smilšu peles burunduki	—	—	500	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret karstumapstrādi. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, arī elpceļu, acu un ādas aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Aktīvās vielas raksturojums Alūra sarkanais AC sastāv galvenokārt no dinātrija 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonatofenilazo)naftalīn-6-sulfonāta un papildu krāsvielām kopā ar nātrija hlorīdu un/vai nātrija sulfātu kā galvenajiem bezkrāsas komponentiem. Pieļaujami arī kalcija un kālija sāļi. Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrības kritēriji: kopējais krāsvielu saturs (aprēķināts kā nātrija sāls) ne mazāks par 85 % (analīze) ūdenī nešķīstoša substance: ≤ 0,2 %; papildu krāsvielas: ≤ 3 %; organiski savienojumi, kas nav krāsvielas: — 6-hidroksi-2-naftalīnsulfonkābes nātrija sāls: ≤ 0,3 %	Mājas seski Citi mazi neproduktīvi zīdītāji, izņemot suņus un kaķus	—	—	99		
			kanārijputniņi pundurpapagaiļi strazdu dzimtas putni tukāni	—	—	45		
			zaļspārnīši	—	—	51		
			korellas	—	—	79		
			kakadu	—	—	115		
			amazones	—	—	145		
			papagaiļi	—	—	147		
			zildzeltenās aras	—	—	150		

		— 4-amino-5-metoksi-2-metilbenzolsulfonskābe: ≤ 0,2 % — 6,6-oksibis (2-naftalīnsulfonskābes) dinātrija sāls: ≤ 1 % nesulfurēti pirmējie aromātiskie amīni: < 0,01 % (aprēķināti kā anilīns) ar ēteri ekstrahējama substance: < 0,2 % no šķīduma ar pH 7 ķīmiskā formula: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$ *CAS* numurs: 25956-17-6 *EINECS* numurs: 247-368-0	zilrīkles aras	—	—	173		
			hiacinšu aras	—	—	214		
			citi dekoratīvie putni	—	—	45		
		Analīzes metode (1) Alūra sarkanā AC kvantitatīvai noteikšanai barības piedevā: — spektrofotometrija pie 504 nm (Komisijas Regula (ES) Nr. 231/2012, atsaucoties uz FAO JECFA Monogrāfiju Nr. 1 (4. sējums)). Alūra sarkanā AC kvantitatīvai noteikšanai barībā: — augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar tandēma masspektrometriju (LC-MS/MS)						

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.