KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/1247

2022 m. liepos 19 d.

dėl leidimo naudoti alura raudonąjį AC kaip smulkiųjų nemaistinių žinduolių pašarų priedą ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje ([1]), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2) pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 1 dalį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti alura raudonąjį AC. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

(3) prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti alura raudonąjį AC kaip smulkiųjų nemaistinių žinduolių pašarų priedą ir dekoratyvinių paukščių lesalų priedą, priskirtiną prie priedų kategorijos „jusliniai priedai“ ir funkcinės grupės „dažikliai“;

(4) Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2021 m. lapkričio 11 d. priimtoje nuomonėje padarė išvadą ([2]), kad siūlomomis naudojimo sąlygomis alura raudonasis AC nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, vartotojų saugai ar aplinkai. Atsižvelgiant į didelę pašarų priedų, naudojamų visaverčiuose pašaruose ir pašarų papilduose smulkiesiems nemaistiniams žinduoliams ir dekoratyviniams paukščiams, įvairovę ir į tai, kad neaišku, ar alura raudonojo AC koncentracija turėtų akivaizdų poveikį, Tarnyba negalėjo padaryti išvados dėl alura raudonojo AC veiksmingumo, kai jis naudojamas smulkiųjų nemaistinių žinduolių pašaruose ir dekoratyvinių paukščių lesaluose. Tačiau Tarnyba taip pat nurodė, kad dėl šio priedo, kurį leidžiama naudoti maiste, papildomų veiksmingumo įrodymų nebereikia, jei jo funkcija pašaruose ir lesaluose yra tokia pati kaip maisto produktuose. Be to, Tarnyba patvirtino pašarų priedo pašaruose analizės metodų taikymo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta etaloninė laboratorija;

(5) be to, Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2020/197 ([3]) jau suteiktas leidimas naudoti alura raudonąjį AC kačių ir šunų pašaruose, o Tarnyba 2012 m. balandžio 24 d. nuomonėje ([4]) padarė išvadą, kad alura raudonasis AC veiksmingai nudažo tipinį šunų pašarą naudojant mažiausiai 50 mg/kg, o ta dozė yra panaši į Tarnybos šiam naudojimui pasiūlytą mažiausią leidžiamą kiekį smulkiesiems nemaistiniams žinduoliams ir dekoratyviniams paukščiams;

(6) todėl, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta pirmiau, Komisija mano, kad yra pakankamai šios medžiagos veiksmingumo įrodymų;

(7) alura raudonojo AC vertinimas rodo, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio reglamento priede, turėtų būti suteiktas leidimas naudoti minėtą medžiagą;

(8) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

([1]) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
([2]) EFSA *Journal* 2021;19(12):6987.
([3]) 2020 m. vasario 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/197 dėl leidimo naudoti alura raudonąjį AC kaip kačių ir šunų pašarų priedą (OL L 42, 2020 2 14, p. 4).
([4]) EFSA *Journal* 2012;10(5):2675.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą medžiagą, priklausančią priedų kategorijai „jusliniai priedai“ ir funkcinei grupei „dažikliai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2022 m. liepos 19 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

Priedo identifikavimo numeris	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis / Didžiausias kiekis: Veikliosios medžiagos kiekis mg/kg visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %		Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
Kategorija: jusliniai priedai. Funkcinė grupė: dažikliai. (i) medžiagos, kurios pašarams suteikia spalvą ar ją atkuria								
2a129	Alura raudonasis AC	*Priedo sudėtis:* Alura raudonasis AC aprašytas kaip medžiaga, kurios pagrindinė sudedamoji dalis yra natrio druska. Kieto pavidalo (milteliai arba granulės)	Jūrų kiaulytės Šinšilos Degu Žiurkėnai Amodilai Burundukai	-	-	500	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas ir stabilumą termiškai apdorojant. 2. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jeigu taikant šias procedūras ir priemones šios rizikos negalima išvengti arba sumažinti iki minimumo, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant odos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones.	2032 m. rugpjūčio 9 d.
		Veikliosios medžiagos apibūdinimas: Alura raudonąjį AC iš esmės sudaro dinatrio 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo)naftalen-6-sulfonatas ir papildomi dažikliai, taip pat pagrindiniai nedažantys komponentai – natrio chloridas ir (arba) natrio sulfatas. Taip pat leidžiama naudoti kalcio ir kalio druskas. Gauta cheminės sintezės būdu Grynumo kriterijai: bendras dažiklių kiekis ne mažesnis kaip 85 %, skaičiuojant kaip natrio druską (analizės duomenys) Vandenyje netirpi medžiaga: ≤ 0,2 %, papildomi dažikliai: ≤ 3 %, organiniai junginiai, išskyrus dažiklius: — 6-hidroksi-2-naftalensulfonrūgšties natrio druska: ≤ 0,3 %	Šeškai Kiti smulkieji nemaistiniai žinduoliai, išskyrus šunis ir kates	-	-	99		
			Kanarėlės Banguotosios papūgėlės Varnėnai Tukanai	-	-	45		
			Agaporniai	-	-	51		
			Nimfinės papūgėlės	-	-	79		
			Kakadu	-	-	115		
			Amazonės	-	-	145		
			Aros	-	-	147		
			Geltonkrūtės aros	-	-	150		

		— 4-amino-5-metoksi-2-metilbenzensulfonrūgštis: ≤ 0,2 % — 6,6-oksibis(2-naftalensulfonrūgšties) dinatrio druska: ≤ 1 % Nesulfoninti pirminiai aromatiniai aminai: ≤ 0,01 % (skaičiuojant kaip aniliną) Eteriu ekstrahuojama medžiaga: ≤ 0,2 % iš tirpalo, kurio pH 7 Cheminė formulė: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$ CAS numeris: 25956-17-6 EINECS numeris: 247-368-0	Mėlyngurklės aros	-	-	173		
			Hiacintinės mėlynosios aros	-	-	214		
			Kiti dekoratyviniai paukščiai	-	-	45		
		Analizės metodas (1) Alura raudonojo AC kiekybinis nustatymas pašarų priede: — spektrofotometrija esant 504 nm bangos ilgiui (Komisijos reglamentas (ES) Nr. 231/2012, kuriame nurodytos FAO JECFA monografijos Nr. 1 (4 tomas)) Alura raudonojo AC kiekybinis nustatymas pašaruose: — efektyvioji skysčių chromatografija kartu su dvigubąja masių spektrometrija (LC-MS/MS)						

(1) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en