# VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/1247

## z 19. júla 2022

## o povolení allury červenej AC ako kŕmnej doplnkovej látky pre malé cicavce, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, a pre okrasné vtáky

**(Text s významom pre EHP)**

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([1]), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2) V súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie allury červenej AC. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3) Žiadosť sa týka povolenia allury červenej AC ako kŕmnej doplnkovej látky pre malé cicavce, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, a pre okrasné vtáky, ktorá sa má zaradiť do kategórie „senzorické doplnkové látky“ a funkčnej skupiny „farbivá“.

(4) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 11. novembra 2021 ([2]) skonštatoval, že allura červená AC nemá za navrhovaných podmienok používania negatívny účinok na zdravie zvierat, bezpečnosť spotrebiteľov ani životné prostredie. Úrad nemohol dospieť k záveru o účinnosti allury červenej AC pri použití v krmive pre malé cicavce, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, a pre okrasné vtáky, vzhľadom na širokú škálu krmív používaných v kompletnom a doplnkovom krmive pre malé cicavce, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, a pre okrasné vtáky, a vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o úroveň koncentrácie allury červenej AC, ktorá by viedla k viditeľnému účinku. Úrad však takisto uviedol, že v prípade tejto doplnkovej látky, ktorá je povolená v potravinách, pričom jej funkcia v krmive je rovnaká ako v prípade potravín, nemusí byť ďalšie preukázanie účinnosti potrebné. Úrad zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(5) Okrem toho allura červená AC je na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/197 ([3]) už povolená v krmive pre mačky a psy a úrad vo svojom stanovisku z 24. apríla 2012 ([4]) dospel k záveru, že allura červená AC je účinná pri zafarbovaní typického krmiva pre psy v minimálnej dávke 50 mg/kg, ktorá je podobná minimálnym úrovniam, ktoré navrhol úrad na toto použitie v prípade malých cicavcov, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, a okrasných vtákov.

(6) Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa preto Komisia domnieva, že existujú dostatočné dôkazy o účinnosti tejto látky.

(7) Z posúdenia allury červenej AC vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(8) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

---

([1]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
([2]) Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2021) 19(12):6987.
([3]) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/197 z 13. februára 2020 o povolení allury červenej AC ako kŕmnej doplnkovej látky pre mačky a psy (Ú. v. EÚ L 42, 14.2.2020, s. 4).
([4]) Vestník EFSA (*EFSA Journal*) (2012) 10(5):2675.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

*Článok 1*

Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „farbivá“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat.

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. júla 2022

*Za Komisiu*
*predsedníčka*
Ursula VON DER LEYEN

*PRÍLOHA*

| Identifikačné číslo doplnkovej látky | Doplnková látka | Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda | Druh alebo kategória zvierat | Maximálny vek | Minimálny obsah | Maximálny obsah | Iné ustanovenia | Koniec platnosti povolenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | v mg účinnej látky/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 % | | | |
| **Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: farbivá**. i) látky, ktoré sfarbujú krmivá alebo obnovujú ich farbu | | | | | | | | |
| 2a129 | Allura červená AC | *Zloženie doplnkovej látky*<br>Hlavnou zložkou allury červenej AC je sodná soľ.<br><br>Tuhá forma (prášok alebo granuly) | morča<br>činčila<br>degu<br>škrečok<br>pieskomil<br>čipmank | – | – | 500 | 1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania a stabilita pri tepelnom ošetrení.<br>2. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu kože, očí a dýchacích ciest. | 9. august 2032 |
| | | *Charakteristika účinnej látky*<br><br>Allura červená AC sa v podstate skladá z 2-hydroxy1-(2-metoxy-5-metyl-4-sulfónano-fenylazo)-naftalén-6-sulfónanu disodného a vedľajších farbív spolu s chloridom sodným a/alebo síranom sodným ako základnými nefarebnými zložkami.<br><br>Povoľujú sa tiež vápenaté a draselné soli. Vyrobená chemickou syntézou<br><br>Kritériá čistoty: najmenej 85 % celkového obsahu farbív, vypočítané ako sodná soľ (kvantitatívna analýza)<br>Látky nerozpustné vo vode: ≤ 0,2 % Vedľajšie farbivá: ≤ 3 % Organické zlúčeniny iné ako farbivá:<br>— kyselina 6-hydroxy-2-naftalén sulfónová, sodná soľ: ≤ 0,3 % | fretky | – | – | 99 | | |
| | | | ostatné malé cicavce, ktoré nie sú určené na výrobu potravín, s výnimkou psov a mačiek | – | – | 99 | | |
| | | | kanáriky<br>papagájce<br>škorcovité<br>tukanovité | – | – | 45 | | |
| | | | agapornisy | – | – | 51 | | |
| | | | korely | – | – | 79 | | |
| | | | kakadu | – | – | 115 | | |
| | | | amazoňany | – | – | 145 | | |
| | | | papagáje | – | – | 147 | | |
| | | | ary modro-žlté | – | – | 150 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | — kyselina 4-amino-5-metoxy-2-metylbenzén sulfónová: ≤ 0,2 %<br>— disodná soľ kyseliny 6,6-oxybis(2-naftalénsulfónovej): ≤ 1 %<br>Nesulfónované primárne aromatické amíny: ≤ 0,01 % (vyjadrené ako anilín)<br>Látky extrahovateľné éterom: ≤ 0,2 % z roztoku s pH 7<br><br>Chemický vzorec: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$<br>Číslo CAS: 25956-17-6<br>Číslo EINECS: 247-368-0 | ary modrokrké | – | – | 173 | | |
| | | | ary hyacintové | – | – | 214 | | |
| | | | ostatné okrasné vtáky | – | – | 45 | | |
| | | *Analytická metóda* ([1])<br><br>Na kvantifikáciu allury červenej AC v kŕmnej doplnkovej látke:<br>— spektrofotometria pri 504 nm [nariadenie Komisie (EÚ) č. 231/2012 odkazujúce na FAO JECFA Monographs 1 (zväzok 4)]<br><br>Na kvantifikáciu allury červenej AC v krmive:<br>— vysokoúčinná kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS) | | | | | | |

([1]) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.