IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1247

z dne 19. julija 2022

o dovoljenju za snov alurno rdeče AC kot krmni dodatek za male sesalce in okrasne ptice, ki niso namenjeni proizvodnji živil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali ([1]) in zlasti člena 9(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1831/2003 določa dovoljevanje dodatkov za uporabo v prehrani živali ter razloge in postopke za izdajo takih dovoljenj.

(2) V skladu s členom 7(1) Uredbe (ES) št. 1831/2003 je bil vložen zahtevek za dovoljenje za snov alurno rdeče AC. Navedenemu zahtevku so bili priloženi zahtevani podatki in dokumenti iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3) Zahtevek zadeva dovoljenje za snov alurno rdeče AC kot krmni dodatek za male sesalce in okrasne ptice, ki niso namenjeni proizvodnji živil, ter njegovo uvrstitev v kategorijo „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „barvila“.

(4) Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v mnenju z dne 11. novembra 2021 ([2]) ugotovila, da snov alurno rdeče AC pod predlaganimi pogoji uporabe nima škodljivega vpliva na zdravje živali, varnost potrošnikov ali na okolje. Agencija ob upoštevanju velike raznolikosti krmil, ki se uporabljajo v popolnih in dopolnilnih krmnih mešanicah za male sesalce in okrasne ptice, ki niso namenjeni proizvodnji živil, in negotovosti glede tega, katera koncentracija snovi alurno rdeče AC bi imela vidni učinek, ni mogla sprejeti sklepa o učinkovitosti snovi alurno rdeče AC, kadar se uporablja v krmi za male sesalce in okrasne ptice, ki niso namenjeni proizvodnji živil. Vendar je Agencija prav tako navedla, da za ta dodatek, ki je odobren v hrani, kadar je njegova funkcija za krmo enaka kot za hrano, dodatno dokazovanje učinkovitosti morda ni potrebno. Agencija je potrdila tudi poročilo o analiznih metodah krmnega dodatka v krmi, ki ga je predložil referenčni laboratorij, ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1831/2003.

(5) Poleg tega je snov alurno rdeče AC že dovoljena v krmi za mačke in pse z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/197 ([3]) in Agencija je v mnenju z dne 24. aprila 2012 ([4]) ugotovila, da je snov alurno rdeče AC učinkovita pri obarvanju značilne krme za pse z najmanjšim odmerkom 50 mg/kg, kar je podobno najnižjim vrednostim, ki jih je Agencija predlagala za to uporabo pri malih sesalcih in okrasnih pticah, ki niso namenjeni proizvodnji živil.

(6) Glede na navedeno Komisija zato meni, da obstajajo zadostni dokazi o učinkovitosti te snovi.

(7) Ocena snovi alurno rdeče AC je pokazala, da so pogoji za dovoljenje iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1831/2003 izpolnjeni. Zato bi bilo treba dovoliti uporabo navedene snovi, kot je opredeljena v Prilogi k tej uredbi.

(8) Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

([1]) UL L 268, 18.10.2003, str. 29.
([2]) *EFSA Journal* 2021;19(12):6987.
([3]) Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/197 z dne 13. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za alurno rdeče AC kot krmni dodatek za mačke in pse (UL L 42, 14.2.2020, str. 4).
([4]) *EFSA Journal* 2012;10(5):2675.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Snov iz Priloge, ki spada v kategorijo dodatkov „senzorični dodatki“ in funkcionalno skupino „barvila“, se dovoli kot dodatek v prehrani živali pod pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 2022

Za Komisijo
predsednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOGA

Identifikacijska številka dodatka	Dodatek	Sestava, kemijska formula, opis, analizna metoda	Vrsta ali kategorija živali	Najvišja starost	Najnižja vsebnost	Najvišja vsebnost	Druge določbe	Datum izteka veljavnosti dovoljenja
					mg aktivne snovi/kg popolne krmne mešanice z 12-odstotno vsebnostjo vlage			
Kategorija: senzorični dodatki. Funkcionalna skupina: barvila. (i) snovi, ki dodajo ali obnovijo barvo v krmi								
2a129	alurno rdeče AC	*Sestava dodatka* Osnovna sestavina alurno rdečega AC je opisana kot natrijeva sol. V trdni obliki (prah ali zrnca).	morski prašiček činčila degu hrček puščavska podgana čipmunk	–	–	500	1. V navodilih za uporabo dodatka in premiksov se navedejo pogoji skladiščenja in obstojnost pri toplotni obdelavi. 2. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo zaradi morebitnih tveganj za uporabnike dodatka in premiksov pri ravnanju z njimi določijo operativne postopke in organizacijske ukrepe. Kadar navedenih tveganj s takimi postopki in ukrepi ni mogoče odpraviti ali čim bolj zmanjšati, se dodatek in premiksi uporabljajo z osebno zaščitno opremo, vključno z zaščito za kožo, oči in dihala.	9. avgust 2032
		Lastnosti aktivne snovi Alurno rdeče AC je v osnovi sestavljeno iz dinatrijevega 2-hidroksi-1-(2-metoksi-5-metil-4-sulfonato-fenilazo) naftalen-6-sulfonata in pomožnih barvil skupaj z natrijevim kloridom in/ali natrijevim sulfatom kot osnovnima neobarvanima sestavinama. Dovoljeni sta tudi kalcijeva in kalijeva sol. Pridobljen s kemijsko sintezo. Merila čistosti: vsebnost ne manj kot 85 % skupnih barvilnih snovi, izračunanih kot natrijeva sol (analiza) v vodi netopne snovi: ≤ 0,2 % pomožna barvila: ≤ 3 % druge neobarvane organske spojine: — 6-hidroksi-2-naftalen sulfonska kislina, natrijeva sol: ≤ 0,3 %	beli dihurji	–	–	99		
			drugi mali sesalci, ki niso namenjeni proizvodnji živil, razen psov in mačk	–	–	99		
			kanarčki skobčevke ptice myna tukani	–	–	45		
			agapornisi	–	–	51		
			ptice nimfa	–	–	79		
			kakaduji	–	–	115		
			papige amazonke	–	–	145		
			papige	–	–	147		
			rumenoprse are	–	–	150		

		— 4-amino-5-metoksi-2-metilbenzen sulfonska kislina: ≤ 0,2 % — 6,6-oksibis (2-naftalen sulfonska kislina) dinatrijeva sol: ≤ 1 % nesulfonirani primarni aromatski amini: ≤ 0,01 % (izračunani kot anilin) snov, ki se ekstrahira z etrom: ≤ 0,2 % iz raztopine s pH 7 Kemijska formula: $C_{18}H_{14}N_2Na_2O_8S_2$ št. CAS: 25956-17-6 št. EINECS: 247-368-0	modrogrle are	–	–	173		
			hijacintne are	–	–	214		
			druge okrasne ptice	–	–	45		
		Analizna metoda (1) Za določanje količine snovi alurno rdeče AC v krmnem dodatku: — spektrofotometrija pri 504 nm (Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 s sklicem na monografijo FAO JECFA št. 1, zvezek 4)) Za določanje količine snovi alurno rdeče AC v krmnih mešanicah: — tekočinska kromatografija visoke ločljivosti v povezavi s tandemsko masno spektrometrijo (LC-MS/MS)						

(1) Podrobnosti o analiznih metodah so na voljo na naslednjem naslovu referenčnega laboratorija: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.