Tento dokument slouží výhradně k informačním účelům a nemá žádný právní účinek. Orgány a instituce Evropské unie nenesou za jeho obsah žádnou odpovědnost. Závazná znění příslušných právních předpisů, včetně jejich právních východisek a odůvodnění, jsou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a jsou k dispozici v databázi EUR-Lex. Tato úřední znění jsou přímo dostupná přes odkazy uvedené v tomto dokumentu

►B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/86

ze dne 20. října 2016,

kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

(Úř. věst. L 14, 18.1.2017, s. 4)

Ve znění:

		Úřední věstník		
		Č.	Strana	Datum
►M1	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/153 ze dne 23. října 2017	L 29	1	1.2.2018
►M2	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/542 ze dne 22. ledna 2018	L 90	61	6.4.2018
►M3	Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/2036 ze dne 18. října 2018	L 327	27	21.12.2018

▼B

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2017/86

ze dne 20. října 2016,

kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov některých druhů žijících při dně ve Středozemním moři

Článek 1

Provádění povinnosti vykládky

Povinnost vykládky uvedená v čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 se použije ve Středozemním moři pro rybolov uvedený v příloze tohoto nařízení.

Uvedená povinnost vykládky se použije na druhy uvedené v příloze a ulovené během rybolovu ve vodách Unie nebo unijními rybářskými plavidly mimo vody Unie ve vodách, jež nespadají pod svrchovanost nebo jurisdikci třetích zemí.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:

a) „Středozemním mořem“ se rozumí mořské vody Středozemního moře na východ od 5° 36′ západní délky;

b) „zeměpisnou podoblastí GFCM“ (GSA) se rozumí zeměpisná podoblast Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) vymezená v příloze I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ([1]);

c) ►M1 „západní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 a 12; ◄

d) „Jaderským mořem“ se rozumí zeměpisná podoblast GFCM 17 a 18;

e) „jihovýchodní částí Středozemního moře“ se rozumí zeměpisné podoblasti GFCM 15, 16, 19, 20, 22, 23 a 25.

([1]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři), kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44).

▼M3

Článek 3

Výjimka na základě míry přežití

1. Výjimka z povinnosti vykládky podle čl. 15 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 1380/2013 pro druhy, u kterých vědecké důkazy prokazují vysokou míru přežití, se vztahuje na:

a) jazyk obecný (*Solea solea*) ulovený vlečnou sítí vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB) ([1]) do 31. prosince 2019 v Jaderském moři;

b) hřebenatku svatojakubskou (*Pecten jacobeus*) ulovenou mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

c) tapesky (*Venerupis* spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

d) zaděnky (*Venus* spp.) ulovené mechanizovanými drapáky (HMD) v západní části Středozemního moře;

e) humra severského (*Nephrops norvegicus*) uloveného všemi vlečnými sítěmi pro lov při dně (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a v jihovýchodní část Středozemního moře;

f) humra severského (*Nephrops norvegicus*) uloveného pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

g) růžichu šedou (*Pagellus bogaraveo*) ulovenou pomocí háčků a šňůr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

h) humra evropského (*Homarus gammarus*) uloveného pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře;

i) langustovité (*Palinuridae*) ulovené pomocí sítí (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a pomocí vrší a vězenců (FPO, FIX) do 31. prosince 2019 v západní části Středozemního moře, v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře.

2. Jazyk obecný (*Solea solea*), hřebenatka svatojakubská (*Pecten jacobeus*), tapesky (*Venerupis* spp.), zaděnky (*Venus* spp.), humr severský (*Nephrops norvegicus*), růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*), humr evropský (*Homarus gammarus*) a langustovití (*Palinuridae*) ulovení za okolností uvedených v odstavci 1 se okamžitě vypustí, a sice v oblasti, kde byli odloveni.

([1]) Kódy lovných zařízení používané v tomto nařízení odkazují na kódy uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 122, 30.4.2011, s. 1). Pro plavidla, jejichž celková délka je menší než 10 metrů, odkazují kódy lovných zařízení použité v tomto nařízení na kódy podle klasifikace lovného zařízení stanovené organizací FAO.

▼M3

3. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimku stanovenou v odst. 1 písm. a), odst. 1 písm. f), odst. 1 písm. g), odst. 1 písm. h) a odst. 1 písm. i). Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství (VTHVR) uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.

Článek 4

Výjimka *de minimis*

1. Odchylně od čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) č. 1380/2013 lze jako výměty v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. c) nařízení (EU) č. 1380/2013 vyřadit následující množství druhů:

a) v západní části Středozemního moře (bod 1 přílohy):

i) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*), mořana zlatého (*Sparus aurata*) a garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

v) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického

▼M3

(*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

vi) u sardele obecné (*Engraulis encrasicolus*), sardinky obecné (*Sardina pilchardus*), makrely (*Scomber* spp.) a kranase (*Trachurus* spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

b) v Jaderském moři (bod 2 přílohy):

i) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečnou síť vlečenou za pomoci výložníku po boku lodi (tzv. rapido) (TBB);

iv) u jazyka obecného (*Solea solea*) maximálně 3 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), mořana zlatého (*Sparus aurata*) a garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

vi) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

vii) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

▼M3

viii) u sardele obecné (*Engraulis encrasicolus*), sardinky obecné (*Sardina pilchardus*), makrely (*Scomber* spp.) a kranase (*Trachurus* spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

c) v jihovýchodní části Středozemního moře (bod 3 přílohy):

i) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

ii) u štikozubce obecného (*Merluccius merluccius*) a u parmic (*Mullus* spp.) maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

iii) u garnely hlubokomořské (*Parapenaeus longirostris*) v letech 2019 a 2020 maximálně 6 % a v roce 2021 maximálně 5 % celkového ročního odlovu tohoto druhu plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

iv) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 5 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně;

v) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy šedé (*Pagellus bogaraveo*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 3 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími tenatové sítě a třístěnné tenatové sítě;

vi) u mořčáka evropského (*Dicentrarchus labrax*), mořana světloploutvého (*Diplodus annularis*), mořana ostrotlamého (*Diplodus puntazzo*), mořana příčnopruhého (*Diplodus sargus*), mořana obecného (*Diplodus vulgaris*), kaniců (*Epinephelus spp.*), mořana ryjícího (*Lithognathus mormyrus*), růžichy stříbřité (*Pagellus acarne*), růžichy červené (*Pagellus erythrinus*), pražmana obecného (*Pagrus pagrus*), mnohopiláka amerického (*Polyprion americanus*), jazyka obecného (*Solea solea*) a mořana zlatého (*Sparus aurata*) v roce 2019 maximálně 1 % celkového ročního odlovu těchto druhů plavidly používajícími háčky a šňůry;

vii) u sardele obecné (*Engraulis encrasicolus*), sardinky obecné (*Sardina pilchardus*), makrely (*Scomber* spp.) a kranase (*Trachurus* spp.) v roce 2019 maximálně 5 % celkových ročních vedlejších úlovků těchto druhů provedených plavidly používajícími vlečné sítě pro lov při dně.

▼M3

2. Členské státy, které mají přímý zájem na řízení rybolovu ve Středozemním moři, předloží Komisi do 1. května 2019 doplňující údaje o výmětech k údajům uvedeným ve společných doporučeních z června 2018 ve znění ze srpna 2018 a veškeré další relevantní vědecké informace podporující výjimky stanovené v odst. 1 písm. a) bodě iii) až vi), odst. 1 písm. b) bodě v) až viii) a odst. 1 písm. c) bodě iv) až vii). Výbor VTHVR uvedené údaje a informace posoudí nejpozději do července 2019.

▼B

Článek 5

Seznam plavidel

1. Příslušné členské státy v souladu s kritérii stanovenými v příloze určí plavidla, na něž se pro každý jednotlivý druh rybolovu vztahuje povinnost vykládky.

2. Do 31. prosince 2016 předloží dotčené členské státy Komisi a ostatním členským státům prostřednictvím zabezpečených kontrolních internetových stránek Unie seznamy všech plavidel lovících štikozubce obecného, parmici nachovou, jazyk obecný a garnelu hlubokomořskou. Členské státy tyto seznamy pravidelně aktualizují.

Článek 6

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

▼M3

Použije se ode dne 1. ledna 2017 do dne 31. prosince 2021.

▼B

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

▼M3

PŘÍLOHA

1. **Západní část Středozemního moře**

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Humr severský (*Nephrops norvegicus*) Garnela hlubokomořská (*Parapenaeus longirostris*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris)* Mořan zlatý (*Sparus aurata*) *Vedlejší úlovky druhů:* Sardel obecná (*Engraulis encrasicolus*) Sardinka obecná (*Sardina pilchardus*) Makrely (*Scomber* spp.) Kranas (*Trachurus* spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Všechny vlečné sítě pro lov při dně	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris)* Mořan zlatý (*Sparus aurata*)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Všechny dlouhé lovné šňůry	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

▼**M3**

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Humr evropský (*Homarus gammarus*) Langustovití (*Palinuridae*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris)* Mořan zlatý (*Sparus aurata*)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Hřebenatka svatojakubská (*Pecten jacobaeus*) Tapesky (*Venerupis* spp.) Zaděnky (*Venus* spp.)	HMD	Všechny mechanizované drapáky	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Humr severský (*Nephrops norvegicus*) Humr evropský (*Homarus gammarus*) Langustovití (*Palinuridae*)	FPO, FIX	Všechny vrše a vězence	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

2. **Jaderské moře**

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Humr severský (*Nephrops norvegicus*) Garnela hlubokomořská (*Parapenaeus longirostris*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Všechny vlečné sítě pro lov při dně	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

▼M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Mořan zlatý (*Sparus aurata*) *Vedlejší úlovky druhů:* Sardel obecná (*Engraulis encrasicolus*) Sardinka obecná (*Sardina pilchardus*) Makrely (*Scomber* spp.) Kranas (*Trachurus* spp.)			
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris)* Mořan zlatý (*Sparus aurata*)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Všechny dlouhé lovné šňůry	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Humr evropský (*Homarus gammarus*) Langustovití (*Palinuridae*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis)*, mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*), mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*), Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*), pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Mořan zlatý (*Sparus aurata*)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

▼M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Hřebenatka svatojakubská (*Pecten jacobeus*) Tapesky (*Venerupis* spp.) Zaděnky (*Venus* spp.)	HMD	Všechny mechanizované drapáky	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Humr severský (*Nephrops norvegicus*) Humr evropský (*Homarus gammarus*) Langustovití (*Palinuridae*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*), pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*), mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*), mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*), Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*)	FPO, FIX, FYK	Všechny vrše a pasti, vězence	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

3. **Jihovýchodní část Středozemního moře**

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Humr severský (*Nephrops norvegicus*) Garnela hlubokomořská (*Parapenaeus longirostris*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Mořan zlatý (*Sparus aurata*) *Vedlejší úlovky druhů:* Sardel obecná (*Engraulis encrasicolus*) Sardinka obecná (*Sardina pilchardus*) Makrely (*Scomber* spp.) Kranas (*Trachurus* spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Všechny vlečné sítě pro lov při dně	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky

▼M3

Rybolov	Kód lovného zařízení	Popis lovného zařízení	Povinnost vykládky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*), mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Mořan zlatý (*Sparus aurata*)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Všechny dlouhé lovné šňůry	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Štikozubec obecný (*Merluccius merluccius*) Parmice (*Mullus* spp.) *Kódy FAO: MUT, MUR, MUX* Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Humr evropský (*Homarus gammarus*) Langustovití (*Palinuridae*) Mořčák evropský (*Dicentrarchus labrax*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*) Kanic (*Epinephelus* spp.) Mořan ryjící (*Lithognathus mormyrus*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mnohopilák americký (*Polyprion americanus*) Jazyk obecný (*Solea vulgaris*) Mořan zlatý (*Sparus aurata*)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Všechny třístěnné tenatové sítě a tenatové sítě	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky
Humr severský (*Nephrops norvegicus*) Humr evropský (*Homarus gammarus*) Langustovití (*Palinuridae*) Růžicha stříbřitá (*Pagellus acarne*) Růžicha šedá (*Pagellus bogaraveo*) Růžicha červená (*Pagellus erythrinus*) Pražman obecný (*Pagrus pagrus*) Mořan světloploutvý (*Diplodus annularis*) Mořan ostrotlamý (*Diplodus puntazzo*) Mořan příčnopruhý (*Diplodus sargus*) Mořan obecný (*Diplodus vulgaris*)	FPO, FIX, FYK	Všechny vrše a pasti, vězence	Povinnost vykládky se vztahuje na všechny úlovky