Dokument ten służy wyłącznie do celów informacyjnych i nie ma mocy prawnej. Unijne instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego treść. Autentyczne wersje odpowiednich aktów prawnych, włącznie z ich preambułami, zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i są dostępne na stronie EUR-Lex. Bezpośredni dostęp do tekstów urzędowych można uzyskać za pośrednictwem linków zawartych w dokumencie

►B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/86

z dnia 20 października 2016 r.

ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym

(Dz.U. L 14 z 18.1.2017, s. 4)

zmienione przez:

		Dziennik Urzędowy		
		nr	strona	data
►M1	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/153 z dnia 23 października 2017 r.	L 29	1	1.2.2018
►M2	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/542 z dnia 22 stycznia 2018 r.	L 90	61	6.4.2018
►M3	Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/2036 z dnia 18 października 2018 r.	L 327	27	21.12.2018

▼B

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/86

z dnia 20 października 2016 r.

ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do niektórych połowów małych gatunków dennych w Morzu Śródziemnym

Artykuł 1

Realizacja obowiązku wyładunku

Obowiązek wyładunku przewidziany w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stosuje się na Morzu Śródziemnym do połowów określonych w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Ten obowiązek wyładunku ma zastosowanie do gatunków, o których mowa w tym załączniku, jeżeli są one złowione w trakcie działalności połowowej na wodach unijnych lub przez unijne statki rybackie poza wodami Unii w wodach nieznajdujących się pod zwierzchnictwem lub jurysdykcją państw trzecich.

Artykuł 2

Definicje

Do celów niniejszego rozporządzenia stosuje się następujące definicje:

a) „Morze Śródziemne” oznacza wody morskie Morza Śródziemnego na wschód od linii wskazującej 5° 36′ długości geograficznej zachodniej;

b) „podobszary geograficzne GFCM” oznaczają podobszary geograficzne Generalnej Komisji ds. Łowisk w Basenie Morza Śródziemnego (GFCM) zgodnie z określeniem w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 ([1]);

c) ►**M1** „zachodnie Morze Śródziemne” oznacza podobszary geograficzne objęte porozumieniem GFCM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 oraz 12; ◄

d) „Morze Adriatyckie” oznacza podobszary geograficzne GFCM 17 i 18;

e) „południowo-wschodnie Morze Śródziemne” oznacza podobszary geograficzne GFCM 15, 16, 19, 20, 22, 23 i 25.

([1]) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44).

▼M3

Artykuł 3

Wyłączenie z uwagi na przeżywalność

1. Wyłączenie z obowiązku wyładunku zgodnie z art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 w odniesieniu do gatunków, co do których dane naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, stosuje się do:

a) soli (*Solea solea*) złowionej przy użyciu włoków rozprzowych (TBB) ([1]) w Morzu Adriatyckim do dnia 31 grudnia 2019 r.;

b) przegrzebków (*Pecten jacobeus*) złowionych przy użyciu drag mechanicznych (HMD) w zachodnim Morzu Śródziemnym;

c) rospok (*Venerupis* spp.) złowionych przy użyciu drag mechanicznych (HMD) w zachodnim Morzu Śródziemnym;

d) małży wenus (*Venus* spp.) złowionych przy użyciu drag mechanicznych (HMD) w zachodnim Morzu Śródziemnym;

e) homarca (*Nephrops norvegicus*) złowionego przy użyciu wszystkich włoków dennych (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) w zachodnim Morzu Śródziemnym, Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym;

f) homarca (*Nephrops norvegicus*) złowionego przy użyciu więcierzy i pułapek (FPO, FIX) w zachodnim Morzu Śródziemnym, Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym do dnia 31 grudnia 2019 r.;

g) morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*) złowionego w ramach połowów haczykowych (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX) w zachodnim Morzu Śródziemnym, Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym do dnia 31 grudnia 2019 r.;

h) homara europejskiego (*Homarus gammarus*) złowionego przy użyciu sieci (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) oraz więcierzy i pułapek (FPO, FIX) w zachodnim Morzu Śródziemnym, Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym do dnia 31 grudnia 2019 r.;

i) langustowatych (*Palinuridae* spp.) złowionych przy użyciu sieci (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) oraz więcierzy i pułapek (FPO, FIX) w zachodnim Morzu Śródziemnym, Morzu Adriatyckim i w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym do dnia 31 grudnia 2019 r.

2. Sola (*Solea solea*), przegrzebki (*Pecten jacobeus*), rospoki (*Venerupis* spp.), małże wenus (*Venus* spp.), homarzec (*Nephrops norvegicus*), morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*), homar europejski (*Homarus gammarus*) i langustowate(*Palinuridae*) złowione w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, są natychmiast uwalniane w obszarze, w którym zostały złowione.

([1]) Kody narzędzi połowowych stosowane w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kodów w załączniku XI do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 122 z 30.4.2011, s. 1). W odniesieniu do statków, których długość całkowita jest mniejsza niż 10 metrów, kody narzędzi połowowych stosowane w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kodów klasyfikacji narzędzi połowowych FAO.

▼M3

3. Do dnia 1 maja 2019 r. państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami na Morzu Śródziemnym przedkładają Komisji dodatkowe dane dotyczące odrzutów, oprócz danych przewidzianych we wspólnych rekomendacjach z czerwca 2018 r., zmienionych w sierpniu 2018 r., i wszelkie inne istotne informacje naukowe potwierdzające zasadność wyłączenia określonego w ust. 1 lit. a), ust. 1. lit. f), ust. 1 lit. g), ust. 1 lit. h) oraz ust. 1 lit. i). Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) ocenia te dane i te informacje najpóźniej do lipca 2019 r.

Artykuł 4

Wyłączenie *de minimis*

1. Na zasadzie odstępstwa od art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 następujące ilości mogą zostać odrzucone na podstawie art. 15 ust. 4 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013:

a) w zachodnim Morzu Śródziemnym (pkt 1 załącznika):

(i) w odniesieniu do morszczuka europejskiego (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) w 2019 r. i 2020 r. maksymalnie 6 % oraz w 2021 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych;

(ii) w odniesieniu do morszczuka (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

(iii) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*), dorady (*Sparus aurata*) i krewetki głębokowodnej różowej (*Parapenaeus longirostris*) w 2019 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(iv) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*) w 2019 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

(v) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza

▼M3

szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*) w 2019 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki prowadzące połowy haczykowe;

(vi) w odniesieniu do sardeli (*Engraulis encrasicolus*), sardynki europejskiej (*Sardina pilchardus*), makreli (*Scomber* spp.) i ostroboków (*Trachurus* spp.) w 2019 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych;

b) w Morzu Adriatyckim (pkt 2 załącznika):

(i) w odniesieniu do morszczuka europejskiego (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) w 2019 r. i 2020 r. maksymalnie 6 % oraz w 2021 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych;

(ii) w odniesieniu do morszczuka (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

(iii) w odniesieniu do morszczuka (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające włoków rozprzowych (TBB);

(iv) w przypadku soli (*Solea solea*) maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tego gatunku przez statki używające włoków dennych;

(v) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), dorady (*Sparus aurata*) i krewetki głębokowodnej różowej (*Parapenaeus longirostris*) w 2019 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(vi) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*), w 2019 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

(vii) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*), w 2019 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki prowadzące połowy haczykowe;

▼**M3**

(viii) w odniesieniu do sardeli (*Engraulis encrasicolus*), sardynki europejskiej (*Sardina pilchardus*), makreli (*Scomber* spp.) i ostroboków (*Trachurus* spp.) w 2019 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych;

c) w południowo-wschodnim Morzu Śródziemnym (pkt 3 załącznika):

(i) w odniesieniu do morszczuka europejskiego (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) w 2019 r. i 2020 r. maksymalnie 6 % oraz w 2021 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych;

(ii) w odniesieniu do morszczuka (*Merluccius merluccius*) i barwenowatych (*Mullus* spp.) maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

(iii) w odniesieniu do krewetki głębokowodnej różowej (*Parapenaeus longirostris*) w 2019 r. i 2020 r. maksymalnie 6 % oraz w 2021 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych;

(iv) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*) w 2019 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające włoków dennych;

(v) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza bogara (*Pagellus bogaraveo*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*) w 2019 r. maksymalnie 3 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki używające sieci skrzelowych i drygawic;

(vi) w odniesieniu do labraksa (*Dicentrarchus labrax*), prażmy (*Diplodus annularis*), dubiela (*Diplodus puntazzo*), sargusa (*Diplodus sargus*), amarela (*Diplodus vulgaris*), graników (*Epinephelus* spp.), morlesza pręgowanego (*Lithognathus mormyrus*), morlesza krwistego (*Pagellus acarne*), morlesza szkarłatnego (*Pagellus erythrinus*), pagrusa karaibskiego (*Pagrus pagrus*), wrakonia (*Polyprion americanus*), soli (*Solea solea*) i dorady (*Sparus aurata*), w 2019 r. maksymalnie 1 % całkowitych rocznych połowów tych gatunków dokonanych przez statki prowadzące połowy haczykowe;

(vii) w odniesieniu do sardeli (*Engraulis encrasicolus*), sardynki europejskiej (*Sardina pilchardus*), makreli (*Scomber* spp.) i ostroboków (*Trachurus* spp.) w 2019 r. maksymalnie 5 % całkowitych rocznych przyłowów tych gatunków przez statki używające włoków dennych.

▼M3

2. Do dnia 1 maja 2019 r. państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami na Morzu Śródziemnym przedkładają Komisji dodatkowe dane dotyczące odrzutów, oprócz danych przewidzianych we wspólnych rekomendacjach z czerwca 2018 r., zmienionych w sierpniu 2018 r., i wszelkie inne istotne informacje naukowe potwierdzające zasadność wyłączeń określonych w ust. 1 lit. a) ppkt (iii)–(vi), ust. 1. lit. b) ppkt (v)–(viii) oraz ust. 1 lit. c) ppkt (iv)–(vii). STECF ocenia te dane i informacje najpóźniej do lipca 2019 r.

▼B

Artykuł 5

Wykaz statków

1. Zainteresowane państwa członkowskie określają, zgodnie z kryteriami ustanowionymi w załączniku, statki podlegające obowiązkowi wyładunku w odniesieniu do każdego rodzaju połowów.

2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji i pozostałym państwom członkowskim, za pośrednictwem bezpiecznej unijnej strony internetowej służącej kontroli, wykazy wszystkich statków ukierunkowanych na połowy morszczuka, barbaty, soli i krewetki głębokowodnej różowej. Zainteresowane państwa członkowskie aktualizują te wykazy.

Artykuł 6

Wejście w życie i stosowanie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w *Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.

▼M3

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

▼B

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

▼M3

ZAŁĄCZNIK

1. **Zachodnie Morze Śródziemne**

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Homarzec (*Nephrops norvegicus*) Krewetka głębokowodna różowa (*Parapenaeus longisrostris*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*) *Przyłowy:* Sardela europejska (*Engraulis encrasicolus*) Sardynka europejska (*Sardina pilchardus*) Makrela (*Scomber* spp.) Ostrobok (*Trachurus* spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Wszystkie włoki denne	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Wszystkie takle	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku

▼M3

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Homar europejski (*Homarus gammarus*) Langustowate (*Palinuridae*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Wszystkie drygawice i sieci skrzelowe	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Przegrzebek (*Pecten jacobeus*) Rospoki (*Venerupis* spp.) Małże wenus (*Venus* spp,)	HMD	Wszystkie dragi mechaniczne	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Homarzec (*Nephrops norvegicus*) Homar europejski (*Homarus gammarus*) Langustowate (*Palinuridae*)	FPO, FIX	Wszystkie więcierze i pułapki	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku

2. **Morze Adriatyckie**

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Homarzec (*Nephrops norvegicus*) Krewetka głębokowodna różowa (*Parapenaeus longisrostris*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Wszystkie włoki denne	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku

▼M3

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*) *Przyłowy:* Sardela europejska (*Engraulis encrasicolus*) Sardynka europejska (*Sardina pilchardus*) Makrela (*Scomber* spp.) Ostrobok (*Trachurus* spp.)			
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Wszystkie takle	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Sola (*Solea vulgaris*) Homar europejski (*Homarus gammarus*) Langustowate (*Palinuridae*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*), Dubiel(*Diplodus puntazzo*), Sargus(*Diplodus sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*), Morlesz szkarłatny(*Pagellus erythrinus*), Pagrus karaibski(*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Wszystkie drygawice i sieci skrzelowe	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku

▼M3

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Przegrzebek (*Pecten jacobeus*) Rospoki (*Venerupis* spp.) Małże wenus (*Venus* spp.)	HMD	Wszystkie dragi mechaniczne	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Homarzec (*Nephrops norvegicus*) Homar europejski (*Homarus gammarus*) Langustowate (*Palinuridae*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny(*Pagellus erythrinus*), Pagrus karaibski(*Pagrus pagrus*) Prażma (*Diplodus annularis*), Dubiel(*Diplodus puntazzo*), Sargus(*Diplodus sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*)	FPO, FIX, FYK	Wszystkie więcierze i pułapki, żaki	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku

3. **Południowo-wschodnie Morze Śródziemne**

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Homarzec (*Nephrops norvegicus*) Krewetka głębokowodna różowa (*Parapenaeus longisrostris*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*) *Przyłowy:* Sardela europejska (*Engraulis encrasicolus*) Sardynka europejska (*Sardina pilchardus*) Makrela (*Scomber* spp.) Ostrobok (*Trachurus* spp.)	OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX	Wszystkie włoki denne	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku

▼M3

Połowy	Kod narzędzia połowowego	Opis narzędzia połowowego	Obowiązek wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis)*, Dubiel *(Diplodus puntazzo)* Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*)	LL, LLS, LLD, LX, LTL, LHP, LHM	Wszystkie takle	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Morszczuk europejski (*Merluccius merluccius*) Barwenowate (*Mullus* spp.) *Kody FAO: MUT, MUR, MUX* Sola (*Solea vulgaris*) Homar europejski (*Homarus gammarus*) Langustowate (*Palinuridae*) Labraks (*Dicentrarchus labrax*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*) Graniki (*Epinephelus* spp.) Morlesz pręgowany (*Lithognathus mormyrus*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Wrakoń (*Polyprion americanus*) Sola (*Solea vulgaris*) Dorada (*Sparus aurata*)	GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN	Wszystkie drygawice i sieci skrzelowe	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku
Homarzec (*Nephrops norvegicus*) Homar europejski (*Homarus gammarus*) Langustowate (*Palinuridae*) Morlesz krwisty (*Pagellus acarne*) Morlesz bogar (*Pagellus bogaraveo*) Morlesz szkarłatny (*Pagellus erythrinus*) Pagrus karaibski (*Pagrus pagrus*) Prażma (*Diplodus annularis*) Dubiel (*Diplodus puntazzo*) Sargus (*Diplodus Sargus*) Amarel (*Diplodus vulgaris*)	FPO, FIX, FYK	Wszystkie więcierze i pułapki, żaki	Wszystkie połowy podlegają obowiązkowi wyładunku