ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2062/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 30ής Ιουνίου 1992

για τον καθορισμό, για τη συγκομιδή 1992, των τιμών στόχου, των τιμών παρέμβασης και των πριμοδοτήσεων που χορηγούνται στους αγοραστές καπνού σε φύλλα, των παραγώγων τιμών παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού, των ποιοτήτων αναφοράς, καθώς και των ζωνών παραγωγής

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 727/70 του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 1970 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του ακατέργαστου καπνού [1], και ιδίως το άρθρο 2 παράγραφος 5, το άρθρο 4 παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 8,

την πρόταση της Επιτροπής [2],

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [3],

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής [4],

Εκτιμώντας:

ότι η Επιτροπή έχει προτείνει αναμόρφωση της κοινής οργανώσεως της αγοράς του καπνού που θα εφαρμοσθεί από τη συγκομιδή 1993· ότι θα πρέπει συνεπώς να διατηρηθούν, για τη συγκομιδή 1992, οι διατάξεις που εφαρμόζονταν στην προηγούμενη συγκομιδή με την επιφύλαξη των απαραιτήτων τροποποιήσεων για να εξασφαλισθεί η μετάβαση στο νέο καθεστώς· ότι γι' αυτό δεν απαιτείται, για τη συγκομιδή 1993, ο καθορισμός της μέγιστης εγγυημένης ποσότητας ανά ποικιλία ή ομάδες ποικιλιών που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70·

ότι, κατά τον καθορισμό των τιμών στον τομέα του ακατέργαστου καπνού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι της κοινής γεωργικής πολιτικής· ότι η κοινή γεωργική πολιτική έχει ιδίως ως στόχους να εξασφαλίσει στο γεωργικό πληθυσμό δίκαιο βιοτικό επίπεδο, να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού και να εξασφαλίσει τη διάθεση αγαθών σε λογικές τιμές στους καταναλωτές·

ότι οι τιμές στόχου και οι τιμές παρέμβασης για τον καπνό σε φύλλα πρέπει να καθορίζονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, με σκοπό την ενθάρρυνση του προσανατολισμού της παραγωγής, μετατρέποντας ιδίως τις καλλιέργειες προς τις πλέον ζητούμενες και ανταγωνιστικές ποικιλίες, καθώς και τις λιγότερο βλαβερές για την υγεία·

ότι ενδείκνυται να καθορισθούν, και για τη συγκομιδή 1992, οι παράγωγες τιμές παρέμβασης για τις ποικιλίες για τις οποίες, πριν από την έναρξη ισχύος της κοινής οργάνωσης αγοράς ή, για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία, πριν από την προσχώρηση των χωρών αυτών, είχε χορηγηθεί εγγύηση τιμών στο στάδιο του δεματοποιημένου καπνού, καθώς και για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται κυρίως στη Γερμανία, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι συνήθειες εμπορίας που υπάρχουν στη χώρα αυτή·

ότι, κατά την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με το καθεστώς τιμών, πριμοδοτήσεων και ποσοτικού ελέγχου της παραγωγής, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορές ποιότητας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εδάφους και του κλίματος· ότι οι όροι αυτοί πληρούνται για τις ποικιλίες Badischer Burley και Paraguay· ότι συνεπώς θα πρέπει να καθοριστούν τιμές, πριμοδοτήσεις και μέγιστες εγγυημένες ποσότητες κατά ειδικές ζώνες παραγωγής για τις ποικιλίες αυτές·

ότι ο προορισμός της πριμοδότησης που χορηγείται στους αγοραστές του κοινοτικού καπνού είναι να τους επιτρέψει να καταβάλλουν, στους παραγωγούς καπνού σε φύλλα, τιμή που βρίσκεται στο επίπεδο της τιμής στόχου, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των τιμών στην παγκόσμια αγορά καθώς και το επίπεδο των τιμών που προκύπτει από τον μηχανισμό της προσφοράς και της ζήτησης στην κοινοτική αγορά·

ότι η πριμοδότηση είναι η ίδια για όλα τα καπνά της εν λόγω ποικιλίας, ανεξαρτήτως της ποιότητας του παραδιδομένου καπνού· ότι προκύπτει εντούτοις μια τάση παραγωγής καπνών χαμηλής ποιότητας· ότι θα πρέπει συνεπώς να μειωθεί το ποσό της πριμοδότησης για τις αγοραζόμενες από ένα μεταποιητή ποσότητες καπνού χαμηλής ποιότητας πέραν ενός ποσοστού που αντιστοιχεί στην κανονική ποσότητα καπνού χαμηλής ποιότητας σε σχέση με τη συνολική ποσότητα μιας συγκομιδής·

ότι οι τιμές που αναφέρονται ανωτέρω καθώς και το ποσό της πριμοδότησης πρέπει να καθορίζονται για κάθε ποικιλία που παράγεται στις αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής και για μια ποιότητα αναφοράς, η οποία ορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει μια όσο το δυνατόν αντικειμενική εκτίμηση της ποιότητας του καπνού·

ότι, για τη συγκομιδή 1992, θα πρέπει να αναφερθούν οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής κάθε ποικιλίας καπνού και να επαναληφθούν οι ορισμοί των ποιοτήτων αναφοράς που εισήγαγε ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1738/91 [5],

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τη συγκομιδή 1992, οι ποιότητες αναφοράς και οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής για καθεμιά από τις

(1) ΕΕ αριθ. L 94 της 28. 4. 1970, σ. 1. Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 860/92 (ΕΕ αριθ. L 91 της 7. 4. 1992, σ. 1).
(2) ΕΕ αριθ. C 119 της 11. 5. 1992, σ. 71.
(3) ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992.
(4) ΕΕ αριθ. C 169 της 6. 7. 1992.
(5) ΕΕ αριθ. L 163 της 26. 6. 1991, σ. 13.

ποικιλίες του καπνού σε φύλλα της κοινοτικής παραγωγής, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθορίζονται αντιστοίχως στα παραρτήματα I και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Για τη συγκομιδή 1992, οι ποιότητες αναφοράς και οι αναγνωρισμένες ζώνες παραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, για καθεμία από τις ποικιλίες του δεματοποιημένου καπνού της κοινοτικής παραγωγής για τις οποίες καθορίζεται παράγωγη τιμή παρέμβασης, καθορίζονται αντιστοίχως στα παραρτήματα II και III του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

1. Για τη συγκομιδή 1992, οι τιμές στόχου και παρέμβασης και τα ποσά της πριμοδότησης που χορηγούνται στους αγοραστές του καπνού σε φύλλα, που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, καθώς και οι παράγωγες τιμές παρέμβασης του δεματοποιημένου καπνού, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού, καθορίζονται στο παράρτημα IV του παρόντος κανονισμού.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7 α του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70, οι τιμές και οι πριμοδοτήσεις εφαρμόζονται μόνον εφόσον καθεμιά από τις ποικιλίες αυτές έχει καλλιεργηθεί στις αντίστοιχες ζώνες παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα III του παρόντος κανονισμού.

3. Όταν η ποσότητα του καπνού σε φύλλα χαμηλότερης κλάσης, κατηγορίας ή ποιότητας που αγοράζεται από ένα μεταποιητή υπερβαίνει, σε σχέση με τις συνολικές αγορές της εν λόγω ποικιλίας, το ποσοστό που αναφέρεται στο παράρτημα IV, η πριμοδότηση μειώνεται κατά 30 % για την ποσότητα που υπερβαίνει το εν λόγω ποσοστό.

Άρθρο 4

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην *Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Λουξεμβούργο, 30 Ιουνίου 1992.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Arlindo MARQUES CUNHA

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Καπνός σε φύλλα: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1992

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος σκούρου καστανού μέχρι ποικιλοχρόου, ομοιομόρφου μήκους Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες, σε προσωρινά δέματα ή σε άλλη συσκευασία με ή χωρίς δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
2	Badischer Burley E και τα υβρίδιά της	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος καστανού, ερυθρωπού μέχρις ανοικτού καστανού, μήκους ομοιομόρφου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες, σε δέματα προσωρινά, ή σε άλλη συσκευασία με ή χωρίς δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 25 %
3	Virgin D και τα υβρίδιά της	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου μέχρις ερυθροκιτρίνου, με ποικιλοχρωμίες από καστανωπό μέχρι κίτρινο πρασινωπό γίνονται δεκτές, εφόσον καλύπτουν το ένα τρίτο της επιφανείας του φύλλου Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες, σε προσωρινά δέματα, ή σε άλλη συσκευασία με ή χωρίς δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 19 %
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Φύλλα μεσαία (leaves) της κλάσης 2 Κλάση 2: Φύλλα υγιή παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα στο χρωματισμό, τον ιστό, την ωριμότητα, αλλά με ικανοποιητική καυσιμότητα Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %
5	Nijkerk	Φύλλα κορυφής (tips) της κλάσης 2 Κλάση 2: — Είτε φύλλα δευτέρου μήκους (κατωτέρου ή ίσου με 45 cm), με ιστό πολύ γομώδη, με ύλη ακέραια, ανθεκτικά και ελαστικά, με νευρώσεις μη εμφανείς, καλής ωριμότητας εκφραζομένης από χρωματισμό καστανό ή σκούρο καστανό, ζωηρής αποχρώσεως — Είτε φύλλα πρώτου μήκους (μεγαλυτέρου από 45 cm), με ιστό επίσης γομώδη, με ύλη επίσης ακέραια, ανθεκτικά, με δευτερεύουσες νευρώσεις κατά το μάλλον και ήττον έντονες, όλων των χρωματισμών, εκτός του πρασίνου του πρασινωπού Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος σε δεσμίδες (με δέσιμο από ξένο υλικό) ή με ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	Φύλλα δευτέρας ποιότητας Δεύτερη ποιότητα: Φύλλα ανεπτυγμένα, μεγαλύτερα των 45 cm, με ιστό όχι χονδροειδή, ανοικτού χρωματισμού ελαφρώς κιτρινωπού, ζωηράς ή αρκετά ζωηράς αποχρώσεως, επαρκούς ανθεκτικότητας και αρκετά ακέραια, ανεκτής καυσιμότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος και συσκευασμένος (σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό) ή ανοικτό φύλλο Υγρασία: 27 %
7	Bright	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 έως 40 χιλιογράμμων Υγρασία: 16 %
8	Burley I	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, υφής πορώδους, συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 έως 40 χιλιογράμμων ή σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 19 %
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας, με κεντρική και δευτερεύουσες νεύρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού μάλλον ζωηρού Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 30 έως 40 χιλιογράμμων ή σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 19 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως και συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας, καλής καυσιμότητας Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 23 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano ε) Υβρίδια της Badischer Geudertheimer	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος κάστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητας· φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος σκούρου καστανού έως ποικιλόχροου, ομοιομόρφου μήκους (υβρίδια της Badischer Geudertheimer) Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος, σε δεσμίδες ή σε προσωρινά δέματα, με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 26 %
12	a) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη και χονδροειδή ή αδύνατο που παρουσιάζουν όχι έντονα ελαττώματα αποξηράνσεως, ζυμώσεως και ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) των 25 έως 30 φύλλων Υγρασία: 24 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς — ελλειπτικού, με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητας, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 cm Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 έως 20 χιλιογράμμων ή σε κάσες με αρμάθες των 30 έως 40 χιλιογράμμων Υγρασία: 17 %
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με όχι έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza), ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητας, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, με αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 cm Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 έως 20 χιλιογράμμων σε κάσες με αρμάθες των 30 έως 40 χιλιογράμμων Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού, με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις, με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητας, αλλά καλώς συντηρημένα, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 cm Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 15 έως 20 χιλιογράμμων σε κάσες με αρμάθες των 30 έως 40 χιλιογράμμων Υγρασία: 17 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή ανωτέρου των 38 cm) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 cm) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 cm) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, επαρκώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητας, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικής ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητας, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων, που περιέχουν περίπου 25 % φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό (fascicoli) Υγρασία: 22 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μέχρι 15 cm μήκους, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, μέχρις ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρις 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και λεπτό ιστό, μέτρια ελαστικότητα και στιλπνότητα, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και έντονο ευγενές άρωμα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητος I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 μέχρις 25 χιλιογράμμων, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε δύο σειρές παστάλι (φύλλο ανοικτό). Στις περιοχές Αστακού και Χρυσουπόλεως η συσκευασία γίνεται σε αρμαθόδεμα Υγρασία: 17 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρις 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρις ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρις 25 cm, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III Συσκευασία: Οι αρμάθες συνήθως συντηρούνται με το σύστημα «μπασκί» προτού συσκευασθούν. Η συσκευασία γίνεται σε δέματα των 25 έως 35 χιλιογράμμων κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε «καλούπι» Υγρασία: 16 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, που προέρχονται από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρις 25 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρις 20 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, πορώδους υφής, λεπτού ιστού και αρίστης καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα, με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και 25 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και αρίστης καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητας I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 15 έως 30 χιλιογράμμων, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών Υγρασία: 17 %
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ I	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρις 20 cm για τα Φ I και μέχρι 15 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρι ερυθρωπού, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως και ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρις 25 cm για τα Φ I και

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
20 *(συνέχεια)*	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ Ι		μέχρις 20 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ή ανοικτού καστανού, υφής αρκετά πορώδους, με ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και πολύ καλής καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 25 έως 35 χιλιογράμμων, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα ή σε «καλούπι» βάρους 35 έως 50 χιλιογράμμων
		Υγρασία:	17 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρις 25 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με πορώδη υφή, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους, ιστό αρκετά λεπτό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και αρίστης καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15 έως 30 χιλιογράμμων συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο, σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	15 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρις 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρις ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρις 25 cm, χρώματος κιτρίνου, ξανθοπρασίνου ή ερυθρωπού ανοικτού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και αρίστης καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία:	Χωρικά δέματα των 15 έως 30 χιλιογράμμων, συσκευασμένα κατά τον παραδοσιακό τρόπο σε αρμαθόδεμα δύο σειρών
		Υγρασία:	17 %
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 35 cm, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρις ερυθρωπού, υφής πορώδους, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
23 *(συνέχεια)*	Τσεμπέλια	Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 30 έως 40 χιλιογράμμων, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών Υγρασία: 14 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος ερυθροκιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρις ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, παρουσιάζοντα ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 cm, χρώματος ξανθού, ξανθοπρασίνου (λεμονί), ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 30 έως 50 χιλιογράμμων, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών Υγρασία: 14 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας Α Ποιότητα Α: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρις ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 50 μέχρις 70 χιλιογράμμων, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα) Υγρασία: 22 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας Α Ποιότητα Α: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, υγιή, ακέραια, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρις ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με ύλη, λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα, προερχόμενα κυρίως από τα μεσαία χέρια συλλογής Συσκευασία: Χωρικά δέματα των 30 μέχρι 40 χιλιογράμμων, συσκευασμένα σε αρμαθόδεμα δύο σειρών χωρίς σπάγγο (φυλλόδεμα) Υγρασία: 19 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
27	Santa Fe	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος σε ομοιογενή προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
28	Burley ζυμωθείς	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, καλής καυσιμότητας, χρώματος φουντουκιού έως κανέλας, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός, διαλεγμένος σε ομοιογενή προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
29	Havana E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, με λεπτό ιστό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι έντονες, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με ανύπαρκτο μίσχο, χρώματος καστανού, καστανού ανοικτού ή πρασινωπού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Καπνός διαλεγμένος σε ομοιόμορφα προσωρινά δέματα Υγρασία: 18 %
30	Round Scafati	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς μεγέθους, καλής ωριμότητας, ομοιόμορφου χρωματισμού, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητας, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις λεπτές, καλής συντήρησης και καυσιμότητας, με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβλήματα πούρων. Είναι δυνατόν να γίνει δεκτή ανοχή 25 % μη ακέραιων φύλλων Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα που περιέχουν δεσμίδες με δέσιμο από ξένο υλικό Υγρασία: 18 %
31	Virginia E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος λεμονί ή πορτοκαλί Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα 33 έως 45 χιλιογράμμων καπνού που δεν περιέχει δεσμίδες και χωρίζεται κατά χέρια συλλογής Υγρασία: 16 %
32	Burley E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κανέλας, στις διάφορες αποχρώσεις Συσκευασία: Σε ομοιογενή προσωρινά δέματα 33 έως 45 χιλιογράμμων καπνού που δεν περιέχουν δεσμίδες και χωρίζονται κατά χέρια συλλογής Υγρασία: 18 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
33	Virginia P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα με πορώδη και ελαστική υφή, λιπαρά, χρώματος λεμονί έως πορτοκαλί, στιλπνά, μήκους άνω των 40 cm, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 45 χιλιογράμμων με τα φύλλα σε διάταξη Υγρασία: 17 %
34	Burley P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, με πορώδη και ελαστική υφή, στιλπνού χρώματος, μήκους άνω των 40 cm, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε προσωρινά δέματα των 35 χιλιογράμμων με τα φύλλα σε διάταξη Υγρασία: 22 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Δεματοποιημένος καπνός: ποικιλίες και οι ποιότητες αναφοράς τους για τη συγκομιδή 1992

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος ελαφρώς ποικιλοχρόου μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 έως 220 χιλιογράμμων περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 χιλιογράμμων Υγρασία: 16 %
2	Badischer Burley E και τα υβρίδιά της	Hauptgut (leaves) της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, με ύλη, χρώματος ανοικτού καστανού, καστανού ερυθρωπού μέχρι σκούρου καστανού, ομοιομόρφου μήκους, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 έως 220 χιλιογράμμων περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 15 %
3	Virgin D και τα υβρίδιά της	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, άθικτα, χρώματος κιτρίνου, ερυθροκιτρίνου μέχρι κιτρίνου καστανωπού, κανονικώς ζυμωθέντα Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 έως 220 χιλιογράμμων περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %
7	Bright	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κιτρίνου διαφόρων αποχρώσεων Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 χιλιογράμμων περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %
8	Burley I	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, καλώς φροντισμένα, υφής πορώδους, ακόμη και συνεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος φουντουκιού κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 χιλιογράμμων περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
9	Maryland	Φύλλα κατηγορίας A Κατηγορία A: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, που παρουσιάζουν ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, ακόμη και με πολύ λίγες χαλκόχροες αποχρώσεις, με ιστό υφής μετρίας με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρωματισμού καστανού ερυθρωπού, κατά το μάλλον ή ήττον ζωηρού Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 χιλιογράμμων περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα κανονικώς ώριμα, με ιστό συνεκτικό, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως ή συντηρήσεως, χρώματος καστανού, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας, καλής καυσιμότητας Συσκευασία: Σε βαρέλια των 280 έως 450 χιλιογράμμων περίπου ή σε δέματα των 170 έως 200 χιλιογράμμων περίπου ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 200 χιλιογράμμων Υγρασία: 16 %
11	α) Forchheimer Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano ε) Υβρίδια της Badischer Geudertheimer	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα με ιστό συνεκτικό ή αδύνατο, υγιή, χωρίς ελαττώματα αποξηράνσεως, χρώματος καστανού μέχρι πρασινωπού, που παρουσιάζουν ελαττώματα ακεραιότητας· φύλλα ώριμα, υγιή, χρώματος ελαφρώς ποικιλόχροου έως σκούρου καστανού, κανονικής ζυμώσεως (υβρίδια της Badischer Geudertheimer) Συσκευασία: Σε δέματα, σε κάσες ή σε χαρτοκιβώτια των 75 έως 200 χιλιογράμμων περίπου ή σε βαρέλια των 225 έως 450 χιλιογράμμων Υγρασία: 16 %
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, με ιστό συνεκτικό ή ακόμη χονδροειδή ή αδύνατο, με όχι πολύ έντονα ελαττώματα φροντίδων, ζυμώσεως και ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 120 χιλιογράμμων περίπου ή σε βαρέλια των 330 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 16 %
13	Xanti-Yakà	Φύλλα κατηγορίας B Κατηγορία B: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ελλειπτικού, με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητας, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 20 cm Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18 έως 50 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
14	α) Perustitza β) Samsun	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα (Perustitza) ή έμμισχα (Samsun), σχήματος ελλειπτικού λογχοειδούς με κορυφή οξεία (Perustitza) ή ελλειπτική στρογγυλή (Samsun), με λίγο έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις που σχηματίζουν γωνία που τείνει προς την οξεία, τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, χρώματος από κιτρίνου μέχρι καστανού (Perustitza) ή που τείνει προς το υπόξανθο (Samsun), με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητας, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 25 cm Συσκευασία: Μικρά δέματα των 18 έως 50 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα επαρκώς υγιή και ώριμα, άμισχα, σχήματος ωοειδούς ή ελλειπτικού, με μετρίως έντονη κεντρική νεύρωση και δευτερεύουσες νευρώσεις με γωνία μάλλον ανοικτή τα οποία μπορούν να παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ιστό συνήθως λεπτό, με χρώμα από κίτρινο μέχρι καστανό, με εμφανή ελαττώματα ακεραιότητας, αλλά καλώς συντηρημένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, με ιδιαίτερη γεύση, αρκετό άρωμα και καλή καυσιμότητα Το μήκος των μεσαίων φύλλων δεν ξεπερνά τα 35 cm Συσκευασία: Μικρά δέματα από 18 έως 50 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 13 %
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	Φύλλα κατηγορίας Β Κατηγορία Β: Φύλλα μεσαία κατώτερα, ταξινομημένα ως προς το μήκος κατά τις ακόλουθες αναλογίες: πρώτου μήκους (ίσου ή μεγαλυτέρου των 38 cm) 60 % δευτέρου μήκους (από 32 μέχρι 38 cm) 35 % τρίτου μήκους (από 25 μέχρι 32 cm) 5 % Φύλλα κανονικού μεγέθους, κανονικώς ώριμα και ομοιομόρφου χρώματος, υγιή, χωρίς ελαττώματα ακεραιότητας, με ιστό λεπτό, ελαστικό και ανθεκτικό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις μη εμφανείς, κανονικής ζυμώσεως και καλώς συντηρημένα, καλής καυσιμότητας, τυπικής γεύσεως και αρώματος, κατάλληλα για περιτύλιγμα πούρων που περιέχουν 25 % περίπου φύλλα μη ακέραια Συσκευασία: Σε δέματα των 70 έως 90 χιλιογράμμων περίπου ή χαρτοκιβώτια των 180 έως 210 χιλιογράμμων περίπου Υγρασία: 16 %
17	Μπασμάς	Φύλλα ποιότητας I/III Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς αποξηραμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής εκτός του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 15 εκατοστών, χρώματος χρυσοκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρις ερυθροκιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, με έντονο ευγενές άρωμα και καλή καυσιμότητα

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς	
17 *(συνέχεια)*	Μπασμάς		Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III
			Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως,, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, μήκους μέχρις 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και ιστό λεπτό, μέτριας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, πολύ καλή καυσιμότητα και έντονο ευγενές άρωμα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (III) αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία B:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων
		Υγρασία:	13 %
18	Κατερίνη και ομοειδείς ποικιλίες	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, υγιή, καλώς αποξηραμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα) μήκους μέχρις 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ή πορτοκαλοχρόου μέχρις ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III
			Φύλλα ώριμα, με ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρις 25 cm, χρώματος κιτρίνου, πορτοκαλοχρόου, ξανθοπρασίνου, ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, υφής πορώδους, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων
		Υγρασία:	13 %
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Φύλλα ποιότητας I/III	
		Ποιότητα I/III:	Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρις 25 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρις 20 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητας I/III
			Φύλλα ώριμα με μερικά ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας ή/και αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και μέχρις 25 cm για την Ελασσόνα, τα Καμπά Κουλάκ Καρατζόβης και την Κοντούλα, χρώματος ανοικτού μέχρι βαθέος κιτρίνου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
			Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 53 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία:	Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων
		Υγρασία:	13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ Ι	Φύλλα ποιότητας Ι/ΙΙΙ Ποιότητα Ι/ΙΙΙ: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς αποξηραμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρις 30 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρις 20 cm για τα Φ Ι και μέχρι 15 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρις ερυθρωπού, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή αρκετά πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) αποτελούν το 47 % της ποιότητας Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 35 cm για τα Καμπά Κουλάκ Μακεδονίας και Τραπεζούντος, μέχρις 25 cm για τα Φ Ι και μέχρις 20 cm για τα Μυρωδάτα Σμύρνης, χρώματος κιτρίνου μέχρις ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και πολύ καλής καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητος Ι/ΙΙΙ Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων Υγρασία: 13 %
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	Φύλλα ποιότητας Ι/ΙΙΙ Ποιότητα Ι/ΙΙΙ: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρις 25 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρι βαθέος πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (Ι/ΙΙ) αποτελούν το 47 % της ποιότητας Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρις ανοικτού ερυθρωπού, υφής αρκετά πορώδους και αρκετά λεπτού ιστού, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και αρίστης καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητας Ι/ΙΙΙ Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %
22	Ζιχνομυρωδάτα	Φύλλα ποιότητας Ι/ΙΙΙ Ποιότητα Ι/ΙΙΙ: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, πλην των φύλλων κορυφής, μήκους μέχρις 20 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου μέχρις ανοικτού πορτοκαλοχρόου, καλής ελαστικότητας και στιλπνότητας, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 47 % της ποιότητας Ι/ΙΙΙ Φύλλα ώριμα και αρκετά ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, με ελαφρές προσβολές από ασθένειες, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους 25 cm, χρώματος κιτρίνου μέχρις ανοικτού ερυθρωπού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας και αρίστης καυσιμότητας Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (ΙΙΙ) αποτελούν το 53 % της ποιότητας Ι/ΙΙΙ Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
23	Τσεμπέλια	Φύλλα ποιότητας I/III
		Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς φροντισμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 cm, χρώματος ερυθροκιτρίνου, πορτοκαλοχρόου μέχρις ερυθρωπού, με υφή πορώδη, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη, λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα
		Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα (I/II) αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III
		Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους μέχρι 40 cm, χρώματος ανοικτού κιτρίνου ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη, αρκετά λεπτό ιστό και πολύ καλή καυσιμότητα
		Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας
		Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων
		Υγρασία: 13 %
24	Μαύρα	Φύλλα ποιότητας I/III
		Ποιότητα I/III: Φύλλα ώριμα, ακέραια, υγιή, καλώς αποξηραμένα, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής πλην του πρώτου (πρωτομάνα), μήκους μέχρι 30 εκατοστών, χρώματος από ερυθροκιτρίνου ή πορτοκολοχρόου μέχρις ερυθρωπού, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό, καλή ελαστικότητα και στιλπνότητα, με ύλη και καλή καυσιμότητα
		Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 45 % της ποιότητας I/III
		Φύλλα ώριμα και επαρκώς ακέραια, με ελαφρά ελαττώματα αποξηράνσεως, προερχόμενα από όλα τα χέρια συλλογής, μήκους 40 cm, χρώματος ξανθού μέχρις ερυθρωπού ή ανοικτού καστανού, με υφή αρκετά πορώδη και αρκετά λεπτό ιστό, μετρίας ελαστικότητας και στιλπνότητας, με αρκετή ύλη και καλή καυσιμότητα
		Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης φύλλα με ελαφρές προσβολές από ασθένειες ή/και ελαφρά ελαττώματα ακεραιότητας
		Τα ανωτέρω περιγραφόμενα φύλλα αποτελούν το 55 % της ποιότητας I/III
		Συσκευασία: Δέματα συσκευασμένα σε «τόγκα» περίπου 30 χιλιογράμμων
		Υγρασία: 13 %
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας A
		Ποιότητα A: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, ακέραια, υγιή, καλώς αποξηραμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, χρώματος φουντουκιού από ανοικτού καστανού μέχρις ερυθρωπού ομοιομόρφου, με υφή πορώδη, λεπτό ιστό και αρίστη καυσιμότητα
		Συσκευασία: Σε δέματα 100 χιλιογράμμων περίπου ή σε κιβώτια 200 χιλιογράμμων περίπου ή σε βαρέλια 240 έως 280 χιλιογράμμων περίπου
		Υγρασία: 13 %
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	Φύλλα ποιότητας A
		Ποιότητα A: Φύλλα εντελώς ώριμα, πλήρως ανεπτυγμένα, προερχόμενα από τα μεσαία χέρια συλλογής, υγιή, ακέραια, καλώς φροντισμένα, χρώματος ομοιομόρφου κιτρίνου λεμονιού μέχρις ελαφρώς πορτοκαλοχρόου, με λεπτό ιστό και καλή καυσιμότητα
		Συσκευασία: Σε δέματα περίπου 100 χιλιογράμμων
		Υγρασία: 13 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
27	Santa Fe	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού έως καστανού σκούρου, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 80 έως 100 χιλιογράμμων ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %
28	Burley ζυμωθείς	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 80 έως 100 χιλιογράμμων ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %
29	Havanna E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, υγιή, με λεπτό ιστό, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, καλής ζυμώσεως, χρώματος καστανού, καστανού ανοικτού ή με πρασινωπές αποχρώσεις, που παρουσιάζουν μερικά ελαττώματα ακεραιότητας Συσκευασία: Σε δέματα των 80 έως 100 χιλιογράμμων ή σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %
30	Round Scafati	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς μεγέθους, καλής ωριμότητας, ομοιόμορφου χρωματισμού, υγιή, χωρίς σημαντικά ελαττώματα ακεραιότητας, με λεπτό ιστό, ελαστικά και ανθεκτικά, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις λεπτές, καλής συντήρησης και καυσιμότητας, με χαρακτηριστική γεύση και άρωμα, καλής ζυμώσεως, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιβλήματα πούρων. Είναι δυνατό να γίνει δεκτή ανοχή 25 % μη ακέραιων φύλλων Συσκευασία: Σε δέματα των 70 έως 100 χιλιογράμμων ή σε χαρτοκιβώτια των 180 έως 210 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %
31	Virginia E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κίτρινου με διάφορες αποχρώσεις από λεμονί έως πορτοκαλί Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια των 170 έως 210 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %
32	Burley E	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα επαρκούς ωριμότητας, με πορώδη υφή, με κεντρική και δευτερεύουσες νευρώσεις όχι πολύ έντονες, υγιή, χρώματος κανέλας σε διάφορες αποχρώσεις Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια των 150 έως 210 χιλιογράμμων Υγρασία: 14 %

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Ποιότητα αναφοράς
33	Virginia P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, καλά φροντισμένα, με πορώδη και ελαστική υφή, λιπαρά, χρώματος λεμονί έως πορτοκαλί, στιλπνά, μήκους άνω των 40 cm, μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια καπνού που δεν παρουσιάζεται σε δεσμίδες των 200 χιλιογράμμων Υγρασία: 12,5 %
34	Burley P	Φύλλα της κλάσης 1 Κλάση 1: Φύλλα ώριμα, καλά φροντισμένα, με πορώδη και ελαστική υφή, στιλπνού χρώματος, μήκους άνω των 40 cm μη συμπεριλαμβανομένου του πρώτου και του τελευταίου χεριού συλλογής Συσκευασία: Σε χαρτοκιβώτια καπνού που δεν παρουσιάζεται σε δεσμίδες των 180 χιλιογράμμων Υγρασία: 13 %

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αναγνωρισμένες ζώνες καλλιέργειας για κάθε ποικιλία καπνού κοινοτικής παραγωγής

Ποικιλία	Χώρες	Ζώνες παραγωγής
1. Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	Γερμανία	Πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, κεντρική Franconie, Brandenburg, Mecklenburg-δυτική Pommeren
	Γαλλία	Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Val-de-Loire, Poitou-Bretagne και Centre
2. Badischer Burley E και τα υβρίδιά της	Γερμανία	Πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, κεντρική Franconie, Brandenburg, Mecklenburg-δυτική Pommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen
	Γαλλία	A(*) Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Bourgogne, Charente και Languedoc-Rousillon
	Ιταλία	B(*) Piémont, Lombardia, Veneto και Emilia-Romagna
3. Virgin D και τα υβρίδιά της	Γερμανία	Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Franconie, πεδιάδα του Ρήνου και προσκείμενες κοιλάδες, Brandenburg, Mecklenburg-δυτική Pommeren, Saksen, Saksen-Anhalt, Thuringen
	Γαλλία	Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne-Limousin, Champagne-Ardennes, Alsace-Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence, Val-de-Loire, Centre, Poitou-Bretagne, Charente, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie και Ile de France
4. α) Paraguay και τα υβρίδιά της	Γαλλία	A(*) Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne-Limousin, Poitou-Bretagne, Charente, Val-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence, Franche-Comté, Alsace-Lorraine, Champagne-Ardennes, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Normandie και Bourgogne
	Ιταλία	B(*) Molise και Campanie
	Βέλγιο	C(*) Flandres
β) Dragon vert και τα υβρίδιά της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Γαλλία Βέλγιο	A(*) Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne, Ardennes, Val-de-Loire και Alsace-Lorraine C(*) Flandres, Hainaut, Namur, Luxembourg
5. Nijkerk	Γαλλία	Διαμερίσματα Lot και Aveyron
6. Misionero	Γαλλία	Réunion
7. Bright	Ιταλία	Friouli, Vénéto, Lombardia, Piémonte, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicate, Puglie και Calabria
8. Burley I	Ιταλία	Veneto, Lombardia, Piemonte, Umbria, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Basilicate, Puglie και Sicilia
9. Maryland	Ιταλία	Friouli, Lombardia, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise και Campania
10. Kentucky	Ιταλία	Veneto, Toscana, Umbria, Lazio και Campania
	Ισπανία	Extremadura, Andalucía
11. α) F. Havana II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano	Ιταλία	Friouli, Trento, Veneto, Toscana, Lazio, Molise και Campania
ε) Υβρίδια της Badischer Geudertheimer	Ιταλία	Veneto, Toscana, Molise, Campania, Lazio και Puglie
12. Beneventano Brasile Selvaggio	Ιταλία	Campania Sicilia
13. Xanti-Yakà	Ιταλία	Abruzzi, Campania, Basilicate και Puglie

Ποικιλία	Χώρες	Ζώνες παραγωγής
14. α) Perustitza β) Samsun	Ιταλία	Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie και Sicilia
15. Erzegovina	Ιταλία	Lazio, Abruzzi και Puglie
16. Round Tip	Ελλάδα Ιταλία	Κεντρική Μακεδονία Campania
17. Μπασμάς	Ελλάδα	Θράκη, Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία
18. α) Κατερίνη β) Παρόμοιες ποικιλίες	Ελλάδα	Μακεδονία Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ήπειρος και Θεσσαλία
19. α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	Ελλάδα Ελλάδα	Μακεδονία Θεσσαλία
20. Καμπά Κουλάκ μη κλασικά	Ελλάδα	Μακεδονία, Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Θράκη, Ήπειρος, Πελοπόννησος και Νησιά
21. Μυρωδάτα Αγρινίου	Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα
22. Ζιχνομυρωδάτα	Ελλάδα	Θεσσαλία
23. Τσεμπέλια	Ελλάδα	Ήπειρος και Στερεά Ελλάδα
24. Μαύρα	Ελλάδα	Θεσσαλία, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα
25. Μπέρλεϋ Ελλάδας	Ελλάδα	Μακεδονία και Θεσσαλία
26. Βιρτζίνια Ελλάδας	Ελλάδα	Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη και Πελοπόννησος
27. Santa Fé	Ισπανία	Andalucía
28. Burley Ζυμωθείς	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y Léon, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, la Rioja, Cataluña, Madrid
29. Havanna E	Ισπανία	Castilla y León, Navarra, Galicia, Asturias και Cantabria, ζώνη Campero στη χώρα των Βάσκων
30. Round Scafati	Ισπανία	Galicia, Asturias, Navarra, Castilla y León και Cantabria
31. Virginia E	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y León και Castilla la Mancha
32. Burley E	Ισπανία	Extremadura, Andalucía, Castilla y León και Castilla la Mancha
33. Virginia P	Πορτογαλία	Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Região Autónoma dos Açores
34. Burley F	Πορτογαλία	Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, Região Autónoma dos Açores

(*) Ειδική ζώνη παραγωγής όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τιμές στόχου, τιμές παρέμβασης και πριμοδοτήσεις για τα καπνά σε φύλλα της συγκομιδής 1992
Παράγωγες τιμές παρέμβασης για τα δεματοποιημένα καπνά της συγκομιδής 1992

(σε Ecu/kg)

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Τιμή στόχου	Τιμή παρέμβασης	Ποσό της πριμοδότησης	Παράγωγη τιμή παρέμβασης	Ανώτατο ποσοστό (άρθρο 3 παράγραφος 3)
1	Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso	3,637	3,091	2,530	4,636	30 (2)
2	Badischer Burley E και τα υβρίδιά της	4,504	3,829	2,956	5,417	45 (3)
3	Virgin D και τα υβρίδιά της	4,618	3,925	2,922	5,171	30 (3)
4	α) Paraguay και τα υβρίδιά της (ειδικές ζώνες Α και Γ) β) Dragon vert και τα υβρίδια της, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	3,394	2,885	2,348	—	20 (4)
	γ) Paraguay και τα υβρίδιά της (ειδική ζώνη Β)	2,953	2,510	2,043	—	30 (4)
5	Nijkerk	3,351	2,849	2,128	—	20 (4)
6	α) Misionero και τα υβρίδιά της β) Rio Grande και τα υβρίδιά της	3,123	2,654	2,155	—	30 (5)
7	Bright	4,063	3,454	2,457	4,756	30 (6)
8	Burley I	2,474	2,102	1,748	3,202	30 (6)
9	Maryland	3,307	2,811	1,872	4,007	30 (6)
10	α) Kentucky και τα υβρίδιά της β) Moro di Cori γ) Salento	2,791	2,373	1,902	3,341	30 (6)
11	α) Forchheimer Havanna II c β) Nostrano del Brenta γ) Resistente 142 δ) Gojano ε) Υβρίδια της Badischer Geudertheimer	2,351	1,763 (1)	1,658	2,957 (1)	30 (6)
12	α) Beneventano β) Brasile Selvaggio και παρόμοιες ποικιλίες	1,270	1,079	0,935	1,825	30 (6)
13	Xanti-Yakà	3,056	2,598	2,251	4,324	45 (6)
14	α) Perustitza β) Samsun	2,893	2,459	2,142 2,085	3,737 3,761	45 (6)
15	Erzegovina και παρόμοιες ποικιλίες	2,599	2,209	1,930	3,371	45 (6)
16	α) Round Tip β) Scafati γ) Sumatra I	13,816	11,744	8,345	18,731	30 (6)
17	Μπασμάς	6,080	5,168	3,067	6,902	20 (7)
18	Κατερίνη και παρόμοιες ποικιλίες	5,064	4,305	2,729	6,185	20 (7)
19	α) Καμπά Κουλάκ κλασικά β) Ελασσόνα	3,774	3,208	1,950	4,687	20 (7)
20	α) Καμπά Κουλάκ μη κλασικά β) Μυρωδάτα Σμύρνης, Τραπεζούντος και Φ Ι	2,843	2,417	1,335	3,799	20 (7)
21	Μυρωδάτα Αγρινίου	3,752	3,189	1,970	4,608	20 (7)
22	Ζιχνομυρωδάτα	3,898	3,313	2,078	4,805	20 (7)
23	Τσεμπέλια	2,359	1,769 (1)	1,914	3,072 (1)	20 (7)

Αύξων αριθμός	Ποικιλία	Τιμή στόχου	Τιμή παρέμβασης	Ποσό της πριμοδότησης	Παράγωγη τιμή παρέμβασης	Ανώτατο ποσοστό (άρθρο 3 παράγραφος 3)
24	Μαύρα	2,303	1,727 (1)	1,565	3,025 (1)	20 (7)
25	Μπέρλεϋ Ελλάδας	2,247	1,910 (1)	1,496	3,031 (1)	20 (6)
26	Βιρτζίνια Ελλάδας	3,572	3,036	2,951	4,240	30 (6)
27	Santa Fé	1,381	1,174	0,300	2,031	30 (4)
28	Burley ζυμωθείς	2,236	1,901	0,929	2,918	30 (4)
29	Havana E	2,873	2,442	1,949	3,627	30 (4)
30	Round Scafati	7,529	6,400	5,134	11,408	30 (8)
31	Virginia E	4,252	3,614	2,209	5,031	30 (4)
32	Burley E	2,960	2,516	1,717	3,782	30 (4)
33	Virginia Π	4,256	3,617	2,350	4,944	30 (4)
34	Burley P	3,067	2,607	1,717	3,890	30 (4)

(1) Λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή του άρθρου 13 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 727/70.
(2) Κλάση III, Obergut
(3) Κλάση III
(4) Κλάση 3
(5) Τρίτη και τέταρτη ποιότητα
(6) Κατηγορία Γ
(7) Βαθμός IV
(8) Κλάσεις 3 και 4.