Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

►B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1639/2001

af 25. juli 2001

om udformning af det minimale og det udvidede EF-program for indsamling af data i fiskerisektoren og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1543/2000

(EFT L 222 af 17.8.2001, s. 53)

Ændret ved:

		Tidende		
		nr.	side	dato
►M1	Kommissionens forordning (EF) nr. 1581/2004 af 27. august 2004	L 289	6	10.9.2004

▼B

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1639/2001

af 25. juli 2001

om udformning af det minimale og det udvidede EF-program for indsamling af data i fiskerisektoren og om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1543/2000

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1543/2000 af 29. juni 2000 om fastlæggelse af en EF-ramme for indsamling og forvaltning af fiskeridata, der er nødvendige til gennemførelse af den fælles fiskeripolitik ([1]), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 1543/2000 fastlægges der en EF-ramme for indsamling og forvaltning af de data, der er nødvendige til vurdering af fiskeressourcernes og fiskerisektorens situation. I den forbindelse fastsættes det i forordningen, at medlemsstaterne skal udarbejde et nationalt program for indsamling og forvaltning af fiskeridata i overensstemmelse med EF-programmerne.

(2) Derfor må der udarbejdes et minimalt EF-program, der kun omfatter de oplysninger, der er strengt nødvendige for de videnskabelige vurderinger, og et udvidet EF-program, der også omfatter oplysninger, som må formodes at kunne forbedre de videnskabelige vurderinger på afgørende vis.

(3) Oplysningerne til hvert program bør indsamles i form af vurderingsmoduler, der vedrører fiskerikapacitet, fiskeriindsats, fangster og endelig den økonomiske situation i fiskeriet.

(4) Medlemsstaternes programmer for indsamling af data til videnskabelige vurderinger bør være forenelig med indsamlingen af data til forvaltning af andre aspekter af den fælles fiskeripolitik og med medlemsstaternes forpligtelser til at indsamle data til EF's statistiske program.

(5) Der bør fastsættes bestemmelser for overførsel af og adgang til data, herunder om datafortrolighed, og for tekniske ændringer af og undtagelser fra EF-programmerne. Der bør også fastlægges procedurer for overvågning af de nationale programmer.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Emne

Det minimale og det udvidede EF-program som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1543/2000 udformes hermed som fastsat i bilaget.

I denne forordning fastsættes der også visse gennemførelsesbestemmelser for de data, der skal indsamles under medlemsstaternes nationale programmer.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

([1]) EFT L 176 af 15.7.2000, s. 1.

▼B

1) »fartøjskategori«: en gruppe fartøjer, der er så homogen som muligt, hvad angår fartøjernes fysiske egenskaber og anvendelse af fiskeredskaber, og som er dannet ved underopdeling af fartøjskategorierne i fjerde flerårige udviklingsprogram (FUP IV)

2) »erhvervsfiskerflåde«: fartøjer, der er registreret og har fiskerilicens, jf. Rådets forordning (EF) nr. 3690/93 ([1]), eller som på anden måde har tilladelse til erhvervsfiskeri, og som medlemsstaterne ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 2090/98 ([2]) skal indsende oplysninger om til EF's fiskerfartøjsfortegnelse

3) »fritids- og sportsfiskeri«: alt ikke-erhvervsmæssigt fiskeri

4) »primære data«: data om enkeltfartøjer, fysiske eller juridiske personer eller enkeltprøver

5) »faktisk fiskerikapacitet«: vurdering af fartøjers fiskerikapacitet ved sammenligning af de pågældende fartøjers fangster

6) »nominel fiskerikapacitet«: fiskerikapacitet udtrykt som en fysisk størrelse (maskineffekt eller tonnage) eller en kombination af sådanne størrelser

7) »fiskeriindsats«: for et fartøj, produktet af dets fiskerikapacitet og varigheden af dets fiskeriaktiviteter, og for en gruppe af fartøjer, summen af alle de pågældende fartøjers fiskeriindsats

8) »fangstmetodetype«: anvendelse af et specifikt fiskeredskab eller anvendelse af ét eller flere fiskeredskaber inden for en redskabskategori

9) »opdeling i rum og tid«: en kombination af et tidsinterval og et geografisk område inddelt i underområder

10) »intens prøveudtagning«: undersøgelse af en population i statistisk forstand med hensyn til et parameter, hvis alle individer i den pågældende population rent faktisk måles

11) »forarbejdningsindustri«: virksomheder, der tilbereder og konserverer fisk, skaldyr eller bløddyr, og som fremstiller produkter, der indeholder fisk, skaldyr eller bløddyr

12) »forarbejdningsindustrisektor«: en specifik del af forarbejdningsindustrien alt efter forarbejdningsart (frosne varer, saltede/tørrede varer, røgvarer, dåsekonserves, færdigretter, andre varer) og forsyningslinjer alt efter artsgruppe (demersale arter og dybhavsarter, *Thunnidae*, andre pelagiske arter end *Thunnidae*, andre fiskearter, skaldyr, blæksprutter, toskallede bløddyr, andre bløddyr, andet)

13) »aggregerede data«: aggregerede data som defineret i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1543/2000

14) »funktionel enhed«: en operationel gruppering af statistiske rektangler svarende til udbredelsesområdet for en geografisk isoleret biologisk bestand eller gruppe af små biologiske bestande som fastsat i tillæg II

15) »fangster«: den samlede levende vægt af de oprindeligt fangede fisk, dvs. bruttofangst

16) »landinger«: landingerne omregnet til levende vægt, dvs. nominel fangst

17) »genudsætning«: den samlede levende vægt af undermålsfisk, usælgelige fisk eller på anden måde uønskede fisk, der er blevet genudsat ved fangsten eller kort derefter.

Artikel 3

Krav til nationale programmer

De nationale programmer, som medlemsstaterne udarbejder under hensyntagen til EF-programmerne som fastsat i bilaget, skal navnlig omfatte følgende:

([1]) EFT L 341 af 31.12.1993, s. 93.
([2]) EFT L 266 af 1.10.1998, s. 27.

▼B

a) sammenhængen med EF-programmerne med beskrivelse af de planlagte foranstaltninger pr. afsnit og henvisning til det pågældende program

b) analyseelementerne opdelt efter afsnit og program og efter geografisk område som fastsat i niveau 2 i tillæg I

▼M1

c) i tilfælde af prøveudtagning en detaljeret beskrivelse af de valgte strategier og de anvendte statistiske skøn, der gør det muligt at anslå præcisionsniveauerne og forholdet mellem omkostninger og præcision; beskrivelsen skal også indeholde skøn over den anslåede parameters præcisionsniveauer; beskrivelsen skal indgå i den endelige rapport i et format, der fastsættes af Kommissionen efter samråd med STECF

▼B

d) dokumentation for samarbejde og arbejdsfordeling mellem medlemsstaterne

▼M1

e) i tilfælde af prøveudtagning skal de procedurer, der er fastsat i de nationale programmer, sikre, at de fornødne data indsamles af behørigt udpegede observatører, og at fartøjsføreren accepterer, at sådanne inspektører kommer om bord, og samarbejder med dem, jf. artikel 22, stk. 1, litra d), i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 ([1]).

▼B

Artikel 4

Indsendelse af nationale programmer

Hver medlemsstat indsender hvert år senest den 31. maj ad elektronisk vej sit nationale program som omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 1543/2000.

Artikel 5

Overførsel af data til internationale organisationer

1. Data som omhandlet i denne forordning kan af medlemsstaterne overføres til de relevante internationale organisationer efter disse organisationers specifikke regler og forskrifter.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om overførsel af data som omhandlet i stk. 1 og sender efter anmodning Kommissionen en elektronisk kopi.

Artikel 6

Samordning mellem Kommissionen og medlemsstaterne

1. Kommissionen gennemgår de nationale programmer og kontrollerer, at betingelserne i denne forordning er opfyldt.

Hvis Kommissionen ved gennemgangen af et nationalt program konstaterer, at det ikke opfylder ovennævnte betingelser, underretter den straks den pågældende medlemsstat herom og foreslår ændringer af programmet. Medlemsstaten kan derefter indsende et revideret nationalt program.

2. Medlemsstaterne indsender senest den 31. maj 2003 og derefter senest den 31. maj året efter hvert år, hvor programmet har været anvendt, en teknisk aktivitetsrapport, hvori der nærmere redegøres for, hvilke fremskridt der er gjort med hensyn til opfyldelse af de mål, der blev opstillet ved udarbejdelsen af det minimale og det udvidede program.

([1]) EFT L 358 af 31.12.2002, s. 59.

▼B

3. Hver medlemsstat udpeger et organ, i det følgende benævnt »nationalt kontaktorgan«, der er ansvarligt for gennemførelsen af denne forordning.

4. Hver medlemsstat giver senest den 31. maj 2001 Kommissionen og de øvrige medlemsstater nærmere oplysninger om sit nationale kontaktorgan.

5. Det nationale kontaktorgan giver regelmæssigt Kommissionen meddelelse om, hvordan det går med gennemførelsen af de nationale programmer.

Artikel 7

Manglende overholdelse af EF-programmerne

Hvis Kommissionen vurderer, at en medlemsstat ikke overholder forpligtelserne som fastsat i modulerne i EF-programmerne, og den pågældende medlemsstat har modtaget finansiel støtte fra EF til disse moduler, meddeler den det til medlemsstaten, som så iværksætter en administrativ undersøgelse.

Medlemsstaten underretter Kommissionen om forløbet og resultaterne af undersøgelsen og sender, så snart undersøgelsen er færdig, en kopi af rapporten med angivelse af de vigtigste forhold, der ligger til grund for rapporten.

Kommissionen kan beslutte at kræve ethvert uretmæssigt beløb tilbagebetalt med renter for den pågældende periode.

Artikel 8

Tekniske ændringer og undtagelser

1. Kommissionen kan give tilladelse til ændringer af de undersøgelser, der er omhandlet i bilagets afsnit G, punkt 1, nr. iii), på grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Komité for Fiskeri (Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries, i det følgende benævnt »STECF«).

2. Kommissionen kan efter anbefaling fra STECF og efter den procedure, der henvises til i artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1543/2000, indrømme undtagelser fra forpligtelserne som fastsat i bilagets afsnit H og I.

Artikel 9

Forvaltning af primære og aggregerede data

1. Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at primære data, der indsamles i henhold til denne forordning, behandles fortroligt.

2. De primære data opbevares så længe, som det er nødvendigt for at udføre enhver form for relevante arbejdsopgaver, dog mindst i fem år.

3. Hver medlemsstat sikrer, at de aggregerede data vedrørende EF-programmerne indlæses i databaser, som er elektronisk tilgængelige for Kommissionen og de nationale kontaktorganer, jf. artikel 10 og 11.

4. Aggregerede data som omhandlet i stk. 3 må ikke indeholde elementer, der kunne gøre det muligt at identificere enkeltfartøjer eller fysiske eller juridiske personer.

5. Medlemsstaterne skal garantere sikkerheden med hensyn til databehandlingen i deres respektive edb-systemer, navnlig når det i forbindelse med behandlingen er nødvendigt at overføre data via et netværk.

6. Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger til at beskytte data mod utilsigtet eller uretmæssig destruktion, utilsigtet tab, beskadigelse, videregivelse eller uberettiget konsultation og enhver form for uhensigtsmæssig behandling.

▼B

Artikel 10

Kommissionens adgang til data

1. Hvis Kommissionen ønsker at anvende aggregerede data indsamlet i henhold til denne forordning, specificerer den over for de pågældende medlemsstater, hvilke data det drejer sig om.

2. Medlemsstaterne træffer alle fornødne foranstaltninger til at muliggøre fjernkonsultation af de pågældende data eller af en kopi heraf inden 20 arbejdsdage.

3. Hvis en medlemsstat ikke kan imødekomme Kommissionens anmodning om dataadgang, underretter den straks Kommissionen herom med angivelse af årsagen.

4. Hvis Kommissionen har oprettet en datafil på basis af medlemsstaternes data, må den højst opbevares i 20 arbejdsdage fra den dato, hvor anmodningen om data blev fremsat, og datafilen skal derfor destrueres, medmindre Kommissionen har fået en specifik skriftlig tilladelse fra de pågældende medlemsstater til at opbevare den længere.

Artikel 11

Medlemsstaternes adgang til data

1. Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger til at gøre det lettere for kontaktorganerne i de øvrige medlemsstater at få adgang til databasen med de aggregerede data.

2. Ved en eventuel suspension af adgangen til data, der falder ind under denne forordning, meddeler medlemsstaterne Kommissionen og de øvrige medlemsstater årsagen hertil.

3. Hvis et nationalt kontaktorgan ønsker at få adgang til en anden medlemsstats data, sender dette organ en anmodning til det nationale kontaktorgan, der er ansvarlig for adgangen til de pågældende data. Det nationale kontaktorgan skal imødekomme anmodningen senest ti arbejdsdage efter den dato, hvor anmodningen blev fremsat, og begrunde et eventuelt afslag.

4. Medlemsstaterne kan indgå aftaler eller IT-protokoller om elektronisk adgang for at lette adgangen til databaserne. De underretter straks Kommissionen herom. Udgifterne til adgang til databaserne afholdes af det nationale kontaktorgan, der anmoder om adgang.

Artikel 12

Fortrolighed

Medlemmerne af STECF og deltagerne i de møder, den arrangerer, må ikke kopiere data med henblik på anvendelse uden for mødet, og det gælder såvel de fulde data som uddrag heraf.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende*.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

▼B

BILAG

KAPITEL I

INDHOLD OG METODE

A. **EF-programmernes indhold**

1. Det minimale EF-program, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1543/2000, omfatter følgende moduler:

   a) modul for vurdering af input: fiskerikapacitet og fiskeriindsats

   b) modul for vurdering og prøveudtagning af fangster og landinger

   c) modul for vurdering af sektorens økonomiske situation.

2. Det udvidede EF-program, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1543/2000, omfatter de i punkt 1 nævnte moduler og yderligere oplysninger som specificeret for hvert modul.

3. For det minimale program specificeres de parametre, der skal overvåges, opdelingsniveauerne og de tilstræbte præcisionsniveauer for hvert modul. For de udvidede programmer, som der ikke er fastsat præcisionsniveauer for, skal hver medlemsstat i sit nationale program anføre de tilstræbte præcisionsniveauer og forholdet mellem omkostninger og præcision for de estimationsmetoder, der vil blive anvendt.

B. **Præcisionsniveauer og prøveudtagningsdensitet**

1. Når der ikke kan opstilles kvantitative mål for prøveudtagningsprogrammerne, hverken for præcisionsniveauerne eller for stikprøvestørrelsen, foretages der pilotundersøgelser i statistisk forstand. Disse pilotundersøgelser skal vurdere problemets betydning og også spørgsmålet om nytten af mere detaljerede undersøgelser på et senere tidspunkt og omkostningseffektiviteten for sådanne detaljerede undersøgelser.

2. Når der kan opstilles kvantitative mål, kan de specificeres enten direkte ved stikprøvestørrelsen eller prøveudtagningsprocenten eller ved fastlæggelse af de tilstræbte præcisions- og konfidensniveauer.

3. Når der henvises til en stikprøvestørrelse eller en prøveudtagningsprocent for en statistisk defineret population, skal stikprøvestrategierne være mindst lige så effektive som simpel tilfældig stikprøveudtagning. Disse stikprøvestrategier skal beskrives i de tilsvarende nationale programmer.

4. Når der henvises til præcisions-/konfidensniveau, anvendes følgende sondring:

   a) Niveau 1: niveau, der gør det muligt at estimere et parameter med en præcision på plus eller minus 25 % for et 95 % konfidensniveau.

   b) Niveau 2: niveau, der gør det muligt at estimere et parameter med en præcision på plus eller minus 10 % for et 95 % konfidensniveau.

   c) Niveau 3: niveau, der gør det muligt at estimere et parameter med en præcision på plus eller minus 5 % for et 95 % konfidensniveau.

▼M1

5. Med hensyn til indsamling af data for bestande, der er omfattet af en genopretningsplan i henhold til en rådsforordning, skal prøveudtagningskravene i forbindelse med det udvidede program også gælde for det minimale program i det år, der følger efter forordningens vedtagelse, og i den periode, hvor genopretningsplanen løber. Det samme gælder undersøgelser, der først og fremmest vedrører en bestand, der er omfattet af en genopretningsplan.

▼B

KAPITEL II

MODUL FOR VURDERING AF INPUT: FISKERIKAPACITET OG FISKERIINDSATS

C. **Indsamling af data for fiskerikapacitet**

1. For det minimale program skal der indsamles data til for hver fartøjskategori, som defineret i det følgende, at anslå antallet af fartøjer i den og den gennemsnitlige værdi pr. fartøj af de i litra a) nævnte parametre.

▼B

a) Parametre:

De indsamlede data skal omfatte alle fiskerfartøjer under det fjerde flerårige udviklingsprogram (FUP IV):

— tonnage (bruttotonnage)

— den faktiske maksimale kontinuerlige maskineffekt for hovedmaskinen, i givet fald efter neddrosling, udtrykt i kW som defineret i Rådets forordning (EF) nr. 2930/86 ([1])

— fartøjets alder beregnet på basis af skrogets alder.

b) Opdelingsniveauer:

— dataene skal indsamles på en sådan måde, at fartøjskategorierne defineret i tillæg III kan individualiseres

— dataene skal ajourføres årligt.

c) Præcisionsniveauer:

For data i henhold til forordning (EF) nr. 2090/98 skal indsamlingen være total. For de andre typer data nævnt i punkt 1, litra a), kan der opstilles dataindsamlingsprogrammer, så der kan foretages estimationer med præcisionsniveau 3, som defineret i afsnit B.

2. Det udvidede program:

a) De supplerende parametre omfatter:

— den maksimale kontinuerlige maskineffekt for hovedmaskinen før neddrosling

— den samlede maksimale effekt for hjælpemaskineri, der anvendes til løftegrej og spil for fartøjer med en længde overalt på over 12 meter

— karakteristikaene for et standardfiskeredskab for hver fangstmetode, inklusive det pågældende standardredskabs dimensioner og forsikringsværdi

— det gennemsnitlige antal pr. fartøj af fiskeredskaber for de forskellige fangstmetodetyper.

b) Opdelingsniveauer:

— de fartøjskategorier, der skal tages i betragtning, er defineret i tillæg IV

— de fangstmetodetyper, der skal tages i betragtning, er ligeledes defineret i tillæg IV.

D. **Indsamling af data for fiskeriindsats**

1. For det minimale program skal dataene indsamles således:

a) Parametre:

i) Brændstofforbrug ([2]).

ii) Fiskeriindsats efter fangstmetodetype: den måles ved den vejede sum af fiskedagene for et område og en bestemt periode:

— Hver dag vejes med en måleenhed for hvert fartøjs nominelle fiskerikapacitet; disse enheder er defineret i tillæg V.

— En dag på havet betragtes som en kalenderdags fiskeri, hvis et fiskefartøj har foretaget mindst én fangstoperation den pågældende dag, eller hvis et passivt fiskeredskab er efterladt på havet den pågældende dag.

— Hver dag henregnes til det område, hvor den første fangstoperation fandt sted den pågældende dag. Når det drejer sig om passive redskaber, og der en dag ikke har fundet nogen operation sted fra fartøjet, men mindst ét (passivt) redskab er forblevet på havet, henregnes dagen til det område, hvor der sidst blev udsat et fiskeredskab på det pågældende fisketogt.

iii) Specifik fiskeriindsats: den knytter sig til bestande af særlig interesse. Den defineres som indsats efter fangstmetode, men der

([1]) EFT L 274 af 25.9.1986, s. 1.
([2]) Dataene betragtes som en del af den økonomiske vurdering, jf. kapitel IV.

▼B

tages alene hensyn til de dage, hvor fangsterne opbevaret om bord af de bestande, der er nævnt i tillæg VI, overstiger tærskelværdierne i samme tillæg.

— For specifikke bestande kan der ud over de i tillæg V definerede måleenheder anvendes yderligere enheder på betingelse af, at de opfylder specifikationerne fastlagt af de regionale fiskeriorganisationer, der er involveret i vurderingen af disse bestande.

b) Opdelingsniveauer:

i) For brændstofforbruget skal der indsamles data udtrykt i mængde og omkostninger på en sådan måde, at det er muligt at vurdere det gennemsnitlige brændstofforbrug pr. fartøj inden for hver fartøjskategori ifølge tillæg III på årsbasis ([1]).

ii) For fiskeriindsats efter fangstmetode skal der indsamles data efter fangstmetodetyper ifølge tillæg VIII på kvartalsbasis og efter den geografiske opdeling på niveau 3 ifølge tillæg I.

Foruden den samlede indsats skal andelen for hver fartøjskategori ifølge tillæg III individualiseres (indsats efter fangstmetode og fartøjskategori) ([1]).

iii) For den specifikke fiskeriindsats indsamles der data som for indsats efter fangstmetode: ved adskillelse af fangstmetodetyper ifølge tillæg VIII på kvartalsbasis og efter den geografiske opdeling på niveau 3 ifølge tillæg I.

c) Præcisionsniveauer:

For dataene i henhold til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2807/83 ([2]) (om nærmere bestemmelser for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster) skal indsamlingen være total. Når andre data er nødvendige, indsamles de efter prøveudtagningsmetoder, der gør det muligt for de estimerede gennemsnit efter fartøjskategori at nå præcisionsniveau 2 for data vedrørende brændstofforbrug, præcisionsniveau 2 for fiskeriindsats efter fangstmetode, præcisionsniveau 1 for specifik fiskeriindsats Der kan gennemføres pilotundersøgelser af fiskeriindsats med passive redskaber.

2. Det udvidede program:

a) Supplerende parametre:

For indsats efter fangstmetode og specifik indsats, jf. punkt 1, litra a), nr. ii) og iii):

— kan der anvendes andre måleenheder end enhederne i tillæg V, såfremt de specificeres og begrundes i de nationale programmer

— kan andre bestande og/eller tærskelværdierne end de i tillæg VI definerede tages i betragtning til definition af specifik indsats

— kan fiskeriindsatsen for andre fiskeredskaber end ruser, tejner og bundgarn desuden måles efter operation. I så fald henviser basisenhederne til fangstoperationer og ikke til fiskedage. Hver operation svarer til et bidrag til den således definerede fiskeriindsats efter reglerne i tillæg IX. Der kan også anvendes andre regler end de i dette tillæg fastsatte, såfremt de beskrives og begrundes fuldt ud

— kan data for fiskeriindsatsen med ruser, tejner og bundgarn indsamles som antal redskaber på havet multipliceret med tid (antal dage for hvert redskab på havet på årsbasis).

b) Opdelingsniveauer:

i) Data for brændstofforbrug kan indsamles på en sådan måde, at det er muligt at estimere det gennemsnitlige brændstofforbrug pr. fartøj inden for hver fartøjskategori defineret i tillæg IV på kvartalsbasis.

ii) For fiskeriindsats efter fangstmetode og specifik fiskeriindsats:

— kan indsatsdataene individualiseres efter fangstmetodetyperne i tillæg X; der kan anvendes en mere detaljeret typologi, såfremt nytten heraf beskrives og begrundes i det nationale program

([1]) Dataene betragtes som en del af den økonomiske vurdering, jf. kapitel IV.
([2]) EFT L 276 af 10.10.1983, s. 1.

▼B

— kan indsatsdata pr. fartøjskategori indsamles med henvisning til fartøjskategorierne defineret i tillæg IV

— kan indsatsdata indsamles på månedsbasis og for det geografiske opdelingsniveau 4 i tillæg I; for bestandene omhandlet i tillæg VII kan der indsamles data for specifik indsats ved adskillelse af de i tillægget specificerede dybdeintervaller.

KAPITEL III

MODUL FOR VURDERING AF FANGSTER OG LANDINGER

E. **Indsamling af data for fangster og landinger**

1. For det minimale program skal dataene indsamles således:

a) Parametre:

— Dataindsamlingen skal gøre det muligt at vurdere:

— de kommercielle landinger for samtlige bestande og

— for de i tillæg XII nævnte bestande de samlede fangster, landinger og genudsætninger og

— fangster fra fritids- og sportsfiskeri i saltvand for bestande anført i tillæg XI.

— Hver medlemsstat skal give en beskrivelse af de omregningsfaktorer, den har anvendt.

b) Opdelingsniveauer:

— For hver medlemsstat skal der gives en estimation af de samlede årlige kommercielle landinger efter arter med angivelse af fangsternes geografiske oprindelse på niveau 2 ifølge den geografiske opdeling i tillæg I. Hvis det skønnes mere hensigtsmæssigt at gruppere flere arter, kan medlemsstaterne dog anmode Kommissionen om en undtagelse, såfremt den begrundes fuldt ud.

— For bestandene omhandlet i tillæg XII opdeles de kommercielle landinger som anført i samme tillæg.

— Landingerne i vægt og værdi for hver fartøjskategori anført i tillæg III skal individualiseres efter art, kvartal og, hvad angår fangsternes geografiske oprindelse, på det geografiske opdelingsniveau 2 ifølge tillæg I ([1]).

— Genudsætningerne skal overvåges for bestandene i tillæg XII for at vurdere den gennemsnitlige størrelse af de årlige fangster efter vægt pr. treårsperiode, efter fangstmetodetype ifølge tillæg III, undtagen for bestande, for hvilke tillæg XII fastsætter en anden opdelingsregel.

— Der skal gennemføres en pilotundersøgelse, jf. afsnit B, for fritids- og sportsfiskeri omhandlet i tillæg XI under hensyntagen til opdelingsniveauet anført i samme tillæg.

c) Præcisionsniveau:

— Vurderingen af de kommercielle landinger skal ske på grundlag af de totale data indsamlet i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2847/93 ([2]) og på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 ([3]), og for data, som ikke henhører under disse forordninger, ved prøveudtagning og statistiske metoder på en sådan måde, at estimationerne får et præcisionsniveau på 3 for bestande, der er omfattet af TAC- og kvoteordninger, niveau 2 for bestande, der ikke er omfattet af TAC- og kvoteordninger, og som er anført i tillæg XII, og niveau 1 i de øvrige tilfælde.

— Dataene for årlige estimationer af genudsætninger for bestande opført i tillæg XII skal give en præcision på niveau 1. Hvis medlemsstaterne ikke kan nå dette præcisionsniveau, eller hvis omkostningerne ved at nå det er for store, kan medlemsstaterne dog anmode Kommissionen om som en undtagelse at måtte nedsætte præcisionsniveauet eller prøveudtagningshyppigheden

([1]) Dataene betragtes som en del af den økonomiske vurdering, jf. kapitel IV.
([2]) EFT L 261 af 20.10.1993, s. 1.
([3]) EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

▼B

eller gennemføre en pilotundersøgelse, forudsat at anmodningen herom er fuldt ud begrundet.

— Genudsætninger for andre bestande end dem, for hvilke der er anført en årlig estimation i tillæg XII, skal være omfattet af pilotundersøgelser. Konklusionerne af disse undersøgelser skal fremsendes til Kommissionen senest den 31. oktober 2003.

— Fangster fra fritids- og sportsfiskeri nævnt i tillæg XI skal være omfattet af pilotundersøgelser. Konklusionerne af disse undersøgelser skal fremsendes til Kommissionen senest den 31. oktober 2003.

I overensstemmelse med forordning (EØF) nr. 2847/93 træffer medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger til at sikre registrering af alle relevante data ifølge samme forordnings artikel 9.

I øvrigt samarbejder medlemsstaterne om nødvendigt med andre medlemsstater for at få fuldstændige data for landingerne fra fartøjer, der fører deres flag.

2. Det udvidede program

a) Supplerende parametre:

— landinger fra bestande anført i tillæg XIII

— fangster fra sports- og fritidsfiskeri for andre bestande end de i tillæg XI anførte

— for laks, fangster taget i flodmundinger, søer og floder i det geografiske område Østersøen og Nordsøen.

b) Opdelingsniveau:

— Data for kommercielle landinger fra bestande nævnt i tillæg XII kan opdeles efter samme tillægs bestemmelser for det udvidede program. Supplerende geografisk stratificering efter dybde eller et andet kriterium kan foretages, hvis det er i overensstemmelse med afsnit D, punkt 2, litra b), nr. ii), tredje led, og nytten heraf er begrundet i det pågældende nationale program.

— Data for bestande nævnt i tillæg XIII kan indsamles kvartalsvis ved adskillelse af fangsterne efter fangstmetodetyper ifølge tillæg III og efter de geografiske niveau 3-områder ifølge tillæg I. For bestande nævnt i tillæg VII kan dataene adskilles yderligere efter dybdeintervallerne defineret i samme tillæg.

— Fangstdata kan indsamles efter fartøjskategori som defineret i tillæg IV eller tillæg X.

— Genudsætningsdata kan indsamles under det udvidede program:

— på kvartalsbasis efter fangstmetodetype ifølge tillæg III og svarende til det geografiske niveau 3 i tillæg I for bestande, for hvilke tillæg XII anfører en årlig vurdering af genudsætninger under det minimale program

— på årsbasis med mulig adskillelse af fangstmetodetyper ifølge tillæg III, uden geografisk opdeling, for bestande, for hvilke tillæg XII ikke kræver en årlig estimation af genudsætningerne under det minimale program

— på årsbasis uden nogen anden opdeling for bestande nævnt i tillæg XIII.

▼M1

F. **Indsamling af data for fangst pr. indsatsenhed og/eller specifikke erhvervsfiskerflåders faktiske indsats**

Der kræves følgende dataserier:

1. For det minimale program skal dataene kun bestå af dataserier for fangst og indsats for:

— flåder, der fra 1995 og frem på et eller andet tidspunkt er blevet anvendt i bestandsvurderinger i analytiske modeller og/eller produktionsmodeller

— bestande, der ikke er blevet vurderet, og for hvilke CPUE-dataserier har været den eneste brugbare metode til vurdering af tendenserne i bestandsstørrelsen fra 1995 og frem

▼M1

— fiskerier underkastet forpligtelser fastsat af de regionale fiskeriorganisationer (i det følgende benævnt RFO).

Bestandsdefinitionerne skal stemme overens med RFO-definitionerne, og prøveudtagningsstrategierne skal som et minimum omfatte de dertil svarende strata.

Medlemsstaterne skal nøje beskrive, hvordan forekomstindekset for hver bestand er beregnet.

2. For det udvidede program skal dataindsamlingen bestå af dataserier for fangst og indsats for:

— flåder, der endnu ikke har været anvendt i bestandsvurderinger, men hvor der forventes foretaget bestandsvurderinger i fremtiden, fx i Middelhavet og for dybvandsressourcer

— flåder, for hvilke dataindsamling først er indledt i de seneste år, indtil disse dataserier anvendes i bestandsvurderinger (sådanne dataserier kan kun overføres til de minimale programmer, hvis de anvendes i bestandsvurderingen)

— flåder, for hvilke der indsamles CPUE-dataserier, men hvor dataene for øjeblikket kun anvendes til biologiske formål (data for længde- og alderssammensætning og for kønsmodenhed).

Bestandsdefinitionerne skal svare til RFO-definitionerne, og prøveudtagningsstrategierne skal som et minimum omfatte de respektive strata.

Medlemsstaterne skal nøje beskrive, hvordan forekomstindekset for hver bestand er beregnet.

▼B

G. **Medtagelse af de videnskabelige vurderingsundersøgelser af bestandene**

1. Det minimale program:

i) Alle undersøgelser, der er anført i tillæg XIV med prioritet 1, skal indgå i programmet.

ii) Medlemsstaterne skal i deres nationale programmer sikre kontinuitet i forhold til den tidligere udformning af undersøgelserne.

iii) Uanset nr. i) og ii) kan medlemsstaterne foreslå en ændring i udformningen af undersøgelsesindsatsen eller prøveudtagningen, forudsat at det ikke påvirker resultaternes kvalitet negativt.

2. For det udvidede program kan alle undersøgelser, der er anført med prioritet 2 i tillæg XIV, medtages.

H. **Biologisk prøveudtagning af fangster: alders- og længdesammensætning**

1. For det minimale program skal dataene indsamles således:

▼M1

a) Parametre:

Der skal foretages biologisk prøveudtagning for at vurdere længdesammensætningen og, når det er relevant, alderssammensætningen af landingerne for alle bestande, for hvilke prøveudtagning er obligatorisk som fastsat i tillæg XV.

b) Opdelings- og præcisionsniveauer:

i) For bestande, der er omfattet af en genopretningsplan, anvender medlemsstaterne en prøveudtagningsstrategi, der giver et præcisionsniveau på 2 for landingers længdesammensætning og i givet fald alderssammensætning.

ii) For andre bestande anvender medlemsstaterne en prøveudtagningsstrategi, der giver et præcisionsniveau på 1 for landingers længdesammensætning og i givet fald alderssammensætning.

Hvis dette ikke er muligt, kan medlemsstaterne anvende alternative metoder med opdelingsniveauer som fastsat i tillæg XV.

▼B

c) Gennemførelse af prøveudtagningsprogrammet:

— Den medlemsstat, på hvis område landingerne finder sted, er ansvarlig for indførelse af prøveudtagningsprogrammer efter normerne fastlagt i denne artikel. Medlemsstaterne samarbejder om nødvendigt med myndighederne i tredjelande om etablering af den

▼B

biologiske prøveudtagning af landinger fra fartøjer, der fører de pågældende tredjelandes flag.

— I henhold til forordning (EØF) nr. 2847/93 træffer hver medlemsstat de nødvendige foranstaltninger til at sikre indsamling af alle data vedrørende aktiviteterne for de fartøjer, der fører dens flag, uanset deres landingssteder.

d) Undtagelser fra prøveudtagningsreglerne:

— Længder:

1) En medlemsstats nationale program kan udelukke vurderingen af længdefordelingen for landinger fra bestande, for hvilke der er fastsat TAC'er og kvoter, på følgende betingelser:

i) de pågældende kvoter skal svare til under 5 % af Fællesskabets andel af TAC'en eller under 100 t i gennemsnit i de foregående tre år

ii) summen af alle kvoterne for medlemsstater med en tildeling på under 5 % skal udgøre under 15 % af Fællesskabets andel af TAC'en.

Hvis betingelsen i nr. i) er opfyldt, men betingelsen i nr. ii) ikke er det, kan de pågældende medlemsstater opstille et koordineret program til gennemførelse for deres samlede landinger af stikprøveplanen beskrevet i tillæg XV eller en anden stikprøveplan, der giver samme præcision.

Det nationale program kan om nødvendigt tilpasses frem til den 31. januar hvert år for at tage hensyn til kvoteudveksling mellem medlemsstaterne.

2) For bestande, som der ikke er fastsat TAC'er og kvoter for, og uden for Middelhavsområdet gælder de samme regler på basis af de gennemsnitlige landinger i de foregående tre år og under henvisning til de samlede fællesskabslandinger fra en bestand.

▼M1

3) For bestande i Middelhavsområdet gælder der fritagelse for en Middelhavsmedlemsstats landinger, når de pågældende landinger af en art, udtrykt i vægt, svarer til under 10 % af de samlede EF-landinger af arten fanget i Middelhavsområdet eller er på under 200 t. Denne undtagelse gælder ikke for almindelig tun.

▼B

— Alder:

1) En medlemsstats nationale program kan udelukke vurderingen af aldersfordelingen for landinger fra bestande, for hvilke der er fastsat TAC'er og kvoter, på følgende betingelser:

i) de pågældende kvoter skal svare til under 10 % af Fællesskabets andel af TAC'en eller under 200 t i gennemsnit i de foregående tre år

ii) summen af alle kvoterne for medlemsstater med en tildeling på under 10 % skal udgøre under 25 % af Fællesskabets andel af TAC'en.

Hvis betingelsen i nr. i) er opfyldt, men betingelsen i nr. ii) ikke er det, kan de pågældende medlemsstater opstille et koordineret program til gennemførelse for deres samlede landinger af stikprøveplanen beskrevet i tillæg XV eller en anden stikprøveplan, der giver samme præcision.

Det nationale program kan om nødvendigt tilpasses frem til den 31. januar hvert år for at tage hensyn til kvoteudveksling mellem medlemsstaterne.

2) For bestande, som der ikke er fastsat TAC'er og kvoter for, og uden for Middelhavsområdet gælder de samme regler på basis af de gennemsnitlige landinger i de foregående tre år og under henvisning til de samlede fællesskabslandinger fra en bestand.

▼M1

3) For bestande i Middelhavsområdet gælder der fritagelse for en Middelhavsmedlemsstats landinger, når de pågældende landinger af en art, udtrykt i vægt, svarer til under 10 % af de samlede EF-landinger af arten fanget i Middelhavsområdet eller

▼M1

er på under 200 t. Denne undtagelse gælder ikke for almindelig tun.

▼B

4) Der bør om muligt foretages aldersbestemmelse for kommercielle fangster. I modsat fald bør medlemsstaterne anføre det i deres nationale programmer.

— Andet:

Hvis samarbejde mellem medlemsstaterne sikrer, at den samlede estimation af parametrene under litra a) resulterer i det nødvendige præcisionsniveau, skal den enkelte medlemsstat ikke sikre, at dens egne data er tilstrækkelige til at nå dette præcisionsniveau.

▼M1

e) Genudsætninger:

For genudsætninger skal der foretages en årlig vurdering af længdefordelingen efter fangstmetode, når:

— genudsætningsdata anvendes af arbejdsgrupper for bestandsvurdering

— genudsætninger udgør enten over 10 % af de samlede fangster efter vægt eller over 20 % af fangsterne efter antal for de bestande, som der skal indsamles årlige genudsætningsdata for, jf. tillæg XII.

Prøveudtagningsdensiteterne er dem, der er fastlagt i tillæg XV for kommercielle landinger.

Når der finder genudsætninger sted for længdeintervaller, der ikke er repræsenteret i landingerne, skal der foretages aldersbestemmelse efter reglerne i tillæg XV.

Hvis medlemsstaterne ikke kan nå dette præcisionsniveau, eller hvis omkostningerne ved at nå det er urimeligt store, kan medlemsstaterne dog anmode Kommissionen om en undtagelse, forudsat at anmodningen er behørigt begrundet.

▼B

f) Fritids- og sportsfiskeri:

For bestandene omhandlet i tillæg XI skal medlemsstaterne etablere pilotundersøgelser i overensstemmelse med opdelingsniveauet i samme tillæg. Disse undersøgelser skal gøre det muligt at fastlægge de præcisionsniveauer, der kræves i fremtiden. Konklusionerne af disse undersøgelser skal fremsendes til Kommissionen senest den 31. oktober 2003.

▼M1

2. Det udvidede program:

a) Supplerende parametre:

Der skal foretages biologisk prøveudtagning for at vurdere længdesammensætningen og, når det er relevant, alderssammensætningen af landingerne for alle bestande, for hvilke prøveudtagning er fakultativ som fastsat i tillæg XV.

b) Opdelings- og præcisionsniveauer:

Medlemsstaterne anvender en prøveudtagningsstrategi, der giver et præcisionsniveau på 1 for landingers længdesammensætning og i givet fald alderssammensætning.

Hvis dette ikke er muligt, kan medlemsstaterne anvende alternative metoder med opdelingsniveauer som fastsat i tillæg XV.

c) Genudsætninger:

Prøveudtagningsprogrammet til vurdering af genudsætningernes årlige længdesammensætning for bestande, for hvilke prøveudtagning er fakultativ som fastsat i tillæg XV.

▼B

I. **Anden biologisk prøveudtagning**

1. For det minimale program skal dataene indsamles således:

a) Parametre:

i) Vækstkurverne efter længde og vægt, forholdet mellem alder/længde og modenhed og forholdet mellem alder/længde og frugtbarhed gives for alle bestande omhandlet i tillæg XVI,

▼B

herunder også dem, for hvilke der ikke skal foretages en årlig estimation af fangsternes alderssammensætning.

ii) Der skal gennemføres biologiske prøveudtagningsprogrammer for landingerne for at vurdere de forskellige bestandes andele af landingerne for: sild i Skagerrak, Kattegat og den østlige Nordsø separat, ikke-opdrættet og opdrættet laks i Østersøen, de forskellige arter skade og rokke i område IV og VIId.

iii) Medlemsstaterne bør gennemføre deres stikprøveplan for kønsfordeling for deres kommercielle fangster. Hvis dette ikke er muligt, kan der dog anvendes prøver udtaget ved videnskabelige undersøgelser.

b) Opdelingsniveau:

For parametrene i litra a), nr. i):

— skal der gives definitioner efter bestand med de tidsintervaller, der er anført i tillæg XVI. Gyldigheden af eksisterende data, der anvendes til estimation af biologiske parametre, skal kontrolleres hvert tredje til sjette år som anført i tillæg XVI. Medlemsstaterne skal om nødvendigt ajourføre disse parametre

— skal vækstkurver og modenhedsfordelingskurver opstilles separat for hanner og hunner for jomfruhummer (*Nephrops*), hellefisk, dybhavsrejer (*Pandalus borealis*), rødspætte, tunge og kulmule.

For parametrene i litra a), nr. ii):

skal dataene fremlægges kvartalsvis og efter de fangstmetodetyper, der er beskrevet i tillæg IV.

c) Præcisionsniveauer:

i) For vækstkurver:

— for bestande, for hvilke de enkelte fisks alder kan bestemmes, skal gennemsnitsvægten og -længden for hver alder estimeres med en niveau 3-præcision indtil en sådan alder, at de samlede landinger for de tilsvarende aldre udgør mindst 95 % af de nationale landinger for den pågældende bestand

— for bestande, for hvilke aldersbestemmelse ikke er mulig, men der kan estimeres en vækstkurve, skal gennemsnitsvægten og -længden for hver alder estimeres med en niveau 2-præcision indtil en sådan alder, at de samlede landinger for de tilsvarende aldre udgør mindst 90 % af de nationale landinger for den pågældende bestand.

ii) For modenhed, frugtbarhed og kønsfordeling kan der vælges mellem henvisning til alder eller længde, såfremt de medlemsstater, der skal udføre den tilsvarende biologiske prøveudtagning, er enige om følgende:

— for modenhed og frugtbarhed skal der opnås en niveau 3-præcision inden for det alders- og/eller længdeinterval, hvis grænser svarer til 20 % og 90 % voksne fisk

— for kønsfordelingen skal der opnås en niveau 3-præcision indtil en sådan alder eller længde, at de samlede landinger for de tilsvarende aldre eller længder udgør mindst 95 % af de nationale landinger for denne bestand.

iii) Bestands- og artssammensætningen for fangsterne omhandlet i litra a), nr. ii), skal estimeres med en niveau 1-præcision.

d) Undtagelser:

1) En medlemsstats nationale program kan udelukke estimation af de biologiske parametre for bestande, som der er fastsat TAC'er og kvoter for, på følgende betingelser:

i) de pågældende kvoter skal svare til under 10 % af Fællesskabets andel af TAC'en eller under 200 t i gennemsnit i de foregående tre år

ii) summen af alle kvoterne for medlemsstater med en tildeling på under 5 % skal udgøre under 20 % af Fællesskabets andel af TAC'en.

Det nationale program kan om nødvendigt tilpasses frem til den 1. februar hvert år for at tage hensyn til kvoteudveksling mellem medlemsstaterne.

▼B

2) For bestande, som der ikke er fastsat TAC'er og kvoter for, gælder de samme regler på basis af de gennemsnitlige landinger i de foregående tre år og under henvisning til de samlede fællesskabslandinger.

Hvis samarbejde mellem medlemsstaterne sikrer, at den samlede estimation af alle parametre under litra a), nr. i), resulterer i det nødvendige præcisionsniveau, skal den enkelte medlemsstat ikke sikre, at dens egne data er tilstrækkelige til at nå dette præcisionsniveau.

2. Det udvidede program:

Supplerende parametre:

— For bestandene omhandlet i tillæg XVI kan en årlig ajourføring og en kønsfordeling medtages.

— For bestande, der ikke er nævnt i tillæg XVI, men nævnt i tillæg XV, og for hvilke der er indsamlet længdedata, kan vækst-, modenheds- og kønsfordelingsdata medtages hvert tredje år.

— Vækst- og modenhedskurverne for arterne omhandlet i tillæg XIII kan medtages, men ajourføring af dataene vil ikke blive foretaget hyppigere end hvert tredje år.

— For de grupper af arter, der er omhandlet i tillæg XII eller XIII, kan prøveudtagningsprogrammer for fangster til bestemmelse af artssammensætningen medtages hvert tredje år.

KAPITEL IV

MODUL FOR VURDERING AF SEKTORENS ØKONOMISKE SITUATION

J. Indsamling af økonomiske data efter fartøjsgrupper

1. For det minimale program skal dataene indsamles således:

a) Parametre:

— Der skal indsamles data for alle parametre omhandlet i tillæg XVII efter den opdeling på fartøjskategorier, der er anført i tillæg III.

— Investeringerne skal måles for at anslå den samlede værdi af aktiverne, herunder kapitalværdien af lejet udstyr. Forsikringsværdien skal foretrækkes. Hvis det viser sig for vanskeligt at indsamle data for forsikringsværdien, kan der i stedet anvendes data for fartøjets genanskaffelsesværdi. I så fald må nødvendigheden af denne substitution fremgå af det nationale program.

— For produktionsomkostningernes vedkommende skal omkostningerne til arbejdskraft omfatte alle udgifter afholdt af arbejdsgiverne, herunder udgifter til social sikring, sygeforsikring, pensioner og andre tilsvarende bidrag.

b) Opdelingsniveauer:

— Hvert parameter estimeres for hver gruppe fartøjer som defineret i tillæg III.

— I overensstemmelse med specifikationerne i bilag IV til forordning (EF) nr. 1543/2000 indsamles data vedrørende priser på årsbasis, idet der for flåder, der opererer i Middelhavet, sondres mellem fangster fra de forskellige geografiske områder på niveau 3 i tillæg I.

c) Præcisionsniveauer:

For hvert parameter og hver fartøjskategori skal der opnås niveau 1-præcision.

2. Det udvidede program:

a) Supplerende parametre:

Det udvidede program omfatter alle data defineret i tillæg XVIII.

b) Opdelingsniveauer:

Opdelingen af fartøjsgrupperne omhandlet i punkt 1, litra a), første led, kan foretages indtil det niveau, der er fastsat i tillæg IV, og for den regionale differentierings vedkommende niveau 2 i tillæg I.

▼B

K. **Indsamling af data for forarbejdningsindustrien**

1. Det minimale program:

   Medlemsstaterne bør gennemføre pilotundersøgelser for at vurdere den årlige værdi pr. sektor for parametrene anført i tillæg XIX. Disse pilotundersøgelser skal sammenligne omkostningseffektiviteten for forskellige dataindsamlingsstrategier, herunder stikprøveplaner. Konklusionerne af disse undersøgelser skal fremsendes til Kommissionen senest den 31. oktober 2003.

2. Det udvidede program:

   a) Supplerende parametre:

      Dataindsamlingen og -forvaltningen skal gøre det muligt:

      i) at vurdere, hvor følsom sektoren og/eller virksomheder hjemmehørende i kystregionerne (nomenklaturen for statistiske territoriale enheder, NUTS 3) som helhed er med hensyn til fangsterne fra de bestande, der er omfattet af TAC'er og kvoter og/eller af andre foranstaltninger til bevarelse af fiskeressourcerne, eller med hensyn til fangsterne fra andre farvande end fællesskabsfarvandene

      ii) at vurdere virkningerne, herunder de økonomiske og sociale virkninger, for forarbejdningsindustrien af foranstaltninger truffet inden for den fælles fiskeripolitik, såsom foranstaltningerne i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3759/92 ([1]), Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 ([2]) og de særlige foranstaltninger for fiskeriet og akvakultursektoren i de fjernestliggende regioner (Poseiprogrammet).

   b) Opdelingsniveauer:

      I analysen af sektorens virksomheder kan der tages hensyn til deres etablering i forskellige regioner, kystregioner eller andre, på NUTS 3-niveau.

([1]) EFT L 388 af 31.12.1992, s. 1.
([2]) EFT L 337 af 30.12.1999, s. 10.

▼B

Liste over tillæg

Tillæg I:	Geografisk stratificering efter regional fiskeriorganisation
Tillæg II:	Funktionelle enheder (FE) og statistiske rektangler *(Nephrops norvegicus)*
Tillæg III (afsnit C):	Basisinddeling af fartøjer efter kapacitet (minimalt program)
Tillæg IV (afsnit C):	Detaljeret opdeling af fartøjer efter kapacitet (udvidet program)
Tillæg V (afsnit D):	Fiskerikapacitetsenheder efter fangstmetodetype
Tillæg VI (afsnit D):	Bestande og specifik indsats
Tillæg VII (afsnit D):	Målarter og dybde (udvidet program)
Tillæg VIII (afsnit D):	Mellemklassifikation for indsatsoplysninger (minimalt program)
Tillæg IX (afsnit D):	Definition af fiskeriindsats efter fangstmetodetype (udvidet program)
Tillæg X (afsnit D):	Detaljeret klassifikation af fangstmetoder (udvidet program)
Tillæg XI (afsnit E):	Liste over fiskebestande — fritidsfiskeri (minimalt program)
Tillæg XII (afsnit E):	Liste over bestande, for hvilke landinger og genudsætning overvåges (minimalt program)
Tillæg XIII:	Liste over ikke-obligatoriske arter i forbindelse med det udvidede program
Tillæg XIV (afsnit G):	Liste over undersøgelser (minimalt og udvidet program)
Tillæg XV (afsnit H):	Alder/længde-prøveudtagningsordning (minimalt og udvidet program)
Tillæg XVI (afsnit I):	Anden biologisk prøveudtagning
Tillæg XVII (afsnit J):	Økonomiske data pr. fartøjskategori som defineret i tillæg III (minimalt program)
Tillæg XVIII (afsnit J):	Databehov ved basal økonomisk vurdering pr. fartøjskategori (udvidet program)
Tillæg XIX (afsnit K):	Økonomiske data pr. primær og sekundær industrisektor (minimalt program)

▼M1

Tillæg I

Geografisk stratificering efter regional fiskeriorganisation

	ICES	NAFO	ICCAT	GFCM	CCAMLR	IOTC	Andre
Niveau 1	Område	Område	FAO-område	Område fx 37 Middelhavet og Sortehavet	Område fx 48	FAO-område	FAO-område
Niveau 2	Underområde fx IV Nordsøen	Underområde fx 21.2 Labrador	FAO-underområde	Underområde fx 37.1 Vest	Underområde fx 48.1 Den Antarktiske Halvø	FAO-underområde	FAO-underområde
Niveau 3	Afsnit fx IV c	Afsnit fx 21.2 H	Afsnit 5° × 5°	Afsnit fx 37.1.2 Lionbugten	Afsnit 5° × 5°	Afsnit 5° × 5°	Afsnit 5° × 5°
Niveau 4	Rektangel 30′ × 1°	Rektangel	Rektangel 1° × 1°	Underafsnit	Rektangel 1° × 1°	Rektangel 1° × 1°	Rektangel 1° × 1°

▼M1

Tillæg II

Funktionelle enheder (FE) og statistiske rektangler — *Nephrops norvegicus*

FE-nr.	Navn	ICES-afsnit	Statistisk rektangel
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Grund	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Den østlige del af Det Irske Hav	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Den vestlige del af Det Irske Hav	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Irlands nordvestkyst	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Irlands sydvest- og sydøstkyst	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	Det nordvestlige Labadie, Baltimore og Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones og Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Den nordlige del af Biscaya-bugten	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Den sydlige del af Biscaya-bugten	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Nordgalicien	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Vestgalicien	IXa	13-14 E0-E1
27	Nordportugal (nord for Cabo Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Sydvestportugal (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Sydportugal (Algarve)	IXa	2E0-E2

▼**M1**

FE-nr.	Navn	ICES-afsnit	Statistisk rektangel
30	Cadizbugten	IXa	2-3 E2-E3
31	Det Cantabriske Hav	VIIIc	16E4-E7
32	Norske Rende	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Ud for Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5

▼M1

Tillæg III (afsnit C)

Basisinddeling af fartøjer efter kapacitet (minimalt program)

Fartøjslængde		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Fangstmetodetype					
Aktive redskaber	Bomtrawl				
	Bundtrawl og snurrevod				
	Pelagisk trawl og not				
	Skraber				
	Polyvalente				
	Andre udgifter (specificeres)				
Passive redskaber	Krogredskaber				
	Drivgarn og faststående garn				
	Tejner og fælder	(1)			
	Polyvalente				
	Andre udgifter (specificeres)				
Polyvalente redskaber	Kombination af aktive og passive redskaber				
Fartøjer uden licens					

(1) Alle passive redskaber er slået sammen for denne fartøjskategori

Bemærkning 1: Hvis der i en redskabskategori er under 10 fartøjer, kan cellen slås sammen med en tilstødende længdekategori, der skal specificeres i det nationale program.

Bemærkning 2: Hvis et fartøj i mere end 50 % af tiden anvender en bestemt fangstmetodetype, bør det anføres i den relevante kategori.

Bemærkning 3: Længden er defineret som længde overalt.

▼M1

Tillæg IV (afsnit C)

Detaljeret opdeling af fartøjer efter kapacitet (udvidet program)

Fartøjslængde			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Fangstmetodetype								
Aktive redskaber	Bomtrawl	Nordsøen ≤ 221 kW						
		Nordsøen > 221 kW						
		Uden for Nordsøen						
	Bundtrawl og snurrevod	Bundtrawl						
		Snurrevod og flyshootervod						
		Polyvalente						
	Pelagisk trawl og not	Pelagisk trawl						
		Pelagisk not og snurpenot						
		Polyvalente						
	Skraber							
	Polyvalente aktive redskaber							
	Andre udgifter (specificeres)							
Passive redskaber	Krogredskaber	Langliner						
		Andre krogredskaber						
	Drivgarn og faststående garn							
	Tejner og fælder							
	Polyvalente passive redskaber							
	Andre udgifter (specificeres)							
Polyvalente redskaber	Kombination af aktive og passive redskaber							
Fartøjer uden licens								

▼**M1**

Tillæg V (afsnit D)

Fiskerikapacitetsenheder efter fangstmetodetype

Fangstmetode	Fiskerikapacitetsenhed
Trukne redskaber	kW og GT
Faststående redskaber	kW og GT
Polyvalente fartøjer	kW og GT

▼M1

Tillæg VI (afsnit D)

Bestande og specifik indsats

Art og område	Tærskelværdi 1 (a)	Tærskelværdi 2 (b)
Laks (Østersøen)	30 %	5 %
Torsk (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Kuller (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Sej (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Hvilling (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Rødspætte (alle områder undtagen Middelhavet)	30 %	5 %
Tunge (alle områder undtagen Middelhavet)	10 %	5 %
Tunge (Middelhavet)	30 %	5 %
Jomfruhummer (alle områder)	30 %	5 %
Kulmule (alle områder)	30 %	5 %
Ansjos (alle områder)	30 %	5 %
Sardin (alle områder)	50 %	5 %
Makrel (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Hestemakrel (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Sværdfisk (alle områder)	30 %	5 %
Almindelig tun (alle områder)	30 %	5 %
Storøjet tun (alle områder)	30 %	5 %
Hvid tun (alle områder)	30 %	5 %
Gulfinnet tun (alle områder)	30 %	5 %
Sild (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Brisling (alle områder undtagen Middelhavet)	50 %	10 %
Tobis (alle områder undtagen Middelhavet)	70 %	
Sperling (alle områder undtagen Middelhavet)	70 %	
Europæisk ål (alle områder)	30 %	

(a) En fiskedag skal betragtes som målrettet fiskeri efter en bestemt art, hvis procentdelen af denne art i den samlede daglige fangst overstiger tærskelværdi 1.

(b) En fiskedag skal anses for at påvirke en bestemt art i betydelig grad, hvis procentdelen af denne art i den samlede daglige fangst overstiger tærskelværdi 2.

▼B

Tillæg VII (afsnit D)

Målarter og dybde (udvidet program)

Bestand	Område	Tærskelværdi
Torsk	NAFO	30 %
Langhaler	Alle områder	30 %
Hellefisk	Alle områder	30 %
Rødfisk	Alle områder	30 %
Pandalus spp.	Alle områder	30 %
Pagellus bogaraveo	ICES	30 %
Aphanopus carbo	ICES	30 %
Argentina silus	ICES	30 %
Beryx spp.	ICES	30 %
Coryphaenoides rupestris	ICES	30 %
Hoplostethus atlanticus	ICES	30 %
Molva dypterigia	ICES	30 %
Molva molva	ICES	30 %
Dybdeintervaller: 0-200 m, 201-500 m, 501-1 000 m, > 1 000 m.		

▼B

Tillæg VIII (afsnit D)

Mellemklassifikation for indsatsoplysninger (minimalt program)

Fangstmetodetype		
Aktive redskaber	Bomtrawl	Nordsøen < 221 kW
		Nordsøen ≥ 221 kW
		Uden for Nordsøen
	Bundtrawl og snurrevod	Bundtrawl
		Dansk og skotsk snurrevod
		I alt
	Pelagisk trawl og not	Pelagisk trawl
		Pelagisk not og snurpenot
		I alt
	Skraber	
	Aktive redskaber i alt	
Passive redskaber	Krogeredskaber	Langliner
		Andre krogeredskaber
	Drivgarn og faststående garn	
	Tejner og ruser	
	I alt	
Tilsammen		

▼B

Tillæg IX (afsnit D)

Definition af fiskeriindsats efter fangstmetodetype (udvidet program)

Redskabstype	Variabel
Trawl	Trækkets varighed × kW
Not	Antal sæt
Garn	Antal garn × længde × tid i vandet
Langliner	Antal kroge × tid i vandet
Tejner, ruser og bundgarn	Antal × tid i vandet pr. år

▼B

Tillæg X (afsnit D)

Detaljeret klassifikation af fangstmetoder (udvidet program)

I) Aktive redskaber

a) Bomtrawl

1. Maskineffekt < 221 kW for fartøjer, der fisker i Nordsøen

i) maskestørrelse: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm.

2. Maskineffekt ≥ 221 kW for fartøjer, der fisker i Nordsøen

i) maskestørrelse: 80-109 mm, ≥ 110 mm.

3. Bomtrawlere, der fisker uden for Nordsøen

i) maskestørrelse: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm.

b) Bundtrawl og snurrevod

1. Bundtrawl

i) enkelttrawl, partrawl, tvillingtrawl, andre flertrawlstyper, firepaneltrawl, trawl med høj åbning

ii) maskestørrelse: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

iii) i) og ii) kan kombineres.

2. Dansk snurrevod

i) maskestørrelse: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm.

3. Skotsk snurrevod

i) maskestørrelse: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm.

c) Pelagisk trawl og not

1. Pelagisk trawl

i) enkelttrawl, partrawl

ii) maskestørrelse: trawl < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm (Atlanterhavet og Nordsøen); < 32 mm, 32-90 mm, 91-105 mm, 106-119 mm, ≥ 120 mm (Østersøen); 14-49 mm, 50-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Middelhavet).

2. Pelagisk not og snurpenot

i) med indretninger, der tiltrækker fisk (Fish Aggregating Devices, FAD)

ii) uden FAD.

d) Skrabere

i) hydraulisk skraber

ii) andre skrabere.

II) Passive redskaber

a) Faststående redskaber og liner

1. Faststående garn

i) toggergarn

ii) indfiltringsnet

iii) hildingsgarn

▼B

iv) underopdeling efter maskestørrelse, også tilladt: 10-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Atlanterhavet og Nordsøen); < 105 mm, 105-119 mm, ≥ 120 mm (Østersøen).

2. Langliner

i) flydeliner

ii) bundliner

iii) pelagiske liner.

3. Andre krogeredskaber

i) dørg

ii) kasteline med levende agn

iii) kasteline uden levende agn.

b) Drivgarn

i) maskestørrelse for Østersøen: ≤ 30 mm, ≥ 150 mm

ii) maskestørrelse for Middelhavet: ≤ 150 mm, 151-299 mm, ≥ 300 mm.

c) Tejner og ruser

i) ruser, herunder bl.a. bundgarn

ii) krebsdyrstejner, eventuelt underopdelt efter målart.

▼**M1**

Tillæg XI (afsnit E)

Liste over fiskebestande — rekreativt fiskeri (minimalt program)

1) Laks (Østersøen og Nordsøen):

   Fangsttal (vægt og antal) indsamlet:

   — efter geografisk område som defineret i niveau 2 i tillæg I.

2) Almindelig tun (alle områder):

   Fangsttal (vægt og antal) indsamlet:

   — på årsbasis

   — efter geografisk område som defineret i niveau 2 i tillæg I

   — for fisk på henholdsvis under 10 kg og over 10 kg.

3) Torsk i underområde III, IV, V, VI og VII:

   Fangsttal (vægt) indsamlet:

   — efter geografisk område som defineret i niveau 2 i tillæg I.

Konklusionerne af disse undersøgelser indsendes til Kommissionen senest den 31. marts 2007.

▼M1

Tillæg XII (afsnit E)

Liste over bestande, for hvilke landinger og genudsætning overvåges (minimalt program)

FORKLARING:

Overvågning af fangster og landinger: Under programmet for prøveudtagning på markedet eller på havet prioriteres prøveudtagningsstratificering på det totale niveau eller på flådeniveau med månedlige, kvartalsvise eller årlige prøveudtagningsordninger med data indsamlet pr. rektangel, afsnit eller område.

Stratificering efter fangstmetode:

M	Månedlig efter fangstmetodetype (tillæg III)
N	Månedlig i alt
Q	Kvartalsvis efter fangstmetodetype (tillæg III)
R	Kvartalsvis i alt
Y	Årlig efter fangstmetodetype (tillæg III)
Z	Årlig i alt
T	Treårlig (en gang årligt i tre år) efter fangstmetodetype (tillæg III)

Geografisk stratificering:

0	Funktionel enhed
1	Statistisk ICES-rektangel
2	ICES-/NAFO-afsnit
3	ICES-/NAFO-underområde
4	ICCAT 1°-rektangel
5	ICCAT 5°-rektangel
6	FAO-afsnit
7	FAO-underområde
8	FAO-område

Vigtige bemærkninger:

1) Bestandsdefinitioner bør svare til de regionale fiskeriorganisationers definitioner, og prøveudtagningsstrategierne bør mindst omfatte de respektive strata.

2) Data for områder, der er adskilt ved komma, kan sammenlægges, mens data adskilt ved skråstreg ikke må sammenlægges.

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
ICES-underområde I, II					
Glasål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Atlanto-skandisk sild	*Clupea harengus*	II a, V	Q2	M2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Sej	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e	Q2	M1	T
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)					
Tobiser	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Glasål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a/22-24, III a	Q2	M1	Y
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	Q2	M2	Y
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	Q2	M1	Y
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	Q2	M1	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Northern shrimp Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø	R2	Q1	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	Q2	M1	Y
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	Q2	M1	Y
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	Q2	M1	T

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Tunge	*Solea solea*	III a	R2	Q1	Y
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a	Q2	M1	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV, III a	Q2	M1	T
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Sild	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/ Rigabugten	Q2	M1	T
Torsk	*Gadus morhua*	III a S/22-24, 3 d/25-32	Q2	M2	Y
Kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	Q2	M1	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Skrubbe	*Platichthys flesus*	III a-d	Q2	M1	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	Q2	M1	Y
Atlantisk laks	*Salmo salar*	III b-d, 22-31/32	R2	Q1	T
Havørred	*Salmo trutta*	III b-d	R2	Q2	T
Tunge	*Solea solea*	III a	R2	Q1	Y
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a S/III b-d	Q2	M1	T
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d					
Tobiser	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Glasål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	Q2	M1	
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a	Q2	M1	Y
Hestereje	*Crangon crangon*	IV, VII d	Q1	M1	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IV, VII d	Y3	Q3	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	Q2	M1	Y

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	IV, VII d	Y2	Q2	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VII d	Y2	Q2	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VII d	Y2	Q2	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	Q2	M1	Y
Hvilling	*Merlangius merlangus*	IV, VII d	Q2	M1	Y
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	Q2	M2	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Rødtunge	*Microstomus kitt*	IV, VII d	Z2	R2	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	IV, VII d	Z2	Q2	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VII d	Z2	Q2	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø/IV a	R2	Q1	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	IV/VII d	Q2	M1	Y
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	Q2	M1	Y
Pighvar	*Psetta maxima*	IV, VII d	Q2	M1	T
Sømrokke	*Raja clavata*	IV, VII d	Z2	R2	T
Tærbe	*Raja radiata*	IV, VII d	Z2	R2	T
Pletrokke	*Raja naevus*	IV, VII d	Z2	R2	T
Storplettet rokke	*Raja montagui*	IV, VII d	Z2	R2	T
Andre rokker	*Rajidae*	IV, VII d	Z2	R2	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	Q2	M1	T
Slethvar	*Scopthalmus rhombus*	IV, VII d	Q2	M1	T
Tunge	*Solea solea*	IV/VII d	Q2	M1	Y
Brisling	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/III a, IV b, c, VII d	Z2	R2	T

▼**M1**

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Hårhalearter	*Aphanopus* spp.	IX a, X	Q2	Q3	T
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	Alle områder	Z2	R2	T
Beryxarter	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Taskekrabbe	*Cancer pagurus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Ru pighaj	*Centrophorus granulosus*	Alle områder	Y2	M4	T
Mørk pighaj	*Centrophorus squamosus*	Alle områder	Y2	M4	T
Portugisisk pighaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alle områder	Y2	M4	T
Sild	*Clupea harengus*	VI a/VI a N/VI a S, VII b, c/ VII a/VII j	Q2	M1	Y
Havål	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Skolæst	*Coryphaenoides rupestris*	Alle områder	Y2	Q2	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	Alle områder undtagen IX	Y2	Q2	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	IX a (kun Cádiz)	Q2	M2	T
Torsk	*Gadus morhua*	V b, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	V a/V b/VI a/VI b/VII a/VII b-k/VIII	Q2	M2	T
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IX a, X	Q2	M2	T
Europæisk hummer	*Homarus gammarus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Orange savbug	*Hoplostethus atlanticus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	VIII c, IX a	Q2	M2	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIII a, b, d	Q2	M2	Y

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIII c, IX a	Q2	M2	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VI/VII e-k, VIII a, b, d/ VIII c, IX a	Q2	M2	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d/ VIII c, IX a	Q2	M2	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	V a/V b, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	VI a/VI b/VII a/VII b-k	Q2	M2	Y
Hvilling	*Merlangius merlangus*	V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	Q2	M2	Y
Hvilling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b/ VIII c, IX a	Q2	M2	Y
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Byrkelange	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Lange	*Molva molva*	Alle områder	Y2	Q2	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	Z2	Y2	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	Q0	M0	Y
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	IX a	Y2	Q2	T
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII a/VII e/VII f, g	Q2	M2	Y
Sej	*Pollachius virens*	V a/V b/IV, III a, VI	Q2	M2	T
Sej	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Vragfisk	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Blond rokke	*Raja brachyura*	Alle områder	Y2	Q2	T
Sømrokke	*Raja clavata*	Alle områder	Y2	Q2	T
Storplettet rokke	*Raja montagui*	Alle områder	Y2	Q2	T
Pletrokke	*Raja naevus*	Alle områder	Y2	Q2	T

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Andre rokker	*Rajidae*	Alle områder	Y2	Q2	T
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIII a, b, d/VIII c, IX a	Q2	M1	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIII c, IX a	Q2	M1	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Tunge	*Solea solea*	VII a/VII e/VII f, g/VIII a, b	Q2	M2	T
Tunge	*Solea solea*	VII b, c/VII h, k/IX a	Y2	Q2	T
Havruder	*Sparidae*	VIII c, IX a, X	Y2	Q2	T
Blå hestemakrel	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/VIII c, IX a/X	Q2	M1	T
Skægtorsk	*Trisopterus luscus*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
		Middelhavet			
Glasål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Gulål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Blankål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	Q2	M1	
Rød kæmpereje	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Blårød reje	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Okseøjefisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Guldmakrel	*Coryphaena hippurus*	Alle områder	Y6	Q6	
Guldmakrel	*Coryphaena equiselis*	Alle områder	Z6	R6	
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	T
Eledoneblæksprutte	*Eledone cirrosa*	Alle områder	Y6	Q6	T
Moskusblæksprutte	*Eledone moschata*	Alle områder	Y6	Q6	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	Alle områder	Q6	M6	T
Grå knurhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Tiarmede blæksprutter	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Sejlfisk	*Istiophoridae*	Alle områder	Q5	Q4	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	Alle områder	Q6	M6	T
Multer	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	Alle områder	Q6	M6	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	Q6	M6	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder	Q6	M6	T
Rød blankesten	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Rynket reje	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Sømrokke	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Spejlrokke	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Alle områder	Q5	Q4	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alle områder	Q6	M6	T
Makrelfiskarter	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Hajer	*Selachii*	Alle områder	Q5	Q4	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Tunge	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Guldbrasen	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Pikarelarter	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Søknæler	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Hvid tun	*Thunnus alalunga*	Alle områder	Q5	Q4	T
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*	Alle områder	Q5	Q4	T
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Rød knurhane	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Venusmuslinger	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Sværdfisk	*Xiphias gladius*	Alle områder	Q5	Q4	T
NAFO-områder					
Torsk	*Gadus morhua*	2 J, 3 K, L	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3 M	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3 N, O	Y2	Q2	Y
Torsk	*Gadus morhua*	3 P, S	Y2	Q2	T
Torsk	*Gadus morhua*	Underområde 1	Y2	Q2	Y
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	3 N, O	Y2	Q2	T
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 L, N, O	Y2	Q2	T
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 M	Y2	Q2	T
Gulhalet ising	*Limanda ferruginea*	3 L, N, O	Y2	Q2	T
Langhaler	*Macrouridae*	Underområde 2 + 3	Y2	Q2	T
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 M	Q2	M2	Y
Rokkearter	*Raja* spp.	Underområde 3	Y2	Q2	T
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	3 K, L, M, N, O	Y2	Q2	Y
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	Underområde 1	Y2	Q2	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 M	Y2	Q2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 L, N	Y2	Q2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 O	Y2	Q2	Y
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	Underområde 1	Y2	Q2	Y
Stærkt vandrende arter, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Stillehavet					
Auxidearter	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Thunnin	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Sejlfisk	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Makohaj	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	T

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagning Strata		Genudsætning
			Min. program	Udv. program	Min. program
Bugstribet bonit	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Almindedlig sildehaj	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Blåhaj	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Hajer	*Squalidae*		Y	M4	Y
Hvid tun	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Gulfinnet tun	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Storøjet tun	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Sværdfisk	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
CECAF, FAO 34					
Sort sabelfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Kulmulearter	*Merluccius* spp.	EU's del af Atlanterhavet	Q6	M6	T
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	Q4	M4	T
Dybvandsrosenreje	*Parapeneus longirostris*	EU's del af Atlanterhavet	Q2	M2	T
Sydlig rosenreje	*Penaeus notialis*	EU's del af Atlanterhavet	Q3	M3	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	EU's del af Atlanterhavet	Q5	M5	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
WECAF					
Sydlig snapper	*Lutjanus purpureus*	Fransk Guyana EEZ	Y6	Q7	T
Reje (Penaeus-art)	*Penaeus subtilis*	Fransk Guyana EEZ	M6	M7	T

▼M1

Tillæg XIII

Liste over ikke-obligatoriske arter i forbindelse med det udvidede program

Art		Område/bestand	Prøveudtagningsstrata
ICES-underområde I, II			
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)			
Ising	*Limanda limanda*	III a N	R2
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a N	R2
Hajer	*Squalidae*	III a N	Z3
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen			
Almindelig helt	*Coregonus lavaretus*	III d	R2
Gedde	*Esox lucius*	III d	R2
Ising	*Limanda limanda*	III a S, III b-d	R2
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	III a S	R2
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a S	R2
Almindelig aborre	*Perca fluviatilis*	III d	R2
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III b-d	R2
Sej	*Pollachius virens*	III a S	R2
Pighvar	*Psetta maxima*	III b-d	R2
Sandart	*Stizostedion lucioperca*	III d	R2
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d			
Havkatarter	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Brosme	*Brosme brosme*	IV, III a	Z3
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Ising	*Limanda limanda*	IV, VII d	Z2
Nordlig skolæst	*Macrourus berglax*	IV, III a	Z3
Byrkelange	*Molva dypterygia*	IV, III a	Z3
Lange	*Molva molva*	IV, III a	Z3
Kammusling	*Pecten maximus*	VII d	Z2
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	IV	Z3
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagningsstrata
Atlantisk laks	*Salmo salar*	IV	Z0
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Dybvandshajer	*Selachii*	IV	Z3
Småhajer	*Selachii*	IV, VII d	Z3
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	IV, VII d	Z3
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Hårhalearter	*Aphanopus* spp.	Alle områder undtagen IX a, X	Z2
Almindelig ørnefisk	*Argyrosoma regius*	Alle områder	Z2
Beryxarter	*Beryx* spp.	Alle områder undtagen X	Z2
Sneglearter	*Busycon* spp.	Alle områder	Y2
Havål	*Conger conger*	Alle områder undtagen X	Y2
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	Alle områder undtagen IX a, X	Z2
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Y2
Lodde	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Stribet tunge	*Microchirus variegatus*	Alle områder	Y2
Rødtunge	*Microstomus kitt*	Alle områder	Z2
Byrkelange	*Molva dypterygia*	Alle områder undtagen X	Y2
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Z2
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	Alle områder	Z2
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	Alle områder undtagen X	Z2
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII b, c/VII h, k/VIII, IX, X	Y2
Gråsej	*Pollachius pollachius*	Alle områder	Y2
Atlantisk laks	*Salmo salar*	Alle områder	Z0
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Z2
Knivmuslingarter	*Solen* spp.	Alle områder	Z2
Havruder	*Sparidae*	Alle områder undtagen VIII c, IX a, X	Z2

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagningsstrata
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	Alle områder	Y2
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	VIII c, IX a	Y2
Skægtorskarter	*Trisopterus* spp.	Alle områder undtagen VIII c, IX a	Z2
Andre dybvandsarter	*Andre dybvandsarter*	Alle områder	Z2
Middelhavet			
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
NAFO-områder			
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 L, N	Y2
CECAF, FAO 34			
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Strømpebåndsfisk	*Lepidopus caudatus*	Mauretanien	Y7
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	Y7
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Mauretanien	Q7
Rund sardinel	*Sardinella aurita*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	Y7
Madeirasardinel	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	Y7
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Mauretanien	Y7
Sepiablæksprutte	*Sepia hierredda*	EU's del af Atlanterhavet	Y7
Finnefisk	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	EU's del af Atlanterhavet	Y7
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	Mauretanien	Y7
Cunene-hestemakrel	*Trachurus trecae*	Mauretanien	Y7
Hårhalearter	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR, FAO-område 58			
Båndet isfisk	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Langhaler	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6
Grå isfisk	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Rokkearter	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
Det sydvestlige Atlanterhav, FAO-område 41			
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7

▼M1

Art		Område/bestand	Prøveudtagningsstrata
Rosa kingklip	*Genypterus blacodes*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Argentinsk blæksprutte	*Illex argentinus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Q7
Patagonisk loligo	*Loligo gahi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Q7
Langhaler	*Macrourus* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Patagonisk langhale	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Sydlig kulmule	*Merluccius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Sydvestatlantisk kulmule	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Q7
Sydlig sortmund	*Micromesistius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Isfiskarter	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Rødtorsk	*Salilota australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	Y7
Angola, FAO-område 47			
Rødstribet reje	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Rejer (Penaeus-arter)	*Penaeus* spp.	Angola	Q7

▼M1

Tillæg XIV (afsnit G)

Liste over undersøgelser (minimalt og udvidet program)

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
ICES-underområde III, inkl. Østersøen						
BITS 1st/4rd Quarter	III a S, III b-d	1. og 4. kvartal	Torsk og andre demersale arter	129-157	510	1
IBTS 1st/4rd Quarter	III a	1. og 3. kvartal	Kuller, torsk, sej, sild, brisling, hvilling, makrel og sperling	22-26	95	1
Herring acoustic survey	III a og III b-d	3. og 4. kvartal	Sild og brisling	60-74	180	1
Sprat acoustic survey	III c-d	2. kvartal	Brisling	32-39	85	1
Herring larvae survey	III c	2. kvartal	Sildelarver	54-66	400	2
German flatfish survey	III c	3. kvartal	Skrubbe	24-30	20	2
Nordsøen, den østlige del af Den Engelske Kanal og underområde II						
IBTS 1st Quarter	IV, III a	1. kvartal	Kuller, torsk, sej, sild, brisling, hvilling, makrel og sperling	117-143	360	1
Atlan/Scand. herring survey	II a	Maj	Sild og blåhvilling	27-33	90 + opsporing	1
IBTS 3rd Quarter	IV, III a	3. kvartal	Kuller, torsk, sej, sild, brisling, hvilling, makrel og sperling	117-143	360	1
NS Herring acoustic survey	IV, III a	Juli	Sild og brisling	68-83	150 + opsporing	1
BTS	IV b, IV c, VII d	3. kvartal	Rødspætte og tunge	50-62	280	1
Sole net survey	IV b, IV c	3. kvartal	Tunge og rødspætte	14-17	60	1
Demersal young fish survey	Nordsø-kysterne	3. og 4. kvartal	Rødspætte, tunge og hestereje	117-143	1 000	1
Herring larvae survey	IV, VII d	1. og 4. kvartal	Silde- og brislinge-larver	37-45	390	2
Greenland halibut survey	Skråninger i II b	Oktober siden 1997	Hellefisk	27-33	120 på 300-750 m dybde	2
Nephrops TVsurvey	IV a, IV b	1. og 4. kvartal	Jomfruhummer	17-21	90	2

▼M1

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
Channel ground fish survey	VII d	4. kvartal	Hvilling, torsk, sperling, rødspætte, tværstribet knurhane, havbrasen og stribet mulle	27-33	100	2
German cod survey	Tyske Bugt	1. og 4. kvartal	Torsk, hvilling, rødspætte og ising	14-18	70	2
Mackerel egg survey	IV	Maj-juli (hvert tredje år)	Ægproduktion hos makrel	14	130	1
Den nordøstlige del af Atlanterhavet og den vestlige del af Den Engelske Kanal						
Western IBTS 4th quarter	VI a, VII, VIII, IX a	Oktober-november	Bundfiskundersøgelse (torskefisk + pelagiske fisk), forekomstindekser	149-182	580	1
ISBCBTS	VII a, f, g	September	Tunge og rødspætte	22-26	120	1
Mackerel/horse mackerel egg survey	VI a, VII, VIII, IX a	Januar-juli (hvert tredje år)	Ægproduktion hos makrel og hestemakrel	252-308	1 750 plankton/50 bundtrawl	1
Spawning/ prespawning herring acoustic survey	VI a, VII a, g	Juli, september. november, marts, januar	Sild og brisling	126-154	Akustisk opsporing	1
Sardine, Anchovy H Mackerel Acoustic Survey	VIII c, IX	Marts, april, maj	Forekomstindekser for sardin, ansjos, makrel, hestemakrel	77-95	140	1
BIOMAN	VIII	Maj	Ansjosgydebiomasse (DEP)	18-22	600/20 pelagiske træk	1
Redfish survey	Irmingerhavet	Juni (hvert andet år)	Rødfisk: forekomst og alder	24-30	20	1
Sardine DEPM	VIII c, IX a	Forår (VIII), vinter (IX), hvert tredje år	Sardingydebiomasse og anvendelse af CUFES til forbedring af skøn	108-132	1 200	1
WCBTS	VIIe	Oktober	Tunge, rødspætte, havtaske og rødtunge	7-9	55	1
Blue whiting survey	VI, VII	Marts-april	Blåhvilling	40	80	1
RESSGASC	VIII a, b	Maj + oktober	Forekomstindekser, genudsætning af kulmule og tunge	22-26	70	2
Nephrops TV survey	VI a		Jomfruhummer (tælling af huller)	28-34	200	2
Egg production survey	VII a	Januar-maj (hvert femte år)	Ægproduktion (demersale arter)	58-70	800	2

▼M1

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
DARD groundfish	VII a	Marts	Bundfiskundersøgelse (torskefisk + pelagiske arter)	9-11	45	2
DARD herring larvae	VII a	November	Larveindekser: sild	5-6	60	2
DARD MIK-net	VII a	Maj/juni	Indekser for pelagiske ungfisk: torskefisk	5-6	45	2
DARD nephrops	VII a	April + august	Udbredelse og biologi: jomfruhummer	14-18	80	2
Juvenile plaice survey	VII a	Maj	Rødspætteungfisk	6-8	25	2
Jomfruhummer	VII a	Juni	Jomfruhummer: økologi	6-8	25	2
Cod tagging	VII a, b, VI a-b	Marts	Torsk	9-11	30	2
Egg and larval survey	VI	April	Demersale arter (torskefisk)	25-31	70	2
ARSA	IX a	Marts	Forekomstindekser for demersale bestande	15-19	50	2
Sardine acoustic survey (SAR)	IX a	November	Forekomstindekser, rekrutter	23-29	40	2
Jomfruhummer	IX a	Juni	Jomfruhummer: forekomstindekser/rekruttering	15-19	60	2
Groundfish survey summer	IX a	Juli/august	Forekomstindekser for kulmule, hestemakrel og makrel	23-28	65	2
Deep sea fish survey	IX a	August/september	Forekomstindekser for dybvandsbestande	41-50	130	2
ARQDAÇO	X	April/maj	Forekomstindekser for blåkæft, skælbrosmearter, berycidarter, havål og blankestenarter	41-50	35	2
DEEP	X	4. kvartal	Udbredelse og forekomst	27-33	25	2
PELAGICOS	X	3. kvartal	Udbredelse og forekomst af tun og hajer	27-33	25	2
Greenland groundfish survey	ICES XIV, NAFO 1	September/oktober	Udbredelse, forekomst, biomasse, rekruttering af målartstorsk og andre arter	42-52	70-400 m dybde	2

▼M1

Undersøgelsens navn	Område	Periode	Hovedformål (arter osv.)	Undersøgelsesintensitet		Prioritet
				Dage	Træk	
IBTS (WCGFS)	VII e-k, VIII a	Marts	Bundfiskundersøgelse (torskefisk + pelagiske arter)	27-33	80	2
Scottish West Coast, Young Fish Survey	VI a, VII a	Marts	Torskefisk, sild og makrel	19-23	60	2
Rockall survey	VI b	September (hvert andet år)	Kuller	12-14	40	2
Deepwater survey	VI a	September (hvert andet år)	Forekomst af dybvandsarter	14	35	2
Porcupine groundfish survey	VII b, c, j, k	3. kvartal	Kulmule, havtaske og glashvarre	30	90	2
Middelhavet						
MEDITS	37 (1, 2, 3.1)	2. kvartal	30 arter	320-391	1 100	1
PELMED	37 (2)	Juni/juli	Sardin og ansjos (forekomstindekser)	23-28	15	2
GRUND	37 (1, 2)		Biologiske data for 10 målarter	81-99	1 080	2
ANCHOVY	37 (3.1)		Skøn over ansjosforekomst	11-13	110	2
ECOMED	37 (1)	November/december	Sardin og ansjos (forekomstindekser)	27-33	55	2
SARDINE	37(3.1, 2.2)		Skøn over sardinforekomst	27-33	110	2
NAFO						
Flemish cap groundfish survey	3 M	Juli siden 1988	Torsk, håising, rødfisk, hellefisk, nordlig skolæst og reje	30-36	120-750 m dybde	1
3NO groundfish survey	3 N, O	April/maj siden 1995	Ising, håising, torsk, rødfisk, hellefisk og nordlig skolæst	27-33	120-1 250 m	2
Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Middelhavet						
Tuna tagging (kun med henblik på vurdering)	Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Middelhavet		Storøjet tun, almindelig tun og sværdfisk			1
Tuna tagging (kun med henblik på vurdering)	Det Indiske Ocean, Atlanterhavet og Middelhavet		Gulfinnet tun, bugstribet bonit og hvid tun			2

▼**M1**

Tillæg XV (afsnit H)

Alder/længde-prøveudtagningsordning (minimalt og udvidet program)

Forklaringer:

a) M: arter, for hvilke prøveudtagning er obligatorisk under det minimale program (M = mandatory)

O: arter, for hvilke prøveudtagning er fakultativ under det udvidede program (O = optional)

N/A: ikke-relevant (N/A = not applicable).

b) Markedsprøveudtagningsindsatsen defineres som antal prøver udtaget pr. ton årlige landinger i gennemsnit i de seneste tre år

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

c) Længdeprøveudtagningsniveauet defineres som antal fisk målt pr. prøve

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 eller derunder, alt efter hvor mange der er

d) I de tilfælde, hvor prøveudtagningsordningen som fastsat i dette tillæg er for omfattende, gælder der følgende regel for aldersbestemmelse:

For bestande, der kan aldersbestemmes, skal der aldersbestemmes 40 fisk pr. år inden for hvert længdeinterval. Dette antal kan dog nedsættes, hvis medlemsstaten fastslår, at en sådan nedsættelse ikke påvirker kvaliteten af skønnet over alderssammensætning.

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
ICES-underområde I, II					
Ål	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Atlanto-skandisk sild	*Clupea harengus*	II a, V	M	F3	F4
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	Ikke relevant
Sej	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e	M	F3	F4
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)					
Tobiser	*Ammodytidae*	III a N	M	F3	F3
Ål	*Anguilla anguilla*	III a N	M	A2	A2
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a/22-24, III a	M	F2	F2
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	M	C3	C4
Ising	*Limanda limanda*	III a N	O	C3	C3
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	M	C3	C3
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a N	O	C3	C3
Kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	M	C3	C3
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	M	C1	Ikke relevant
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus borealis*	III a, IVa Ø	M	C0	Ikke relevant
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	M	C3	C3
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	M	C3	C3
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	M	E3	E3

▼**M1**

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Tunge	*Solea solea*	III a	M	B3	B3
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a	M	F2	F2
Hajer	*Squalidae*	III a N	O	C4	Ikke relevant
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV, III a	M	F3	F3
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen					
Ål	*Anguilla anguilla*	III a (undtagen a N)	M	A2	A2
Sild	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Rigabugten	M	F2	F2
Almindelig helt	*Coregonus lavaretus*	III d	O	C3	C3
Gedde	*Esox lucius*	III d	O	C3	C3
Torsk	*Gadus morhua*	III a S	M	C3	C3
Torsk	*Gadus morhua*	III b-d	M	D3	D4
Ising	*Limanda limanda*	III a S, III b-d	O	D3	D3
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	III a S	O	C3	C3
Hvilling	*Merlangius merlangus*	III a S	O	C3	C3
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	M	C3	C3
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	M	C1	Ikke relevant
Almindelig aborre	*Perca fluviatilis*	III d	O	C3	C3
Skrubbe	*Platichtys flesus*	III b-d	M	C3	C3
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a S	M	C3	C3
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III b-d	O	D3	D3
Sej	*Pollachius virens*	III a S	O	C3	C3
Pighvar	*Psetta maxima*	III b-d	O	C3	C3
Atlantisk laks	*Salmo salar*	III b-d, 22-31/32	M	C3	C3
Havørred	*Salmo trutta*	III b-d	M	C3	C3
Tunge	*Solea solea*	III a	M	B3	B3
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a S	M	F2	F3
Brisling	*Sprattus sprattus*	III b-d	M	G2	G3

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Sandart	*Stizostedion lucioperca*	III d	O	C3	C3
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d					
Tobiser	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Ål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	M	A2	A2
Havkatarter	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Brosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a	M	F3	F4
Hestereje	*Crangon crangon*	IV, VII d	M	E2	Ikke relevant
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IV, VII d	M	D3	D3
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	M	D3	D4
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	IV, VII d	M	E3	E4
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VII d	M	E3	E4
Ising	*Limanda limanda*	IV, VII d	O	C4	C4
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VII d	M	D4	D4
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Nordlig skolæst	*Macrourus berglax*	IV, III a	O	C4	C4
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	M	D3	D4
Hvilling	*Merlangius merlangus*	IV, VII d	M	E4	D4
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	M	C4	C4
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Rødtunge	*Microstomus kitt*	IV, VII d	M	D4	D4
Byrkelange	*Molva dypterygia*	IV, III a	O	C4	C4
Lange	*Molva molva*	IV, III a	O	C4	C4

▼**M1**

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Rød mulle	*Mullus barbatus*	IV, VII d	M	D3	D3
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	M	B0	Ikke relevant
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, Iv a Ø/IV a	M	E2	Ikke relevant
Kammusling	*Pecten maximus*	VII d	M	D3	Ikke relevant
Middelhavsskæl-brosme	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII d	M	C1	C3
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	M	D3	D4
Pighvar	*Psetta maxima*	IV, VII d	M	D4	D4
Sømrokke	*Raja clavata*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Storplettet rokke	*Raja montagui*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Pletrokke	*Raja naevus*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Tærbe	*Raja radiata*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Andre rokker	*Rajidae*	IV, VII d	M	E4	Ikke relevant
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Atlantisk laks	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII, d	M	F3	F4
Slethvar	*Scophthalmus rhombus*	IV, VII d	M	D4	D4
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Dybvandshaj	*Selachii*	IV	O	C4	Ikke relevant
Småhajer	*Selachii*	IV, VII d	O	C4	Ikke relevant
Tunge	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Tunge	*Solea solea*	VII d	M	C1	C3
Brisling	*Sprattus sprattus*	IV/VII d, e	M	G3	G3

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	IV, VII d	O	C4	Ikke relevant
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/III a, IV b, c, VII d	M	F2	F4
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII og XIV					
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	M	A2	A2
Hårhaler	*Aphanopus* spp.	Alle områder undtagen IX a, X	O	F3	F3
Hårhaler	*Aphanopus* spp.	IX a, X	M	B2	B4
Guldlaksarter	*Argentina* spp.	Alle områder	M	F1	F2
Almindelig ørnefisk	*Argyrosoma regius*	Alle områder	O	F3	F3
Beryxarter	*Beryx* spp.	Alle områder undtagen X	V	F3	F3
Beryxarter	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Sneglearter	*Busycon* spp.	Alle områder	O	F3	F3
Taskekrabbe	*Cancer pagurus*	Alle områder	M	D3	Ikke relevant
Ru pighaj	*Centrophorus granulosus*	Alle områder	M	B4	Ikke relevant
Mørk pighaj	*Centrophorus squamosus*	Alle områder	M	B4	Ikke relevant
Portugisisk pighaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alle områder	M	B4	Ikke relevant
Sild	*Clupea harengus*	VI a/VI a N/VI a S, VII b, c/VII a/VII j	M	F3	F4
Havål	*Conger conger*	Alle områder undtagen X	O	F3	F4
Havål	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Skolæst	*Coryphaenoides rupestris*	Alle områder	M	F3	C2
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	Alle områder undtagen IX	M	D3	E4
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	IX a (kun Cádiz)	M	E2	F3
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Torsk	*Gadus morhua*	V a/V b/VI a/ VI b/ VII a/VII e-k	M	D3	E4
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	O	F3	F3
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	Alle områder undtagen IX a, X	O	F3	F2
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IX a, X	M	B3	B4
Hummer	*Homarus gammarus*	Alle områder	M	F3	Ikke relevant
Orange savbug	*Hoplostethus atlanticus*	Alle områder	M	F3	F3
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	VIII c, IX a	M	C3	E3
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIII a, b, d/ VIII c, IX a	M	C3	E3
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	Ikke relevant
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	VIII c, IX a	M	B2	Ikke relevant
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d	M	C3	D4
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	VIII c, IX a	M	B3	E3
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d	M	C3	D4
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorious*	VIII c, IX a	M	B3	E3
Lodde	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	V a/V b	M	F4	F4
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	VI a/VI b/VII a/VII b-k	M	E4	E3
Hvilling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Hvilling	*Merlangius merlangus*	V b/VI a/VI b/VII a/ VII e-k	M	C3	E3
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b/VIII c, IX a	M	C3	E3
Stribet tunge	*Microchirus variegatus*	Alle områder	O	F3	F3
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F4
Rødtunge	*Microstomus kitt*	Alle områder	O	F3	F3

▼**M1**

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Byrkelange	*Molva dypterygia*	Alle områder undtagen X	O	F3	F4
Byrkelange	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Lange	*Molva molva*	Alle områder	M	F3	F4
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	M	F3	F3
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	VI Funktionel enhed	M	B0	Ikke relevant
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	VII Funktionel enhed	M	B1	Ikke relevant
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Funktionel enhed	M	A1	Ikke relevant
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	Ikke relevant
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	M	B3	Ikke relevant
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	Alle områder	O	F3	Ikke relevant
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	IX a	M	B1	Ikke relevant
Middelhavsskæl-brosme	*Phycis phycis*	Alle områder undtagen X	O	F3	F3
Middelhavsskæl-brosme	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII a/VII e/VII f, g	M	B1	B3
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII b, c/VII h-k/ VIII, IX, X	O	F3	F4
Gråsej	*Pollachius pollachius*	Alle områder	O	F3	F4
Sej	*Pollachius virens*	V a/V b/IV, III a, VI	M	C3	E3
Sej	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Vragfisk	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Blond rokke	*Raja brachyura*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Sømrokke	*Raja clavata*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Storplettet rokke	*Raja montagui*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant
Pletrokke	*Raja naevus*	Alle områder	M	E4	Ikke relevant
Andre rokker	*Rajidae*	Alle områder	M	F4	Ikke relevant

▼**M1**

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	M	A2	E3
Atlantisk laks	*Salmo salar*	Alle områder	O	F3	F3
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIII a, b, d/VIII c, IX a	M	C3	E3
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX (undtagen VIII c, IX a)	M	F3	F4
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	VIII c, IX a	M	D4	D4
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	Ikke relevant
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	VIII c, IX a	M	B3	Ikke relevant
Tunge	*Solea solea*	VII a/VII f, g	M	B1	B3
Tunge	*Solea solea*	VII b, c/VII h, j, k/IX a	M	F3	F4
Tunge	*Solea solea*	VII e	M	C3	D4
Tunge	*Solea solea*	VIII a, b	M	B1	C3
Knivmuslingarter	*Solen* spp.	Alle områder	O	F3	Ikke relevant
Havruder	*Sparidae*	Alle områder undtagen VIII c, IX a, X	O	F3	F3
Havruder	*Sparidae*	VIII c, IX a, X	M	B3	B4
Almindelig pighaj	*Squalus acanthias*	Alle områder	O	F3	Ikke relevant
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	O	F3	F4
Blå hestemakrel	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c,e-k, VIII a, b, d, e/X	M	F3	F4
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	VIII c, IX a	M	D3	E2
Skægtorsk	*Trisopterus luscus*	VIII c, IX a	M	B4	B4
Skægtorsk	*Trisopterus* spp.	Alle områder undtagen VIII c, IX a	O	F3	F3

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Andre dybvands-arter	Andre dybvands-arter	Alle områder	O	F3	F3
		Middelhavet			
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	M	A2	A2
Rød kæmpereje	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	Ikke relevant
Blårød reje	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	Ikke relevant
Okseøjefisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Guldmakrel	*Coryphaena hippurus*	Alle områder	M	B3	B3
Guldmakrel	*Coryphaena equiselis*	Alle områder	M	B3	B3
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3
Eledoneblæksprutte	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	Ikke relevant
Moskusblæksprutte	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	Ikke relevant
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	Alle områder	M	D3	E4
Grå knurhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Tiarmede blæksprutarter	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Sejlfisk	*Istiophoridae*	Alle områder	M	D2	D2
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	Alle områder	M	C3	D4
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	O	D3	D3
Multer	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Rød mulle	*Mullus barbatus*	Alle områder	M	C3	D4
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	M	C3	D4
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	Ikke relevant
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder	M	E4	Ikke relevant

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Rød blankesten	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C3	Ikke relevant
Rynket reje	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	Ikke relevant
Sømrokke	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Spejlrokke	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	Ikke relevant
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Alle områder	M	E4	E4
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alle områder	M	D3	E4
Makrelfiskarter	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	Ikke relevant
Hajer	*Selachii*	Alle områder	M	D2	Ikke relevant
Tunge	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Guldbrasen	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Pikarelarter	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Søknæler	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	Ikke relevant
Hvid tun	*Thunnus alalunga*	Alle områder	M	C2	C2
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*	Alle områder	M	C2	C2
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Rød knurhane	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Venusmuslinger	*Veneridae*	2.1, 2.2	M	F3	Ikke relevant
Sværdfisk	*Xiphias gladius*	Alle områder	M	C2	C2
		NAFO-områder			
Torsk	*Gadus morhua*	2 J, 3 K, L	M	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3 M	M	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3 N, O	M	A2	E3
Torsk	*Gadus morhua*	3 P, S	M	F4	F4
Torsk	*Gadus morhua*	Underområde 1	M	F4	F4

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	3 N, O	M	A2	A2
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 L, N, O	M	A2	E3
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3 M	M	A2	E3
Gulhalet ising	*Limanda ferruginea*	3 L, N, O	M	A2	A2
Langhalearter	*Macrouridae*	Underområde 2 + 3	M	A2	E3
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 L, N	O	F3	Ikke relevant
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp.	3 M	M	D2	Ikke relevant
Rokkearter	*Raja* spp.	Underområde 3	M	D2	Ikke relevant
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	3 K, L, M, N, O	M	A2	E3
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	Underområde 1	M	A2	E3
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 L, N	M	A2	A2
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 M	M	A2	F3
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	3 O	M	C2	C2
Rødfiskarter	*Sebastes* spp.	Underområde 1	M	A2	A2
Stærkt vandrende arter, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Stillehavet					
Auxidearter	*Auxis* spp.		M	E4	
Thunnin	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Sejlfisk	*Istiophoridae*		M	D2	
Makohaj	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Bugstribet bonit	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Almindelig sildehaj	*Lamna nasus*		M	A4	
Blåhaj	*Prionace glauca*		M	A4	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*		M	E4	
Hajer	*Squalidae*		M	D2	
Hvid tun	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Gulfinnet tun	*Thunnus albacares*		M	C2	
Storøjet tun	*Thunnus obesus*		M	C2	
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*		M	C2	

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
Sværdfisk	*Xiphias gladius*		M	C2	
		CECAF, FAO 34			
Sort sabelfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Strømpebåndsfisk	*Lepidopus caudatus*	Mauretanien	O	D2	
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	O	D2	
Kulmulearter	*Merluccius* spp.	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Sydlig rosenreje	*Penaeus notialis*	EU's del af Atlanterhavet	M	C2	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Mauretanien	O	F2	
Sardin	*Sardina pilchardus*	EU's del af Atlanterhavet	M	E3	
Rund sardinel	*Sardinella aurita*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	O	F3	
Madeirasardinel	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	O	F3	
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Mauretanien	O	D2	
Sepiablæksprutte	*Sepia hierredda*	EU's del af Atlanterhavet	O	D2	
Finnefisk	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	EU's del af Atlanterhavet	O	D2	
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp.	Madeira	M	D3	
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	Mauretanien	O	D2	
Cunene-hestemakrel	*Trachurus trecae*	Mauretanien	O	D2	
Hårhaler	*Trichiuridae*		O	D2	
		WECAF			
Sydlig snapper	*Lutjanus purpureus*	Fransk Guyana EEZ	M	C2	
Reje (Penaeus-art)	*Penaeus subtilis*	Fransk Guyana EEZ	M	C2	

▼M1

Art		Område/bestand	M/O	Længde	Alder
CCAMLR, FAO-område 58					
Båndet isfisk	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Langhalearter	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	O	C2	
Grå isfisk	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Rokkearter	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	O	C2	
Det sydlige Atlanterhav, FAO-område 41					
Sort patagonisk isfisk	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Rosa kingklip	*Genypterus blacodes*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Argentinsk blæksprutte	*Illex argentinus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	Ikke relevant
Patagonisk loligo	*Loligo gahi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	Ikke relevant
Langhalearter	*Macrourus* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Patagonisk langhale	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Sydlig kulmule	*Merluccius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Sydvestatlantisk kulmule	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	C2
Sydlig sortmund	*Micromesistius australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Isfiskarter	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Rødtorsk	*Salilota australis*	Argentina/Det Forenede Kongerige	O	D2	D2
Angola, FAO-område 47					
Rødstribet reje	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	Ikke relevant
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	Ikke relevant
Rejer (Penaeus-arter)	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	Ikke relevant

▼M1

Tillæg XVI (afsnit I)

Anden biologisk prøveudtagning

Y = årligt,

T = hvert tredje år,

S = hvert sjette år

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
ICES-underområde I, II										
Ål	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Atlanto-skandisk sild	*Clupea harengus*	II a, V	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Sej	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e	T	T	T	T			T	T
Nordsøen (Skagerrak), ICES-afsnit III a (nord)										
Tobiser	*Ammodytidae*	III a N	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Ål	*Anguilla anguilla*	III a N	T	T						
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a/22-24, III a	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	T	T	T	T			T	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø	T	T	T				T	
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a	T	T	T	T			T	T
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	T	T	T	T			T	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	T	T	T	T			T	T
Tunge	*Solea solea*	III a	T	T	T	T			T	T
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a	T	T	T	T			T	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV, III a	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
ICES-underområde III (undtagen Skagerrak) inkl. Østersøen										
Ål	*Anguilla anguilla*	III a (undtagen a N)	T	T						
Sild	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Rigabugten	T	T	T	T			T	T
Skrubbe	*Platichthys flesus*	III b-d	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	III a S/22-24, 3d/25-32	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	III a S	T	T	T	T			T	T
Atlantisk laks	*Salmo salar*	III b-d, 22-31/32	T	T	T	T			T	T
Havørred	*Salmo trutta*	III b-d	T	T	T	T			T	T
Tunge	*Solea solea*	III a	T	T	T	T			T	T
Brisling	*Sprattus sprattus*	III a S/III b-d	T	T	T	T			T	T
Nordsøen og den østlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde IV og ICES-afsnit VII d										
Tobiser	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Ål	*Anguilla anguilla*	IV, VII d	T	T						
Guldlaksarter	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Sild	*Clupea harengus*	IV, VII d, III a	T	T	T	T			T	T
Hestereje	*Crangon crangon*	IV, VII d	T	T	T				T	
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	IV, VII d, III a	T	T	T	T			T	T
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, III a	T	T	T	T			T	T
Hvilling	*Merlangius merlangus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Rødtunge	*Microstomus kitt*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Dybvandsreje	*Pandalus borealis*	III a, IV a Ø/IV a	T	T	T				T	
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	IV/VII d	T	T	T	T			T	T
Sej	*Pollachius virens*	IV, III a, VI	T	T	T	T			T	T
Pighvar	*Psetta maxima*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Sømrokke	*Raja clavata*	IV, VII d	T	T	T				T	
Tærbe	*Raja radiata*	IV, VII d	T	T	T				T	
Pletrokke	*Raja naevus*	IV, VII d	T	T	T				T	
Storplettet rokke	*Raja montagui*	IV, VII d	T	T	T				T	
Andre rokker	*Rajidae* (*)	IV, VII d	T	T	T				T	
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	III a, IV b, c, VII d	T	T	T	T	T	T	T	T
Slethvar	*Scopthalmus rhombus*	IV, VII d	T	T	T	T			T	T
Tunge	*Solea solea*	IV/VII d	T	T	T	T			T	T
Brisling	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp. (*)	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/III a, IV b, c, VII d	T	T	T	T	T	T	T	T
Sperling	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
Det nordøstlige Atlanterhav og den vestlige del af Den Engelske Kanal, ICES-underområde V, VI, VII (undtagen d), VIII, IX, X, XII, XIV										
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	T	T						
Hårhalearter	*Aphanopus* spp. (*)	IX a, X	T	T	T	T			T	T
Guldlaksarter	*Argentina* spp. (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Beryxarter	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Taskekrabbe	*Cancer pagurus*	Alle områder	T	T	T				T	
Ru pighaj	*Centrophorus granulosus*	Alle områder	T	T	T	Ikke relev-ant			T	Ikke releva-nt
Mørk pighaj	*Centrophorus squamosus*	Alle områder	T	T	T	Ikke relev-ant			T	Ikke releva-nt
Portugisisk pighaj	*Centroscymnus coelolepis*	Alle områder	T	T	T	Ikke relev-ant			T	Ikke releva-nt
Sild	*Clupea harengus*	VI a/VI a N/VI a S, VII b, c/VII a/VII j	T	T	T	T			T	T
Havål	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Skolæst	*Coryphaenoides rupestris*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	Alle områder undtagen IX	T	T	T	T			T	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	IX a, kun Cádiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Torsk	*Gadus morhua*	V a/V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	T	T	T	T			T	T
Blåkæft	*Helicolenus dactylopterus*	IX a, X	T	T	T	T			T	T
Hummer	*Homarus gammarus*	Alle områder	T	T	T				T	
Orange savbug	*Hoplostethus atlanticus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Firplettet glashvarre	*Lepidorhombus boscii*	VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Almindelig glashvarre	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	VIII c, IX a	T	T	T				T	
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VII b-k, VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Kuller	*Melanogrammus aeglefinus*	V a/V b, VI, XII, XIV/VI a/VI b/VII a/VII b-k	T	T	T	T			T	T
Hvilling	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Hvilling	*Merlangius merlangus*	V b/VI a/VI b/VII a/VII e-k	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius*	III a, IV, VI, VII, VIII a, b/VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Blåhvilling	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Byrkelange	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Lange	*Molva molva*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Rød mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	Funktionel enhed	S	S	S				T	
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	T	T	T				T	
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	IX a	T	T	T				T	
Middelhavsskælbrosme	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Rødspætte	*Pleuronectes platessa*	VII a/VII e/VII f, g	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Sej	*Pollachius virens*	V a/V b/IV, III a, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Vragfisk	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Blond rokke	*Raja brachyura*	Alle områder	T	T	T				T	
Sømrokke	*Raja clavata*	Alle områder	T	T	T				T	
Storplettet rokke	*Raja montagui*	Alle områder	T	T	T				T	
Pletrokke	*Raja naevus*	Alle områder	T	T	T				T	
Andre rokker	*Rajidae* (*)	Alle områder	T	T	T				T	
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	VIII a, b, d/VIII c, IX a	T	T	T	T	T	T	T	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	II, III a, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Almindelig makrel	*Scomber scombrus*	VIII c, IX a	T	T	T	T	T	T	T	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	VIII c, IX a	T	T	T				T	
Tunge	*Solea solea*	VII a/VII b, c/VII e/VII f, g/VII h, k/ VIIIa, b/IX a	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Havruder	*Sparidae* (*)	VIII c, IX a, X	T	T	T	T			T	T
Blå hestemakrel	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	II a, IV a, V b, VI a, VII a-c, e-k, VIII a, b, d, e/VIII c, IX a/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Skægtorsk	*Trisopterus luscus*	VIII c, IX a	T	T	T	T			T	T
Middelhavet										
Ål	*Anguilla anguilla*	Alle områder	T	T						
Rød kæmpereje	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Blårød reje	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Okseøjefisk	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Guldmakreller	*Coryphaena* spp. (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Almindelig bars	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Eledoneblæksprutte	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Moskusblæksprutte	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Grå knurhane	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Tiarmede blæksprutter	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Sejlfisk	*Istiophoridae* (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Sort havtaske	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Almindelig havtaske	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Europæisk kulmule	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Multer	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rød mulle	*Mullus barbatus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Stribet mulle	*Mullus surmuletus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Jomfruhummer	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	Alle områder	T	T	T				T	
Rød blankesten	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Dybvandsrosenreje	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rynket reje	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Slank pikarel	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Sømrokke	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Spejlrokke	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Sardin	*Sardina pilchardus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Makrelfiskarter	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Hajer	*Hajlignende Selachii* (*)	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Sepiablæksprutte	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Tunge	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Guldbrasen	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Pikarelarter	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Søknæler	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Hvid tun	*Thunnus alalunga*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*	Alle områder	T	T	T	T			T	T

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Middelhavshestemakrel	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Almindelig hestemakrel	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rød knurhane	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Venusmuslinger	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Sværdfisk	*Xiphias gladius*	Alle områder	T	T	T	T			T	T
NAFO-områder										
Torsk	*Gadus morhua*	2 J, 3 K, L	T	T					T	
Torsk	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Torsk	*Gadus morhua*	Underområde 1	T	T	T	T			T	T
Skærising	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Håising	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Gulhalet ising	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Langhaler	*Macrouridae* (*)	Underområde 2 + 3	T	T	T	T			T	T

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Rejer (Pandalus-arter)	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Rokkearter	*Raja* spp. (*)	Underområde 3	T	T					T	
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T
Hellefisk	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Rødfiskarter	*Sebastes* spp. (*)	Underområde 1	T	T						
Stærkt vandrende arter, Atlanterhavet, Det Indiske Ocean, Stillehavet										
Auxidearter	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Thunnin	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Sejlfisk	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Makohaj	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Bugstribet bonit	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Almindelig sildehaj	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Blåhaj	*Prionace glauca*		T	T	T				T	

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Hajer	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Hvid tun	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Gulfinnet tun	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Storøjet tun	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Almindelig tun	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Sværdfisk	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF, FAO 34										
Sort sabelfisk	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Europæisk ansjos	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Europæisk loligo	*Loligo vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Kulmulearter	*Merluccius* spp. (*)	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Almindelig ottearmet blæksprutte	*Octopus vulgaris*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Dybvandsrosenreje	*Parapeneus longirostris*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Sydlig rosenreje	*Penaeus notialis*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	

▼M1

Art		Område/bestand	Vækstdata		Modenhedsdata		Frugtbarhed		Kønsfordeling	
			Længde	Vægt	Længde	Alder	Længde	Alder	Længde	Alder
Sardin	*Sardina pilchardus*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Rygstribet pelamide	*Sarda sarda*	Mauretanien	T	T	T	T			T	T
Rund sardinel	*Sardinella aurita*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Madeirasardinel	*Sardinella maderensis*	Mauretanien, EU's del af Atlanterhavet	T	T	T	T			T	T
Spansk makrel	*Scomber japonicus*	Madeira, Mauretanien	T	T	T	T			T	T
Sepiablæksprutte	*Sepia hierredda*	EU's del af Atlanterhavet	T	T	T				T	
Hestemakrelarter	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Sydlig snapper	*Lutjanus purpureus*	Fransk Guyana EEZ	T	T	T	T			T	T
Reje (Penaeus-art)	*Penaeus subtilis*	Fransk Guyana EEZ	T	T	T				T	

(*) Hver art i et bestemt område bør betrages særskilt.

▼B

Tillæg XVII (afsnit J)

Økonomiske data pr. fartøjskategori som defineret i tillæg III (minimalt program)

Generel beskrivelse	Minimalt program 1. prioritet (årlig)
Indkomst (omsætning)	I alt og pr. art
Produktionsomkostninger: — besætning (inkl. socialbidrag) — brændstof — reparation og vedligeholdelse — andre driftsomkostninger	I alt og pr. produktionsomkostningskategori
Faste omkostninger	Gennemsnitsomkostninger beregnet ud fra investeringen
Finansiel stilling	Andel af egenkapital/fremmedkapital
Investering (aktiver)	
Priser/arter (*)	Værdi, t
Beskæftigelse	Fuld tid/deltid/fuldtidsækvivalenter
Flåde	— Registreringsnummer — BT — kW — alder — anvendte fiskeredskaber
Indsats	Relevant enhed, der kombinerer fangstmetode og tid

(*) Indsamles kvartalsvis overalt. Aggregeret på regionalniveau 3 i Middelhavet i tillæg I.

▼B

Tillæg XVIII (afsnit J)

Databehov ved basal økonomisk vurdering pr. fartøjskategori (udvidet program)

Generel beskrivelse	Udvidet program 2. prioritet
Landinger pr. art	Periodebaseret (månedlig) Bestand (pr. ICES-område) Markedskategori Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)
Indkomst (omsætning)	Støtte (årlig) Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)
Produktionsomkostninger: — besætning — brændstof — reparation og vedligeholdelse — andre driftsomkostninger	Yderligere underopdeling af driftsomkostninger Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I) Differentieret aflønning af besætning efter stilling
Faste omkostninger	Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)
Finansiel stilling	Husleje, eksterne institutioner Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)
Investering (aktiver)	Efter investeringstype: skibsskrog og diverse maskiner, køle-/fryseanlæg, oplagringsfaciliteter og løfteudstyr
Priser/arter	Månedlig Efter markedskategori Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)
Beskæftigelse	Kvalifikationer/uddannelse Opdeling efter fortøjsstørrelse, regional differentiering
Flåde	Fartøjskategoriernes størrelseskategorier Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)
Indsats	Regional differentiering (niveau 3 i tillæg I)

▼B

Tillæg XIX (afsnit K)

Økonomiske data pr. primær og sekundær industrisektor (minimalt program)

Generel beskrivelse	Minimalt program 1. prioritet (årlig)
Råvarer	I alt og pr. art (t)
Indkomst (omsætning)	I alt og pr. produkt
Produktionsomkostninger: — arbejdskraft — energi — råvarer (værdi) — emballage — andre driftsomkostninger	I alt og pr. omkostningskategori
Faste omkostninger	Gennemsnitsomkostninger beregnet ud fra investeringen
Finansiel stilling	Andel af egenkapital/fremmedkapital
Investering (aktiver)	— historisk — udskiftning — forsikringer
Priser/produkt	Værdi, t
Beskæftigelse	Antal/fuldtidsækvivalenter
Kapacitetsudnyttelse	Årligt gennemsnit