Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1639/2001 AL COMISIEI

din 25 iulie 2001

de stabilire a programelor comunitare minimal și extins de colectare a datelor în sectorul pescuitului și de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului

(JO L 222, 17.8.2001, p. 53)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (CE) nr. 1581/2004 al Comisiei din 27 august 2004	L 289	6	10.9.2004

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 1639/2001 AL COMISIEI

din 25 iulie 2001

de stabilire a programelor comunitare minimal și extins de colectare a datelor în sectorul pescuitului și de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 al Consiliului din 29 iunie 2000 privind instituirea unui cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare conducerii politicii comune a pescuitului ([1]), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 stabilește un cadru comunitar pentru colectarea și gestionarea datelor necesare pentru evaluarea situației resurselor halieutice și a sectorului pescuitului. În acest scop, el prevede că statele membre își stabilesc programe naționale de colectare și de gestionare a datelor în concordanță cu programele comunitare.

(2) În consecință, trebuie stabilit, pe de o parte, un program comunitar minimal privind informațiile strict necesare pentru evaluările științifice și, pe de altă parte, un program comunitar extins care să includă și informații susceptibile de a ameliora în mod decisiv evaluările științifice.

(3) Trebuie ca informațiile necesare fiecărui program să fie colectate sub formă de module de evaluare referitoare la capacitatea de pescuit și la efortul de pescuit, la capturi și, de asemenea, la situația economică a sectorului.

(4) Este necesar ca programele statelor membre de colectare a datelor în scopul evaluărilor științifice să fie compatibile cu colectarea datelor în scopul gestionării altor aspecte ale politicii comune în domeniul pescuitului și cu colectarea de date care trebuie efectuată de statele membre în cadrul programului statistic comunitar.

(5) Este necesar să se stabilească norme de transmitere a datelor și de acces la acestea, în special privind caracterul confidențial, precum și norme privind modificările tehnice ale programelor comunitare și derogările de la aceste programe. De asemenea, trebuie stabilite proceduri referitoare la controlul programelor naționale.

(6) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului de gestionare a sectorului pescuitului și acvaculturii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Programele comunitare minimal și extins, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000, se stabilesc în conformitate cu anexa.

Prezentul regulament stabilește, de asemenea, anumite norme de aplicare privind datele care trebuie colectate în cadrul programelor naționale ale statelor membre.

([1]) JO L 176, 15.7.2000, p. 1.

▼B

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. prin „segment” se înțelege: un grup de nave cât mai omogen posibil din punct de vedere al caracteristicilor fizice și al utilizării uneltelor de pescuit, rezultat din împărțirea segmentelor stabilite în al patrulea program de orientare multianual (POP IV);

2. prin „flotă comercială de pescuit” se înțelege: navele înmatriculate și care dețin o licență în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 3690/93 al Consiliului ([1]) sau o altă autorizație de pescuit care să le permită exploatarea comercială a zonelor de pescuit; în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2090/98 al Comisiei ([2]), statele membre comunică datele referitoare la aceste nave registrului comunitar al navelor de pescuit;

3. prin „pescuit de agrement și sportiv” se înțelege: orice activitate de pescuit exercitată în alte scopuri decât cele comerciale;

4. prin „date primare” se înțelege: datele referitoare la nave sau la persoane fizice sau juridice individuale sau la eșantioane individuale;

5. prin „capacitate efectivă de pescuit” se înțelege: capacitatea de pescuit a navelor evaluată pe baza comparării capturilor efectuate de aceste nave;

6. prin „capacitate nominală de pescuit” se înțelege: capacitatea de pescuit exprimată în funcție de o caracteristică fizică (puterea motorului sau tonajul) sau de o combinație de caracteristici de această natură;

7. prin „efort de pescuit” se înțelege: pentru o navă, produsul capacității sale de pescuit pe durata activității de pescuit; pentru un grup de nave, suma eforturilor de pescuit ale tuturor navelor respective;

8. prin „tip de tehnică” se înțelege: utilizarea unei unelte de pescuit specifice sau utilizarea uneia sau mai multor unelte de pescuit din același grup de unelte;

9. prin „clasificare spațio-temporală” se înțelege: combinarea unei perioade de timp și a unei divizări geografice în sub-zone;

10. prin „eșantionare exhaustivă” se înțelege: studiul unei populații în sens statistic, pe baza unui parametru, atunci când toți indivizii care compun această populație sunt efectiv analizați;

11. prin „industria de transformare” se înțelege: unitățile de preparare și conservare a peștelui, crustaceelor sau moluștelor și de preparare și conservare a produselor care conțin pește, crustacee sau moluște;

12. prin „sectorul industriei de transformare” se înțelege: o parte din industria de transformare stabilită pe baza tipului de transformare (congelare, sărare/uscare, afumare, punere în conserve, feluri de mâncare preparate, altele) și a circuitului de aprovizionare, în funcție de grupele de specii respective (specii bentonice și de apă adâncă, specii de ton, specii pelagice, altele decât tonul, alte specii de pești, crustacee, bivalve, alte moluște, altele);

13. prin „date agregate” se înțelege: datele agregate în sensul articolului 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000;

14. prin „unitate funcțională” se înțelege: gruparea operațională de dreptunghiuri statistice, în conformitate cu apendicele II, corespunzătoare ariei de distribuție a unui stoc biologic sau a unui grup de

([1]) JO L 341, 31.12.1993, p. 93.
([2]) JO L 266, 1.10.1998, p. 27.

▼B

mici unități de stocuri biologice, izolat(e) din punct de vedere geografic;

15. prin „capturi” se înțelege: greutatea totală în viu de pești capturați inițial, captura brută;

16. prin „descărcări” se înțelege: echivalentul de greutate în viu al descărcărilor, captura nominală;

17. prin „captură aruncată înapoi în mare” se înțelege: greutatea totală de pește în viu care nu are mărimea cerută, nu poate fi comercializat sau este necorespunzător din alte motive, aruncată în momentul capturării sau de îndată după aceea.

Articolul 3

Cerințe privind programele naționale

Programele naționale stabilite de statele membre în conformitate cu programele comunitare care figurează în anexă cuprind în special:

(a) legăturile cu programele comunitare, specificând acțiunile prevăzute pentru fiecare secțiune și cu trimiteri la programul în cauză;

(b) datele analitice repartizate pe secțiune și pe program, precum și pe zonă geografică, în conformitate cu apendicele I, nivelul 2;

▼M1

(c) în cazul prelevării de probe, o descriere detaliată a strategiilor urmate și a estimărilor statistice utilizate care să permită aprecierea nivelurilor de precizie și a raportului dintre cost și precizie; această descriere include estimări ale nivelului de precizie al parametrului estimat; aceste estimări sunt incluse în raportul final, într-un format stabilit de Comisie, după consultarea CSTEP;

▼B

(d) elementele care atestă cooperarea și repartizarea sarcinilor între statele membre;

▼M1

(e) în cazul prelevării de probe, procedurile prevăzute de programele naționale garantează faptul că culegerea datelor necesare este efectuată de către observatori desemnați în mod corespunzător, că aceștia sunt acceptați la bordul navelor de pescuit și beneficiază de cooperarea cu patronii acestor nave, în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului ([1]).

_____

▼B

Articolul 4

Prezentarea programelor naționale

Până la 31 mai a fiecărui an, fiecare stat membru prezintă Comisiei, prin mijloace electronice, programul său național menționat la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000.

Articolul 5

Transmiterea de date organizațiilor internaționale

(1) Datele menționate de prezentul regulament pot fi transmise de statele membre organizațiilor internaționale relevante, în conformitate cu normele specifice și cu dispozițiile reglementare ale acestor organizații.

_____

([1]) JO L 358, 31.12.2002, p. 59.

▼B

(2) Statele membre informează Comisia cu privire la informațiile menționate la alineatul (1) și îi trimit o copie electronică, la cererea acesteia.

Articolul 6

Coordonarea între Comisie și statele membre

(1) Comisia examinează programele naționale și verifică conformitatea cu condițiile prevăzute de prezentul regulament.

În cazul în care în urma examinării unui program național de către Comisie rezultă că acesta nu este conform cucondițiile menționate, Comisia informează de îndată statul membru respectiv cu privire la aceasta și propune modificări la programul menționat. Statul membru în cauză poate prezenta apoi un nou program național revizuit.

(2) Până la 31 mai 2003 și apoi înainte de 31 mai următor fiecărui an de aplicare a programului, statele membre prezintă un raport tehnic detaliat de activitate referitor la stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite în momentul definirii programului minimal și a programului extins.

(3) Fiecare stat membru desemnează autoritatea responsabilă cu aplicarea prezentului regulament, denumită în continuare „corespondent național”.

(4) Fiecare stat membru comunică până la 31 mai 2001 coordonatele corespondentului său național Comisiei și celorlalte state membre.

(5) Corespondentul național informează în mod regulat Comisia în legătură cu stadiul progresului programelor naționale.

Articolul 7

Lipsa de conformitate cu programele comunitare

În cazul în care Comisia consideră că un stat membru nu respectă obligațiile prevăzute de modulele programelor comunitare și că acest stat a primit asistență financiară comunitară pentru aceste module, ea informează statul membru în cauză cu privire la aceasta, iar acesta efectuează o anchetă administrativă.

Statul membru informează Comisia în legătură cu stadiul progresului și rezultatele anchetei și îi trimite de îndată un exemplar al raportului elaborat în cadrul anchetei, notificând principalele elemente care stau la baza acestuia.

Comisia poate decide recuperarea sumelor plătite în mod nejustificat, inclusiv a dobânzilor pentru perioada în cauză.

Articolul 8

Modificări tehnice și derogări

(1) Comisia poate autoriza modificarea anchetelor menționate de anexă secțiunea G punctul 1 subpunctul (iii), pe baza unui aviz emis de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (denumit în continuare „CSTEP”).

(2) În urma avizului CSTEP și în conformitate cu procedura menționată la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000, Comisia poate decide în legătură cu derogările de la obligațiile prevăzute de anexă secțiunile H și I.

▼B

Articolul 9

Gestionarea datelor primare și a datelor agregate

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta tratamentul confidențial al datelor primare colectate în cadrul prezentului regulament.

(2) Datele primare se păstrează atât timp cât e necesar pentru îndeplinirea sarcinilor relevante și timp de cel puțin cinci ani.

(3) Fiecare stat membru se asigură ca datele agregate referitoare la programele comunitare să fie integrate în bazele de date informatice accesibile Comisiei și corespondenților naționali prin mijloace electronice, în conformitate cu articolele 10 și 11.

(4) Datele agregate, menționate la alineatul (3), nu trebuie să conțină elemente care să permită identificarea navelor sau a persoanelor fizice sau juridice individuale.

(5) Statele membre garantează securitatea prelucrării datelor în sistemul lor informatic, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea prin rețea.

(6) Statele membre iau toate măsurile tehnice necesare pentru a proteja datele împotriva oricărei distrugeri accidentale sau ilicite, pierderi accidentale, deteriorări, difuzări sau consultări neautorizate și împotriva oricărei forme necorespunzătoare de prelucrare.

Articolul 10

Accesul Comisiei la date

(1) În cazul în care Comisia dorește să utilizeze date agregate colectate în conformitate cu prezentul regulament, ea comunică statelor membre interesate datele în cauză.

(2) Statele membre iau măsurile necesare pentru a permite consultarea la distanță a datelor respective sau a unei copii a acestora, în termen de cel mult douăzeci de zile lucrătoare.

(3) În cazul în care un stat membru nu poate satisface cererea de acces depusă de Comisie, el o informează de îndată cu privire la aceasta și indică motivele.

(4) Atunci când Comisia creează un fișier informatic pe baza datelor statelor membre, acesta nu poate fi păstrat mai mult de douăzeci de zile lucrătoare de la data pentru care a fost solicitată informația și, în consecință, acesta trebuie distrus, cu excepția cazului în care statele membre implicate își dau acordul scris explicit pentru păstrarea acestuia.

Articolul 11

Accesul statelor membre la date

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a facilita accesul corespondenților naționali ai celorlalte state membre la baza informatică de date care conține datele agregate.

(2) Statele membre comunică Comisiei și celorlalte state membre motivele suspendării accesului la datele menționate de prezentul regulament.

(3) În cazul în care un corespondent național dorește să aibă acces la datele deținute de un alt stat membru, el adresează o cerere în acest sens corespondentului național responsabil cu accesul la aceste date. Acesta din urmă trebuie să răspundă cererii în termen de zece zile lucrătoare și să justifice orice refuz.

(4) Pentru a facilita accesul la bazele de date, statele membre pot să încheie acorduri între ele sau să încheie protocoale informatice în

▼B

materie de acces electronic. Ele informează Comisia de îndată cu privire la aceasta. Cheltuielile generate de accesul la bazele de date sunt suportate de corespondentul național care îl solicită.

Articolul 12

Confidențialitate

Membrii CSTEP și persoanele care participă la reuniunile pe care acesta le organizează nu sunt autorizate să facă copii parțiale sau integrale ale datelor pentru a fi utilizate în afara reuniunilor.

Articolul 13

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Comunităților Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼B

ANEXĂ

CAPITOLUL I

CONȚINUT ȘI METODĂ

A. **Conținutul programelor comunitare**

1. Programul comunitar minimal menționat la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000 cuprinde următoarele module:

   (a) modulul de evaluare a intrărilor: capacități de pescuit și efort de pescuit;

   (b) modulul de evaluare și eșantionare a capturilor și a descărcărilor;

   (c) modulul de evaluare a situației economice a sectorului.

2. Programul comunitar extins, menționat la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1543/2000, conține modulele prevăzute la punctul 1, precum și informațiile suplimentare care sunt indicate pentru fiecare modul.

3. Pentru fiecare modul, se indică pentru programul minimal parametrii care trebuie controlați, nivelurile de clasificare și nivelurile de precizie care trebuie atinse. În ceea ce privește programele extinse pentru care nu sunt stabilite niveluri de precizie, fiecare stat membru indică în programul său național nivelurile de precizie pe care și le propune, precum și raportul între costul și precizia procedurilor de evaluare care vor fi utilizate.

B. **Niveluri de precizie și intensități de eșantionare**

1. Atunci când nu este posibil să fie stabilite obiective cantitative pentru programele de eșantionare, atât în ceea ce privește nivelurile de precizie, cât și mărimea eșantioanelor, se efectuează anchete pilot în sens statistic. Aceste anchete pilot trebuie să evalueze amploarea problemei și să aprecieze utilitatea efectuării ulterioare a unor anchete mai detaliate, precum și raportul cost-eficacitate al acestor anchete detaliate.

2. Atunci când se pot stabili obiective cantitative, acestea pot fi precizate fie în mod direct, prin mărimea eșantioanelor sau a ratelor de eșantionare, fie prin stabilirea nivelurilor de precizie și de încredere propuse.

3. Atunci când se face trimitere la mărimea eșantionului sau la rata de eșantionare a unei populații în sens statistic, strategiile de eșantionare trebuie să fie cel puțin la fel de eficace ca și eșantionarea aleatorie simplă. Aceste strategii de eșantionare sunt descrise în programele naționale corespondente.

4. Atunci când se face trimitere la nivelul de precizie/încredere, trebuie să se stabilească următoarea distincție:

   (a) nivelul 1: nivelul care permite evaluarea unui parametru cu o precizie de plus sau minus 25 % pentru un nivel de încredere de 95 %;

   (b) nivelul 2: nivelul care permite evaluarea unui parametru cu o precizie de plus sau minus 10 % pentru un nivel de încredere de 95 %;

   (c) nivelul 3: nivelul care permite evaluarea unui parametru cu o precizie de plus sau minus 5 % pentru un nivel de încredere de 95 %.

▼M1

5. În ceea ce privește culegerea datelor referitoare la stocurile care fac obiectul unui plan de reconstituire prevăzut de un regulament al Consiliului, criteriile de prelevare de probe pentru programul extins devin obligatorii în cadrul programului minimal pentru anul ce urmează adoptării regulamentului și în timpul perioadei aplicabile planului de reconstituire. Aceleași criterii se aplică anchetelor al căror obiectiv principal îl constituie un stoc care face obiectul unui plan de reconstituire.

▼B

CAPITOLUL II

MODULUL DE EVALUARE A INTRĂRILOR: CAPACITĂȚI DE PESCUIT ȘI EFORT DE PESCUIT

C. **Colectarea datelor referitoare la capacitățile de pescuit**

1. În cadrul programului minimal, datele sunt colectate în scopul de a evalua, pentru fiecare segment definit ulterior, numărul de nave care-l compun și valoarea medie pentru fiecare navă a parametrilor definiți la litera (a).

   (a) Parametri

   Datele colectate se referă la toate navele de pescuit reglementate de cel de-al patrulea program de orientare multianual (POP IV):

   — tonaj (tonaj brut);

   — putere continuă maximă furnizată de motorul principal, după reducere, după caz, exprimată în kW, definită de Regulamentul (CE) nr. 2930/86 ([1]);

   — vechimea navei calculată pe baza vechimii cocei.

   (b) Niveluri de clasificare:

   — datele sunt colectate astfel încât să permită identificarea segmentelor definite de apendicele III;

   — datele sunt actualizate în fiecare an.

   (c) Niveluri de precizie

   Datele menționate de Regulamentul (CE) nr. 2090/98 sunt redate integral. În ceea ce privește celelalte tipuri de date menționate la punctul 1 litera (a), pot fi elaborate programe de eșantionare care să permită furnizarea unor estimări care să atingă nivelului de precizie 3 definit de secțiunea B.

2. Program extins

   (a) Parametrii complementari cuprind:

   — puterea continuă maximă a motorului principal înaintea reducerii;

   — puterea totală maximă a motorului sau motoarelor auxiliare utilizate pentru mașinile de ridicat și trolii la navele a căror lungime totală este mai mare de doisprezece metri;

   — caracteristicile unei unelte de pescuit standard pentru fiecare tehnică de pescuit, inclusiv dimensiunile și valoarea asigurată a acestei unelte de pescuit;

   — numărul mediu de unelte de pescuit pentru fiecare navă, pentru diferitele tipuri de tehnici de pescuit.

   (b) Niveluri de clasificare

   — segmentele care trebuie luate în considerare sunt definite de apendicele IV;

   — tipurile de tehnici de pescuit care trebuie luate în considerare sunt definite de apendicele IV.

D. **Colectarea datelor referitoare la efortul de pescuit**

1. La nivelul programului minimal, datele trebuie colectate astfel:

   (a) Parametri

   (i) consumul de carburanți ([2]);

   (ii) efortul de pescuit pentru fiecare tip de tehnică: măsurat pe baza sumei ponderate a zilelor de pescuit asociate cu o zonă și o perioadă determinată:

([1]) JO L 274, 25.9.1986, p. 1.

([2]) Aceste date sunt considerate parte a evaluării economice menționate la capitolul IV.

▼B

— fiecare zi este exprimată printr-o unitate de măsură referitoare la puterea de pescuit nominală a fiecărei nave; aceste unități sunt definite de apendicele V;

— o zi pe mare este considerată o zi de pescuit, în cazul în care o navă de pescuit a executat cel puțin o operațiune de pescuit în cursul acelei zile sau în cazul în care o unealtă de pescuit fixă a fost aruncată în mare în cursul aceleiași zile;

— fiecare zi este asociată cu o zonă în care s-a desfășurat prima operațiune de pescuit din acea zi. Cu toate acestea, referitor la uneltele fixe, în cazul în care nici o operație nu s-a desfășurat de pe navă în cursul unei zile în care cel puțin o unealtă (fixă) a rămas în mare, această zi este asociată cu zona în care a fost plasată ultima unealtă de pescuit în cursul acestei ieșiri în larg;

(iii) efortul de pescuit specific: asociat cu stocurile de interes deosebit. Se definește prin tehnică, dar nu sunt luate în considerare decât zilele în care capturile păstrate la bord și care fac parte din stocurile menționate de apendicele VI depășesc pragurile menționate de acest apendice;

— în ceea ce privește stocurile specifice, pot fi utilizate alte unități de măsură decât cele menționate de apendicele V, cu condiția ca acestea să fie conforme cu dispozițiile stabilite de organizațiile regionale de pescuit însărcinate cu gestionarea acestor stocuri.

(b) Niveluri de clasificare

(i) datele referitoare la consumul de carburanți, exprimate în volum și în cost, se colectează astfel încât să permită evaluarea consumului anual mediu de carburanți pentru fiecare navă, în fiecare segment definit de apendicele III ([1]);

(ii) datele referitoare la efortul de pescuit pentru fiecare tehnică se colectează în fiecare trimestru, pentru fiecare tip de tehnică, în conformitate cu apendicele VIII, la nivelul 3 al diviziării geografice menționate de apendicele I.

Pe lângă efortul total, trebuie indicată contribuția fiecărui segment menționat de apendicele III (efort pentru fiecare tehnică și pentru fiecare segment) ([1]);

(iii) pentru eforturile de pescuit specifice, se colectează datele în același mod ca pentru efortul pentru fiecare tehnică: fiecare trimestru, pentru fiecare tip de tehnică, în conformitate cu apendicele VIII și cu nivelul 3 de divizare geografică menționată de apendicele I.

(c) Niveluri de precizie

Datele colectate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2807/83 al Comisiei ([2]) (care definește modalitățile speciale de înregistrare a informațiilor referitoare la descărcările de pește de către statele membre) trebuie să fie exhaustive. Atunci când se solicită alte date, acestea se colectează în conformitate cu procedurile de eșantionare pentru a se atinge, pentru mediile estimate pe segment, nivelul de precizie 2 în ceea ce privește datele referitoare la consumul de carburanți și nivelul de precizie 1 în ceea ce privește efortul de pescuit. Referitor la efortul de pescuit, se efectuează anchete pilot pentru efortul de pescuit al uneltelor fixe.

(2) Programul extins

(a) Parametri complementari

În ceea ce privește efortul pentru fiecare tehnică și eforturile specifice menționate la punctul 1 litera (a) punctul (ii) și punctul 1 litera (a) punctul (iii):

— se pot folosi alte unități de măsură decât cele menționate de apendicele V, cu condiția ca acestea să fie detaliate și justificate în programele naționale;

([1]) Aceste date sunt considerate parte a evaluării economice menționate la capitolul IV.
([2]) JO L 276, 10.10.1983, p. 1.

▼B

— se pot lua în considerare alte stocuri și/sau praguri decât cele din apendicele VI pentru a defini efortul specific;

— de asemenea, în ceea ce privește uneltele de pescuit, altele decât capcanele, vârșele, vintirele, efortul de pescuit poate fi măsurat pentru fiecare operație. În acest caz, unitățile de bază se vor referi la operațiunile de pescuit și nu la zilele de pescuit. Fiecare operațiune corespunde unei contribuții la efortul de pescuit definit pe baza normelor enunțate de apendicele IX. Se pot aplica și alte norme decât cele menționate de acest apendice, cu condiția ca ele să fie descrise și justificate în mod corespunzător;

— datele referitoare la efortul de pescuit în cazul capcanelor, a vârșelor și a vintirelor se pot colecta sub forma produsului dintre numărul de unelte în mare și unitatea de timp (numărul de zile pentru fiecare unealtă în mare pe an).

(b) Niveluri de clasificare

(i) datele referitoare la consumul de carburanți pot fi colectate astfel încât să permită evaluarea consumului mediu trimestrial de carburanți pentru fiecare navă, în fiecare segment menționat de apendicele IV;

(ii) în ceea ce privește efortul de pescuit pentru fiecare tehnică și efortul de pescuit specific:

— datele privind efortul se pot diferenția după tipurile de tehnică de pescuit menționate de apendicele X; se poate aplica o tipologie mai detaliată, cu condiția ca aceasta să fie descrisă și justificată în mod corespunzător în programul național ;

— datele referitoare la efortul de pescuit pentru fiecare segment se pot colecta prin trimitere la segmentele menționate de apendicele IV ;

— datele referitoare la efort pot fi colectate lunar și la nivelul 4 al divizării geografice menționate de apendicele I. În ceea ce privește stocurile menționate de apendicele VII, datele referitoare la efortul specific pot fi colectate în funcție de adâncimile indicate în acest apendice.

CAPITOLUL III

MODULUL DE EVALUARE A CAPTURILOR ȘI DESCĂRCĂRILOR

E. Colectarea datelor referitoare la capturi și la descărcări

1. La nivelul programului minimal, datele trebuie colectate după cum urmează:

(a) Parametri

— colectarea datelor trebuie să permită evaluarea:

— descărcărilor comerciale referitoare la toate stocurile;

— pentru stocurile menționate de apendicele XII, a totalului capturilor, descărcărilor și a capturii aruncate înapoi în mare;

— pentru stocurile menționate de apendicele XI, a capturilor de pescuit de agrement și sportiv în apele marine;

— fiecare stat membru descrie factorii de conversie pe care i-a aplicat.

(b) Niveluri de clasificare

— pentru fiecare stat membru se furnizează o estimare, pentru fiecare specie, a totalului anual al descărcărilor comerciale, specificând originea geografică a capturilor de la nivelul 2 de divizare geografică menționată de apendicele I. Cu toate acestea, în cazul în care se consideră mai adecvat ca mai multe specii să fie grupate, statele membre pot obține o derogare de la Comisie, cu condiția ca această grupare să fie justificată în mod corespunzător;

▼B

— în ceea ce privește stocurile menționate de apendicele XII, descărcările comerciale sunt clasificate în conformitate cu acest apendice;

— descărcările pe greutate și pe valoare a fiecărui segment menționat de apendicele III trebuie identificate pe specie, pe trimestru și, referitor la originea geografică a capturilor, la nivelul 2 de divizare geografică menționată de apendicele I ([1]);

— captura aruncată înapoi în mare va fi controlată pentru stocurile menționate în apendicele XII, cu scopul de a evalua volumul mediu de capturi anuale în greutate și pe o perioadă de trei ani, pentru fiecare tip de tehnică, în conformitate cu apendicele III, cu excepția stocurilor pentru care apendicele XII stabilește o altă normă de clasificare;

— trebuie efectuată o anchetă pilot, definită la secțiunea B, pentru pescuitul de agrement și sportiv menționat de apendicele XI, la nivelul de clasificare stabilit de acest apendice.

(c) Nivel de precizie

— este necesară o evaluare a descărcărilor comerciale pe baza datelor exhaustive colectate în cadrul Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului ([2]) și Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului ([3]), precum și pe baza procedurilor de eșantionare și a procedurilor statistice, pentru datele care nu intră în domeniul de aplicare al acestor regulamente, astfel încât estimările să atingă nivelul de precizie 3 pentru stocurile supuse totalului admisibil de capturi (TAC) și cotelor, nivelul 2 pentru stocurile care nu sunt supuse TAC și nici cotelor precizate de apendicele XII și nivelul 1 pentru celelalte cazuri;

— în ceea ce privește stocurile menționate de apendicele XII, datele privind estimările anuale ale capturii aruncate înapoi în mare trebuie să atingă nivelul de precizie 1. Cu toate acestea, în cazul în care statele membre nu sunt în măsură să atingă acest nivel de precizie sau nu pot să-l atingă decât cu un cost excesiv, ele pot obține o derogare de la Comisie pentru a reduce nivelul de precizie sau frecvența eșantionării sau pentru a efectua o anchetă pilot, cu condiția ca cererea lor să fie justificată în mod corespunzător;

— capturile aruncate înapoi în mare privind alte stocuri decât cele pentru care apendicele XII prevede o estimare anuală, trebuie să facă obiectul unor anchete pilot. Concluziile acestor anchete trebuie să fie comunicate Comisiei până la 31 octombrie 2003;

— capturile pescuitului de agrement și sportiv, menționat de apendicele XI, fac obiectul anchetelor pilot. Concluziile acestor anchete sunt comunicate Comisiei până la 31 octombrie 2003.

(d) În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2847/93, statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta înregistrarea tuturor datelor relevante în conformitate cu articolul 9 din regulamentul menționat.

De asemenea, după caz, statele membre cooperează cu celelalte state membre pentru a obține datele complete referitoare la descărcările navelor care arborează pavilionul acestor state.

2. Programul extins

(a) Parametri complementari:

— descărcările pentru stocurile menționate de apendicele XIII;

— capturile pescuitului de agrement și sportiv pentru alte stocuri decât cele menționate dee apendicele XI;

— pentru somon, capturile efectuate în estuare, lacuri și râuri situate în zona geografică a Mării Baltice și a Mării Nordului.

([1]) Aceste date sunt considerate parte a evaluării economice menționate la capitolul IV.
([2]) JO L 261, 20.10.1993, p. 1.
([3]) JO L 17, 21.1.2000, p. 22.

▼B

(b) Niveluri de clasificare

— în ceea ce privește stocurile menționate de apendicele XII, datele referitoare la descărcările comerciale se pot clasifica în conformitate cu dispozițiile prevăzute de acest apendice pentru programul extins. Se poate recurge la o divizare geografică complementară, pe baza adâncimii sau a unui alt criteriu, cu condiția ca această divizare să fie conformă cu secțiunea D, punctul 2 litera (b) punctul (ii) a treia liniuță și ca programul național corespunzător să justifice utilitatea acesteia;

— datele referitoare la stocurile menționate de apendicele XIII se pot colecta în fiecare trimestru, diferențiind capturile după tipurile de tehnică menționate de apendicele III, pentru zonele geografice de nivel 3, în conformitate cu apendicele I. În ceea ce privește stocurile menționate de apendicele VII, datele se pot diferenția după adâncimile menționate de același apendice;

— datele referitoare la capturi se pot colecta pentru fiecare segment, în sensul apendicelui IV sau apendicelui X;

— în cadrul programului extins, datele referitoare la capturile aruncate înapoi în mare se pot colecta:

— în fiecare trimestru, după tipurile de tehnică menționate de apendicele III și la nivelul 3 de diviziune geografică definită de apendicele I, în ceea ce privește stocurile pentru care apendicele XII prevede o evaluare anuală a capturii aruncate înapoi în mare în cadrul programului minimal;

— în fiecare an, cu o posibilă diferențiere a tipurilor de tehnici menționate de apendicele III, fără clasificare geografică, referitor la stocurile pentru care apendicele XII nu prevede nici o estimare anuală a capturii aruncate înapoi în mare în cadrul programului minimal;

— în fiecare an, fără o altă clasificare referitoare la stocurile menționate de apendicele XIII.

▼M1

F. **Culegerea datelor referitoare la capturile pe unitatea de efort și/sau la efortul efectiv al flotelor comerciale specifice**

Sunt necesare următoarele serii:

1. La nivelul programului minimal, datele conțin numai seriile de date referitoare la capturi și la efort pentru:

— flotele care au fost utilizate în orice moment începând din 1995 la evaluarea stocurilor, fie prin modele analitice, fie prin metode de producție;

— stocurile pentru care nu există evaluări și pentru care seriile de date referitoare la CPUE constituie singura modalitate de estimare a abundenței stocurilor în orice moment începând din 1995;

— activitățile de pescuit pentru care organizațiile regionale de pescuit (denumite în continuare ORP) au stabilit obligații.

Definițiile stocurilor corespund cu cele stabilite de ORP, iar strategiile de prelevare de probe cuprind cel puțin straturile corespunzătoare.

Statele membre furnizează o descriere completă a modului în care s-a calculat indicele de abundență pentru fiecare stoc.

2. La nivelul programului extins, seriile de date cu privire la capturi și efort pentru:

— flotele care nu au fost încă utilizate pentru evaluările stocurilor, dar pentru care se estimează efectuarea unor evaluări în viitor, de exemplu în zona mediteraneană și pentru resursele de ape adânci;

— flotele pentru care culegerea datelor a început în cursul ultimilor ani și până la utilizarea seriilor respective de date în evaluările stocurilor (aceste serii de date pot fi transferate către programul minimal numai în cazul în care se utilizează în procedurile de evaluare a stocurilor);

▼M1

— flotele pentru care se culeg serii de date referitoare la CPUE, dar aceste date se utilizează în prezent numai în scopuri biologice (componență în funcție de lungime și vârstă, date referitoare la maturitate).

Definițiile stocurilor corespund cu cele stabilite de ORP, iar strategiile de prelevare de probe cuprind cel puțin straturile corespunzătoare.

Statele membre furnizează o descriere completă a modului în care s-a calculat indicele de abundență pentru fiecare stoc.

▼B

G. **Eligibilitatea anchetelor pentru evaluarea științifică a stocurilor**

1. La nivelul programului minimal:

(i) toate anchetele menționate de apendicele XIV cu prioritatea 1 trebuie să fie executate;

(ii) statele membre garantează în programul lor național continuitatea cu anchetele anterioare;

(iii) fără a duce atingere punctelor (i) și (ii), statele membre pot să propună modificarea efortului anchetei sau al planului de eșantionare, cu condiția ca aceasta să nu afecteze calitatea rezultatelor.

2. La nivelul programului extins, toate anchetele menționate de apendicele XIV cu prioritatea 2 sunt eligibile.

H. **Eșantionarea biologică a capturilor: compoziție după vârstă și lungime**

1. La nivelul programului minimal, datele trebuie colectate după cum urmează:

▼M1

(a) Parametrii:

Prelevarea de probe biologice se realizează în vederea evaluării compoziției în funcție de lungime și, după caz, în funcție de vârsta capturilor debarcate pentru toate stocurile obligatorii prevăzute la apendicele XV.

(b) Nivelurile de clasificare și precizie:

(i) pentru stocurile incluse în planurile de reconstituire, statele membre aplică o strategie de prelevare de probe care ajunge la un nivel de precizie 2 pentru lungime și, după caz, pentru componența după vârstă a capturilor debarcate;

(ii) pentru celelalte stocuri, statele membre aplică o strategie de prelevare de probe care ajunge la un nivel de precizie 1 pentru lungime și, după caz, pentru componența după vârstă a capturilor debarcate.

Cu toate acestea, în cazul în care această metodă nu poate fi adoptată, statele membre pot aplica o altă metodologie pentru care nivelurile de clasificare sunt specificate în apendicele XV.

▼B

(c) Executarea programului de eșantionare:

statul membru pe teritoriul căruia au loc descărcările este responsabil cu executarea programelor de eșantionare în conformitate cu standardele stabilite de prezentul articol. În cazul în care este necesar, statele membre cooperează cu autoritățile țărilor terțe pentru a efectua eșantionarea biologică a descărcărilor efectuate de navele care arborează pavilionul acestor țări terțe;

în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2847/93, fiecare stat membru ia măsurile necesare pentru a garanta colectarea tuturor datelor referitoare la activitățile navelor care navighează sub pavilionul său, indiferent de locul unde se fac descărcările.

▼B

(d) Derogări de la normele de eșantionare

— Lungimi:

(1) Programul național al unui stat membru poate exclude evaluarea distribuirii după lungime a descărcărilor referitoare la stocurile pentru care TAC și cotele au fost stabilite în următoarele condiții:

(i) cotele corespondente reprezintă în medie, în cursul celor trei ani precedenți, mai puțin de 5 % din partea comunitară din TAC sau mai puțin de 100 de tone;

(ii) suma cotelor statelor membre a căror alocare este mai mică de 5 % reprezintă mai puțin de 15 % din partea comunitară din TAC.

În cazul în care condiția menționată la punctul (i) este îndeplinită, dar nu și condiția menționată la punctul (ii), statele membre respective își pot coordona procedurile de eșantionare astfel încât programul de eșantionare descris de apendicele XV sau orice alt program de eșantionare care permite atingerea aceluiași nivel de precizie să fie aplicat la ansamblul descărcărilor lor.

În cazul în care este necesar, programul național poate fi adaptat înainte de 31 ianuarie a fiecărui an pentru a se ține seama de schimbul de cote între statele membre.

(2) În ceea ce privește stocurile pentru care nu a fost stabilit nici un TAC și nici o cotă și care sunt situate în afara zonei mediteraneene, se aplică aceleași norme pe baza mediei descărcărilor din cei trei ani precedenți și a totalului descărcărilor comunitare ale unui stoc.

▼M1

(3) pentru stocurile din zona mediteraneană, cantitățile, în greutate, debarcate de către un stat mediteranean membru pentru o specie, care reprezintă mai puțin de 10 % din totalul cantităților comunitare debarcate din specia respectivă, capturate în zona mediteraneană sau mai puțin de 200 tone sunt scutite. Această derogare nu se aplică tonului roșu.

▼B

— Vârstă:

(1) Programul național al unui stat membru poate exclude evaluarea distribuirii în funcție de vârstă a descărcărilor privind stocurile pentru care TAC și cotele au fost stabilite în următoarele condiții:

(i) cotele corespondente reprezintă în medie, în cursul celor trei ani precedenți, mai puțin de 10 % din partea comunitară din TAC sau mai puțin de 200 de tone;

(ii) suma cotelor statelor membre a căror alocare este mai mică de 10 % reprezintă mai puțin de 25 % din partea comunitară din TAC.

În cazul în care condiția menționată la punctul (i) este îndeplinită, dar nu și condiția menționată la punctul (ii), statele membre respective își pot coordona procedurile de eșantionare astfel încât programul de eșantionare descris de apendicele XV sau orice alt program de eșantionare care permite atingerea aceluiași nivel de precizie să fie aplicat la ansamblul descărcărilor lor.

În cazul în care este necesar, programul național poate fi adaptat înainte de 31 ianuarie a fiecărui an pentru a se ține seama de schimbul de cote între statele membre.

(2) În ceea ce privește stocurile pentru care nu a fost stabilit nici un TAC și nici o cotă și care sunt situate în afara zonei mediteraneene, se aplică aceleași norme pe baza mediei descărcărilor din cei trei ani precedenți și a totalului descărcărilor comunitare ale unui stoc.

▼M1

(3) pentru rezervele din zona mediteraneană, cantitățile, în greutate, debarcate de către un stat mediteranean membru pentru o specie, care reprezintă mai puțin de 10 % din totalul cantităților comunitare debarcate din specia respectivă, capturate în zona mediteraneană sau mai puțin de 200 tone sunt scutite. Această derogare nu se aplică tonului roșu.

▼B

(4) Vârsta capturilor comerciale trebuie stabilită de fiecare dată când acest lucru este posibil. În caz contrar, statele membre precizează acest lucru în programul național.

— Altele:

În cazul în care cooperarea între statele membre garantează că evaluarea generală a parametrilor menționați la litera (a) atinge nivelul de precizie necesar, fiecare stat membru în cauză nu este obligat să garanteze individual că datele sale sunt suficiente pentru a atinge acest nivel de precizie.

▼M1

(e) Resturile:

Resturile fac obiectul unei evaluări anuale a distribuției după lungimi în funcție de tehnicile de pescuit, atunci când:

— datele referitoare la resturi se utilizează în grupuri de lucru însărcinate cu evaluarea stocurilor;

— resturile reprezintă anual fie mai mult de 10 % din totalul capturilor în greutate, fie mai mult de 20 % din numărul capturilor pentru stocurile pentru care se culeg anual date referitoare la resturi, în conformitate cu apendicele XII.

Nivelurile de intensitate ale prelevărilor de probe sunt cele definite în apendicele XV pentru cantitățile comerciale debarcate.

Atunci când resturile cuprind lungimi care nu sunt reprezentate în cantitățile debarcate, determinarea vârstei se efectuează în conformitate cu normele stabilite în apendicele XV.

Cu toate acestea, în cazul în care statele membre nu sunt în măsură să atingă acest nivel de precizie sau îl pot atinge numai printr-un cost excesiv, acestea pot să obțină o derogare de la Comisie, cu condiția ca solicitarea să fie justificată corespunzător.

▼B

(f) Pescuitul de agrement și sportiv

În ceea ce privește stocurile menționate de apendicele XI, statele membre efectuează anchete-pilot la nivelul de clasificare stabilit de apendicele respectiv. Aceste anchete trebuie să permită stabilirea nivelurilor de precizie necesare în viitor. Concluziile acestor anchete sunt comunicate Comisiei până la 31 octombrie 2003.

▼M1

2. Programul extins:

(a) Parametrii complementari:

Prelevarea de probe biologice se realizează în vederea evaluării componenței în funcție de lungime și, după caz, în funcție de vârstă, a cantităților debarcate pentru toate stocurile specificate ca opționale în apendicele XV.

(b) Nivelurile de clasificare și de precizie:

Statele membre aplică o strategie de prelevare de probe care ajunge la un nivel de precizie 1 pentru lungime și, după caz, pentru componența după vârstă a capturilor debarcate.

Cu toate acestea, în cazul în care această metodă nu poate fi adoptată, statele membre pot aplica o altă metodologie pentru care nivelurile de clasificare sunt specificate în apendicele XV.

(c) Resturile:

Programul de prelevare de probe pentru evaluarea componenței anuale după lungime a resturilor pentru speciile facultative specificat în apendicele XV.

▼B

I. **Alte eşantionări biologice**

1. La nivelul programului minimal, datele trebuie colectate după cum urmează:

(a) Parametri:

(i) curbele de creştere pe unitate de lungime şi de greutate, raportul între vârstă/lungime şi maturitate şi raportul între vârstă/lungime şi fecunditate sunt furnizate pentru toate stocurile menţionate de apendicele XVI, inclusiv pentru cele care nu fac obiectul unei evaluări anuale a compoziţiei în funcţie de vârsta capturilor;

(ii) programe de eşantionare biologică a descărcărilor trebuie puse în aplicare pentru a evalua partea pe care o ocupă stocurile următoare: hering de Skagerrak, de Kattegat şi separat din Marea Nordului orientală, somon sălbatic şi de crescătorie din Marea Baltică, diversele specii de vatoşi sau de calcani din zonele IV şi VII d;

(iii) pentru determinarea *sex-ratio, statele membre* aplică programul lor de eşantionare capturilor comerciale. Cu toate acestea, atunci când acest lucru se dovedeşte a fi imposibil, se pot utiliza eşantioanele obţinute în cursul analizei ştiinţifice.

(b) Niveluri de clasificare:

Pentru parametrii menţionaţi la litera (a) punctul (i):

— definiţiile se furnizează pentru fiecare stoc în funcţie de periodicitatea definită de apendicele XVI. Valabilitatea datelor existente utilizate pentru evaluarea parametrilor biologici trebuie să fie verificată din trei în trei ani până la din şase în şase ani, în conformitate cu apendicele XVI. Statele membre actualizează aceşti parametri în cazul în care este necesar,

— pentru langustină (*Nephrops*), halibut negru, crevete nordic (*Pandalus borealis*), cambulă de Baltica, limbă-de-mare şi merluciu, curbele de creştere şi curbele de maturitate se stabilesc separat pentru masculi şi femele.

Pentru parametrii menţionaţi la litera (a) punctul (ii):

Datele se furnizează în fiecare trimestru şi în conformitate cu tipologia tehnicilor de pescuit care figurează în apendicele IV.

(c) Niveluri de precizie:

(i) curbe de creştere:

— pentru stocurile la care vârsta indivizilor poate fi determinată, greutatea şi lungimea medie pentru fiecare vârstă sunt evaluate la nivelul de precizie 3 până la o vârstă pentru care totalul descărcărilor pentru clasele de vârstă luate în considerare reprezintă cel puţin 95 % din descărcările naţionale pentru stocul respectiv;

— pentru stocurile la care vârsta indivizilor nu poate fi determinată, dar pentru care este posibil să se evalueze o curbă de creştere, greutatea şi lungimea medie pentru fiecare vârstă sunt evaluate la nivelul de precizie 2 până la o vârstă pentru care totalul descărcărilor pentru clasele de vârstă luate în considerare reprezintă cel puţin 90 % din descărcările naţionale pentru stocul respectiv;

(ii) în ceea ce priveşte maturitatea, fecunditatea şi *sex-ratio*, este posibil să se ia în considerare, la alegere, vârsta sau lungimea, în măsura în care statele membre sunt obligate să efectueze o eşantionare biologică corespunzătoare, cu respectarea normelor următoare:

— pentru maturitate şi fecunditate, trebuie atins nivelul de precizie 3 la clasa de vârstă şi/sau de lungime ale căror limite corespund la 20 % şi 90 % din peştii adulţi;

— pentru *sex-ratio*, trebuie atins nivelul de precizie 3 până la o vârstă sau o lungime la care totalul descărcărilor pe

▼B

categorii de vârstă sau lungime luate în considerare reprezintă cel puțin 95 % din totalul descărcărilor naționale pentru stocul respectiv;

(iii) compoziția pe stoc și pe specie a capturilor menționate la litera (a) punctul (ii) se evaluează la nivelul de precizie 1.

(d) Derogări

(1) Programul național al unui stat membru poate să excludă evaluarea parametrilor biologici privind stocurile pentru care TAC și cotele au fost stabilite în condițiile următoare:

(i) cotele corespunzătoare reprezintă în medie, în cursul celor trei ani precedenți, mai puțin de 10 % din partea comunitară din TAC sau mai puțin de 200 de tone;

(ii) suma cotelor statelor membre a căror alocare este mai mică de 5 % reprezintă mai puțin de 20 % din partea comunitară din TAC.

În cazul în care este necesar, programul național poate fi adaptat înainte de 1 februarie a fiecărui an pentru a ține seama de schimbul de cote între statele membre.

(2) În ceea ce privește stocurile pentru care nu a fost stabilit nici un TAC și nici o cotă, se aplică aceleași norme pe baza mediei descărcărilor din cei trei ani precedenți și a totalului descărcărilor comunitare.

În cazul în care cooperarea între statele membre garantează că evaluările generale ale tuturor parametrilor menționați la litera (a) punctul (i) ating nivelul de precizie necesar, statele membre respective nu sunt obligate să garanteze individual că datele lor sunt suficiente pentru a atinge acest nivel de precizie.

2. La nivelul programului extins:

Parametri complementari:

— în ceea ce privește stocurile menționate de apendicele XVI, o actualizare anuală și o repartizare după sex sunt eligibile;

— în ceea ce privește stocurile care nu sunt menționate de apendicele XVI, dar sunt menționate de apendicele XV și pentru care au fost colectate date referitoare la lungime, datele referitoare la creștere, maturitate și *sex-ratio* sunt eligibile o dată la trei ani;

— în ceea ce privește speciile menționate de apendicele XIII, curbele de maturitate și de creștere sunt eligibile, dar frecvența actualizării datelor nu trebuie să fie mai mică de trei ani;

— în ceea ce privește speciile menționate de apendicele XII sau XIII, programele de eșantionare a capturilor în vederea stabilirii compoziției pe specie sunt eligibile o dată la trei ani.

CAPITOLUL IV

MODULUL DE EVALUARE A SITUAȚIEI ECONOMICE A SECTORULUI

J. Colectarea datelor economice pe grupuri de nave

1. La nivelul programului minimal, datele trebuie colectate după cum urmează:

(a) Parametri:

— datele trebuie să fie colectate pentru toți parametrii menționați de apendicele XVII, în conformitate cu segmentarea care figurează în apendicele III;

— investițiile trebuie măsurate în scopul estimării valorii globale a activelor, inclusiv valoarea în capital a echipamentului luat în sistem de *leasing*. Trebuie acordată preferință valorilor asigurate. În cazul în care este prea dificil să se obțină valoarea asigurată, atunci se poate colecta din oficiu valoarea de înlocuire a navei.

▼B

În acest caz, trebuie demonstrată necesitatea acestei înlocuiri în programul național;

— în cadrul costurilor de producție, costurile salariale trebuie să acopere toate cheltuielile efectuate de angajatori, inclusiv pentru asigurările sociale, asigurarea de sănătate, pensii și alte impozite.

(b) Niveluri de clasificare:

— fiecare parametru face obiectul unei estimări pentru fiecare grup de nave, în sensul apendicelui III;

— în conformitate cu precizările din anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 1543/2000, datele referitoare la prețuri sunt colectate pe o bază anuală, făcând distincție, pentru flotele care pescuiesc în Marea Mediterană, între capturile din diferitele zone geografice menționate de apendicele I nivelul 3.

(c) Niveluri de precizie:

pentru fiecare parametru și fiecare segment, trebuie obținut nivelul 1 de precizie.

2. La nivelul programului extins:

(a) Parametri complementari:

programul extins include toate datele menționate de apendicele XVIII.

(b) Niveluri de clasificare:

segmentarea grupelor de nave menționate la alineatul (1) litera (a) prima liniuță poate fi realizată până la nivelul precizat de apendicele IV și în funcție de diferențierea regională de nivel 2 care figurează în apendicele I.

K. **Colectarea datelor referitoare la industria prelucrătoare**

1. La nivelul programului minimal

Statele membre trebuie să efectueze anchete pilot pentru a estima valoarea anuală pe sector a parametrilor care figurează în apendicele XIX; aceste anchete pilot trebuie să compare raportul cost/eficiență a diferitelor strategii de colectare a datelor, inclusiv programele de eșantionare. Concluziile acestor anchete trebuie comunicate Comisiei până la 31 octombrie 2003.

2. La nivelul programului extins:

(a) Parametri complementari:

Activitățile de colectare și de gestionare a datelor trebuie să permită:

(i) aprecierea sensibilității globale a sectorului și/sau a întreprinderilor situate în regiunile de coastă (Nomenclatorul unităților teritoriale statistice, NUTS 3), în ceea ce privește capturile efectuate în stocurile supuse TAC și cotelor și/sau vizate de alte măsuri de conservare a resurselor halieutice sau capturile din apele țărilor terțe;

(ii) evaluarea impactului, în special a efectelor socio-economice, asupra industriei de prelucrare, produs de măsurile luate în cadrul PCP, precum măsurile prevăzute de Regulamentele (CEE) nr. 3759/92 ([1]), (CE) nr. 2792/1999 ale Consiliului ([2]) și de măsurile specifice adoptate pentru sectorul pescuitului și acvaculturii din regiunile cele mai periferice (Programe de opțiuni specifice distanței și insularității, POSEI).

(b) Niveluri de clasificare:

Analiza întreprinderilor din acest sector poate lua în considerare plasarea acestora în diferite regiuni, de coastă sau nu, la nivelul NUTS 3.

([1]) JO L 388, 31.12.1992, p. 1.
([2]) JO L 337, 30.12.1999, p. 10.

▼B

Lista apendicelor

Apendice I:	Divizare geografică în funcție de organizarea regională a pescuitului
Apendice II:	Unități funcționale (UF) și dreptunghiuri statistice (*Nephrops norvegicus)*
Apendice III (secțiunea C):	Segmentare de bază a navelor în funcție de capacitate (program minimal)
Apendice IV (secțiunea C):	Clasificare detaliată a navelor în funcție de capacitate (program extins)
Apendice V (secțiunea D):	Unități de capacitate de pescuit pentru fiecare tip de tehnică de pescuit
Apendice VI (secțiunea D):	Stocuri în raport cu efortul specific
Apendice VII (secțiunea D):	Specii țintă și adâncimi (program extins)
Apendice VIII (secțiunea D):	Tipologie intermediară pentru informațiile referitoare la efort (program minimal)
Apendice IX (secțiunea D):	Definirea efortului de pescuit în relație cu operațiunile de pescuit (program extins)
Apendice X (secțiunea D):	Tipologie detaliată a tehnicilor de pescuit (program extins)
Apendice XI (secțiunea E):	Lista stocurilor pentru pescuitul de agrement (program minimal)
Apendice XII (secțiunea E):	Lista stocurilor pentru controlul descărcărilor și al capturii aruncate înapoi in mare (program minimal)
Apendice XIII:	Lista speciilor facultative pentru programul extins
Apendice XIV (secțiunea G):	Lista anchetelor (program minimal, program extins)
Apendice XV (secțiunea H):	Program de eșantionări în funcție de vârstă și de lungime (program minimal, program extins)
Apendice XVI (secțiunea I):	Alte eșantionări biologice
Apendice XVII (secțiunea J):	Date economice pe segment de flotă în sensul apendicelui III (program minimal)
Apendice XVIII (secțiunea J):	Date necesare evaluării economice de bază pe segment de flotă (program extins)
Apendice XIX (secțiunea K):	Date economice pe sector – primar și secundar (program minimal)

▼M1

Apendicele I

Stratificarea geografică în funcție de organizarea regională a pescuitului

	ICES	NAFO	ICCAT	CGPM	CCAMLR	IOTC	Altele
Nivel 1	Zonă	Zonă	Zonă FAO	Zonă, de exemplu 37 Marea Mediterană și Marea Neagră	Zonă, de exemplu 48	Zonă FAO	Zonă FAO
Nivel 2	Subzonă, de exemplu IV Marea Nordului	Subzonă de exemplu 21.2 Labrador	Subzonă FAO	Subzonă, de exemplu 37.1 Vestică	Subzonă, de exemplu 48.1 Peninsula Antarctică	Subzonă FAO	Subzonă FAO
Nivel 3	Diviziune, de exemplu IVc	Diviziune, de exemplu 21.2 H	Diviziune 5° × 5°	Diviziune, de exemplu 37.1.2 Golful Lion	Diviziune 5° × 5°	Diviziune 5° × 5°	Diviziune 5° × 5°
Nivel 4	Dreptunghi 30′ × 1°	Dreptunghi	Dreptunghi 1° × 1°	Subdiviziuni	Dreptunghi 1° × 1°	Dreptunghi 1° × 1°	Dreptunghi 1° × 1°

▼M1

Apendicele II

Unități funcționale (UF) și dreptunghiuri statistice *(Nephrops norvegicus)*

Nr. UF	Nume	Zone ICES	Dreptunghiuri statistice
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44E7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut — Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Marea Irlandei orientale	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Marea Irlandei occidentale	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	Coasta de NV a Irlandei	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	Coastele de SV și SE ale Irlandei	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	NV Labadiei, Baltimore și Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Nordul Golfului Gascogne	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Sudul Golfului Gascogne	VIIIb	20-21E7-E8; 19E8
25	Nordul Galiciei	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Vestul Galiciei	IXa	13-14E0-E1
27	Nordul Portugaliei (N de capul Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Sud-Vestul Portugaliei (Alentejo)	IXa	3-5E0-E1
29	Sudul Portugaliei (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Golful Cadiz	IXa	2-3 E2-E3
31	Marea Cantabrică	VIIIc	16E4-E7

▼**M1**

Nr. UF	Nume	Zone ICES	Dreptunghiuri statistice
32	Norwegian Deep	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5

▼M1

Apendicele III (Secțiunea C)

Segmentare de bază a navelor pe capacități (program minimal)

Lungimea navei / Tipul de tehnică de pescuit		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Unelte mobile	Traul lateral				
	Traul și plasă pungă daneză				
	Traul și plasă pungă pelagică				
	Drage				
	Polivalente				
	Altele (de specificat)				
Unelte fixe	Unelte cu cârlige				
	Plase în derivă și plase fixe				
	Vârșe și capcane	(1)			
	Polivalente				
	Altele (de specificat)				
Unelte polivalente	Combină uneltele mobile cu cele fixe				
Nave fără licență					

(1) Acest segment reunește toate uneltele pasive.
Nota 1: În cazul în care o categorie de unelte conține mai puțin de zece nave, celula poate fuziona cu o categorie de lungime învecinată care trebuie precizată în programul național.
Nota 2: În cazul în care o navă afectează mai mult de 50 % din timpul său pescuitului cu un tip specific de tehnică de pescuit, aceasta trebuie inclusă în segmentul corespunzător.
Nota 3: Lungimea este definită ca lungime totală (LOA).

▼M1

Apendicele IV (Secțiunea C)

Clasificare detaliată a navelor pe capacități (program extins)

Lungimea navei / Tipul de tehnică de pescuit			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Unelte mobile	Traul lateral	Marea Nordului ≤ 221kW						
		Marea Nordului > 221kW						
		În afara Mării Nordului						
	Traul și plasă pungă daneză	Traul de fund						
		Plasă pungă daneză și scoțiană						
		Polivalente						
	Traul și plasă pungă pelagică	Traul pelagic						
		Traul pelagic și plasă pungă						
		Polivalente						
	Drage							
	Unelte mobile polivalente							
	Altele (de specificat)							
Unelte fixe	Unelte cu cârlige	Paragate						
		Alte unelte cu cârlig						
	Plase în derivă și plase fixe							
	Vârșe și capcane							
	Unelte pasive polivalente							
	Altele (de specificat)							
Unelte polivalente	Combină uneltele pasive cu cele mobile							
Nave fără licență								

▼**M1**

Apendicele V (Secțiunea D)

Unități de forță de pescuit pe tip de tehnici de pescuit

Tehnici de pescuit	Unități de forță de pescuit
Unelte tractate	kW și GT
Unelte fixe	kW și GT
Polivalente	kW și GT

▼M1

Apendicele VI (Secțiunea D)

Stocuri în raport cu efortul specific

Specie și zonă	Prag 1 [a]	Prag 2 [b]
Somon (Marea Baltică)	30 %	5 %
Cod (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Eglefin (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Cod negru (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Merlan (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Cambulă de Baltica (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	30 %	5 %
Limbă de mare (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	10 %	5 %
Limbă de mare (Mediterana)	30 %	5 %
Langustine (toate zonele)	30 %	5 %
Merluciu (toate zonele)	30 %	5 %
Hamsie (toate zonele)	30 %	5 %
Sardină (toate zonele)	50 %	5 %
Macrou de Atlantic (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Stavrid negru (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Pește-spadă (toate zonele)	30 %	5 %
Ton roșu (toate zonele)	30 %	5 %
Ton obez (toate zonele)	30 %	5 %
Ton alb (toate zonele)	30 %	5 %
Albacora (toate zonele)	30 %	5 %
Hering (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Șprot (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	50 %	10 %
Ammodytes americanus (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	70 %	
Merluciu norvegian (toate zonele, cu excepția Mediteranei)	70 %	
Anghilă (toate zonele)	30 %	

[a] Se consideră ca fiind o zi de pescuit aceea în care se pescuiește o anumită specie în cazul în care procentajul acestei specii în capturile totale zilnice este mai mare decât pragul 1.

[b] Se consideră că o zi de pescuit afectează în mare măsură o specie în cazul în care procentajul acestei specii este mai mare decât pragul 2.

▼B

Apendicele VII (secțiunea D)

Specii țintă și adâncimi (program extins)

Stoc	Zonă	Prag
Cod	OPANO	30 %
Grenadier	Toate zonele	30 %
Halibut negru	Toate zonele	30 %
Sebaste	Toate zonele	30 %
Pandalus spp.	Toate zonele	30 %
Pagellus bogaraveo	CIEM	30 %
Aphanopus carbo	CIEM	30 %
Argentina silus	CIEM	30 %
Beryx spp.	CIEM	30 %
Coryphaenoides rupestris	CIEM	30 %
Hoplostethus atlanticus	CIEM	30 %
Molva dypterygia	CIEM	30 %
Molva molva	CIEM	30 %

Adâncimi: 0-200 m, 201 –500 m, 501-1 000 m, > 1 000 m.

▼B

Apendicele VIII (secțiunea D)

Tipologie intermediară pentru informațiile referitoare la efort (program minimal)

Tipuri de tehnică de pescuit		
Unelte mobile	Traul lateral	Marea Nordului < 221 kW
		Marea Nordului ≤ 221 kW
		În afara Mării Nordului
	Traul de fund și plasă-pungă daneză	Traul de fund
		Plase-pungă daneze și scoțiene
		Total
	Traul și plase-pungă pelagice	Traul pelagic
		Plasă-pungă pelagică
		Total
	Drage	
	Totalul uneltelor mobile	
Unelte fixe	Unelte cu cârlig	Paragat
		Alte unelte cu cârlig
	Setci în derivă și setci fixe	
	Vârșe și capcane	
	Total	
Total general		

▼B

Apendicele IX (secțiunea D)

Definirea efortului de pescuit în relație cu operațiunile de pescuit (program extins)

Tip de unealtă	Variabilă
Traule	Durata unei ridicări x kW
Nave de pescuit cu plasă pungă	Număr de lansări ale plasei pungă
Plase	Număr plase x lungime x timp petrecut pe mare
Paragate	Număr de cârlige x durata de imersiune
Vârșe, capcane și vintire	Număr x durata anuală a imersiunii

▼B

Apendicele X (secțiunea D)

Tipologie detaliată a tehnicilor de pescuit (program extins)

I. Unelte mobile

(a) Traul lateral

1. Puterea motorului < 221 kW pentru navele care pescuiesc în Marea Nordului
   (i) dimensiunea ochiului de plasă: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm
2. Puterea motorului ≥ 221 kW pentru navele care pescuiesc în Marea Nordului
   (i) dimensiunea ochiului de plasă: 80-109 mm, ≥ 110 mm
3. Traulere latarale care pescuiesc în afara Mării Nordului
   (i) dimensiunea ochiului de plasă: < 32 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

(b) Traul de fund și plase-pungă daneze

1. Traul de fund
   (i) traul simplu, traul remorcat în pereche, traul îngemănat, traulare prin modalități multiple, traul cu patru panouri, traul cu mare deschidere verticală
   (ii) dimensiunea ochiului de plasă: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm
   (iii) (i) și (ii) se pot combina
2. Nave de pescuit cu plase-pungă daneze
   (i) dimensiunea ochiului de plasă: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm
3. Nave de pescuit cu plase-pungă scoțiene
   (i) dimensiunea ochiului de plasă: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

(c) Traul și plase-pungă pelagice

1. Traul pelagic
   (i) traul simplu, traul îngemănat
   (ii) dimensiunea ochiului de plasă: traul: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm (Atlantic și Marea Nordului) < 32 mm, 32-90 mm, 91-105 mm, 106-119 mm, ≥ 120 mm (Marea Baltică); 14-49 mm, 50-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Mediterana)
2. Plasă-pungă
   (i) cu dispozitiv de concentrare a peștilor (DCP)
   (ii) fără DCP

(d) Dragă

(i) dragă hidraulică

(ii) alte drage

II. Unelte fixe

(a) Unelte și paragate fixe

1. Plase fixe
   (i) setci cu sirec
   (ii) plase de încurcare
   (iii) setci

▼B

(iv) subdiviziune în funcție de dimensiunea ochiului de plasă, de asemenea permisă: 10-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Atlantic și Marea Nordului); < 105 mm, 105-119 mm, ≥ 120 mm (Marea Baltică)

2. Paragate

(i) paragate de suprafață

(ii) paragate de fund

(iii) paragate pelagice

3. Alte unelte cu cârlig

(i) undiță tractată

(ii) lansete cu aruncare cu momeală vie

(iii) lansete cu aruncare fără momeală vie

(b) Setci în derivă și setci fixe

(i) dimensiunea ochiului de plasă pentru Baltica: ≤ 30 mm, ≥ 150 mm

(ii) dimensiunea ochiului de plasă pentru Mediterana: ≤150 mm, 151-299 mm, ≥ 300 mm

(c) Vârșe și capcane

(i) Capcane, inclusiv vintire

(ii) vârșe pentru crustacee cu subdiviziune posibilă în funcție de specia țintă

▼M1

Apendicele XI (Secțiunea E)

Lista stocurilor pentru pescuitul de agrement (program minimal)

1. Somon (apele Mării Baltice și ale Mării Nordului):

   Cifrele capturilor efectuate în greutate și în număr:

   — pe zonă geografică în sensul apendicelui 1, nivelul 2.

2. Ton roșu (toate zonele):

   Cifrele capturilor efectuate în greutate și în număr:

   — anual;

   — pe zonă geografică în sensul apendicelui 1, nivelul 2;

   — distincție între capturile de pești mai mici și mai mari de 10 kg.

3. Cod în zonele III, IV, V, VI și VII:

   Cifrele capturilor colectate în greutate:

   — pe zonă geografică în sensul apendicelui 1, nivelul 2.

Concluziile acestor anchete trebuie transmise Comisiei până la 31 martie 2007.

▼M1

Apendicele XII (secțiunea E)

Lista stocurilor pentru controlul cantităților debarcate și al resturilor (program minimal)

LEGENDĂ:

Controlul capturilor și al cantităților debarcate: în cadrul programului de prelevare de probe pe piață sau pe mare, se acordă prioritate stratificării prelevării de probe la nivel total sau la nivelul flotei, cu programe anuale, trimestriale sau anuale de prelevare de probe ale căror date sunt comunicate pe dreptunghi, diviziune sau zonă.

Stratificarea tehnicilor de pescuit:

M	Lunar, pe tip de tehnică de pescuit (apendicele III)
N	Total lunar
Q	Trimestrial, pe tip de tehnică de pescuit (apendicele III)
R	Total trimestrial
Y	Anual, pe tip de tehnică de pescuit (apendicele III)
Z	Total anual
T	Trianual (o dată pe an pe o perioadă de trei ani), pe tip de tehnică (apendicele III)

Stratificarea geografică:

0	Unitate funcțională
1	Dreptunghi statistic ICES
2	Diviziuni ICES/NAFO
3	Subzone ICES/NAFO
4	Dreptunghi ICCAT 1°
5	Dreptunghi ICCAT 5°
6	Diviziunea FAO
7	Subzona FAO
8	Zona FAO

Observații importante:

1. Definițiile stocurilor trebuie să corespundă cu cele stabilite de organizațiile regionale de pescuit, iar strategiile de prelevare de probe trebuie să includă cel puțin straturile corespunzătoare.
2. Datele privind zonele separate de virgule pot fi adăugate, în timp ce datele privind zonele separate prin bară nu trebuie să fie adăugate.

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Zonele ICES I, II					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Hering	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Cod negru	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	Y
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	Q2	M1	T
Marea Nordului (Skagerrak) — Zona ICES IIIa (Nord)					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	Q2	M1	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Y
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcţională	Q0	M0	Y
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est	R2	Q1	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Şprot	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	T

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	T
Zona ICES III (cu excepţia Skagerrak), inclusiv Marea Baltică					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	toate zonele	Q2	M1	
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga	Q2	M1	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIa S/22-24, 3d/25-32	Q2	M2	Y
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcţională	Q0	M0	Y
Cambulă	*Platichthys flesus*	IIIa-d	Q2	M1	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Somon	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	R2	Q1	T
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	IIIb-d	R2	Q2	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Şprot	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb-d	Q2	M1	T
Marea Nordului şi Marea Mânecii de Est — Zonele ICES IV, VIId					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Argentine	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Crevete cenuşiu	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Peşte pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	T

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Peşte undiţar	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Y
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Limbă-roşie	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	T
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcţională	Q0	M0	Y
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est/IVa	R2	Q1	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	T
Vatos	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pisică-de-mare stelată	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Raja naevus	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	T
Alte specii de vulpe de mare	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Calcan-mic	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Şprot	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Stavrizi	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
Atlanticul de Nord-Est şi Marea Mânecii de Vest — Zonele ICES V, VI, VII (cu excepţia d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Specii de peşte sabie	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Argentine	*Argentina* spp.	Toate zonele	Z2	R2	T
Beryx spp.	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Centrophorus granulosus	*Centrophorus granulosus*	Toate zonele	Y2	M4	T
Centrophorus squamosus	*Centrophorus squamosus*	Toate zonele	Y2	M4	T
Rechin portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate zonele	Y2	M4	T
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIb, c/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Anghilă mare	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Coryphaenoides rupestris	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele cu excepția IX	Y2	Q2	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa (numai Cadiz)	Q2	M2	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	M2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb-k/VIII	Q2	M2	T
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	T
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Peşte pion roşu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Peşte pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Peşte undiţar	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	Q2	M2	Y
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe-k	Q2	M2	Y
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIII ab/ VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Mihalţ-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Mihalţ-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	Z2	Y2	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcţională	Q0	M0	Y
Caracatiţă	*Octopus vulgaris*	VIII c, IX a	Y2	Q2	T
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IX a	Y2	Q2	T
Phycis phycis	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	Y
Cod negru	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Cod negru	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Biban-de-epavă	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Raja brachyura	*Raja brachyura*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Vatos	*Raja clavata*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Raja naevus	*Raja naevus*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Alte specii de vulpe de mare	*Rajidae*	Toate zonele	Y2	Q2	T
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V,VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd, VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Sebaste	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Sepie	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Sparide	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Trachurus picturatus	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde, VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Tacaud	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Marea Mediterană					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	Q2	M1	
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Crevete roşu	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Boops boops	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Corifena	*Coryphaena hippurus*	Toate zonele	Y6	Q6	
Corifena	*Coryphaena equiselis*	Toate zonele	Z6	R6	
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	1,2	Y6	Q6	T
Eledone cirrosa	*Eledone cirrosa*	Toate zonele	Y6	Q6	T
Eledone moschata	*Eledone moschata*	Toate zonele	Y6	Q6	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Eutrigla gurnardus	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Specii de calmar, specii de calmar european	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Istiophoridae	*Istiophoridae*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Peşte pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Peşte undiţar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	Toate zonele	Q6	M6	T
Chefal	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele	Q6	M6	T

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Barbun vărgat	*Mullus surmulettus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele	Q6	M6	T
Pagel roșu	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3:1	Q6	M6	T
Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Vatos	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Raja miraletus	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Pălămidă	*Sarda sarda*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele	Q6	M6	T
Macrou	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rechini	*Selachii*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Sepie	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Limbă-de-mare comună	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Specii de smarizi	*Spicara* spp.	1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rac lăcustă	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Ton alb	*Thunnus alalunga*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Ton roșu	*Thunnus thynnus*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Veneridae	*Veneridae*	2.1, 2,2	Q6	M6	T
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Toate zonele	Q5	Q4	T
Zonele NAFO					
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	Y

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
Cambulă cenuşie	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	T
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	T
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	T
Limanda ferruginea	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	T
Macrouridae	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Vatoşi	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	T
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Y
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	T
Sebaste	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	3LNO	Y2	Q2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	Y
Sebaste	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	Y
Mari migratori — Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific					
Specii de melvă	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Ton mic	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Istiophoridae	*Istiophoridae*		Y	M4	Y
Rechin-scrumbie	*Isurus oxyrinchus*				T
Ton dungat	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Lamna nasus	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Rechin albastru	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Pălămidă	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Squalidae	*Squalidae*		Y	M4	Y
Ton alb	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Albacora	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Ton obez	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Ton roşu	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Peşte-spadă	*Xiphias gladius*		M5	M4	T

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionări Straturi		Resturi
			Program minimal	Program extins	Program minimal
COPAEC, FAO 34					
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Merluciu	*Merluccius* spp.	Atlanticul Est-Central	Q6	M6	T
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Atlanticul Est-Central	Q4	M4	T
Parapeneus longirostris	*Parapeneus longirostris*	Atlanticul Est-Central	Q2	M2	T
Penaeus notialis	*Penaeus notialis*	Atlanticul Est-Central	Q3	M3	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Atlanticul Est-Central	Q5	M5	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Stavrizi	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
COPACO					
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*	ZEE, Guyana franceză	Y6	Q7	T
Penaeus subtilis	*Penaeus subtilis*	ZEE, Guyana franceză	M6	M7	T

▼M1

Apendicele XIII

Lista speciilor facultative pentru programul extins

Specii		Zonă/stoc	Eșantionare Straturi
Zonele ICES I, II			
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Marea Nordului (Skagerrak) - Zona ICES IIIa (nord)			
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Squalidae	*Squalidae*	IIIa N	Z3
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak), inclusiv Marea Baltică			
Păstrăv argintiu	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Știucă	*Esox lucius*	IIId	R2
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb-d	R2
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Biban	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	R2
Cod negru	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Calcan	*Psetta maxima*	IIIb-d	R2
Șalău	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — zonele ICES IV, VIId			
Somn american	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Ierosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Specie de scorpie de mare	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Limanda comună	*Limanda limanda*	IV, VII d	Z2
Macrourus berglax	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Mihalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Mihalț-de-mare	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Scoică Saint-Jacques	*Pecten maximus*	VIId	Z2
Phycis phycis	*Phycis phycis*	IV	Z3
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionare Straturi
Somon	*Salmo salar*	IV	Z0
Sebaste	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Rechini	*Selachii*	IV	Z3
Rechini	*Selachii*	IV, VII d	Z3
Câine de mare	*Squalus acanthias*	IV, VII d	Z3
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest - Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Specii de peşte sabie	*Aphanopus* spp.	Toate zonele (cu excepția IX a, X)	Z2
Argyrosoma regius	*Argyrosoma regius*	Toate zonele	Z2
Beryx spp.	*Beryx* spp.	Toate zonele cu excepția X	Z2
Specii de melc-de-mare	*Busycon* spp.	Toate zonele	Y2
Anghilă mare	*Conger conger*	X	Y2
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Cambulă cenuşie	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	Toate zonele, cu excepția IXa, X	Z2
Calmar	*Loligo vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIIc, IXa	Y2
Capelin	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Microchirus variegatus	*Microchirus variegatus*	Toate zonele	Y2
Limbă-roşie	*Microstomus kitt*	Toate zonele	Z2
Mihalţ-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	Toate zonele, cu excepția X	Y2
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIII c, IX a	Z2
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	Toate zonele	Z2
Phycis phycis	*Phycis phycis*	Toate zonele cu excepția X	Z2
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Polac	*Pollachius pollachius*	Toate zonele	Y2
Somon	*Salmo salar*	Toate zonele	Z0
Sepie	*Sepia officinalis*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	Z2
Specii de cuțit-de-mare	*Solen* spp.	Toate zonele	Z2
Sparide	*Sparidae*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa, X	Z2

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionare Straturi
Câine de mare	*Squalus acanthias*	Toate zonele	Y2
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Specii de merluciu	*Trisopterus* spp.	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	Z2
Alte specii de apă adâncă	*Alte specii de apă adâncă*	Toate zonele	Z2
Marea Mediterană			
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
Zonele NAFO			
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
COPAEC, FAO 34			
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Peşte sabie cu coadă	*Lepidopus caudatus*	Mauritania	Y7
Calmar	*Loligo vulgaris*	Atlanticul Est-Central	Y7
Pălămidă	*Sarda sarda*	Mauritania	Q7
Sardinelă rotundă	*Sardinella aurita*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	Y7
Sardinelă plată	*Sardinella maderensis*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	Y7
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Mauritania	Y7
Sepie	*Sepia hierredda*	Atlanticul Est-Central	Y7
Sparide, seranide, specii de pomadasyde	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlanticul Est-Central	Y7
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	Mauritania	Y7
Trachurus trecae	*Trachurus trecae*	Mauritania	Y7
Peşti sabie din familia *Trichiuridae*	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR, FAO 58			
Champsoccephalus gunnari	*Champsoccephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Macrouridae	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6
Notothenia squamifrons	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Vatoşi	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
Atlanticul de Sud-Vest, FAO 41			
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Țipar roz	*Genypterus blacodes*	Argentina/Regatul Unit	Y7

▼M1

Specii		Zonă/stoc	Eşantionare Straturi
Calmar roşu argentinian	*Illex argentinus*	Argentina/Regatul Unit	Q7
Loligo gahi	*Loligo gahi*	Argentina/Regatul Unit	Q7
Grenadier	*Macrourus* spp.	Argentina/Regatul Unit	Y7
Macruronus magellanicus	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Merluccius australis	*Merluccius australis*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Merluccius hubbsi	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Regatul Unit	Q7
Micromesistius australis	*Micromesistius australis*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Notothenia spp., *Patagonothen* spp.	*Notothenia* spp., *Patagonothen* spp.	Argentina/Regatul Unit	Y7
Cod roşu	*Salilota australis*	Argentina/Regatul Unit	Y7
Angola, FAO 47			
Aristeus varidens	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Penaeus spp.	*Penaeus* spp.	Angola	Q7

▼M1

Apendicele XIV (Secțiunea G)

Lista anchetelor (program minimal, program extins)

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracte-ristici	
Zona ICES III, inclusiv Marea Baltică						
BITS primul/al patrulea trimestru	IIIaS, IIIb-d	Primul și al patrulea trimestru	Cod și alte specii bentonice	129-157	510	1
IBTS primul/al treilea trimestru	IIIa	Primul și al treilea trimestru	Eglefin, cod, cod negru, hering, șprot, merlan, macrou de Atlantic, merluciu norvegian	22-26	95	1
Herring Acoustic Survey	IIIa, IIIb-d	Al treilea și al patrulea trimestru	Hering, șprot	60-74	180	1
Sprat Acoustic Survey	IIIc-d	Al doilea trimestru	Șprot	32-39	85	1
Herring Larvae Survey	IIIc	Al doilea trimestru	Larve de hering	54-66	400	2
German Flatfish Survey	IIIc	Al treilea trimestru	Cambulă	24-30	20	2
Marea Nordului, Marea Mânecii de Est și zona II						
IBTS primul trimestru	IV, IIIa	Primul trimestru	Eglefin, cod, cod negru, hering, șprot, merlan, macrou de Atlantic, merluciu norvegian	117-143	360	1
Atlan/Scand. Herring Survey	IIa	Mai	Hering, putasu	27-33	90 + reperare	1
IBTS al treilea trimestru	IV, IIIa	Al treilea trimestru	Eglefin, cod, cod negru, hering, șprot, merlan, macrou, merluciu norvegian	117-143	360	1
Herring Acoustic Survey	IV, IIIa	Iulie	Hering, șprot	68-83	150 + reperare	1
BTS	IVb, IVc, VIId	Al treilea trimestru	Cambulă de Baltica, limbă de mare	50-62	280	1
Sole Net Survey	IVb, IVc	Al treilea trimestru	Limbă de mare, cambulă de Baltica	14-17	60	1
Demersal Young Fish Survey	Coastele Mării Nordului	Al treilea, al patrulea trimestru	Cambulă de Baltica, limbă de mare, crevete cenușiu	117-143	1000	1
Herring Larvae Survey	IV, VIId	Primul, al patrulea trimestru	Hering, larve de șprot	37-45	390	2
Greenland halibut Survey	IIb coaste	Octombrie, din 1997	Halibut negru	27-33	120 începând de la 300-750 m adâncime	2

▼M1

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracte-ristici	
Nephrops TV Survey	IVa, IVb	Primul, al patrulea trimestru	Langustină	17-21	90	2
Channel Ground Fish Survey	VIId	Al patrulea trimestru	Merlan, cod, merluciu norvegian, cambulă de Baltica, *Aspitrigla cuculus,* cantar, barbun vărgat	27-33	100	2
German Cod Survey	Golful German	Primul, al patrulea trimestru	Cod, merlan, cambulă de Baltica și limanda	14-18	70	2
Mackerel egg survey	IV	Mai-iulie (trienal)	Producție de icre de macrou de Atlantic	14	130	1
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest						
Western IBTS, al patrulea trimestru	VIa, VII, VIII, IXa	Octombrie-noiembrie	Anchetă privind peștii de adâncime (*Gadidae* și specii pelagice), indici de abundență	149-182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	Septembrie	Limbă de mare, cambulă de Baltica	22-26	120	1
Mackerel/Horse Mackerel egg survey	VIa, VII, VIII, IXa	Ianuarie — iulie (trienal)	Producție de icre de macrou de Atlantic, stavrid negru	252-308	1750 plancton/ 50 traul de fund	1
Spawning/Pres-pawning Herring acoustic survey	VIa, VIIa, g	Iulie, septembrie, noiembrie, martie, ianuarie	Hering, șprot	126-154	Reperare acustică	1
Sardine, anchovy horse mackerel, acoustic survey	VIII, IX	Martie, aprilie, mai	Indici de abundență pentru sardine, hamsii, macrou de Atlantic, stavrid negru	77-95	140	1
Bioman	VIII	Mai	Hamsie SSB (DEP)	18-22	600/20 specii pelagice	1
Redfish survey	Marea Irminger	Iunie (bienal)	Abundență de sebaste, vârstă	24-30	20	1
Sardine DEPM	VIIIc, IXa	Primăvara (VIII), Iarna (IX), trienal	Sardină — SSB și utilizarea CUFES pentru a îmbunătăți estimările	108-132	1200	1
WCBTS	VIIe	Octombrie	Limbă de mare, cambulă de Baltica, pește undițar, limbă de mare comună	7-9	55	1
Blue whiting survey	VI, VII	Martie-aprilie	Putasu	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Mai și octombrie	Indici de abundență, resturi de merluciu, limbă de mare	22-26	70	2

▼**M1**

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracte-ristici	
Nephrops TV survey	VIa		Langustine (din recensământul în vizuini)	28-34	200	2
Egg production survey	VIIa	Ianuarie—mai (5 pe an)	Producție de icre (specii bentonice)	58-70	800	2
DARD groundfish	VIIa	Martie	Anchetă privind peștii de adâncime (*Gadidae* și specii pelagice)	9-11	45	2
DARD herring larvae	VIIa	Noiembrie	Indici de larve: hering	5-6	60	2
DARD MIK-net	VIIa	Mai/iunie	Indici privind specii pelagice tinere: *Gadidae*	5-6	45	2
DARD Nephrops	VIIa	Aprilie și august	Distribuție și biologie: langustine	14-18	80	2
Juvenile Plaice Survey	VIIa	Mai	Cambulă tânără de Baltica	6-8	25	2
Langustine	VII a	Iunie	Ecologia langustinei	6-8	25	2
Cod Tagging	VIIa, b, VIa-b	Martie	Cod	9-11	30	2
Egg and Larval Survey	VI	Aprilie	Specii bentonice (*Gadidae*)	25-31	70	2
ARSA	IXa	Martie	Indici de abundență privind stocurile de pește din specii bentonice	15-19	50	2
Sardine-acoustic survey (SAR)	IXa	Noiembrie	Indici de abundență, recrutare	23-29	40	2
Langustine	IXa	Iunie	Indici de abundență privind langustinele/ recrutarea de langustine	15-19	60	2
Groundfish survey Summer	IXa	Iulie/august	Abundență de merluciu, stavrid negru, macrou de Atlantic	23-28	65	2
Deep Sea fish survey	IXa	August/septembrie	Indice de abundență privind stocurile de pește de apă adâncă	41-50	130	2
ARQDAÇO	X	Aprilie/mai	Abundență de *Helicolenus dactylopterus*, *Phycis phycis*, *Beryx*, anghila mare, dorade	41-50	35	2
DEEP	X	Al patrulea trimestru	Distribuție și abundență	27-33	25	2

▼M1

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracte-ristici	
Pelagicos	X	Al treilea trimestru	Distribuție și abundență de ton și rechin	27-33	25	2
Greenland groundfish survey	ICES XIV, NAFO SA1	Septembrie/octombrie	Distribuție, abundență, biomasă, recrutarea speciilor țintă, cod și alte specii	42-52	De la 70 la 400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe-k, VIIIa	Martie	Anchetă privind peștii de adâncime (*Gadidae* și specii pelagice)	27-33	80	2
Scottish west coast, young fish survey	VIa, VIIa	Martie	*Gadidae*, hering, macrou de Atlantic	19-23	60	2
Rockall survey	VIb	Septembrie (bienal)	Eglefin	12-14	40	2
Deepwater survey	VIa	Septembrie (bienal)	Abundență de specii de adâncime	14	35	2
Porcupine groundfish survey	VIIb, c, j, k	Al treilea trimestru	Merluciu, pește undițar, *Lepidor-hombus whiffiagonis*	30	90	2
Marea Mediterană						
Medits	37(1, 2, 3.1)	Al doilea trimestru	30 specii	320-391	1100	1
Pelmed	37(2)		Sardină, hamsie (indici de abundență)	23-28	15	2
GRUND	37(1, 2)		Date biologice privind 10 specii țintă	81-99	1080	2
Anchovy	37(3.1)		Estimarea abundenței de hamsie	11-13	110	2
Ecomed	37(1)	Noiembrie-decembrie	Sardină, hamsie (indici de abundență)	27-33	55	2
Sardine	37(3.1, 2.2)		Estimarea abundenței de sardine	27-33	110	2
Zona NAFO						
Flemish cap groundfish survey	3M	Iulie din 1988	Cod, *Hypoglossoides platessoides*, sebastă, halibut negru, *Macrourus berglax*, crevete	30-36	De la 120 la 750 m adâncime	1
3NO groundfish survey	3NO	Aprilie/mai din 1995	*Limanda ferruginea*, *Hypoglossoides platessoides,* cod, sebastă, halibut negru, *Macrourus berglax*	27-33	De la 120 la 1250 m	2

▼M1

Denumirea anchetei	Zona	Perioada	Principalele obiective (specii etc.)	Efortul anchetei		Prioritate
				Zile	Caracte-ristici	
Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, Marea Mediterană						
Tuna tagging (numai în scopuri de evaluare)	Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, Marea Medi-terană		Ton obez, ton roșu, pește-spadă			1
Tuna tagging (numai în scopuri de evaluare)	Oceanul Indian și Oceanul Atlantic, Marea Medi-terană		Albacora, ton dungat, ton alb			2

▼M1

Apendicele XV (Secțiunea H)

Programul de prelevare a probelor pe vârstă și lungime (program minimal, program extins)

LEGENDĂ:

(a) M: Specii obligatorii care trebuie să facă obiectul unei prelevări de probe în cadrul programului minimal

O: Specii facultative care ar putea face obiectul unei prelevări de probe în cadrul programului extins

N/A: nu se aplică

(b) Efortul de prelevare de probe pe piață, definit ca numărul de probe prelevate anual per tonă de cantități debarcate în cursul ultimilor trei ani:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

(c) Nivelul de prelevare de probe pe lungime, definit ca numărul de pești măsurați pentru fiecare probă:

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 sau mai puțin, după caz

(d) În ceea ce privește determinarea vârstei, în cazul în care programul de prelevare de probe în sensul prezentului apendice se dovedește prea detaliat, se aplică următoarea normă:

În ceea ce privește stocurile la care se poate determina vârsta, ar trebui să se analizeze anual vârsta a patruzeci de indivizi din fiecare interval de lungime. Cu toate acestea, numărul menționat se poate reduce în cazul în care statele membre stabilesc că această reducere nu va afecta calitatea estimării componenței vârstei.

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Zone ICES I, II					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Hering	*Clupea harengus*	IIa, V	M	F3	F4
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	N/A
Cod negru	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Sebaste	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	M	F3	F4
Marea Nordului (Skagerrak) —zona ICES IIIa (Nord)					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IIIa N	M	F3	F3
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa N	M	A2	A2
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	M	F2	F2
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	C3	C4
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa N	O	C3	C3
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	C3	C3
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa N	O	C3	C3
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-XI, XII, XIV	M	F3	F3
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	M	C1	N/A
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est	M	C0	N/A
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	M	C3	C3
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	C3	C3
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	E3	E3
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	P	B3	B3

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa	M	F2	F2
Squalidae	*Squalidae*	IIIa N	O	C4	N/A
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	M	F3	F3
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak) — inclusiv Marea Baltică					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa (cu excepția N)	M	A2	A2
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga	M	F2	F2
Păstrăv argintiu	*Coregonus lavaretus*	IIId	O	C3	C3
Știucă	*Esox lucius*	IIId	O	C3	C3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIa S	M	C3	C3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIb-d	M	D3	D4
Limanda comună	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb-d	O	D3	D3
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	O	C3	C3
Merlan	*Merlangius merlangus*	IIIa S	O	C3	C3
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	M	C1	N/A
Biban	*Perca fluviatilis*	IIId	O	C3	C3
Cambulă	*Platichthys flesus*	IIIb-d	M	C3	C3
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	M	C3	C3
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIb-d	O	D3	D3
Cod negru	*Pollachius virens*	IIIa S	O	C3	C3
Calcan	*Psetta maxima*	IIIb-d	O	C3	C3
Somon	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	M	C3	C3
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	IIIb-d	M	C3	C3
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa S	M	F2	F3
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIb-d	M	G2	G3
Șalău	*Stizostedion lucioperca*	IIId	O	C3	C3

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — Zonele ICES IV, VIId					
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	M	A2	A2
Lup de mare	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Argentine	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Ierosme	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	M	F3	F4
Crevete cenușiu	*Crangon crangon*	IV, VIId	M	E2	N/A
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	M	D3	D3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	D3	D4
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	M	E3	E4
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	M	E3	E4
Limanda comună	*Limanda limanda*	IV, VIId	O	C4	C4
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId	M	D4	D4
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Macrourus berglax	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	O	C4	C4
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	D3	D4
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	M	E4	D4
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C4	C4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F3
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	IV, VIId	M	D4	D4
Minhalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	O	C4	C4
Minhalț-de-mare	*Molva molva*	IV, IIIa	O	C4	C4
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId	M	D3	D3
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3

▼**M1**

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	M	B0	N/A
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est/IVa	M	E2	N/A
Scoică Saint-Jacques	*Pecten maximus*	VIId	M	D3	N/A
Phycis phycis	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIId	M	C1	C3
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	D3	D4
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId	M	D4	D4
Vatos	*Raja clavata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	IV, VIId	M	E4	N/A
Raja naevus	*Raja naevus*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pisică-de-mare stelată	*Raja radiata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Vatoşi	*Rajidae*	IV, VIId	M	E4	N/A
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Somon	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	F3	F4
Calcan mic	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	M	D4	D4
Sebaste	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Selachii	*Selachii*	IV	O	C4	N/A
Selachii	*Selachii*	IV, VIId	O	C4	N/A
Limbă de mare	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Limbă de mare	*Solea solea*	VIId	M	C1	C3
Şprot	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	M	G3	G3
Câine de mare	*Squalus acanthias*	IV, VIId	O	C4	N/A
Stavrizi	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	M	F2	F4
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest — Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	M	A2	A2
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp.	Toate zonele, cu excepția IXa, X	V	F3	F3
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp.	IXa, X	M	B2	B4
Argentine	*Argentina* spp.	Toate zonele	M	F1	F2
Argyrosoma regius	*Argyrosoma regius*	Toate zonele	O	F3	F3
Beryx spp.	*Beryx* spp.	Toate zonele, cu excepția X	O	F3	F3
Beryx spp.	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Specii de melc-de-mare	*Busycon* spp.	Toate zonele	O	F3	F3
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele	M	D3	N/A
Centrophorus granulosus	*Centrophorus granulosus*	Toate zonele	M	B4	N/A
Centrophorus squamosus	*Centrophorus squamosus*	Toate zonele	M	B4	N/A
Rechin portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate zonele	M	B4	N/A
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	O	F3	F4
Anghilă mare	*Conger conger*	Toate zonele, cu excepția X	O	F3	F4
Anghilă mare	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Coryphaenoides rupestris	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele	M	F3	C2
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele, cu excepția IX	M	D3	E4
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa (numai Cadiz)	M	E2	F3
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/ VIIa/VIIe-k	M	D3	E4
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglosus*	VI, VII	O	F3	E3
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	Toate zonele, cu excepția IXa, X	O	F3	F2

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	M	B3	B4
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele	M	F3	N/A
Pește pion roșu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele	M	F3	F3
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	M	C3	E3
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Calmar	*Loligo vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Calmar	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B2	N/A
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd	M	C3	D4
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Pește undițar	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb-k, VIII abd	M	C3	D4
Pește undițar	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	M	C3	D4
Capelin	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	M	F4	F4
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb-k	M	E4	E3
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/ VIIe-k	M	C3	E3
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Microchirus variegatus	*Microchirus variegatus*	Toate zonele	O	F3	F3
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	M	F3	F4
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	Toate zonele	O	F3	F3
Minhalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	Toate zonele, cu excepția X	O	F3	F4
Minhalț-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Minhalț-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele	M	F3	F4
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	M	F3	F3

▼**M1**

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Langustină	*Nephrops norvegicus*	VI Unitate funcțională	M	B0	N/A
Langustină	*Nephrops norvegicus*	VII Unitate funcțională	M	B1	N/A
Langustină	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Unitate funcțională	M	A1	N/A
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	Toate zonele	O	F3	N/A
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IXa	M	B1	N/A
Phycis phycis	*Phycis phycis*	Toate zonele, X	O	F3	F3
Phycis phycis	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	M	B1	B3
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh-k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Polac	*Pollachius pollachius*	Toate zonele	O	F3	F4
Cod negru	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	M	C3	E3
Cod negru	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Biban-de-epavă	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Raja brachyura	*Raja brachyura*	Toate zonele	M	F4	N/A
Vatos	*Raja clavata*	Toate zonele	M	F4	N/A
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	Toate zonele	M	F4	N/A
Raja naevus	*Raja naevus*	Toate zonele	M	E4	N/A
Vatoși	*Rajidae*	Toate zonele	M	F4	N/A
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XVI/VI	M	A2	E3
Somon	*Salmo salar*	Toate zonele	O	F3	F3
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd, VIIIc, IXa	M	C3	E3
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (cu excepția VIIIc, IXa)	M	F3	F4
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	M	D4	D4

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Sebaste	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Sepie	*Sepia officinalis*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	N/A
Sepie	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	M	B1	B3
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	M	F3	F4
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIe	M	C3	D4
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIIab	M	B1	C3
Specii de cuțit-de-mare	*Solen* spp.	Toate zonele	V	F3	N/A
Sparide	*Sparidae*	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa, X	O	F3	F3
Sparide	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	M	B3	B4
Câine de mare	*Squalus acanthias*	Toate zonele	O	F3	N/A
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	V	F3	F4
Trachurus picturatus	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/X	M	F3	F4
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	M	D3	E2
Tacaud	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	M	B4	B4
Specii de merluciu	*Trisopterus* spp.	Toate zonele, cu excepția VIIIc, IXa	O	F3	F3
Alte specii de apă adâncă	Alte specii de apă adâncă	Toate zonele	O	F3	F3
Marea Mediterană					
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	M	A2	A2
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Crevete roșu	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Boops boops	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Pești din familia *Coryphaenidae*	*Coryphaena hippurus*	Toate zonele	M	B3	B3
Pești din familia *Coryphaenidae*	*Coryphaena equiselis*	Toate zonele	M	B3	B3
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Eledone cirrosa	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Eledone moschata	*Eledone moschata*	1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele	M	D3	E4
Eutrigla gurnardus	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Specii de calmar, specii de calmar european	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Istiophoridae	*Istiophoridae*	Toate zonele	M	D2	D2
Calmar	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Merluciu	*Merluccius merluccius*	Toate zonele	M	C3	D4
Putasu	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	V	D3	D3
Chefal	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele	M	C3	D4
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	M	C3	D4
Langustină	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele	M	E4	N/A
Pagel roșu	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3:1	M	C3	N/A
Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	N/A
Vatos	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Raja miraletus	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pălămidă	*Sarda sarda*	Toate zonele	M	E4	E4
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele	M	D3	E4
Macrou	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Sepie	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	N/A
Rechini	*Selachii*	Toate zonele	M	D2	N/A

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Limbă-de-mare comună	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Specii de smarizi	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Rac lăcustă	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	N/A
Ton alb	*Thunnus alalunga*	Toate zonele	M	C2	C2
Ton roșu	*Thunnus thynnus*	Toate zonele	M	C2	C2
Stavrid mediteranean	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Veneridae	*Veneridae*	2.1, 2,2	M	F3	EI
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Toate zonele	M	C2	C2
		Zone NAFO			
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	2J 3KL	M	A2	E3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3M	M	A2	E3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3NO	M	A2	E3
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3Ps	M	F4	F4
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	SA 1	M	F4	F4
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	M	A2	A2
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	M	A2	E3
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3M	M	A2	E3
Limanda ferruginea	*Limanda ferruginea*	3LNO	M	A2	A2
Macrouridae	*Macrouridae*	SA 2 + 3	M	A2	E3
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3LN	O	F3	N/A
Pandalus spp.	*Pandalus* spp.	3M	M	D2	N/A
Vatoși	*Raja* spp.	SA 3	M	D2	N/A
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	M	A2	E3
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	M	A2	E3
Sebaste	*Sebastes* spp.	3LN	M	A2	A2
Sebaste	*Sebastes* spp.	3M	M	A2	F3

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Sebaste	*Sebastes* spp.	3O	M	C2	C2
Sebaste	*Sebastes* spp.	SA 1	M	A2	A2
Mari migratori — Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific					
Specii de melvă	*Auxis* spp.		M	E4	
Ton mic	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Istiophoridae	*Istiophoridae*		M	D2	
Rechin-scrumbie	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Ton dungat	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Lamna nasus	*Lamna nasus*		M	A4	
Rechin albastru	*Prionace glauca*		M	A4	
Pălămidă	*Sarda sarda*		M	E4	
Squalidae	*Squalidae*		M	D2	
Ton alb	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Albacora	*Thunnus albacares*		M	C2	
Ton obez	*Thunnus obesus*		M	C2	
Ton roşu	*Thunnus thynnus*		M	C2	
Peşte-spadă	*Xiphias gladius*		M	C2	
COPAEC, FAO 34					
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Peşte sabie cu coadă	*Lepidopus caudatus*	Mauritania	O	D2	
Calmar	*Loligo vulgaris*	Atlanticul Est-Central	O	D2	
Merluciu	*Merluccius* spp.	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Caracatiţă	*Octopus vulgaris*	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Parapeneus longirostris	*Parapeneus longirostris*	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Penaeus notialis	*Penaeus notialis*	Atlanticul Est-Central	M	C2	
Pălămidă	*Sarda sarda*	Mauritania	O	F2	
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Atlanticul Est-Central	M	E3	

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Sardinelă rotundă	*Sardinella aurita*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	O	F3	
Sardinelă plată	*Sardinella maderensis*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	O	F3	
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Mauritania	O	D2	
Sepie	*Sepia hierredda*	Atlanticul Est-Central	O	D2	
Sparide, seranide, specii de pomadasyde	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlanticul Est-Central	O	D2	
Stavrizi	*Trachurus* spp.	Madeira	O	D3	
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	Mauritania	O	D2	
Trachurus trecae	*Trachurus trecae*	Mauritania	O	D2	
Pești sabie din familia *Trichiuridae*	*Trichiuridae*		O	D2	
COPACO					
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*	ZEE, Guyana franceză	M	C2	
Penaeus subtilis	*Penaeus subtilis*	ZEE, Guyana franceză	M	C2	
CCAMLR FAO 58					
Champsocephalus gunnari	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Macrouridae	*Macrouridae*	Kerguelen Crozet	O	C2	
Notothenia squamifrons	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Vatoși	*Raja* spp.	Kerguelen Crozet	O	C2	
Atlanticul de Sud-Vest, Zona FAO 41					
Dissostichus eleginoides	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Țipar roz	*Genypterus blacodes*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Calmar roșu argentinian	*Illex argentinus*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	N/A
Loligo gahi	*Loligo gahi*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	N/A

▼M1

Specie		Zonă/Stoc	M/O	Lungime	Vârstă
Macrourus spp.	*Macrourus* spp.	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Macruronus magellanicus	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Merluccius australis	*Merluccius australis*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Merluccius hubbsi	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	C2
Micromesistius australis	*Micromesistius australis*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Notothenia spp.	*Notothenia* spp.	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Cod roșu	*Salilota australis*	Argentina/Regatul Unit	O	D2	D2
Angola FAO 47					
Aristeus varidens	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	N/A
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	N/A
Penaeus spp.	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	N/A

▼M1

Apendicele XVI (Secțiunea I)

Alte prelevări de probe biologice

Y = anual;

T = la trei ani;

S = la șase ani

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Zonele ICES I, II										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Hering	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Cod negru	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Sebaste	*Sebastes* spp.	I, II	T	T	T	T			T	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T
Marea Nordului (Skagerrak) — Zona ICES IIIa (nord)										
Ammodytidae	*Ammodytidae*	III a N	T	T	T	T			T	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	III a N	T	T						

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22-24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-XI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est	T	T	T				T	
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Zona ICES III (cu excepția Skagerrak), inclusiv Marea Baltică										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IIIa (cu excepția N)	T	T						
Hering	*Clupea harengus*	22-24/25-29, 32/30/31/Golful Riga	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Cambulă	*Platichthys flesus*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IIIa S/22-24, 3d/25-32	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Somon	*Salmo salar*	IIIb-d, 22-31/32	T	T	T	T			T	T
Păstrăv de mare	*Salmo trutta*	IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Șprot	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb-d	T	T	T	T			T	T
Marea Nordului și Marea Mânecii de Est — Zonele ICES IV, VIId										
Ammodytidae	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Anghilă	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Argentine	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Hering	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Crevete cenușiu	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Merlan	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Limbă-roșie	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Barbun	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	
Crevete nordic	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa est/IVa	T	T	T				T	
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Cod negru	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Calcan	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Vatos	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pisică-de-mare stelată	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Raja naevus	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Vatoși	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Calcan mic	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Limbă de mare	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Șprot	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Stavrizi	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Merluciu norvegian	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
Atlanticul de Nord-Est și Marea Mânecii de Vest — Zonele ICES V, VI, VII (cu excepția d), VIII, IX, X, XII, XIV										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	T	T						
Specii de pește sabie	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Argentine	*Argentina* spp. (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Beryx spp.	*Beryx* spp.	X	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Crab comun	*Cancer pagurus*	Toate zonele	T	T	T				T	
Centrophorus granulosus	*Centrophorus granulosus*	Toate zonele	T	T	T	N/A			T	N/A
Centrophorus squamosus	*Centrophorus squamosus*	Toate zonele	T	T	T	N/A			T	N/A
Rechin portughez	*Centroscymnus coelolepis*	Toate zonele	T	T	T	N/A			T	N/A
Hering	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Anghilă mare	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Coryphaenoides rupestris	*Coryphaenoides rupestris*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	Toate zonele, cu excepția IX	T	T	T	T			T	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	IXa, numai Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/ VIIa/VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Helicolenus dactylopterus	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Homar	*Homarus gammarus*	Toate zonele	T	T	T				T	
Pește pion roșu	*Hoplostethus atlanticus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Lepidorhombus boscii	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Cambulă albă	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/ VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb-k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Eglefin	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/VIa/VIb/VIIa/ VIIb-k	T	T	T	T			T	T
Merlan	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Merlan	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/ VIIe-k	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Putasu	*Micromesistius poutassou*	I-IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Mihatt-de-mare albastru	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T
Minhalț-de-mare	*Molva molva*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Barbun vărgat	*Mullus surmuletus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	Unitate funcțională	S	S	S				T	

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Phycis phycis	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Cambulă de Baltica	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Cod negru	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Biban-de-epavă	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Raja brachyura	*Raja brachyura*	Toate zonele	T	T	T				T	
Vatos	*Raja clavata*	Toate zonele	T	T	T				T	
Pisică-de-mare pătată	*Raja montagui*	Toate zonele	T	T	T				T	
Raja naevus	*Raja naevus*	Toate zonele	T	T	T				T	
Vatoși	*Rajidae* (*)	Toate zonele	T	T	T				T	
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Macrou de Atlantic	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Sepie	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Limbă de mare	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Sparide	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Trachurus picturatus	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa-c, e-k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Tacaud	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Marea Mediterană										
Anghilă	*Anguilla anguilla*	Toate zonele	T	T						
Aristeomorpha foliacea	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Crevete roșu	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Boops boops	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Corifene	*Coryphaena* spp. (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Lavrac	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Eledone cirrosa	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Eledone moschata	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	
Eutrigla gurnardus	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	
Specii de calmar, specii de calmar european	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Istiophoridae	*Istiophoridae* (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pește pescar cu burta neagră	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Pește undițar	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Merluciu	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Chefal	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Barbun	*Mullus barbatus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Barbun vărgat	*Mullus surmulettus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Langustină	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Toate zonele	T	T	T				T	
Pagel roșu	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Parapenaeus longirostris	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Smarid	*Spicara smaris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Vatos	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Raja miraletus	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pălămidă	*Sarda sarda*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Macrou	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Selachii	*Selachii* (*)	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Sepie	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Limbă-de-mare comună	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Doradă	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Specii de smarizi	*Spicara* spp. (*)	1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rac lăcustă	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Ton alb	*Thunnus alalunga*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Ton roșu	*Thunnus thynnus*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Stavrid mediterraneus	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Stavrid negru	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rândunică-de-mare	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Veneridae	*Veneridae*	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Pește-spadă	*Xiphias gladius*	Toate zonele	T	T	T	T			T	T
Zonele NAFO										
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Cod de Atlantic	*Gadus morhua*	SA 1	T	T	T	T			T	T
Cambulă cenușie	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Cambulă americană	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Limanda ferruginea	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Macrouridae	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T
Pandalus spp.	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Vatoși	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T
Halibut negru	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T					T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Sebaste	*Sebastes* spp. (*)	SA 1	T	T						
Mari migratori — Oceanul Atlantic, Oceanul Indian, Oceanul Pacific										
Specii de melvă	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Ton mic	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Istiophoridae	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Rechin-scrumbie	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	
Ton dungat	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Lamna nasus	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Rechin albastru	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Pălămidă	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Squalidae	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Ton alb	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Albacora	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Ton obez	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Ton roșu	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Pește-spadă	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
COPAEC, FAO 34										
Sabie neagră	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Hamsie	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Calmar	*Loligo vulgaris*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Merluciu	*Merluccius* spp. (*)	Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Caracatiță	*Octopus vulgaris*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Parapeneus longirostris	*Parapeneus longirostris*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Penaeus notialis	*Penaeus notialis*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	T
Sardină marocană	*Sardina pilchardus*	Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Pălămidă	*Sarda sarda*	Mauritania	T	T	T	T			T	T
Sardinelă rotundă	*Sardinella aurita*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T
Sardinelă plată	*Sardinella maderensis*	Mauritania, Atlanticul Est-Central	T	T	T	T			T	T

▼M1

Specie		Zonă/stoc	Date despre creștere		Date despre maturitate		Fertilitate		Sex ratio	
			Lungime	Greutate	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă	Lungime	Vârstă
Macrou spaniol	*Scomber japonicus*	Madeira, Mauritania	T	T	T	T			T	T
Sepia hierreda	*Sepia hierreda*	Atlanticul Est-Central	T	T	T				T	
Stavrizi	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
COPACO										
Biban de mare	*Lutjanus purpureus*	ZEE, Guyana franceză	T	T	T	T			T	T
Penaeus subtilis	*Penaeus subtilis*	ZEE, Guyana franceză	T	T	T				T	

(*) Fiecare specie prezentă într-o anumită zonă trebuie luată în considerare separat.

▼B

Apendicele XVII (secțiunea 1)

Datele economice pe segment de flotă în sensul apendicelui III (program minimal)

Descriere generală	Program minimal – Prima prioritate (anuală)
Venituri (cifra de afaceri)	În total și pe specie
Costuri de producție: — echipaj (costuri sociale incluse) — carburant — reparații și întreținere — alte costuri de exploatare	În total și pe categorie de costuri
Costuri fixe	Cost mediu, calculat pe baza investițiilor
Situația financiară	Partea din capitalul propriu, din capitalul împrumutat
Investiții (activ)	
Preț/numerar (*)	Valoare, tonă
Post	Cu normă întreagă/cu jumătate de normă/ETP
Flotă	— Număr — Tonaj brut — kW — Vechime — Unelte utilizate
Efort	Unitatea relevantă care redă tehnologia și timpul

(*) Date colectate trimestrial peste tot. Totalizate la nivelul regional 3, în sensul apendicelui 1, în Mediterana.

▼B

Apendicele XVIII (secțiunea J)

Datele necesare evaluării economice de bază pe segment de flotă (program extins)

Descriere generală	Program minimal – Prima prioritate (anuală)
Descărcări pe specie	Baza sezonieră (lunară) Stocul (pe zonă CIEM) Categoria de piață Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)
Venituri (cifra de afaceri)	Subvenții (anuale) Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)
Costuri de producție: — echipaj (costuri sociale incluse) — carburant — reparații și întreținere — alte costuri de exploatare	Prezentare mai detaliată a costurilor de exploatare Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1) Diferențierea remunerațiilor echipajului în funcție de post
Costuri fixe	Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)
Situația financiară	Chirii vărsate diferitelor organisme externe Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)
Investiții (activ)	Pe tipuri de investiții: coca navei, diverse motoare și echipamente de refrigerare/congelare, stocare și ridicare
Preț/numerar	Baza lunară Pe categoria de piață Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)
Post	Calificări/educație Diferența în funcție de tipul de navă Diferențierea regională
Flota	Categoriile de dimensiuni ale segmentelor de flotă Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)
Efort	Diferențierea regională (nivelul 3, apendicele 1)

▼B

Apendicele XIX (secțiunea K)

Datele economice pe sector – primar și secundar (program minimal)

Descriere generală	Program minimal – Prima prioritate (anuală)
Materii prime	În total și pe specii (în tone)
Venituri (cifra de afaceri)	În total și pe produs
Costuri de producție: — manoperă — energie — materii prime (valoarea) — condiționare — alte cheltuieli de funcționare	În total și pe categorie de costuri
Costuri fixe	Costuri medii, calculate pe baza investițiilor
Situația financiară	Partea din capitalul propriu, din capitalul împrumutat
Investiții (activ)	— Cost de achiziție — Cost de înlocuire — Cheltuieli cu asigurarea
Preț/produs	Valoare, tonă
Posturi	Efective/ETP
Rata de utilizare a capacităților	Media anuală