Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1639/2001

z dne 25. julija 2001

o uvedbi minimalnih in razširjenih programov Skupnosti za zbiranje podatkov v ribiškem sektorju ter določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000

(UL L 222, 17.8.2001, str. 53)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Uredba Komisije (ES) št. 1581/2004 z dne 27. avgusta 2004	L 289	6	10.9.2004

▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1639/2001

z dne 25. julija 2001

o uvedbi minimalnih in razširjenih programov Skupnosti za zbiranje podatkov v ribiškem sektorju ter določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1543/2000 z dne 29. junija 2000 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov o ribištvu, ki so potrebni za vodenje skupne ribiške politike ([1]), zlasti členov 5(1) in 8(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 1543/2000 vzpostavlja okvir Skupnosti za zbiranje in upravljanje podatkov, ki so potrebni za ocenitev stanja ribolovnih virov in ribiškega sektorja. V ta namen določa, da države članice sprejmejo nacionalne programe za zbiranje in upravljanje podatkov o ribištvu v skladu s programi Skupnosti.

(2) Zato je treba uvesti minimalni program Skupnosti, ki zajema podatke, nujno potrebne za znanstveno vrednotenje in za uvedbo razširjenega programa Skupnosti, vključno s podatki, ki bodo verjetno odločilno izboljšali znanstveno vrednotenje.

(3) Podatke, ki se zahtevajo za vsak program, je treba zbirati kot model vrednotenja, ki zajemajo ribolovno zmogljivost in ribolovni napor, ulov in ne nazadnje gospodarski položaj tega sektorja.

(4) Programi držav članic za zbiranje podatkov za znanstveno vrednotenje morajo biti v skladu z zbiranjem podatkov za vodenje drugih vidikov skupne ribiške politike in z zbiranjem podatkov v skladu z obveznostmi držav članic glede statističnega programa Skupnosti.

(5) Potrebno je določiti pravila, ki se nanašajo na prenos in dostop do podatkov, vključno z zaupnostjo, in pravila v zvezi s tehničnimi spremembami in odstopanji od programov Skupnosti. Uvesti je treba tudi postopke v zvezi s spremljanjem nacionalnih programov.

(6) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

Minimalni in razširjeni programi Skupnosti iz člena 5(1) Uredbe (ES) št. 1543/2000 so uvedeni, kakor so določeni v Prilogi.

Ta uredba tudi določa nekatera podrobna pravila za zbiranje podatkov po nacionalnih programih držav članic.

Člen 2

Opredelitve

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

([1]) UL L 176, 15.7.2000, str. 1.

▼B

1. „segment“ pomeni skupino plovil, ki so čimbolj homogena glede na fizične lastnosti in uporabo ribolovnega orodja, ki izhaja iz delitve segmentov, vsebovanih v četrtem večletnem usmerjevalnem programu (VUP IV);

2. „gospodarsko ribiško ladjevje“ pomeni plovila, ki so registrirana in imajo licenco v skladu z Uredbo Sveta št. 3690/93 ([1]) ali so drugače pooblaščena za gospodarski ribolov; v skladu z Uredbo Komisije št. 2090/98 ([2]) morajo države članice poslati podatke o plovilih v register ribiških plovil Skupnosti;

3. „rekreacijski in športni ribolov“ pomeni vse ribolovne dejavnosti, ki se ne izvajajo za komercialne ribolovne namene;

4. „osnovni podatki“ pomenijo podatke, povezane s posameznimi plovili, fizičnimi ali pravnimi osebami ali posamezniki;

5. „učinkovita ribolovna moč“ pomeni oceno ribolovne moči plovil s primerjavo ulova teh plovil;

6. „nominalna ribolovna moč“ pomeni izražanje ribolovne moči s fizično lastnostjo (moč motorja ali tonaža) ali s kombinacijo teh lastnosti;

7. „ribolovni napor“ pomeni za plovilo zmnožek njegove ribolovne moči in trajanje ribolovne dejavnosti ter za skupino plovil vsoto ribolovnih naporov vseh zadevnih plovil;

8. „vrsta tehnike“ pomeni uporabo posebnega ribolovnega orodja ali uporabo enega ali več ribolovnih orodij znotraj skupine orodij;

9. „prostorsko-časovna razčlenitev“ pomeni kombinacijo časovnega obdobja in geografske razčlenjenosti na podobmočja;

10. „celovito vzorčenje“ pomeni preučevanje populacije v statističnem pomenu glede na parameter, če so vsi osebki, ki sestavljajo navedeno populacijo, dejansko izmerjeni;

11. „predelovalna industrija“ pomeni industrijo, ki je vključena v pripravo in konzerviranje rib, lupinarjev ali mehkužcev, pa tudi v pripravo proizvodov, ki vsebujejo ribe, lupinarje ali mehkužce;

12. „sektor predelovalne industrije“ pomeni del predelovalne industrije, ki temelji na vrsti predelave (zamrznjene, nasoljene/posušene, prekajene, konzervirane, pripravljene jedi, drugo) in poteh preskrbe v skladu s skupinami zadevnih vrst (pridnene in globokomorske vrste, *Thunnidae*, pelaške vrste razen *Thunnidae*, druge ribje vrste, lupinarji, glavonožci, školjke, drugi mehkužci, drugi)

13. „zbirni podatki“ pomenijo zbirne podatke, kakor so določeni v členu 2(b) Uredbe (ES) št. 1543/2000;

14. „funkcionalna enota“ pomeni operativno razvrstitev statističnih območij, ki ustrezajo območju razporeditve geografsko izoliranega biološkega staleža ali skupka majhnih enot biološkega staleža v skladu s Prilogo II;

15. „ulov“ pomeni skupno živo maso prvotno ulovljenih rib, to je bruto ulov;

16. „iztovarjanje“ pomeni živo maso, ki je enaka iztovarjanju, to je nominalni ulov;

17. „zavržki“ pomeni skupno živo maso rib, ki so premajhne, se ne morejo prodati ali so drugače nezaželene ribe, in so izločene ob ulovu ali kmalu zatem.

([1]) UL L 341, 31.12.1993, str. 93
([2]) UL L 266, 1.10.1998, str. 27

▼B

Člen 3

Zahteve za nacionalne programe

Nacionalni programi, ki jih sprejmejo države članice z upoštevanjem programov Skupnosti iz Priloge, vsebujejo zlasti:

(a) povezave s programi Skupnosti, ki določajo načrtovane aktivnosti po sekciji in sklicevanju na program;

(b) elemente analitskih poročil, razdeljene glede na sekcijo in program, pa tudi glede na geografsko območje, kakor je določeno v Dodatku I, raven 2;

▼M1

(c) v primeru vzorčenja podroben opis uporabljenih strategij in statističnih ocen, kar omogoča upoštevanje ravni natančnosti in razmerja med stroškom in natančnostjo; opis naj bi tudi vseboval ocene ravni natančnosti ocenjenih parametrov; končno poročilo mora vsebovati te ocene v obliki, ki jo zahteva Komisija s predhodnim posvetom z ZTGOR;

▼B

(d) elemente, ki omogočajo prikaz sodelovanja in delitev nalog med državami članicami;

▼M1

(e) v primeru vzorčenja morajo postopki, postavljeni znotraj nacionalnih programov zagotoviti pridobitev potrebnih podatkov s strani primerno imenovanih opazovalcev, sprejem le-teh na plovilo in sodelovanje vodij ribiških plovil s temi opazovalci, v skladu s členom 22(1)(d) Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 [1]

_____

▼B

Člen 4

Predložitev nacionalnih programov

Vsaka država članica Komisiji najpozneje do 31. maja vsakega leta elektronsko predloži svoj nacionalni program iz člena 6 Uredbe (ES) št. 1543/2000.

Člen 5

Prenos podatkov mednarodnim organizacijam

1. Države članice lahko prenesejo podatke iz te uredbe ustreznim mednarodnim organizacijam v skladu s posebnimi pravili in predpisi teh organizacij.

2. Države članice obvestijo Komisijo o prenosu podatkov, navedenih v odstavku 1, in na zahtevo dajo Komisiji računalniško kopijo.

Člen 6

Uskladitev med Komisijo in državami članicami

1. Komisija pregleda nacionalne programe in preveri, da se spoštujejo pogoji, določeni v tej uredbi.

Če Komisija pri pregledu ugotovi, da nacionalni program ne izpolnjuje teh pogojev, takoj obvesti zadevno državo članico in predlaga spremembe programa. Zadevna država članica lahko naknadno predloži revidiran nacionalni program.

_____

[1] UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

▼B

2. Države članice najpozneje do 31. maja 2003 in do 31. maja po vsakem letu izvedbe programa predložijo tehnično poročilo o dejavnosti, ki podrobno navaja stanje dokončanja ciljev, postavljenih ob sestavi minimalnega in razširjenega programa.

3. Vsaka država članica določi ustrezni organ, ki bo odgovoren za izvajanje te uredbe, v nadaljnjem besedilu „državni organ“.

4. Vsaka država članica najpozneje do 31. maja 2001 pošlje podrobnosti o svojem nacionalnem organu Komisiji in drugim državam članicam.

5. Nacionalni organ redno obvešča Komisijo o napredku državnih programov.

Člen 7

Neupoštevanje programov Skupnosti

Če Komisija meni, da država članica ni upoštevala obveznosti, določenih v modelih programov Skupnosti, in da je zadevna država članica za te modele dobila finančno pomoč Skupnosti, obvesti zadevno državo članico, ki izvede administrativno poizvedbo.

Država članica obvesti Komisijo o napredku in o ugotovitvah te poizvedbe ter ji nemudoma pošlje kopijo poročila, sestavljenega po poizvedbi, z navedbo glavnih elementov, na katerih temelji.

Komisija lahko odloči, da zahteva nazaj katero koli neupravičeno izplačano vsoto z obrestmi za to obdobje.

Člen 8

Tehnične spremembe in izjeme

1. Komisija lahko odobri spremembe raziskav, navedenih v oddelku G(1)(iii) Priloge, na podlagi nasveta Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (v nadaljnjem besedilu ZTGOR).

2. Komisija lahko po nasvetu ZTGOR in v skladu s postopkom iz člena 9(2) Uredbe (ES) št. 1543/2000 odloči o izjemah od obveznosti, določenih v oddelkih H in I Priloge.

Člen 9

Vodenje osnovnih in zbirnih podatkov

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da se osnovni podatki, zbrani po tej uredbi, obravnavajo zaupno.

2. Osnovni podatki se hranijo tako dolgo, kolikor je potrebno, da se izvede katera koli ustrezna naloga, in najmanj pet let.

3. Vsaka država članica zagotovi, da so zbirni podatki, ki se nanašajo na programe Skupnosti, vključeni v računalniške podatkovne baze, elektronsko dostopne Komisiji in nacionalnim organom v skladu s členoma 10 in 11.

4. Zbirni podatki, navedeni v odstavku 3, ne smejo vključevati nobene informacije, na podlagi katere bi lahko prepoznali posamezna plovila, fizične ali pravne osebe.

5. Države članice zagotovijo varnost obdelave podatkov na svojih računalniških sistemih, zlasti kadar obdelava zahteva prenos po omrežju.

6. Države članice sprejmejo vse potrebne tehnične ukrepe za zaščito podatkov pred kakršnim koli naključnim ali nezakonitim uničenjem, nenamerno izgubo, okvaro, razširjanjem ali nedovoljenim pregledovanjem in pred kakršno koli neustrezno obdelavo.

▼B

Člen 10

Dostop Komisije do podatkov

1. Če Komisija želi uporabiti zbirne podatke, zbrane v skladu s to uredbo, te podatke podrobno določi zadevnim državam članicam.

2. Države članice storijo vse, kar je potrebno, da omogočijo pregledovanje obravnavanih podatkov na daljavo ali njihovo kopiranje v obdobju, ki ni daljše od 20 delovnih dni.

3. Če država članica ne more zadovoljiti zahteve Komisije po dostopu, mora nemudoma obvestiti Komisijo in podati razloge.

4. Če je Komisija iz podatkov držav članic ustvarila računalniško datoteko, te datoteke ne sme zadržati več kakor 20 delovnih dni po datumu, za katerega je bil podatek zahtevan, in jo mora uničiti, razen kadar je bilo pridobljeno izrecno pisno soglasje zadevnih držav članic.

Člen 11

Dostop držav članic do podatkov

1. Države članice storijo vse, kar je potrebno, da omogočijo dostop nacionalnim organom drugih držav članic do računalniških podatkovnih baz, ki vsebujejo zbirne podatke.

2. Države članice pošljejo Komisiji in drugim državam članicam razloge, ki opravičujejo začasno ustavitev dostopa do podatkov, na katere se nanaša ta uredba.

3. Če želi imeti nacionalni organ dostop do podatkov, ki jih ima druga država članica, pošlje zahtevo nacionalnemu organu, odgovornemu za dostop do teh podatkov. Ta nacionalni organ odgovori na zahtevo v 10 delovnih dneh od prejema zahteve in mora navesti razloge za vsako zavrnitev.

4. Države članice lahko sklenejo sporazume ali se dogovorijo o protokolih IT v zvezi z računalniškim dostopom, da bi omogočile dostop do podatkovnih baz. O tem nemudoma obvestijo Komisijo. Stroške, ki nastanejo z dostopom do podatkovnih baz, nosi nacionalni organ, ki je dostop zahteval.

Člen 12

Zaupnost

Člani ZTGOR in udeleženci sestankov, ki jih ta organizira, ne smejo kopirati dela ali vseh podatkov za uporabo zunaj sestanka.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v *Uradnem listu Evropskih skupnosti.*

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

▼B

PRILOGA

POGLAVJE I

VSEBINA IN METODOLOGIJA

A. **Vsebina programov Skupnosti**

1. Minimalni program Skupnosti, naveden v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 1543/2000, vsebuje naslednje modele:

   (a) model vrednotenja vnosov: ribolovna zmogljivost in ribolovni napor;

   (b) model vrednotenja in vzorčenja ulova in iztovarjanj;

   (c) model vrednotenja ekonomskega stanja sektorja.

2. Razširjeni program Skupnosti, naveden v členu 5(1) Uredbe (ES) št. 1543/2000, vsebuje modele, navedene v točki 1, prav tako tudi dodatne podatke, ki so podrobno določeni za vsak model.

3. Za vsak model minimalnega programa so podrobno določeni parametri, ki jih je treba spremljati, ravni razčlenitve in raven natančnosti, ki jih je treba doseči. Za razširjene programe, za katere ravni natančnosti niso določene, mora vsaka država članica navesti v svojem nacionalnem programu ravni natančnosti, za katere si prizadeva, in razmerje med stroškom ter natančnostjo, ki je povezano z ocenjevalnimi postopki, ki jih bo uporabila.

B. **Ravni natančnosti in intenzivnost vzorčenja**

1. Kadar za programe vzorčenja ni mogoče določiti ciljnih količin niti glede ravni natančnosti niti glede velikosti vzorca, se uvedejo pilotske raziskave v statističnem smislu. S temi pilotskimi raziskavami je treba ovrednotiti razsežnost problema in obravnavati tudi uporabnost podrobnejših poznejših raziskav ter stroškovno učinkovitost takih podrobnih raziskav.

2. Kadar je ciljne količine mogoče določiti, se lahko podrobno določijo neposredno po velikosti vzorcev ali frekvenci vzorčenja ali z določitvijo ravni natančnosti in zanesljivosti, ki jih je treba doseči.

3. Pri sklicevanju na velikost vzorca ali na frekvenco vzorčenja pri populaciji, določeni v statističnem smislu, mora biti strategija vzorčenja vsaj tako učinkovita kakor enostavno naključno vzorčenje. Tako strategijo vzorčenja je treba opisati v ustreznih nacionalnih programih.

4. Pri sklicevanju na raven natančnosti/zaupnosti, se uvede naslednja odstopanja:

   (a) raven 1: raven, ki omogoča oceno parametra z natančnostjo plus ali minus 25 % za 95 % raven zaupnosti;

   (b) raven 2: raven, ki omogoča oceno parametra z natančnostjo plus ali minus 10 % za 95 % raven zaupnosti;

   (c) raven 3: raven, ki omogoča oceno parametra z natančnostjo plus ali minus 5 % za 95 % raven zaupnosti.

▼M1

5. V zvezi s pridobivanjem podatkov o staležu, podvrženem programu obnovitve na osnovi uredbe Sveta, bodo zahteve za vzorčenje pri razširjenem programu postale obvezne znotraj okvirov minimalnega programa v naslednjem letu, po sprejetju Uredbe in v času veljavnosti obnovitvenega programa. Enako velja za raziskave, kjer je ciljna vrsta staleža podvržena obnovitvenemu programu.

▼B

POGLAVJE II

MODEL VREDNOTENJA VNOSOV: RIBOLOVNA ZMOGLJIVOST IN RIBOLOVNI NAPOR

C. **Zbiranje podatkov ribolovne zmogljivosti**

1. V okviru minimalnega programa je treba zbrati podatke, da se oceni za vsak pozneje opredeljeni segment število plovil, ki ga sestavljajo, in povprečna vrednost parametrov iz točke (a) na plovilo.

   (a) Parametri:

   zbrani podatki morajo vključevati vsa ribiška plovila, zajeta v večletnem usmerjevalnem programu (VUP) IV:

   — tonaža (bruto tonaža),

   — največja dejanska moč motorja, ki jo dejansko razvije glavni motor po redukciji, če je potrebno, izražena v kW, kakor je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 2930/86 ([1]),

   — starost plovila, izračunana na podlagi starosti trupa.

   (b) Ravni razčlenitve:

   — podatke je treba zbrati tako, da je mogoče segmente, ki so določeni v Dodatku III, navesti posamezno,

   — podatke je treba dopolnjevati letno.

   (c) Ravni natančnosti:

   podatke, ki izhajajo iz Uredbe (ES) št. 2090/98, je treba zbrati v izčrpni obliki. Za druge vrste podatkov iz točke (1)(a) se lahko sestavijo programi vzorčenja, ki omogočajo ocenitve, ki dosegajo raven natančnosti 3, kakor je določeno v oddelku B.

2. Razširjeni program

   (a) Dopolnilni parametri vključujejo:

   — največjo dejansko moč glavnega motorja pred redukcijo,

   — največjo skupno moč pomožnega motorja (motorjev), ki se uporablja (-jo) za dvigala in vitle za plovila s skupno dolžino več kot 12 metrov,

   — lastnosti standardnega ribolovnega orodja za vsako ribolovno tehniko, vključno z dimenzijami in zavarovano vrednostjo tega standardnega orodja,

   — povprečno število ribolovnega orodja na plovilo za različne vrste ribolovnih tehnik.

   (b) Ravni razčlenitve:

   — segmenti, ki jih je treba upoštevati, so določeni v Dodatku IV,

   — vrste ribolovnih tehnik, ki jih je treba upoštevati, so tudi določene v Dodatku IV.

D. **Zbiranje podatkov v zvezi z ribolovnim naporom**

1. Na ravni minimalnega programa je treba podatke zbrati na naslednji način:

   (a) Parametri:

   (i) poraba goriva ([2]);

   (ii) ribolovni napor glede na vrsto tehnike: meri se po ponderirani vsoti ribolovnih dni, povezanih z območjem in s posebnim obdobjem:

([1]) UL L 274, 25.9.1986, str. 1.
([2]) Podatki se štejejo za del ekonomskega vrednotenja, kot je določeno v Poglavju IV.

▼B

— vsak dan je izražen z mersko enoto, povezano z nominalno ribolovno močjo vsakega plovila; te enote so določene v Dodatku V,

— dan na morju se šteje za koledarski dan ribarjenja, če je ribiško plovilo izvedlo najmanj eno ribolovno operacijo na ta dan ali če je bilo pasivno ribiško orodje puščeno v morju v tem dnevu,

— vsak dan se pripiše območju, kjer se je izvršila prva ribolovna operacija v tem dnevu. Vendar če pri pasivnem orodju ni bila izvršena nobena operacija iz plovila v dnevu, ko je vsaj eno (pasivno) orodje ostalo v morju, bo ta dan povezan z območjem, kjer je bila izvedena zadnja nastavitev ribolovnega orodja na tem ribolovnem potovanju;

(iii) posebni ribolovni napor: povezan je z ribjimi staleži posebnega interesa. Opredeljen je s tehniko, vendar je treba upoštevati samo dni, ko ulov staležev, navedenih v Dodatku VI, zadržanih na krovu, presega prag, naveden v tem dodatku.

— za posebne staleže se lahko uporabijo dodatne merske enote poleg tistih, določenih v Dodatku V, pod pogojem, da so skladne s specifikacijami, ki so jih uvedle regionalne ribiške organizacije, vključene v ovrednotenje teh staležev.

(b) Ravni razčlenitve:

(i) glede porabe goriva je treba podatke o količini in strošku zbrati tako, da bo mogoče oceniti povprečno letno porabo goriva na plovilo znotraj vsakega segmenta, kakor je določeno v Dodatku III; ([1])

(ii) za ribolovni napor po tehniki je treba podatke zbrati vsako četrtletje po vrsti tehnik, določenih v Dodatku VIII, in v skladu z ravnjo 3 geografske razčlenjenosti, določene v Dodatku I;

Poleg celotnega napora se posamezno navede prispevek vsakega segmenta, določenega v Dodatku III (napor po tehniki in po segmentu) ([2]);

(iii) na ravni za posebni ribolovni napor se podatki zberejo prav tako, kakor za napor po tehniki: vsako četrtletje, ločeno po vrstah ribolovnih tehnik, opredeljenih v Dodatku VIII, in v skladu z ravnjo 3 geografske razčlenjenosti, določene v Dodatku I.

(c) Ravni natančnosti:

podatke, ki ustrezajo določbam Uredbe Komisije (EGS) št. 2807/83 ([3]) (ki določa posebne postopke držav članic glede evidentiranja podatkov o iztovarjanju rib), je treba zbrati v izčrpni obliki. Kadar so potrebni drugi podatki, se zberejo v skladu s postopki vzorčenja, ki za ocenjena povprečja po segmentu omogočajo doseči raven natančnosti 2 za podatke glede porabe goriva, raven natančnosti 2 za ribolovni napor po tehniki, raven natančnosti 1 za posebni ribolovni napor. Lahko se izvajajo pilotske raziskave ribolovnega napora za pasivno orodje.

2. Razširjeni program

(a) Dopolnilni parametri:

za napor po tehniki in posebni napor, naveden v točki 1(a)(ii) in (iii):

— uporabljajo se lahko druge merske enote, kakor tiste, ki so določene v Dodatku V, pod pogojem, da so podrobno navedene in utemeljene v nacionalnih programih,

— za določitev posebnega napora se lahko upoštevajo drugi staleži in/ali pragi od tistih, ki so določeni v Dodatku VI,

([1]) Podatki se štejejo za del ekonomskega vrednotenja, kot je določeno v Poglavju IV.
([2]) Podatki se štejejo za del ekonomskega vrednotenja, kot je določeno v Poglavju IV.
([3]) UL L 276, 10.10.1983, str. 1.

▼B

— dodatno se lahko ribolovni napor meri z operacijo za vse ribolovno orodje, razen za pasti, vrše in mrežne pregrade. V tem primeru se osnovne enote nanašajo na ribolovne operacije in ne na ribolovne dni. Vsaka operacija ustreza prispevku k ribolovnem naporu, opredeljenem skladno s pravili iz Dodatka IX. Uporabljajo se lahko tudi druga pravila, kakor so navedena v tem dodatku, če so obširno opisana in utemeljena,

— podatki o ribolovnem naporu pasti, vrš in mrežnih pregrad se lahko zberejo kot zmnožek števila orodij na morju in časa (število dni vsakega orodja na morju na leto).

(b) Ravni razčlenitve:

(i) podatke o porabi goriva je mogoče zbrati tako, da bo mogoče oceniti povprečno četrtletno porabo goriva na plovilo znotraj vsakega segmenta, kakor je določeno v Dodatku IV;

(ii) kar zadeva ribolovni napor po tehniki in po posebnem ribolovnem naporu:

— podatki o naporu se lahko navedejo posamezno v skladu z vrstami ribolovnih tehnik, navedenih v Dodatku X; samo če je uporabnost opisana in utemeljena v nacionalnem programu, se lahko uporablja podrobnejša tipologija,

— podatki o naporu po segmentu se lahko zberejo glede na segmente, določene v Dodatku IV,

— podatki o naporu se lahko zbirajo mesečno in glede na raven geografske razčlenjenosti 4 iz Dodatka I; za staleže, navedene v Dodatku VII, se lahko podatki o posebnem naporu zberejo z ločevanjem razpona globin, določenih v tem dodatku.

POGLAVJE III

MODEL VREDNOTENJA ULOVA IN IZTOVARJANJA

E. **Zbiranje podatkov o ulovu in iztovarjanju**

1. Na ravni minimalnega programa je treba podatke zbrati na naslednji način:

(a) Parametri:

— zbiranje podatkov mora omogočiti oceno:

— komercialnih iztovarjanj za vse staleže in

— za staleže, navedene v Dodatku XII, skupen ulov, iztovarjanja in zavržke ter

— ulov pri rekreacijskem in športnem ribolovu v morskih vodah za staleže, navedene v Dodatku XI,

— vsaka država članica mora opisati pretvorbene količnike, ki jih je uporabila.

(b) Ravni razčlenitve:

— za vsako državo članico bo ocena o skupnih letnih komercialnih iztovarjanjih navedena po vrstah s tem, da se razlikuje geografski izvor ulova v skladu z ravnjo geografske razčlenjenosti 2, določene v Dodatku I. Če pa razvrstitev več vrst velja za ustreznejšo, lahko državam članicam Komisija dodeli odstopanje pod pogojem, da je to ustrezno utemeljeno,

— za staleže, navedene v Dodatku XII, bodo komercialna iztovarjanja razčlenjena, kakor je navedeno v tem dodatku,

— iztovarjanja po teži in vrednosti vsakega segmenta, opredeljenega v Dodatku III, je treba navesti posamezno po vrstah, po četrtletju in glede na geografski izvor ulova na ravni geografske razčlenjenosti 2 v skladu z Dodatkom I ([1]),

([1]) Podatki se štejejo za del ekonomskega vrednotenja iz Poglavja IV.

▼B

— zavržki za staleže se bodo spremljali v Dodatku XII, da bi ocenili povprečno količino letnega ulova po teži na triletno obdobje, po vrsti tehnike, opredeljene v Dodatku III, razen za staleže, za katere Dodatek XII opredeljuje drugo pravilo razčlenitve,

— pilotsko raziskavo, kakor je opredeljena v oddelku B, je treba izvesti za rekreacijski in športni ribolov, naveden v Dodatku XI, z upoštevanjem ravni razčlenitve, opredeljene v istem dodatku.

(c) Ravni natančnosti:

— oceno komercialnih iztovarjanj je treba narediti na podlagi izčrpnih podatkov, zbranih v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2847/93 ([1]) in na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 ([2]), ter za podatke, ki niso zajeti v teh uredbah z vzorčenjem in statističnimi postopki tako, da ocene dosežejo raven natančnosti 3 za staleže, za katere veljajo celoten dovoljeni ulov in predpisi glede kvot, raven 2 za staleže, za katere ne veljajo celoten dovoljeni ulov in kvote, navedene v Dodatku XII, ter raven 1 za vse druge primere,

— podatki glede letnih ocen zavržkov za staleže, navedeni v Dodatku XII, morajo doseči raven natančnosti 1. Če pa države članice ne morejo doseči te ravni natančnosti ali le s čezmernimi stroški, jim lahko Komisija dodeli odstopanje, da lahko zmanjšajo raven natančnosti, pogostnost vzorčenja ali izvedejo pilotsko raziskavo pod pogojem, da je ta zahteva obširno dokumentirana,

— zavržke v zvezi z drugimi staleži, kakor so tisti, za katere Dodatek XII navaja letno oceno, je treba zajeti v pilotskih raziskavah. Sklepe teh študij je treba poslati Komisiji najpozneje do 31. oktobra 2003,

— za ulov pri rekreacijskem in športnem ribolovu, naveden v Dodatku XI, je treba izvesti pilotske raziskave. Sklepe teh raziskav je treba poslati Komisiji najpozneje do 31. oktobra 2003.

(d) V skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 2847/93 države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev registriranja vseh pomembnih podatkov v skladu s členom 9 te Uredbe.

Poleg tega bodo države članice, kadar je to primerno, sodelovale z drugimi državami članicami, da dobijo popolne podatke o iztovarjanjih plovil, ki plovejo pod njihovo zastavo.

2. Razširjeni program

(a) Dopolnilni parametri:

— iztovarjanja staležev, navedenih v Dodatku XIII,

— ulov pri rekreacijskem in športnem ribolovu za druge staleže od navedenih v Dodatku XI,

— za ulov lososa v rečnih ustjih, jezerih in rekah v geografskem območju Baltiškega morja in Severnega morja.

(b) Raven razčlenitve:

— podatki v zvezi s komercialnimi iztovarjanji staležev, navedenih v Dodatku XII, se lahko razčlenijo v skladu z določbami za razširjeni program iz tega dodatka. Glede na globino ali drugo merilo se lahko naredi dopolnilna geografska razčlenitev, če je ta razčlenitev skladna s tretjo alineo, točke (2)(b)(ii), razdelka D, in če ustrezni državni program upravičuje njeno koristnost,

— podatki v zvezi s staleži, navedenimi v Dodatku XIII, se lahko zbirajo vsako četrtletje, tako da se loči ulov glede na vrste tehnik, opredeljenih v Dodatku III, in glede na geografska območja ravni 3 v skladu z Dodatkom I. Za staleže, navedene v Dodatku VII, se podatki lahko ločijo še glede na globino, opredeljeno v tem dodatku,

([1]) UL L 261, 20.10.1993, str. 1.
([2]) UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

▼B

— podatki o ulovu se lahko zbirajo po segmentu, kakor je določeno v Dodatku IV ali Dodatku X,

— podatki o zavržkih se lahko zbirajo po razširjenem programu:

— vsako četrtletje, po vrsti tehnike v skladu z Dodatkom III in v skladu z geografsko ravnjo 3 Dodatka I za staleže, kjer Dodatek XII omenja letno vrednotenje zavržkov v minimalnem programu,

— vsako leto, z možno ločitvijo vrst ribolovne tehnike v skladu z Dodatkom III brez geografske razčlenjenosti za staleže, kjer Dodatek XII ne zahteva letne ocene zavržka v okviru minimalnega programa,

— na letni podlagi, brez drugih razčlenitev za staleže, navedene v Dodatku XIII.

▼M1

F. **Zbiranje podatkov glede ulova na enoto napora in/ali učinkoviti napor posebnega gospodarskega ladjevja**

Potrebno je zbrati sledeče serije:

(1) V okviru minimalne programske stopnje morajo podatki vsebovati le podatkovne serije o ulovu in naporu za:

— ladjevja, ki so se uporabljala kadar koli od leta 1995 dalje pri oceni staleža, analitični in/ali produkcijski modeli,

— stalež, za katerega ne obstaja nikakršna ocena staleža in kjer je bila UNEN podatkovna serija edina osnova za ocenjevanje tendenc pri številčnosti staleža od leta 1995 dalje,

— ribištvo, za katerega obstajajo obveznosti regionalnih ribiških organizacij (v nadaljevanju RRO).

Definicije staleža morajo ustrezati definicijam RRO-ja in strategije vzorčenja morajo vsebovati, kot minimum, ustrezne plasti.

Države članice morajo preskrbeti podroben opis metode izračuna indeksa številčnosti pri posamezni vrsti staleža.

(2) Na razširjeni programski stopnji, podatkovna serija o ulovu in naporu za:

— ladjevja, ki še niso bila uporabljena pri ocenjevanju staleža, a se bo z njihovo pomočjo ocenjevanje staleža po vseh predvidevanjih odvijalo v prihodnosti (npr. v Sredozemlju in za globokomorske vire),

— ladjevja, kjer se je zbiranje podatkov začelo v zadnjih letih in dokler se ti podatki uporabljajo pri ocenjevanju staleža (te serije podatkov se lahko prenašajo v minimalne programe samo v primeru, da se uporabljajo v postopkih ocenjevanja staleža),

— ladjevja, za katera se zbirajo serije podatkov UNEN, vendar se ti podatki trenutno uporabljajo samo za biološke namene (dolžina in starost sestave, podatki o zrelosti).

Definicije staleža ustrezajo definicijam RRO-ja ter strategije vzorčenja morajo vsebovati, kot minimum, ustrezne plasti.

Države članice morajo preskrbeti podroben opis metode izračuna indeksa številčnosti pri posamezni vrsti staleža.

▼B

G. **Primernost znanstvenih raziskav o vrednotenju staleža**

1. Raven minimalnega programa

(i) Zajeti je treba vse raziskave s prioriteto 1, navedene v Dodatku XIV;

(ii) Države članice morajo v okviru svojih nacionalnih programov jamčiti za kontinuiteto s prejšnjimi raziskavami;

(iii) Ne glede na točki (i) in (ii) lahko države članice predlagajo spremembo napora raziskave ali načrta vzorčenja pod pogojem, da to ne bo negativno vplivalo na kakovost rezultatov.

2. Na ravni razširjenega programa izpolnjujejo pogoje vse raziskave, označene s prioriteto 2 v Dodatku XIV.

▼B

H. **Biološko vzorčenje ulova: sestava po starosti in dolžini**

1. Na ravni minimalnega programa je treba podatke zbrati na naslednji način:

▼M1

(a) Parametri:

biološko vzorčenje je treba izvesti zato, da se ovrednoti po dolžini in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj za vse staleže, opredeljene kot obvezne v Dodatku XV.

(b) Ravni razčlenitve in natančnosti:

(i) za stalež v obnovitvenem programu morajo države članice uporabiti strategijo vzorčenja, s katero dosežejo raven natančnosti 2 za dolžino in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj;

(ii) za ostali stalež morajo države članice uporabiti strategijo vzorčenja, s katero dosežejo raven natančnosti 1 za dolžino in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj.

Vendar, v kolikor se tega ne da doseči, lahko države članice uporabijo alternativno metodologijo, za katero so zahtevane ravni razčlenitve določene v Dodatku XV.

▼B

(c) Izvajanje programa vzorčenja:

države članice, na ozemlju katerih se opravljajo iztovarjanja, so odgovorne za uvedbo programov vzorčenja po standardih, opredeljenih v tem členu. Če je treba, bodo države članice sodelovale z organi tretjih držav pri vzpostavitvi biološkega vzorčenja iztovarjanj, ki so jih izvedla plovila, ki plovejo pod zastavo teh tretjih držav.

V skladu z Uredbo (EGS) št. 2847/93 vsaka država članica sprejme potrebne ukrepe za zagotovitev zbiranja vseh podatkov glede dejavnosti plovil, ki plovejo pod njeno zastavo, ne glede na njihove kraje iztovarjanja.

(d) Izvzetje glede pravil vzorčenja:

— dolžine:

(1) iz nacionalnega programa države članice se lahko izključi ocena razdelitve po dolžini za iztovarjanja staležev, za katere je bil določen celotni dovoljeni ulov in kvote pod naslednjimi pogoji:

(i) ustrezne kvote morajo znašati manj kakor 5 % deleža celotnega dovoljenega ulova Skupnosti ali manj kakor 100 ton v povprečju v prejšnjih treh letih;

(ii) vsota vseh kvot držav članic, katerih prispevek je manj kakor 5 %, mora predstavljati manj kakor 15 % deleža celotnega dovoljenega ulova Skupnosti.

Če je pogoj iz točke (i) izpolnjen, vendar ni izpolnjen pogoj iz točke (ii), lahko zadevna država članica sprejme usklajen program, da bo za celotna iztovarjanja dosegla izvajanje programa vzorčenja, opisanega v Dodatku XV, ali kak drug program vzorčenja z enako zanesljivo natančnostjo.

Po potrebi se lahko nacionalni program prilagodi do 31. januarja vsakega leta tako, da upošteva izmenjavo kvot med državami članicami.

(2) za staleže, pri katerih celotni dovoljeni ulov in kvote niso bili določeni in so zunaj sredozemskega območja, se uporabljajo ista pravila na temelju povprečnih iztovarjanj prejšnjih treh let in glede na celotna iztovarjanja Skupnosti;

▼M1

(3) za staleže na sredozemskem območju, pri katerih iztovarjanja sredozemske države članice po teži za vsako vrsto znašajo manj kakor 10 % celotnega EU iztovarjanja te vrste

▼M1

iz sredozemskega območja ali manj kakor 200 ton, so izvzeti. Ta izvzem ne velja za modroplavutega tuna (tun).

▼B

— starost:

(1) iz nacionalnega programa države članice se lahko izključi ocena razdelitve po starosti za iztovarjanja staležev, za katere so bili določeni celotni dovoljeni ulov in kvote pod naslednjimi pogoji:

(i) ustrezne kvote znašajo manj kakor 10 % deleža celotnega dovoljenega ulova Skupnosti ali manj kakor 200 ton v povprečju v prejšnjih treh letih;

(ii) vsota vseh kvot držav članic, katerih prispevek je manj kakor 10 %, predstavlja manj kakor 25 % deleža celotnega dovoljenega ulova Skupnosti.

Če je pogoj iz točke (i) izpolnjen, vendar ni izpolnjen pogoj iz točke (ii), lahko zadevna država članica sprejme usklajen program, da bo za celotna iztovarjanja dosegla izvajanje programa vzorčenja, opisanega v Dodatku XV, ali kak drug program vzorčenja z enako zanesljivo natančnostjo.

Po potrebi se lahko nacionalni program prilagodi do 31. januarja vsakega leta tako, da upošteva izmenjavo kvot med državami članicami;

(2) za staleže, pri katerih celotni dovoljeni ulov in kvote niso bili določeni in so zunaj sredozemskega območja, se uporabljajo ista pravila na temelju povprečnih iztovarjanj prejšnjih treh let in s sklicem na celotna iztovarjanja staleža Skupnosti;

▼M1

(3) za staleže na sredozemskem območju, pri katerih iztovarjanja sredozemske države članice po teži za vsako vrsto znašajo manj kakor 10 % celotnega EU iztovarjanja te vrste iz sredozemskega območja ali manj kakor 200 ton, so izvzeti. Ta izvzem ne velja za modroplavutega tuna (tun);

▼B

(4) Kadar je mogoče, je za gospodarski ulov treba določiti starost. Če temu ni tako, morajo to države članice podrobno določiti v svojem državnem programu.

— Drugo:

če sodelovanje med državami članicami zagotavlja, da skupna ocena parametrov iz točke (a) dosega potrebno raven natančnosti, vsaki zadevni državi članici ni treba posamično jamčiti, da že njeni podatki dosegajo to raven natančnosti.

▼M1

(e) Zavržki:

Zavržki morajo biti predmet letne ocene razdelitve po dolžinah glede na uporabljeno ribiško tehniko, kadar:

— se podatki o zavržku uporabijo v delovnih skupinah pri ocenjevanju staleža,

— zavržki predstavljajo bodisi več kot 10 % celotnega ulova po teži bodisi več kakor 20 % ulova v številu za staleže, za katere morajo biti podatki o letnem zavržku zbrani, kakor je določeno v Dodatku XII.

Intenzivnost vzorčenja je taka, kakor je določena v Dodatku XV za komercialna iztovarjanja.

Kadar zavržki zadevajo dolžine, ki niso zastopane v iztovarjanjih, je treba določiti starost v skladu s pravili iz Dodatka XV.

Če države članice ne morejo doseči te ravni natančnosti ali le s čezmernimi stroški, jim lahko Komisija dodeli odstopanje pod pogojem, da je zahteva ustrezno utemeljena.

▼B

(f) Rekreacijski in športni ribolov

Države članice morajo za stalež, določen v Dodatku XI, uvesti pilotske raziskave, skladne z ravnjo razčlenitve iz tega dodatka. Te raziskave morajo omogočiti uvedbo ravni natančnosti, ki se zahtevajo v prihodnosti. Sklepe teh raziskav je treba poslati Komisiji najpozneje do 31. oktobra 2003.

▼M1

2. Razširjeni program:

(a) Dopolnilni parametri:

Biološko vzorčenje je treba izvesti zato, da se ovrednoti po dolžini in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj za vse staleže, opredeljene kot izbirne v Dodatku XV.

(b) Ravni razčlenitve in natančnosti:

Države članice morajo uporabiti strategijo vzorčenja, s katero dosežejo raven natančnosti 1 za dolžino in, kjer je to primerno, po starosti sestava iztovarjanj.

Vendar, v kolikor se tega ne da doseči, lahko države članice uporabijo alternativno metodologijo, za katero so zahtevane ravni razčlenitve določene v Dodatku XV.

(c) Zavržki:

Program vzorčenja za oceno letne sestave in dolžine zavržkov za izbirne staleže, določene v Dodatku XV.

▼B

I. **Druga biološka vzorčenja**

1. Na ravni minimalnega programa je treba podatke zbrati na naslednji način:

(a) Parametri:

(i) Krivulje rasti po dolžini in teži, razmerja med starostjo/dolžino in zrelostjo ter razmerje med starostjo/dolžino in plodnostjo je treba podati za vse staleže, navedene v Dodatku XVI, vključno za tiste, ki niso predmet letne ocene sestave po starosti ulova.

(ii) Programe biološkega vzorčenja iztovarjanj je treba izvesti, da se oceni delež različnih staležev pri teh iztovarjanjih: ločeno za sled v Skagerraku, Kattegatu in vzhodnem Severnem morju, za prostoživeči in gojeni losos v Baltiškem morju, različne vrste skatov in raž v območjih IV in VIId.

(iii) Države članice morajo izvajati program vzorčenja za delež po spolu za gospodarski ulov. Kadar pa je ta naloga neizvedljiva, se lahko uporabijo vzorci, pridobljeni v znanstvenih raziskavah.

(b) Raven razčlenitve

Za parametre iz točke (a)(i):

— opredelitve so podane po staležu glede na periodičnost, določeno v Dodatku XVI. Veljavnost obstoječih podatkov, uporabljenih za oceno bioloških parametrov, je treba preveriti vsakih tri do šest let, kakor je določeno v Dodatku XVI. Države članice morajo po potrebi dopolniti te parametre,

— za škampa (*Nephrops*), grenlandsko morsko ploščo, severne kozice (*Pandalus borealis*), morsko ploščo, morski list in osliča se krivulje rasti in zrelosti določijo ločeno za samce in samice.

Za parametre iz točke (a)(ii):

je treba podatke podati četrtletno in po vrstah ribolovnih tehnik, kakor je opisano v Dodatku IV.

(c) Ravni natančnosti

(i) Za krivulje rasti:

— za staleže, pri katerih je starost posameznih rib mogoče določiti, je treba oceniti povprečno težo in dolžino za

▼B

vsako starost z natančnostjo ravni 3, do starosti, ko celotna iztovarjanja za ustrezajoče starosti predstavljajo vsaj 95 % državnih iztovarjanj pri zadevnem staležu,

— za staleže, pri katerih starosti ni mogoče določiti, vendar je mogoče oceniti krivuljo rasti, je treba oceniti povprečno težo in dolžino za vsako starost z natančnostjo ravni 2, do starosti, ko celotna iztovarjanja za ustrezajoče starosti predstavljajo vsaj 90 % državnih iztovarjanj pri dotičnem staležu,

(ii) Za zrelost, plodnost in deleže po spolu se lahko izbira med sklicem na starost ali dolžino, če so se države članice, ki morajo izvajati ustrezno biološko vzorčenje, dogovorile o naslednjem:

— za zrelost in plodnost je treba doseči natančnost ravni 3 v okviru kategorij starosti in/ali dolžine, katerih meje ustrezajo 20 % oziroma 90 % odraslih rib,

— za delež po spolu mora biti dosežena natančnost ravni 3, do starosti ali dolžine, ko celotna iztovarjanja za ustrezno starost ali dolžino znašajo vsaj 95 % državnih iztovarjanj pri tem staležu.

(iii) Sestave ulova po staležih in vrstah, navedenih v točki (a)(ii), je treba oceniti z natančnostjo ravni 1.

(d) Izjeme

(1) Iz nacionalnega programa države članice se lahko izključi ocena bioloških parametrov za staleže, za katere so bili določeni celotni dovoljeni ulov in kvote pod naslednjimi pogoji:

(i) ustrezne kvote morajo znašati manj kakor 10 % deleža celotnega dovoljenega ulova Skupnosti ali manj kakor 200 ton v povprečju v prejšnjih treh letih;

(ii) vsota vseh kvot držav članic, katerih prispevek je manj kakor 5 %, predstavlja manj kakor 20 % deleža celotnega dovoljenega ulova Skupnosti.

Po potrebi se lahko nacionalni program prilagodi do 1. februarja vsakega leta tako, da se upošteva izmenjava kvot med državami članicami.

(2) Za staleže, za katere celotni dovoljeni ulov in kvote niso bili določeni, se uporabljajo ista pravila na temelju povprečnih iztovarjanj v prejšnjih treh letih in glede na celotna iztovarjanja Skupnosti.

Če sodelovanje med državami članicami zagotavlja, da skupne ocene vseh parametrov iz točke (a)(i) dosegajo potrebne ravni natančnosti, zadevni državi članici ni treba posamično jamčiti, da že njeni podatki dosegajo to raven natančnosti.

2. Na ravni razširjenega programa

Dopolnilni parametri:

— za staleže, navedene v Dodatku XVI, se bosta upoštevala letno dopolnjevanje podatkov in razlikovanje po spolu,

— za staleže, ki niso navedeni v Dodatku XVI, vendar so navedeni v Dodatku XV, in za katere so bili podatki o dolžini zbrani, se bodo podatki o rasti, zrelosti in deležu po spolu upoštevali vsaka tri leta,

— krivulje rasti in zrelosti za vrste, navedene v Dodatku XIII, se upoštevajo, toda dopolnjevanje podatkov se ne izvaja pogosteje kot vsaka tri leta,

— za skupine vrst, navedene v Dodatku XII ali XIII, se programi vzorčenja ulova za določitev sestave vrst upoštevajo vsaka tri leta.

▼B

POGLAVJE IV

MODEL VREDNOTENJA GOSPODARSKEGA POLOŽAJA SEKTORJA

J. Zbiranje ekonomskih podatkov po skupinah plovil

1. Na ravni minimalnega programa je treba podatke zbrati na naslednji način:

   (a) Parametri:

   — podatke je treba zbrati tako, da so zajeti vsi parametri, navedeni v Dodatku XVII, glede na razčlenjenost iz Dodatka III,

   — naložbo je treba izmeriti tako, da se oceni skupna vrednost sredstev, vključno s kapitalsko vrednostjo zakupljene opreme. Zavarovane vrednosti morajo imeti prednost. Če je pretežko pridobiti zavarovane vrednosti, se pridobi nadomestna vrednost plovila. V takem primeru mora biti potreba za to nadomestitev prikazana v nacionalnem programu,

   — v okviru proizvodnih stroškov morajo stroški dela zajeti vse izdatke, ki jih plača delodajalec, vključno s socialnim zavarovanjem, zdravstvenim zavarovanjem, upokojitvami in s tem povezanimi davki.

   (b) Ravni razčlenitve:

   — vsak parameter se oceni za vsako skupino plovil, kakor je določeno v Dodatku III,

   — v skladu s specifikacijami Priloge IV Uredbe (ES) št. 1543/2000 se podatki o cenah zbirajo letno, medtem ko je treba za plovila, ki lovijo v Sredozemlju, razlikovati ulov iz različnih geografskih območij, kakor je navedeno v Dodatku I, raven 3.

   (c) Ravni natančnosti:

   za vsak parameter in za vsak segment mora biti dosežena raven natančnosti 1.

2. Raven razširjenega programa:

   (a) Dopolnilni parametri:

   razširjeni program zajema vse podatke iz Dodatka XVIII.

   (b) Ravni razčlenitve:

   delitev skupin plovil, navedenih v točki (1)(a), prva alinea, se lahko izvede do ravni, določene v Dodatku IV in glede na regionalno razlikovanje na ravni 2 Dodatka I.

K. Zbiranje podatkov glede predelovalne industrije

1. Na ravni minimalnega programa

   Države članice morajo izvajati pilotske raziskave, da bi ocenile letno vrednost na sektor po parametrih, naštetih v Dodatku XIX; v teh pilotskih raziskavah je treba primerjati razmerje med stroškom in učinkovitostjo različnih strategij zbiranja podatkov, vključno s programom vzorčenja. Sklepe teh raziskav je treba poslati Komisiji najpozneje do 31. oktobra 2003.

2. Raven razširjenega programa

   (a) Dopolnilni parametri

   Dejavnosti zbiranja in vodenja podatkov omogočajo:

   (i) upoštevanje celotne občutljivosti sektorja in/ali podjetij, ki se nahajajo na obalnih območjih (nomenklatura ozemeljskih enot za statistične namene, NUTS 3) glede na ulov staležev, za katere velja celotni dovoljeni ulov in kvote in/ali na katere vplivajo drugi ukrepi, povezani z ohranitvijo ribolovnih virov, ali glede na ulov iz voda zunaj Skupnosti;

▼B

(ii) ocenitev vpliva, vključno družbeno-gospodarskega, na predelovalno industrijo zaradi sprejetih ukrepov v imenu skupne ribiške politike, kakor so ukrepi iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3759/92 ([1]), Uredba Sveta (ES) št. 2792/1999 ([2]) in posebni ukrepi, sprejeti za sektor ribištva in ribogojstva najbolj oddaljenih regij (program izbir, ki je specifičen za oddaljenost in otoško lego — POSEI)

(b) Ravni razčlenjenosti

Analiza podjetij v sektorju lahko upošteva ustanovitev podjetij v različnih regijah: obalnih ali drugih, na ravni NUTS 3.

([1]) UL L 388, 31.12.1992, str. 1.
([2]) UL L 337, 30.12.1999, str. 10.

▼B

Seznam dodatkov

Dodatek I:	Geografska razčlenjenost po regionalnih ribiških organizacijah
Dodatek II:	Funkcionalne enote (FE) in statistična območja za *Nephrops norvegicus*
Dodatek III (oddelek C):	Osnovna razdelitev plovil glede na zmogljivost (minimalni program)
Dodatek IV (oddelek C):	Podrobna razčlenitev plovil glede na zmogljivost (razširjeni program)
Dodatek V (oddelek D):	Enote ribolovne moči po vrsti ribolovne tehnike
Dodatek VI (oddelek D):	Staleži, za katere je treba opredeliti posebni ribolovni napor (minimalni program)
Dodatek VII (oddelek D):	Ciljne vrste in globine (razširjeni program)
Dodatek VIII (oddelek D):	Vmesna tipologija za podatke o naporu (minimalni program)
Dodatek IX (oddelek D):	Opredelitev ribolovnega napora v zvezi z ribolovno operacijo (razširjeni program)
Dodatek X (oddelek D):	Podrobna tipologija ribolovnih tehnik (razširjeni program)
Dodatek XI (oddelek E):	Seznam staležev za rekreacijski ribolov (minimalni program)
Dodatek XII (oddelek E):	Seznam staležev za spremljanje iztovarjanj in zavržkov(minimalni program)
Dodatek XIII:	Seznam neobveznih vrst za razširjeni program
Dodatek XIV (oddelek G):	Seznam raziskav (minimalni program, razširjeni program)
Dodatek XV (oddelek H):	Program vzorčenja po starosti–dolžini (minimalni program, razširjeni program)
Dodatek XVI (oddelek I):	Druga biološka vzorčenja
Dodatek XVII (oddelek J):	Ekonomski podatki na segment ladjevja iz Dodatka III (minimalni program)
Dodatek XVIII (oddelek J):	Potrebni podatki za osnovno ekonomsko vrednotenje na segment ladjevja (razširjeni program)
Dodatek XIX (oddelek K):	Ekonomski podatki po primarni in sekundarni dejavnosti (panoge) (minimalni program)

▼M1

Dodatek I

Geografska razčlenjenost po regionalnih ribiških organizacijah

	I.C.E.S.	N.A.F.O.	I.C.C.A.T.	G.F.C.M.	C.C.A.M.L.R.	I.O.T.C.	Drugo
Raven 1	Območje	Območje	FAO območje	Območje npr. 37 Sredozemsko morje in Črno morje	Območje npr. 48	FAO območje	FAO območje
Raven 2	Podobmočje npr. IV Severno morje	Podobmočje npr. 21.2 Labrador	FAO podobmočje	Podobmočje npr. 37.1 Western (Zahodno)	Podobmočje npr. 48.1 Antarktični polotok	FAO podobmočje	FAO podobmočje
Raven 3	Oddelek npr. IV c	Oddelek npr. 21.2 H	Oddelek 5° × 5°	Oddelek npr. 37.1.2 Lyonski zaliv	Oddelek 5° × 5°	Oddelek 5° × 5°	Oddelek 5° × 5°
Raven 4	Pravokotnik 30′ × 1°	Pravokotnik	Pravokotnik 1° × 1°	Pododdelek	Pravokotnik 1° × 1°	Pravokotnik 1° × 1°	Pravokotnik 1° × 1°

▼M1

Dodatek II

Funkcionalne Enote (FE) in statistična območja za *Nephrops norvegicus*

Št. FE	Ime	Območje ICES	Statistična območja
3	Skagerrak	IIIa	47G0-G1; 46F9-G1; 45F8-G1; 44F7-G0; 43F8-F9
4	Kattegat	IIIa	44G1-G2; 42-43G0-G2; 41G1-G2
5	Botney Gut – Silver Pit	IVb, c	36-37 F1-F4; 35F2-F3
6	Farn Deeps	IVb	38-40 E8-E9; 37E9
7	Fladen Ground	IVa	44-49 E9-F1; 45-46E8
8	Firth of Forth	IVb	40-41E7; 41E6
9	Moray Firth	IVa	44-45 E6-E7; 44E8
10	Noup	IVa	47E6
11	North Minch	VIa	44-46 E3-E4
12	South Minch	VIa	41-43 E2-E4
13	Clyde	VIa	39-40 E4-E5
14	Irsko morje – vzhod	VIIa	35-38E6; 38E5
15	Irsko morje – zahod	VIIa	36E3; 35-37 E4-E5; 38E4
16	Porcupine Bank	VIIc, k	31-36 D5-D6; 32-35 D7-D8
17	Aran Grounds	VIIb	34-35 D9-E0
18	SZ obala Irske	VIIb	37D9-E1; 36D9
19	JZ in JV obala Irske	VIIg, j	31-33 D9-E0; 31E1; 32E1-E2; 33E2-E3
20	SZ Labadie, Baltimore and Galley	VIIg, j	28-30 E1; 28-31 E2; 30-32 E3; 31 E4
21	Jones and Cockburn	VIIg, h, j	
22	Smalls	VIIg	
23	Biskajski zaliv – sever	VIIIa	22-24 E6-E7; 23-24E5
24	Biskajski zaliv – jug	VIIIb	20-21 E7-E8; 19E8
25	Severna Galicija	VIIIc	15E0-E1; 16E1
26	Zahodna Galicija	IXa	13-14 E0-E1
27	Severna Portugalska (severno od Rta Espichel)	IXa	6-12E0; 9-12E1
28	Jugozahodna Portugalska (Alentejo)	IXa	3-5 E0-E1
29	Južna Portugalska (Algarve)	IXa	2E0-E2
30	Zaliv Cadiz	IXa	2-3 E2-E3
31	Kantabrijsko morje	VIIIc	16E4-E7

▼**M1**

Št. FE	Ime	Območje ICES	Statistična območja
32	Norwegian Deep	IVa	44-52 F2-F6; 43F5-F7
33	Off Horn Reef	IVb	39-41E4; 39-41E5

▼M1

Dodatek III (oddelek C)

Osnovna razdelitev plovil glede na zmogljivost (minimalni program)

Dolžina plovila		< 12 m	12 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Vrsta ribolovne tehnike					
Premična orodja	Vlečna mreža z gredjo				
	Pridnena vlečna mreža in pridnena potegalka				
	Pelagična vlečna mreža in potegalke				
	Strgače				
	Polivalentna				
	Druga orodja (potrebno določiti)				
Pasivna orodja	Pasivna orodja s trnki	(1)			
	Viseče in pritrjene mreže				
	Vrše in pasti				
	Polivalentna				
	Druga orodja (potrebno določiti)				
Polivalentna orodja	Združujejo premična in pasivna orodja				
Plovila brez dovoljenja					

([15]) Ta segment je zbiren za vsa pasivna orodja

Opomba 1: Če je v kategoriji orodja manj kakor 10 plovil, se celico lahko spoji s sosednjo kategorijo dolžine, ki mora biti določena v nacionalnem programu.

Opomba 2: Če plovilo več kakor 50 % časa uporablja določeno vrsto ribolovne tehnike, mora biti vključeno v ustrezni segment.

Opomba 3: Za dolžino je določena celotna dolžina (LOA).

▼M1

Dodatek IV (oddelek C)

Podrobna razčlenitev plovil glede na zmogljivost (razširjeni program)

Dolžina plovila			< 10 m	10 ≤ 12 m	12 ≤ 18 m	18 ≤ 24 m	24 ≤ 40 m	≥ 40 m
Vrsta ribolovne tehnike								
Premična orodja	Vlečna mreža z gredjo	Severno morje ≤ 221 kW						
		Severno morje > 221 kW						
		Zunaj Severnega morja						
	Pridnena vlečna mreža in pridnena potegalka	Pridnena vlečna mreža						
		Danske in škotske potegalke						
		Polivalent						
	Pelaška vlečna mreža in potegalke	Pelaška vlečna mreža						
		Pelaška potegalka in zaporna plavarica						
		Polivalentna						
	Strgače							
	Polivalentno premično orodje							
	Druga orodja (določiti)							
Pasivna orodja	Orodja s trnki	Parangali						
		Druga orodja s trnki						
	Viseče in pritrjene mreže							
	Vrše in pasti							
	Polivalentno pasivno orodje							
	Druga orodja (določiti)							
Polivalentna orodja	Združujejo premična in pasivna orodja							
Plovila brez dovoljenja								

▼**M1**

Dodatek V (oddelek D)

Enote ribolovne moči po vrsti ribolovne tehnike

Ribolovna tehnika	Enote ribolovne moči
Premična orodja	kW in GT
Pritrjena orodja	kW in GT
Polivalentna	kW in GT

▼M1

Dodatek VI (oddelek D)

Staleži, za katere je treba opredeliti posebni ribolovni napor (minimalni program)

Vrste in območje	Prag 1 (a)	Prag 2 (b)
Losos (Baltsko morje)	30 %	5 %
Trska (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Navadni lupač ali vahnja (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Saj (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Merlan, dolgonosa ugotica (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Morska plošča (vsa območja, razen Sredozemlja)	30 %	5 %
Morski list (vsa območja, razen Sredozemlja)	10 %	5 %
Morski list (Sredozemlje)	30 %	5 %
Škamp (vsa območja)	30 %	5 %
Oslič (vsa območja)	30 %	5 %
Brgljun, sardon, inčun (vsa območja)	30 %	5 %
Sardela (vsa območja)	50 %	5 %
Skuša (vsa območja, razen Sredozemlja)	50 %	10 %
Navadni šnjur ali šura (vsa območja, razen Sredozemlja)	50 %	10 %
Prava mečarica (vsa območja)	30 %	5 %
Modroplavuti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Tolsti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Dolgoplavuti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Rumenoplavuti tun (vsa območja)	30 %	5 %
Atlantski sled (vsa območja, razen)	50 %	10 %
Papalina (vsa območja, razen Sredozemlja)	50 %	10 %
Peščenke (vsa območja, razen Sredozemlja)	70 %	
Norveški molič (vsa območja, razen Sredozemlja)	70 %	
Evropska jegulja (vsa območja)	30 %	

(a) Za ribolovni dan se smatra, če ciljamo le eno določeno vrsto in je odstotek te vrste v celotnem dnevnem ulovu večje kot je prag 1.

(b) Ribolovni dan močno vpliva na vrsto, če je odstotek relevantne vrste večji kot prag 2.

▼B

Dodatek VII (oddelek D)

Ciljne vrste in globine (razširjeni program)

Stalež	Območje	Prag
trska	NAFO	30 %
grenadirji	vsa območja	30 %
grenlandska morska plošča	vsa območja	30 %
rdeči okun	vsa območja	30 %
Pandalus spp.	vsa območja	30 %
Pagelus bogaraveo	ICES	30 %
Aphanopus carbo	ICES	30 %
Argentina silus	ICES	30 %
Beryx spp.	ICES	30 %
Coryphaenoides rupestris	ICES	30 %
Hoplostethus atlanticus	ICES	30 %
Molva dypterygia	ICES	30 %
Molva molva	ICES	30 %

Razponi globin: 0–200m, 201-500 m, 501–1 000 m, >1 000 m

▼B

Dodatek VIII (oddelek D)

Vmesna tipologija za podatke o naporu (minimalni program)

vrste ribolovnih tehnik		
premična orodja	vlečna mreža z gredjo	Severno morje < 221 kW
		Severno morje ≥ = 221 kW
		zunaj Severnega morja
	pridnena vlečna mreža in pridnena potegalka	pridnena vlečna mreža
		danske in škot. potegalke
		skupaj
	pelagična vlečna mreža in potegalke	pelaška vlečna mreža
		pelaška potegalka in zaporna plavarica
		skupaj
	strgače	
	Skupaj premično orodje	
pasivna orodja	orodja s trnki	parangali
		druga orodja s trnki
	viseče in pritrjene mreže	
	vrše in pasti	
	skupaj	
Vse skupaj		

▼B

Dodatek IX (oddelek D)

Opredelitev ribolovnega napora v zvezi z ribolovno operacijo (razširjeni program)

Vrsta orodja	Variabla
vlečne mreže	trajanje vlake x kW
zaporne plavarice	število metov
mreže	število mrež x dolžina x čas na morju
parangali	število trnkov x čas na morju
vrše, pasti in mrežne pregrade	števila x čas na morju na leto

▼B

Dodatek X (oddelek D)

Podrobna tipologija ribolovnih tehnik (razširjeni program)

I. Premična orodja

(a) Vlečna mreža z gredjo

1. Moč motorja < 221 kW za plovila, ki delujejo v Severnem morju

(i) velikost očesa: < 32 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

2. Moč motorja ≥ 221 kW za plovila, ki delujejo v Severnem morju

(i) velikost očesa: 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

3. Vlečne mreže z gredjo, ki delujejo zunaj Severnega morja

(i) velikost očesa: < 32 mm, 80 — 109 mm, ≥ 110 mm

(b) Pridnena vlečna mreža in pridnena potegalka

1. Pridnena vlečna mreža

(i) enojna vlečna mreža, vlečna mreža za vleko v paru, dvojna vlečna mreža, druga vlečna mreža z več opreme (multirig), štiristrana vlečna mreža, vlečna mreža z visokim ustjem

(ii) velikost očesa: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

(iii) (i) in (ii) se lahko kombinirajo

2. Danske potegalke

(i) velikost očesa: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

3. Škotske potegalke:

(i) velikost očesa: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm

(c) Pelaška vlečna mreža in potegalke

1. Pelagična vlečna mreža

(i) enojna vlečna mreža, vlečne mreže za vleko v paru

(ii) velikost očesa: vlečna mreža: < 32 mm, 32-54 mm, 55-69 mm, 70-79 mm, 80-109 mm, ≥ 110 mm (Atlantik in Severno morje); < 32 mm, 32-90 mm, 91-105 mm, 106-119 mm, ≥ 120 mm (Baltiško morje); 14-49 mm, 50-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Sredozemlje)

2. Pelaška potegalka in zaporna plavarica

(i) z napravami za zbiranje rib (FAD)

(ii) brez FAD

(d) Strgače

(i) hidravlična strgača

(ii) druge strgače

II. Pasivna orodja

(a) Pritrjena orodja in vrvi

1. Pritrjene mreže

(i) trislojne mreže

(ii) zapletne mreže

(iii) zabodne mreže

▼B

(iv) dovoljena je tudi podrazdelitev po velikosti očes: 10-99 mm, 100-119 mm, ≥ 120 mm (Atlantik in Severno morje); < 105 mm, 105-119 mm, ≥ 120 mm (Baltiško morje)

2. Parangali

(i) površinski parangali

(ii) pridneni parangali

(iii) pelaški parangali

3. Druga orodja s trnki

(i) panule

(ii) ribiška palicaz živo vabo

(iii) ribiška palica brez žive vabe

(b) Viseče mreže

(i) velikost očes za Baltik: ≤30 mm, ≥ 150 mm

(ii) velikost očes za Sredozemsko morje: ≤ 150 mm, 151-299 mm, ≥ 300 mm

(c) Vrše in pasti

(i) ribje pasti, vključno z mrežami pastmi in mrežnimi pregradami

(ii) vrše za rake z možno podrazdelitvijo po ciljnih vrstah.

▼**M1**

Dodatek XI (oddelek E)

Seznam staležev za rekreacijski ribolov (minimalni program)

1. Losos (morske vode v Baltskem in Severnem morju):

   Številke v ulovu v teži in številu:

   — po geografskem območju iz Dodatka 1, raven 2.

2. Modroplavuti tun (vsa območja):

   Številke o ulovu v teži in številu na:

   — letni osnovi,

   — po geografskem območju iz Dodatka 1, raven 2,

   — razlikovanje ulova rib pod in nad 10 kg.

3. Trska na področju III, IV, V, VI in VII:

   Številke o ulovu v teži in številu na:

   — po geografskem območju iz Dodatka 1, raven 2.

Rezultate teh raziskav je potrebno poslati Komisiji najkasneje do 31. marca 2007.

▼**M1**

Dodatek XII (oddelek E)

Seznam staležev za spremljanje iztovarjanj in zavržkov (minimalni program)

LEGENDA:

Spremljanje ulova in iztovarjanj: v programu vzorčenja na trgu ali morju ima prednost razčlenjenost vzorčenja na celokupni ravni in na ravni ladjevja, z mesečnimi, četrtletnimi ali letnimi programi vzorčenja, s podatki, ki se posredujejo po statističnem območju, oddelku ali območju.

Razčlenitev ribolovne tehnike:

M	Mesečno po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)
N	Skupaj mesečno
Q	Četrtletno po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)
R	Skupaj četrtletno
Y	Letno po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)
Z	Skupaj letno
T	Troletno (letno v obdobju treh let) po vrsti ribolovne tehnike (Dodatek III)

Geografska razčlenitev:

0	Funkcionalna enota
1	Statistično območje ICES
2	Oddelki ICES /NAFO
3	Podobmočja ICES /NAFO
4	Statistično območje 1º (ICCAT)
5	Statistično območje 5º (ICCAT)
6	Oddelek FAO
7	Podobmočje FAO
8	Območje FAO

Pomembno:

1. Definicije staleža ustrezajo definicijam RRO-ja ter strategije vzorčenja morajo vsebovati, kot minimum, ustrezne plasti.
2. Podatke glede območij, ki so ločena z vejicami lahko združimo, medtem ko podatki glede področij, ki so ločena s poševnico (/) ne smemo združevati.

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
ICES OBMOČJE I, II					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	Q2	M1	
Atlantsko-skandinavski sled	*Clupea harengus*	IIa, V	Q2	M2	Y
Trska	*Gadus morhua*	I, II	Q2	M2	Y
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	Q2	M2	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Severna kozica	*Pandalus borealis*	I, II	Y2	Q2	T
Saj	*Pollachius virens*	I, II	Q2	M2	Y
Rdeči okuni ali begilti (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	Y3	Q2	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	Q2	M1	T
Severno morje (Skagerrak) ICES območje IIIa (sever)					
Peščenke	*Ammodytidae*	IIIa N	Q2	M1	T
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	Q2	M1	
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	Q2	M1	Y
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M2	Y
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod	R2	Q1	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Morski list	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa	Q2	M1	T
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	Q2	M1	T
ICES OBMOČJE III (razen Skagerrak) z Baltskim morjem					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	Vsa območja	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	Vsa območja	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	Vsa območja	Q2	M1	
Atlantski sled	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/ Riški zaliv	Q2	M1	T
Trska	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	Q2	M2	Y
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M1	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Iverka	*Platichthys flesus*	III a–d	Q2	M1	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	Q2	M1	Y
Losos	*Salmo salar*	IIIb-d, 22–31/32	R2	Q1	T
Morska postrv	*Salmo trutta*	IIIb–d	R2	Q2	T
Morski list	*Solea solea*	IIIa	R2	Q1	Y
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	Q2	M1	T
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv – ICES območja IV, VIId					
Peščenke	*Ammodytidae*	IV	Q1	M1	T
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	Q2	M1	

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	IV	Z2	R2	T
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Navadna peščena kozica	*Crangon crangon*	IV, VIId	Q1	M1	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	Y3	Q3	T
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	Q2	M1	Y
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VIId	Y2	Q2	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI	Y2	Q2	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	Q2	M1	Y
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	Q2	M1	Y
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	Q2	M2	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	IV, VIId	Z2	R2	T
Progasti bradač	*Mullus barbatus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	Z2	Q2	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod/IVa	R2	Q1	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	Q2	M1	Y
Romb	*Psetta maxima*	IV, VIId	Q2	M1	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	IV, VIId	Z2	R2	T
Žarkasta kamenica	*Raja radiata*	IV, VIId	Z2	R2	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Cvetasta raža	*Raja naevus*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pegasta raža	*Raja montagui*	IV, VIId	Z2	R2	T
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	IV, VIId	Z2	R2	T
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	Q2	M1	T
Gladki romb	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	Q2	M1	T
Morski list	*Solea solea*	IV/VIId	Q2	M1	Y
Papalina	*Sprattus sprattus*	IV	Q1	M1	T
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	Z2	R2	T
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV	Q1	M1	Y
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv – ICES V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	Q2	Q3	T
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	vsa območja	Z2	R2	T
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	X	R2	Q2	T
Velika rakovica	*Cancer pagurus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Morski pes vrste Gulper	*Centrophorus granulosus*	vsa območja	Y2	M4	T
Listnati morski pes vrste Gulper	*Centrophorus squamosus*	vsa območja	Y2	M4	T
Portugalski morski pes	*Centroscymnus coelolepis*	vsa območja	Y2	M4	T
Atlantski sled	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj	Q2	M1	Y
Ugor	*Conger conger*	X	R2	Q2	T
Okroglonosi grenadir	*Coryphaenoides rupestris*	vsa območja	Y2	Q2	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	vsa območja razen IX	Y2	Q2	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	VIII	Q2	M1	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	IXa (samo Cádiz)	Q2	M2	T
Trska	*Gadus morhua*	Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k/VIII	Q2	M2	T
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	Q2	M2	T
Navadni jastogi	*Homarus gammarus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Oranžna sluzoglavka	*Hoplostethus atlanticus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd	Q2	M2	Y
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIe–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M2	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV	Y2	Q2	Y
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	Q2	M2	Y
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	Q2	M2	Y
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	Y2	Q2	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	Q2	M2	Y
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	Q2	M1	T
Modri leng	*Molva dypterygia*	X	R2	Q2	T
Leng	*Molva molva*	vsa območja	Y2	Q2	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	Z2	Y2	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	Q0	M0	Y
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	IXa	Y2	Q2	T
Tabinja	*Phycis phycis*	X	Q2	M2	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	Q2	M2	Y
Saj	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	Q2	M2	T
Saj	*Pollachius virens*	VII, VIII, IX, X	Y2	Q2	T
Globinska kirnja	*Polyprion americanus*	X	Y2	Q2	T
Raža	*Raja brachyura*	vsa območja	Y2	Q2	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	vsa območja	Y2	Q2	T
Pegasta raža	*Raja montagui*	vsa območja	Y2	Q2	T
Cvetasta raža	*Raja naevus*	vsa območja	Y2	Q2	T
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	vsa območja	Y2	Q2	T
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, VI, XII, XIV	Y2	Q2	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	VIII, IX	Y2	R2	T
Skuša	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX/VIIIc, IXa	Q2	M1	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	Q2	M2	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
Morski list	*Solea solea*	VIIa/VIIe/VIIfg/VIIIab	Q2	M2	T
Morski list	*Solea solea*	VIIbc/VIIhk/IXa	Y2	Q2	T
Orade	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	Y2	Q2	T
Pisani šur	*Trachurus picturatus*	X	Q2	M2	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	Q2	M1	T
Francoski molič	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	Y2	Q2	T
		Sredozemsko morje			
Steklena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Rumena jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Srebrna jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	Q2	M1	
Orjaška rdeča kozica	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Modra in rdeča kozica	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Bukva	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Lampuga (rod)	*Coryphaena hippurus*	vsa območja	Y6	Q6	
Lampuga (rod)	*Coryphaena equiselis*	vsa območja	Z6	R6	
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	1, 2	Y6	Q6	T
Kodrasta hobotnica	*Eledone cirrosa*	vsa območja	Y6	Q6	T
Moškatna hobotnica	*Eledone moschata*	vsa območja	Y6	Q6	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	vsa območja	Q6	M6	T
Sivi krulec ali gurnard	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Lignji, sipe (rod)	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*	vsa območja	Q5	Q4	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	vsa območja	Q6	M6	T
Morski lipani	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Bradač	*Mullus barbatus*	vsa območja	Q6	M6	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	Q6	M6	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja	Q6	M6	T
Ribon	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	Q6	M6	T
Kozica vrste Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	Y6	Q6	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rjava raža	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Atlantska palamida	*Sarda sarda*	vsa območja	Q5	Q4	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	vsa območja	Q6	M6	T
Skuše (rod)	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	vsa območja	Q5	Q4	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	Q6	M6	T
Morski list	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	Y6	Q6	T
Zlata orada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	Y6	Q6	T
Girice (rod)	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Rarog	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	Q6	M6	T
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*	vsa območja	Q5	Q4	T
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*	vsa območja	Q5	Q4	T
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	Y6	Q6	T
Veliki krulec	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	Y6	Q6	T
Venernice	*Veneridae*	2.1, 2.2	Q6	M6	T
Prava mečarica	*Xiphias gladius*	vsa območja	Q5	Q4	T

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
NAFO območja					
Trska	*Gadus morhua*	2J3KL	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	3M	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	3NO	Y2	Q2	Y
Trska	*Gadus morhua*	3Ps	Y2	Q2	T
Trska	*Gadus morhua*	SA 1	Y2	Q2	Y
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	Y2	Q2	T
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	Y2	Q2	T
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3M	Y2	Q2	T
Rumenorepa limanda	*Limanda ferruginea*	3LNO	Y2	Q2	T
Grenadirji	*Macrouridae*	SA 2 + 3	Y2	Q2	T
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3M	Q2	M2	Y
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	SA 3	Y2	Q2	T
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	Y2	Q2	Y
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	Y2	Q2	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3M	Y2	Q2	Y
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3LN	Y2	Q2	Y
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3O	Y2	Q2	Y
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	SA 1	Y2	Q2	Y
Izrazito selivske vrste: Atlantik, Indijski, Tihi ocean					
Trupci (rod)	*Auxis* spp.		Y	M4	Y
Atlantski črni tun	*Euthynnus alleteratus*		Y	M4	Y
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*		Y	M4	Y

▼M1

Vrste		Območje/stalež	Vzorčenja		Zavržki
			Minimalni program	Razširjeni program	Minimalni program
Atlantski mako	*Isurus oxyrinchus*		Y	M4	T
Črtasti tun	*Katsuwonus pelamis*		M5	M4	T
Atlantski morski pes	*Lamna nasus*		Y	M4	T
Sinji morski pes	*Prionace glauca*		Y	M4	T
Atlantic palamida	*Sarda sarda*		Y	M4	Y
Morski psi	*Squalidae*		Y	M4	Y
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*		M5	M4	T
Rumenoplavuti tun	*Thunnus albacares*		M5	M4	Y
Tolsti tun	*Thunnus obesus*		M5	M4	Y
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*		M5	M4	T
Prava mečarica	*Xiphias gladius*		M5	M4	T
CECAF FAO 34					
Črni morski meč	*Aphanopus carbo*	Madeira	Q2	M2	T
Oslič (rod)	*Merluccius* spp.	Atlantik CE	Q6	M6	T
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	Atlantik CE	Q4	M4	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapeneus longirostris*	Atlantik CE	Q2	M2	T
Južna rožnata kozica	*Penaeus notialis*	Atlantik CE	Q3	M3	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	Atlantik CE	Q5	M5	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	Madeira	Q2	M2	T
Navadni šnjuri ali šure (rod)	*Trachurus* spp.	Madeira	Q2	M2	T
WECAF					
Rdeči hlastač	*Lutjanus purpureus*	Francoska Gvajana ZEE	Y6	Q7	T
Kozica	*Penaeus subtilis*	Francoska Gvajana ZEE	M6	M7	T

▼M1

Dodatek XIII

Seznam neobveznih vrst za razširjeni program

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
ICES OBMOČJE I, II			
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	Y3
Severno morje (Skagerrak) ICES OBMOČJE IIIa (sever)			
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	R2
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa N	R2
Morski psi	*Squalidae*	IIIa N	Z3
ICES OBMOČJE III (razen Skagerrak) z Baltiškim morjem			
Nosata ozimica	*Coregonus lavaretus*	IIId	R2
Ščuka	*Esox lucius*	IIId	R2
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	R2
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	R2
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa S	R2
Potočni ostriž	*Perca fluviatilis*	IIId	R2
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	R2
Saj	*Pollachius virens*	IIIa S	R2
Romb	*Psetta maxima*	IIIb–d	R2
Smuč	*Stizostedion lucioperca*	IIId	R2
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv, ICES OBMOČJE IV, VIId			
Ostrigarji (rod)	*Anarhichas* spp.	IV	Z3
Morski menek	*Brosme brosme*	IV, IIIa	Z3
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	Z3
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IV	Z3
Limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId	Z2
Čebulastooki repak	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	Z3
Modri leng	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	Z3
Leng	*Molva molva*	IV, IIIa	Z3
Grebenasta pokrovača	*Pecten maximus*	VIId	Z2

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
Tabinja	*Phycis phycis*	IV	Z3
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	Z3
Losos	*Salmo salar*	IV	Z0
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	IV	Z3
Globokomorski morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV	Z3
Mali morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV, VIId	Z3
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	IV, VIId	Z3
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv, ICES V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV			
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	vsa območja, razen IXa, X	Z2
Grba	*Argyrosoma regius*	vsa območja	Z2
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	vsa območja, razen X	Z2
Blatarka (rod)	*Busycon* spp.	vsa območja	Y2
Ugor	*Conger conger*	vsa območja, razen X	Y2
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IX	Y2
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	Y2
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	vsa območja, razen IXa, X	Z2
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Y2
Kapelin	*Mallotus villosus*	XIV	Y2
Progasti list	*Microchirus variegatus*	vsa območja	Y2
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	vsa območja	Z2
Modri leng	*Molva dypterygia*	vsa območja, razen X	Y2
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Z2
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	vsa območja	Z2
Tabinja	*Phycis phycis*	vsa območja, razen X	Z2
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIhk/VIII, IX, X	Y2
Polak	*Pollachius pollachius*	vsa območja	Y2
Losos	*Salmo salar*	vsa območja	Z0

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Z2
Nožnice (rod)	*Solen* spp.	vsa območja	Z2
Orade	*Sparidae*	vsa območja, razen VIIIc, IXa, X	Z2
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	vsa območja	Y2
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	VIIIc, IXa	Y2
Francoski molič (rod)	*Trisopterus* spp.	vsa območja, razen VIIIc, IXa	Z2
Druge globokomorske vrste	*Druge globokomorske vrste*	vsa območja	Z2
Sredozemsko morje			
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	Y6
NAFO Območja			
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3LN	Y2
CECAF FAO 34			
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*		Y7
Srebrni morski meč	*Lepidopus caudatus*	Mavretanija	Y7
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	Atlantik CE	Y7
Palamida	*Sarda sarda*	Mavretanija	Q7
Velika sardela	*Sardinella aurita*	Mavretanija, Atl. CE	Y7
Madeirska velika sardela	*Sardinella maderensis*	Mavretanija, Atl. CE	Y7
Lokarda	*Scomber japonicus*	Mavretanija	Y7
Navadna sipa	*Sepia hierredda*	Atlantik CE	Y7
Orade	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atlantik CE	Y7
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	Mavretanija	Y7
Afriški šur	*Trachurus trecae*	Mavretanija	Y7
Morski meči	*Trichiuridae*		Y7
CCAMLR FAO 58			
Antarktična ledena riba	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	Y6
Antarktična zobata riba	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	Y6
Grenadirji	*Macrouridae*	Kerguelen, Crozet	Y6

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Vzorčenja
Luskasta nototenija	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	Y6
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	Kerguelen, Crozet	Y6
Jugozahodni Atlantik FAO 41			
Antarktična zobata riba	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/VB	Y7
Huj	*Genypterus blacodes*	Argentina/VB	Y7
Kratkoplavuti ligenj	*Illex argentinus*	Argentina/VB	Q7
Patagonski ligenj	*Loligo gahi*	Argentina/VB	Q7
Grenadirji (rod)	*Macrourus* spp.	Argentina/VB	Y7
Patagonski grenadir	*Macruronus magellanicus*	Argentina/VB	Y7
Južni oslič	*Merluccius australis*	Argentina/VB	Y7
Argentinski oslič	*Merluccius hubbsi*	Argentina/VB	Q7
Južni sinji mol	*Micromesistius australis*	Argentina/VB	Y7
Nototenija (rod)	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/VB	Y7
Patagonska globokomorska trska	*Salilota australis*	Argentina/VB	Y7
Angola FAO 47			
Progasta kozica	*Aristeus varidens*	Angola	Q7
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Angola	Q7
Kozice iz rodu Penaeus	*Penaeus* spp.	Angola	Q7

▼M1

Dodatek XIV (oddelek G)

Seznam raziskav (minimalni program, razširjeni program)

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
ICES OBMOČJE III z Baltskim morjem						
BITS 1./4. četrtletje	IIIaS, IIIb–d	Prvo in četrto četrtletje	trska in druge pridnene vrste	129–157	510	1
IBTS 1./3. četrtletje	IIIa	Prvo in tretje četrtletje	navadni lupač ali vahnja, trska, saj, atlantski sled, papalina, merlan, dolgonosa ugotica, skuša, norveški molič	22–26	95	1
Sonarna raziskava sledu	IIIa in IIIb–d	Tretje in četrto četrtletje	atlantski sled, papalina	60–74	180	1
Sonarna raziskava papalina	IIIc–d	Drugo četrtletje	papalina	32–39	85	1
Raziskava mladic sledu	IIIc	Drugo četrtletje	mladice sledu	54–66	400	2
Nemška raziskava bokoplut	IIIc	Tretje četrtletje	iverka	24–30	20	2
SEVERNO MORJE IN VZHODNO ROKAVSKI PRELIV in Območje II						
IBTS prvo četrtletje	IV, IIIa	Prvo četrtletje	navadni lupač ali vahnja, trska, saj, atlantski sled, papalina, merlan, dolgonosa ugotica, skuša, norveški molič	117–143	360	1
Raziskava atl./skand. sledu	IIa	Maj	atlantski sled, sinja ugotica	27–33	90 + sledenje	1
IBTS tretje četrtletje	IV, IIIa	Tretje četrtletje	navadni lupač ali vahnja, trska, saj, atlantski sled, papalina, merlan, dolgonosa ugotica, skuša, norveški molič	117–143	360	1
Sonarna raziskava sledu v Sev. morju	IV, IIIa	Julij	atlantski sled, papalina	68–83	150 + sledenje	1
BTS	IVb, IVc, VIId	Tretje četrtletje	morska plošča, morski list	50–62	280	1
Mrežna raziskava morskega lista	IVb, IVc	Tretje četrtletje	morski list, morska plošča	14–17	60	1
Raziskava pridnenih nedoraslih rib obale Severnega morja	Obale Severnega morja	Tretje, četrto četrtletje	morska plošča, morski list, rjava kozica	117–143	1 000	1

▼M1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
Raziskava mladic sledu	IV, VIId	Prvo, četrto četrtletje	mladice atlantskega sledu, papaline	37–45	390	2
Raziskava grenlandske morske plošče	IIb slopes	Oktobra vse od leta 1997	grenlandska morska plošča	27–33	120 od 300-750 vodne globine	2
Raziskava škampa s kamero	IVa, IVb	Prvo, četrto četrtletje	škamp	17–21	90	2
Raziskava pridnenih rib v Rokavskem prelivu	VIId	Četrto četrtletje	merlan, dolgonosa ugotica, trska, molič, morska plošča, rdeči krulec, kantar, progasti bradač	27–33	100	2
Nemška raziskava trske	German Bight	Prvo in četrto četrtletje	trska, merlan, dolgonosa ugotica, morska plošča in limanda	14–18	70	2
Raziskava iker skuše	IV	Maj–julij (troletno obdobje)	Proizvajanje iker skuše	14	130	1
SV ATLANTIK & ZAHODNI ROKAVSKI PRELIV						
Zahodni IBTS četrto četrtletje	VIa, VII, VIII, IXa	Oktober-november	Raziskava pridnenih rib (trske + pelaške) indeksi številčnosti	149–182	580	1
ISBCBTS	VIIa f g	September	morski list, morska plošča	22–26	120	1
Raziskava iker skuše, šura	VIa, VII, VIII, IXa	Januar–julij (troletno obdobje)	proizvajanje iker skuše in šura	252–308	1 750 plankton/ 50 pridn. vlečne mreže	1
Sonarna raziskava drstenja/preddrstenja sledu	VIa, VIIa, g	Julij, september, november, marec, januar	atlantski sled, papalina	126–154	Sonarno sledenje	1
Sonarna raziskava sardel, sardonov, šura	VIII + IX	Marec/april/maj	indeksi številčnosti sardele, sardona, skuše, šura	77–95	140	1
BIOMAN	VIII	Maj	brgljun, sardon ali inčun SSB (DEP)	18–22	600/20 pelaška vlečna mreža	1
Raziskava rdečega okuna	Irminger Sea	Junij (vsake dve leti)	številčnost, starost rdečega okuna	24–30	20	1
DEPM sardela	VIIIc, IXa	Pomlad (VIII) zima (IX) troletno obdobje	sardela SSB in uporaba CUFES za izboljšanje ocen	108–132	1 200	1

▼M1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
WCBTS	VIIe	Oktober	morski list, morska plošča, morska spaka, odličar ali morski vrag, rdeči jezik	7–9	55	1
Raziskava sinjega mola	VI, VII	Marec–april	sinja ugotica	40	80	1
RESSGASC	VIIIa, b	Maj + oktober	indeksi številčnosti, zavržki za osliča, morskega lista	22–26	70	2
Raziskava škampa s kamero	VIa		škamp (iz štetja bivališč)	28–34	200	2
Raziskava proizvajanja iker	VIIa	Januar–maj (petletno obdobje)	proizvajanje iker (pridnene)	58–70	800	2
DARD pridnene ribe	VIIa	Marec	raziskava pridnenih rib (trske in pelaške)	9–11	45	2
DARD mladice sledu	VIIa	November	indeksi iker: sled	5–6	60	2
DARD MIK-mreža	VIIa	Maj/junij	indeksi pelagičnih mladic: trske	5–6	45	2
DARD škamp	VIIa	April + avgust	razporejenost in biologija: škamp	14–18	80	2
Raziskava mladih morskih plošč	VIIa	Maj	mlade morske plošče	6–8	25	2
Škamp	VIIa	Junij	ekologija škampa	6–8	25	2
Sledenje trske	VIIa, b, VIa–b	Marec	trska	9–11	30	2
Raziskava iker in mladic	VI	April	pridnene (trske)	25–31	70	2
ARSA	IXa	Marec	indeksi številčnosti za pridnene staleže	15–19	50	2
Sonarna raziskava sardel (SAR)	IXa	November	indeksi številčnosti, prirast	23–29	40	2
Škamp	IXa	Junij	indeksi številčnosti škampa/prirast škampa	15–19	60	2
Raziskava pridnenih rib, poleti	IXa	Julij/avgust	številčnost za osliča, šura, skušo	23–28	65	2

▼M1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
Raziskava globokomorskih rib	IXa	Avgust/september	indeksi številčnosti globokomorskih staležev	41–50	130	2
ARQDAÇO	X	April/maj	številčnost okuna, tabinje, sluzoglavk, ugorja, orad	41–50	35	2
DEEP	X	Četrto četrtletje	razširjenost in številčnost	27–33	25	2
PELAGICOS	X	Tretje četrtletje	razširjenost in številčnost tuna in morskega psa	27–33	25	2
Raziskava grenlandskih pridnenih rib	ICES XIV, NAFO SA1	September/oktober	razširjenost, številčnost, biomasa, prirast ciljnih vrst, trska in druge vrste	42–52	70 do 400 m	2
IBTS (WCGFS)	VIIe–k, VIIIa	Marec	raziskava pridnenih rib (trske+pelaške r.)	27–33	80	2
Zahodna škotska obala, pregled nedoraslih rib	VIa, VIIa	Marec	trske, sled, skuša	19–23	60	2
Raziskava Rockall	VIb	September (dvoletno obdobje)	navadni lupač ali vahnja	12–14	40	2
Raziskava globokomorskih vrst	VIa	September (dvoletno obdobje)	številčnost globokomorskih vrst	14	35	2
Raziskava pridnenih rib na območju Porcupine Bank	VIIb, c, j, k	Tretje četrtletje	oslič, monk, ostronosa patarača	30	90	2
SREDOZEMSKO MORJE						
MEDITS	37(1, 2, 3.1)	Drugo četrtletje	30 vrst	320–391	1 100	1
PELMED	37(2)	Junij–julij	sardela, sardon (indeksi številčnosti)	23–28	15	2
GRUND	37(1, 2)		biološki podatki 10 ciljnih vrst	81–99	1 080	2
BRGLJUN, SARDON, INČUN	37(3.1)		ocena številčnosti brgljuna, sardona, inčuna	11–13	110	2
ECOMED	37(1)	November-december	sardela, sardon (indeksi številčnosti)	27–33	55	2
SARDELA	37(3.1, 2.2)		ocena številčnosti sardele	27–33	110	2

▼M1

Naziv raziskave	Območje	Obdobje	Glavni cilji (vrste itd.)	Napor raziskave		Prioriteta
				Dni	Vleke	
NAFO OBMOČJE						
Raziskava pridnenih rib ob Flemskem rtu	3M	Julij od leta 1988	trska, ameriška morska plošča, rdeči okun, grenlandska morska plošča, čebulastooki repak, navadna peščena kozica	30–36	120 vse do 750 m globine morja	1
3NO raziskava pridnenih rib	3NO	April/maj od leta 1995	rumenorepa limanda, ameriška morska plošča, trska, rdeči okun, grenlandska morska plošča, čebulastooki repak	27–33	120/do 1 250 m	2
INDIJSKI & ATLANTSKI OCEAN, SREDOZEMSKO MORJE						
Sledenje tuna (le za namene ocenjevanja)	Indijski & Atlantski ocean, Sredozemsko morje		tosti tun, modroplavuti tun, prava mečarica			1
Sledenje tuna (le za namene ocenjevanja)	Indijski & Atlantski ocean, Sredozemsko morje		rumenoplavuti tun, črtasti tun, dolgoplavuti tun			2

▼M1

Dodatek XV (oddelek H)

Program vzorčenja po starosti-dolžini (minimalni program, razširjeni program)

LEGENDA:

(a) M: Obvezne vrste morajo biti predmet vzorčenja znotraj minimalnega programa

O: Izbirne vrste, ki so lahko predmet vzorčenja v razširjenem programu

N/A: ni uporabno

(b) Napor vzorčenja trga, opredeljen s številom vzorcev na tono iztovarjanj na letni osnovi, v zadnjih treh letih:

A	1/20
B	1/50
C	1/100
D	1/200
E	1/500
F	1/1 000
G	1/2 000

(c) Dolžina ravni vzorčenja, določena s številom rib, izmerjenih na vzorec.

0	400
1	200
2	100
3	50
4	25 ali manj, kakor je na voljo

(d) V primerih, ko se shema vzorčenja iz tega dodatka glede določanja starosti izkaže za preveč podrobno, se uporablja naslednje pravilo:

Pri staležih, kjer je določanje starosti mogoče, je treba določiti starost 40 osebkom na leto v vsaki dolžini. Vendar je to število lahko manjše, če države članice določijo, da tako zmanjšanje ne bo vplivalo na kakovost ocene starostne sestave.

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
ICES območje I, II					
Jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	M	A2	A2
Atlantsko-skandinavski sled	*Clupea harengus*	IIa, V	M	F3	F4
Trska	*Gadus morhua*	I, II	M	D3	E4
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	M	D3	E4
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Severna kozica	*Pandalus borealis*	I, II	M	D2	N/A
Saj	*Pollachius virens*	I, II	M	D2	E3
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	I, II	O	F3	F3
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	I, II	M	E2	E2
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	M	F3	F4
Severno morje (Skagerrak) ICES območje IIIa (sever)					
Peščenke	*Ammodytidae*	IIIa N	M	F3	F3
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	M	A2	A2
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	M	F2	F2
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	C3	C4
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa N	O	C3	C3
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	C3	C3
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa N	O	C3	C3
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	M	C1	E1
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod	M	C0	E1
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	M	C3	C3
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	C3	C3

▼M1

Vrste		Območje/staléž	M/O	Dolžina	Starost
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	E3	E3
Morski list	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa	M	F2	F2
Morski psi	*Squalidae*	IIIa N	O	C4	E1
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	M	F3	F3
ICES območje III (razen Skagerrak) z Baltiškim morjem					
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa (razen a N)	M	A2	A2
Atlantski sled	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/ Riški zaliv	M	F2	F2
Nosata ozimica	*Coregonus lavaretus*	IIId	O	C3	C3
Ščuka	*Esox lucius*	IIId	O	C3	C3
Trska	*Gadus morhua*	IIIa S	M	C3	C3
Trska	*Gadus morhua*	IIIb–d	M	D3	D4
Limanda	*Limanda limanda*	IIIa S, IIIb–d	O	D3	D3
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IIIa S	O	C3	C3
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IIIa S	O	C3	C3
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C3	C3
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	M	C1	N/A
Potočni ostriž	*Perca fluviatilis*	IIId	O	C3	C3
Iverka	*Platichtys flesus*	IIIb–d	M	C3	C3
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	M	C3	C3
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIb–d	O	D3	D3
Saj	*Pollachius virens*	IIIa S	O	C3	C3
Romb	*Psetta maxima*	IIIb–d	O	C3	C3
Losos	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	M	C3	C3
Morska postrv	*Salmo trutta*	IIIb–d	M	C3	C3

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Morski list	*Solea solea*	IIIa	M	B3	B3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa S	M	F2	F3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIb–d	M	G2	G3
Smuč	*Stizostedion lucioperca*	IIId	O	C3	C3
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv ICES območja IV, VIId					
Peščenke	*Ammodytidae*	IV	M	G3	G3
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	M	A2	A2
Ostrigarji (rod)	*Anarhichas* spp.	IV	O	C4	C4
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	IV	M	F1	F2
Morski menek	*Brosme brosme*	IV, IIIa	O	C4	C4
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	M	F3	F4
Navadna peščena kozica	*Crangon crangon*	IV, VIId	M	E2	N/A
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	M	D3	D3
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	M	D3	D4
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	IV	O	C4	C4
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IV	O	C4	C4
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	M	E3	E4
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	M	E3	E4
Limanda	*Limanda limanda*	IV, VIId	O	C4	C4
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VIId	M	D4	D4
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI	M	D4	D4
Čebulastooki repak	*Macrourus berglax*	IV, IIIa	O	C4	C4
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	M	D3	D4
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	M	E4	D4
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	M	C4	C4

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F3
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	IV, VIId	M	D4	D4
Modri leng	*Molva dypterygia*	IV, IIIa	O	C4	C4
Leng	*Molva molva*	IV, IIIa	O	C4	C4
Bradač	*Mullus barbatus*	IV, VIId	M	D3	D3
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	M	D3	D3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	M	B0	N/A
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod/IVa	M	E2	N/A
Grebenasta pokrovača	*Pecten maximus*	VIId	M	D3	N/A
Tabinja	*Phycis phycis*	IV	O	C4	C4
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IV	M	E3	E4
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIId	M	C1	C3
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	M	D3	D4
Romb	*Psetta maxima*	IV, VIId	M	D4	D4
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pegasta raža	*Raja montagui*	IV, VIId	M	E4	N/A
Cvetasta raža	*Raja naevus*	IV, VIId	M	E4	N/A
Žarkasta kamenica	*Raja radiata*	IV, VIId	M	E4	N/A
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	IV, VIId	M	E4	E1
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	IV	O	C4	C4
Losos	*Salmo salar*	IV	O	C4	C4
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	M	F3	F4
Gladki romb	*Scophthalmus rhombus*	IV, VIId	M	D4	D4
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	IV	O	C4	C4
Globokomorski morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV	O	C4	N/A

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Majhni morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	IV, VIId	O	C4	N/A
Morski list	*Solea solea*	IV	M	D3	D4
Morski list	*Solea solea*	VIId	M	C1	C3
Papalina	*Sprattus sprattus*	IV/VIIde	M	G3	G3
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	IV, VIId	O	C4	N/A
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp.	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	M	F2	F4
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV	M	G3	G3
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv ICES območja V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV					
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	M	A2	A2
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	vsa območja, razen IXa, X	O	F3	F3
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp.	IXa, X	M	B2	B4
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp.	vsa območja	M	F1	F2
Grba	*Argyrosoma regius*	vsa območja	O	F3	F3
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	vsa območja, razen X	O	F3	F3
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp.	X	M	A3	A4
Blatarka (rod)	*Busycon* spp.	vsa območja	O	F3	F3
Velika rakovica	*Cancer pagurus*	vsa območja	M	D3	N/A
Morski pes vrste Gulper	*Centrophorus granulosus*	vsa območja	M	B4	N/A
Listnati morski pes vrste Gulper	*Centrophorus squamosus*	vsa območja	M	B4	N/A
Portugalski morski pes	*Centroscymnus coelolepis*	vsa območja	M	B4	N/A
Atlantski sled	*Clupea harengus*	VIa/VIaN/VIaS, VIIbc/VIIa/VIIj	M	F3	F4
Ugor	*Conger conger*	vsa območja, razen X	O	F3	F4
Ugor	*Conger conger*	X	M	B4	B4
Okroglonosi grenadir	*Coryphaenoides rupestris*	vsa območja	M	F3	C2
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	vsa območja, razen IX	M	D3	E4

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IX	O	F3	F4
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	IXa (samo Cadiz)	M	E2	F3
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	VIII	M	D3	E4
Trska	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	M	D3	E4
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	VI, VII	O	F3	F3
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	vsa območja, razen IXa, X	O	F3	F2
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	M	B3	B4
Navadni jastog	*Homarus gammarus*	vsa območja	M	F3	N/A
Oranžna sluzoglavka	*Hoplostethus atlanticus*	vsa območja	M	F3	F3
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	M	C3	E3
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	N/A
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B2	N/A
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	M	C3	D4
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorious*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd	M	C3	D4
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorious*	VIIIc, IXa	M	B3	E3
Kapelin	*Mallotus villosus*	XIV	O	F3	F3
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb	M	F4	F4
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	M	E4	E3
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	M	F3	F4
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	M	C3	E3

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/ VIIIc, Ixa	M	C3	E3
Progasti list	*Microchirus variegatus*	vsa območja	O	F3	F3
Sinji mol	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	M	F3	F4
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	vsa območja	O	F3	F3
Modri leng	*Molva dypterygia*	vsa območja, razen X	O	F3	F4
Modri leng	*Molva dypterygia*	X	M	A4	A4
Leng	*Molva molva*	vsa območja	M	F3	F4
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	M	F3	F3
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	VI Funkcionalna enota	M	B0	N/A
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	VII Funkcionalna enota	M	B1	N/A
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	VIII, IX Funkcionalna enota	M	A1	N/A
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	N/A
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	vsa območja	O	F3	N/A
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Ixa	M	B1	N/A
Tabinja	*Phycis phycis*	vsa območja, razen X	O	F3	F3
Tabinja	*Phycis phycis*	X	M	B3	B4
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	M	B1	B3
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIbc/VIIh–k/VIII, IX, X	O	F3	F4
Polak	*Pollachius pollachius*	vsa območja	O	F3	F4
Saj	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI	M	C3	E3
Saj	*Pollachius virens*	VII, VIII	M	F3	F4
Globinska kirnja	*Polyprion americanus*	X	M	A4	A4
Raža	*Raja brachyura*	vsa območja	M	F4	N/A

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	vsa območja	M	F4	N/A
Pegasta raža	*Raja montagui*	vsa območja	M	F4	N/A
Cvetasta raža	*Raja naevus*	vsa območja	M	E4	N/A
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae*	vsa območja	M	F4	N/A
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	M	A2	E3
Losos	*Salmo salar*	vsa območja	O	F3	F3
Sardela	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	M	C3	E3
Lokarda	*Scomber japonicus*	VIII, IX	M	D3	F4
Skuša	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX (razen VIIIc, IXa)	M	F3	F4
Skuša	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	M	D4	D4
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	V, VI, XII, XIV	M	C2	E3
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	N/A
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	M	B3	N/A
Morski list	*Solea solea*	VIIa/VIIfg	M	B1	B3
Morski list	*Solea solea*	VIIbc/VIIhjk/IXa	M	F3	F4
Morski list	*Solea solea*	VIIe	M	C3	D4
Morski list	*Solea solea*	VIIIab	M	B1	C3
Nožnice (rod)	*Solen* spp.	vsa območja	O	F3	N/A
Orade	*Sparidae*	vsa območja, razen VIIIc, IXa, X	O	F3	F3
Orade	*Sparidae*	VIIIc, IXa, X	M	B3	B4
Navadni trnež	*Squalus acanthias*	vsa območja	O	F3	N/A
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	VIII, IX	O	F3	F4
Pisani šur	*Trachurus picturatus*	X	M	B3	C4
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/X	M	F3	F4
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	VIIIc, IXa	M	D3	E2
Francoski molič	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	M	B4	B4

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Francoski molič (rod)	*Trisopterus* spp.	vsa območja, razen VIIIc, Ixa	O	F3	F3
Druge globokomorske vrste	Druge globokomorske vrste	vsa območja	O	F3	F3
		Sredozemsko morje			
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	M	A2	A2
Orjaška rdeča kozica	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Modra in rdeča kozica	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Bukva	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E4
Lampuga (rod)	*Coryphaena hippurus*	vsa območja	M	B3	B3
Lampuga (rod)	*Coryphaena equiselis*	vsa območja	M	B3	B3
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	1.2	M	E3	E3
Kodrasta hobotnica	*Eledone cirrosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Moškatna hobotnica	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E4	N/A
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	vsa območja	M	D3	E4
Sivi krulec ali gurnard	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Lignji, sipe (rod)	*Illex* spp., *Todarodes* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*	vsa območja	M	D2	D2
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	E1
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C2	D4
Oslič	*Merluccius merluccius*	vsa območja	M	C3	D4
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	1.1, 3.1	O	D3	D3
Morski lipani	*Mugilidae*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Bradač	*Mullus barbatus*	vsa območja	M	C3	D4
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	M	C3	D4

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	B3	N/A
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja	M	E4	N/A
Ribon	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	E4
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	M	C3	N/A
Kozica vrste Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	M	E3	N/A
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Rjava raža	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	D3	N/A
Atlantska palamida	*Sarda sarda*	vsa območja	M	E4	E4
Sardela	*Sardina pilchardus*	vsa območja	M	D3	E4
Skuša (rod)	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	M	E4	E4
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	M	E3	N/A
Morski psi	*Morskim psom podobni Selachii*	vsa območja	M	D2	N/A
Morski list	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	M	E3	E3
Zlata orada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	M	E3	E3
Girice (rod)	*Spicara* spp.	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	M	E3	E3
Rarog	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	M	E4	N/A
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*	vsa območja	M	C2	C2
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*	vsa območja	M	C2	C2
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	M	E3	E4
Veliki krulec	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	M	D3	D3
Venernice	*Veneridae*	2.1, 2.2	M	F3	N/A
Prava mečarica	*Xiphias gladius*	vsa območja	M	C2	C2
		NAFO območja			
Trska	*Gadus morhua*	2J 3KL	M	A2	E3
Trska	*Gadus morhua*	3M	M	A2	E3
Trska	*Gadus morhua*	3NO	M	A2	E3
Trska	*Gadus morhua*	3Ps	M	F4	F4

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Trska	*Gadus morhua*	SA 1	M	F4	F4
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	M	A2	A2
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	M	A2	E3
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3M	M	A2	E3
Rumenorepa limanda	*Limanda ferruginea*	3LNO	M	A2	A2
Grenadirji	*Macrouridae*	SA 2 + 3	M	A2	E3
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3LN	O	F3	N/A
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp.	3M	M	D2	N/A
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	SA 3	M	D2	N/A
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	M	A2	E3
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	SA 1	M	A2	E3
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3LN	M	A2	A2
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3M	M	A2	F3
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	3O	M	C2	C2
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp.	SA 1	M	A2	A2
Izrazito selivske vrste: Atlantik, Indijski, Tihi ocean					
Trupci (rod)	*Auxis* spp.		M	E4	
Atlantski črni tun	*Euthynnus alleteratus*		M	E4	
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae*		M	D2	
Atlanski mako	*Isurus oxyrinchus*		M	A4	
Črtasti tun	*Katsuwonus pelamis*		M	C2	
Atlantski morski pes	*Lamna nasus*		M	A4	
Sinji morski pes	*Prionace glauca*		M	A4	
Atlantska palamida	*Sarda sarda*		M	E4	
Morski psi	*Squalidae*		M	D2	

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*		M	C2	
Rumenoplavuti tun	*Thunnus albacares*		M	C2	
Tolsti tun	*Thunnus obesus*		M	C2	
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*		M	C2	
Prava mečarica	*Xiphias gladius*		M	C2	
		CECAF FAO 34			
Črni morski meč	*Aphanopus carbo*	Madeira	M	D3	
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*		O	E3	
Srebrni morski meč	*Lepidopus caudatus*	Mavretanija	O	D2	
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	O	D2	
Oslič (rod)	*Merluccius* spp.	Atl. CE	M	C2	
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	M	C2	
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Atl. CE	M	C2	
Južna rožnata kozica	*Penaeus notialis*	Atl. CE	M	C2	
Palamida	*Sarda sarda*	Mavretanija	O	F2	
Sardela	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	M	E3	
Velika sardela	*Sardinella aurita*	Mavretanija, Atl. CE	O	F3	
Madeirska velika sardela	*Sardinella maderensis*	Mavretanija, Atl. CE	O	F3	
Lokarda	*Scomber japonicus*	Madeira	M	D2	
Lokarda	*Scomber japonicus*	Mavretanija	O	D2	
Navadna sipa	*Sepia hierredda*	Atl. CE	O	D2	
Orade	*Sparidae, Serranidae, Haemulidae*	Atl. CE	O	D2	
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp.	Madeira	M	D3	
Atlantski navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	Mavretanija	O	D2	
Afriški šur	*Trachurus trecae*	Mavretanija	O	D2	
Morski meči	*Trichiuridae*		O	D2	

▼M1

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
WECAF					
Rdeči hlastač	*Lutjanus purpureus*	Francoska Gvajana ZEE	M	C2	
Kozica	*Penaeus subtilis*	Francoska Gvajana ZEE	M	C2	
CCAMLR FAO 58					
Antarktična ledena riba	*Champsocephalus gunnari*	Kerguelen	O	C2	
Antarktična zobata trska	*Dissostichus eleginoides*	Kerguelen	O	C2	D3
Grenadirji	*Macrouridae*	Kerguelen Crozet	O	C2	
Luskasta nototenija	*Notothenia squamifrons*	Kerguelen	O	C2	
Pravi skati (rod)	*Raja* spp.	Kerguelen Crozet	O	C2	
Jugozahodni Atlantik FAO 41					
Antarktična zobata trska	*Dissostichus eleginoides*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Huj	*Genypterus blacodes*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Kratkoplavuti ligenj	*Illex argentinus*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	N/A
Patagonski ligenj	*Loligo gahi*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	N/A
Grenadirji (rod)	*Macrourus* spp.	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Patagonski grenadir	*Macruronus magellanicus*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Južni oslič	*Merluccius australis*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Argentinski oslič	*Merluccius hubbsi*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	C2
Južni sinji mol	*Micromesistius australis*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Nototenija (rod)	*Notothenia* spp., *Patagonotothen* spp.	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Patagonska globokomorska trska	*Salilota australis*	Argentina/Združeno kraljestvo	O	D2	D2
Angola FAO 47					
Progasta kozica	*Aristeus varidens*	Angola	O	B2	E1

▼**M1**

Vrste		Območje/stalež	M/O	Dolžina	Starost
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	Angola	O	B2	N/A
Kozice iz rodu Penaeus	*Penaeus* spp.	Angola	O	B2	N/A

▼M1

Dodatek XVI (oddelek I)

Druga biološka vzorčenja

Y= letno;

T= vsaka tri leta;

S= vsakih šest let

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
ICES OBMOČJE I, II										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	I, II	T	T						
Atlantsko-skandinavski sled	*Clupea harengus*	IIa, V	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	I, II	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	I, II	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Severna kozica	*Pandalus borealis*	I, II	T	T	T				T	
Saj	*Pollachius virens*	I, II	T	T	T	T			T	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	I, II	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Severno morje (Skagerrak) ICES OBMOČJE IIIa (sever)										
Peščenke	*Ammodytidae*	IIIa N	T	T	T	T			T	T
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa N	T	T						
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa/22–24, IIIa	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod	T	T	T				T	
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Morski list	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Norveški molič (vahnja)	*Trisopterus esmarki*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T
ICES OBMOČJE III (razen Skagerrak) z Baltskim morjem										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IIIa (razen a N)	T	T						
Atlantski sled	*Clupea harengus*	22–24/25–29, 32/30/31/ Riški zaliv	T	T	T	T			T	T
Iverka	*Platichthys flesus*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	IIIa S/22–24, 3d/25–32	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IIIa S	T	T	T	T			T	T
Losos	*Salmo salar*	IIIb–d, 22–31/32	T	T	T	T			T	T
Morska postrv	*Salmo trutta*	IIIb–d	T	T	T	T			T	T
Morski list	*Solea solea*	IIIa	T	T	T	T			T	T
Papalina	*Sprattus sprattus*	IIIa S/IIIb–d	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Severno morje in vzhodni Rokavski preliv ICES OBMOČJA IV, VIId										
Peščenke	*Ammodytidae*	IV	T	T	T	T			T	T
Jegulja	*Anguilla anguilla*	IV, VIId	T	T						
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp. (*)	IV	T	T	T	T			T	T
Atlantski sled	*Clupea harengus*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Navadna peščena kozica	*Crangon crangon*	IV, VIId	T	T	T				T	
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	IV, VIId, IIIa	T	T	T	T			T	T
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	IV, IIIa	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Rdeči jezik	*Microstomus kitt*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Bradač	*Mullus barbatus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Severna kozica	*Pandalus borealis*	IIIa, IVa vzhod/IVa	T	T	T				T	
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Saj	*Pollachius virens*	IV, IIIa, VI	T	T	T	T			T	T
Romb	*Psetta maxima*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Žarkasta kamenica	*Raja radiata*	IV, VIId	T	T	T				T	
Cvetasta raža	*Raja naevus*	IV, VIId	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Pegasta raža	*Raja montagui*	IV, VIId	T	T	T				T	
Pravi skati	*Rajidae* (*)	IV, VIId	T	T	T				T	
Skuša	*Scomber scombrus*	IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Gladki romb	*Scopthalmus rhombus*	IV, VIId	T	T	T	T			T	T
Morski list	*Solea solea*	IV/VIId	T	T	T	T			T	T
Papalina	*Sprattus sprattus*	IV	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura (rod)	*Trachurus* spp. (*)	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/IIIa, IVbc, VIId	T	T	T	T	T	T	T	T
Norveški molič	*Trisopterus esmarki*	IV	T	T	T	T			T	T
SV Atlantik in zahodni Rokavski preliv ICES OBMOČJA V, VI, VII (razen d), VIII, IX, X, XII, XIV										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	T	T						
Morski meči (rod)	*Aphanopus* spp. (*)	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Srebrnice (rod)	*Argentina* spp. (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sluzoglavke (rod)	*Beryx* spp. (*)	X	T	T	T	T			T	T
Velika rakovica	*Cancer pagurus*	vsa območja	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Morski pes vrste Gulper	*Centrophorus granulosus*	vsa območja	T	T	T	N/A			T	N/A
Listnati morski pes vrste Gulper	*Centrophorus squamosus*	vsa območja	T	T	T	N/A			T	N/A
Portugalski morski pes	*Centroscymnus coelolepis*	vsa območja	T	T	T	N/A			T	N/A
Atlantski sled	*Clupea harengus*	VIa/VIa N/VIA S, VIIbc/VIIa/VIIj	T	T	T	T			T	T
Ugor	*Conger conger*	X	T	T	T	T			T	T
Okroglonosi grenadir	*Coryphaenoides rupestris*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	vsa območja, razen IX	T	T	T	T			T	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	IXa, samo Cadiz	T	T	T	T	T	T	T	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	VIII	T	T	T	T	Y	Y	Y	Y
Trska	*Gadus morhua*	Va/Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Okun	*Helicolenus dactylopterus*	IXa, X	T	T	T	T			T	T
Navadni jastog	*Homarus gammarus*	vsa območja	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Oranžna sluzoglavka	*Hoplostethus atlanticus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Štiri pegasti krilati romb	*Lepidorhombus boscii*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Ostronosa patarača	*Lepidorhombus whiffiagonis*	VI/VII, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	IV, VI/VIIb–k, VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	IV, VI/VIIb–k, VIII abd/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Navadni lupač ali vahnja	*Melanogrammus aeglefinus*	Va/Vb, VI, XII, XIV/VIa/VIb/VIIa/VIIb–k	T	T	T	T			T	T
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	VIII/IX, X	T	T					T	
Merlan, dolgonosa ugotica	*Merlangius merlangus*	Vb/VIa/VIb/VIIa/VIIe–k	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius*	IIIa, IV, VI, VII, VIIIab/VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T
Sinja ugotica	*Micromesistius poutassou*	I–IX, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Modri leng	*Molva dypterygia*	X	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Leng	*Molva molva*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	Funkcionalna enota	S	S	S				T	
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	IXa	T	T	T				T	
Tabinja	*Phycis phycis*	X	T	T	T	T			T	T
Morska plošča	*Pleuronectes platessa*	VIIa/VIIe/VIIfg	T	T	T	T			T	T
Saj	*Pollachius virens*	Va/Vb/IV, IIIa, VI/VII, VIII	T	T	T	T			T	T
Globinska kirnja	*Polyprion americanus*	X	T	T	T	T			T	T
Raža	*Raja brachyura*	vsa območja	T	T	T				T	
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	vsa območja	T	T	T				T	
Pegasta raža	*Raja montagui*	vsa območja	T	T	T				T	
Cvetasta raža	*Raja naevus*	vsa območja	T	T	T				T	
Pravi skati in drugi skati	*Rajidae* (*)	vsa območja	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	V, XIV/VI	T	T	T	T			T	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	VIIIabd/VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	VIII, IX	T	T	T	T			T	T
Skuša	*Scomber scombrus*	II, IIIa, IV, V, VI, VII, VIII, IX	T	T	T	T	T	T	T	T
Skuša	*Scomber scombrus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T	T	T	T	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	V, VI, XII, XIV	T	T	T	T			T	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	VIIIc, IXa	T	T	T				T	
Morski list	*Solea solea*	VIIa/VIIbc/VIIe/VIIfg/VIIhk/VIIIab/IXa	T	T	T	T			T	T
Orade	*Sparidae* (*)	VIIIc, IXa, X	T	T	T	T			T	T
Pisani šur	*Trachurus picturatus*	X	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	IIa, IVa, Vb, VIa, VIIa–c, e–k, VIIIabde/VIIIc, IXa/X	T	T	T	T	T	T	T	T
Francoski molič	*Trisopterus luscus*	VIIIc, IXa	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Sredozemsko morje										
Jegulja	*Anguilla anguilla*	vsa območja	T	T						
Orjaška rdeča kozica	*Aristeomorpha foliacea*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Modra in rdeča kozica	*Aristeus antennatus*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Bukva	*Boops boops*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Lampuga (rod)	*Coryphaena* spp. (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Brancin	*Dicentrarchus labrax*	1.2	T	T	T	T			T	T
Kodrasta hobotnica	*Eledone cirrhosa*	1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Moškatna hobotnica	*Eledone moschata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sivi krulec ali gurnard	*Eutrigla gurnardus*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Lignji, sipe (rod)	*Illex* spp. (*), *Todarodes* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae* (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Črnotrebušasta morska spaka	*Lophius budegassa*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Morska spaka, odličar ali morski vrag	*Lophius piscatorius*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Oslič	*Merluccius merluccius* (*)	1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Morski lipani	*Mugilidae* (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Bradač	*Mullus barbatus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Progasti bradač	*Mullus surmuletus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Škamp ali kvarnerski rak	*Nephrops norvegicus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	S	S	S				T	
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	vsa območja	T	T	T				T	
Ribon	*Pagellus erythrinus*	1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapenaeus longirostris*	1.1, 1.3, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Kozica vrste Penaeus kerathurus	*Penaeus kerathurus*	3.1	T	T	T				T	
Girice	*Spicara maris*	3.1	T	T	T	T			T	T
Trnjeva kamenica	*Raja clavata*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	
Rjava raža	*Raja miraletus*	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Palamida	*Sarda sarda*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sardela	*Sardina pilchardus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Skuše (rod)	*Scomber* spp.	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Morski psi	*Selachii* (*)	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Navadna sipa	*Sepia officinalis*	1.3, 2.1, 3.1	T	T	T				T	
Morski list	*Solea vulgaris*	1.2, 2.1, 3.1	T	T	T	T			T	T
Zlata orada	*Sparus aurata*	1.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Girice (rod)	*Spicara* spp. (*)	1.3, 2.1, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T
Rarog	*Squilla mantis*	1.3, 2.1, 2.2	T	T	T				T	
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
Sredozemski navadni šnjur ali šura	*Trachurus mediterraneus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Navadni šnjur ali šura	*Trachurus trachurus*	1.1, 1.3, 3.1	T	T	T	T			T	T
Veliki krulec	*Trigla lucerna*	1.3, 2.2, 3.1	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Venernice	*Veneridae* (*)	2.1, 2.2	T	T	T				T	
Prava mečarica	*Xiphias gladius*	vsa območja	T	T	T	T			T	T
NAFO Območja										
Trska	*Gadus morhua*	2J 3KL	T	T					T	
Trska	*Gadus morhua*	3M	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	3NO	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	3Ps	T	T	T	T			T	T
Trska	*Gadus morhua*	SA I	T	T	T	T			T	T
Pasji jezik	*Glyptocephalus cynoglossus*	3NO	T	T					T	
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3LNO	T	T	T	T			T	T
Ameriška morska plošča	*Hippoglossoides platessoides*	3M	T	T	T	T			T	T
Rumenorepa limanda	*Limanda ferruginea*	3LNO	T	T					T	
Repaki	*Macrouridae* (*)	SA 2 + 3	T	T	T	T			T	T

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Hladnovodne kozice (rod)	*Pandalus* spp. (*)	3M	T	T	T				T	
Pravi skati (rod)	*Raja* spp. (*)	SA 3	T	T					T	
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	3KLMNO	T	T	T	T			T	T
Grenlandska morska plošča	*Reinhardtius hippoglossoides*	1D	T	T	T	T			T	T
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	3M	T	T					T	
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	3LN	T	T						
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	3O	T	T						
Rdeči okuni ali bergilti (rod)	*Sebastes* spp. (*)	SA I	T	T						
Izrazito selivske vrste: Atlantik, Indijski in Tihi ocean										
Trupci (rod)	*Auxis* spp. (*)		T	T	T	T			T	T
Atlantski črni tun	*Euthynnus alleteratus*		T	T	T	T			T	T
Pahljačaste mečarice	*Istiophoridae* (*)		T	T	T	T			T	T
Atlantski mako	*Isurus oxyrinchus*		T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Črtasti tun	*Katsuwonus pelamis*		T	T	T	T			T	T
Atlantski morski pes	*Lamna nasus*		T	T	T				T	
Sinji morski pes	*Prionace glauca*		T	T	T				T	
Palamida	*Sarda sarda*		T	T	T	T			T	T
Trneži	*Squalidae* (*)		T	T	T				T	
Dolgoplavuti tun	*Thunnus alalunga*		T	T	T	T			T	T
Rumenoplavuti tun	*Thunnus albacares*		T	T	T	T			T	T
Tolsti tun	*Thunnus obesus*		T	T	T	T			T	T
Modroplavuti tun	*Thunnus thynnus*		T	T	T	T			T	T
Prava mečarica	*Xiphias gladius*		T	T	T	T			T	T
CECAF FAO 34										
Črni morski meč	*Aphanopus carbo*	Madeira	T	T	T	T			T	T
Brgljun, sardon, inčun	*Engraulis encrasicolus*		T	T	T	T			T	T
Navadni ligenj	*Loligo vulgaris*	Atl. CE	T	T	T				T	

▼M1

Vrsta		Območje/stalež	Podatki o rasti		Podatki o zrelosti		Plodnost		Delež po spolu	
			Dolžina	Teža	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost	Dolžina	Starost
Osliči (rod)	*Merluccius* spp. (*)	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Navadna hobotnica	*Octopus vulgaris*	Atl. CE	T	T	T				T	
Dolgoostna rdeča kozica	*Parapeneus longirostris*	Atl. CE	T	T	T				T	
Južna rožnata kozica	*Penaeus notialis*	Atl. CE	T	T	T				T	
Sardela	*Sardina pilchardus*	Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Palamida	*Sarda sarda*	Mavretanija	T	T	T	T			T	T
Velika sardela	*Sardinella aurita*	Mavretanija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Madeirska velika sardela	*Sardinella maderensis*	Mavretanija, Atl. CE	T	T	T	T			T	T
Lokarda	*Scomber japonicus*	Madeira, Mavretanija	T	T	T	T			T	T
Navadna sipa	*Sepia hierredda*	Atl. CE	T	T	T				T	
Navadni šnjuri ali šuri (rod)	*Trachurus* spp. (*)	Madeira	T	T	T	T			T	T
WECAF										
Rdeči hlastač	*Lutjanus purpureus*	Francoska Gvajana ZEE	T	T	T	T			T	T
Kozica	*Penaeus subtilis*	Francoska Gvajana ZEE	T	T	T				T	

(*) Vsaka vrsta na določenem območju se mora posebno obravnavati.

▼B

Dodatek XVII (oddelek J)

Ekonomski podatki na segment ladjevja iz Dodatka III (MP)

Splošni opis	Razširjeni program Prva prioriteta (letno)
prihodek (promet)	skupni in glede na vrsto
proizvodni stroški: — posadka (vključno socialni stroški) — gorivo — popravila in vzdrževanje — drugi operativni stroški	skupni in glede na kategorijo proizvodnega stroška
fiksni stroški	povprečni strošek, izračunan iz naložbe
finančno stanje	delež lastnega/tujega kapitala
naložba (vrednost)	
cene/vrsta	vrednost, tona
zaposlovanje	poln delovni čas / nepolni delovni čas / ekvivalenti polnega delovnega časa (FTE)
ladjevje	— št. — BT — kW — starost — uporabljeno orodje
napor	ustrezna enota z upoštevanjem tehnologije in časa

(*) Povsod četrtletno zbiranje. Zbirno na regionalni ravni 3 v Sredozemlju v Dodatku I.

▼B

Dodatek XVIII (oddelek J)

Potrebni podatki za osnovno ekonomsko vrednotenje na segment ladjevja (razširjeni program)

Splošni opis	Razširjeni program Druga prioriteta
iztovarjanja po vrstah	sezonska (mesečno) stalež (po območjih ICES) tržna kategorija regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)
prihodek (promet)	subvencije (letno) regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)
proizvodni stroški: — posadka — gorivo — popravila in vzdrževanje — drugi operativni stroški	dodatna podrazdelitev operativnih stroškov regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I) diferenciacija osebnih prejemkov posadke glede na položaj
fiksni stroški	regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)
finančno stanje	najemnine zunanjim inštitucijam regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)
naložba (vrednost)	po vrsti naložbe: trup plovila, različni motorji in oprema za hlajenje/zmrzovanje, shranjevanje in dvigovanje
cene/vrsta	mesečno po tržni kategoriji regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)
zaposlitev	strokovno znanje/izobrazba razlika glede na velikost plovila, regionalno razlikovanje
ladjevje	kategorije velikosti segmentov ladjevja regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)
napor	regionalno razlikovanje (stopnja 3, Dodatek I)

▼B

Dodatek XIX (oddelek K)

Ekonomski podatki po primarni in sekundarni dejavnosti (panoge) (RP)

Splošni opis	Razširjeni program Prva prioriteta (letno)
surovine	skupaj in po vrsti (tone)
prihodek (promet)	skupaj in po proizvodu
proizvodni stroški: — delo — energija — surovine (vrednost) — embalaža — drugi tekoči stroški	skupni stroški in po kategoriji
fiksni stroški	povprečni stroški, izračunani iz naložbe
finančno stanje	delež lastnega/izposojenega kapitala
naložba (vrednost)	— pretekla — nadomestna — zavarovanje
cene/proizvod	vrednost, tona
zaposlitev	številke/ekvivalenti polnega delovnega časa
izkoriščenost zmogljivosti	letno povprečje