Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά C

C/2026/6061

20.11.2026

Δημοσίευση της κοινοποίησης εγκεκριμένης συνήθους τροποποίησης των προδιαγραφών προϊόντος γεωγραφικής ένδειξης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2025/27 της Επιτροπής [1]

(C/2026/6061)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

[Άρθρο 24 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143]

«Maine-Anjou»

Αριθμός αναφοράς ΕΕ: PDO-FR-0379-AM01 — 24.8.2026

1. **Ονομασία του προϊόντος**

«Maine-Anjou»

2. **Τύπος γεωγραφικής ένδειξης**

☑ ΠΟΠ

☐ ΠΓΕ

3. **Τομέας**

☑ Γεωργικά προϊόντα

☐ Οίνοι

☐ Αλκοολούχα ποτά

4. **Χώρα στην οποία ανήκει η γεωγραφική περιοχή**

Γαλλία

5. **Αρχή του κράτους μέλους που κοινοποιεί τη συνήθη τροποποίηση**

Ονομασία

Υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Επισιτιστικής Ανεξαρτησίας

6. **Χαρακτηρισμός ως συνήθους τροποποίησης**

Η αίτηση τροποποίησης της ΠΟΠ «Maine-Anjou» δεν εμπίπτει σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις της λεγόμενης ενωσιακής τροποποίησης· πιο συγκεκριμένα:

α) δεν συνεπάγεται αλλαγή της ονομασίας της προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης / της προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης·

β) δεν ενέχει κίνδυνο ακύρωσης του δεσμού με τη γεωγραφική περιοχή·

γ) δεν συνεπάγεται περαιτέρω περιορισμούς στην εμπορία του προϊόντος.

Κατά συνέπεια, οι γαλλικές αρχές θεωρούν ότι η αίτηση αφορά συνήθη τροποποίηση.

[1] Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2025/27 της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2024, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με κανόνες σχετικά με την καταχώριση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων και των προαιρετικών ενδείξεων ποιότητας και για την κατάργηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 664/2014 (ΕΕ L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Περιγραφή της/των εγκεκριμένης/-ων συνήθους/-ων τροποποίησης/-εων**

Τίτλος

Αρμόδια αρχή του κράτους μέλους

Περιγραφή

Επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του Εθνικού Ινστιτούτου Προέλευσης και Ποιότητας (*Institut national de l'origine et de la qualité — INAO*). Απαλείφεται η περιγραφή του Ινστιτούτου.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Αιτούσα ομάδα

Περιγραφή

Επικαιροποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας της αιτούσας ομάδας. Διορθώνεται η μορφοποίηση.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Ονομασία του προϊόντος

Περιγραφή

Διορθώνεται η μορφοποίηση.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής

Περιγραφή

Προστίθεται παραπομπή στον επικαιροποιημένο επίσημο γεωγραφικό κώδικα, ο οποίος χρησιμεύει ως βάση για τον κατάλογο των δήμων και επικαιροποιείται ο κατάλογος των δήμων.

☑ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Περιγραφή της μεθόδου παραγωγής

Περιγραφή

Στην ενότητα «Μεταφορά και σφαγή», προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός στην πρόταση που απαγορεύει τον ψεκασμό των σφαγίων: «Ως ψεκασμός νοείται η έκπλυση των σφαγίων με τρεχούμενο νερό».

Στην ενότητα «Μεταφορά και σφαγή», απαλείφεται η πρόταση που ορίζει ότι τα σφάγια πρέπει να συνοδεύονται από το αυτί του ζώου, ώστε το κείμενο να ευθυγραμμιστεί με την τρέχουσα πρακτική.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Στοιχεία που αποδεικνύουν τον δεσμό με το γεωγραφικό περιβάλλον

Περιγραφή

Επικαιροποιείται ο τίτλος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διατύπωσης.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Αναφορές στον οργανισμό ελέγχου

Περιγραφή

Επικαιροποιείται ο τίτλος σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες διατύπωσης.

Επικαιροποιούνται οι παραπομπές στο INAO και στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, Καταναλωτών και Καταστολής της Απάτης (DGCCRF).

Προστίθεται η τυποποιημένη παράγραφος που αναφέρεται στις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Ειδικά στοιχεία της επισήμανσης

Περιγραφή

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αναδιατυπώνεται προκειμένου να διευκρινιστεί ότι η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει την καταχωρισμένη ονομασία «Maine-Anjou» και το λογότυπο ΠΟΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ίδιο οπτικό πεδίο. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ειδική αναφορά στον χρόνο ωρίμασης.

☑ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

Τίτλος

Εθνικές απαιτήσεις

Περιγραφή

Στο προς έλεγχο σημείο σχετικά με την επισήμανση, απαλείφονται οι κανονιστικές απαιτήσεις.

☐ Η τροποποίηση επηρεάζει το ενιαίο έγγραφο.

ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Ονομασίες προέλευσης και γεωγραφικές ενδείξεις των γεωργικών προϊόντων

«Maine-Anjou»

Αριθμός αναφοράς ΕΕ: PDO-FR-0379-AM01 — 24.8.2026

1. **Ονομασία/-ες**

«Maine-Anjou»

2. **Τύπος γεωγραφικής ένδειξης**

☑ ΠΟΠ

☐ ΠΓΕ

3. **Χώρα στην οποία ανήκει η γεωγραφική περιοχή**

Γαλλία

4. **Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος**

4.1. *Κατάταξη του γεωργικού προϊόντος σύμφωνα με την κλάση και τον κωδικό της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2024/1143*

02 – ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

4.2. *Περιγραφή του γεωργικού προϊόντος για το οποίο ισχύει η καταχωρισμένη ονομασία*

Η προστατευόμενη ονομασία προέλευσης «Maine-Anjou» μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για βόειο κρέας διατηρημένο με απλή ψύξη —πλην του αποψυγμένου κρέατος που διατηρείται με απλή ψύξη— το οποίο πληροί τους όρους που καθορίζονται στις παρούσες προδιαγραφές προϊόντος και προέρχεται από:

— αγελάδες ηλικίας μικρότερης των δέκα ετών που έχουν γεννήσει τουλάχιστον μία φορά. Τα σφάγια πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 380 kg·

— ευνουχισμένα αρσενικά ηλικίας άνω των 30 μηνών. Τα σφάγια πρέπει να έχουν βάρος τουλάχιστον 400 kg.

Τα σφάγια πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

— διάπλαση: E, U, R, O της κλίμακας ταξινόμησης EUROP·

— κατάσταση πάχυνσης: κλάση 3 ή 4 της κλίμακας ταξινόμησης EUROP.

Τα σφάγια χαρακτηρίζονται από μύες λίγο συμπαγείς και βάρος σημαντικά μεγαλύτερο.

Το κρέας είναι αρμονικά διάστικτο με επαρκείς αποθέσεις ενδομυϊκού λίπους, παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή εξωτερικού και εσωτερικού λίπους, καθώς και ομοιογενές έντονο ερυθρό χρώμα, ελαφρώς πορτοκαλί, είναι δε αρκετά τρυφερό στην κοπή και στο δάγκωμα και πολύ χυμώδες μέχρι το τέλος της μάσησης.

4.3. *Παρεκκλίσεις σχετικά με την προέλευση των ζωοτροφών (μόνο για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που φέρουν προστατευόμενη ονομασία προέλευσης) και περιορισμοί όσον αφορά την προέλευση των πρώτων υλών (μόνο για τα μεταποιημένα προϊόντα που φέρουν προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη)*

-

4.4. *Ειδικά στάδια της παραγωγής τα οποία πρέπει να εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής*

Για να είναι επιλέξιμο να φέρει την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, το κρέας πρέπει να προέρχεται από ζώα που έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί εντός της γεωγραφικής περιοχής.

4.5. *Ειδικοί κανόνες για τον τεμαχισμό, το τρίψιμο, τη συσκευασία κ.λπ. του προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία*

-

4.6. *Ειδικοί κανόνες για την επισήμανση του γεωργικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η καταχωρισμένη ονομασία*

Πέραν των υποχρεωτικών ενδείξεων που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί επισήμανσης και παρουσίασης των τροφίμων, η επισήμανση πρέπει να περιλαμβάνει, στο ίδιο οπτικό πεδίο, τα εξής στοιχεία:

— την καταχωρισμένη ονομασία του προϊόντος «Maine-Anjou»

— το λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ΠΟΠ

Για τα κρέατα που προορίζονται για κάθε είδους ψήσιμο, πλην των λαπών και του φιλέτου, η ένδειξη «ο χρόνος ωρίμασης μεταξύ της ημερομηνίας σφαγής και της ημερομηνίας λιανικής πώλησης στον τελικό καταναλωτή είναι τουλάχιστον εννέα ημέρες». Για τα κρέατα σε αεροστεγή συσκευασία που προορίζονται για κάθε είδους ψήσιμο, εκτός από τις λάπες και το φιλέτο, η ένδειξη «ο χρόνος ωρίμασης μεταξύ της ημερομηνίας σφαγής και της ημερομηνίας λιανικής πώλησης στον τελικό καταναλωτή είναι τουλάχιστον 10 ημέρες».

5. **Συνοπτική οριοθέτηση της γεωγραφικής περιοχής**

— Ille-et-Vilaine (35):

Ολόκληροι οι δήμοι: Chelun, Coësmes, Eancé, Grand-Fougeray, Martigné-Ferchaud, Pertre (Le), Thourie.

Μόνο τμήματα των δήμων: Liffré, Vitré.

— Loire-Atlantique (44):

Ολόκληροι οι δήμοι: Abbaretz, Ancenis-Saint-Géréon, Boissière-du-Doré (La), Boussay, Cellier (Le), Chapelle-Glain (La), Châteaubriant, Couffé, Derval, Erbray, Fercé, Gétigné, Grand-Auverné, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre, Juigné-des-Moutiers, Landreau (Le), Ligné, Loireauxence, Louisfert, Lusanger, Meilleraye-de-Bretagne(La), Mésanger, Moisdon-la-Rivière, Montrelais, Mouais, Mouzeil, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné, Pin (Le), Pouillé-les-Côteaux, Puceul, Regrippière (La), Remaudière (La), Riaillé, Roche-Blanche (La), Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Teillé, Touches(Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Vair-sur-Loire, Vallet, Vallons-de-l'Erdre, Villepot.

— Maine-et-Loire (49):

Ολόκληροι οι δήμοι: Angers, Angrie, Armaillé, Aubigné-sur-Layon, Avrillé, Baracé, Beaucouzé, Beaulieu-sur-Layon, Beaupréau-en-Mauges, Bécon-les-Granits, Bégrolles-en-Mauges, Béhuard, Bellevigne-en-Layon, Bouchemaine, Bouillé-Ménard, Bourg-l'Evêque, Briollay, Candé, Cantenay-Epinard, Carbay, Cernusson, Cerqueux (Les), Challain-la-Potherie, Chalonnes-sur-Loire, Chambellay, Chenillé-Champteussé, Champtocé-sur-Loire, Chanteloup-les-Bois, Chapelle-Saint-Laud (La), Chaudefonds-sur-Layon, Chazé-sur-Argos, Cheffes, Chemillé-en-Anjou, Cholet, Cléré-sur-Layon, Coron, Corzé, Denée, Dénezé-sous-Doué, Durtal, Ecouflant, Ecuillé, Erdre-en-Anjou, Etriché, Feneu, Garennes-sur-Loire (Les), Grez-Neuville, Hauts-d'Anjou (Les), Huillé-Lézigné, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Jaille-Yvon (La), Lion-d'Angers (Le), Loiré, Longuenée-en-Anjou, Lys-Haut-Layon, Marcé, Mauges-sur-Loire, Maulévrier, May-sur-Evre (Le), Mazières-en-Mauges, Miré, Montilliers, Montreuil-Juigné, Montreuil-sur-Loir, Montreuil-sur-Maine, Montrevault-sur-Evre, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Nuaillé, Ombrée d'Anjou, Orée-d'Anjou, Passavant-sur-Layon, Plaine (La), Plessis-Grammoire (Le), Ponts-de-Cé (Les), Possonnière (La), Rochefort-sur-Loire, Romagne (La), Rives-du-Loir-en-Anjou, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-de-Linières, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Paul-du-Bois, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Sarrigné, Savennières, Sceaux-d'Anjou, Segré-en-Anjou Bleu, Séguinière (La), Seiches-sur-le-Loir, Sèvremoine, Somloire, Soulaines-sur-Aubance, Soulaire-et-Bourg, Tessoualle (La), Thorigné-d'Anjou, Tiercé, Toutlemonde, Trélazé, Trémentines, Val-d'Erdre-Auxence, Val-du-Layon, Verrières-en-Anjou, Vezins, Yzernay.

Μόνο τμήματα των δήμων: Baugé-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Brissac-Loire-Aubance, Doué-en-Anjou, Loire-Authion, Terranjou.

— Mayenne (53):

Ολόκληροι οι δήμοι: Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Arquenay, Assé-le-Bérenger, Astillé, Athée, Baconnière (La), Bais, Ballots, Bannes, Bazoge-Montpinçon (La), Bazouge-de-Chemeré (La), Bazouge-des-Alleux (La), Bazougers, Beaulieu-sur-Oudon, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bignon-du-Maine (Le), Bigottière (La), Blandouet-SaintJean, Boissière (La), Bonchamp-lès-Laval, Bouchamps-lès-Craon, Bouère, Bouessay, Bourgneuf-la-Forêt (Le), Bourgon, Brains-sur-les-Marches, Brée, Brûlatte (La), Buret (Le), Chailland, Châlons-du-Maine, Champgenéteux, Changé, Chapelle-Anthenaise (La), Chapelle-au-Riboul (La), Chapelle-Craonnaise (La), Chapelle-Rainsouin (La), Charchigné, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Chémeré-le-Roi, Chérancé, Commer, Congrier, Cosmes, Cossé-en-Champagne, Cossé-le-Vivien, Coudray, Courbeveille, Craon, Croixille (La), Cropte (La), Daon, Denazé, Entrammes, Evron, Fontaine-Couverte, Forcé, Fromentières, Gastines, Genest-Saint-Isle (Le), Gennes-Longuefuye, Gesnes, Gravelle (La), Grazay, Grez-en-Bouère, Ham (Le), Hambers, Hardanges, Houssay, Huisserie (L'), Izé, Jublains, Juvigné, Laubrières, Launay-Villiers, Laval, Livet, Livré-la-Touche, Loiron-Ruillé, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Marigné-Peuton, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Mée, Ménil, Méral, Meslay-du-Maine, Mézangers, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montjean, Montsûrs, Moulay, Neau, Niafles, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parné-sur-Roc, Peuton, Pommerieux, Port-Brillet, Prée-d'Anjou, Préaux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Roche-Neuville (La), Roë (La), Rouaudière (La), Ruillé-Froid-Fonds, Sacé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Saint-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d'Anxure, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne-et-Chamnes, Saint-Thomas-de-Courceriers, Saulges, Selle-Craonnaise (La), Senonnes, Simplé, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vaiges, Val-du-Maine, Villiers-Charlemagne, Vimartin-sur-Orthe, Voutré.

— Orne (61):

Μόνο τμήμα του δήμου: Alençon.

— Sarthe (72):

Ολόκληροι οι δήμοι: Amné, Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Auvers-sous-Montfaucon, Avessé, Avoise, Beaumont-sur-Sarthe,Brains-sur-Gée, Brûlon, Chantenay-Villedieu, Chassillé, Chemiré-en-Charnie, Chevillé, Coulans-sur-Gée, Courtillers, Crannes-en-Champagne, Crissé, Epineu-le-Chevreuil, Fercé-sur-Sarthe, Fontenay-sur-Vègre, Grez (Le), Joué-en-Charnie, Juigné-sur-Sarthe, Longnes, Loué, Mareil-en-Champagne, Moitron-sur-Sarthe, Mont-Saint-Jean, Neuvillalais, Neuvillette-en-Charnie, Notre-Dame-du-Pé, Parennes, Pincé, Poillé-sur-Vègre, Précigné, Rouessé-Vassé, Rouez, Ruillé-en-Champagne, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Christophe-du-Jambet, Saint-Christophe-en-Champagne, Saint-Denis-d'Orques, Saint-Ouen-en-Champagne, Saint-Pierre-des-Bois, Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Symphorien, Sillé-le-Guillaume, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Tassillé, Tennie, Vallon-sur-Gée, Viré-en-Champagne.

Μόνο τμήματα των δήμων: Bernay-Neuvy-en-Champagne, Cherré-Au.

— Deux-Sèvres (79):

Ολόκληροι οι δήμοι: Argentonnay, Boismé, Bressuire, Bretignolles, Cerizay, Chanteloup, Chiché, Cirières, Combrand, Courlay, Forêt-sur-Sèvre (La), Genneton, Maisontiers, Mauléon, Montravers, Nueil-les-Aubiers, Petite-Boissière (La), Pin (Le), Saint-Amand-sur-Sèvre, Saint-André-sur-Sèvre, Saint-Aubin-du-Plain, Voulmentin, Saint Maurice Étusson, Saint-Pierre-des-Échaubrognes.

Μόνο τμήματα των δήμων: Moncoutant-sur-Sèvre, Val-en-Vignes.

— Vendée (85):

Ολόκληροι οι δήμοι: Châtaigneraie (La), La Gaubretière (La), Landes-Genusson (Les), Mallièvre, Menomblet, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Aubin-des-Ormeaux, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Malô-du-Bois, Saint-Martin-des-Tilleuls, Saint-Pierre-du-Chemin, Tiffauges, Treize-Vents, Chanverrie.

Μόνο τμήμα του δήμου: Terval.

6. **Δεσμός με τη γεωγραφική περιοχή**

Περίληψη του δεσμού

Η περιοχή εκτροφής των βοοειδών «Rouge des prés» εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο βαθμό τοπική, καθώς το 87 % του γαλλικού πληθυσμού της φυλής βρίσκεται στην ιστορική κοιτίδα της. Αυτό καταδεικνύει τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των ζώων και του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλοντος στο οποίο εκτρέφονται.

Η περιοχή εκτροφής αποτελεί ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον. Οι κτηνοτροφικές πρακτικές για τη φυλή «Rouge des prés» αναπτύχθηκαν κυρίως σε τμήμα του ορεινού συμπλέγματος της Αρμορικής, όπου η φυλή απαντά σε μεγάλους αριθμούς· σε αντίθεση με τη λεκάνη του Παρισιού, όπου απαντά σπάνια. Το σύστημα εκτροφής συνδέεται με τα είδη εδάφους που απαντούν στο ορεινό σύμπλεγμα της Αρμορικής, τα οποία χαρακτηρίζονται ιδίως από μικρά αποθέματα νερού. Σε αυτό οφείλεται, από τον Ιούνιο και μετά, η ξηρή υφή των λειμώνων (*paillassons*) που αποτελούνται από χόρτα κυρίως κίτρινα, μαραμένα ή ξυλώδη που παράγουν αδρές χορτονομές.

Συνοψίζοντας, είναι σαφές όταν τα διαθέσιμα για τα φυτά αποθέματα νερού στο έδαφος κατά τη θερινή περίοδο αυξάνονται —είτε λόγω των διαφορετικών τύπων εδάφους (μετάβαση από τα πετρώδη, αβαθή και όξινα καστανά εδάφη του ορεινού συμπλέγματος της Αρμορικής στα βαθιά αργιλοασβεστολιθικά εδάφη της λεκάνης του Παρισιού) είτε λόγω μεταβολής της συχνότητας των βροχοπτώσεων και της θερμοκρασίας— δεν απαντούν πλέον εκμεταλλεύσεις εκτροφής της φυλής «Rouge des prés».

Ως εκ τούτου, το σύστημα παραγωγής του κρέατος «Maine-Anjou» βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και στους ακόλουθους παράγοντες:

— **στη φυλή βοοειδών «Rouge des prés»**, με ζωοτεχνικά χαρακτηριστικά προσαρμοσμένα στο περιβάλλον:

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του κρέατος «Maine-Anjou» συνδέεται άρρηκτα με τη φυλή «Rouge des prés». Έως το 2002 η φυλή ονομαζόταν «Maine-Anjou» με αποτέλεσμα, όπως ήταν φυσικό, το προϊόν να αναπτύξει τη φήμη του υπό την ονομασία αυτήν. Υπάρχουν στοιχεία που τεκμηριώνουν τη φήμη του κρέατος «Maine-Anjou», και ιδίως στις αγορές της La Villette στο Παρίσι, εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια. Το γεγονός ότι η φυλή αυτή δεν εγκατέλειψε ποτέ τον τόπο προέλευσής της συνέβαλε στην ανάπτυξη της φήμης του προϊόντος υπό την εν λόγω ονομασία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί το καθεστώς ΠΟΠ για το κρέας «Maine-Anjou», αλλά και η συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2081/92, η ονομασία της φυλής «Maine-Anjou» άλλαξε σε «Rouge des prés» το 2002.

Τα ζωοτεχνικά χαρακτηριστικά των εν λόγω ζώων (βλ. εικόνες στο παράρτημα) εξηγούν την ικανότητά τους να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις αδρές χορτονομές που χαρακτηρίζουν την περιοχή.

Το σύστημα εκτροφής αυτής της φυλής διαφέρει από εκείνο άλλων γαλουχουσών φυλών, καθώς το καλοκαίρι κυριαρχεί η βόσκηση, κυρίως σε ξηρούς λειμώνες· η βόσκηση εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια συνιστώσα της διατροφής των ζώων της φυλής.

Η φυλή ζει κυρίως στο ύπαιθρο· οι χειμώνες στην περιοχή παραγωγής είναι σχετικά σύντομοι και η ανθεκτικότητα της φυλής παρέχει τη δυνατότητα στα ζώα να αξιοποιούν το φυσικό περιβάλλον υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες και συνθήκες διατροφής.

Τα ζώα της φυλής «Rouge des prés» είναι ευμεγέθη, γεγονός που εξηγεί την ικανότητά τους να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αδρές χορτονομές, λόγω:

— της ικανότητάς τους να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες·

— της ανθεκτικότητάς τους στις διακυμάνσεις της διατροφής με κινητοποίηση σημαντικού μέρους των σωματικών τους αποθεμάτων, χωρίς δυσμενείς συνέπειες για τις μελλοντικές ζωοτεχνικές επιδόσεις τους·

— της ικανότητάς τους να ξαναρχίζουν γρήγορα την ανάπτυξη ή να αναπληρώνουν τα σωματικά τους αποθέματα όταν οι συνθήκες σίτισης είναι ευνοϊκότερες την άνοιξη και το φθινόπωρο.

Στόχος των κτηνοτρόφων, ως προς τη διατροφή των ζώων τους, είναι να τους παρέχουν όσο το δυνατόν περισσότερο χόρτο, ανεξάρτητα από τη μορφή και την ποιότητά του (νεαρό, θρεπτικό χόρτο την άνοιξη· αδρές χορτονομές το καλοκαίρι), περιορίζοντας παράλληλα στο ελάχιστο τη χορήγηση άλλων ζωοτροφών.

Για τον σκοπό αυτόν, οι κτηνοτρόφοι έχουν επιλέξει ζώα που είναι σε θέση να συντηρούνται με φτωχές χορτονομές και να επιστρατεύουν σε μεγάλο βαθμό τα σωματικά τους αποθέματα σε ορισμένες περιόδους του έτους.

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι τα βοοειδή «Rouge des prés» χάνουν βάρος κατά τους θερινούς και χειμερινούς μήνες (όταν η διατροφή τους αποτελείται κυρίως από χόρτο ή αδρό άχυρο με ελάχιστη ή καθόλου συμπληρωματική ζωοτροφή), ωστόσο παρουσιάζουν κανονική ετήσια ανάπτυξη. Φαίνεται μάλιστα ότι αυτή η απώλεια βάρους που σημειώνεται κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων είναι αναγκαία για τη σκελετική και μυϊκή ανάπτυξή τους. Ως εκ τούτου, στο κέντρο της περιοχής παραγωγής της ΠΟΠ «Maine-Anjou», όπου οι λειμώνες χαρακτηρίζονται από πρώιμες και σημαντικές περιόδους λειψυδρίας, τα ζώα της φυλής «Rouge des prés» παρουσιάζουν σημαντική σκελετική και μυϊκή ανάπτυξη. Αυτό δεν ισχύει στην περιφέρεια της περιοχής (όπου οι βροχοπτώσεις είναι περισσότερες και οι χορτονομές πλούσιες και σε αφθονία), όπου τα ζώα είναι ελαφρύτερα και μικρότερου αναστήματος.

Υπάρχει μάλιστα ένα «ζωικό μοντέλο», χαρακτηριστικό της περιοχής παραγωγής του «Maine-Anjou», το οποίο επηρεάζει τις επιλογές των κτηνοτρόφων άλλων ειδών —όπως είναι τα πρόβατα, οι χοίροι και τα άλογα— με αποτέλεσμα να αναζητούν ζώα που είναι ήρεμα και με μεγάλη σωματική ανάπτυξη. Η προσέγγιση αυτή καταδεικνύει τον ισχυρό δεσμό μεταξύ των χαρακτηριστικών ενός είδους ζώου, εν προκειμένω του «Rouge des prés», και του περιβάλλοντος διαβίωσής του·

— **την τεχνογνωσία των κτηνοτρόφων**, η οποία καθιστά δυνατή την ανάπτυξη στενού δεσμού μεταξύ του περιβάλλοντος και του κοπαδιού:

Ο τρόπος διαχείρισης των λειμώνων αντικατοπτρίζει μια πραγματικά ποιμενική προσέγγιση. Η γνώση της παραγωγικής ικανότητας των διαφόρων λειμώνων σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, καθώς και η δημιουργία χορτολιβαδικών πόρων μέσω των εφαρμοζόμενων πρακτικών, παρέχουν τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να αντιμετωπίζουν τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς ως στοιχεία που τα ζώα της φυλής «Rouge des prés» μπορούν να αξιοποιούν, χάρη στην ικανότητά τους να αντέχουν στις διακυμάνσεις της προσφοράς τροφής χωρίς αρνητικές συνέπειες για τις μελλοντικές επιδόσεις τους.

Η τεχνογνωσία των κτηνοτρόφων του «Maine-Anjou» τους παρέχει τη δυνατότητα να αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους βοσκοτόπους της περιοχής. Οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα ζώα προορίζονται για την παραγωγή κρέατος «Maine-Anjou» μεριμνούν πάντα ώστε να χρησιμοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερες εισροές στην εκμετάλλευσή τους. Αυτό το σύστημα εκτροφής είναι κατά παράδοση αυτάρκες και οικονομικά αποδοτικό, για λόγους που έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία: οι επίμορτοι κτηνοτρόφοι ήταν υπεύθυνοι για την κτηνοτροφία, χωρίς όμως να διαθέτουν σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Ως εκ τούτου, ήταν απρόθυμοι να επιβαρυνθούν με σημαντικές δαπάνες και επιζητούσαν ζώα που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν στο έπακρο το περιβάλλον τους. Ως εκ τούτου, τα βοοειδή πρέπει να τρέφονται όσο το δυνατόν περισσότερο με χόρτο μέσω της βόσκησης ή, εναλλακτικά, με συγκομισθείσες χορτονομές. Κατά συνέπεια, οι κτηνοτρόφοι πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος το περιβάλλον τους και να διαθέτουν υψηλό επίπεδο τεχνικής εμπειρογνωσίας όσον αφορά τις μεθόδους βόσκησης.

Η βόσκηση των βοοειδών κατά την ξηρή περίοδο πραγματοποιείται βάσει ορθού σχεδιασμού: τα ζώα τρέφονται με την χορτονομή που παραμένει στους λειμώνες και προέρχεται από την αναβλάστηση μετά τις κοπές και από την ατελή εαρινή βόσκηση σε αγροτεμάχια με προσωρινούς λειμώνες μακράς διάρκειας ή σε φυσικούς λειμώνες. Όταν στην εκμετάλλευση υπάρχουν υγροί λειμώνες χαμηλών περιοχών, αυτοί χρησιμοποιούνται κυρίως για τη βόσκηση κατά τους θερινούς μήνες. Αυτό καταδεικνύει την ικανότητα των κτηνοτρόφων να δημιουργούν πόρους χορτονομής για το καλοκαίρι, αφενός, με την εναλλαγή της βόσκησης και του θερισμού κατά την άνοιξη, αφετέρου, με τη διαφοροποίηση των τύπων λειμώνων που χρησιμοποιούνται.

Με τον τρόπο αυτόν, οι ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος —που συνδέονται με τη φύση των εδαφών και με το αρκετά ξηρό κλίμα και οδηγούν σε πρώιμη λειψυδρία— δεν αντιμετωπίζονται ως περιορισμός από τον οποίο πρέπει κανείς να απαλλαγεί αλλά κατά κύριο λόγο ως κατάσταση στην οποία τα βοοειδή είναι ιδιαιτέρως προσαρμοσμένα.

Το συνολικό σύστημα εκτροφής των βοοειδών που προορίζονται για την παραγωγή κρέατος «Maine-Anjou» καθορίζει τον τρόπο χρήσης και διαχείρισης των εδαφών, σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να μιλάμε για ένα σύστημα εκτροφής «Maine-Anjou» συνδεδεμένο με ένα τοπίο «Maine-Anjou» (βλ. εικόνες στα παραρτήματα), το οποίο χαρακτηρίζεται από τα εξής:

— ημιανοικτό τοπίο·

— εκτεταμένοι λειμώνες για βόσκηση κατά τους θερινούς μήνες·

— εναλλαγή λειμώνων σε πλαγιές και υγρών λειμώνων σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου·

— οροπέδια που καλύπτονται από καλλιέργειες σιτηρών·

— τοπίο στο οποίο κυριαρχεί το πράσινο χρώμα και παρουσία πολυάριθμων δέντρων και φυτοφρακτών.

Με λίγα λόγια, σε αυτό το ιδιαίτερο περιβάλλον, το οποίο συνδέεται με τη φύση των εδαφών και το αρκετά ξηρό κλίμα που έχουν ως αποτέλεσμα το πρώιμο έλλειμμα υγρασίας, έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό σύστημα εκτροφής που συνδέει μια μεγαλόσωμη τοπική φυλή με την τεχνογνωσία των κτηνοτρόφων, η οποία συνδυάζει τη διαχείριση των πόρων στον χώρο και στον χρόνο, και με την εξαίρετη γνώση του κοπαδιού. Χάρη στα στοιχεία αυτά έχει δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο προϊόν, το περίφημο κρέας «Maine-Anjou».

Ηλεκτρονικά στοιχεία αναφοράς (URL) της δημοσίευσης των προδιαγραφών προϊόντος

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-da37df0f-6516-44c0-9603-8b9b83f83af3