C/2026/6061

20.11.2026

Erään maantieteellisen merkinnän tuote-eritelmän hyväksyttyä vakiomuutosta koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2025/27 [1] 5 artiklan 4 kohta)

(C/2026/6061)

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYMISTÄ KOSKEVA TIEDONANTO

(Asetuksen (EU) 2024/1143 24 artikla)

”Maine-Anjou”

EU-viitenumero: PDO-FR-0379-AM01 – 24.8.2026

1. **Tuotteen nimi**

”Maine-Anjou”

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

☑ SAN

☐ SMM

3. **Ala**

☑ Maataloustuotteet

☐ Viinit

☐ Tislatut alkoholijuomat

4. **Maa, johon maantieteellinen alue kuuluu**

Ranska

5. **Vakiomuutoksesta ilmoittava jäsenvaltion viranomainen**

Nimi

Ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (maataloudesta, maatalouselintarvikkeista ja elintarvikeomavaraisuudesta vastaava ministeriö)

6. **Luokittelu vakiomuutokseksi**

Suojatun alkuperänimityksen ”Maine-Anjou” muutoshakemukseen ei liity mitään kolmesta unionin muutokselle ominaisesta tilanteesta, eli se ei

a) sisällä muutosta suojatun alkuperänimityksen tai suojatun maantieteellisen merkinnän nimessä

b) uhkaa poistaa yhteyttä maantieteelliseen alueeseen

c) aiheuta uusia tuotteen kaupan pitämisen rajoituksia.

Ranskan viranomaiset katsovat näin ollen, että hakemus koskee vakiomuutosta.

[1] Komission delegoitu asetus (EU) 2025/27, annettu 30 päivänä lokakuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2024/1143 täydentämisestä maantieteellisten merkintöjen, aitojen perinteisten tuotteiden ja vapaaehtoisten laatumerkintöjen rekisteröintiä ja suojaa koskevilla säännöillä sekä delegoidun asetuksen (EU) N:o 664/2014 kumoamisesta (EUVL L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Hyväksytyn vakiomuutoksen / hyväksyttyjen vakiomuutosten kuvaus**

Otsikko

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen

Kuvaus

Tuotteiden alkuperää ja laatua valvovan kansallisen laitoksen (*Institut national de l'origine et de la qualité, INAO*) yhteystiedot on päivitetty. Laitoksen kuvaus on poistettu.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Hakijaryhmä

Kuvaus

Hakijaryhmän yhteystiedot on päivitetty. Tekstin muotoiluun on tehty korjauksia.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Tuotteen nimi

Kuvaus

Tekstin muotoiluun on tehty korjaus.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Maantieteellisen alueen rajaus

Kuvaus

Tekstiin on lisätty viittaus päivitettyyn viralliseen geokoodiin, jonka perusteella kuntaluettelo on laadittu. Myös kuntaluettelo on päivitetty.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Tuotantomenetelmän kuvaus

Kuvaus

Kohtaan "Kuljetus ja teurastus" sisältyvään ruhojen suihkuttamista koskevaan kieltoon on lisätty seuraava määritelmä: "Suihkuttamisella tarkoitetaan ruhojen pesemistä juoksevalla vedellä."

Kohta "Kuljetus ja teurastus" on päivitetty nykyisten käytäntöjen mukaiseksi poistamalla virke, jossa täsmennetään, että korva on jätettävä mukaan eläimen ruhoon.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Tekijät, jotka osoittavat yhteyden maantieteelliseen ympäristöön

Kuvaus

Otsikko on päivitetty voimassa olevien laatimissääntöjen mukaiseksi.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Valvontaelimen tiedot

Kuvaus

Otsikko on päivitetty voimassa olevien laatimissääntöjen mukaiseksi.

Viittaukset INAOon ja kilpailu-, kuluttaja- ja petostentorjuntavirasto DGCCRF:ään (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) on päivitetty.

Tuote-eritelmään on lisätty voimassa oleviin säännöksiin viittaava vakiokappale.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Merkintöjä koskevat erityiset tiedot

Kuvaus

Tämä luku on laadittu uudelleen sen täsmentämiseksi, että merkinnöissä on oltava samassa visuaalisessa kentässä rekisteröity nimi ”Maine-Anjou” ja Euroopan unionin SAN-tunnus. Merkinnöissä on ilmoitettava myös kypsytysaika.

☑ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

Otsikko

Kansalliset vaatimukset

Kuvaus

Merkintöjä koskevasta tarkastettavasta kohdasta on poistettu sääntelyä koskevat vaatimukset.

☐ Muutos vaikuttaa yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

Maataloustuotteiden alkuperänimitykset ja maantieteelliset merkinnät

”Maine-Anjou”

EU-viitenumero: PDO-FR-0379-AM01 – 24.8.2026

1. **Nimi/nimet**

”Maine-Anjou”

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

☑ SAN

☐ SMM

3. **Maa, johon maantieteellinen alue kuuluu**

Ranska

4. **Maataloustuotteen kuvaus**

4.1 *Maataloustuotteen luokitus asetuksen (EU) 2024/1143 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhdistetyn nimikkeistön nimikkeen ja koodin mukaisesti*

02 – LIHA JA MUUT SYÖTÄVÄT ELÄIMENOSAT

4.2 *Kuvaus rekisteröidyllä nimellä nimetystä maataloustuotteesta*

Suojattua alkuperänimitystä ”Maine-Anjou” saa käyttää ainoastaan tämän tuote-eritelmän vaatimusten mukaisesta jäähdytetystä naudanlihasta lukuun ottamatta sulatettuna jäähdytettyä lihaa, kun kyseinen liha on peräisin

— alle kymmenen vuoden ikäisistä vähintään kerran poikineista naaraspuolisista eläimistä, jolloin ruhon painon on oltava vähintään 380 kilogrammaa

— yli 30 kuukauden ikäisistä kuohituista urospuolisista eläimistä, jolloin ruhon painon on oltava vähintään 400 kilogrammaa.

Ruhoilla on oltava seuraavat ominaisuudet:

— lihakkuusluokka E, U, R tai O EUROP-taulukossa

— rasvaisuusluokka 3 tai 4 EUROP-taulukossa.

Ruhoille on ominaista kevyt lihasrakenne ja huomattavan korkea paino.

Liha on kauniisti marmoroitunutta, sisältää riittävästi lihaskudoksen sisäistä rasvaa, ja sisäinen ja ulkoinen rasva ovat jakautuneet siinä tasaisesti. Väriltään liha on yhtenäisesti voimakkaan punaista, hieman oranssiin vivahtavaa, leikattaessa se on erittäin pehmeää, suussa sulavan mehukasta ja jälkimaultaan viipyvää.

4.3 *Rehun hankintaa koskevat poikkeukset (ainoastaan suojatulla alkuperänimityksellä nimettyjen eläinperäisten tuotteiden osalta) ja raaka-aineiden hankintaa koskevat rajoitukset (ainoastaan suojatulla maantieteellisellä merkinnällä nimettyjen jalostettujen tuotteiden osalta)*

–

4.4 *Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava rajatulla maantieteellisellä alueella*

Jotta liha voidaan merkitä suojatulla alkuperänimityksellä, sen on oltava peräisin maantieteellisellä alueella syntyneistä, kasvatetuista ja teurastetuista eläimistä.

4.5 *Maataloustuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, pakkaamista, viipalointia, raastamista jne. koskevat erityissäännöt*

–

4.6 *Maataloustuotteen, johon rekisteröity nimi viittaa, merkintöjä koskevat erityissäännöt*

Elintarvikkeiden merkintöjä ja esillepanoa koskevan lainsäädännön mukaisten pakollisten mainintojen lisäksi merkinnöissä on oltava samassa visuaalisessa kentässä seuraavat tiedot:

— tuotteen rekisteröity nimi ”Maine-Anjou”

— Euroopan unionin SAN-tunnus.

Grillattavaksi tai paistettavaksi tarkoitettuun lihaan, lukuun ottamatta pallea- ja kuvelihaa sekä fileetä, lisätään maininta ”teurastuspäivän ja lopullisen vähittäismyyntipäivän välinen riiputusaika on vähintään yhdeksän kokonaista päivää”. Grillattavaksi tai paistettavaksi tarkoitettuun tyhjiöpakattuun lihaan, lukuun ottamatta pallea- ja kuvelihaa sekä fileetä, lisätään maininta ”teurastuspäivän ja lopullisen vähittäismyyntipäivän välinen riiputusaika on vähintään kymmenen kokonaista päivää”.

5. **Maantieteellisen alueen tarkka rajaus**

— Ille-et-Vilaine (35):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Chelun, Coësmes, Eancé, Grand-Fougeray, Martigné-Ferchaud, Pertre (Le) ja Thourie

Seuraavat kunnat osittain: Liffré ja Vitré

— Loire-Atlantique (44):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Abbaretz, Ancenis-Saint-Géréon, Boissière-du-Doré (La), Boussay, Cellier (Le), Chapelle-Glain (La), Châteaubriant, Couffé, Derval, Erbray, Fercé, Gétigné, Grand-Auverné, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre, Juigné-des-Moutiers, Landreau (Le), Ligné, Loireauxence, Louisfert, Lusanger, Meilleraye-de-Bretagne(La), Mésanger, Moisdon-la-Rivière, Montrelais, Mouais, Mouzeil, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné, Pin (Le), Pouillé-les-Côteaux, Puceul, Regrippière (La), Remaudière (La), Riaillé, Roche-Blanche (La), Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Teillé, Touches(Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Vair-sur-Loire, Vallet, Vallons-de-l'Erdre ja Villepot

— Maine-et-Loire (49):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Angers, Angrie, Armaillé, Aubigné-sur-Layon, Avrillé, Baracé, Beaucouzé, Beaulieu-sur-Layon, Beaupréau-en-Mauges, Bécon-les-Granits, Bégrolles-en-Mauges, Béhuard, Bellevigne-en-Layon, Bouchemaine, Bouillé-Ménard, Bourg-l'Evêque, Briollay, Candé, Cantenay-Epinard, Carbay, Cernusson, Cerqueux (Les), Challain-la-Potherie, Chalonnes-sur-Loire, Chambellay, Chenillé-Champteussé, Champtocé-sur-Loire, Chanteloup-les-Bois, Chapelle-Saint-Laud (La), Chaudefonds-sur-Layon, Chazé-sur-Argos, Cheffes, Chemillé-en-Anjou, Cholet, Cléré-sur-Layon, Coron, Corzé, Denée, Dénezé-sous-Doué, Durtal, Ecouflant, Ecuillé, Erdre-en-Anjou, Etriché, Feneu, Garennes-sur-Loire (Les), Grez-Neuville, Hauts-d'Anjou (Les), Huillé-Lézigné, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Jaille-Yvon (La), Lion-d'Angers (Le), Loiré, Longuenée-en-Anjou, Lys-Haut-Layon, Marcé, Mauges-sur-Loire, Maulévrier, May-sur-Evre (Le), Mazières-en-Mauges, Miré, Montilliers, Montreuil-Juigné, Montreuil-sur-Loir, Montreuil-sur-Maine, Montrevault-sur-Evre, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Nuaillé, Ombrée d'Anjou, Orée-d'Anjou, Passavant-sur-Layon, Plaine (La), Plessis-Grammoire (Le), Ponts-de-Cé (Les), Possonnière (La), Rochefort-sur-Loire, Romagne (La), Rives-du-Loir-en-Anjou, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-de-Linières, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Paul-du-Bois, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Sarrigné, Savennières, Sceaux-d'Anjou, Segré-en-Anjou Bleu, Séguinière (La), Seiches-sur-le-Loir, Sèvremoine, Somloire, Soulaines-sur-Aubance, Soulaire-et-Bourg, Tessoualle (La), Thorigné-d'Anjou, Tiercé, Toutlemonde, Trélazé, Trémentines, Val-d'Erdre-Auxence, Val-du-Layon, Verrières-en-Anjou, Vezins ja Yzernay

Seuraavat kunnat osittain: Baugé-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Brissac-Loire-Aubance, Doué-en-Anjou, Loire-Authion ja Terranjou

— Mayenne (53):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Arquenay, Assé-le-Bérenger, Astillé, Athée, Baconnière (La), Bais, Ballots, Bannes, Bazoge-Montpinçon (La), Bazouge-de-Chemeré (La), Bazouge-des-Alleux (La), Bazougers, Beaulieu-sur-Oudon, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bignon-du-Maine (Le), Bigottière (La), Blandouet-SaintJean, Boissière (La), Bonchamp-lès-Laval, Bouchamps-lès-Craon, Bouère, Bouessay, Bourgneuf-la-Forêt (Le), Bourgon, Brains-sur-les-Marches, Brée, Brûlatte (La), Buret (Le), Chailland, Châlons-du-Maine, Champgenéteux, Changé, Chapelle-Anthenaise (La), Chapelle-au-Riboul (La), Chapelle-Craonnaise (La), Chapelle-Rainsouin (La), Charchigné, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Chémeré-le-Roi, Chérancé, Commer, Congrier, Cosmes, Cossé-en-Champagne, Cossé-le-Vivien, Coudray, Courbeveille, Craon, Croixille (La), Cropte (La), Daon, Denazé, Entrammes, Evron, Fontaine-Couverte, Forcé, Fromentières, Gastines, Genest-Saint-Isle (Le), Gennes-Longuefuye, Gesnes, Gravelle (La), Grazay, Grez-en-Bouère, Ham (Le), Hambers, Hardanges, Houssay, Huisserie (L'), Izé, Jublains, Juvigné, Laubrières, Launay-Villiers, Laval, Livet, Livré-la-Touche, Loiron-Ruillé, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Marigné-Peuton, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Mée, Ménil, Méral, Meslay-du-Maine, Mézangers, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montjean, Montsûrs, Moulay, Neau, Niafles, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parné-sur-Roc, Peuton, Pommerieux, Port-Brillet, Prée-d'Anjou, Préaux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Roche-Neuville (La), Roë (La), Rouaudière (La), Ruillé-Froid-Fonds, Sacé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Saint-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d'Anxure, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne-et-Chamnes, Saint-Thomas-de-Courceriers, Saulges, Selle-Craonnaise (La), Senonnes, Simplé, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vaiges, Val-du-Maine, Villiers-Charlemagne, Vimartin-sur-Orthe ja Voutré

— Orne (61):

Seuraava kunta osittain: Alençon

— Sarthe (72):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Amné, Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Auvers-sous-Montfaucon, Avessé, Avoise, Beaumont-sur-Sarthe,Brains-sur-Gée, Brûlon, Chantenay-Villedieu, Chassillé, Chemiré-en-Charnie, Chevillé, Coulans-sur-Gée, Courtillers, Crannes-en-Champagne, Crissé, Epineu-le-Chevreuil, Fercé-sur-Sarthe, Fontenay-sur-Vègre, Grez (Le), Joué-en-Charnie, Juigné-sur-Sarthe, Longnes, Loué, Mareil-en-Champagne, Moitron-sur-Sarthe, Mont-Saint-Jean, Neuvillalais, Neuvillette-en-Charnie, Notre-Dame-du-Pé, Parennes, Pincé, Poillé-sur-Vègre, Précigné, Rouessé-Vassé, Rouez, Ruillé-en-Champagne, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Christophe-du-Jambet, Saint-Christophe-en-Champagne, Saint-Denis-d'Orques, Saint-Ouen-en-Champagne, Saint-Pierre-des-Bois, Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Symphorien, Sillé-le-Guillaume, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Tassillé, Tennie, Vallon-sur-Gée ja Viré-en-Champagne

Seuraavat kunnat osittain: Bernay-Neuvy-en-Champagne ja Cherré-Au

— Deux-Sèvres (79):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Argentonnay, Boismé, Bressuire, Bretignolles, Cerizay, Chanteloup, Chiché, Cirières, Combrand, Courlay, Forêt-sur-Sèvre (La), Genneton, Maisontiers, Mauléon, Montravers, Nueil-les-Aubiers, Petite-Boissière (La), Pin (Le), Saint-Amand-sur-Sèvre, Saint-André-sur-Sèvre, Saint-Aubin-du-Plain, Voulmentin, Saint Maurice Étusson ja Saint-Pierre-des-Échaubrognes

Seuraavat kunnat osittain: Moncoutant-sur-Sèvre ja Val-en-Vignes

— Vendée (85):

Seuraavat kunnat kokonaisuudessaan: Châtaigneraie (La), La Gaubretière (La), Landes-Genusson (Les), Mallièvre, Menomblet, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Aubin-des-Ormeaux, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Malô-du-Bois, Saint-Martin-des-Tilleuls, Saint-Pierre-du-Chemin, Tiffauges, Treize-Vents ja Chanverrie

Seuraava kunta osittain: Terval.

6. **Yhteys maantieteelliseen alueeseen**

Tiivistelmä yhteydestä

Rouge des prés on säilynyt valtaosin paikallisena nautarotuna, ja 87 prosenttia siihen kuuluvista eläimistä kasvatetaan rodun historiallisella ydinalueella. Tämä on osoitus vahvasta yhteydestä näiden eläinten ja niiden kasvatusalueen luonnonympäristön ja ihmisen toimintaan liittyvien tekijöiden välillä.

Kasvatusalueen luonnonympäristö on erityislaatuinen. Rouge des prés -nautojen kasvatuskäytännöt ovat kehittyneet ensisijaisesti Massif Armoricain -ylängön niissä osissa, joissa näitä eläimiä pidetään paljon. Sen sijaan Pariisin altaan alueella tätä rotua ei juurikaan kasvateta. Karjanhoitojärjestelmä on sidoksissa Massif Armoricain -ylängön maaperätyyppeihin, joille ovat erityisen ominaisia vähäiset vesivarannot. Kuivuuden vuoksi alueen laitumilla on kesäkuusta alkaen pääasiassa kellastunutta, kuihtuvaa tai puumaiseksi kovettunutta heinää, josta saadaan karkeaa rehua. Tällaista karkealaatuista nurmilaidunta kutsutaan nimellä *paillasson*.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rouge des prés -karjaa pitäviä tiloja ei enää ole alueilla, joiden maaperässä on kesäisin käytettävissä suurempi vesivaranto. Tämä voi johtua joko toisentyyppisestä maaperästä (Massif Armoricain -ylängön ohut, kivinen ja hapan ruskomaa muuttuu Pariisin altaaseen siirryttäessä paksuksi kalkkikivensekaiseksi savimaaksi) tai erilaisista sade- ja lämpötilaolosuhteista.

Maine-Anjou-lihan tuotantojärjestelmä on siis kehittynyt tämän luonnonympäristön erityispiirteiden pohjalta ja perustuu seuraaviin tekijöihin:

— **Rouge des prés -nautarodun** kasvatusympäristöön soveltuvat jalostusominaisuudet:

Maine-Anjou-lihan erityisluonne liittyy tiiviisti Rouge des prés -nautarotuun. Vuoteen 2002 asti rotua kutsuttiin nimellä "Maine-Anjou", ja siitä saadun tuotteen maine kehittyi luonnollisesti myös kyseisen nimen ympärille. Maine-Anjou-lihan maineesta erityisesti Pariisin La Villetten markkinoilla on olemassa näyttöä jo yli 60 vuoden ajalta. Tuotteen saaman maineen yhteyttä alueen nimeen on vahvistanut se, ettei Rouge des prés -nautojen kasvatus ole koskaan levinnyt rodun alkuperäalueen ulkopuolelle.

Maine-Anjou-nautarodun nimeksi vaihdettiin vuonna 2002 ”Rouge des prés” osana Maine-Anjou-lihan suojatun alkuperänimityksen rekisteröintiprosessia sekä asetuksen (ETY) N:o 2081/92 vaatimusten noudattamiseksi.

Tämän rodun edustajat pystyvät jalostusominaisuuksiensa (ks. liitteen kuvitus) ansiosta hyödyntämään alueen laitumille tyypillistä karkeaa rehua parhaalla mahdollisella tavalla.

Rouge des prés -nautojen hoito poikkeaa muiden emolehmärotujen hoidosta siinä, että eläimet saavat kesäisin valtaosan ravinnostaan laiduntamalla pääasiassa kuivilla nurmilaitumilla. Laiduntaminen on niiden ravinnonhankinnan tärkein muoto.

Eläimet oleskelevat pääasiassa ulkosalla, sillä tuotantoalueen talvet ovat verraten lyhyitä ja rodun sitkeys mahdollistaa ympäristön hyödyntämisen ruokinnassa myös vaikeissa sää- ja ruokintaolosuhteissa.

Rouge des prés -rodun eläimet pystyvät kookkaan rakenteensa ansiosta hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla alueelta saatavaa karkeaa rehua seuraavista syistä:

— rodun hyvä ravinnonnauttimiskyky

— rodun kyky kestää vaihteluita rehunsaannissa käyttämällä hyväkseen suuren osan keräämäänsä vararavintoa, ilman että tästä aiheutuu haitallisia vaikutuksia eläimen tuleviin jalostusominaisuuksiin

— rodun kyky jatkaa kasvua nopeasti tai kerätä uutta vararavintoa keväisin ja syksyisin, kun ruokintaolosuhteet ovat paremmat.

Ruokinnan osalta karjankasvattajien tavoitteena on tarjota eläimille niin paljon ruohoa kuin ne haluavat syödä, ruohon tyyppiin ja laatuun katsomatta (keväisin ruoho on nuorta ja ravinteikasta, kesäisin kuivaa ja karkeaa). Muuta rehua annetaan mahdollisimman vähän.

Tämän vuoksi kasvattajat ovat valikoineet eläimiä, jotka pystyvät hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti niukan rehun ja käyttämään keräämäänsä vararavintoa tiettyinä vuodenaikoina.

On yllättävää, että vaikka Rouge des prés -naudat laihtuvat kesä- ja talvikuukausina, jolloin ne syövät pääosin ruohoa tai karkeaa heinää saamatta juuri mitään täydennysrehua, niiden vuotuinen kasvu on tavanomaisella tasolla. Vaikuttaa jopa siltä, että tämä tiettyinä vuodenaikoina tapahtuva laihtuminen on välttämätöntä niiden luuston ja lihasten kehittymisen kannalta. Rouge des prés -naudat kehittyvät siksi luustoltaan ja lihaksistoltaan kookkaiksi suojatun alkuperänimityksen ”Maine-Anjou” ydinalueella, jolle ovat tyypillisiä laidunmaiden ennenaikaiset ja huomattavat vesivajekaudet. Sitä vastoin alueen reunoilla, joilla on sateisempaa ja rehu on runsasta ja ravitsevaa, eläimet ovat puolestaan kevyempiä ja pienikokoisempia.

Kyseessä onkin eräänlainen Maine-Anjoun tuotantoalueelle ominainen ”mallieläin”, jonka esimerkin mukaisesti muita eläimiä – kuten lampaita, sikoja ja hevosia – kasvattavat tuottajat ovat pyrkineet löytämään kookkaita ja säyseitä eläimiä. Tämä toimintatapa on osoitus tietyn eläintyypin, tässä tapauksessa Rouge des prés -nautarodun, ja sen elinympäristön välisestä vahvasta yhteydestä.

— **Karjankasvattajien taitotieto**, joka mahdollistaa karjan ja sen kasvatusympäristön välisen tiiviin yhteyden:

Laitumien hoito perustuu laiduntalousjärjestelmän periaatteisiin. Karjankasvattajat tuntevat eri laidunten tuottavuuden vaihtelut ja osaavat hoitaa laitumia niin, että ne tuottavat rehuksi käytettävää niittykasvustoa. Sen ansiosta he voivat nähdä, että Rouge des prés -karjalle on etua ympäristöön liittyvistä rajoituksista, koska kyseinen nautarotu kestää rehun saatavuuden vaihteluja ilman, että ne vaikuttavat haitallisesti eläinten tuleviin jalostusominaisuuksiin.

Maine-Anjoun karjankasvattajat pystyvät osaamisensa avulla hyödyntämään alueen laitumia parhaalla mahdollisella tavalla. Maine-Anjou-lihan tuotantoon tarkoitettujen eläinten kasvattajat ovat aina pyrkineet käyttämään tiloillaan mahdollisimman vähän tilan ulkopuolelta hankittuja resursseja. Karjanhoitojärjestelmä on perinteisesti ollut omavarainen ja säästeliäs alueen historiaan liittyvistä syistä. Aikoinaan karjanhoidosta huolehtineilla vuokraviljelijöillä oli käytössään vain vähän varoja, joten he pyrkivät välttämään suuria kustannuksia ja suosivat tuotantoeläimiä, jotka pystyivät hyödyntämään ympäristöään mahdollisimman hyvin. Näissä olosuhteissa nautojen oli siis syötävä ruohoa, ennen kaikkea laiduntamalla, mutta sen lisäksi niityiltä korjattuna rehuna. Vastaavasti karjankasvattajien oli tunnettava ympäristönsä tarkoin ja hallittava perinpohjaisesti erilaiset laiduntamismenetelmät.

Karjan pitäminen laitumella kuivana vuodenaikana on tarkkaan suunniteltua: eläimet saavat syödä odelman korjaamisen ja kevätlaiduntamisen jäljiltä laitumelle jäänyttä rehua pitkäaikaisessa käytössä olevilla nurmilaitumilla tai luonnonniityillä. Tilalla mahdollisesti olevia alavia ja kosteita laitumia käytetään etupäässä kesälaiduntamiseen. Tämä osoittaa, että kasvattajat kykenevät huolehtimaan rehun saatavuudesta kesällä toisaalta limittämällä laiduntamista ja niittoa keväisin ja toisaalta vaihtelemalla käytettäviä laiduntyyppejä.

Kasvattajille ympäristön erityispiirteet – maaperä ja ennenaikaiseen vesivajeeseen johtava melko kuiva ilmasto – eivät olekaan este, joka on voitettava, vaan pikemminkin olot, joihin naudat ovat erityisen hyvin sopeutuneet.

Maine-Anjou-lihan tuotantoon tarkoitetun karjan kasvatusjärjestelmä määrittää maankäyttöä ja maiden hoitoa siinä määrin, että on perusteltua puhua Maine-Anjoun karjanhoitojärjestelmän yhteydestä Maine-Anjoun alueen maisemiin (ks. liitteiden kuvat). Alueelle ovat tunnusomaisia

— puoliavoin maasto

— kesälaiduntamiselle varatut laajat laitumet

— rinneniittyjen sekä alavien alueiden kosteiden niittyjen vuorottelu

— viljantuotantoon käytettävät tasangot

— vehreä maisema lukuisine puineen ja pensasaitoineen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tässä ympäristössä, joka on erittäin tiiviisti sidoksissa maaperän laatuun ja melko kuivaan, ennenaikaiseen vesivajeeseen johtavaan ilmastoon, on kehittynyt erityinen karjanhoitojärjestelmä, jossa yhdistyvät suurikokoinen paikallinen maatiaisrotu, resurssien paikalliseen ja ajalliseen hallintaan liittyvä kasvattajien osaaminen sekä yleisesti tunnustetun erityistuotteen ”Maine-Anjou” alkuperänä olevan karjan perinpohjainen tuntemus.

Tuote-eritelmän sähköinen julkaisuviite (URL)

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-da37df0f-6516-44c0-9603-8b9b83f83af3