Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2026/6061

20.11.2026

Bekendmaking van de mededeling van een goedgekeurde standaardwijziging van een productdossier van een geografische aanduiding overeenkomstig artikel 5, lid 4, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/27 van de Commissie [1]

(C/2026/6061)

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

(Artikel 24 van Verordening (EU) 2024/1143)

"Maine-Anjou"

EU-referentienummer: PDO-FR-0379-AM01 — 24.8.2026

1. **Naam van het product**

"Maine-Anjou"

2. **Type geografische aanduiding**

☑ BOB

☐ BGA

3. **Sector**

☑ Landbouwproducten

☐ Wijnen

☐ Gedistilleerde dranken

4. **Land waartoe het geografische gebied behoort**

Frankrijk

5. **Autoriteit van de lidstaat die de standaardwijziging meedeelt**

Naam

Ministère de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire (ministerie van Landbouw, Agrovoeding en Voedselsoevereiniteit)

6. **Kwalificatie als standaardwijziging**

De aanvraag tot wijziging van de BOB "Maine-Anjou" heeft geen betrekking op een van de drie situaties waarin het om een wijziging op Unieniveau gaat, te weten:

a) de wijziging omvat een wijziging in de naam van de beschermde oorsprongsbenaming of de beschermde geografische aanduiding;

b) de wijziging dreigt het verband met het geografische gebied te verbreken;

c) de wijziging brengt verdere beperkingen voor de afzet van het product mee.

Bijgevolg zijn de Franse autoriteiten van mening dat het bij de aanvraag om een "standaardwijziging" gaat.

[1] Gedelegeerde Verordening (EU) 2025/27 van de Commissie van 30 oktober 2024 tot aanvulling van Verordening (EU) 2024/1143 van het Europees Parlement en de Raad met regels inzake de registratie en bescherming van geografische aanduidingen, gegarandeerde traditionele specialiteiten en facultatieve kwaliteitsaanduidingen en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 664/2014 (PB L, 2025/27, 15.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/27/oj).

7. **Beschrijving van de goedgekeurde standaardwijziging(en)**

Titel

Bevoegde dienst van de lidstaat

Beschrijving

Bijwerking van de contactgegevens van het INAO. Schrapping van de beschrijving van de instelling.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Groepering die de aanvraag indient

Beschrijving

Bijwerking van de contactgegevens van de aanvragende groepering. Opmaakwijzigingen.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Naam van het product

Beschrijving

Opmaakwijziging.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Afbakening van het geografische gebied

Beschrijving

Toevoeging van een verwijzing naar de bijgewerkte officiële geografische code, die als referentie dient voor de lijst van gemeenten en bijwerking van de lijst van gemeenten.

☑ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Beschrijving van de werkwijze voor het verkrijgen van het product

Beschrijving

In de alinea "Vervoer en slacht" is de volgende definitie toegevoegd aan de bepaling die het wassen van karkassen verbiedt: "Bij het wassen wordt het karkas schoongespoeld met een waterstraal."

In de alinea "Vervoer en slacht" is de bepaling dat het geslachte dier vergezeld moet gaan van het oor geschrapt om deze in overeenstemming te brengen met de huidige praktijken.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Elementen die het verband met het geografische gebied rechtvaardigen

Beschrijving

Actualisering van de titel overeenkomstig de geldende redactionele regels.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Verwijzingen betreffende de controlestructuur

Beschrijving

Actualisering van de titel overeenkomstig de geldende redactionele regels.

De verwijzingen naar het INAO en het DGCCRF zijn bijgewerkt.

De gebruikelijke alinea waarin wordt verwezen naar de geldende regelgeving is toegevoegd.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Specifieke elementen van de etikettering

Beschrijving

Dit hoofdstuk is herschreven om te verduidelijken dat op het etiket de geregistreerde naam "Maine-Anjou" en, in hetzelfde gezichtsveld, het BOB-logo van de Europese Unie staat. Er is ook een specifieke verwijzing naar de rijpingsperiode toegevoegd.

☑ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

Titel

Nationale eisen

Beschrijving

In het punt dat op het gebied van etikettering moet worden gecontroleerd, zijn de wettelijke voorschriften geschrapt.

☐ De wijziging heeft gevolgen voor het enig document

ENIG DOCUMENT

Oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen van landbouwproducten

"Maine-Anjou"

EU-referentienummer: PDO-FR-0379-AM01 — 24.8.2026

1. **Naam/Namen**

"Maine-Anjou"

2. **Type geografische aanduiding**

☑ BOB

☐ BGA

3. **Land waartoe het afgebakende geografische gebied behoort**

Frankrijk

4. **Beschrijving van het landbouwproduct**

4.1. *Indeling van het landbouwproduct overeenkomstig de post en code van de gecombineerde nomenclatuur, als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2024/1143*

02 — VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN

4.2. *Beschrijving van het landbouwproduct waarop de geregistreerde naam van toepassing is*

De beschermde oorsprongsbenaming "Maine-Anjou" mag alleen worden gebruikt voor gekoeld rundvlees, met uitzondering van ontdooid gekoeld vlees, dat voldoet aan de in dit productdossier vastgestelde voorwaarden en is verkregen van:

— koeien die minder dan tien jaar oud zijn en minstens een keer hebben gekalfd; het geslacht gewicht van de koeien bedraagt minimaal 380 kg;

— gecastreerde stieren die meer dan 30 maanden oud zijn; het geslacht gewicht van de stieren bedraagt minimaal 400 kg.

De geslachte dieren vertonen de volgende kenmerken:

— bevleesdheid: E, U, R, O van het indelingsschema EUROP;

— vetheid: 3 of 4 van het indelingsschema EUROP.

De geslachte dieren worden gekenmerkt door een lage spierdichtheid en een veel hoger gewicht.

Het vlees is mooi doorregen met voldoende vetafzetting tussen de spieren; met een homogene verdeling van het vet aan de buiten- en binnenzijde. Het vlees is homogeen felrood, lichtjes naar het oranje neigend, van kleur, voelt bij het snijden en bij de aanzet in de mond zeer zacht aan, is zeer sappig en heeft een stabiele nasmaak.

4.3. *Afwijkingen inzake het betrekken van diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong met een beschermde oorsprongsbenaming) en beperkingen op het betrekken van grondstoffen (alleen voor verwerkte producten met een beschermde geografische aanduiding)*

—

4.4. *Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden*

Om voor de beschermde oorsprongsbenaming in aanmerking te komen, moet het vlees afkomstig zijn van dieren die in het geografische gebied zijn geboren, gehouden en geslacht.

4.5. *Specifieke regels voor het verpakken, in plakken snijden, raspen enz. van het product waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

—

4.6. *Specifieke regels inzake de etikettering van het landbouwproduct waarnaar de geregistreerde naam verwijst*

Naast de verplichte vermeldingen overeenkomstig de regelgeving inzake de etikettering en de presentatie van levensmiddelen staat op het etiket, in hetzelfde gezichtsveld, het volgende:

— de geregistreerde naam van het product "Maine-Anjou";

— het BOB-logo van de Europese Unie.

De vermelding "le temps de maturation entre les dates d'abattage des animaux et de vente au détail au consommateur final est de neuf jours pleins minimum" ("de rijpingstijd, lopende van de datum waarop de dieren zijn geslacht tot de datum van verkoop door de detailhandel aan de eindverbruiker, bedraagt minimaal negen volle dagen") — op vlees dat is bestemd om te worden gegrild of gebraden, met uitzondering van het borststuk, het longhaasje en de haas. De vermelding "le temps de maturation entre les dates d'abattage des animaux et de vente au détail au consommateur final est de neuf jours pleins minimum" ("de rijpingstijd, lopende van de datum waarop de dieren zijn geslacht tot de datum van verkoop door de detailhandel aan de eindverbruiker, bedraagt minimaal tien volle dagen") — op vlees in vacuümverpakking dat is bestemd om te worden gegrild of gebraden, met uitzondering van het borststuk, het longhaasje en de haas.

5. **Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied**

— Ille-et-Vilaine (35):

Volledige gemeenten: Chelun, Coësmes, Eancé, Grand-Fougeray, Martigné-Ferchaud, Pertre (Le), Thourie.

Deel van de gemeenten: Liffré, Vitré.

— Loire-Atlantique (44):

Volledige gemeenten: Abbaretz, Ancenis-Saint-Géréon, Boissière-du-Doré (La), Boussay, Cellier (Le), Chapelle-Glain (La), Châteaubriant, Couffé, Derval, Erbray, Fercé, Gétigné, Grand-Auverné, Issé, Jans, Joué-sur-Erdre, Juigné-des-Moutiers, Landreau (Le), Ligné, Loireauxence, Louisfert, Lusanger, Meilleraye-de-Bretagne(La), Mésanger, Moisdon-la-Rivière, Montrelais, Mouais, Mouzeil, Noyal-sur-Brutz, Nozay, Oudon, Pannecé, Petit-Auverné, Pin (Le), Pouillé-les-Côteaux, Puceul, Regrippière (La), Remaudière (La), Riaillé, Roche-Blanche (La), Rougé, Ruffigné, Saint-Aubin-des-Châteaux, Saint-Julien-de-Vouvantes, Saint-Vincent-des-Landes, Sion-les-Mines, Soudan, Soulvache, Teillé, Touches(Les), Trans-sur-Erdre, Treffieux, Vair-sur-Loire, Vallet, Vallons-de-l'Erdre, Villepot.

— Maine-et-Loire (49):

Volledige gemeenten: Angers, Angrie, Armaillé, Aubigné-sur-Layon, Avrillé, Baracé, Beaucouzé, Beaulieu-sur-Layon, Beaupréau-en-Mauges, Bécon-les-Granits, Bégrolles-en-Mauges, Béhuard, Bellevigne-en-Layon, Bouchemaine, Bouillé-Ménard, Bourg-l'Evêque, Briollay, Candé, Cantenay-Epinard, Carbay, Cernusson, Cerqueux (Les), Challain-la-Potherie, Chalonnes-sur-Loire, Chambellay, Chenillé-Champteussé, Champtocé-sur-Loire, Chanteloup-les-Bois, Chapelle-Saint-Laud (La), Chaudefonds-sur-Layon, Chazé-sur-Argos, Cheffes, Chemillé-en-Anjou, Cholet, Cléré-sur-Layon, Coron, Corzé, Denée, Dénezé-sous-Doué, Durtal, Ecouflant, Ecuillé, Erdre-en-Anjou, Etriché, Feneu, Garennes-sur-Loire (Les), Grez-Neuville, Hauts-d'Anjou (Les), Huillé-Lézigné, Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Jaille-Yvon (La), Lion-d'Angers (Le), Loiré, Longuenée-en-Anjou, Lys-Haut-Layon, Marcé, Mauges-sur-Loire, Maulévrier, May-sur-Evre (Le), Mazières-en-Mauges, Miré, Montilliers, Montreuil-Juigné, Montreuil-sur-Loir, Montreuil-sur-Maine, Montrevault-sur-Evre, Morannes-sur-Sarthe-Daumeray, Mozé-sur-Louet, Mûrs-Erigné, Nuaillé, Ombrée d'Anjou, Orée-d'Anjou, Passavant-sur-Layon, Plaine (La), Plessis-Grammoire (Le), Ponts-de-Cé (Les), Possonnière (La), Rochefort-sur-Loire, Romagne (La), Rives-du-Loir-en-Anjou, Saint-Augustin-des-Bois, Saint-Barthélemy-d'Anjou, Saint-Christophe-du-Bois, Saint-Clément-de-la-Place, Saint-Georges-sur-Loire, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Lambert-la-Potherie, Saint-Léger-de-Linières, Saint-Léger-sous-Cholet, Saint-Martin-du-Fouilloux, Saint-Melaine-sur-Aubance, Saint-Paul-du-Bois, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Sarrigné, Savennières, Sceaux-d'Anjou, Segré-en-Anjou Bleu, Séguinière (La), Seiches-sur-le-Loir, Sèvremoine, Somloire, Soulaines-sur-Aubance, Soulaire-et-Bourg, Tessoualle (La), Thorigné-d'Anjou, Tiercé, Toutlemonde, Trélazé, Trémentines, Val-d'Erdre-Auxence, Val-du-Layon, Verrières-en-Anjou, Vezins, Yzernay.

Deel van de gemeenten: Baugé-en-Anjou, Blaison-Saint-Sulpice, Brissac-Loire-Aubance, Doué-en-Anjou, Loire-Authion, Terranjou.

— Mayenne (53):

Volledige gemeenten: Ahuillé, Alexain, Andouillé, Argentré, Aron, Arquenay, Assé-le-Bérenger, Astillé, Athée, Baconnière (La), Bais, Ballots, Bannes, Bazoge-Montpinçon (La), Bazouge-de-Chemeré (La), Bazouge-des-Alleux (La), Bazougers, Beaulieu-sur-Oudon, Beaumont-Pied-de-Bœuf, Belgeard, Bierné-les-Villages, Bignon-du-Maine (Le), Bigottière (La), Blandouet-SaintJean, Boissière (La), Bonchamp-lès-Laval, Bouchamps-lès-Craon, Bouère, Bouessay, Bourgneuf-la-Forêt (Le), Bourgon, Brains-sur-les-Marches, Brée, Brûlatte (La), Buret (Le), Chailland, Châlons-du-Maine, Champgenéteux, Changé, Chapelle-Anthenaise (La), Chapelle-au-Riboul (La), Chapelle-Craonnaise (La), Chapelle-Rainsouin (La), Charchigné, Château-Gontier-sur-Mayenne, Châtelain, Chemazé, Chémeré-le-Roi, Chérancé, Commer, Congrier, Cosmes, Cossé-en-Champagne, Cossé-le-Vivien, Coudray, Courbeveille, Craon, Croixille (La), Cropte (La), Daon, Denazé, Entrammes, Evron, Fontaine-Couverte, Forcé, Fromentières, Gastines, Genest-Saint-Isle (Le), Gennes-Longuefuye, Gesnes, Gravelle (La), Grazay, Grez-en-Bouère, Ham (Le), Hambers, Hardanges, Houssay, Huisserie (L'), Izé, Jublains, Juvigné, Laubrières, Launay-Villiers, Laval, Livet, Livré-la-Touche, Loiron-Ruillé, Louverné, Louvigné, Maisoncelles-du-Maine, Marcillé-la-Ville, Marigné-Peuton, Martigné-sur-Mayenne, Mayenne, Mée, Ménil, Méral, Meslay-du-Maine, Mézangers, Montflours, Montigné-le-Brillant, Montjean, Montsûrs, Moulay, Neau, Niafles, Nuillé-sur-Vicoin, Olivet, Origné, Parné-sur-Roc, Peuton, Pommerieux, Port-Brillet, Prée-d'Anjou, Préaux, Quelaines-Saint-Gault, Renazé, Roche-Neuville (La), Roë (La), Rouaudière (La), Ruillé-Froid-Fonds, Sacé, Saint-Aignan-sur-Roë, Saint-Berthevin, Saint-Brice, Saint-Charles-la-Forêt, Saint-Cyr-le-Gravelais, Saint-Denis-d'Anjou, Saint-Denis-du-Maine, Saint-Erblon, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Georges-sur-Erve, Saint-Germain-d'Anxure, Saint-Germain-de-Coulamer, Saint-Germain-le-Fouilloux, Saint-Germain-le-Guillaume, Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Jean-sur-Mayenne, Saint-Léger, Saint-Loup-du-Dorat, Saint-Martin-du-Limet, Saint-Michel-de-la-Roë, Saint-Ouën-des-Toits, Saint-Pierre-la-Cour, Saint-Pierre-sur-Erve, Saint-Poix, Saint-Quentin-les-Anges, Saint-Saturnin-du-Limet, Sainte-Gemmes-le-Robert, Sainte-Suzanne-et-Chamnes, Saint-Thomas-de-Courceriers, Saulges, Selle-Craonnaise (La), Senonnes, Simplé, Soulgé-sur-Ouette, Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Trans, Vaiges, Val-du-Maine, Villiers-Charlemagne, Vimartin-sur-Orthe, Voutré.

— Orne (61):

Deel van de gemeente: Alençon.

— Sarthe (72):

Volledige gemeenten: Amné, Asnières-sur-Vègre, Auvers-le-Hamon, Auvers-sous-Montfaucon, Avessé, Avoise, Beaumont-sur-Sarthe,Brains-sur-Gée, Brûlon, Chantenay-Villedieu, Chassillé, Chemiré-en-Charnie, Chevillé, Coulans-sur-Gée, Courtillers, Crannes-en-Champagne, Crissé, Epineu-le-Chevreuil, Fercé-sur-Sarthe, Fontenay-sur-Vègre, Grez (Le), Joué-en-Charnie, Juigné-sur-Sarthe, Longnes, Loué, Mareil-en-Champagne, Moitron-sur-Sarthe, Mont-Saint-Jean, Neuvillalais, Neuvillette-en-Charnie, Notre-Dame-du-Pé, Parennes, Pincé, Poillé-sur-Vègre, Précigné, Rouessé-Vassé, Rouez, Ruillé-en-Champagne, Sablé-sur-Sarthe, Saint-Christophe-du-Jambet, Saint-Christophe-en-Champagne, Saint-Denis-d'Orques, Saint-Ouen-en-Champagne, Saint-Pierre-des-Bois, Saint-Rémy-de-Sillé, Saint-Symphorien, Sillé-le-Guillaume, Solesmes, Souvigné-sur-Sarthe, Tassillé, Tennie, Vallon-sur-Gée, Viré-en-Champagne.

Deel van de gemeenten: Bernay-Neuvy-en-Champagne, Cherré-Au.

— Deux-Sèvres (79):

Volledige gemeenten: Argentonnay, Boismé, Bressuire, Bretignolles, Cerizay, Chanteloup, Chiché, Cirières, Combrand, Courlay, Forêt-sur-Sèvre (La), Genneton, Maisontiers, Mauléon, Montravers, Nueil-les-Aubiers, Petite-Boissière (La), Pin (Le), Saint-Amand-sur-Sèvre, Saint-André-sur-Sèvre, Saint-Aubin-du-Plain, Voulmentin, Saint Maurice Étusson, Saint-Pierre-des-Échaubrognes.

Deel van de gemeenten: Moncoutant-sur-Sèvre, Val-en-Vignes.

— Vendée (85):

Volledige gemeenten: Châtaigneraie (La), La Gaubretière (La), Landes-Genusson (Les), Mallièvre, Menomblet, Mortagne-sur-Sèvre, Saint-Aubin-des-Ormeaux, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Saint-Malô-du-Bois, Saint-Martin-des-Tilleuls, Saint-Pierre-du-Chemin, Tiffauges, Treize-Vents, Chanverrie.

Deel van de gemeente: Terval.

6. **Verband met het geografische gebied**

Samenvatting van het verband

Het fokgebied van de "Rouge des prés"-runderen is goed begrensd gebleven: 87 % van de nationale rundveestapel van dit ras bevindt zich in het historische gebied van herkomst van het ras. Deze constatering duidt op een sterk verband tussen deze dieren en de natuurlijke en menselijke omgeving waarin zij zijn geselecteerd.

Dit fokgebied is bepalend voor een specifieke natuurlijke omgeving. De houderijpraktijken van de "Rouge des prés"-dieren hebben zich voornamelijk ontwikkeld in een deel van het Armoricaans Massief, waar een hoge dichtheid van dit ras wordt waargenomen, terwijl het in het Parijse bekken in zeer beperkte mate voorkomt. De fok van dit ras hangt samen met de bodemsoorten die zich in het Armoricaans Massief hebben ontwikkeld: bodems die met name worden gekenmerkt door een beperkte waterreserve, waardoor vanaf juni weidegronden ontstaan die eerder aan "stromatten" doen denken, waarop hoofdzakelijk geel, dor of verhout gras groeit, dat ruwvoer oplevert.

Samenvattend blijkt dat, zodra de nuttige waterreserves van de bodems in de zomer groter zijn, hetzij door een verandering van het bodemtype (van de steenachtige, ondiepe, zure bruine bodems van het Armoricaans Massief tot de diepe klei-kalksteenbodems van het bekken van Parijs), hetzij door verandering van het neerslag- en temperatuurregime, er geen veehouderijen met "Rouge des prés"-dieren meer zijn.

De productie van het "Maine-Anjou"-vlees is dus gebaseerd, rondom de bijzondere kenmerken van het milieu, op de volgende elementen:

— **een runderras, de "Rouge des prés"**, met zoötechnische kenmerken die zijn aangepast aan de omgeving:

De specifieke kenmerken van het vlees van "Maine-Anjou" houden nauw verband met het ras "Rouge des prés". Tot 2002 werd dit ras "Maine-Anjou" genoemd en in feite heeft de bekendheid van het product zich op natuurlijke wijze ontwikkeld onder deze naam. Bewijzen van de faam van "Maine-Anjou"-vlees zijn bijvoorbeeld al meer dan zestig jaar te vinden op de Parijse markten van La Villette. Het feit dat dit ras nooit los is gekomen van zijn bakermat, heeft bijgedragen aan de bekendheid van het product onder deze naam.

Met het oog op de erkenning van het vlees van "Maine-Anjou" als BOB en om te voldoen aan Verordening (EG) nr. 2081/92 is de naam van het ras "Maine-Anjou" in 2002 gewijzigd in "Rouge des prés".

De zoötechnische kenmerken van deze dieren (zie illustraties in de bijlage) verklaren waarom zij de voor de regio kenmerkende grove weidegrassen zo goed benutten.

De fok van dit ras verschilt van de houderijen van andere zoograssen, doordat het vee in de zomer hoofdzakelijk wordt beweid, voornamelijk op droge graslanden. Weidegang is steeds het belangrijkste onderdeel van de voeding van het ras.

Het ras leeft hoofdzakelijk buiten: de winters in het productiegebied zijn relatief kort en dankzij de robuustheid van het ras kan de omgeving ook onder moeilijke klimatologische en voederomstandigheden worden benut.

In dit verband is de imposante bouw van de "Rouge des prés" een verklaring voor zijn vermogen om ruwvoer optimaal te benutten, dankzij:

— zijn verhoogde ingestievermogen;

— zijn vermogen tot het verwerken van sterk gevarieerd voeder, doordat hij een belangrijk gedeelte van zijn lichaamsreserves kan aanspreken, zonder dat dit ten koste gaat van zijn latere zoötechnische prestaties;

— zijn vermogen om zijn groei snel te hervatten of zijn lichaamsreserves weer op te bouwen, wanneer de voedingsomstandigheden in het voor- en najaar gunstiger zijn.

Het doel van de veehouders op voedergebied is om hun dieren onbeperkt gras te geven, ongeacht de vorm en kwaliteit daarvan (jong en voedzaam gras in het voorjaar, ruwvoer in de zomer), waarbij andere voedergewassen tot een minimum wordt beperkt.

Om dit doel te bereiken, hebben landbouwers dieren geselecteerd die genoegen kunnen nemen met arme voedergewassen en die hun lichaamsreserves op bepaalde momenten van het jaar in hoge mate kunnen aanspreken.

Het wekt verbazing dat de dieren van het ras "Rouge des prés" in de zomer en de winter aan gewicht verliezen (de voeding bestaat hoofdzakelijk uit gras of grof hooi met weinig of geen aanvulling) en toch een normale jaarlijkse groei vertonen. Het lijkt er zelfs op dat dit gewichtsverlies af en toe noodzakelijk is voor de ontwikkeling van hun skelet en spieren. Zo vertonen dieren van het ras "Rouge des prés" in het centrum van het productiegebied van de BOB "Maine-Anjou", dat wordt gekenmerkt door voortijdige en aanzienlijke perioden van watertekort op de weiden een aanzienlijke skelet- en spierontwikkeling. Dit is niet het geval aan de rand van het gebied (meer neerslag, rijke en regelmatige voedergewassen), waar de dieren lichter en kleiner zijn.

Er bestaat zelfs een "diermodel" dat eigen is aan het productiegebied "Maine-Anjou" en dat de veehouder van andere soorten zoals schapen, varkens en paarden ertoe aanzet op zoek te gaan naar makke dieren van grote omvang. Dit is belangrijk, omdat er een sterk verband bestaat tussen de kenmerken van een diersoort, in dit geval de "Rouge des prés", en hun leefomgeving;

— **knowhow van de veehouders** die een hecht verband tussen de ruimte en de veestapel mogelijk maakt:

Het beheer van de graslanden getuigt van een heuse herdersmentaliteit. Dankzij hun kennis van het productievermogen van de verschillende weiden in de loop van de tijd en het creëren van graasmogelijkheden door hun beheerpraktijken, kunnen de veehouders de beperkingen van de omgeving beschouwen als factoren die de "Rouge des prés"-dieren weten te benutten, omdat deze dieren bestand zijn tegen een onregelmatige voedselaanvoer, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor hun toekomstige prestaties.

Dankzij de knowhow van de veehouders van "Maine-Anjou" kunnen de graslanden van de regio optimaal worden benut. Houders van runderen die voor de productie van "Maine-Anjou"-vlees bestemd zijn, hebben er altijd voor gezorgd dat op hun bedrijf zo weinig mogelijk productiemiddelen worden gebruikt. Het hoort bij de traditie van dit houderijsysteem om autonoom en spaarzaam te zijn. Deze houding is geworteld in de geschiedenis: de pachter was verantwoordelijk voor de veehouderij, zonder over grote financiële middelen te beschikken. Omdat hij geen hoge kosten wilde maken, was hij op zoek naar een dier dat optimaal van zijn omgeving kon profiteren. De runderen moeten dus zoveel mogelijk gras eten in de vorm van weidegras en anders in de vorm van geoogste voedergewassen. Bijgevolg moet de fokker beschikken over een grondige kennis van zijn omgeving en een grote expertise met betrekking tot de beweidingsmethoden.

De weidegang van de runderen tijdens de droge periode is bewust: de dieren eten de nog staande voorraad afkomstig van nagrassen van het maaien en van een onvolledige lenteweidegang op langdurig tijdelijke weidepercelen of natuurlijke graslanden. De vochtige laaggelegen weiden, voor zover deze op het bedrijf aanwezig zijn, worden vooral gebruikt als graasweide in de zomer. Hieruit blijkt hoe de veehouders 's zomers voor voederbronnen weten te zorgen, enerzijds door in het voorjaar afwisselend te begrazen en te maaien en anderzijds door gebruik te maken van de verscheidenheid aan graslanden.

De specifieke kenmerken van het milieu met zijn bijzondere bodem en vrij droge klimaat, die zorgen voor een vroegtijdig watertekort, worden dus niet beschouwd als een beperking die moet worden overwonnen, maar veeleer als een omstandigheid waarvoor het dier bijzonder geschikt is.

Het algemene houderijsysteem voor runderen die bestemd zijn voor de productie van "Maine-Anjou"-vlees bepaalt hoe het gebied moet worden gebruikt en benut. Zozeer zelfs dat gesproken kan worden van een "Maine-Anjou"-houderijsysteem dat verbonden is met een "Maine-Anjou"-landschap (zie illustraties in de bijlagen) dat wordt gekenmerkt door:

— een semi-open landschap;

— een groot oppervlak aan grasland om het vee in de zomer te kunnen weiden;

— weiden op hellingen afgewisseld met "vochtige" laaggelegen weiden;

— plateaus met graangewassen;

— een overwegend groene kleur en de aanwezigheid van talrijke bomen en heggen.

Samengevat: in dit specifieke milieu met zijn bijzondere bodem en vrij droge klimaat. die zorgen voor een vroegtijdig watertekort, heeft zich een specifiek houderijsysteem ontwikkeld dat zijn succes dankt aan een geslaagde combinatie van twee factoren: een rustiek, lokaal runderras met een imposante bouw en de knowhow van de veehouders die het beheer van de voedergewassen in ruimte en tijd weten te combineren met zeer goede kennis van de dieren die aan de oorsprong liggen van dit bijzondere product, waarvan de kwaliteit algemeen is erkend, namelijk het "Maine-Anjou"-vlees.

Elektronische verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier (URL)

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-da37df0f-6516-44c0-9603-8b9b83f83af3