РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2022/2191 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2022 година

относно хармонизираните стандарти за радиосъоръжения, изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета ([1]), и по-специално член 10, параграф 6 от него,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 16 от Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ([2]) радиосъоръжение, което съответства на хармонизираните стандарти или части от тях, данните за които са били публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз,* се счита, че съответства на съществените изисквания, установени в член 3 от посочената директива, обхванати от тези стандарти или части от тях.

(2) С Решение за изпълнение C(2015) 5376 ([3]) Комисията отправи искане до Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) за изготвяне и преработване на хармонизираните стандарти за радиосъоръженията в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС („искането“).

(3) Въз основа на искането ETSI изготви хармонизирани стандарти EN 303 347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 и EN 300 674-2-1 V3.1.1.

(4) Въз основа на искането ETSI преработи хармонизирани стандарти EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 и EN 301 908-10 V4.2.2, чиито данни са публикувани в серия C на *Официален вестник на Европейския съюз* със Съобщение 2018/C 326/04 на Комисията ([4]). Това доведе до приемането на хармонизирани стандарти EN 300 422-1 V2.2.1 и EN 301 908-10 V4.3.1. ETSI също така преработи хармонизирани стандарти EN

([1]) ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

([2]) Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (ОВ L 153, 22.5.2014 г., стр. 62).

([3]) Решение за изпълнение C(2015) 5376 на Комисията от 4 август 2015 г. относно искане за стандартизация до Европейския комитет за стандартизация в електротехниката и до Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията по отношение на радиосъоръженията в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

([4]) Съобщение на Комисията във връзка с изпълнението на Директива 1999/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно радионавигационното оборудване и далекосъобщителното крайно оборудване и взаимното признаване на тяхното съответствие и на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО (Публикуване заглавията и номерата на хармонизираните стандарти, попадащи в обсега на законодателството на Съюза за хармонизация) (ОВ C 326, 14.9.2018 г., стр. 114).

301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 и EN 301 908-13 V13.1.1, чиито данни са публикувани в серия L на *Официален вестник на Европейския съюз* с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 на Комисията ([5]). Това доведе до приемането на хармонизирани стандарти EN 301 025 V2.3.1, EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 и EN 301 908-13 V13.2.1.

(5) Заедно с ETSI Комисията анализира дали посочените хармонизирани стандарти отговарят на искането.

(6) Хармонизираните стандарти EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 и EN 303 213-5-2 V1.1.1 отговарят на съществените изисквания, които имат за цел да обхванат и които са определени в Директива 2014/53/ЕС. Поради това е целесъобразно да се публикуват данните за тези стандарти в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(7) Хармонизираните стандарти EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, и EN 301 489-52 V1.2.1 включват допустими отклонения за постановката. Този елемент надхвърля целта на хармонизирания стандарт в подкрепа на законодателството на Съюза поради факта, че той урежда конкретни аспекти на изпитвателното оборудване, вместо да се съсредоточава върху резултатите. Поради това данните за посочените хармонизирани стандарти следва да се публикуват с ограничение в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(8) В точка 4.2.2 от хармонизиран стандарт EN 301 908-13 V13.2.1 са включени допустими отклонения за измерването на максималната мощност. При определени обстоятелства за такова измерване може да се приеме ограничено допустимо отклонение, както е посочено в Решение 2010/267/ЕС на Комисията ([6]). Посоченото решение ограничава допустимото отклонение до +2 dB, което е по-ниско от стойностите, определени в точка 4.2.2 от посочения хармонизиран стандарт. По-високи стойности на допустимите отклонения могат да доведат до появата на вредни смущения. Ето защо данните за посочения хармонизиран стандарт следва да се публикуват с ограничение в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(9) Хармонизираните стандарти EN 303 345-2 V1.2.1 и EN 303 345-5 V1.2.1 позволяват на производителя да определи, че някои изпитвания не са необходими по отношение на нежеланите емисии в паразитната област. Поради тази свобода на преценка не може да се гарантира, че са постигнати стойностите, определени в хармонизирани стандарти EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 и EN 303345-5 V1.2.1. Поради това данните за посочените хармонизирани стандарти следва да се публикуват с ограничение в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(10) Хармонизирани стандарти EN 303 345-3 V1.1.1 и EN 303 345-4 V1.1.1, публикувани съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167, включват същите елементи, посочени в предходното съображение. Поради това данните за посочените хармонизирани стандарти следва да се публикуват с ограничение в *Официален вестник на Европейския съюз*.

(11) Поради това е необходимо данните за хармонизирани стандарти EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 и EN 301 908-13 V13.1.1 да бъдат заличени от *Официален вестник на Европейския съюз*.

(12) Хармонизирани стандарти EN 303 413 V1.2.1, EN 303 372-1 V1.2.1 и EN 303 372-2 V1.2.1, данните за които вече са публикувани в серия L на *Официален вестник на Европейския съюз* с Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167, са новите версии съответно на хармонизирани стандарти EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 и EN 303 372-2 V1.1.1, данните за които са публикувани в серия C на *Официален вестник на Европейския съюз* със Съобщение 2018/C 326/04. Поради това е необходимо от *Официален вестник на Европейския съюз* да се заличат данните на хармонизирани стандарти EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 и EN 303 372-2 V1.1.1.

([5]) Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 на Комисията от 5 февруари 2020 г. относно хармонизираните стандарти за радиосъоръжения, изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 34, 6.2.2020 г., стр. 46).

([6]) Решение 2010/267/ЕС на Комисията от 6 май 2010 г. относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотната лента 790—862 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Европейския съюз (ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 95).

(13) За да се даде достатъчно време на производителите да адаптират своите радиосъоръжения, обхванати от някой от хармонизираните стандарти EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 и EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 и EN 303 372-2 V1.1.1, е необходимо да се отложи заличаването на данните на тези хармонизирани стандарти.

(14) Хармонизирани стандарти EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2 и EN 301 908-18 V13.1.1 бяха заличени от приложение I към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167, в което са включени данните на хармонизираните стандарти, осигуряващи презумпция за съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Въпреки че данните за тези стандарти са заличени от серия L на *Официален вестник на Европейския съюз,* преходният период за тези позовавания е включен в приложение III към Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167. В посоченото приложение, при все това, са изброени данните на хармонизираните стандарти, които са заличени от серия C на *Официален вестник на Европейския съюз*. За да се гарантира яснота и правна сигурност, е необходимо в серия L на *Официален вестник на Европейския съюз* да се въведе изрично датата на заличаване на данните на тези хармонизирани стандарти.

(15) В интерес на яснотата и рационалността, следва в единствен акт да бъде публикуван пълен списък на данните на хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС и отговарящи на изискванията, които те имат за цел да обхванат, включително всички ограничения, определени за всеки от тези хармонизирани стандарти. Данните на хармонизираните стандарти, изготвени в подкрепа на същата директива, понастоящем са публикувани в Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 и в Съобщение 2018/C 326/04.

(16) Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 е било неколкократно и съществено изменяно. От съображения за яснота и рационалност и тъй като е необходимо да се направи допълнително изменение на посоченото решение за изпълнение, това решение за изпълнение следва да бъде заменено.

(17) Много от данните на хармонизираните стандарти, публикувани със Съобщение 2018/C 326/04, бяха заличени с Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1202 на Комисията ([7]). От съображения за яснота и рационалност Съобщение 2018/C 326/04 следва да бъде отменено. За да се осигури на производителите достатъчно време да адаптират своите продукти към преработените версии на съответните стандарти, Съобщение 2018/C 326/04 следва да продължи да се прилага до датите на заличаване на данните на съответните хармонизирани стандарти, публикувани в посоченото съобщение.

(18) Съответствието с хармонизиран стандарт осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания в дадена област, определени в законодателството на Съюза за хармонизация, от датата на публикуване на данните за този стандарт в *Официален вестник на Европейския съюз*. Ето защо настоящото решение следва да влезе в сила по спешност,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Данните за хармонизираните стандарти за радиосъоръжения, които са изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС и са изброени в приложение I към настоящото решение, се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз,* при условие на евентуалните ограничения, определени в същото приложение за всеки от тези стандарти.

Включените в списъка в приложение II към настоящото решение данни за хармонизирани стандарти за радиосъоръженията, изготвени в подкрепа на Директива 2014/53/ЕС, се публикуват в *Официален вестник на Европейския съюз*. Тези данни се считат за публикувани в *Официален вестник на Европейския съюз* за сроковете, определени в същото приложение.

([7]) Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1202 на Комисията от 12 юли 2019 година относно хармонизираните стандарти за съоръженията и системите за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, изготвени в подкрепа на Директива 2014/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 189, 15.7.2019 г., стр. 71).

Член 2

Решение за изпълнение (ЕС) 2020/167 се отменя.

Член 3

Съобщение 2018/C 326/04 се отменя.

То обаче продължава да се прилага по отношение на данните на хармонизираните стандарти, включени в приложение III към настоящото решение, до датата на заличаване на тези данни съгласно определеното в същото приложение. Всяко от тези позовавания се заличава, считано от датата, посочена в посоченото приложение за това позоваване.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2022 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ I

№	Номер на стандарта
1.	EN 50360:2017 Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на безжични комуникационни устройства с основните ограничения и граничните стойности на облъчване, свързани с излагането на човек на въздействието на електромагнитни полета в честотния обхват от 300 MHz до 6 GHz: устройства, използвани в близост до ухо
2.	EN 50385:2017 Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на устройства/съоръжения на базови станции с граничните стойности на облъчване от радиочестотни електромагнитни полета (110 MHz — 100 GHz) при пускане на пазара
3.	EN 50401:2017 Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на устройства/съоръжения на базови станции с граничните стойности на облъчване от радиочестотни електромагнитни полета (110 MHz — 100 GHz) при пускане в експлоатация
4.	EN 50566:2017 Стандарт за продукт за демонстриране на съответствието на безжични комуникационни устройства с основните ограничения и граничните стойности на облъчване, свързани с облъчването на човек от електромагнитни полета в честотния обхват от 30 MHz до 6 GHz: Ръчни и устройства, монтирани в непосредствена близост до човешкото тяло
5.	EN 55035:2017 Електромагнитна съвместимост на мултимедийни устройства. Изисквания за устойчивост CISPR 35:2016 (с промени)
6.	EN 300 065 V2.1.2 Теснолентови директно печатащи телеграфни съоръжения за получаване на метеорологична или навигационна информация (NAVTEX). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 и член 3, параграф 3, буква ж) от Директива 2014/53/ЕС
7.	EN 300 086 V2.1.2 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с вътрешен или външен ВЧ съединител, предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
8.	EN 300 113 V2.2.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител, предназначени за предаване на данни (и/или говор), използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
9.	EN 300 219 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
10.	EN 300 220-2 V3.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС за неспецифични радиосъоръжения

11.	EN 300 220-3-1 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 3-1: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Високонадеждни съоръжения с малък коефициент на запълване, обществени алармени съоръжения, работещи на предназначени честоти (от 869,200 MHz до 869,250 MHz)
12.	EN 300 220-3-2 V1.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 3-2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Безжични аларми, работещи в предназначени LDC/HR честотни ленти от 868,60 MHz до 868,70 MHz, от 869,25 MHz до 869,40 MHz, от 869,65 MHz до 869,70 MHz
13.	EN 300 220-4 V1.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Част 4: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Измервателни устройства, работещи в предназначена честотна лента от 169,400 MHz до 169,475 MHz
14.	EN 300 224 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения за използване на пейджинг обслужване в честотния обхват 25 MHz — 470 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
15.	EN 300 296 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирани антени, предназначени предимно за аналогов говор. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
16.	EN 300 328 V2.2.2 Широколентови предавателни системи. Съоръжения за предаване на данни, работещи в обхват 2,4 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
17.	EN 300 330 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 9 kHz до 25 MHz и системи с индуктивни рамкови антени в честотния обхват от 9 kHz до 30 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
18.	EN 300 341 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи интегрирана антена за предаване на сигнали за начало на специфична реакция на приемника. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
19.	EN 300 390 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, предназначени за предаване на данни (и говор) и използващи интегрирана антена. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
20.	EN 300422-1 V2.2.1 Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 1: Аудио PMSE до 3 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър

21.	EN 300 422-4 V2.1.1 Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 4: Помощни слухови устройства, включващи персонални звукови усилватели и индуктивни системи до 3 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
22.	EN 300 433 V2.1.1 Радиосъоръжения за гражданския обхват (CB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
23.	EN 300 440 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 1 GHz до 40 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Бележка: Във връзка с категориите приемници 2 и 3, както е определено в таблица 5 от този стандарт, хармонизираният стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
24.	EN 300 454-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Широколентови линии за предаване на звук. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3, параграф 2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
25.	EN 300 487 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за приемни мобилни земни станции (ROMES), осигуряващи предаване на данни, работещи в обхвата 1,5 GHz. Радиочестотни (RF) спецификации, покриващи съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
26.	EN 300 674-2-1 V3.1.1 Телематика за транспорт и трафик (TTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s), работещи в честотния обхват от 5 795 MHz до 5 815 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Подчаст 1: Пътна част (RSU)
27.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Телематика за транспорт и трафик (TTT). Специализирани предавателни съоръжения с малък обсег (DSRC) (500 kbit/s/250 kbit/s), работещи в честотния обхват от 5 795 MHz до 5 815 MHz. Част 2: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Подчаст 2: Бордова част (OBU)
28.	EN 300 676-2 V2.1.1 Наземно базирани VHF носими, возими и фиксирани радиопредаватели, радиоприемници и приемо-предаватели за VHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Част 2: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
29.	EN 300 698 V2.3.1 Радиотелефонни предаватели и приемници за морска подвижна служба, работещи във VHF обхвата, използвани във вътрешните водни пътища. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър и за функционалности за спешни услуги Бележка: Съответствието с посочения хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществото изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако в точка 8.2.3 от посочения хармонизиран стандарт се прилага следното изречение: Когато превключвателят за изходната мощност е в положение на максимална стойност, мощността на носещата честота трябва да бъде в рамките на ± 1,5 dB от номиналната изходна мощност при нормални условия на изпитване“.

30.	EN 300 718-1 V2.2.1 Радиофарове за лавини, работещи на 457 kHz. Приемо-предавателни системи. Част 1: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка 1: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага последното изречение от точка 5.1.3.1 на този стандарт. Бележка 2: Този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие по отношение на потискането на паразитните сигнали.
31.	EN 300 718-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиофарове за лавини. Приемо-предавателни системи. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт според член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
32.	EN 300 718-2 V2.1.1 Радиофарове за лавини, работещи на 457 kHz. Приемо-предавателни системи. Част 2: Хармонизиран стандарт за функционалности за спешни услуги
33.	EN 300 720 V2.1.1 Свръхвисокочестотни (UHF) бордови системи и съоръжения за връзки на плавателни съдове. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
34.	EN 301 025 V2.3.1 VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и съответни съоръжения за клас „D“ цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър и за функционалности за спешни услуги
35.	EN 301 091-2 V1.3.2 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения, работещи в обхвата от 76 GHz до 77 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
36.	EN 301 166 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения с антенен съединител за аналогова и/или цифрова връзка (говор и/или данни), работещи на теснолентови канали. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
37.	EN 301 178 V2.2.2 Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за морската подвижна служба, работещи във VHF обхватите (само за приложения без GMDSS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
38.	EN 301 357 V2.1.1 Безжични аудиоустройства в обхвата от 25 MHz до 2 000 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.

39.	EN 301 360 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за спътникови интерактивни терминали (SIT) и спътникови потребителски терминали (SUT), предаващи към спътници на геостационарна орбита, работещи в честотния обхват от 27,5 GHz до 29,5 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
40.	EN 301 406 V2.2.2 Цифрови усъвършенствани безшнурови далекосъобщения (DECT). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
41.	EN 301 426 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за предаване на нискоскоростни данни от наземни мобилни земни станции за връзка чрез спътник (LMES) и морски мобилни земни станции за връзка чрез спътник (MMES), непредназначени за съобщения и безопасност при бедствия, работещи в честотните обхвати 1,5/1,6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
42.	EN 301 427 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за предаване на нискоскоростни данни от мобилни земни станции за връзка чрез спътник (MES), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, с изключение на мобилни земни станции за връзка чрез спътник за въздухоплаването, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
43.	EN 301 428 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни или приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
44.	EN 301 430 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за транспортируеми земни станции за събиране на новини чрез спътник (SNG TES), работещи в честотните обхвати от 11 GHz до 12 GHz/от 13 GHz до 14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
45.	EN 301 441 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), включително носими земни станции за спътникови персонални съобщителни мрежи (S-PCN), работещи в честотните обхвати 1,6 GHz/2,4 GHz при мобилните спътникови служби (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
46.	EN 301 442 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за NGSO мобилни земни станции (MES), включително носими земни станции, за спътникови мрежи за персонални съобщения (S-PCN), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя) при подвижната спътникова служба (MSS), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
47.	EN 301 443 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за терминал с много малка апертура на антената (VSAT). Предавателни, приемо-предавателни, приемни земни станции за връзка чрез спътник, работещи в честотните обхвати 4 GHz и 6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС

48.	EN 301 444 V2.2.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Мобилни земни станции (LMES) и морски мобилни земни станции (MMES), осигуряващи предаване на глас и/или данни, работещи в честотните обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с посочения хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага някоя от следните разпоредби: а) втори параграф от точка 5.2.1 от този стандарт; б) точка 5.2.2.3.1 от този стандарт; в) първи параграф от точка 5.2.3 от този стандарт; г) първи параграф от точка 5.2.4 от този стандарт; д) първи параграф от точка 5.2.5 от този стандарт.
49.	EN 301 447 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESVs), работещи в честотните обхвати 4/6 GHz, разпределени за фиксирани спътникови услуги (FSS), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
50.	EN 301 459 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за спътникови интерактивни терминали (SIT) и спътникови потребителски терминали (SUT), предаващи към спътници на геостационарна орбита, работещи в честотния обхват от 29,5 GHz до 30,0 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
51.	EN 301 473 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за авиационни земни станции (AES), осигуряващи въздухоплавателна подвижна спътникова служба (AMSS)/подвижна спътникова служба (MSS) и/или въздухоплавателна подвижна спътникова служба за маршрутни услуги (AMS(R)S)/подвижна спътникова служба (MSS), работещи в честотния обхват под 3 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 12: Специфични условия за спътникови интерактивни земни станции с терминали с малка апертура, работещи в честотните обхвати между 4 GHz и 30 GHz при фиксираната спътникова служба (FSS). Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществено изискване, определено в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилагат допустими отклонения за постановката, определена в ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), която е цитирана в този хармонизиран стандарт като нормативна препратка [1].
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 20: Специфични условия за мобилни земни станции (MES), използвани в мобилните спътникови служби (MSS). Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществено изискване, определено в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилагат допустими отклонения за постановката, определена в ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), която е цитирана в този хармонизиран стандарт като нормативна препратка [1].

54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Стандарт за електромагнитна съвместимост (EMC) на радиосъоръжения и радиослужби. Част 52: Специфични условия за потребителски (UE) радио и спомагателни съоръжения за клетъчна връзка. Хармонизиран стандарт за електромагнитна съвместимост Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със същественото изискване, определено в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилагат допустими отклонения за постановката, определена в ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), която е цитирана в този хармонизиран стандарт като нормативна препратка [1].
55.	EN 301 502 V12.5.2 Глобална система за мобилна комуникация (GSM). Съоръжения за базова станция (BS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
56.	EN 301 511 V12.5.1 Глобална система за мобилна комуникация (GSM). Съоръжения за мобилни станции (MS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
57.	EN 301 559 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Маломощни активни медицински имплантанти (LP-AMI) и прилежащи периферни устройства (LP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
58.	EN 301 598 V1.1.1 Устройства за неизползван радиочестотен спектър (WSD). Системи за безжичен достъп, работещи в честотния обхват от 470 MHz до 790 MHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
59.	EN 301 681 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES) от мобилни системи за връзка чрез геостационарни спътници, включително носими земни станции, за спътникови мрежи за персонални съобщения (S-PCN) при подвижната спътникова служба (MSS), работещи в честотните обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
60.	EN 301 721 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), осигуряващи съобщения с нискоскоростни данни (LBRDC), използващи спътници на ниски орбити (LEO), работещи в честотен обхват под 1 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
61.	EN 301 783 V2.1.1 Налични в търговската мрежа радиолюбителски съоръжения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
62.	EN 301 839 V2.1.1 Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и съответни периферни устройства (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 402 MHz до 405 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС

63.	EN 301 841-3 V2.1.1 VHF цифрова линия от 2-ри вид за връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 3: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
64.	EN 301 842-5 V2.1.1 VHF радиосъоръжения от 4-и вид за цифрова връзка въздух-земя (VDL). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Част 5: Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
65.	EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
66.	EN 301 908-1 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 1: Въведение и общи изисквания, издание 15 Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществено изискване по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага бележка 3 от точка 5.3.2.1 на този стандарт.
67.	EN 301 908-10 V4.3.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 10: Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи.
68.	EN 301 908-11 V11.1.2 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 11: Ретранслатори за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
69.	EN 301 908-12 V7.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 12: Ретранслатори за CDMA с много носещи сигнали (cdma2000)
70.	EN 301 908-13 V13.2.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществено изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако поради прилагане на точка 4.2.2 от този хармонизиран стандарт се прилагат допустими отклонения по-големи от 2 dB.
71.	EN 301 908-14 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 14: Базови станции (BS) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA), издание 15
72.	EN 301 908-15 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 15: Ретранслатори за подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA FDD)

73.	EN 301 908-18 V15.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS), издание 15
74.	EN 301 908-19 V6.3.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 19: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD
75.	EN 301 908-2 V13.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 2: CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD) потребителски съоръжения (UE)
76.	EN 301 908-20 V6.3.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 20: Базови станции (BS) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) TDD
77.	EN 301 908-21 V6.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 21: Потребителски съоръжения (UE) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD
78.	EN 301 908-22 V6.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 22: Базови станции (BS) за OFDMA TDD WMAN (Мобилен WiMAXTM) FDD
79.	EN 301 908-3 V13.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 3: Базови станции (BS) за CDMA с директно разлят спектър (UTRA FDD)
80.	EN 301 929 V2.1.1 VHF предаватели и приемници на брегови станции за GMDSS и други приложения в морските подвижни служби. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
81.	EN 302 017 V2.1.1 Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с амплитудна модулация (AM). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
82.	EN 302 018 V2.1.1 Предавателни съоръжения за радиоразпръскване с честотна модулация (FM). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
83.	EN 302 054 V2.2.1 Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 400,15 MHz до 406 MHz с нива на мощност до 200 mW. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър.
84.	EN 302 064-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Безжични видеовръзки (WVL), работещи в честотния обхват от 1,3 GHz до 50 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3, параграф 2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

85.	EN 302 065-1 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Изисквания за основни UWB приложения
86.	EN 302 065-2 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: Изисквания за UWB локализиране и проследяване
87.	EN 302 065-3 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Изисквания за UWB устройства за наземно базирани автомобилни приложения Бележка: С посочения хармонизиран стандарт не се определят технически спецификации за „техники за намаляване на смущенията чрез целево задействане на предаването“. С Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 на Комисията ([1]) обаче се налагат технически изисквания, считано от 16 ноември 2019 г., които да бъдат използвани в радиочестотните ленти 3,8—4,2 GHz и 6—8,5 GHz за транспортни системи за контрол на достъпа, използващи целево задействане на предаването. Поради това съответствието с посочения хармонизиран стандарт не гарантира съответствие с Решение (ЕС) 2019/785 и съответно не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания, определени в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, които се отнасят до „техники за намаляване на смущенията чрез целево задействане на предаването“.
88.	EN 302 065-4 V1.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD), използващи свръхшироколентова технология (UWB). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 4: Чувствителни към материя устройства, използващи UWB технология под 10,6 GHz
89.	EN 302 066 V2.2.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Устройства за радиоопределяне за обследване на терени и стени (GPR/WPR). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Бележка: Съответствието с посочения хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществено изискване по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага някоя от следните разпоредби: а) в девета алинея от точка 6.2.5 на посочения стандарт, изречението „За измерването на емисиите може също така да се използва комбинация от двуконусни антени и логопериодични диполни решетки, за да се обхване цялата честотна лента от 30 MHz до 1 000 MHz“; б) десета алинея от точка 6.2.5 от посочения стандарт; в) единадесета алинея от точка 6.2.5 от посочения стандарт.
90.	EN 302 077-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за цифрово наземно аудиоразпръскване (T-DAB). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3, параграф 2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
91.	EN 302 186 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни авиационни земни станции за връзка чрез спътник (AES), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС

([1]) Решение за изпълнение (ЕС) 2019/785 на Комисията от 14 май 2019 г. за хармонизиране на радиочестотния спектър за оборудване, използващо свръхшироколентова технология в Съюза, и за отмяна на Решение 2007/131/ЕО (ОВ L 127, 16.5.2019 г., стр. 23).

92.	EN 302 194-2 V1.1.2 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радар за навигация, използван във вътрешните водни пътища. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
93.	EN 302 195 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Свръхмаломощни активни медицински имплантанти (ULP-AMI) и принадлежности (ULP-AMI-P), работещи в честотния обхват от 9 kHz до 315 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
94.	EN 302 208 V3.3.1 Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата от 865 MHz до 868 MHz с нива на мощност до 2 W и в обхвата от 915 MHz до 921 MHz с нива на мощност до 4 W. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: За целите на презумпцията за съответствие със същественото изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, в таблица 2 от посочения хармонизиран стандарт граничната стойност „692 MHz“ се заменя със следното: „694 MHz.“
95.	EN 302 217-2 V3.3.1 Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен обхват от 1 GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
96.	EN 302 245-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за глобално цифрово радиоразпръскване (DRM). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN) според член 3, параграф 2 на Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)
97.	EN 302 248 V2.1.1 Навигационен радар за използване от плавателни съдове, които не са предназначени за спасяване (non-SOLAS). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
98.	EN 302 264-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на действие, работещи в обхвата от 77 GHz до 81 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
99.	EN 302 288-2 V1.6.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие. Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Радарни съоръжения с малък обсег на действие, работещи в обхвата 24 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

100.	EN 302 296 V2.2.1 Цифрови наземни TV предаватели. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се използва свързващо устройство при постановката на изпитването по точка 5.4.2.5 на този стандарт.
101.	EN 302 326-2 V1.2.2 Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за цифрови радиосъоръжения за връзка от много точки
102.	EN 302 340 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции за връзка чрез спътник от борда на плавателни съдове (ESV), работещи в честотните обхвати 11/12/14 GHz, предназначени за неподвижните спътникови служби (FSS), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
103.	EN 302 372 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Съоръжения за радарно определяне на ниво в затворен съд (TLPR), работещи в честотните обхвати от 4,5 GHz до 7 GHz, от 8,5 GHz до 10,6 GHz, от 24,05 GHz до 27 GHz, от 57 GHz до 64 GHz, от 75 GHz до 85 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
104.	EN 302 448 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за следящи земни станции за връзка чрез спътник от влакове (EST), работещи в честотните обхвати 14/12 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
105.	EN 302 454 V2.2.1 Метеорологични спомагателни средства (Met Aids). Радиосонди за използване в честотния обхват от 1 668,4 MHz до 1 690 MHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
106.	EN 302 480 V2.2.1 Системи за мобилна връзка на борда на самолети (MCOBA). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
107.	EN 302 502 V2.1.1 Системи за безжичен достъп (WAS). Фиксирани широколентови системи за предаване на данни в обхвата 5,8 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
108.	EN 302 510-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Радиосъоръжения в честотния обхват от 30 MHz до 37,5 MHz за свръхмаломощни активни медицински мембрани за имплантиране и принадлежности. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

109.	EN 302 536-2 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения в честотния обхват от 315 kHz до 600 kHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
110.	EN 302 537 V2.1.1 Свръхмаломощни системи за услуги с медицински данни (MEDS), работещи в честотния обхват от 401 MHz до 402 MHz и от 405 MHz до 406 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
111.	EN 302 561 V2.1.1 Земна подвижна служба. Радиосъоръжения, използващи модулация с постоянна или променяща се обвиваща крива, работещи с широчина на честотната лента на канала 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
112.	EN 302 567 V2.2.1 Мултигигабитови радиосъоръжения, работещи в обхвата 60 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
113.	EN 302 571 V2.1.1 Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за радиовръзка, работещи в честотния обхват от 5 855 MHz до 5 925 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
114.	EN 302 574-1 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Допълнителни наземни компоненти (CGC) за широколентови системи
115.	EN 302 574-2 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: Потребителски съоръжения (UE) за широколентови системи
116.	EN 302 574-3 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за мобилни земни станции (MES), работещи в честотните обхвати от 1 980 MHz до 2 010 MHz (земя-космос) и от 2 170 MHz до 2 200 MHz (космос-земя), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 3: Потребителски съоръжения (UE) за теснолентови системи
117.	EN 302 608 V1.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за системи за сигнализация и управление в железопътния транспорт (Eurobalise). Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

118.	EN 302 609 V2.2.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за системи за обратна връзка в железопътния транспорт (Euroloop). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: За целите на презумпцията за съответствие със същественото изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС: — на втория ред на таблица 3 от посочения хармонизиран стандарт, граничната стойност „29 090 MHz“ да се чете като „27 090 MHz“; — на третия ред на таблица 3 от посочения хармонизиран стандарт, граничната стойност „29 100 MHz“ да се чете като „27 100 MHz“.
119.	EN 302 617 V2.3.1 Наземно базирани UHF радиопредаватели, радиоприемници и приемо-предаватели за UHF подвижна служба за въздухоплаването, използващи амплитудна модулация. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
120.	EN 302 686 V1.1.1 Интелигентни транспортни системи (ITS). Съоръжения за радиовръзка, работещи в честотния обхват от 63 GHz до 64 GHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
121.	EN 302 729 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радарни съоръжения за определяне на ниво (LPR), работещи в честотните обхвати от 6 GHz до 8,5 GHz, от 24,05 GHz до 26,5 GHz, от 57 GHz до 64 GHz, от 75 GHz до 85 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
122.	EN 302 858-2 V1.3.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Телематика за пътен транспорт и трафик (RTTT). Автомобилни радарни съоръжения, работещи в обхвата от 24,05 GHz до 24,25 GHz или до 24,50 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.
123.	EN 302 885 V2.2.3 Носими високочестотни (VHF) радиотелефонни съоръжения за морска подвижна служба, работещи във VHF обхватите, с интегрирано DSC за ръчно носими, клас H. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 и член 3, параграф 3, буква ж) от Директива 2014/53/ЕС
124.	EN 302 961 V2.1.2 Морски персонален самонасочващ радиофар, предназначен за използване само за търсене и спасяване на честота 121,5 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
125.	EN 302 977 V2.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за монтирани на превозно средство земни станции (VMES), работещи в честотните обхвати 14/12 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС

126.	EN 303 039 V2.1.2 Земна подвижна служба. Спецификация за многоканален предавател за PMR служба. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
127.	EN 303 084 V2.1.1 Наземна система за контрол и корекции (GBAS) с разпръскване на данни земя-въздух в обхвата VHF (VDB). Технически характеристики и методи за измерване на наземно базираните съоръжения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
128.	EN 303 098 V2.2.1 Морски маломощни устройства за персонално локализиране, използващи AIS. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
129.	EN 303 132 V1.1.1 Морски маломощни VHF радиофарове за персонално локализиране, използващи цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
130.	EN 303 135 V2.1.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Брегово наблюдение, трафични системи за плавателни съдове и пристанищни радари (CS/VTS/HR). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
131.	EN 303 203 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Медицински мрежови системи в близост до тялото (MBANS), работещи в обхвата от 2 483,5 MHz до 2 500 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
132.	EN 303 204 V3.1.1 Стационарни устройства с малък обсег на действие (SRD) в мрежи за данни. Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 870 MHz до 876 MHz с нива на излъчена мощност до 500 mW. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър.
133.	EN 303 213-5-1 V1.1.1 Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и управление (A-SMGCS). Част 5: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър за многопозиционни устройства за обзор (MLAT). Подчаст 1: Приемници и запитващи устройства
134.	EN 303 213-5-2 V1.1.1 Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и управление (A-SMGCS). Част 5: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър за многопозиционни устройства за обзор (MLAT). Подчаст 2: Референтни предаватели и предаватели за превозни средства
135.	EN 303 213-6-1 V3.1.1 Усъвършенствана система за ръководство наземно движение и управление (A-SMGCS). Част 6: Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър за разгърнати радарни сензори за наземно движение. Подчаст 1: Сензори в X-обхвата, използващи импулсни сигнали и предавателна мощност до 100 kW Бележка: По отношение на точка 4.2.1.5 от този хармонизиран стандарт, съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със същественото изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, в случай на съоръжение, което не съчетава „коничен участък WR112/R84 и вълновод WR90/R100“, както е посочено в бележка 1 към раздел 1 от този хармонизиран стандарт. От вълновода се изисква да има непрекъснато безпрепятствена траектория на предаване (без смущения/чиста) и минимална дължина, равняваща се на 20 пъти критичната дължина на вълната във вълновода в този работен режим.

136.	EN 303 258 V1.1.1 Безжични промишлени приложения (WIA). Съоръжения, използвани в честотния обхват от 5 725 MHz до 5 875 MHz, с нива на излъчена мощност до 400 mW. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с посочения хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако не се прилагат подходящи методи за изпитване, за да се докаже съответствието с точки 4.2.8.2, 4.2.9.3 и 4.2.10.3 от същия стандарт.“
137.	EN 303 276 V1.2.1 Морска широколентова радиолиния, работеща в обхватите от 5 852 MHz до 5 872 MHz и/или от 5 880 MHz до 5 900 MHz за кораби и крайбрежни инсталации, ангажирани в координирани дейности. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
138.	EN 303 340 V1.1.2 Приемници при цифрово наземно TV разпръскване. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
139.	EN 303 345-2 V1.2.1 Приемници при звуково разпръскване. Част 2: Услуги за звуково радиоразпръскване с амплитудна модулация (AM). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, по отношение на нежеланите емисии в паразитната област, ако чрез прилагане на точка 4.4.3 се извършват изпитвания по преценка или не се извършват изпитвания, за да се измери нивото на емисиите в паразитната област.
140.	EN 303 345-3 V1.1.1 Приемници при звуково разпръскване. Част 3: Услуги за звуково радиоразпръскване с честотна модулация (FM). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, по отношение на нежеланите емисии в паразитната област, ако чрез прилагане на точка 4.4.3 се извършват изпитвания по преценка или не се извършват изпитвания, за да се измери нивото на емисиите в паразитната област.
141.	EN 303 345-4 V1.1.1 Приемници при звуково разпръскване. Част 4: Услуги за цифрово звуково радиоразпръскване (DAB). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, по отношение на нежеланите емисии в паразитната област, ако чрез прилагане на точка 4.4.3 се извършват изпитвания по преценка или не се извършват изпитвания, за да се измери нивото на емисиите в паразитната област.
142.	EN 303 345-5 V1.2.1 Приемници при звуково разпръскване. Част 5: Услуги за глобално цифрово радиоразпръскване (DRM). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, по отношение на нежеланите емисии в паразитната област, ако чрез прилагане на точка 4.4.3 се извършват изпитвания по преценка или не се извършват изпитвания, за да се измери нивото на емисиите в паразитната област.

143.	EN 303 347-1 V2.1.1 Метеорологични радари. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 1: Метеорологичен радарен сензор за S-обхват, работещ в честотния обхват от 2 700 MHz до 2 900 MHz
144.	EN 303 347-2 V2.1.1 Метеорологични радари. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 2: Метеорологичен радарен сензор за C-обхват, работещ в честотния обхват от 5 250 MHz до 5 850 MHz
145.	EN 303 347-3 V2.1.1 Метеорологични радари. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 3: Метеорологичен радарен сензор за X-обхват, работещ в честотния обхват от 9 300 MHz до 9 500 MHz
146.	EN 303 348 V1.2.1 Драйвери за аудиочестотни индукционни вериги до 45 ампера в честотния диапазон от 10Hz до 9kHz Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
147.	EN 303 354 V1.1.1 Усилватели и активни антени за TV широколентово приемане в жилищни помещения. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
148.	EN 303 363-1 V1.1.1 Радарни сензори за наблюдение за управление на въздушния транспорт. Вторичен радар за наблюдение (SSR). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 1: SSR запитващи устройства
149.	EN 303 364-2 V1.1.1 Първичен радар за наблюдение (PSR). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 2: PSR сензори за управление на въздушния транспорт (ATC), работещи в честотен обхват от 2 700 MHz до 3 100 MHz (S-обхват) Бележка: По отношение на точки 4.2.1.4 и 5.3.1.5 на този хармонизиран стандарт, съответствието с него не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС за оборудването, което не използва вълноводи WR284/WG10/R32 за предаване на мощност между предавателя и антената.
150.	EN 303 364-3 V1.1.1 Първичен радар за наблюдение (PSR). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 3: PSR сензори за управление на въздушния транспорт (ATC), работещи в честотния обхват от 8 500 MHz до 10 000 MHz (X-обхват) Бележка: По отношение на точка 4.2.1.4 на този хармонизиран стандарт, съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, в случай на съоръжение, което не съчетава „коничен участък WR112/R84 и вълновод WR90/R100“, както е посочено в бележка 1 към раздел 1 от този хармонизиран стандарт. От вълновода се изисква да има непрекъснато безпрепятствена траектория на предаване (без смущения/чиста) и минимална дължина, равняваща се на 20 пъти критичната дължина на вълната във вълновода в този работен режим.“
151.	EN 303 372-1 V1.2.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни съоръжения при спътниково разпръскване. Част 1: Външна част, приемаща в честотния обхват от 10,7 GHz до 12,75 GHz Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага следното изречение в точка 4.3.5 на този стандарт: „Това изискване не се прилага, ако външната част е проектирана за специална спътникова мрежа, която използва и двете поляризации“.

152.	EN 303 372-2 V1.2.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни съоръжения при спътниково разпръскване. Част 2: Вътрешна част. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
153.	EN 303 402 V2.1.2 Морски мобилни предаватели и приемници за използване в MF и HF обхватите. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 и член 3, параграф 3, буква ж) от Директива 2014/53/ЕС
154.	EN 303 406 V1.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Обществени алармени съоръжения, работещи в честотния обхват от 25 MHz до 1 000 MHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.
155.	EN 303 413 V1.2.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемници за глобална навигационна спътникова система (GNSS). Радиосъоръжения, работещи в честотните обхвати от 1 164 MHz до 1 300 MHz и от 1 559 MHz до 1 610 MHz Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
156.	EN 303 520 V1.2.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Свръхмаломощни (ULP) безжични медицински устройства за капсулна ендоскопия, работещи в обхвата от 430 MHz до 440 MHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка 1: Съответствието с посочения хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания, посочени в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага някое от следните изречения: а) по отношение на точка Б.1 от приложение Б: „Производителят и изпитвателната лаборатория може да се договорят за алтернативно подходящо прилагане на симулатор на човешки торс, който след това се описва изцяло в протокола от изпитването“; б) по отношение на точка В.1 от приложение В: „Като алтернатива производителят и изпитвателната лаборатория може да се договорят да използват полубезехово помещение, което след това се описва изцяло в протокола от изпитването“. Бележка 2: Температурата, посочена в точка Б.2 от приложение Б, трябва да отразява предвидената употреба.
157.	EN 303 609 V12.5.1 Глобална система за мобилна комуникация (GSM). GSM ретранслатори. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
158.	EN 303 758 V1.1.1 TETRA радиосъоръжения, използващи модулация с променяща се обвиваща крива, работещи с широчина на честотната лента на канала 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz или 150 kHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър
159.	EN 303 978 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции на мобилни платформи (ESOMP), предаващи към спътници на геостационарна орбита, работещи в честотния обхват от 27,5 GHz до 30,0 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС
160.	EN 303 979 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за земни станции на мобилни платформи (ESOMP), предаващи към спътници на негеостационарна орбита, работещи в честотните обхвати от 27,5 GHz до 29,1 GHz и от 29,5 GHz до 30,0 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС

161.	EN 303 980 V1.2.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Фиксирани и движещи се земни станции за свързване с негеостационарни спътникови системи (NEST) в честотните обхвати от 11 GHz до 14 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага второто изречение в точка 6.1.1 на този стандарт.
162.	EN 303 981 V1.2.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Фиксирани и движещи се широколентови земни станции за свързване с негеостационарни спътникови системи (WBES) в честотните обхвати от 11 GHz до 14 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществените изисквания по член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага второто изречение в точка 6.1.1 на този стандарт.
163.	EN 305 550-2 V1.2.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 40 GHz до 246 GHz. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

№	Номер на стандарта	От	До
1.	EN 301 908-14 V13.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 14: Базови станции (BS) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA)	29 март 2022 г.	29 септември 2023 г.
2.	EN 301 908-15 V11.1.2 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 15: Ретранслатори за подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA FDD)	29 март 2022 г.	29 септември 2023 г.
3.	EN 301 908-18 V13.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 18: Мултистандартна радио E-UTRA, UTRA и GSM/EDGE (MSR) базова станция (BS)	29 март 2022 г.	29 септември 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

№	Номер на стандарта	Дата на заличаването
1.	EN 300 422-1 V2.1.2 Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 1: Приемници клас A. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.	10 май 2024 г.
2.	EN 300 422-2 V2.1.1 Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 2: Приемници клас B. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.	10 май 2024 г.
3.	EN 300 422-3 V2.1.1 Безжични микрофони. Аудио PMSE до 3 GHz. Част 3: Приемници клас C. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.	10 май 2024 г.
4.	EN 301 025 V2.2.1 VHF радиотелефони за далекосъобщения с общо предназначение и съответни съоръжения за клас „D“ цифрово селективно избиране (DSC). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 и член 3, параграф 3, буква ж) от Директива 2014/53/ЕС	10 май 2024 г.
5.	EN 301 444 V2.1.2 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Хармонизиран стандарт за наземни мобилни земни станции (LMES), осигуряващи предаване на глас и/или данни, работещи в честотните обхвати 1,5 GHz и 1,6 GHz, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС	29 септември 2023 г.
6.	EN 301 908-1 V13.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 1: Въведение и общи изисквания	29 септември 2023 г.
7.	EN 301 908-10 V4.2.2 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Базови станции (BS), ретранслатори и потребителски съоръжения (UE) за IMT-2000 трето поколение клетъчни мрежи. Част 10: Хармонизиран стандарт за IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС	10 май 2024 г.
8.	EN 301 908-13 V13.1.1 Клетъчни мрежи за IMT. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър. Част 13: Потребителски съоръжения (UE) с подобрен универсален наземен радиодостъп (E-UTRA) Бележка: Този хармонизиран стандарт не съдържа характеристики на антените и съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС по отношение на тези характеристики.	10 май 2024 г.

№	Номер на стандарта	Дата на заличаването
9.	EN 302 066-2 V1.2.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Системи за получаване на изображение при използване на радар за обследване на терени и стени (GPR/WPR). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.	20 януари 2023 г.
10.	EN 302 208 V3.1.1 Съоръжения за радиочестотна идентификация, работещи в обхвата от 865 MHz до 868 MHz с нива на мощност до 2 W и в обхвата от 915 MHz до 921 MHz с нива на мощност до 4 W. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС	20 януари 2023 г.
11.	EN 302 217-2 V3.2.2 Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания за съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен обхват от 1 GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка 1: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със същественото изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако се прилага бележка 2 от точка 4.3.2 на този хармонизиран стандарт. Бележка 2: По отношение на радиосъоръженията, обхванати от точка H.3.4, I.3.4 или J.3.4 на този хармонизиран стандарт, съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със същественото изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, ако не се прилагат подходящи методи на изпитване, за да се докаже съответствие съответно с точка H.3.4, I.3.4 или J.3.4 от този хармонизиран стандарт.	29 септември 2023 г.
12.	EN 302 296-2 V1.2.1 Електромагнитна съвместимост и въпроси на радиоспектъра (ERM). Предавателни съоръжения за цифрово наземно телевизионно разпръскване (DVB-T). Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED)	29 септември 2023 г.
13.	EN 302 480 V2.1.2 Системи за мобилна връзка на борда на самолети (MCOBA). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.	29 септември 2023 г.
14.	EN 302 567 V1.2.1 Радиомрежи за широколентов достъп (BRAN). Мултигигабитови WAS/RLAN системи в обхвата 60 GHz. Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) Бележка: Този хармонизиран стандарт не се отнася за изискванията във връзка с експлоатационните параметри на приемниците и не осигурява презумпция за съответствие по отношение на тези параметри.	29 септември 2023 г.

№	Номер на стандарта	Дата на заличаването
15.	EN 302 609 V2.1.1 Устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за системи за обратна връзка в железопътния транспорт (Euroloop). Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС	20 януари 2023 г.
16.	EN 303 204 V2.1.2 Мрежово базирани устройства с малък обсег на действие (SRD). Радиосъоръжения за използване в честотния обхват от 870 MHz до 876 MHz с нива на излъчена мощност до 500 mW. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС	20 януари 2023 г.
17.	EN 303 276 V1.1.1 Морска широколентова радиолиния, работеща в обхватите от 5 852 MHz до 5 872 MHz и/или от 5 880 MHz до 5 900 MHz за кораби и крайбрежни инсталации, ангажирани в координирани дейности. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.	20 януари 2023 г.
18.	EN 303 345-2 V1.1.1 Приемници при звуково разпръскване. Част 2: Услуги за звуково радиоразпръскване с амплитудна модулация (AM). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, по отношение на нежеланите емисии на приемника в областта на паразитните излъчвания.	10 май 2024 г.
19.	EN 303 345-5 V1.1.1 Приемници при звуково разпръскване. Част 5: Услуги за глобално цифрово радиоразпръскване (DRM). Хармонизиран стандарт за достъп до радиоспектър Бележка: Съответствието с този хармонизиран стандарт не осигурява презумпция за съответствие със съществения изискване, определено в член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС, по отношение на нежеланите емисии на приемника в паразитната област.	10 май 2024 г.
20.	EN 303 413 V1.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемници за глобална навигационна спътникова система (GNSS). Радиосъоръжения, работещи в честотните обхвати от 1 164 MHz до 1 300 MHz и от 1 559 MHz до 1 610 MHz Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС.	10 май 2024 г.
21.	EN 303 372-1 V1.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни съоръжения при спътниково разпръскване. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 1: Външна част, приемаща в честотния обхват от 10,7 GHz до 12,75 GHz	10 май 2024 г.
22.	EN 303 372-2 V1.1.1 Земни станции и системи за връзка чрез спътник (SES). Приемни съоръжения при спътниково разпръскване. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3, параграф 2 от Директива 2014/53/ЕС. Част 2: Вътрешна част	10 май 2024 г.