# KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2022/2191

## 2022 m. lapkričio 8 d.

## dėl radijo ryšio įrenginių darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES

**(Tekstas svarbus EEE)**

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1025/2012 dėl Europos standartizacijos, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos direktyvos 89/686/EEB ir 93/15/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/9/EB, 94/25/EB, 95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB ir 2009/105/EB ir panaikinamas Tarybos sprendimas 87/95/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1673/2006/EB ([1]), ypač į jo 10 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1) remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/53/ES ([2]) 16 straipsniu, daroma prielaida, kad radijo ryšio įrenginiai, atitinkantys darniuosius standartus arba jų dalis, kurių nuorodos yra paskelbtos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, atitinka tos direktyvos 3 straipsnyje nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos apima tie standartai ar jų dalys;

(2) Įgyvendinimo sprendimu C(2015) 5376 ([3]) Komisija Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui (CENELEC) ir Europos telekomunikacijų standartų institutui (ETSI) pateikė prašymą parengti ir peržiūrėti radijo ryšio įrenginių darniuosius standartus įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES (toliau – prašymas);

(3) remdamasis prašymu ETSI parengė darniuosius standartus EN 303 347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 ir EN 300 674-2-1 V3.1.1;

(4) remdamasis prašymu, ETSI peržiūrėjo darniuosius standartus EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 ir EN 301 908-10 V4.2.2, kurių nuorodos Komisijos komunikatu 2018/C326/04 paskelbtos *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje ([4]). Dėl to buvo priimti darnieji standartai EN 300 422-1 V2.2.1 ir EN 301 908-10 V4.3.1. ETSI taip pat peržiūrėjo darniuosius standartus EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 ir EN 301 908-13 V13.1.1, kurių nuorodos Komisijos įgyvendinimo sprendimu

([1]) OL L 316, 2012 11 14, p. 12.

([2]) 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (OL L 153, 2014 5 22, p. 62).

([3]) 2015 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2015) 5376 dėl Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetui ir Europos telekomunikacijų standartizacijos institutui teikiamo prašymo dėl radijo įrenginių standartizacijos, padedant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES.

([4]) Komisijos komunikatas, parengtas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB (Darniųjų standartų pavadinimų ir nuorodinių žymenų skelbimas pagal Sąjungos derinimo teisės aktus) (OL C 326, 2018 9 14, p. 114).

(ES) 2020/167 ([5]) paskelbtos *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* L serijoje. Dėl to buvo priimti darnieji standartai EN 301 025 V2.3.1, EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 ir EN 301 908-13 V13.2.1;

(5) Komisija kartu su ETSI įvertino, ar tie darnieji standartai atitinka prašymą;

(6) darnieji standartai EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 ir EN 303 213-5-2 V1.1.1 atitinka Direktyvoje 2014/53/ES nustatytus esminius reikalavimus, kuriuos jie turi apimti. Todėl tų standartų nuorodas tikslinga paskelbti *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*;

(7) darniuosiuose standartuose EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 ir EN 301 489-52 V1.2.1 pateikiamos bandymo schemai taikomos leidžiamosios nuokrypos. Šis elementas viršija darniojo standarto, kuriuo remiami Sąjungos teisės aktai, tikslą, nes juos reglamentuojami konkretūs bandymo įrangos aspektai, o ne sutelkiamas dėmesys į rezultatus. Todėl tų darniųjų standartų nuorodos turėtų būti skelbiamos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* nustačius apribojimą;

(8) darniojo standarto EN 301 908-13 V13.2.1 4.2.2 punkte nurodytos didžiausiosios galios matavimo leidžiamosios nuokrypos. Tam tikromis aplinkybėmis, kaip nurodyta Komisijos sprendime 2010/267/ES ([6]), tokiam matavimui skirta ribotos apimties leidžiamoji nuokrypa gali būti priimtina. Tuo sprendimu leidžiama ne didesnė kaip + 2 dB nuokrypa, o tai yra mažiau nei to darniojo standarto 4.2.2 punkte nustatytos vertės. Dėl didesnių leidžiamųjų nuokrypų verčių gali atsirasti žalingųjų trukdžių. Todėl to darniojo standarto nuoroda turėtų būti skelbiama *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* nustačius apribojimą;

(9) pagal darniuosius standartus EN 303 345-2 V1.2.1 ir EN 303 345-5 V1.2.1 gamintojas savo nuožiūra nustato, kad tam tikri bandymai, susiję su nepageidaujama šalutine spinduliuote, nėra būtini. Dėl šios galimybės negalima užtikrinti, kad bus pasiektos darniuosiuose standartuose EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 ir EN 303 345-5 V1.2.1 nustatytos vertės. Todėl tų darniųjų standartų nuorodos turėtų būti skelbiamos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* nustačius apribojimą;

(10) į darniuosius standartus EN 303 345-3 V1.1.1 ir EN 303 345-4 V1.1.1, paskelbtus pagal Įgyvendinimo sprendimą (ES) 2020/167, yra įtraukti tie patys ankstesnėje konstatuojamojoje dalyje nurodyti elementai. Todėl tų darniųjų standartų nuorodos turėtų būti skelbiamos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* nustačius apribojimą;

(11) todėl iš *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* būtina išbraukti darniųjų standartų EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 ir EN 301 908-13 V13.1.1 nuorodas;

(12) darnieji standartai EN 303 413 V1.2.1, EN 303 372-1 V1.2.1 ir EN 303 372-2 V1.2.1, kurių nuorodos jau yra paskelbtos *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* L serijoje Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/167, yra atitinkamai darniųjų standartų EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 ir EN 303 372-2 V1.1.1, kurių nuorodos paskelbtos *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijoje komunikatu 2018/C326/04, naujos versijos. Todėl iš *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* būtina išbraukti darniųjų standartų EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 ir EN 303 372-2 V1.1.1 nuorodas;

([5]) 2020 m. vasario 5 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/167 dėl darniųjų radijo ryšio įrenginių standartų, parengtų įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/53/ES (OL L 34, 2020 2 6, p. 46).

([6]) 2010 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimas Nr. 2010/267/ES dėl antžeminių sistemų, kuriomis galima teikti elektroninio ryšio paslaugas, naudojimo 790–862 MHz dažnių juostoje Europos Sąjungoje suderintų techninių sąlygų (OL L 117, 2010 5 11, p. 95).

(13) kad gamintojai turėtų pakankamai laiko pritaikyti savo radijo ryšio įrenginius, kuriems taikomas bet kuris iš darniųjų standartų EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1, EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 ir EN 303 372-2 V1.1.1, būtina atidėti tų darniųjų standartų nuorodų panaikinimą;

(14) darnieji standartai EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2 ir EN 301 908-18 V13.1.1 buvo išbraukti iš Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 I priedo, kuriame išvardytos darniųjų standartų, kuriais remiantis daroma atitikties Direktyvai 2014/53/ES prielaida, nuorodos. Nors tų standartų nuorodos iš *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* L serijos buvo išbrauktos, toms nuorodoms taikomas pereinamasis laikotarpis įtrauktas į Įgyvendinimo sprendimo (ES) 2020/167 III priedą. Tačiau tame priede išvardijamos darniųjų standartų nuorodos, išbrauktos iš *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* C serijos. Siekiant užtikrinti aiškumą ir teisinį tikrumą, *Europos Sąjungos oficialiojo leidinio* L serijoje būtina aiškiai įrašyti tų darniųjų standartų nuorodų panaikinimo datą;

(15) aiškumo ir racionalumo sumetimais išsamus darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES ir atitinkančių reikalavimus, kuriuos jie turi apimti, nuorodų sąrašas turėtų būti paskelbtas viename teisės akte, įskaitant bet kuriam iš tų darniųjų standartų nustatytus apribojimus. Darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant tą direktyvą, nuorodos šiuo metu yra paskelbtos Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/167 ir Komunikatu 2018/C326/04;

(16) Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/167 buvo keletą kartų iš esmės pakeistas. Aiškumo ir racionalumo sumetimais ir dėl būtinybės tą įgyvendinimo sprendimą vėl iš dalies pakeisti, tas įgyvendinimo sprendimas turėtų būti pakeistas kitu;

(17) daugelis Komunikate 2018/C326/04 paskelbtų darniųjų standartų nuorodų Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/1202 ([7]) buvo panaikintos. Aiškumo ir skaidrumo sumetimais Komunikatas 2018/C326/04 turėtų būti panaikintas. Siekiant suteikti gamintojams pakankamai laiko pritaikyti savo gaminius prie atitinkamų standartų peržiūrėtų versijų, Komunikatas 2018/C326/04 turėtų būti toliau taikomas iki tame komunikate paskelbtų atitinkamų darniųjų standartų nuorodų panaikinimo datų;

(18) nuo darniojo standarto nuorodos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* dienos atitiktis tam standartui leidžia daryti atitikties Sąjungos derinamuosiuose teisės aktuose nustatytiems atitinkamiems esminiams reikalavimams prielaidą. Todėl šis sprendimas turėtų įsigalioti skubos tvarka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

*1 straipsnis*

Šio sprendimo I priede išvardytos radijo ryšio įrenginių darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES, nuorodos skelbiamos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*, laikantis tame priede bet kuriam iš tų darniųjų standartų nustatytų apribojimų.

Šio sprendimo II priede išvardytos radijo ryšio įrenginių darniųjų standartų, parengtų įgyvendinant Direktyvą 2014/53/ES, nuorodos skelbiamos *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*. Tos nuorodos laikomos paskelbtomis *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje* tame priede nurodytais laikotarpiais.

([7]) 2019 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1202 dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą (OL L 189, 2019 7 15, p. 71).

*2 straipsnis*

Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/167 panaikinamas.

*3 straipsnis*

Komunikatas 2018/C326/04 panaikinamas.

Tačiau jis toliau taikomas šio sprendimo III priede išvardytoms darniųjų standartų nuorodoms iki tame priede nurodytų minėtų nuorodų panaikinimo datų. Tame priede prie kiekvienos iš tų nuorodų nurodyta data, nuo kurios ta nuoroda panaikinama.

*4 straipsnis*

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2022 m. lapkričio 8 d.

*Komisijos vardu*
*Pirmininkė*
Ursula VON DER LEYEN

*I PRIEDAS*

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 1. | EN 50360:2017<br>Gaminio standartas, taikomas tikrinant belaidžio ryšio įtaisų atitiktį pagrindiniams apribojimams ir poveikio ribinėms vertėms, susijusioms su elektromagnetinių laukų nuo 300 MHz iki 6 GHz dažnių srityje poveikiu žmogui: prie ausies laikomi įtaisai |
| 2. | EN 50385:2017<br>Gaminio standartas, taikomas tikrinant rinkai pateiktos bazinės stoties įrangos atitiktį radijo dažnio elektromagnetinių laukų (110 MHz - 100 GHz) poveikio riboms |
| 3. | EN 50401:2017<br>Gaminio standartas, taikomas tikrinant pradėtos naudoti bazinės stoties įrangos atitiktį radijo dažnio elektromagnetinių laukų (110 MHz - 100 GHz) poveikio riboms |
| 4. | EN 50566:2017<br>Gaminio standartas, taikomas tikrinant belaidžio ryšio įtaisų atitiktį pagrindiniams apribojimams ir poveikio ribinėms vertėms, susijusioms su elektromagnetinių laukų nuo 30 MHz iki 6 GHz dažnių srityje poveikiu žmogui: arti žmogaus kūno esantys rankoje laikomi ir prie kūno nešiojami įtaisai |
| 5. | EN 55035:2017<br>Multimedijos įrangos elektromagnetinis suderinamumas. Atsparumo reikalavimai<br>CISPR 35:2016 (Modifikuotas) |
| 6. | EN 300 065 V2.1.2<br>Siaurajuostė tiesiogiai spausdinanti telegrafo įranga meteorologinei arba navigacinei informacijai priimti (NAVTEX). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3(g) straipsnių esminius reikalavimus |
| 7. | EN 300 086 V2.1.2<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga su vidine arba išorine RD antenos jungtimi, pirmiausia skirta analoginiams kalbiniams signalams perduoti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 8. | EN 300 113 V2.2.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta duomenims (ir (arba) kalbai) perduoti, naudojant pastovią arba kintamą gaubtinę moduliaciją, ir turinti antenos jungtį. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 9. | EN 300 219 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, perduodanti signalus savitam imtuvo atsakui sukelti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 10. | EN 300 220-2 V3.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000 MHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus, keliamus nespecialiai radijo ryšio įrangai |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 11. | EN 300 220-3-1 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000 MHz dažnių diapazone. 3-1 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. Mažos išlaikymo trukmės didelio patikimumo įranga, socialinės pagalbos iškvietimo įranga, veikianti paskirtaisiais dažniais (nuo 869,200 MHz iki 869,250 MHz) |
| 12. | EN 300 220-3-2 V1.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000 MHz dažnių diapazone. 3-2 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. Belaidžiai pavojaus signalizavimo įtaisai, veikiantys mažos išlaikymo trukmės ir didelio patikimumo (LDC/HR) paskirtosiose dažnių juostose nuo 868,60 MHz iki 868,70 MHz, nuo 869,25 MHz iki 869,40 MHz ir nuo 869,65 MHz iki 869,70 MHz |
| 13. | EN 300 220-4 V1.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 1 000 MHz dažnių diapazone. 4 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. Matavimo įtaisai, veikiantys paskirtojoje dažnių juostoje nuo 169,400 MHz iki 169,475 MHz |
| 14. | EN 300 224 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, naudojama ieškos tarnybai ir veikianti nuo 25 MHz iki 470 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 15. | EN 300 296 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, naudojanti integraliąsias antenas ir skirta pirmiausia analoginei kalbai perduoti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 16. | EN 300 328 V2.2.2<br>Plačiajuostės perdavimo sistemos. Duomenų perdavimo įranga, veikianti 2,4 GHz dažnių juostoje. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 17. | EN 300 330 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 9 kHz iki 25 MHz dažnių diapazone, ir induktyviosios kilpos sistemos, veikiančios nuo 9 kHz iki 30 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 18. | EN 300 341 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, naudojanti įmontuotąsias antenas, perduodančias signalus savitam imtuvo atsakui sukelti. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 19. | EN 300 390 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta duomenims (ir kalbai) perduoti ir naudojanti įmontuotąją anteną. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 20. | EN 300 422-1 V2.2.1<br>Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 1 dalis. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 21. | EN 300 422-4 V2.1.1<br>Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 4 dalis. Pagalbiniai klausymo įtaisai, įskaitant asmeninius garso stiprintuvus ir indukcinės kilpos sistemas, veikiantys iki 3 GHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 22. | EN 300 433 V2.1.1<br>Civilinės bangos (CB) radijo ryšio įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 23. | EN 300 440 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įrenginiai, naudojami nuo 1 GHz iki 40 GHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su 2 ir 3 kategorijos imtuvų, kaip apibrėžta šio standarto 5 lentelėje, veikimo parametrais, ir neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 24. | EN 300 454-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Plačiajuostės garsinio signalo ryšio linijos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 25. | EN 300 487 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Tik priimančių mobiliųjų Žemės stočių, skirtų duomenims perduoti ir veikiančių 1,5 GHz dažnių juostoje, darnusis standartas. Radijo dažnių (RD) aprašas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus |
| 26. | EN 300 674-2-1 V3.1.1<br>Transporto ir eismo telematika. Skirtoji trumpojo nuotolio ryšių perdavimo įranga (500 kbit/s ir (arba) 250 kbit/s), veikianti nuo 5 795 MHz iki 5 815 MHz dažnių juostoje. 2 dalis. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 1 podalis. Pakelės įtaisai |
| 27. | EN 300 674-2-2 V2.2.1<br>Transporto ir eismo telematika. Skirtoji trumpojo nuotolio ryšių perdavimo įranga (500 kbit/s ir (arba) 250 kbit/s), veikianti nuo 5 795 MHz iki 5 815 MHz dažnių juostoje. 2 dalis. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 2 podalis. Transporto priemonėse įrengti įtaisai |
| 28. | EN 300 676-2 V2.1.1<br>Mobiliosios oreivystės tarnybos antžeminiai nešiojamieji, kilnojamieji arba stacionarieji labai aukštų dažnių siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai, naudojantys amplitudės moduliavimą. 2 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 29. | EN 300 698 V2.3.1<br>Mobiliosios jūrų tarnybos radiotelefonų siųstuvai ir imtuvai, veikiantys labai aukštų dažnių juostoje ir naudojami vidaus vandenų keliuose. Prieigos prie radijo ryšio spektro ir pagalbos tarnybų ypatumų darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei taikomas šio darniojo standarto 8.2.3 punkto sakinys „Kai išėjimo galios jungiklis nustatytas veikti maksimaliu režimu, nešlio galia yra ±1,5 dB vardinės išėjimo galios įprastomis bandymo sąlygomis“. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 30. | EN 300 718-1 V2.2.1<br>Griūties vietos švyturiai, veikiantys 457 kHz dažniu. Siųstuvų-imtuvų sistemos. 1 dalis. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>1 pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikomas šio standarto 5.1.3.1 punkto paskutinis sakinys.<br>2 pastaba. Šis darnusis standartas nėra atitikties prielaida dėl klaidingo atsako atmetimo. |
| 31. | EN 300 718-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Griūties vietos švyturiai. Siųstuvų-imtuvų sistemos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 32. | EN 300 718-2 V2.1.1<br>Griūties vietos švyturiai, veikiantys 457 kHz dažniu. Siųstuvų-imtuvų sistemos. 2 dalis. Pagalbos tarnybų veiklos ypatumų darnusis standartas |
| 33. | EN 300 720 V2.1.1<br>Ultraaukštųjų dažnių (UAD) laivo bortinio ryšio sistemos ir įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 34. | EN 301 025 V2.3.1<br>Bendrųjų ryšių LAD radiotelefoninė įranga ir su ja susijusi D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo (SAK) įranga. Prieigos prie radijo ryšio spektro ir pagalbos tarnybų ypatumų darnusis standartas |
| 35. | EN 301 091-2 V1.3.2<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Radariniai įrenginiai, veikiantys nuo 76 GHz iki 77 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 36. | EN 301 166 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, skirta analoginiam ir (arba) skaitmeniniam ryšiui (kalba ir (arba) duomenys), naudojanti siaurajuosčius kanalus ir turinti antenos jungtį. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 37. | EN 301 178 V2.2.2<br>Mobiliosios jūrų tarnybos nešiojamoji labai aukšto dažnio (LAD) radiotelefoninė įranga, veikianti LAD dažnių juostose (išskyrus PJNSS). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 38. | EN 301 357 V2.1.1<br>Belaidžiai garsiniai įtaisai, veikiantys nuo 25 MHz iki 2 000 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 39. | EN 301 360 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinės interaktyviosios galinės įrangos ir palydovinės vartotojo galinės įrangos, siunčiančios signalus į geostacionariosios orbitos palydovus ir veikiančios nuo 27,5 GHz iki 29,5 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 40. | EN 301 406 V2.2.2<br>Skaitmeninis patobulintas belaidis nuotolinis ryšys [telekomunikacijos] (DECT). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 41. | EN 301 426 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos sausumos mobiliųjų palydovinių Žemės stočių ir jūrų mobiliųjų palydovinių Žemės stočių, nenumatomų taikyti avarinio ryšio ir saugos sistemose, veikiančių 1,5 GHz ir (arba) 1,6 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 42. | EN 301 427 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos mobiliųjų palydovinių Žemės stočių, išskyrus oreivystės mobiliąsias palydovines Žemės stotis, veikiančių 11/12/14 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis esminius Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio reikalavimus |
| 43. | EN 301 428 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Labai mažos apertūros galinės įrangos darnusis standartas. Tik siuntimo, siuntimo ir (arba) priėmimo ar tik priėmimo palydovinės Žemės stotys, veikiančios 11/12/14 GHz dažnių juostose ir atitinkančios Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 44. | EN 301 430 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių naujienų rinkimo kilnojamųjų Žemės stočių, veikiančių 11–12/13–14 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 45. | EN 301 441 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų mobiliosios palydovinės tarnybos palydoviniams asmeninio ryšio tinklams 1,6/2,4 GHz dažnių juostoje, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 46. | EN 301 442 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Negeostacionariosios orbitos mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų palydovinio asmeninio ryšio tinklams nuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė-kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz (kosmosas-Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 47. | EN 301 443 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Labai mažos apertūros galinės įrangos darnusis standartas. Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminiai reikalavimai, keliami tik siuntimo, siuntimo ir priėmimo arba tik priėmimo palydovinėms Žemės stotims, veikiančioms 4 GHz ir 6 GHz dažnių juostose |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 48. | EN 301 444 V2.2.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Sausumos mobiliosios Žemės stotys (SMŽS) ir jūrinės mobiliosios Žemės stotys (JMŽS), perduodančios kalbinius signalus ir (arba) duomenis ir veikiančios 1,5 GHz bei 1,6 GHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei taikoma kuri nors iš šių sąlygų:<br>(a) šio standarto 5.2.1 punkto antra pastraipa;<br>(b) šio standarto 5.2.2.3.1 punktas;<br>(c) šio standarto 5.2.3 punkto pirma pastraipa;<br>(d) šio standarto 5.2.4 punkto pirma pastraipa;<br>(e) šio standarto 5.2.5 punkto pirma pastraipa. |
| 49. | EN 301 447 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Laivuose įrengtų palydovinių Žemės stočių, veikiančių 4/6 GHz dažnių juostose, priskirtose fiksuotajai palydovinei tarnybai, darnusis standartas, apimantis 2014/53/ES direktyvos 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 50. | EN 301 459 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinės interaktyviosios galinės įrangos ir palydovinės vartotojo galinės įrangos, siunčiančios signalus į geostacionariosios orbitos palydovus ir veikiančios nuo 29,5 GHz iki 30,0 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 51. | EN 301 473 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Orlaivių Žemės stočių, teikiančių oreivystės mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą bei mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą ir (arba) oreivystės mobiliojo palydovinio maršrutinio ryšio paslaugą bei mobiliojo palydovinio ryšio paslaugą, veikiančių žemesnių nei 3 GHz dažnių juostoje, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 52. | EN 301 489-12 V3.2.1<br>Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 12 dalis. Fiksuotosios palydovinės tarnybos labai mažos apertūros galinės įrangos, palydovinių interaktyviųjų Žemės stočių, veikiančių nuo 4 GHz iki 30 GHz dažnių diapazonuose, specialiosios sąlygos. Elektromagnetinio suderinamumo darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jeigu bandymo schemai taikomos leidžiamosios nuokrypos, nustatytos standarte ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), kuris šiame darniajame standarte įvardytas kaip normatyvinis dokumentas [1]. |
| 53. | EN 301 489-20 V2.2.1<br>Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 20 dalis. Judriųjų Žemės stočių, naudojamų judriosios palydovinės tarnybos paslaugoms teikti, specialiosios sąlygos. Elektromagnetinio suderinamumo darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jeigu bandymo schemai taikomos leidžiamosios nuokrypos, nustatytos standarte ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), kuris šiame darniajame standarte įvardytas kaip normatyvinis dokumentas [1]. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 54. | EN 301 489-52 V1.2.1<br>Radijo ryšio įrangos ir paslaugų elektromagnetinio suderinamumo (EMS) standartas. 52 dalis. Korinio ryšių tinklo vartotojo įrangos (VĮ) ir papildomosios įrangos specialiosios sąlygos. Elektromagnetinio suderinamumo darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jeigu bandymo schemai taikomos leidžiamosios nuokrypos, nustatytos standarte ETSI EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), kuris šiame darniajame standarte įvardytas kaip normatyvinis dokumentas [1]. |
| 55. | EN 301 502 V12.5.2<br>Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema (GSM). Bazinių stočių (BS) įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 56. | EN 301 511 V12.5.1<br>Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema (GSM). Mobiliųjų stočių įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 57. | EN 301 559 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Mažos galios aktyvieji medicininiai implantai ir susiję priedai, veikiantys nuo 2 483,5 MHz iki 2 500 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 58. | EN 301 598 V1.1.1<br>Matomo tarpo įtaisai (WSD). Bevielės prieigos sistemos, veikiančios nuo 470 MHz iki 790 MHz TV transliavimo dažnių juostoje. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 59. | EN 301 681 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Geostacionariųjų mobiliųjų palydovinių sistemų mobiliųjų Žemės stočių, įskaitant nešiojamąsias Žemės stotis, skirtų palydoviniams asmeninio ryšio tinklams, veikiantiems 1,5 GHz ir 1,6 GHz dažnių juostose ir priklausantiems mobiliajai palydovinei tarnybai, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 60. | EN 301 721 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mažos duomenų perdavimo spartos mobiliųjų Žemės stočių, naudojančių žemos orbitos Žemės palydovus (ŽOŽ) ir veikiančių mažesniu negu 1 GHz dažniu, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 61. | EN 301 783 V2.1.1<br>Komerciniam naudojimui tinkanti mėgėjiška radijo ryšio įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 62. | EN 301 839 V2.1.1<br>Ultramažos galios aktyvieji medicininiai implantai ir susiję priedai, veikiantys nuo 402 MHz iki 405 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 63. | EN 301 841-3 V2.1.1<br>Labai aukšto dažnio skaitmeninės oras–žemė ryšio linijos 2-ojo tipo veika. Antžeminės įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. 3 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 64. | EN 301 842-5 V2.1.1<br>Labai aukšto dažnio skaitmeninės oras–žemė ryšio linijos 4-ojo tipo veikos radijo ryšio įranga. Antžeminės įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. 5 dalis. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 65. | EN 301 893 V2.1.1<br>5 GHz dažnio vietinis radijo ryšio tinklas. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 66. | EN 301 908-1 V15.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 1 dalis. Įvadas ir bendrieji reikalavimai. 15 leidimas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikoma šio standarto 5.3.2.1 punkto 3 pastaba. |
| 67. | EN 301 908-10 V4.3.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 10 dalis. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo įranga (VĮ). |
| 68. | EN 301 908-11 V11.1.2<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 11 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) kartotuvai |
| 69. | EN 301 908-12 V7.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 12 dalis. CDMA daugianešlio būdo (cdma 2000) kartotuvai |
| 70. | EN 301 908-13 V13.2.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 13 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) vartotojo įranga (VĮ)<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei, taikant šio darniojo standarto 4.2.2 punktą, taikomos didesnės nei 2 dB leidžiamosios nuokrypos |
| 71. | EN 301 908-14 V15.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 14 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) bazinės stotys (BS). 15 leidimas |
| 72. | EN 301 908-15 V15.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 15 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA FDD) kartotuvai |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 73. | EN 301 908-18 V15.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 18 dalis. E-UTRA, UTRA ir GSM/EDGE daugiastandarčio radijo ryšio (MSR) bazinės stotys (BS). 15 leidimas |
| 74. | EN 301 908-19 V6.3.1<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 19 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAXTM) TDD vartotojo įranga (UE) |
| 75. | EN 301 908-2 V13.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 2 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) vartotojo įranga (VĮ) |
| 76. | EN 301 908-20 V6.3.1<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 20 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAX) TDD bazinės stotys (BS) |
| 77. | EN 301 908-21 V6.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 21 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAXTM) FDD vartotojo įranga (UE) |
| 78. | EN 301 908-22 V6.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 22 dalis. OFDMA TDD WMAN (mobiliojo WiMAXTM) FDD bazinės stotys (BS) |
| 79. | EN 301 908-3 V13.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 3 dalis. CDMA tiesioginės sklaidos (UTRA FDD) bazinės stotys (BS) |
| 80. | EN 301 929 V2.1.1<br>LAD siųstuvai ir imtuvai, naudojami kaip kranto stotys pasaulinėje jūrų nelaimių ir saugos sistemoje (PJNSS) ir kitoms mobiliosios jūrų tarnybos reikmėms. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 81. | EN 302 017 V2.1.1<br>Moduliuotosios amplitudės (AM) garso transliavimo tarnybos perdavimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 82. | EN 302 018 V2.1.1<br>Moduliuotojo dažnio (FM) garso transliavimo tarnybos perdavimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 83. | EN 302 054 V2.2.1<br>Meteorologinės priemonės. Radijo zondai, naudojami nuo 400,15 MHz iki 406 MHz dažnių diapazone ir kurių galia neviršija 200 mW. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 84. | EN 302 064-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Belaidės vaizdo ryšio linijos, veikiančios nuo 1,3 GHz iki 50 GHz dažnių juostoje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 85. | EN 302 065-1 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Bendrojo UWB taikymo reikalavimai |
| 86. | EN 302 065-2 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Reikalavimai, keliami vietos sekimui, taikant UWB technologiją |
| 87. | EN 302 065-3 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 3 dalis. Reikalavimai, keliami antžeminių transporto priemonių UWB įtaisams<br>Pastaba. Šiame darniajame standarte nenustatytos „inicijavimo prieš siunčiant“ priemonių techninės specifikacijos. Tačiau Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2019/785 ([1]) nuo 2019 m. lapkričio 16 d. nustatomi reikalavimai, kurie turi būti taikomi transporto priemonių prieigos sistemoms, kuriose 3,8–4,2 GHz ir 6–8,5 GHz dažnių juostose naudojama „inicijavimo prieš siunčiant“ priemonė. Todėl atitiktis šiam darniajam standartui neužtikrina atitikties Sprendimui (ES) 2019/785 ir atitinkamai negalima daryti atitikties tiems esminiams su „inicijavimo prieš siunčiant“ priemonėmis susijusiems reikalavimams, nustatytiems Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje, prielaidos. |
| 88. | EN 302 065-4 V1.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 4 dalis. Medžiagų jutikliai, naudojantys ultraplačios juostos (UWB) technologiją mažesniu kaip 10,6 GHz dažniu |
| 89. | EN 302 066 V2.2.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Žemės ir sienų zondavimo radijo bangomis (GPR/WPR) įtaisai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei taikoma kuri nors iš šių sąlygų:<br>(a) šio standarto 6.2.5 punkto devintos pastraipos sakinys „Matuojant išmetamuosius teršalus, visoje 30–1 000 MHz dažnių juostoje taip pat galėtų būti naudojamas bikoninių ir logaritminių periodinių dipolinių antenų (paprastai vadinamų logoperiodinėmis antenomis) derinys“;<br>(b) šio standarto 6.2.5 punkto dešimta pastraipa;<br>(c) šio standarto 6.2.5 punkto vienuolikta pastraipa. |
| 90. | EN 302 077-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Antžeminio skaitmeninio radijo laidų transliavimo tarnybos perdavimo įrenginiai. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį |
| 91. | EN 302 186 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Orlaivių palydovinių mobiliųjų Žemės stočių, veikiančių 11/12/14 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |

([1]) 2019 m. gegužės 14 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/785 dėl įrenginiams, kuriuose naudojama ultraplačiajuostė technologija, skirto radijo spektro suderinimo Sąjungoje, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2007/131/EB (OL L 127, 2019 5 16, p. 23).

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 92. | EN 302 194-2 V1.1.2<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Navigacinis radaras, naudojamas vidaus vandenų keliuose. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 93. | EN 302 195 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Ultramažos galios aktyvieji medicininiai implantai ir priedai, veikiantys nuo 9 kHz iki 315 kHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 94. | EN 302 208 V3.3.1<br>Radijo dažnių atpažinimo įranga, kuri veikia nuo 865 MHz iki 868 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 2 W ir kuri veikia nuo 915 MHz iki 921 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 4 W. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Darant atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaidą, šio darniojo standarto 2 lentelėje ribinė vertė „692 MHz“ pakeičiama taip: „694 MHz.“. |
| 95. | EN 302 217-2 V3.3.1<br>Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Charakteristikos ir reikalavimai, keliami tiesioginio ryšio įrenginiams ir antenoms. 2 dalis. Skaitmeninės sistemos, veikiančios nuo 1 GHz iki 86 GHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 96. | EN 302 245-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Pasaulinio skaitmeninio radijo laidų transliavimo tarnybos perdavimo įrenginiai. 2 dalis. Darnusis Europos standartas pagal Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnį |
| 97. | EN 302 248 V2.1.1<br>Navigacinis radaras, skirtas naudoti laivuose, nepatenkančiuose į SOLAS taikymo sritį. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 98. | EN 302 264-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Trumpojo nuotolio radariniai įrenginiai, veikiantys nuo 77 GHz iki 81 GHz dažnių juostoje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 99. | EN 302 288-2 V1.6.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Trumpojo nuotolio radariniai įrenginiai, veikiantys 24 GHz dažnio srityje. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 100. | EN 302 296 V2.2.1<br>Skaitmeniniai antžeminiai TV siųstuvai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei naudojamas sukabinimo įtaisas su bandymo sąranka, aprašyta šio standarto 5.4.2.5 punkte. |
| 101. | EN 302 326-2 V1.2.2<br>Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Daugiapunkčio ryšio įranga ir antenos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio reikalavimus, keliamus skaitmeninio daugiapunkčio radijo ryšio įrangai |
| 102. | EN 302 340 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Laivuose įrengtų palydovinių Žemės stočių, veikiančių 11/12/14 GHz dažnių juostose, priskirtose fiksuotajai palydovinei tarnybai (FPT), darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 103. | EN 302 372 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Rezervuarų lygio zondavimo radarų įranga, veikianti nuo 4,5 GHz iki 7 GHz, nuo 8,5 GHz iki 10,6 GHz, nuo 24,05 GHz iki 27 GHz, nuo 57 GHz iki 64 GHz ir nuo 75 GHz iki 85 GHz dažnių diapazonuose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 104. | EN 302 448 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Traukiniuose įrengtų sekimo Žemės stočių, veikiančių 14/12 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 105. | EN 302 454 V2.2.1<br>Meteorologinės priemonės. Radijo zondai, naudojami nuo 1 668,4 MHz iki 1 690 MHz dažnių diapazone. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 106. | EN 302 480 V2.2.1<br>Orlaivyje esančios mobiliojo ryšio (MCOBA) sistemos. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 107. | EN 302 502 V2.1.1<br>Belaidės prieigos sistemos. 5,8 GHz dažnio fiksuotosios plačiajuostės duomenų perdavimo sistemos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 108. | EN 302 510-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Ypač mažos galios aktyviųjų medicininių membraninių implantų ir pagalbinių reikmenų radijo ryšio įranga, veikianti nuo 30 MHz iki 37,5 MHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 109. | EN 302 536-2 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 315 kHz iki 600 kHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 110. | EN 302 537 V2.1.1<br>Ultramažos galios medicininių duomenų perdavimo paslaugų sistema, veikianti nuo 401 MHz iki 402 MHz ir nuo 405 MHz iki 406 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 111. | EN 302 561 V2.1.1<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Radijo ryšio įranga, veikianti 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz arba 150 kHz dažnių juostos pločio kanaluose ir naudojanti pastovią arba kintamą gaubtinę moduliaciją. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 112. | EN 302 567 V2.2.1<br>60 GHz dažnių juostoje veikianti gigabitinė daugkartinės prieigos radijo ryšio įranga. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 113. | EN 302 571 V2.1.1<br>Intelektinės transporto sistemos (ITS). Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 5 855 MHz iki 5 925 MHz dažnių juostoje. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 114. | EN 302 574-1 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių Žemės stočių, veikiančių nuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė–kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Papildomas antžeminis komponentas, skirtas plačiajuostėms sistemoms |
| 115. | EN 302 574-2 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių Žemės stočių, veikiančių nuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė–kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Plačiajuosčių sistemų naudotojo įranga |
| 116. | EN 302 574-3 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinių Žemės stočių, veikiančių nuo 1 980 MHz iki 2 010 MHz (Žemė–kosmosas) ir nuo 2 170 MHz iki 2 200 MHz (kosmosas–Žemė) dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 3 dalis. Siaurajuosčių sistemų naudotojo įranga |
| 117. | EN 302 608 V1.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta Eurobalise (radijo švyturių) geležinkelio sistemoms. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 118. | EN 302 609 V2.2.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta *Euroloop* ryšio sistemoms. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Darant atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaidą: – šio darniojo standarto 3 lentelės antroje eilutėje ribinė vertė „29 090 MHz“ suprantama kaip „27 090 MHz“; – šio darniojo standarto 3 lentelės trečioje eilutėje ribinė vertė „29 100 MHz“ suprantama kaip „27 100 MHz“; |
| 119. | EN 302 617 V2.3.1<br>Mobiliosios oreivystės tarnybos antžeminiai ultraaukštųjų dažnių (UAD) siųstuvai, imtuvai ir siųstuvai-imtuvai, naudojantys amplitudės moduliavimą. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 120. | EN 302 686 V1.1.1<br>Intelektinės transporto sistemos (ITS). Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 63 GHz iki 64 GHz dažnių juostoje. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 121. | EN 302 729 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Lygio zondavimo radarų įranga, veikianti nuo 6 GHz iki 8,5 GHz, nuo 24,05 GHz iki 26,5 GHz, nuo 57 GHz iki 64 GHz ir nuo 75 GHz iki 85 GHz dažnių diapazonuose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 122. | EN 302 858-2 V1.3.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Informacijos apie kelių transportą ir eismą apdorojimo bei perdavimo priemonės. Automobiliuose naudojama radarinė įranga, veikianti nuo 24,05 GHz iki 24,25 GHz arba 24,50 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |
| 123. | EN 302 885 V2.2.3<br>Mobiliosios jūrų tarnybos nešiojamoji labai aukšto dažnio (LAD) radiotelefoninė įranga, veikianti LAD juostose, su integruotu nešiojamuoju H klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo moduliu. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3(g) straipsnių esminius reikalavimus |
| 124. | EN 302 961 V2.1.2<br>Asmeninis jūrinis vietos nurodymo švyturys, skirtas naudoti 121,5 MHz dažniu tik paieškos ir gelbėjimo tikslams. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 125. | EN 302 977 V2.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Darnusis standartas, skirtas transporto priemonėse įmontuotoms Žemės stotims, veikiančioms 14/12 GHz dažnių juostose, ir apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 126. | EN 303 039 V2.1.2<br>Mobilioji sausumos tarnyba. Privataus sausumos mobiliojo radijo ryšio paslaugos daugiakanalio siųstuvo specifikacija. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 127. | EN 303 084 V2.1.1<br>Antžeminės ryšio sustiprinimo sistemos (ARSS) duomenų perdavimas labai aukšto dažnio žemė–oras ryšio linija. Antžeminės įrangos techninės charakteristikos ir matavimo metodai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 128. | EN 303 098 V2.2.1<br>Asmeniniai jūriniai mažos galios vietos nustatymo įtaisai, naudojantys automatinę identifikavimo sistemą (AIS). Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 129. | EN 303 132 V1.1.1<br>Jūriniai mažos galios LAD asmeniniai vietos nustatymo švyturiai, naudojantys skaitmeninį atrankųjį kvietimą (SAK). Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 130. | EN 303 135 V2.1.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Pakrančių stebėjimo, laivų eismo paslaugų ir uostų radarai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 131. | EN 303 203 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Medicininių fiziologinių parametrų jutiklių tinklo sistemos, veikiančios nuo 2 483,5 MHz iki 2 500 MHz diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 132. | EN 303 204 V3.1.1<br>Fiksuotieji mažojo nuotolio radijo ryšio įrenginiai, veikiantys duomenų tinkluose. Radijo ryšio įranga, kuri naudojama nuo 870 MHz iki 876 MHz dažnių diapazone ir kurios galia neviršija 500 mW. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 133. | EN 303 213-5-1 V1.1.1<br>Pažangioji antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistema (A-SMGCS). 5 dalis. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas, skirtas daugiapozicinės apžvalgos (MLAT) įrangai. 1 podalis. Imtuvai ir užklausikliai |
| 134. | EN 303 213-5-2 V1.1.1<br>Pažangioji antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistema (A-SMGCS). 5 dalis. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas, skirtas daugiajutiklės apžvalgos (MLAT) įrangai. 2 podalis. Pirminiai ir transporto priemonių siųstuvai |
| 135. | EN 303 213-6-1 V3.1.1<br>Pažangioji antžeminio judėjimo valdymo ir kontrolės sistema (A-SMGCS). 6 dalis. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas, skirtas paskirstytiems antžeminio judėjimo radarų jutikliams. 1 podalis. X dažnio juostos jutikliai, naudojantys impulsinius signalus ir perduodantys iki 100 kW galią<br>Pastaba. Kalbant apie šio darniojo standarto 4.2.1.5 punktą, atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, taikomam įrangai be „kūginės dalies WR112/R84 ir bangolaidžio WR90/R100“, prielaida, kaip nurodyta šio darniojo standarto 1 skirsnio 1 pastaboje. Reikalaujama, kad bangolaidžio perdavimo kanalas nuolat būtų netrukdomas (nesutrikdytas) ir ne mažiau kaip 20 kartų ilgesnis už bangolaidžio ribinės bangos ilgį tuo veikimo režimu. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 136. | EN 303 258 V1.1.1<br>Belaidė pramonėje naudojama įranga. Įranga, kuri veikia nuo 5 725 MHz iki 5 875 MHz dažnių diapazone ir kurios galia neviršija 400 mW. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei nebuvo taikomi atitinkami bandymų metodai siekiant įrodyti atitiktį šio darniojo standarto 4.2.8.2, 4.2.9.3 ir 4.2.10.3 punktams.“. |
| 137. | EN 303 276 V1.2.1<br>Laivų ir jūrinių įrenginių, koordinuojančių veiklą, jūrinė plačiajuostė radijo ryšio linija, veikianti nuo 5 852 MHz iki 5 872 MHz ir (arba) nuo 5 880 MHz iki 5 900 MHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 138. | EN 303 340 V1.1.2<br>Skaitmeniniai antžeminės TV transliavimo imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 139. | EN 303 345-2 V1.2.1<br>Radijo transliacijos imtuvai. 2 dalis. AM transliacijos tarnyba. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, susijusiam su nepageidaujama šalutine spinduliuote, prielaida, prielaida, jei, taikant jo 4.4.3 punktą, siekiant išmatuoti nepageidaujamos spinduliuotės lygį bandymai atliekami savo nuožiūra arba neatliekami jokie bandymai. |
| 140. | EN 303 345-3 V1.1.1<br>Radijo transliacijos imtuvai. 3 dalis. FM transliacijos tarnyba. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, susijusiam su nepageidaujama šalutine spinduliuote, prielaida, prielaida, jei, taikant jo 4.4.3 punktą, siekiant išmatuoti nepageidaujamos spinduliuotės lygį bandymai atliekami savo nuožiūra arba neatliekami jokie bandymai. |
| 141. | EN 303 345-4 V1.1.1<br>Radijo transliacijos imtuvai. 4 dalis. DAB transliacijos tarnyba. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, susijusiam su nepageidaujama šalutine spinduliuote, prielaida, prielaida, jei, taikant jo 4.4.3 punktą, siekiant išmatuoti nepageidaujamos spinduliuotės lygį bandymai atliekami savo nuožiūra arba neatliekami jokie bandymai. |
| 142. | EN 303 345-5 V1.2.1<br>Radijo transliacijos imtuvai. 5 dalis. DRM transliacijos tarnyba. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, susijusiam su nepageidaujama šalutine spinduliuote, prielaida, prielaida, jei, taikant jo 4.4.3 punktą, siekiant išmatuoti nepageidaujamos spinduliuotės lygį bandymai atliekami savo nuožiūra arba neatliekami jokie bandymai. |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 143. | EN 303 347-1 V2.1.1<br>Meteorologiniai radarai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 1 dalis. Meteorologinių radarų jutiklis, veikiantis nuo 2 700 MHz iki 2 900 MHz dažnių juostoje (S juostoje) |
| 144. | EN 303 347-2 V2.1.1<br>Meteorologiniai radarai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 2 dalis. Meteorologinių radarų jutiklis, veikiantis nuo 5 250 MHz iki 5 850 MHz dažnių juostoje (C juostoje) |
| 145. | EN 303 347-3 V2.1.1<br>Meteorologiniai radarai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 3 dalis. Meteorologinių radarų jutiklis, veikiantis nuo 9 300 MHz iki 9 500 MHz dažnių juostoje (X juostoje) |
| 146. | EN 303 348 V1.2.1<br>Garsinio dažnio indukcinių kilpų valdikliai iki 45 A, veikiantys nuo 10 Hz iki 9 kHz dažnių srityje. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 147. | EN 303 354 V1.1.1<br>Stiprintuvai ir aktyviosios antenos TV transliavimui priimti buitinėse patalpose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 148. | EN 303 363-1 V1.1.1<br>Skrydžių valdymo apžvalgos radarų jutikliai. Antriniai apžvalgos radarai (SSR). Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 1 dalis. SSR užklausiklis |
| 149. | EN 303 364-2 V1.1.1<br>Pirminiai apžvalgos radarai (PSR). Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 2 dalis. Skrydžių valdymo (ATC) PSR jutikliai, veikiantys nuo 2 700 MHz iki 3 100 MHz dažnių diapazone (S juosta)<br>Pastaba. Kalbant apie šio darniojo standarto 4.2.1.4 ir 5.3.1.5 punktus, atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, taikomam įrangai nenaudojant WR284/WG10/R32 bangolaidžių galiai tarp siųstuvo ir antenos perduoti, prielaida. |
| 150. | EN 303 364-3 V1.1.1<br>Pirminiai apžvalgos radarai (PSR). Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 3 dalis. Skrydžių valdymo (ATC) PSR jutikliai, veikiantys nuo 8 500 MHz iki 10 000 MHz dažnių diapazone (X dažnis)<br>Pastaba. Kalbant apie šio darniojo standarto 4.2.1.4 punktą, atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui, taikomam įrangai be „kūginės dalies WR112/R84 ir bangolaidžio WR90/R100“, prielaida, kaip nurodyta šio darniojo standarto 1 skirsnio 1 pastaboje. Reikalaujama, kad bangolaidžio perdavimo kanalas nuolat būtų netrukdomas (nesutrikdytas) ir ne mažiau kaip 20 kartų ilgesnis už bangolaidžio ribinės bangos ilgį tuo veikimo režimu. |
| 151. | EN 303 372-1 V1.2.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinio transliavimo priėmimo įranga. 1 dalis. Išorės blokas, priimantis nuo 10,7 GHz iki 12,75 GHz dažnių juostoje. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikomas šio standarto 4.3.5 punkto šis sakinys: „Šis reikalavimas netaikomas, jei ODU suprojektuotas konkrečiam palydoviniam tinklui, kuris naudoja abi poliarizacijas.“ |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 152. | EN 303 372-2 V1.2.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinio transliavimo priėmimo įranga. 2 dalis. Vidaus blokas Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 153. | EN 303 402 V2.1.2<br>Jūrų tarnybos mobilieji siųstuvai ir imtuvai, skirti naudoti VD ir AD juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3(g) straipsnių esminius reikalavimus |
| 154. | EN 303 406 V1.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Socialinės pagalbos iškvietimo įranga, veikianti nuo 25 MHz iki 1 000 MHz dažnių diapazone. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| | |
| 155. | EN 303 413 V1.2.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos (GNSS) imtuvai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 1 164 MHz iki 1 300 MHz ir nuo 1 559 MHz iki 1 610 MHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 156. | EN 303 520 V1.2.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Ypač mažos galios belaidžiai medicininiai kapsulinės endoskopijos įtaisai, veikiantys nuo 430 MHz iki 440 MHz dažnių diapazone. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>1 pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikoma kuri nors iš šių sąlygų:<br>(a) dėl B priedo B.1 punkto: „Gamintojas ir bandymų laboratorija gali susitarti dėl alternatyvaus tinkamo žmogaus liemens imituoklio, kuris turi būti išsamiai aprašytas bandymo ataskaitoje“;<br>(b) dėl C priedo C.1 punkto: „Kitu atveju gamintojas ir bandymų laboratorija gali susitarti naudoti pusiau beaidę kamerą, kurios konstrukcija turi būti išsamiai aprašyta bandymo ataskaitoje“.<br>2 pastaba. B priedo B.2 punkte nurodyta temperatūra turi atitikti numatytą paskirtį. |
| 157. | EN 303 609 V12.5.1<br>Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema (GSM). GSM kartotuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 158. | EN 303 758 V1.1.1<br>TETRA radijo ryšio įranga, veikianti 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz arba 150 kHz dažnių juostos pločio kanaluose ir naudojanti kintamą gaubtinę moduliaciją. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas |
| 159. | EN 303 978 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mobiliosiose platformose įmontuotų Žemės stočių, siunčiančių signalus į geostacionariosios orbitos palydovus nuo 27,5 GHz iki 30,0 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |
| 160. | EN 303 979 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Mobiliosiose platformose įmontuotų Žemės stočių (MPĮŽS), siunčiančių signalus į negeostacionariosios orbitos palydovus nuo 27,5 GHz iki 29,1 GHz ir nuo 29,5 GHz iki 30,0 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus |

| Nr. | Standarto nuoroda |
|---|---|
| 161. | EN 303 980 V1.2.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Stacionarios ir judančios Žemės stotys, siunčiančios signalus į ne geostacionariosios orbitos palydovų sistemas nuo 11 GHz iki 14 GHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikomas šio standarto 6.1.1 punkto antras sakinys. |
| 162. | EN 303 981 V1.2.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Stacionarios ir judančios plačios dažnių juostos Žemės stotys, palaikančios ryšį su negeostacionariosiomis palydovinėmis sistemomis nuo 11 GHz iki 14 GHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikomas šio standarto 6.1.1 punkto antras sakinys. |
| 163. | EN 305 550-2 V1.2.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įrenginiai, naudojami nuo 40 GHz iki 246 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. |

*II PRIEDAS*

| Nr. | Standarto nuoroda | Nuo | Iki |
|---|---|---|---|
| 1. | EN 301 908-14 V13.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 14 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) bazinės stotys (BS) | 2022 m. kovo 29 d. | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 2. | EN 301 908-15 V11.1.2<br>IMT koriniai tinklai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 15 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA FDD) kartotuvai | 2022 m. kovo 29 d. | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 3. | EN 301 908-18 V13.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 18 dalis. E-UTRA, UTRA ir GSM/EDGE daugiastandarčio radijo ryšio (MSR) bazinės stotys (BS) | 2022 m. kovo 29 d. | 2023 m. rugsėjo 29 d. |

*III PRIEDAS*

| Nr. | Standarto nuoroda | Panaikinimo data |
|---|---|---|
| 1. | EN 300 422-1 V2.1.2<br>Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 1 dalis. A klasės imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 2. | EN 300 422-2 V2.1.1<br>Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 2 dalis. B klasės imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 3. | EN 300 422-3 V2.1.1<br>Belaidžiai mikrofonai. Programų kūrimo ir specialių renginių (PMSE) garso įranga, veikianti iki 3 GHz dažnių diapazone. 3 dalis. C klasės imtuvai. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 4. | EN 301 025 V2.2.1<br>Bendrųjų ryšių LAD radiotelefoninė įranga ir su ja susijusi D klasės skaitmeninio atrankiojo kvietimo (SAK) įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 ir 3.3(g) straipsnių esminius reikalavimus | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 5. | EN 301 444 V2.1.2<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Sausumos mobiliųjų Žemės stočių, skirtų balsui ir (arba) duomenims perduoti, veikiančių 1,5 GHz ir 1,6 GHz dažnių juostose, darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 6. | EN 301 908-1 V13.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 1 dalis. Įvadas ir bendrieji reikalavimai | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 7. | EN 301 908-10 V4.2.2<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Trečiosios kartos korinių tinklų IMT-2000 bazinės stotys (BS), kartotuvai ir vartotojo įranga (VĮ). 10 dalis. Darnusis IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 8. | EN 301 908-13 V13.1.1<br>IMT koriniai tinklai. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas. 13 dalis. Išplėtoto universalaus antžeminio magistralinio radijo ryšio prieigos (E-UTRA) vartotojo įranga (VĮ)<br>Pastaba. Šiuo darniuoju standartu nenustatyti antenų charakteristikų parametrai ir atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida. | 2024 m. gegužės 10 d. |

| Nr. | Standarto nuoroda | Panaikinimo data |
|---|---|---|
| 9. | EN 302 066-2 V1.2.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Žemės ir sienų zondavimo radarų taikymo vizualizavimo sistemos. 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis esminius 1999/5/EC direktyvos 3.2 straipsnio reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. | 2023 m. sausio 20 d. |
| 10. | EN 302 208 V3.1.1<br>Radijo dažnių atpažinimo įranga, kuri veikia nuo 865 MHz iki 868 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 2 W ir kuri veikia nuo 915 MHz iki 921 MHz dažnių juostoje ir kurios galia neviršija 4 W. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. sausio 20 d. |
| 11. | EN 302 217-2 V3.2.2<br>Fiksuotojo radijo ryšio sistemos. Charakteristikos ir reikalavimai, keliami tiesioginio ryšio įrenginiams ir antenoms. 2 dalis. Skaitmeninės sistemos, veikiančios nuo 1 GHz iki 86 GHz dažnių juostose. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>1 pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams prielaida, jei taikoma šio darniojo standarto 4.3.2 punkto 2 pastaba.<br>2 pastaba. Jeigu tai radijo įrenginiai, kuriems taikomas šio darniojo standarto H.3.4, I.3.4 arba J.3.4 punktas, atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytam esminiam reikalavimui prielaida, jei nebuvo taikomi atitinkami bandymų metodai siekiant įrodyti atitiktį šio darniojo standarto H.3.4, I.3.4 arba atitinkamai J.3.4 punktui. | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 12. | EN 302 296-2 V1.2.1<br>Elektromagnetinio suderinamumo ir radijo dažnių spektro dalykai. Antžeminės skaitmeninės televizijos laidų transliavimo tarnybos perdavimo įrenginiai (DVB-T). 2 dalis. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 13. | EN 302 480 V2.1.2<br>Orlaivyje esančios mobiliojo ryšio (MCOBA) sistemos. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. rugsėjo 29 d. |
| 14. | EN 302 567 V1.2.1<br>Plačiajuostės radijo ryšio prieigos tinklai. 60 GHz dažnio gigabitinių daugkartinės prieigos belaidžių ir (arba) vietinio radijo ryšio tinklų sistemos. Darnusis Europos standartas, apimantis Direktyvos 1999/5/EB 3.2 straipsnio esminius reikalavimus<br>Pastaba. Šis darnusis standartas netaikomas reikalavimams, susijusiems su imtuvų veikimo parametrais, ir jis neleidžia daryti prielaidos dėl šių parametrų atitikties. | 2023 m. rugsėjo 29 d. |

| Nr. | Standarto nuoroda | Panaikinimo data |
|---|---|---|
| 15. | EN 302 609 V2.1.1<br>Trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, skirta *Euroloop* geležinkelio sistemoms. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. sausio 20 d. |
| 16. | EN 303 204 V2.1.2<br>Tinklo trumpojo nuotolio įtaisai. Radijo ryšio įranga, naudojama nuo 870 MHz iki 876 MHz dažnių diapazone, kurios galia neviršija 500 mW. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. sausio 20 d. |
| 17. | EN 303 276 V1.1.1<br>Laivų ir jūrinių įrenginių, koordinuojančių veiklą, jūrinė plačiajuostė radijo ryšio linija, veikianti nuo 5 852 MHz iki 5 872 MHz ir (arba) nuo 5 880 MHz iki 5 900 MHz dažnių juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2023 m. sausio 20 d. |
| 18. | EN 303 345-2 V1.1.1<br>Radijo transliacijos imtuvai. 2 dalis. AM transliacijos tarnyba. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams, susijusiems su nepageidaujama šalutine imtuvų spinduliuote, prielaida, jei taikoma kuri nors iš šių sąlygų: | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 19. | EN 303 345-5 V1.1.1<br>Radijo transliacijos imtuvai. 5 dalis. DRM transliacijos tarnyba. Prieigos prie radijo ryšio spektro darnusis standartas<br>Pastaba. Atitiktis šiam darniajam standartui nėra atitikties Direktyvos 2014/53/ES 3 straipsnio 2 dalyje nustatytiems esminiams reikalavimams, susijusiems su nepageidaujama šalutine imtuvų spinduliuote, prielaida, jei taikoma kuri nors iš šių sąlygų: | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 20. | EN 303 413 V1.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Pasaulinės navigacinės palydovinės sistemos (GNSS) imtuvai. Radijo ryšio įranga, veikianti nuo 1 164 MHz iki 1 300 MHz ir nuo 1 559 MHz iki 1 610 MHz dažnių juostose. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 21. | EN 303 372-1 V1.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinio transliavimo priėmimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 1 dalis. Išorės blokas, priimantis nuo 10,7 GHz iki 12,75 GHz dažnių juostoje | 2024 m. gegužės 10 d. |
| 22. | EN 303 372-2 V1.1.1<br>Palydovinės Žemės stotys ir sistemos (PŽSS). Palydovinio transliavimo priėmimo įranga. Darnusis standartas, apimantis Direktyvos 2014/53/ES 3.2 straipsnio esminius reikalavimus. 2 dalis. Vidaus blokas | 2024 m. gegužės 10 d. |