KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/2191

av den 8 november 2022

om de harmoniserade standarder för radioutrustning som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering och om ändring av rådets direktiv 89/686/EEG och 93/15/EEG samt av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG och 2009/105/EG samt om upphävande av rådets beslut 87/95/EEG och Europaparlamentets och rådets beslut 1673/2006/EG ([1]), särskilt artikel 10.6, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU ([2]) ska radioutrustning som överensstämmer med de harmoniserade standarder eller delar av dem, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*, förutsättas överensstämma med de väsentliga krav i artikel 3 i det direktivet som omfattas av dessa standarder eller delar av dem.

(2) Genom genomförandebeslut C(2015) 5376 final ([3]) begärde kommissionen att Europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (Cenelec) och Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (Etsi) skulle utarbeta och se över harmoniserade standarder för radioutrustning till stöd för direktiv 2014/53/EU (*begäran*).

(3) På grundval av begäran utarbetade Etsi de harmoniserade standarderna EN 303 347-2 V2.1.1, EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1, EN 301 489-52 V1.2.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 303 213-5-2 V1.1.1 och EN 300 674-2-1 V3.1.1.

(4) På grundval av begäran reviderade Etsi de harmoniserade standarderna EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1 och EN 301 908-10 V4.2.2, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i C-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* genom kommissionens meddelande 2018/C 326/04 ([4]). Detta resulterade i antagandet av de harmoniserade standarderna EN 300 422-1 V2.2.1 och EN 301 908-10 V4.3.1. Etsi reviderade också de

([1]) EUT L 316, 14.11.2012, s. 12.

([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (EUT L 153, 22.5.2014, s. 62).

([3]) Kommissionens genomförandebeslut C(2015) 5376 final av den 4 augusti 2015 *on a standardisation request to the European Committee for Electrotechnical Standardisation and to the European Telecommunications Standards Institute as regards radio equipment in support of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council* (inte översatt till svenska).

([4]) Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/5/EG om radioutrustning och teleterminalutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse och Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG (Offentliggörande av titlar på och hänvisningar till harmoniserade standarder inom ramen för unionslagstiftningen om harmonisering) (EUT C 326, 14.9.2018, s. 114).

harmoniserade standarderna EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 och EN 301 908-13 V13.1.1, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i L-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/167 ([5]). Detta resulterade i antagandet av de harmoniserade standarderna EN 301 025 V2.3.1, EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-5 V1.2.1 och EN 301 908-13 V13.2.1.

(5) Kommissionen har tillsammans med Etsi bedömt huruvida dessa harmoniserade standarder överensstämmer med begäran.

(6) De harmoniserade standarderna EN 300 422-1 V2.2.1, EN 301 025 V2.3.1, EN 301 908-10 V4.3.1, EN 303 347-1 V2.1.1, EN 303 347-2 V2.1.1, EN 303 347-3 V2.1.1, EN 303 363-1 V1.1.1, EN 300 674-2-1 V3.1.1 och EN 303 213-5-2 V1.1.1 uppfyller de väsentliga krav som de syftar till att omfatta och som anges i direktiv 2014/53/EU. Hänvisningarna till dessa standarder bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning*.

(7) De harmoniserade standarderna EN 301 489-12 V3.2.1, EN 301 489-20 V2.2.1 och EN 301 489-52 V1.2.1 innehåller toleranser för inställning. Denna del går utöver syftet med en harmoniserad standard till stöd för unionslagstiftningen, eftersom den reglerar konkreta aspekter av provningsutrustningen i stället för att fokusera på resultaten. Hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(8) Den harmoniserade standarden EN 301 908-13 V13.2.1 innehåller i avsnitt 4.2.2 toleranser för mätning av maximal effekt. En begränsad tolerans för denna mätning kan under vissa omständigheter accepteras, i enlighet med kommissionens beslut 2010/267/EU ([6]). I det beslutet begränsas toleransen till +2 dB, vilket är lägre än de värden som anges i avsnitt 4.2.2 i den harmoniserade standarden. Större toleransvärden kan leda till skadliga störningar. Hänvisningen till denna harmoniserade standard bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(9) De harmoniserade standarderna EN 303 345-2 V1.2.1 och EN 303 345-5 V1.2.1 gör det möjligt för tillverkare att bestämma att vissa provningar inte är nödvändiga vad gäller oönskad parasitisk utstrålning. På grund av denna möjlighet kan det inte garanteras att de värden som fastställs i de harmoniserade standarderna EN 303 345-2 V1.2.1, EN 303 345-3 V1.1.1, EN 303 345-4 V1.1.1 och EN 303 345-5 V1.2.1 uppnås. Hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(10) De harmoniserade standarderna EN 303 345-3 V1.1.1 och EN 303 345-4 V1.1.1, som offentliggjorts enligt genomförandebeslut (EU) 2020/167, innehåller samma delar som anges i föregående skäl. Hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder bör därför offentliggöras i *Europeiska unionens officiella tidning* med begränsningar.

(11) Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 och EN 301 908-13 V13.1.1 från *Europeiska unionens officiella tidning*.

(12) De harmoniserade standarderna EN 303 413 V1.2.1, EN 303 372-1 V1.2.1 och EN 303 372-2 V1.2.1, till vilka hänvisningar redan har offentliggjorts i L-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* genom genomförandebeslut (EU) 2020/167, är de nya versionerna av de harmoniserade standarderna EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 och EN 303 372-2 V1.1.1, till vilka hänvisningar har offentliggjorts i C-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* genom meddelande 2018/C 326/04. Det är därför nödvändigt att återkalla hänvisningarna till de harmoniserade standarderna EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 och EN 303 372-2 V1.1.1 från *Europeiska unionens officiella tidning*.

([5]) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/167 av den 5 februari 2020 om de harmoniserade standarder för radioutrustning som utarbetats till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/53/EU (EUT L 34, 6.2.2020, s. 46).

([6]) Kommissionens beslut 2010/267/EU av den 6 maj 2010 om harmoniserade tekniska villkor för användning av frekvensbandet 790–862 MHz för markbundna system som kan tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster i Europeiska unionen (EUT L 117, 11.5.2010, s. 95).

(13) För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att anpassa radioutrustning som omfattas av någon av de harmoniserade standarderna EN 300 422-1 V2.1.2, EN 300 422-2 V2.1.1, EN 300 422-3 V2.1.1, EN 301 908-10 V4.2.2, EN 301 025 V2.2.1, EN 303 345-2 V1.1.1, EN 303 345-5 V1.1.1 och EN 301 908-13 V13.1.1, EN 303 413 V1.1.1, EN 303 372-1 V1.1.1 och EN 303 372-2 V1.1.1, är det nödvändigt att skjuta upp återkallandet av hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder.

(14) De harmoniserade standarderna EN 301 908-14 V13.1.1, EN 301 908-15 V11.1.2 och EN 301 908-18 V13.1.1 har återkallats från bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2020/167, som innehåller en förteckning över hänvisningarna till harmoniserade standarder som ger presumtion om överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Även om hänvisningarna till dessa standarder har återkallats från L-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* har övergångsperioden för dessa hänvisningar tagits med i bilaga III till genomförandebeslut (EU) 2020/167. I den bilagan förtecknas dock hänvisningarna till de harmoniserade standarder som har återkallats från C-serien av *Europeiska unionens officiella tidning*. För att säkerställa tydlighet och rättssäkerhet är det nödvändigt att i L-serien av *Europeiska unionens officiella tidning* uttryckligen införa det datum då hänvisningarna till dessa harmoniserade standarder återkallas.

(15) För tydlighetens och enkelhetens skull bör en fullständig förteckning över hänvisningar till harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för direktiv 2014/53/EU och som uppfyller de krav som de syftar till att omfatta offentliggöras i en enda rättsakt, inbegripet eventuella begränsningar som fastställts för någon av dessa harmoniserade standarder. Hänvisningarna till de harmoniserade standarder som utarbetats till stöd för det direktivet offentliggörs för närvarande genom genomförandebeslut (EU) 2020/167 och meddelande 2018/C 326/04.

(16) Genomförandebeslut (EU) 2020/167 har ändrats väsentligt flera gånger. För tydlighetens och enkelhetens skull, och eftersom det genomförandebeslutet behöver ändras ytterligare, bör det genomförandebeslutet ersättas.

(17) Många av de hänvisningar till harmoniserade standarder som offentliggjorts i meddelande 2018/C 326/04 har återkallats genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1202 ([7]). För tydlighetens och enkelhetens skull bör meddelande 2018/C 326/04 upphävas. För att ge tillverkarna tillräckligt med tid för att anpassa sina produkter till de reviderade versionerna av de berörda standarderna bör meddelande 2018/C 326/04 fortsätta att gälla fram till de datum då hänvisningarna till de berörda harmoniserade standarder som offentliggörs i det meddelandet återkallas.

(18) Överensstämmelse med en harmoniserad standard ger presumtion om överensstämmelse med motsvarande väsentliga krav i unionens harmoniseringslagstiftning från och med den dag då hänvisningen till en sådan standard offentliggörs i *Europeiska unionens officiella tidning*. Detta beslut bör därför träda i kraft så snart som möjligt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för radioutrustning som utarbetats till stöd för direktiv 2014/53/EU och som förtecknas i bilaga I till detta beslut offentliggörs härmed i *Europeiska unionens officiella tidning*, med förbehåll för de begränsningar som anges i den bilagan för någon av dessa harmoniserade standarder.

Hänvisningarna till de harmoniserade standarder för radioutrustning som utarbetats till stöd för direktiv 2014/53/EU och som förtecknas i bilaga II till detta beslut offentliggörs härmed i *Europeiska unionens officiella tidning*. Dessa hänvisningar ska anses ha offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning* för de tidsfrister som anges i den bilagan.

([7]) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1202 av den 12 juli 2019 om harmoniserade standarder för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, utarbetade till stöd för Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU (EUT L 189, 15.7.2019, s. 71).

Artikel 2

Genomförandebeslut (EU) 2020/167 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Meddelande 2018/C 326/04 ska upphöra att gälla.

Det ska dock fortsätta att gälla för hänvisningarna till de harmoniserade standarder som förtecknas i bilaga III till detta beslut fram till de datum då dessa hänvisningar återkallas i enlighet med den bilagan. Var och en av dessa hänvisningar ska återkallas från och med det datum som anges i den bilagan för respektive hänvisning.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den 8 november 2022.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Nr	Hänvisning till standard
1.	EN 50360:2017 Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält i frekvensområdet 300 MHz–6 GHz: enheter som används nära örat
2.	EN 50385:2017 Produktstandard för fastställande av basstationsutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz–100 GHz) när den släpps ut på marknaden
3.	EN 50401:2017 Produktstandard för fastställande av basstationsutrustnings överensstämmelse med de grundläggande begränsningarna avseende exponering för elektromagnetiska fält (110 MHz–100 GHz) när den tas i bruk
4.	EN 50566:2017 Produktstandard för fastställande av trådlösa kommunikationsenheters överensstämmelse med grundläggande begränsningar och referensnivåer avseende allmänhetens exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält i frekvensområdet 30 MHz–6 GHz: handhållna och kroppsburna enheter
5.	EN 55035:2017 Multimediautrustning – EMC-fordringar – Immunitet CISPR 35:2016 (Ändrad)
6.	EN 300 065 V2.1.2 Telegrafisk utrustning för smalbandigt direktutskrift för mottagning av meteorologisk information eller navigeringsinformation (NAVTEX); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 samt 3.3 g i direktiv 2014/53/EU
7.	EN 300 086 V2.1.2 Landmobil tjänst; Radioutrustning med ett inre eller yttre RF-kontaktdon i första hand avsedd för analogt tal; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
8.	EN 300 113 V2.2.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning avsedd för sändning av data (och/eller tal) med användning av konstant eller icke konstant enveloppmodulering och som har antennkontaktdon; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
9.	EN 300 219 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning som sänder signaler för att initiera ett specifikt gensvar i mottagaren; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
10.	EN 300 220-2 V3.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet 25 MHz–1 000 MHz; Del 2: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

11.	EN 300 220-3-1 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet 25 MHz–1 000 MHz; Del 3–1: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Låg driftcykel hög tillförlitlighet utrustning, trygghetslarm utrustning som används på bestämda frekvenser (869,200 MHZ–869,250 MHz)
12.	EN 300 220-3-2 V1.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet 25 MHz–1 000 MHz; Del 3–2: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Trådlösa larm avsedda för LDC/HR frekvensbanden 868,60 MHz–868,70 MHz, 869,25 MHz–869,40 MHz samt 869,65 MHz–869,70 MHz
13.	EN 300 220-4 V1.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) för användning i frekvensområdet 25 MHz–1 000 MHz; Del 4: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Mätutrustning avsedd för frekvensbandet 169,400 MHz–169,475
14.	EN 300 224 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning för användning i en personsökartjänst som används inom frekvensområdet 25 MHz–470 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
15.	EN 300 296 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning som använder fast anslutna antenner och som i första hand är avsedd för analogt tal; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
16.	EN 300 328 V2.2.2 Bredbandiga transmissionssystem; Dataöverföringsutrustning som används i 2,4 GHz-bandet. Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
17.	EN 300 330 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning i frekvensområdet 9 kHz–25 MHz och induktiva slingsystem i frekvensområdet 9 kHz–30 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
18.	EN 300 341 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning med integrerad antenn som sänder signaler för att initiera ett specifikt svar i mottagaren; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
19.	EN 300 390 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning avsedd för sändning av data (och tal) och med integrerad antenn; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
20.	EN 300 422-1 V2.2.1 Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 1: PMSE-ljudutrustning upp till 3 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum

21.	EN 300 422-4 V2.1.1 Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 4: Hörhjälpmedel inklusive ljudförstärkare och induktiva system för personligt bruk upp till 3 GHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
22.	EN 300 433 V2.1.1 Landmobil tjänst; (CB radioutrustning); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
23.	EN 300 440 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 1 GHz–40 GHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte, när det gäller mottagarkategori 2 och 3 enligt tabell 5 i denna standard, krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
24.	EN 300 454-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Länkar för bredbandsljud; Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
25.	EN 300 487 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för Receive-Only mobila jordstationer (ROMES) för datakommunikation i 1,5 GHz-frekvensbandet; Radio Frequency (RF) specifikationer som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
26.	EN 300 674-2-1 V3.1.1 Telematik för transport och trafik (TTT); Sändarutrustning (500 kbit/s/250 kbit/s) för kortdistanskommunikation (DSRC) som används i frekvensbandet 5 795 MHz–5 815 MHz; Del 2: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Underavsnitt 1: Vägkantsenhet (RSU)
27.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Telematik för transport och trafik (TTT); Sändarutrustning (500 kbit/s/250 kbit/s) för kortdistanskommunikation (DSRC) som används i frekvensbandet 5 795 MHz–5 815 MHz; Del 2: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Underavsnitt 2: Ombordenhet (OBU)
28.	EN 300 676-2 V2.1.1 Markbaserade mobila och fast installerade sändare, mottagare och sändtagare för luftfartstjänster inom VHF-bandet med amplitudmodulation (AM); Del 2: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
29.	EN 300 698 V2.3.1 Sändare och mottagare för radiotelefoni för den maritima mobiltjänsten på VHF-bandet som används på inre vattenvägar; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum och funktioner för nödtjänster *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU, om meningen With the output power switch set at maximum, the carrier power shall be within ± 1,5 dB of the rated output power under normal test conditions i avsnitt 8.2.3 i denna harmoniserade standard ska tillämpas.

30.	EN 300 718-1 V2.2.1 Lavinsändare som arbetar med 457 kHz; Sändtagarsystem; Del 1: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning 1*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om avsnitt 5.1.3.1 sista meningen i denna standard tillämpas. *Anmärkning 2*: Denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse vad gäller felaktigt avvisande av svar.
31.	EN 300 718-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Lavinsändare; Sändtagarsystem; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
32.	EN 300 718-2 V2.1.1 Lavinsändare som arbetar med 457 kHz; Sändtagarsystem; Del 2: Harmoniserad standard för apparater för räddningstjänst
33.	EN 300 720 V2.1.1 Kommunikationssystem och utrustning på UHF för användning ombord; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
34.	EN 301 025 V2.3.1 VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum och funktioner för nödtjänster
35.	EN 301 091-2 V1.3.2 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning; Telematik för vägtransport och trafik (RTTT); Radarutrustning som används i frekvensbandet 76–77 GHz. Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet Anmärkning: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
36.	EN 301 166 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning för analog och/eller digital kommunikation (tal och/eller data) som används på smalbandskanaler och som är försedd med antennkontaktdon; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
37.	EN 301 178 V2.2.2 Bärbar radiotelefonutrustning för VHF avsedd för den maritima mobila tjänsten och som används i VHF-banden (endast för icke GMDSS-tillämpningar); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
38.	EN 301 357 V2.1.1 Trådlösa ljudanordningar i frekvensområdet 25–2 000 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

39.	EN 301 360 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för interaktiva satellitterminaler (SIT) och satellitanvändarterminaler (SUT) som sänder mot satelliter i geostationär bana frekvensbanden 27,5 GHz–29,5 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
40.	EN 301 406 V2.2.2 Digitala utökade sladdlösa telekommunikationer (DECT); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
41.	EN 301 426 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för landmobila satellitjordstationer (LMES) samt maritima mobila satellitjordstationer (MMES) med låg datahastighet, inte avsedda för nöd- och säkerhetsfunktioner, som används i frekvensbanden 1,5/1,6 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
42.	EN 301 427 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för mobila satellitjordstationer med låg datahastighet (MES) utom flygets mobila satellitjordstationer som används i frekvensbanden 11/12/14 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
43.	EN 301 428 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för terminaler med mycket liten öppning (VSAT); Satellitjordstationer för enbart sändning, sändning och mottagning eller enbart mottagning som används i frekvensbanden 11/12/14 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
44.	EN 301 430 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för transportabla jordstationer för insamling av nyheter via satellit (SNG TES) som används i frekvensbanden 11 GHz–12 GHz/13 GHz–14 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
45.	EN 301 441 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES), inklusive handburna jordstationer, för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i frekvensbanden 1,6 GHz/2,4 GHz i den mobila satellittjänsten (MSS), som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
46.	EN 301 442 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad Standard för NGSO mobila jordstationer (MESs), inklusive handburna jordstationer, för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) som används i frekvensbanden 1 980 MHz–2 010 MHz (jord-till-rymd) och 2 170 MHz–2 200 MHz (rymd-till-jord) inom ramen för den mobila satellittjänsten (MSS) och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
47.	EN 301 443 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för terminaler med mycket liten öppning (VSAT); Satellitjordstationer för enbart sändning, sändning och mottagning eller enbart mottagning som används i frekvensbanden 4 GHz och 6 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

48.	EN 301 444 V2.2.1 Satellitjordstationer och system (SES); Markbaserade mobila jordstationer (LMES) och maritima mobila jordstationer (MMES) som tillhandahåller röst- och/eller datakommunikation i frekvensbanden 1,5 GHz och 1,6 GHz Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum Anmärkning: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av något av följande: a) Avsnitt 5.2.1 andra stycket i standarden. b) Avsnitt 5.2.2.3.1 i standarden. c) Avsnitt 5.2.3 första stycket i standarden. d) Avsnitt 5.2.4 första stycket i standarden. e) Avsnitt 5.2.5 första stycket i standarden.
49.	EN 301 447 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för satellitterminaler på fartyg (ESV) som används i frekvensbanden 4/6 GHz som är allokerade för fast radio via satellit (FSS) och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
50.	EN 301 459 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för interaktiva satellitterminaler (SIT) och satellitanvändarterminaler (SUT) som sänder mot satelliter i geostationär bana frekvensbanden 29,5 GHz–30,0 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
51.	EN 301 473 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för flygets jordstationer (AES) för flygtekniska mobila satellittjänsten (AMSS)/mobila satellittjänsten (MSS) och/eller flygtekniska mobila satellit på Route service (AMS (R) S)/mobila satellittjänsten (MSS), som används i frekvensbandet under 3 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
52.	EN 301 489-12 V3.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 12: Specifika villkor för interaktiva satellitjordstationer för terminal med mycket liten öppning, som används i frekvensområden mellan 4 GHz och 30 GHz in den fasta satellittjänsten (FSS); Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU, om eventuella toleranser för uppställningen som fastställs i Etsi EN 301 489-1 (V2.2.3) (11–2019), som citeras i denna harmoniserade standard som normativ referens [1], tillämpas.
53.	EN 301 489-20 V2.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 20: Specifika villkor för mobila jordstationer (MES) som används i de mobila satellittjänsterna (MSS); Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU, om eventuella toleranser för uppställningen som fastställs i Etsi EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), som citeras i denna harmoniserade standard som normativ referens [1], tillämpas.

54.	EN 301 489-52 V1.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitetsstandard (EMC) för radioutrustning och radiotjänster; Del 52: Särskilda krav för radioutrustning och övrig utrustning för cellulär kommunikation; Harmoniserad standard för elektromagnetisk kompatibilitet *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.1 b i direktiv 2014/53/EU, om eventuella toleranser för uppställningen som fastställs i Etsi EN 301 489-1 (V2.2.3) (11-2019), som citeras i denna harmoniserade standard som normativ referens [1], tillämpas.
55.	EN 301 502 V12.5.2 Globalt system för mobila kommunikationer (GSM); Utrustning för basstationer; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
56.	EN 301 511 V12.5.1 Globalt system för mobila kommunikationer (GSM); Utrustning för mobila stationer (MS); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
57.	EN 301 559 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Aktiva medicinska implantat med låg effekt (LP-AMI) som används i intervallet 2 483,5 MHz–2 500 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
58.	EN 301 598 V1.1.1 White Space Devices (WSD); Trådlösa åtkomstsystem som används i tv-sändningsbandet 470 Mhz–790 MHz; Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
59.	EN 301 681 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad Standard för mobila jordstationer (MESs) i geostationära mobilsatellitsystem, inklusive handburna jordstationer för privata satellitkommunikationsnät (S-PCN) i frekvensbanden 1,5 GHz och 1,6 GHz i den mobila satellittjänsten (MSS) som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
60.	EN 301 721 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som levererar datakommunikation med låg bithastighet (LBRDC) och använder satelliter i låg jordbana (LEO) under 1 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
61.	EN 301 783 V2.1.1 Kommersiellt tillgänglig amatörradioutrustning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
62.	EN 301 839 V2.1.1 Aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt (ULP-AMI) och kringutrustning (ULP-AMI-P) inom frekvensområdet 402–405 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

63.	EN 301 841-3 V2.1.1 VHF luft-mark Digital Link (VDL) Mode 2; Tekniska egenskaper och mätmetoder för markbaserad utrustning. Del 3: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
64.	EN 301 842-5 V2.1.1 Radioutrustning för VHF luft-mark Digital Link (VDL) Mode 4; Tekniska egenskaper och mätmetoder för markbaserad utrustning. Del 5: Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
65.	EN 301 893 V2.1.1 5 GHz RLAN; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU.
66.	EN 301 908-1 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 1: Introduktion och gemensamma krav Utgåva 15 *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om not 3 till avsnitt 5.3.2.1 i denna standard tillämpas.
67.	EN 301 908-10 V4.3.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 10: Basstationer (BS), repeatrar och användarutrustning (UE) för tredje generationens mobilnät IMT-2000
68.	EN 301 908-11 V11.1.2 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 11: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) för relästationer (repeatrar)
69.	EN 301 908-12 V7.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 12: CDMA Multi-Carrier (cdma2000) (repeatrar)
70.	EN 301 908-13 V13.2.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 13: (E-UTRA) Evolved Universal Terrestrial Radio Access User Equipment (UE) *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om, genom tillämpning av avsnitt 4.2.2 i denna harmoniserade standard, toleranser större än 2 dB tillämpas.
71.	EN 301 908-14 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 14: Basstationer (BS) för Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Utgåva 15
72.	EN 301 908-15 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 15: Repeatrar för Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD)

73.	EN 301 908-18 V15.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 18: E-UTRA, UTRA och GSM/EDGE Multistandard Radio (MSR) för basstationer (BS) Utgåva 15
74.	EN 301 908-19 V6.3.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 19: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Användarutrustning (UE)
75.	EN 301 908-2 V13.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 2: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Användarutrustning (UE)
76.	EN 301 908-20 V6.3.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 20: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Basstationer (BS)
77.	EN 301 908-21 V6.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 21: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) TDD Användarutrustning (UE)
78.	EN 301 908-22 V6.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 22: OFDMA TDD WMAN (Mobile WiMAXTM) FDD Basstationer (BS)
79.	EN 301 908-3 V13.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 3: CDMA med direktspridning (UTRA FDD) Basstationer (BS)
80.	EN 301 929 V2.1.1 VHF-sändare och mottagare som kustradiostationer för GMDSS och andra applikationer i maritim mobil tjänst; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
81.	EN 302 017 V2.1.1 Sändarutrustning för amplitudmodulerad (AM) ljudrundradio; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
82.	EN 302 018 V2.1.1 Sändarutrustning för frekvensmodulerad (FM) rundradio; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
83.	EN 302 054 V2.2.1 Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids); Radiosonder för användning i frekvensbandet 400,15 MHz–406 MHz med effektnivåer upp till 200 mW Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
84.	EN 302 064-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Trådlösa videolänkar (WVL) som används i frekvensbandet 1,3–50 GHz; Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

85.	EN 302 065-1 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) som använder ultrabredbandsteknik (UWB); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Fordringar för allmänna UWB-applikationer
86.	EN 302 065-2 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) som använder ultrabredbandsteknik (UWB); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Fordringar för UWB-lokaliseringsspårning
87.	EN 302 065-3 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) som använder ultrabredbandsteknik (UWB); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 3: Fordringar för UWB-enheter för väg- och järnvägsfordon *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard innehåller inte några tekniska specifikationer för ”tekniken trigga-innan-sändning”. I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/785 ([1]) föreskrivs dock vilka tekniska krav som från och med den 16 november 2019 ska användas inom frekvensbanden 3,8–4,2 GHz och 6–8,5 GHz för trådlösa nyckelsystem för fordon som använder trigga-innan-sändning. Överensstämmelse med denna harmoniserade standard garanterar därför inte överensstämmelse med beslut (EU) 2019/785 och ger därför inte heller någon presumtion om överensstämmelse med de väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU och som avser tekniken ”trigga-innan-sändning”.
88.	EN 302 065-4 V1.1.1 Kortdistansutrustning (SRD) som använder ultrabredbandsteknik (UWB); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 4: Utrustning för materialavkänning som använder UWB-teknik under 10,6 GHz
89.	EN 302 066 V2.2.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radiobestämningsenheter för mark- och väggundersökning (GPR/WPR); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vid tillämpning av något av följande: a) I avsnitt 6.2.5 nionde stycket i denna standard, meningen For the emission measurements, a combination of bicones and log periodic dipole array antennas (commonly termed ”log periodics”) could also be used to cover the entire 30 MHz to 1 000 MHz band. b) Avsnitt 6.2.5 tionde stycket i denna standard. c) Avsnitt 6.2.5 elfte stycket i denna standard.
90.	EN 302 077-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Sändarutrustning för marksänd digital ljudrundradio (T-DAB); Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet
91.	EN 302 186 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för satellitterminaler på luftfartyg (AES) som används i frekvensbanden 11/12/14 GHz, som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

([1]) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/785 av den 14 maj 2019 om harmonisering av radiospektrumet för utrustning som använder ultrabredbandsteknik i unionen och om upphävande av beslut 2007/131/EG (EUT L 127, 16.5.2019, s. 23).

92.	EN 302 194-2 V1.1.2 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Navigeringsradar för användning på inre vattenvägar – Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
93.	EN 302 195 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning (ULP-AMI) inom frekvensområdet 9–315 kHz för aktiva medicinska implantat med ultralåg effekt och tillbehör (ULP-AMI-P) Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
94.	EN 302 208 V3.3.1 Utrustning för radiofrekvensidentifiering som används i frekvensbandet 865 MHz–868 MHz med effektnivåer upp till 2 W och i frekvensbandet 915 MHz–921 MHz med effektnivåer upp till 4 W; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: När det gäller presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU ska gränsvärdet ”692 MHz” i tabell 2 i denna harmoniserade standard ersättas med ”694 MHz”.
95.	EN 302 217-2 V3.3.1 Fasta radiosystem; Egenskaper och krav för punkt-till-punkt-utrustning och antenner; Del 2: Digitala system som används i frekvensområdet 1 GHz–86 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
96.	EN 302 245-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Sändningsutrustning för DRM-sändningstjänster (Digital Radio Mondiale); Del 2: Harmoniserad EN-standard enligt artikel 3.2 i R&TTE-direktivet
97.	EN 302 248 V2.1.1 Navigeringsradar för användning ombord på icke-SOLAS-fartyg; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
98.	EN 302 264-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning; Telematik för vägtransport och trafik (RTTT); Radarutrustning för korta avstånd som används i frekvensbandet 77–81 GHz; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
99.	EN 302 288-2 V1.6.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning; Telematik för vägtransport och trafik (RTTT); Radarutrustning för korta avstånd som används i frekvensbandet 24 GHz Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

100.	EN 302 296 V2.2.1 Digitala markbundna tv-sändare; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om en kopplingsanordning används i provuppställningen enligt avsnitt 5.4.2.5 i denna standard.
101.	EN 302 326-2 V1.2.2 Fasta radiosystem; Flerpunktsutrustning och antenner; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet för digital radioutrustning med flera punkter
102.	EN 302 340 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för satellitterminaler på fartyg (ESV) som används i frekvensbanden 11/12/14 GHz som är allokerade för fast radio via satellit (FSS) och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
103.	EN 302 372 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radarutrustning för nivåmätning i behållare (TLPR) som används i frekvensområdet 4,5 GHz–7 GHz, 8,5 GHz-10,6 GHz, 24,05 GHz–27 GHz, 57 GHz–64 GHz och 75 GHz–85 GHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
104.	EN 302 448 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för att spåra jordstationer på tåg (EST) som används i frekvensbanden 14/12 GHz, som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
105.	EN 302 454 V2.2.1 Meteorologiska hjälpanordningar (Met Aids); Radiosonder för användning i frekvensområdet 1 668,4 Mhz–1 690 MHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
106.	EN 302 480 V2.2.1 Mobila kommunikationssystem ombord på luftfartyg (MCOBA); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
107.	EN 302 502 V2.1.1 System för trådlös åtkomst (WAS); System för fast bredbandsöverföring av data på 5,8 GHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
108.	EN 302 510-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Radioutrustning i frekvensområdet 30–37,5 MHz för aktiva medicinska membranimplantat med ultralåg effekt samt kringutrustning; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

109.	EN 302 536-2 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning i frekvensområdet 315–600 kHz; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
110.	EN 302 537 V2.1.1 Medicinska dataservicesystem med ultralåg effekt som används i frekvensområdet 401–402 MHz och 405–406 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
111.	EN 302 561 V2.1.1 Landmobil tjänst; Radioutrustning som använder konstant eller icke-konstant enveloppmodulering och som används i en kanalbandbredd på 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eller 150 kHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
112.	EN 302 567 V2.2.1 Radioutrustning med flera gigabit/s som används i frekvensbandet 60 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
113.	EN 302 571 V2.1.1 Intelligenta transportsystem (ITS); Radiokommunikationsutrustning som används i frekvensbandet 5 855–5 925 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
114.	EN 302 574-1 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som används i frekvensbanden 1 980 MHz–2 010 MHz (jord-till-rymd) och 2 170 MHz–2 200 MHz (rymd-till-jord) som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Kompletterande jordkomponent (CGC) för bredbandssystem
115.	EN 302 574-2 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som används i frekvensbanden 1 980 MHz–2 010 MHz (jord-till-rymd) och 2 170 MHz–2 200 MHz (rymd-till-jord) som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Användarutrustning (UE) för bredbandssystem
116.	EN 302 574-3 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för mobila jordstationer (MES) som används i frekvensbanden 1 980 MHz–2 010 MHz (jord-till-rymd) och 2 170 MHz–2 200 MHz (rymd-till-jord) som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 3: Användarutrustning (UE) för smalbandssystem
117.	EN 302 608 V1.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för Eurobalise-järnvägssystem; Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

118.	EN 302 609 V2.2.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för Euroloop-järnvägssystem; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: När det gäller presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU gäller följande: – I den andra raden i tabell 3 i denna harmoniserade standard ska gränsvärdet ”29 090 MHz” läsas som ”27 090 MHz”. – I den tredje raden i tabell 3 i denna harmoniserade standard ska gränsvärdet ”29 100 MHz” läsas som ”27 100 MHz”.
119.	EN 302 617 V2.3.1 Markbaserad UHF-radio, sändare, mottagare och sändtagare för den mobila UHF-flygtrafiktjänsten med amplitudmodulering; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
120.	EN 302 686 V1.1.1 Intelligenta transportsystem (ITS); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 63 GHz–64 GHz; Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
121.	EN 302 729 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radarutrustning för nivåmätning (LPR) som används i frekvensområdet 6 GHz–8,5 GHz, 24,05 GHz–26,5 GHz, 57 GHz–64 GHz och 75 GHz–85 GHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
122.	EN 302 858-2 V1.3.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Telematik för vägtransport och trafik (RTTT); Bilradarutrustning som används i frekvensområdet 24,05 Ghz upp till 24,25 GHz eller 24,50 GHz; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.
123.	EN 302 885 V2.2.3 Bärbar VHF-radiotelefonutrustning (Very High Frequency) för den maritima mobila tjänsten som arbetar i VHF-banden med integrerad handhållen DSC av klass H; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU
124.	EN 302 961 V2.1.2 ”Maritime Personal Homing Beacon” för användning vid 121,5 MHz för sökning och räddning enbart; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
125.	EN 302 977 V2.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för fordonsmonterade jordstationer (VMES) som används i frekvensbanden 14/12 GHz och som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

126.	EN 303 039 V2.1.2 Landmobil tjänst; Specifikation för flerkanalsändare för PMR-tjänsten; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
127.	EN 303 084 V2.1.1 Markbaserad stödfunktion (GBAS) med VHF-datautsändning (VDB) mark-luft; Tekniska egenskaper och mätmetoder för markbaserad utrustning. Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
128.	EN 303 098 V2.2.1 Personsökningsanordningar för sjöfarten med låg effekt som använder AIS; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
129.	EN 303 132 V1.1.1 Maritima låg effekt VHF personliga lokaliseringsfyrar som använder Digital Selective Calling (DSC); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
130.	EN 303 135 V2.1.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kustövervakning, fartygstrafik och hamnradarer (CS/VTS/HR); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
131.	EN 303 203 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Medical Body Area Network Systems (MBANS) i frekvensområdet 2 483,5 MHz–2 500 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
132.	EN 303 204 V3.1.1 Fast kortdistansutrustning (SRD) i datanät; Radioutrustning i frekvensområdet 870–876 MHz med effektnivåer upp till 500 mW e.r.p.; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
133.	EN 303 213-5-1 V1.1.1 Avancerat lednings- och styrsystem för markrörelser (A-SMGCS); Del 5: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum för utrustning för multilateration (MLAT). Underavsnitt 1: Mottagare och interrogatorer
134.	EN 303 213-5-2 V1.1.1 Avancerat lednings- och styrsystem för markrörelser (A-SMGCS); Del 5: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum för utrustning för multilateration (MLAT). Underavsnitt 2: Referens- och fordonssändare
135.	EN 303 213-6-1 V3.1.1 Avancerat lednings- och styrsystem för markrörelser (A-SMGCS); Del 6: Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum för utplacerade markrörelseradarsensorer. Underavsnitt 1: X-bandssensorer som använder pulsade signaler och sänder en effekt på upp till 100 kW *Anmärkning*: Vad gäller avsnitt 4.2.1.5 i denna harmoniserade standard ger överensstämmelse med denna harmoniserade standard inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU för utrustning som inte kombinerar en ”WR112/R84 taper section and a WR90/R100 Waveguide” som i not 1 till avsnitt 1 i denna harmoniserade standard. Vågledaren ska ha en kontinuerligt fri transmissionsväg (ostörd/ren) och en minsta längd på 20 gånger våglängden för vågledarens avstängningsvåglängd i det driftläget.

136.	EN 303 258 V1.1.1 Trådlösa industriella tillämpningar (WIA); Utrustning som används i frekvensområdet 5 725–5 875 MHz med effektnivåer upp till 400 mW; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om de lämpliga provningsmetoderna inte utförs för att visa överensstämmelse med avsnitten 4.2.8.2, 4.2.9.3 och 4.2.10.3 i denna harmoniserade standard.
137.	EN 303 276 V1.2.1 Maritim bredbandsradiolänk för fartyg och offshoreanläggningar som bedriver samordnade aktiviteter och använder banden 5 852–5 872 MHz och/eller 5 880–5 900 MHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
138.	EN 303 340 V1.1.2 Mottagare för digital markbunden tv-sändning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
139.	EN 303 345-2 V1.2.1 Ljudmottagare för rundradio; Del 2: AM-rundradioljudtjänster Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller oönskad parasitisk utstrålning, om det genom tillämpning av avsnitt 4.4.3 antingen utförs diskretionära provningar eller inga provningar för att mäta nivån på parasitisk utstrålning.
140.	EN 303 345-3 V1.1.1 Ljudmottagare för rundradio; Del 3: FM-rundradioljudtjänster Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller oönskad parasitisk utstrålning, om det genom tillämpning av avsnitt 4.4.3 antingen utförs diskretionära provningar eller inga provningar för att mäta nivån på parasitisk utstrålning.
141.	EN 303 345-4 V1.1.1 Ljudmottagare för rundradio; Del 4: DAB-rundradioljudtjänster Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller oönskad parasitisk utstrålning, om det genom tillämpning av avsnitt 4.4.3 antingen utförs diskretionära provningar eller inga provningar för att mäta nivån på parasitisk utstrålning.
142.	EN 303 345-5 V1.2.1 Ljudmottagare för rundradio; Del 5: DRM-rundradioljudtjänster Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller oönskad parasitisk utstrålning, om det genom tillämpning av avsnitt 4.4.3 antingen utförs diskretionära provningar eller inga provningar för att mäta nivån på parasitisk utstrålning.

143.	EN 303 347-1 V2.1.1 Meteorologiska radarsystem; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 1: Meteorologisk radarsensor som används i frekvensbandet 2 700 MHz–2 900 MHz (S-bandet)
144.	EN 303 347-2 V2.1.1 Meteorologiska radarsystem; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 2: Meteorologisk radarsensor som används i frekvensbandet 5 250 MHz–5 850 MHz (C-bandet)
145.	EN 303 347-3 V2.1.1 Meteorologiska radarsystem; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 3: Meteorologisk radarsensor som används i frekvensbandet 9 300 MHz–9 500 MHz (X-bandet)
146.	EN 303 348 V1.2.1 Drivrutiner för induktionsslingor för ljudfrekvens upp till 45 ampere i frekvensområdet 10 Hz–9 kHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
147.	EN 303 354 V1.1.1 Förstärkare och aktiva antenner för TV-mottagning i hemmiljö; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
148.	EN 303 363-1 V1.1.1 Radarsensorer för flygkontrollövervakning; Sekundär övervakningsradar (SSR). Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 1: SSR-interrogator
149.	EN 303 364-2 V1.1.1 Primär övervakningsradar (PSR); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 2: PSR-sensorer för flygkontrolltjänst (ATC) som används i frekvensbandet 2 700 MHz–3 100 MHz (S-bandet) *Anmärkning*: Vad gäller avsnitten 4.2.1.4 och 5.3.1.5 i denna harmoniserade standard ger överensstämmelse med denna harmoniserade standard inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU för utrustning som inte använder vågledare av typerna WR284/WG10/R32 för energiöverföring mellan sändare och antenn.
150.	EN 303 364-3 V1.1.1 Primär övervakningsradar (PSR); Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 3: PSR-sensorer för flygkontrolltjänst (ATC) som används i frekvensbandet 8 500 MHz–10 000 MHz (X-bandet) *Anmärkning*: Vad gäller avsnitt 4.2.1.4 i denna harmoniserade standard ger överensstämmelse med denna harmoniserade standard inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU för utrustning som inte kombinerar en ”WR112/R84 taper section and a WR90/R100 Waveguide” som i not 1 till avsnitt 1 i denna harmoniserade standard. Vågledaren ska ha en kontinuerligt fri transmissionsväg (ostörd/ren) och en minsta längd på 20 gånger våglängden för vågledarens avstängningsvåglängd i det driftläget.
151.	EN 303 372-1 V1.2.1 Satellitjordstationer och system (SES); Satellitmottagningsutrustning; Del 1: Utomhusenhet för mottagning i frekvensbandet 10,7 GHz–12,75 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum Anmärkning: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om följande mening i avsnitt 4.3.5 i denna standard tillämpas: ”This requirement does not apply in case the ODU is designed for a specific satellite network that makes use of both polarizations”.

152.	EN 303 372-2 V1.2.1 Satellitjordstationer och system (SES); Satellitmottagningsutrustning; Del 2: Inomhusenhet; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
153.	EN 303 402 V2.1.2 Mobila sändare och mottagare för marint bruk inom MF- och HF-banden; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU
154.	EN 303 406 V1.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Trygghetslarmsutrustning för användning i frekvensområdet 25 MHz–1 000 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
155.	EN 303 413 V1.2.1 Satellitjordstationer och system (SES); Mottagare för globala system för satellitnavigering (GNSS); Radioutrustning som används i frekvensbanden 1 164 MHz–1 300 MHz och 1 559 MHz–1 610 MHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
156.	EN 303 520 V1.2.1 Kortdistansutrustning (SRD); Utrustning med ultralåg effekt för trådlös kapselendoskopi som används i frekvensbandet 430 MHz–440 MHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning 1*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga krav som anges i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om något av följande tillämpas: a) När det gäller punkt B.1 i bilaga B: Tillverkaren och provningslaboratoriet kan komma överens om lämplig alternativ tillämpning av bröstkorgssimulator, som därefter beskrivs fullständigt i provningsrapporten. b) När det gäller punkt C.1 i bilaga C: Alternativt får tillverkaren och provningslaboratoriet enas om att använda ett halvekofritt rum, vars specifikationer beskrivs fullständigt i provningsrapporten. *Anmärkning 2*: Den temperatur som anges i punkt B.2 i bilaga B ska avspegla avsedd användning.
157.	EN 303 609 V12.5.1 Globalt system för mobila kommunikationer (GSM); GSM repeatrar; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
158.	EN 303 758 V1.1.1 TETRA-radioutrustning som använder icke-konstant enveloppmodulering och en kanalbandbredd på 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz eller 150 kHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum
159.	EN 303 978 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för jordstationer på rörliga plattformar (ESOMP) som sänder till satelliter i geostationär omloppsbana i frekvensband mellan 27,5 GHz och 30,0 GHz och som omfattar de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU
160.	EN 303 979 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för jordstationer på mobila plattformar (ESOMP) som sänder till satelliter i icke-geostationär omloppsbana i frekvensband mellan 27,5 GHz och 29,1 GHz samt 29,5 GHz och 30,0 GHz och som omfattar de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU

161.	EN 303 980 V1.2.1 Satellitjordstationer och system (SES); Fasta jordstationer och jordstationer i rörelse som kommunicerar med icke-geostationära satellitsystem (NEST) i frekvensbanden 11–14 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om avsnitt 6.1.1 andra meningen i denna standard tillämpas.
162.	EN 303 981 V1.2.1 Satellitjordstationer och system (SES); Fasta jordstationer och jordstationer i rörelse med vid bandbredd som kommunicerar med icke-geostationära satellitsystem (WBES) i frekvensbanden 11–14 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ska inte ge någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om avsnitt 6.1.1 andra meningen i denna standard tillämpas.
163.	EN 305 550-2 V1.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensområdet 40 GHz–246 GHz; Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.

BILAGA II

Nr	Hänvisning till standard	Från	Till
1.	EN 301 908-14 V13.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 14: Basstationer (BS) för Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)	29 mars 2022	29 september 2023
2.	EN 301 908-15 V11.1.2 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 15: Repeatrar för Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA FDD)	29 mars 2022	29 september 2023
3.	EN 301 908-18 V13.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 18: E-UTRA, UTRA och GSM/EDGE Multi-Standard Radio (MSR) för basstationer (BS)	29 mars 2022	29 september 2023

BILAGA III

Nr	Hänvisning till standard	Datum för återkallande
1.	EN 300 422-1 V2.1.2 Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 1: Klass A mottagare; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	10 maj 2024
2.	EN 300 422-2 V2.1.1 Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 2: Klass B Mottagare; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	10 maj 2024
3.	EN 300 422-3 V2.1.1 Trådlösa mikrofoner; Audio PMSE upp till 3 GHz; Del 3: Klass C-mottagare; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	10 maj 2024
4.	EN 301 025 V2.2.1 VHF radiotelefoniutrustning för allmän kommunikation och tillhörande utrustning för klass ”D” digitalt selektivanrop (DSC); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artiklarna 3.2 och 3.3 g i direktiv 2014/53/EU	10 maj 2024
5.	EN 301 444 V2.1.2 Satellitjordstationer och system (SES); Harmoniserad standard för landbaserade mobila jordstationer (LMES) som används i frekvensbanden 1,5 GHz och 1,6 GHz med tal- och/eller datakommunikation och som omfattar de väsentliga kraven enligt artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	29 september 2023
6.	EN 301 908-1 V13.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 1: Introduktion och gemensamma krav	29 september 2023
7.	EN 301 908-10 V4.2.2 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Basstationer (BS), repeatrar och användarutrustning (UE) för tredje generationens mobilnät IMT-2000; Del 10: Harmoniserad standard för IMT-2000, FDMA/TDMA (DECT) som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	10 maj 2024
8.	EN 301 908-13 V13.1.1 IMT-mobilnät; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum; Del 13: (E-UTRA) Evolved Universal Terrestrial Radio Access User Equipment (UE) *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard innehåller inga parametrar för antennprestanda och överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller dessa parametrar.	10 maj 2024

Nr	Hänvisning till standard	Datum för återkallande
9.	EN 302 066-2 V1.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Radartillämpningar för mark- och väggundersökning (GPR/WPR); Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.	20 januari 2023
10.	EN 302 208 V3.1.1 Utrustning för radiofrekvensidentifiering som används i frekvensbandet 865 MHz–868 MHz med effektnivåer upp till 2 W och i frekvensbandet 915 MHz–921 MHz med effektnivåer upp till 4 W; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	20 januari 2023
11.	EN 302 217-2 V3.2.2 Fasta radiosystem; Egenskaper och krav för punkt-till-punkt-utrustning och antenner; Del 2: Digitala system som används i frekvensområdet 1 GHz–86 GHz; Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning 1*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om not 2 till avsnitt 4.3.2 i denna harmoniserade standard tillämpas. *Anmärkning 2*: Vad gäller radioutrustning som omfattas av antingen avsnitt H.3.4, I.3.4 eller J.3.4 i denna harmoniserade standard ger överensstämmelse med denna harmoniserade standard inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU om de lämpliga provningsmetoderna inte utförs för att visa överensstämmelse med avsnitt H.3.4, I.3.4 respektive J.3.4 i denna harmoniserade standard.	29 september 2023
12.	EN 302 296-2 V1.2.1 Elektromagnetisk kompatibilitet och radiospektrumfrågor (ERM); Sändarutrustning för marksända digitala tv-tjänster (DVB-T); Del 2: Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet	29 september 2023
13.	EN 302 480 V2.1.2 Mobila kommunikationssystem ombord på luftfartyg (MCOBA); Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	29 september 2023
14.	EN 302 567 V1.2.1 Bredbandsradioaccessnät (BRAN); System med flera gigabit på 60 GHz för WAS/RLAN; Harmoniserad EN-standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i R&TTE-direktivet *Anmärkning*: Denna harmoniserade standard behandlar inte krav som rör prestandaparametrar för mottagare och ger ingen presumtion om överensstämmelse vad gäller dessa parametrar.	29 september 2023

Nr	Hänvisning till standard	Datum för återkallande
15.	EN 302 609 V2.1.1 Kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för Euroloop järnvägssystem; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	20 januari 2023
16.	EN 303 204 V2.1.2 Nätverksbaserad kortdistansutrustning (SRD); Radioutrustning för användning i frekvensbandet 870 MHz–876 MHz med effektnivåer upp till 500 mW; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	20 januari 2023
17.	EN 303 276 V1.1.1 Maritim bredbandsradiolänk för fartyg och offshoreanläggningar som bedriver samordnade aktiviteter och använder banden 5 852–5 872 MHz och/eller 5 880–5 900 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	20 januari 2023
18.	EN 303 345-2 V1.1.1 Ljudmottagare för rundradio; Del 2: AM-rundradioljudtjänster Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller oönskad parasitisk utstrålning.	10 maj 2024
19.	EN 303 345-5 V1.1.1 Ljudmottagare för rundradio; Del 5: DRM-rundradioljudtjänster Harmoniserad standard för tillgång till radiospektrum *Anmärkning*: Överensstämmelse med denna harmoniserade standard ger inte någon presumtion om överensstämmelse med det väsentliga kravet i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU vad gäller oönskad parasitisk utstrålning.	10 maj 2024
20.	EN 303 413 V1.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Mottagare för globala system för satellitnavigering (GNSS); Radioutrustning som används i frekvensbanden 1 164 MHz–1 300 MHz och 1 559 MHz–1 610 MHz; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU	10 maj 2024
21.	EN 303 372-1 V1.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Satellitmottagningsutrustning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 1: Utomhusenhet för mottagning i frekvensbandet 10,7 GHz–12,75 GHz	10 maj 2024
22.	EN 303 372-2 V1.1.1 Satellitjordstationer och system (SES); Satellitmottagningsutrustning; Harmoniserad standard som omfattar de väsentliga kraven i artikel 3.2 i direktiv 2014/53/EU; Del 2: Inomhusenhet	10 maj 2024