Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/1328

2025 8 29

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/1328

2025 m. birželio 30 d.

kuriuo nustatant bendrus informacijos iš nacionalinių pastatų energinio naudingumo duomenų bazių perdavimo į ES Pastatų ūkio stebėsenos centrą šablonus įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1275

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2024 m. balandžio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2024/1275 dėl pastatų energinio naudingumo ([1]), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1) Direktyvos (ES) 2024/1275 22 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad kiekviena valstybė narė sukurtų nacionalinę pastatų energinio naudingumo duomenų bazę, kurioje būtų galima rinkti duomenis apie individualių pastatų energinį naudingumą ir bendrą nacionalinio pastatų ūkio energinį naudingumą. Turinti tokią duomenų bazę, turi būti įmanoma rinkti duomenis iš visų aktualių šaltinių, susijusių su energinio naudingumo sertifikatais, patikromis, renovacijos pasais, pažangiojo parengtumo rodikliais ir apskaičiuotu arba skaitikliais išmatuotu atitinkamų pastatų suvartojamos energijos kiekiu;

(2) pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 22 straipsnio 5 dalį valstybės narės turi užtikrinti, kad nacionalinėje duomenų bazėje esanti informacija bent kartą per metus būtų perduodama į ES Pastatų ūkio stebėsenos centrą. Valstybėms narėms leidžiama informaciją perduoti dažniau;

(3) siekiant užtikrinti, kad ES pastatų ūkio stebėsenos centrui informacija būtų perduodama išsamiai bei sistemingai ir kad tam būtų kuo geriau naudojamos skaitmeninės priemonės bei neužkraunama nereikalinga administracinė našta, turėtų būti nustatyta ir į bendrus šablonus įtraukta informacijos struktūra, formatas, techniniai reikalavimai ir jos perdavimo procesas;

(4) siekiant užtikrinti nuoseklumą su Direktyvos (ES) 2024/1275 20 straipsnio 8 dalimi, 22 straipsniu ir jos V priedu, į ES pastatų ūkio stebėsenos centrui perduodamą informaciją turėtų būti įtraukiami tam tikri elementai iš energinio naudingumo sertifikatų;

(5) siekiant užtikrinti nuoseklumą su Direktyvos (ES) 2024/1275 22 straipsnio 2 dalimi, į ES Pastatų ūkio stebėsenos centrui perduodamą informaciją turėtų būti įtraukiama informacija apie visą nacionalinio pastatų ūkio pastatų arba pastatų vienetų skaičių arba bendrą grindų plotą;

(6) siekiant užtikrinti nuoseklumą su Direktyvos (ES) 2024/1275 22 straipsniu ir 24 straipsnio 3 dalimi, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės perduotų informaciją apie atliktų šildymo sistemų, vėdinimo sistemų ir oro kondicionavimo sistemų patikrų skaičių;

(7) siekiant užtikrinti nuoseklumą su Direktyvos (ES) 2024/1275 22 straipsniu, 12 straipsnio 7 dalimi, 19 straipsnio 6 dalimi ir 20 straipsnio 8 dalimi ir su tos direktyvos VIII priedu, turėtų būti reikalaujama, kad valstybės narės perduotų tam tikrą informaciją apie pastatų renovacijos pasus;

(8) pirmą kartą informaciją iš savo nacionalinių pastatų energinio naudingumo duomenų bazių valstybės narės turėtų perduoti 2027 m. ir ta informacija turėtų apimti laikotarpį nuo Direktyvos (ES) 2024/1275 perkėlimo į nacionalinę teisę termino (2026 m. gegužės 29 d.) iki 2026 m. gruodžio 31 d.;

([1]) OL L, 2024/1275, 2024 5 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oj.

(9) valstybės narės neturėtų į ES Pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoti asmens duomenų, apibrėžtų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ([2]) 4 straipsnio 1 punkte. Prieš perduodamos informaciją valstybės narės turėtų visus asmens duomenis nuasmeninti, agreguodamos juos šalies lygiu;

(10) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2024/903 ([3]) nuostatas įvertintas ES Pastatų ūkio stebėsenos centro sąveikumas, o vertinimo rezultatų ataskaita viešai skelbiama Europos sąveikumo portale;

(11) pagal šį reglamentą surinkti agreguoti duomenys gali būti pakartotinai naudojami Europos statistikai, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 223/2009 ([4]) nustatytų principų;

(12) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 33 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi bendri šablonai informacijai iš nacionalinių pastatų energinio naudingumo duomenų bazių perduoti į ES Pastatų ūkio stebėsenos centrą.

2 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1) privalomoji (M) – informacija, kurią valstybės narės privalo pateikti ES pastatų ūkio stebėsenos centrui;

2) privalomoji, jei yra (Miav) – informacija, kurią valstybės narės privalo pateikti tik jeigu jos tokią informaciją turi jos pateikimo metu;

3) privalomoji, jei taikytina (M) – informacija, kurią valstybės narės privalo pateikti, jei to reikalaujama Sąjungos arba nacionalinės teisės aktuose;

4) savanoriškoji (V) – informacija, kurią valstybės narės teikia savanoriškai.

([2]) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([3]) 2024 m. kovo 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2024/903, kuriuo nustatomos viešojo sektoriaus aukšto lygio sąveikumo visoje Sąjungoje priemonės, (Europos sąveikumo aktas) (OL L, 2024/903, 2024 3 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj).

([4]) 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą, (OL L 87, 2009 3 31, p. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/223/oj).

3 straipsnis

Informacijos perdavimo tvarkaraštis ir procedūra

1. Valstybės narės pastatų energinio naudingumo informaciją iš savo nacionalinių pastatų energinio naudingumo duomenų bazių į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda iki 2027 m. kovo 15 d., o paskui – bent kartą per metus.

2. Valstybės narės informaciją į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda per specialią dalį Komisijos e. platformoje, sukurtoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1999 ([5]) 28 straipsnį.

3. Valstybės narės 1 dalyje nurodytą informaciją iš savo nacionalinės pastatų energinio naudingumo duomenų bazės į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda I priede nustatytu formatu.

4 straipsnis

Perduodamos informacijos apimtis ir agregavimo lygmuo

1. Valstybės narės perduoda informaciją, įkeltą į jų nacionalines duomenų bazes per ankstesnius kalendorinius metus (informacijos perdavimo metai minus vieni metai).

2. Perduodama informacija yra agreguota šalies lygmeniu ir joje nėra asmens duomenų, apibrėžtų Reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 1 punkte.

3. Šalies lygmeniu informacija agreguojama pagal II priede nustatytas formules.

5 straipsnis

Informacija iš energinio naudingumo sertifikato ir informacija apie nacionalinį pastatų ūkį

1. Valstybės narės į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda šią kiekvienų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų kalendorinių metų informaciją iš energinio naudingumo sertifikatų:

a) pastatų, turinčių galiojančius energinio naudingumo sertifikatus, dalis visame nacionaliniame pastatų ūkyje;

b) išduotų energinio naudingumo sertifikatų skaičius;

c) pastatų, kuriems išduoti energinio naudingumo sertifikatai, bendras grindų plotas [m^2];

d) vidutinis metinis suvartojamos pirminės energijos kiekis, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [kWh/(m^2 per metus)];

e) suminis metinis pirminės energijos suvartojimas, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [MWh per metus];

f) vidutinis metinis suvartojamos galutinės energijos kiekis, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [kWh/(m^2 per metus)];

g) suminis metinis galutinės energijos suvartojimas, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [MWh per metus];

h) vidutinis energijos poreikis, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [kWh/(m^2 per metus)];

([5]) 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1999 dėl energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 663/2009 ir (EB) Nr. 715/2009, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/22/EB, 98/70/EB, 2009/31/EB, 2009/73/EB, 2010/31/ES, 2012/27/ES ir 2013/30/ES, Tarybos direktyvos 2009/119/EB ir (ES) 2015/652 ir panaikinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 525/2013 (OL L 328, 2018 12 21, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj).

i) suminis vietoje pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekis, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [MWh per metus];

j) suminis eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [t CO_2e per metus];

k) vidutinis eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, apskaičiuotas pagal išduotus energinio naudingumo sertifikatus [kg CO_2e/(m^2 per metus)];

l) vidutinis visuotinio atšilimo potencialas per gyvavimo ciklą (jei yra duomenų), apskaičiuotas pagal energinio naudingumo sertifikatus [kg CO_2e/m^2];

m) kiekvienos energijos vartojimo efektyvumo klasės pastatų, gebančių reaguoti į išorės signalus, skaičius, apskaičiuotas pagal energinio naudingumo sertifikatus;

n) pastatų, kuriuose įrengtos šilumos paskirstymo sistemos gali veikti esant žemai temperatūrai arba esant efektyvesniems temperatūros nuostačiams, skaičius, apskaičiuotas pagal energinio naudingumo sertifikatus.

2. Viešą informaciją apie visą nacionalinio pastatų ūkio pastatų arba pastatų vienetų skaičių arba bendrą grindų plotą valstybės narės į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda agreguotą ir nuasmenintą.

3. Valstybės narės bendrą nacionalinių energinio naudingumo sertifikato sistemų paaiškinimą pateikia naudodamosi šio reglamento I priede nustatyta forma. Toks paaiškinimas pateikiamas pirmą kartą perduodant informaciją į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą, paskui – kiekvieną kartą, kai paaiškinimą reikia atnaujinti atsižvelgiant į nacionalinės energinio naudingumo sertifikato sistemos pakeitimus.

6 straipsnis

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų patikros ataskaitų informacija

1. Valstybės narės kiekvienais 4 straipsnio 1 dalyje nurodytais kalendoriniais metais į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda tais metais atliktų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų patikrų skaičių, apskaičiuotą pagal šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų patikros ataskaitas.

2. Valstybės narės bendrą nacionalinės šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų tikrinimo tvarkos paaiškinimą pateikia naudodamosi I priede nustatyta forma. Toks paaiškinimas pateikiamas pirmą kartą perduodant informaciją į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą, paskui – kiekvieną kartą, kai paaiškinimą reikia atnaujinti atsižvelgiant į nacionalinės tvarkos pakeitimus.

7 straipsnis

Pastato renovacijos paso informacija

Valstybės narės į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą perduoda šią kiekvienų 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų kalendorinių metų informaciją apie pastatų renovacijos pasus:

a) išduotų pastatų renovacijos pasų skaičius;

b) vidutinis dabartinis pastato energinis naudingumas, skaičiuojant pirmine energija [kWh/(m^2per metus)];

c) numatoma pastatų energinio naudingumo klasė užbaigus visus renovacijos etapus [kWh/(m^2 per metus)];

d) visas numatomas sutaupyti pirminės arba galutinės ([6]) energijos kiekis užbaigus visus renovacijos etapus [MWh per metus];

e) vidutinis numatomas sutaupyti pirminės arba galutinės ([7]) energijos kiekis užbaigus visus renovacijos etapus, išreikštas procentiniu pagerėjimu, palyginti su suvartojamos energijos kiekiu iki renovacijos, [%];

([6]) Jei numatomas sutaupyti energijos kiekis apskaičiuotas tik pagal galutinės energijos suvartojimą.
([7]) Jei numatomas sutaupyti energijos kiekis apskaičiuotas tik pagal galutinės energijos suvartojimą.

f) visas numatomas eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas užbaigus visus renovacijos etapus [t CO_2e per metus];

g) vidutinis numatomas eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas užbaigus visus renovacijos etapus [kg CO_2e per metus];

h) vidutinė numatoma sutaupyti sąskaitos už energiją suma užbaigus visus renovacijos etapus [EUR / pastatui arba pastato vienetui per metus];

i) vidutinė numatoma investicija visiems renovacijos etapams užbaigti [tūkst. EUR/m^2].

8 straipsnis

Pažangiojo parengtumo rodiklio informacija

Ši kiekvienų kalendorinių metų, nurodytų 4 straipsnio 1 dalyje, pažangiojo parengtumo rodiklio informacija į ES Pastatų ūkio stebėsenos centrą, naudojantis I priede nustatyta forma ir pritaikius šio reglamento II priede pateiktas formules, perduodama nuo Direktyvos (ES) 2024/1275 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto Komisijos deleguotojo akto taikymo pradžios datos:

a) pastatų, kuriems nustatytas pažangiojo parengtumo rodiklis, skaičius;

b) vidutinis a punkte nurodytų pastatų pažangiojo parengtumo rodiklio balas;

c) vidutinis a punkte nurodytų pastatų energijos vartojimo efektyvumo optimizavimo balas ir bendras jų naudingumas;

d) vidutinis a punkte nurodytų pastatų eksploatacijos pritaikomumo prie naudotojų poreikių balas;

e) vidutinis a punkte nurodytų pastatų pritaikomumo prie energetikos tinklo signalų balas;

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. birželio 30 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

I PRIEDAS

1. BENDROJI INFORMACIJA

1 lentelė

Informacijos perdavimo data ir metai, kurių duomenys pateikiami

Perduodama informacija	**ID** [1]
Informacijos perdavimo data	M
Metai, kurių duomenys pateikiami	M

2. ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAI

2 lentelė

Informacija apie energinio naudingumo sertifikatų sistemas

Perduodama informacija					**ID**
Gyvenamieji pastatai					
1.	Kada įvesta dabartinė energinio naudingumo sertifikatų sistema? (diena / mėnuo / metai)				M
2.	Trumpas dabartinės energinio naudingumo sertifikatų sistemos aprašymas [2] Prašome pateikti nuorodas į svetaines su aktualiais aprašymais ir teisės aktais.				M
3.	Kaip išduodamas energinio naudingumo sertifikatas? Kiekvienam pastatui, pastato vienetui?				M
4.	Ar pastato suvartojamos energijos kiekis grindžiamas apskaičiuotu ar skaitikliais išmatuotuoju energijos kiekiu?				M
4.1.	Grindžiamas apskaičiuotu energijos kiekiu				Taip / Ne
4.2.	Grindžiamas skaitikliais išmatuotu energijos kiekiu				Taip / Ne
4.3.	Grindžiamas apskaičiuoto ir skaitikliais išmatuoto energijos kiekio deriniu				Taip / Ne
5.	Apytikslis sertifikatų kainų intervalas ataskaitiniu laikotarpiu				Miav
kainų intervalas nacionaline valiuta mažiausioji vertė didžiausioji vertė		*kainų intervalas eurais mažiausioji vertė didžiausioji vertė*			
6.	Ar nacionalinė energinio naudingumo sertifikatų sistema buvo peržiūrėta siekiant perkelti naujas nuostatas pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 19, 20 ir 21 straipsnius?				M
TAIP / NE					

[1] M – privalomoji, Miap – privalomoji, jei taikytina, Miav – privalomoji, jei yra, V – savanoriškoji.

[2] Trumpas energinio naudingumo sertifikato metodikos aprašymas, pavyzdžiui, kaip apibrėžiamos energinio naudingumo klasės, ar jos skiriasi vienbučiams ir daugiabučiams namams, ar jos grindžiamos bendru pirminės energijos arba kitokios energijos kiekiu, ar jos susietos su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skale ir t. t.

Perduodama informacija			**ID**
6.1. Jei nacionalinė energinio naudingumo sertifikatų sistema buvo peržiūrėta pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 19, 20 ir 21 straipsnius, prašome užpildyti toliau pateiktą lentelės dalį. Jei gyvenamųjų pastatų potipiams taikomos kitokios sertifikatų sistemos, toliau pateiktą lentelę prašome nukopijuoti ir užpildyti tiek kartų, kiek reikia.			Miap
Pastato tipas	*(prašome nurodyti gyvenamojo pastato tipą, pavyzdžiui, vienbutis namas, daugiabutis namas)*		Miap
Matavimo vienetas kWh/(m² per metus)	Žemutinė riba	Viršutinė riba	
energinio naudingumo klasė A + [3]			Miap
energinio naudingumo klasė A0 [4]			Miap
energinio naudingumo klasė A			Miap
energinio naudingumo klasė B			Miap
energinio naudingumo klasė C			Miap
energinio naudingumo klasė D			Miap
energinio naudingumo klasė E			Miap
energinio naudingumo klasė F			Miap
energinio naudingumo klasė G			Miap
6.2. Jei energinio naudingumo sertifikatų sistema neperžiūrėta, toliau įrašykite informaciją apie dabartines energinio naudingumo sertifikato klases, atitinkamus intervalus ir matavimo vienetus. Prašome prireikus įterpti daugiau eilučių, kad būtų kur įrašyti visas dabartinėje energinio naudingumo sertifikatų sistemoje nustatytas energinio naudingumo klases. Jei gyvenamųjų pastatų potipiams taikomos kitokios sertifikatų sistemos, toliau pateiktą lentelę prašome nukopijuoti ir užpildyti tiek kartų, kiek reikia.			Miap
Pastato tipas	*(prašome nurodyti gyvenamojo pastato tipą, pavyzdžiui, vienbutis namas, daugiabutis namas)*		Miap
Matavimo vienetas kWh/(m² per metus)	Žemutinė riba	Viršutinė riba	
aukščiausia energinio naudingumo klasė			Miap
antra po aukščiausios energinio naudingumo klasė			Miap
....			Miap
žemiausia energinio naudingumo klasė			Miap

[3] Reikia atsižvelgti tik jei valstybė narė planuoja nustatyti energinio naudingumo klasę A+.

[4] Reikia atsižvelgti tik jei valstybė narė yra nustačiusi energinio naudingumo klasę A0 ir ją planuoja toliau naudoti po energinio naudingumo sertifikatų sistemos peržiūros.

Perduodama informacija	ID
6.3. Jei valstybė narė Direktyvos (ES) 2024/1275 19 straipsnio dar neperkėlė, prašome toliau aprašyti, kaip dabartinės energinio naudingumo klasės pritaikomos, kad šiuo šablonu į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą būtų perduodama energinio naudingumo klasių G–A+ informacija ([5]).	Miap

Negyvenamieji pastatai	
1. Kada įvesta dabartinė energinio naudingumo sertifikatų sistema? (diena / mėnuo / metai)	M
2. Trumpas dabartinės energinio naudingumo sertifikatų sistemos aprašymas ([6]) Prašome pateikti nuorodas į svetaines su aktualiais aprašymais ir teisės aktais.	M
3. Kaip išduodamas energinio naudingumo sertifikatas? Kiekvienam pastatui, pastato vienetui?	M
4. Ar pastato suvartojamos energijos kiekis grindžiamas apskaičiuotu ar skaitikliais išmatuotuoju energijos kiekiu?	M
4.1. Grindžiamas apskaičiuotu energijos kiekiu	Taip / Ne
4.2. Grindžiamas skaitikliais išmatuotu energijos kiekiu	Taip / Ne
4.3. Grindžiamas apskaičiuoto ir skaitikliais išmatuoto energijos kiekio deriniu	Taip / Ne

5. Apytikslis sertifikatų kainų intervalas ataskaitiniu laikotarpiu					Miav
kainų intervalas nacionaline valiuta mažiausioji vertė didžiausioji vertė		*kainų intervalas eurais mažiausioji vertė didžiausioji vertė*			

6. Ar nacionalinė energinio naudingumo sertifikatų sistema buvo peržiūrėta siekiant perkelti naujas nuostatas pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 19, 20 ir 21 straipsnius?	M
TAIP / NE	
6.1. Jei nacionalinė energinio naudingumo sertifikatų sistema buvo peržiūrėta pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 19, 20 ir 21 straipsnius, prašome užpildyti toliau pateiktą lentelės dalį. Jei negyvenamųjų pastatų potipiams taikomos kitokios sertifikatų sistemos, toliau pateiktą lentelę prašome nukopijuoti ir užpildyti tiek kartų, kiek reikia.	Miap

([5]) Pavyzdžiui, kad informacija būtų perduota į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą, anksčiau naudotos energinio naudingumo klasės A+ ir A++ bus sujungtos į energinio naudingumo klasę A+. Kitas pavyzdys – jei energinio naudingumo klasė B sudaryta iš poklasių B1, B2, B3, tuomet suvestinė šių trijų poklasių informacija bus sutelkta energinio naudingumo klasėje B. Tokias atitiktis prašome aprašyti tam numatytame lentelės langelyje.

([6]) Trumpas energinio naudingumo sertifikato metodikos aprašymas, pavyzdžiui, kaip apibrėžiamos energinio naudingumo klasės, ar jos skiriasi vienbučiams ir daugiabučiams namams, ar jos grindžiamos bendru pirminės energijos arba kitokios energijos kiekiu, ar jos susietos su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skale ir t. t.

Perduodama informacija			**ID**
Pastato tipas	*(prašome nurodyti negyvenamojo pastato tipą, pavyzdžiui, biurų pastatas, švietimo įstaigos pastatas, ligoninė)*		Miap
Matavimo vienetas kWh/(m² per metus)	Žemutinė riba	Viršutinė riba	
energinio naudingumo klasė A + (7)			Miap
energinio naudingumo klasė A0 (8)			Miap
energinio naudingumo klasė A			Miap
energinio naudingumo klasė B			Miap
energinio naudingumo klasė C			Miap
energinio naudingumo klasė D			Miap
energinio naudingumo klasė E			Miap
energinio naudingumo klasė F			Miap
energinio naudingumo klasė G			Miap
6.2. Jei energinio naudingumo sertifikatų sistema neperžiūrėta, toliau įrašykite informaciją apie dabartines energinio naudingumo sertifikato klases, atitinkamus intervalus ir matavimo vienetus. Prašome prireikus įterpti daugiau eilučių, kad būtų kur įrašyti visas dabartinėje energinio naudingumo sertifikatų sistemoje nustatytas energinio naudingumo klases. Jei negyvenamųjų pastatų potipiams taikomos kitokios sertifikatų sistemos, toliau pateiktą lentelę prašome nukopijuoti ir užpildyti tiek kartų, kiek reikia.			Miap
Pastato tipas	*(prašome nurodyti negyvenamojo pastato tipą, pavyzdžiui, biurų pastatas, švietimo įstaigos pastatas, ligoninė)*		Miap
Matavimo vienetas kWh/(m² per metus)	Žemutinė riba	Viršutinė riba	
aukščiausia energinio naudingumo klasė			Miap
antra po aukščiausios energinio naudingumo klasė			Miap
....			Miap
žemiausia energinio naudingumo klasė			Miap
6.3. Jei valstybė narė Direktyvos (ES) 2024/1275 19 straipsnio dar neperkėlė, prašome toliau aprašyti, kaip dabartinės energinio naudingumo klasės pritaikomos, kad šiuo šablonu į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą būtų perduodama energinio naudingumo klasių G–A+ informacija (9).			Miap

(7) Reikia atsižvelgti tik jei valstybė narė planuoja nustatyti energinio naudingumo klasę A+.

(8) Reikia atsižvelgti tik jei valstybė narė yra nustačiusi energinio naudingumo klasę A0 ir ją planuoja toliau naudoti po energinio naudingumo sertifikatų sistemos peržiūros.

(9) Pavyzdžiui, kad informacija būtų perduota į ES pastatų ūkio stebėsenos centrą, anksčiau naudotos energinio naudingumo klasės A+ ir A++ bus sujungtos į energinio naudingumo klasę A+. Kitas pavyzdys – jei energinio naudingumo klasė B sudaryta iš poklasių B1, B2, B3, tuomet suvestinė šių trijų poklasių informacija bus sutelkta energinio naudingumo klasėje B. Tokias atitiktis prašome aprašyti tam numatytame lentelės langelyje.

3 lentelė

Visas pastatų ūkis ([10])

Ataskaitiniai metai ([11])										
Rodiklis	Matavimo vienetas	Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, iš viso	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
				Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės ([12])	Kiti negyvenamieji pastatai
ID		M	M	Miav	Miav	M	Miav	Miav	Miav	Miav
Visas pastatų skaičius	[skaičius]									
Visas pastatų vienetų skaičius ([13])	[skaičius]									
Bendras pastatų naudingasis grindų plotas	[m^2]									

([10]) Pastatai, kuriems taikoma Direktyva (ES) 2024/1275, apibrėžti 2 straipsnio 1 punkte.
([11]) Šioje lentelėje turėtų būti pateikiama praėjusių (m – 1) metų informacija. Jei tai neįmanoma, vietoje jos galima perduoti m – 2 metų informaciją. Prašome įrašyti ataskaitinius metus.
([12]) Visose šio priedo lentelėse kategorija „Ligoninės“ apima sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų pastatus.
([13]) Jei tai negyvenamieji pastatai, pastatų vienetų skaičiaus informacija yra „Miav“ (privalomoji, jei yra).

4 lentelė

Pastatų, turinčių energinio naudingumo sertifikatus, dalis nacionaliniame pastatų ūkyje [%] ([14]) ([15])

Ataskaitiniai metai ([16])										
Rodiklis	Matavimo vienetas	Gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, iš viso	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
				Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės ([17])	Kiti negyvenamieji pastatai
ID		M	M	Miav	Miav	M	Miav	Miav	Miav	Miav
Pastatų dalis	[%]									
Pastatų vienetų dalis	[%]									
Pastatų naudingojo grindų ploto dalis	[%]									

([14]) Šioje lentelėje „privalomoji“ arba „privalomoji, jei yra“ informacija yra tik valstybės narės energinio naudingumo sertifikatų sistemoje naudojama dalis. Pavyzdžiui, jei energinio naudingumo sertifikatai išduodami pastatų vienetams (pavyzdžiui, gyvenamiesiems pastatams), perduotina privalomoji arba privalomoji, jei yra, informacija yra pastatų vienetų, turinčių energinio naudingumo sertifikatą, dalis visame nacionaliniame pastatų ūkyje. Kaip nustatyta Direktyvos (ES) 2024/1275 34 konstatuojamojoje dalyje, apie mišrios paskirties pastatus, kurie apima tiek gyvenamuosius, tiek negyvenamuosius pastatų vienetus, pasakytina, kad valstybės narės gali ir toliau pasirinkti, ar juos laikyti gyvenamaisiais, ar negyvenamaisiais pastatais.

([15]) Ši dalis yra pastatų arba pastatų vienetų, arba grindų ploto, kuriems gauti energinio naudingumo sertifikatai, skaičiaus ir viso nacionalinio pastatų ūkio pastatų arba pastatų vienetų, arba grindų ploto skaičiaus, įrašyto 3 lentelėje, santykis. Jei 3 lentelėje pateikta informacija yra susijusi su kitais nei praėjusiais (m – 1) metais, paaiškinkite, kaip apskaičiuota ši dalis, pavyzdžiui, pateikta informacija susijusi su pastatų ūkiu m – 2 metais, pateiktas m – 1 metų pastatų ūkio įvertis.

([16]) Prašome įrašyti ataskaitinius metus.

([17]) Visose šio priedo lentelėse kategorija „Ligoninės“ apima sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigų pastatus.

5 lentelė

Visas ataskaitiniais metais išduotų energinio naudingumo sertifikatų skaičius

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*
Energinio naudingumo klasė A+ ([18])																
Energinio naudingumo klasė A0 ([19])																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

([18]) Reikia atsižvelgti tik jei valstybė narė planuoja nustatyti energinio naudingumo klasę A+. Tai galioja visoms panašioms šio priedo lentelėms.

([19]) Reikia atsižvelgti tik jei valstybė narė yra nustačiusi energinio naudingumo klasę A0 ir ją planuoja toliau naudoti po energinio naudingumo sertifikatų sistemos peržiūros. Tai galioja visoms panašioms šio priedo lentelėms.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1328/oj

6 lentelė

Pastatų, turinčių ataskaitiniais metais išduotus energinio naudingumo sertifikatus, bendras grindų plotas [m^2]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*	*[m^2]*
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

7 lentelė

Vidutinis suvartojamos pirminės energijos kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [kWh/(m² per metus)]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

8 lentelė

Vidutinis suvartojamos galutinės energijos kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [kWh/(m² per metus)]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

9 lentelė

Vidutinis energijos poreikis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [kWh/(m² per metus)]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]	[kWh/(m² per metus)]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

10 lentelė

Visas (suminis) suvartojamos pirminės energijos kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [MWh per metus]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

11 lentelė

Visas (suminis) suvartojamos galutinės energijos kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [MWh per metus]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

12 lentelė

Visas (suminis) vietoje pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [MWh per metus]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]	[MWh per metus]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

13 lentelė

Vidutinis eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [kg $CO_2e/(m^2$ per metus)]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]	[kg CO_2e/m^2 per metus]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

14 lentelė

Visas (suminis) eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [t CO_2e per metus]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]	[t CO_2e per metus]
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

15 lentelė

Vidutinis visuotinis atšilimo potencialas pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [kg CO_2e/m^2]

Gyvavimo ciklo etapai ([20])	Nauji pastatai								Esami pastatai ([21])							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]	[kg CO_2e/m^2]
Gamybos etapas (A1–A3)																
Statybos proceso etapas (A4–A5)																
Eksploatavimo, techninės priežiūros, pakeitimo etapas (B1–B4)																
Funkcinio energijos vartojimo etapas (B6)																
Gyvavimo ciklo pabaigos etapas (C1–C4)																
Pakartotinis naudojimas, perdirbimas, atgavimo galimybės (D1)																
Į tinklus tiekiami ištekliai (D2)																

([20]) Pagal pagrindinius Sąjungos reikalavimus, nustatytus deleguotuoju aktu, kuris turi būti priimtas pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 7 straipsnio 3 dalį.

([21]) Pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 19 straipsnio 2 dalį, turi būti įvertintas esamų pastatų, renovuotų iki A+ klasės, gyvavimo ciklo visuotinis atšilimo potencialas. Todėl valstybės narės gali remtis pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 7 straipsnio 3 dalį priimtame deleguotajame akte nustatytais pagrindiniais Sąjungos reikalavimais, parengtais tam, kad būtų galima apskaičiuoti naujų pastatų visuotinį atšilimo potencialą, arba jos gali adaptuoti metodiką arba gali taikyti savo apskaičiavimo metodą, kaip nustatyta aktualiuose konkrečiai esamų pastatų standartuose.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1328/oj

16 lentelė

Visas pastatų, gebančių reaguoti į išorės signalus, skaičius pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [skaitmenys]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičiu-s]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

17 lentelė

Visas pastatų, kuriuose įrengtos šilumos paskirstymo sistemos gali veikti esant žemai temperatūrai ir esant efektyvesniems temperatūros nuostačiams, skaičius pagal energinio naudingumo sertifikatus, išduotus ataskaitiniais metais [skaičius]

Energinio naudingumo klasės	Nauji pastatai								Esami pastatai							
	Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*M*	*Miav*	*Miav*	*Miav*	*Miav*
Matavimo vienetas	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*	*[skaičiu-s]*	*[skaičius]*	*[skaičius]*
Energinio naudingumo klasė A+																
Energinio naudingumo klasė A0																
Energinio naudingumo klasė A																
Energinio naudingumo klasė B																
Energinio naudingumo klasė C																
Energinio naudingumo klasė D																
Energinio naudingumo klasė E																
Energinio naudingumo klasė F																
Energinio naudingumo klasė G																
Visos energinio naudingumo klasės																

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1328/oj

3. ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ PATIKROS ATASKAITOS

18 lentelė

Glausta informacija apie nacionalinę šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų patikros tvarką

Perduodama informacija			**ID**
1.	Ar valstybė narė pagal Direktyvos (ES) 2024/1275 23 straipsnio 6 dalį ėmėsi šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų patikrai alternatyvių priemonių? [taip / ne, aprašymas]		M
1.1.	Alternatyvios priemonės gyvenamiesiems pastatams	TAIP / NE	
1.2.	Alternatyvios priemonės negyvenamiesiems pastatams	TAIP / NE	
2.	Ar yra gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų patikros tvarka skiriasi?	TAIP / NE	Miap
3.	Kada nustatyta galiojanti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų patikros tvarka (-os)? (diena / mėnuo / metai)	[dd/mm/mmmm]	Miap
4.	Prašome aprašyti galiojančią patikros tvarką (-as) ir pateikti nuorodas į internetu prieinamus aktualius aprašymus ir teisės aktus.		Miap
4.1.	Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų patikros tvarka bendra		Miap
4.2.	Gyvenamųjų pastatų patikros tvarka		Miap
4.3.	Negyvenamųjų pastatų patikros tvarka		Miap

19 lentelė

Visas ataskaitinių metų patikros ataskaitų skaičius

Rodiklis	Matavimo vienetas	Iš viso	Pagrindinis energijos išteklius						
			Dujinis kuras	Skystasis kuras	Kietasis iškastinis kuras	Šilumos siurbliai	Kietasis biokuras	Saulės šluminė energija	Hibridinės sistemos ([22])
ID		Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap
Patikrų, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								

([22]) Hibridinė šildymo sistema – hibridinis gaminys, kuriame sujungti du arba daugiau įvairių tipų generatorių, iš kurių bent vienas vartoja atsinaujinančiųjų išteklių energiją (įskaitant šilumos siurblius).

Rodiklis	Matavimo vienetas	Iš viso	Pagrindinis energijos išteklius						
			Dujinis kuras	Skystasis kuras	Kietasis iškastinis kuras	Šilumos siurbliai	Kietasis biokuras	Saulės šluminė energija	Hibridinės sistemos ([22])
ID		Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap
Vėdinimo	[skaičius]								
Gyvenamieji pastatai, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								
Negyvenamieji pastatai, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								

([22]) Hibridinė šildymo sistema – hibridinis gaminys, kuriame sujungti du arba daugiau įvairių tipų generatorių, iš kurių bent vienas vartoja atsinaujinančiųjų išteklių energiją (įskaitant šilumos siurblius).

20 lentelė

70–290 kW vardinės išėjimo galios sistemų patikros ataskaitų ataskaitiniais metais skaičius

Rodiklis	Matavimo vienetas	Iš viso	Pagrindinis energijos išteklius						
			Dujinis kuras	Skystasis kuras	Kietasis iškastinis kuras	Šilumos siurbliai	Kietasis biokuras	Saulės šiluminė energija	Hibridinės sistemos ([23])
ID		Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap
Patikrų, iš viso	[skaičius]								
Iš jų	[skaičius]								
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								
Gyvenamieji pastatai, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								
Negyvenamieji pastatai, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								

([23]) Hibridinė šildymo sistema – hibridinis gaminys, kuriame sujungti du arba daugiau įvairių tipų generatorių, iš kurių bent vienas vartoja atsinaujinančiųjų išteklių energiją (įskaitant šilumos siurblius).

21 lentelė

Daugiau kaip 290 kW vardinės išėjimo galios sistemų patikros ataskaitų ataskaitiniais metais skaičius

Rodiklis	Matavimo vienetas	Iš viso	Pagrindinis energijos išteklius						
			Dujinis kuras	Skystasis kuras	Kietasis iškastinis kuras	Šilumos siurbliai	Kietasis biokuras	Saulės šiluminė energija	Hibridinės sistemos ([24])
ID		Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap	Miap
Patikrų, iš viso	[skaičius]								
Iš jų	[skaičius]								
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								
Gyvenamieji pastatai, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								
Negyvenamieji pastatai, iš viso	[skaičius]								
Iš jų									
Šildymo sistemų (įskaitant kombinuotąsias šildymo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Oro kondicionavimo sistemų (įskaitant kombinuotąsias oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemas)	[skaičius]								
Vėdinimo	[skaičius]								

([24]) Hibridinė šildymo sistema – hibridinis gaminys, kuriame sujungti du arba daugiau įvairių tipų generatorių, iš kurių bent vienas vartoja atsinaujinančiųjų išteklių energiją (įskaitant šilumos siurblius ir saulės šiluminę energiją).

4. PASTATŲ RENOVACIJOS PASAI

22 lentelė

Ataskaitiniais metais išduotų pastatų renovacijos pasų skaičius ir aktuali informacija

Rodiklis	Matavimo vienetas	Iš viso (visų pastatų)	Esami pastatai							
			Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
				Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID		M	M	Miav	Miav	M	Miav	Miav	Miav	Miav
Tais metais išduotų renovacijos pasų skaičius	[skaičius]									
		V	V	V	V	V	V	V	V	V
Dabartinis vidutinis pastatų energinis naudingumas	[kWh/(m² per metus)]									
Vidutinio numatomo pastatų energinio naudingumo klasė ([25]) užbaigus visus etapus	[kWh/(m² per metus)]									
Visas numatomas sutaupytos pirminės energijos kiekis užbaigus visus etapus	[MWh per metus]									
Visas numatomas sutaupytos galutinės energijos kiekis užbaigus visus etapus	[MWh per metus]									
Vidutinis numatomas sutaupytos pirminės energijos kiekis užbaigus visus etapus	[%] ([26])									
Vidutinis numatomas sutaupytos galutinės energijos kiekis užbaigus visus etapus	[%] ([27])									

([25]) Ši vertė turėtų būti nustatyta remiantis vidutiniu numatomu energiniu naudingumu, pagal kurį buvo nustatyta kiekvieno pastato energinio naudingumo klasė.
([26]) Pagerėjimas procentais, palyginti su energijos suvartojimu iki renovacijos.
([27]) Pagerėjimas procentais, palyginti su energijos suvartojimu iki renovacijos.

Rodiklis	Matavimo vienetas	Iš viso (visų pastatų)	Esami pastatai							
			Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
				Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID		M	M	Miav	Miav	M	Miav	Miav	Miav	Miav
Visas numatomas eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas užbaigus visus etapus	[t CO_2e per metus]									
Vidutinis numatomas eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas užbaigus visus etapus	[kg CO_2e per metus]									
Vidutinė numatoma sutaupyta sąskaitos už energiją suma užbaigus visus etapus	[EUR/pastatui arba pastato vienetui per metus]									
Vidutinė numatoma investicija visiems renovacijos etapams užbaigti	[tūkst. [EUR/m^2]									

23 lentelė

Pastatų, kurie ataskaitiniais metais įvertinti pažangiojo parengtumo rodiklio balais, skaičius ir vidutiniai balai

Rodiklis	Matavimo vienetas	Nauji pastatai								Esami pastatai							
		Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų				Gyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų		Negyvenamieji pastatai, iš viso	Iš jų			
			Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai		Vienbučiai namai	Daugiabučiai namai		Biurai	Švietimo įstaigų pastatai	Ligoninės	Kiti negyvenamieji pastatai
ID		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Miap ([28])	V	V	V	V
Pažangiojo parengtumo rodiklio balais įvertintų pastatų skaičius	[skaičius]																
Vidutinis pažangiojo parengtumo rodiklio balas	[-]																
Iš jų																	
Vidutinis energijos vartojimo efektyvumo optimizavimo balas ir bendras naudingumas	[-]																
Vidutinis eksploatacijos pritaikomumo prie naudotojų poreikių balas	[-]																
Vidutinis pritaikomumo prie energetikos tinklo signalų balas	[-]																

([28]) Informacija yra privalomoji tik nuo Direktyvos (ES) 2024/1275 15 straipsnio 2 dalyje nurodyto deleguotojo akto taikymo pradžios datos ir tik negyvenamiesiems pastatams, kurių šildymo sistemų, oro kondicionavimo sistemų, kombinuotų patalpų šildymo ir vėdinimo sistemų arba kombinuotų oro kondicionavimo ir vėdinimo sistemų vardinė išėjimo galia didesnė kaip 290 kW.

II PRIEDAS

SUMŲ IR VIDURKIŲ APSKAIČIAVIMO FORMULĖS

1. Energinio naudingumo sertifikatuose įrašyto suvartojamos pirminės ir galutinės energijos kiekio, viso eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ir viso vietoje pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekio, taip pat pastatų renovacijos pasuose įrašyto viso numatomo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimo ir viso sutaupytos energijos kiekio (suminės) vertės apskaičiuojamos kaip paprasta atitinkamų verčių, įrašytų ataskaitiniais metais išduotuose energinio naudingumo sertifikatuose, suma pagal šią formulę:

$$Etot = \sum_{i=1}^{N} Ei \quad (1)$$

čia:

Etot – *visas suvartotos pirminės arba galutinės energijos kiekis arba visas eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, arba vietoje pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekis, arba visas numatomas eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas, arba visas numatomas sutaupytos energijos kiekis (MWh per metus arba t CO_2e per metus);*

Ei – *i pastato arba pastato vieneto suvartotos pirminės arba galutinės energijos kiekis, arba eksploatavimo metu išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, arba vietoje pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos kiekis, arba eksploatavimo metu išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas (MWh per metus arba t CO_2e per metus).*

2. Vidutinis metinis suvartojamos pirminės ir galutinės energijos kiekis, vidutinis energijos poreikis, vidutinis eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis ir vidutinis visuotinio atšilimo potencialas per gyvavimo ciklą pagal energinio naudingumo sertifikatus, taip pat vidutinis numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas pagal pastatų renovacijos pasus, kuriuose yra tokia informacija, apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$\text{Eavg} = \sum_{i=1}^{N} \left(Ei * \frac{Ai}{Atot} \right) \quad (2)$$

čia:

Eavg – *vidutinis suvartojamos pirminės arba galutinės energijos kiekis arba vidutinis energinis naudingumas, arba vidutinis eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, arba vidutinis visuotinis atšilimo potencialas per gyvavimo ciklą, arba vidutinis* numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas *(kWh per metus arba kWh/(m²per metus), arba kg CO_2/(m² per metus));*

Ei – *i pastato arba pastato vieneto suvartojamos pirminės arba galutinės energijos kiekis arba energinis naudingumas, arba eksploatavimo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis, arba visuotinis atšilimo potencialas per gyvavimo ciklą, arba* numatomas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas*(kWh per metus arba kWh/(m² per metus), arba kg CO_2e per metus);*

N – *visas pastatų arba pastatų vienetų skaičius;*

Ai – *i pastato arba pastato vieneto naudingasis / atskaitinis grindų plotas (m²);*

Atot – *pastatų arba pastatų vienetų naudingojo / atskaitinio grindų ploto suma (m²).*

3. Vidutiniai pažangiojo parengtumo rodiklio balai (bendrai ir pagal pagrindines funkcijas), taip pat vidutinis numatomas sutaupyti energijos kiekis, vidutinė numatoma sutaupyti sąskaitos už energiją suma ir vidutinės numatomos investicijos iš pastatų renovacijos pasų, kuriuose yra tokia informacija, apskaičiuojami pagal šią formulę:

$$Vavg = \frac{\sum_{i=1}^{N} Vi}{N} \quad (3)$$

čia:

Vavg – *vidutinis pažangiojo parengtumo rodiklio balas arba vidutinis numatomas sutaupyti energijos kiekis, arba vidutinė numatoma sutaupyti sąskaitos už energiją suma, arba vidutinė numatoma investicija.*

Vi – *i pastato arba pastato vieneto vidutinis pažangiojo parengtumo rodiklio balas arba numatomas sutaupyti energijos kiekis, numatoma sutaupyti sąskaitos už energiją suma arba numatoma investicija pagal pažangiojo parengtumo rodiklį arba pastato renovacijos pasą ([–] arba [%], arba [eurų pastatui arba pastato vienetui per metus], arba [tūkst. EUR/m²]);*

N – *visas pažangiojo parengtumo rodiklio sertifikatų skaičius arba pastatų renovacijos pasų, kuriuose yra tokia informacija, skaičius.*