Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1263/2011

2011 m. gruodžio 5 d.

dėl leidimo naudoti *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) ir *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 322, 2011 12 6, p. 3)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2020 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1092	L 241	10	2020 7 27
►M2	2021 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/426	L 84	18	2021 3 11

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1263/2011

2011 m. gruodžio 5 d.

dėl leidimo naudoti *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) ir *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kaip visų rūšių gyvūnų pašarų priedus

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytus mikroorganizmus, priklausančius priedų kategorijai „technologiniai priedai“ ir funkcinei grupei „siloso priedai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų mitybos priedus minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
Technologinių priedų kategorija. Funkcinė grupė: siloso priedai.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 4×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Priedo sudėtis: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 4×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15787) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Priedo sudėtis: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 5×10^{10} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (ISO 15214) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—		—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* NCIMB 30160	Priedo sudėtis: *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 4×10^{11} KSV/g priedo Vienas iš šių krioprotektantų: askorbo rūgštis, laktozė, manitolis, mononatrio glutamatas, natrio citratas, išrūgų milteliai arba polietilenglikolis (PEG 4000) *Veikliosios medžiagos apibūdinimas:* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Analizės metodas* ([2]) Apskaičiavimas: išpylimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (ISO 15214) Identifikavimas: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo sąlygas. 2. Mažiausias priedo kiekis, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Jei naudojamas kaip krioprotektantas, naudojamas polietilenglikolis (PEG 4000), kurio didžiausia koncentracija yra 0,025 mg/kg siloso. 4. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato darbo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos procedūromis ir organizacinėmis priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai turi būti naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų apsaugos priemones.	►M2 2021 12 26 ◄

▼B

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						KSV/kg šviežios medžiagos			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Priedo sudėtis: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 5×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Priedo sudėtis: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) preparatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip: 4×10^{11} KSV/g priedo Veikliosios medžiagos apibūdinimas: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Analizės metodas ([1]) Skaičiavimas: paskleidimo ant plokštelės metodas naudojant MSR agarą (EN 15786) Identifikacija: impulsinė lauko gelių elektroforezė (PFGE).	Visų rūšių gyvūnai	—	—	—	1. Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą ir laiką. 2. Mažiausia priedo dozė, kai priedas naudojamas be kitų į silosą dedamų mikroorganizmų: 1×10^8 KSV/kg šviežios medžiagos. 3. Sauga: tvarkant produktą rekomenduojama dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones ir mūvėti pirštines.	2021 12 26

([1]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 ([2]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. ◄