Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1263/2011 НА КОМИСИЯТА**

от 5 декември 2011 година

за разрешаване на *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) и *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 322, 6.12.2011 г., стр. 3)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1092 на Комисията от 24 юли 2020 година	L 241	10	27.7.2020 г.
►**M2**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/426 на Комисията от 10 март 2021 година	L 84	18	11.3.2021 г.

▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1263/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 декември 2011 година

за разрешаване на *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) и *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) като фуражни добавки за всички животински видове

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Посочените в приложението микроорганизми, които спадат към категорията „технологични добавки“ и към функционална група „добавки за силаж“, се разрешават като добавки при храненето на животните при условията, определени в посоченото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
Категория „технологични добавки“. Функционална група: добавки за силаж.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Аналитичен метод [1]: Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Аналитичен метод [1]: Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Аналитичен метод ([1]): Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) с минимално съдържание от 4×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Аналитичен четод ([1]): Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Аналитичен метод [1]: Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Аналитичен метод [1]: Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Аналитичен метод (1): Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Състав на добавката: Препарат от *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) с минимално съдържание от 4×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Аналитичен метод (1): Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15787) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.

▼B

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Състав на добавката: Препарат от *Lactococcus lactis* (DSM 11037) с минимално съдържание от 5×10^{10} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Аналитичен метод ([1]): Преброяване: Метод на разлятата среда с помощта на MRS агар (ISO 15214) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—		—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.
▼M1									
1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Състав на добавката: Препарат от *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) с минимално съдържание на добавката 4×10^{11} CFU/g Едно от следните криозащитни вещества: аскорбинова киселина, лактоза, манитол, мононатриев глутамат, натриев цитрат, суроватка на прах или полиетиленгликол (PEG 4000) *Характеристика на активното вещество:* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) Метод за анализ ([2]) Преброяване: метод на разлятата среда чрез използване на MRS агар (ISO 15214) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите се посочват условията на съхранение. 2. Минимално съдържание на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Когато се употребява като криозащитно вещество, полиетиленгликолът (PEG 4000) се използва в максимална концентрация 0,025 mg/kg силаж. 4. Операторите в сектора на фуражите трябва да установят оперативни процедури и да предвидят подходящи организационни мерки за потребителите на добавката и премиксите, за да се предотвратят потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите се използват с лични предпазни средства, включително предпазна дихателна маска.	►M2 26.12.2021 г. ◄

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешителното	Добавка	Състав, химична формула, описание, аналитичен метод	Видове или категория животни	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешителното
						CFU/kg пресен материал			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Състав на добавката: Препарат от *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) с минимално съдържание от 5×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Аналитичен метод (1): Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15786) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Състав на добавката: Препарат от *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) с минимално съдържание от 4×10^{11} CFU/g добавка Характеристика на активното вещество: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Аналитичен метод (1): Преброяване: метод чрез разстилане върху пластина с помощта на MRS агар (EN 15786) Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE).	Всички видове животни	—	—	—	1. В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата и срокът на съхранение. 2. Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавки за силаж: 1×10^8 CFU/kg пресен материал. 3. Мерки за безопасност: препоръчително е носенето на предпазна маска и ръкавици по време на работа.	26.12.2021 г.

(1) Подробна информация за аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.
►M1 (2) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports ◄