Ovaj je tekst namijenjen isključivo dokumentiranju i nema pravni učinak. Institucije Unije nisu odgovorne za njegov sadržaj. Vjerodostojne inačice relevantnih akata, uključujući njihove preambule, one su koje su objavljene u Službenom listu Europske unije i dostupne u EUR-Lexu. Tim službenim tekstovima može se izravno pristupiti putem poveznica sadržanih u ovom dokumentu.

►B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1263/2011

od 5. prosinca 2011.

o odobrenju *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) i *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja

(Tekst značajan za EGP)

(SL L 322, 6.12.2011., str. 3.)

Koju je izmijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1092 od 24. srpnja 2020.	L 241	10	27.7.2020.
►M2	Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/426 od 10. ožujka 2021.	L 84	18	11.3.2021.

▼B

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1263/2011

od 5. prosinca 2011.

o odobrenju *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) i *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kao dodataka hrani za životinje za sve vrste životinja

(Tekst značajan za EGP)

Članak 1.

Mikroorganizmi definirani u Prilogu koji pripadaju kategoriji dodataka hrani za životinje „tehnološki dodaci” i funkcionalnoj skupini „dodaci za siliranje” odobravaju se kao dodaci hrani za životinje u hranidbi životinja pod uvjetima utvrđenim u tom Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

▼B

PRILOG

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
Kategorija tehnoloških dodataka. Funkcionalna skupina: dodaci za siliranje.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje *Značajka aktivne tvari*: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	*Sastav dodatka hrani za životinje*: Pripravak *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) koji sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) *Analitičkametoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) sadrži najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatka za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g *dodatka hrani za životinje* Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) koji sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatkahrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) koji sadrži najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15787) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatka za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Lactococcus lactis* (DSM 11037) sadrži najmanje 5×10^{10} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda izlijevanja podloge uporabom MSR agara (ISO 15214) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—		—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Sastav dodatka: Pripravak *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) koji sadržava najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka Jedan od sljedećih krioprotektora: askorbinska kiselina, laktoza, manitol, mononatrijev glutamat, natrijev citrat, sirutka u prahu ili polietilen glikol (PEG 4000) *Karakteristike aktivne tvari:* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Analitička metoda* (2) Za određivanje brojnosti: metoda izlijevanja podloge uz upotrebu agara MSR (ISO 15214) Identifikacija: gel-elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE)	Sve životinjske vrste	—	—	—	1. U uputama za uporabu dodatka i premiksâ potrebno je navesti uvjete skladištenja. 2. Najmanja količina dodatka ako se ne upotrebljava u kombinaciji s drugim mikroorganizmima kao dodacima silaži: 1×10^8 CFU/kg svježeg materijala. 3. Ako se upotrebljava kao krioprotektor, polietilen glikol (PEG 4000) upotrebljava se do najveće koncentracije od 0,025 mg/kg silaže. 4. Za korisnike dodatka i premiksâ subjekti koji posluju s hranom za životinje utvrđuju operativne postupke i organizacijske mjere za uklanjanje mogućih rizika koji proizlaze iz njihove uporabe. Ako se tim postupcima i mjerama rizici ne mogu ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru, pri uporabi dodatka i premiksâ potrebno je nositi osobnu zaštitnu opremu, uključujući zaštitu za dišne organe.	►M2 26.12.2021. ◄

▼B

Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje	Naziv nositelja odobrenja	Dodatak hrani za životinje	Sastav, kemijska formula, opis, analitička metoda	Vrsta ili kategorija životinje	Najviša dob	Najmanji sadržaj	Najveći sadržaj	Ostale odredbe	Trajanje odobrenja
						CFU/kg svježe sirovine			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) sadrži najmanje 5×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15786) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Sastav dodatka hrani za životinje: Pripravak *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) sadrži najmanje 4×10^{11} CFU/g dodatka hrani za životinje Značajka aktivne tvari: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) *Analitička metoda* (1) Enumeracija: Metoda iscrpljivanja materijala uporabom MSR agara (EN 15786) Identifikacija: Gel elektroforeza u pulsirajućem polju (PFGE).	Sve vrste životinja	—	—	—	1. U uputama za korištenje dodatka hrani za životinje i premiksa, navesti temperaturu skladištenja i rok trajanja od datuma proizvodnje. 2. Najmanja doza dodatka hrani za životinje kada se koristi bez kombinacije s ostalim mikroorganizmima kao dodatak za siliranje: 1×10^8 CFU/kg svježe sirovine. 3. Za sigurnost: prilikom rukovanja preporučljivo je koristiti zaštitu dišnih organa i rukavice.	26.12.2021.

(1) Pojedinosti o analitičkim metodama dostupne su na sljedećoj adresi Referentnog laboratorija: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 (2) Podaci o analitičkim metodama dostupni su na sljedećoj adresi referentnog laboratorija: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. ◄