Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű és nem vált ki joghatást. Az EU intézményei semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért. A jogi aktusoknak – ideértve azok bevezető hivatkozásait és preambulumbekezdéseit is – az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett és az EUR-Lex portálon megtalálható változatai tekintendők hitelesnek. Az említett hivatalos szövegváltozatok közvetlenül elérhetők az ebben a dokumentumban elhelyezett linkeken keresztül

►B

A BIZOTTSÁG 1263/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 5.)

a *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), a *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), a *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), a *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), a *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), a *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), a *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), a *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), a *Lactococcus lactis* (DSM 11037), a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), a *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) és a *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

(HL L 322., 2011.12.6., 3. o.)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►M1	A Bizottság (EU) 2020/1092 végrehajtási rendelete (2020. július 24.)	L 241	10	2020.7.27.
►M2	A Bizottság (EU) 2021/426 végrehajtási rendelete (2021. március 10.)	L 84	18	2021.3.11.

▼B

A BIZOTTSÁG 1263/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2011. december 5.)

a *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), a *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), a *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), a *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), a *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), a *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), a *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), a *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), a *Lactococcus lactis* (DSM 11037), a *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), a *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) és a *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) bármely állatfaj takarmányadalékaként való engedélyezéséről

(EGT-vonatkozású szöveg)

1. cikk

A mellékletben meghatározott, a „technológiai adalékok” adalékkategóriába és a „szilázsadalékok” funkcionális csoportba tartozó mikroorganizmusok takarmányadalékként történő használata a mellékletben meghatározott feltételek mellett engedélyezett.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼B

MELLÉKLET

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
Kategória: technológiai adalékanyagok. Funkcionális csoport: szilázs-adalékanyagok.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 4×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 4×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15787) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{10} CFU/g adalékot tartalmazó *Lactococcus lactis* (DSM 11037) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Analitikai módszer ([1]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezöntéses módszer Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—		—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 4×10^{11} CFU/g adalékanyagot tartalmazó *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) készítmény Az alábbi krioprotektánsok egyike: aszkorbinsav, laktóz, mannit, nátrium-glutamát, nátrium-citrát, savópor vagy polietilén-glikol (PEG 4000). *A hatóanyag jellemzése* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) Analitikai módszer ([2]) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezöntéses módszer (ISO 15214) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Valamennyi állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverékek használati utasításában fel kell tüntetni a tárolási feltételeket. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. A krioprotektánsként használt polietilénglikol (PEG 4000) maximális koncentrációja 0,025 mg/kg szilázs lehet. 4. Az adalékanyag és az előkeverékek felhasználóira vonatkozóan a takarmányipari vállalkozóknak munkafolyamatokat és szervezeti intézkedéseket kell meghatározniuk a használatból fakadó lehetséges kockázatok kezelésére. Ha a kockázatokat e folyamatokkal vagy intézkedésekkel nem lehet felszámolni vagy minimálisra csökkenteni, akkor az adalékanyagot és az előkeverékeket egyéni védőeszközzel, többek között védőmaszkkal kell használni.	►M2 2021.12.26. ◄

▼B

Az adalékanyag azonosító száma	Az engedély jogosultjának neve	Adalékanyag	Összetétel, kémiai képlet, leírás, analitikai módszer	Állatfaj vagy -kategória	Felső korhatár	Minimális tartalom	Maximális tartalom	További rendelkezések	Az engedély lejárta
						CFU/kg friss anyagban			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 5×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Analitikai módszer (1) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15786) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Az adalékanyag összetétele: Legalább 4×10^{11} CFU/g adalékot tartalmazó *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) készítmény A hatóanyag jellemzése: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Analitikai módszer (1) Számlálás: MSR agar-agart alkalmazó lemezes számlálásos módszer (EN 15786) Azonosítás: Pulzáló erőterű gél-elektroforézis (PFGE)	Minden állatfaj	—	—	—	1. Az adalékanyag és az előkeverék használati utasításában feltüntetendő a tárolási hőmérséklet és az eltarthatósági időtartam. 2. Az adalékanyag minimális dózisa más mikroorganizmus nélkül történő szilázs-adalékanyagként való felhasználása esetén: 1×10^8 CFU/kg friss anyagban. 3. Biztonsági előírás: használatkor védőmaszk és védőkesztyű viselése ajánlott.	2021.12.26.

(1) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 (2) Az analitikai módszerek részletes leírása a referencialaboratórium honlapján található: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports ◄