Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1263/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 322 del 6.12.2011, pag. 3)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1092 della Commissione del 24 luglio 2020	L 241	10	27.7.2020
►M2	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione del 10 marzo 2021	L 84	18	11.3.2021

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1263/2011 DELLA COMMISSIONE

del 5 dicembre 2011

concernente l'autorizzazione di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

I microrganismi di cui all'allegato, appartenenti alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «additivi per insilati», sono autorizzati come additivi destinati all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in detto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
Categoria degli additivi tecnologici. gruppo funzionale: additivi per insilati.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15787) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactobacillus lactis* (DSM 11037) contenente almeno 5×10^{10} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo delle diluizioni successive su piastra utilizzando MRS agar (ISO 15214) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—		—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. A fini di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Uno dei seguenti crioprotettori: acido ascorbico, lattosio, mannitolo, glutammato monosodico, citrato di sodio, polvere di siero o polietilenglicole (PEG 4000) *Caratterizzazione della sostanza attiva:* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Metodo analitico* (2): Conteggio: metodo di semina per inclusione dell'inoculo in piastra con utilizzo di agar MRS (ISO 15214). Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele, indicare le condizioni di conservazione. 2. Tenore minimo dell'additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg di materiale fresco. 3. Se impiegato come crioprotettore, il polietilenglicole (PEG 4000) va impiegato fino a una concentrazione massima di 0,025 mg/kg di insilati. 4. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Qualora i rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie.	►M2 26.12.2021 ◄

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di materiale fresco			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) contenente almeno 5×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Composizione dell'additivo: Preparato di *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) contenente almeno 4×10^{11} CFU/g di additivo Caratterizzazione della sostanza attiva: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Metodo analitico (1) Conteggio: metodo di diffusione su piastra utilizzando MRS agar (EN 15786) Identificazione: elettroforesi su gel a campo pulsato (PFGE).	Tutte le specie animali	—	—	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione e il periodo di conservazione. 2. Dose minima di additivo qualora esso sia impiegato senza combinazione con altri microrganismi come additivo per insilati: 1×10^8 CFU/kg materiale fresco. 3. Per motivi di sicurezza: durante la manipolazione si raccomanda di utilizzare dispositivi di protezione respiratoria e guanti.	26.12.2021

(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 (2) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. ◄