Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1263/2011

(2011. gada 5. decembris)

par atļauju izmantot *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) un *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 322, 6.12.2011., 3. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1092 (2020. gada 24. jūlijs)	L 241	10	27.7.2020.
►M2	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/426 (2021. gada 10. marts)	L 84	18	11.3.2021.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1263/2011

(2011. gada 5. decembris)

par atļauju izmantot *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) un *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) kā barības piedevas visām dzīvnieku sugām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā minētos mikroorganismus, kas iekļauti barības piedevu kategorijā "tehnoloģiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "skābbarības piedevas", ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevas atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV/kg svaiga materiāla			
Tehnoloģisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: skābbarības piedevas									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Analīzes metode (1) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām. 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Analīzes metode (1) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV/kg svaiga materiāla			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus plantarum* (DSM 16245) Analīzes metode ([1]) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), kas satur vismaz 4×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Analīzes metode ([1]) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV/kg svaiga materiāla			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Analīzes metode ([1]) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Analīzes metode ([1]) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV/kg svaiga materiāla			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Analīzes metode (1) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), kas satur vismaz 4×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Analīzes metode (1) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15787) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV/kg svaiga materiāla			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus lactis* (DSM 11037), kas satur vismaz 5×10^{10} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Analīzes metode (1) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (ISO 15214) Identifikācija: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—		—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus lactis* (NCIMB 30160), kas satur vismaz 4×10^{11} KVV/g piedevas Viens no šādiem krioprotektantiem: askorbīnskābe, laktoze, mannīts, mononātrija glutamāts, nātrija citrāts, sūkalu pulveris vai polietilēnglikols (PEG 4000) *Aktīvās vielas raksturojums* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Analītiskā metode* (2) Skaitīšana: Petri trauciņa un iejaukuma metode, izmantojot MSR agaru (ISO 15214) Identificēšana: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus. 2. Piedevas minimālais saturs, ja to nekombinē ar citiem mikroorganismiem, ko izmanto par skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Ja par krioprotektantu izmanto polietilēnglikolu (PEG 4000), tā maksimālā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 0,025 mg/kg skābbarības. 4. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tai skaitā elpceļu aizsarglīdzekļus.	►M2 26.12.2021. ◄

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analīzes metode	Dzīvnieka suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						KVV/kg svaiga materiāla			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Piedevas sastāvs Preparāts *Lactobacillus acidilactici* (DSM 16243), kas satur vismaz 5×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Analīzes metode ([1]) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15786) Identifikācija: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Piedevas sastāvs *Pediococcus pentosaceus* (DS 12834) preparāts, kas satur vismaz 4×10^{11} KVV/g piedevas Aktīvās vielas raksturojums *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Analīzes metode ([1]) Skaitīšanas metode: uzsējuma metode, izmantojot MSR agaru (EN 15786) Identifikācija: pulsējošā lauka gela elektroforēze (*PFGE*)	Visas dzīvnieku sugas	—	—	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas noteikumos norāda glabāšanas temperatūru un glabāšanas laiku. 2. Piedevas minimālā deva, ja to neizmanto kopā ar citiem mikroorganismiem, piemēram, skābbarības piedevām: 1×10^8 KVV/kg svaiga materiāla. 3. Drošības apsvērumi: darba laikā ieteicams izmantot elpceļu aizsarglīdzekļus un cimdus.	26.12.2021.

([1]) Sīkāka informācija par analīzes metodēm atrodama references laboratorijas tīmekļa vietnē: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 ([2]) (1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. ◄