Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B **REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1263/2011**

tal-5 ta' Diċembru 2011

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) u *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 322, 6.12.2011, p. 3)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1092 tal-24 ta' Lulju 2020	L 241	10	27.7.2020
►M2	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/426 tal-10 ta' Marzu 2021	L 84	18	11.3.2021

▼B

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru 1263/2011

tal-5 ta' Diċembru 2011

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni ta' *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) u *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) bħala addittivi tal-għalf għall-ispeċi tal-annimali kollha

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Il-mikro-organiżmi speċifikati fl-Anness, li jiffurmaw parti mill-kategorija ta' addittivi "addittivi teknoloġiċi" u mill-grupp funzjonali "addittivi tal-għalf iffermentat", huma awtorizzati bħala addittivi fl-għalf tal-annimali soġġetti għall-kundizzjonijiet stipulati f'dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

ANNESS

Numru ta' identifikazzjoni tal-addittiv	L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni	Addittiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materjal frisk			
Kategorija ta' additivi teknoloġiċi. Grupp funzjonali: additivi tal-għalf iffermentat.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Kompożizzjoni tal-addittiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' addittiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Kompożizzjoni tal-addittiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' addittiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-addittiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-addittiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materjal frisk			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) li fiha minimu ta' 4×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materjal frisk			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċi tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala addittivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materjal frisk			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) li fiha minimu ta' 4×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15787) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materjal frisk			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Lactococcus lactis* (DSM 11037) li fiha minimu ta' 5×10^{10} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tferrigħ bl-użu ta' MSR agar (ISO 15214) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—		—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sikurezza: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni tal-*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) li jkun fiha additiv minimu ta' 4×10^{11} CFU/g Wieħed mill-krijoprotetturi li ġejjin: aċidu askorbiku, lattożju, mannitol, glutamat tal-monosodju, ċitrat tas-sodju, trab tax-xorrox jew polietilenglikol (PEG 4000) *Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva:* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) Metodu analitiku ([2]) Enumerazzjoni: il-metodu tat-tferrigħ bl-użu tal-MSR agar (ISO 15214) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-ġell f'kamp pulsat (PFGE)	L-ispeċijiet kollha tal-annimali	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, il-kundizzjonijiet tal-ħżin għandhom jiġu indikati. 2. Kontenut minimu tal-additiv meta jintuża mingħajr kombinament ma' mikroorganiżmi oħra bħala additiv tas-silaġġ: 1×10^8 CFU/Kg ta' materjal verġni. 3. Jekk jintuża bħala krijoprotettur, il-polietilenglikol (PEG 4000) għandu jintuża b'konċentrazzjoni massima ta' 0,025 mg/kg ta' silaġġ. 4. Għall-utenti tal-additiv u tat-taħlitiet lesti minn qabel, l-operaturi tan-negozju tal-għalf għandhom jistabbilixxu proċeduri operazzjonali u miżuri organizzattivi biex jindirizzaw ir-riskji potenzjali li jirriżultaw mill-użu. Meta dawk ir-riskji ma jistgħux jiġu eliminati jew jitnaqqsu għal livell minimu permezz ta' tali proċeduri u miżuri, l-additiv u t-taħlitiet lesti minn qabel għandhom jintużaw b'tagħmir personali protettiv, inkluż b'protezzjoni għan-nifs.	►M2 26.12.2021 ◄

▼B

Numru ta' identifikazzjoni tal-additiv	L-isem tad-detentur tal-awtorizzazzjoni	Additiv	Kompożizzjoni, formula kimika, deskrizzjoni, metodu analitiku.	Speċi jew kategorija ta' annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Tmiem il-perjodu ta' awtorizzazzjoni
						CFU/kg ta' materjal frisk			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) li fiha minimu ta' 5×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15786) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sigurtà: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Kompożizzjoni tal-additiv: Preparazzjoni ta' *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) li fiha minimu ta' 4×10^{11} CFU/g ta' additiv Karatterizzazzjoni tas-sustanza attiva: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Metodu analitiku ([1]) L-enumerazzjoni: metodu bi pjanċi tat-tifrix bl-użu ta' MSR agar (EN 15786) Identifikazzjoni: Elettroforeżi bil-Ġell f'Kamp Pulsat (PFGE).	L-ispeċijiet tal-annimali kollha	—	—	—	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu tal-additiv u t-taħlita ta' qabel, indika t-temperatura li fiha għandu jinħażen, u kemm jista' jdum maħżun. 2. Id-doża minima tal-additiv meta jintuża mingħajr ma jitħallat ma' mikroorganiżmi oħrajn bħala additivi tal-għalf iffermentat. 1×10^8 CFU/kg ta' materjal frisk. 3. Għas-sigurtà: huwa rakkomandat li tintuża protezzjoni għall-imnifsejn u par ingwanti waqt l-immaniġġjar.	26.12.2021

([1]) Id-dettalji dwar il-metodi analitiċi huma disponibbli fuq is-sit ta' hawn taħt tal-Laboratorju ta' Referenza: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 ([2]) Id-dettalji tal-metodi analitiċi huma disponibbli fl-indirizz tal-Laboratorju ta' Referenza li ġej: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports ◄