Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►**B**

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1263/2011 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2011

tot verlening van een vergunning voor *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) en *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 322 van 6.12.2011, blz. 3)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1092 van de Commissie van 24 juli 2020	L 241	10	27.7.2020
►**M2**	Uitvoeringsverordening (EU) 2021/426 van de Commissie van 10 maart 2021	L 84	18	11.3.2021

▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1263/2011 VAN DE COMMISSIE

van 5 december 2011

tot verlening van een vergunning voor *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) en *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) als toevoegingsmiddelen voor diervoeding voor alle diersoorten

(Voor de EER relevante tekst)

Artikel 1

Voor de in de bijlage gespecificeerde micro-organismen, die behoren tot de categorie „technologische toevoegingsmiddelen” en de functionele groep „toevoegingmiddelen voor kuilvoer”, wordt onder de in die bijlage vastgestelde voorwaarden een vergunning voor gebruik als toevoegingsmiddel voor diervoeding verleend.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼B

BIJLAGE

Identificatienummer van het toevoegingsmiddel	Naam van de vergunninghouder	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maximumleeftijd	Minimumgehalte	Maximumgehalte	Andere bepalingen	Einde van de vergunningsperiode
						CFU/kg vers materiaal			
Categorie: technologische toevoegingsmiddelen. Functionele groep: toevoegingsmiddelen voor kuilvoer.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghou-der	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mum-leeftijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de vergunnings-periode
						CFU/kg vers mate-riaal			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) met ten minste 4×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghou-der	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mum-leeftijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de vergunnings-periode
						CFU/kg vers mate-riaal			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoor-ten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoor-ten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghou-der	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mum-leeftijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de vergunnings-periode
						CFU/kg vers mate-riaal			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toe-voegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoor-ten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) met ten minste 4×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MSR-agar (EN 15787) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoor-ten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghou-der	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mum-leeftijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de vergunnings-periode
						CFU/kg vers mate-riaal			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Lactococcus lactis* (DSM 11037) met ten minste 5×10^{10} CFU/g toe-voegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Analysemethode ([1]): Telling: spreidplaatmethode onder gebruik-making van MSR-agar (ISO 15214) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoor-ten	—		—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoe-gingsmiddel en het voormengsel de opslag-temperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel Preparaat van *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) met ten minste 4×10^{11} kve/g toe-voegingsmiddel Een van de volgende beschermstoffen: ascor-binezuur, lactose, mannitol, mononatriumglu-tamaat, natriumcitraat, weipoeder of poly-ethyleenglycol (PEG 4000). *Karakterisering van de werkzame stof* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Analysemethode* ([2]) Telling: gietplaatmethode met gebruikmaking van MSR-agar (ISO 15214) Identificatie: pulsed-field-gelelektroforese (PFGE)	Alle diersoor-ten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegings-middel en voormengsels worden de opslag-omstandigheden vermeld. 2. Minimumgehalte van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als inkuiltoevoegingsmid-del: 1×10^8 kve/kg vers materiaal. 3. Als polyethyleenglycol (PEG 4000) als bescherm-stof wordt gebruikt, wordt het gebruikt met een maximale concentratie van 0,025 mg/kg kuilvoer. 4. De exploitanten van diervoederbedrijven moeten operationele procedures en organisatorische maat-regelen vaststellen voor de gebruikers van het toevoegingsmiddel en voormengsels om met de mogelijke risico's bij gebruik ervan om te gaan. Indien die risico's met deze procedures en maat-regelen niet kunnen worden uitgebannen of tot een minimum kunnen worden teruggebracht, worden bij het gebruik van het toevoegingsmiddel en voormengsels persoonlijke beschermingsmid-delen gebruikt, waaronder ademhalingsbescher-ming.	►M2 26.12.2021 ◄

▼B

Identificatie-nummer van het toevoe-gingsmiddel	Naam van de vergun-ninghou-der	Toevoegingsmiddel	Samenstelling, chemische formule, beschrijving, analysemethode	Diersoort of -categorie	Maxi-mum-leeftijd	Mini-mumge-halte	Maxi-mumge-halte	Andere bepalingen	Einde van de vergunnings-periode
						CFU/kg vers materiaal			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) met ten minste 5×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Analysemethode (1): Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15786) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Samenstelling van het toevoegingsmiddel: Bereiding van *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) met ten minste 4×10^{11} CFU/g toevoegingsmiddel Karakterisering van de werkzame stof: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Analysemethode (1): Telling: spreidplaatmethode onder gebruikmaking van MSR-agar (EN 15786) Identificatie: pulsed-field gelelektroforese (PFGE).	Alle diersoorten	—	—	—	1. In de gebruiksaanwijzing voor het toevoegingsmiddel en het voormengsel de opslagtemperatuur en de houdbaarheid vermelden. 2. Minimumdosis van het toevoegingsmiddel indien niet gecombineerd met andere micro-organismen als toevoegingsmiddel voor kuilvoer: 1×10^8 CFU/kg vers materiaal. 3. Voor de veiligheid: er wordt aanbevolen om tijdens de hantering gebruik te maken van ademhalingsbescherming en handschoenen.	26.12.2021

(1) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn te vinden op het volgende adres van het referentielaboratorium: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 (2) Nadere bijzonderheden over de analysemethoden zijn beschikbaar op de volgende webpagina van het referentielaboratorium: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports ◄