Este texto constitui um instrumento de documentação e não tem qualquer efeito jurídico. As Instituições da União não assumem qualquer responsabilidade pelo respetivo conteúdo. As versões dos atos relevantes que fazem fé, incluindo os respetivos preâmbulos, são as publicadas no Jornal Oficial da União Europeia e encontram-se disponíveis no EUR-Lex. É possível aceder diretamente a esses textos oficiais através das ligações incluídas no presente documento

►B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 1263/2011 DA COMISSÃO

de 5 de Dezembro de 2011

relativo à autorização de *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) como aditivos para a alimentação de animais de todas as espécies

(Texto relevante para efeitos do EEE)

(JO L 322 de 6.12.2011, p. 3)

Alterado por:

		Jornal Oficial		
		n.º	página	data
►M1	Regulamento de Execução (UE) 2020/1092 da Comissão de 24 de julho de 2020	L 241	10	27.7.2020
►M2	Regulamento de Execução (UE) 2021/426 da Comissão de 10 de março de 2021	L 84	18	11.3.2021

▼B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.º 1263/2011 DA COMISSÃO

de 5 de Dezembro de 2011

relativo à autorização de *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) e *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) como aditivos para a alimentação de animais de todas as espécies

(Texto relevante para efeitos do EEE)

Artigo 1.º

Os microrganismos especificados no anexo, pertencentes à categoria de aditivos designada por «aditivos tecnológicos» e ao grupo funcional «aditivos de silagem», são autorizados enquanto aditivos na alimentação animal nas condições estabelecidas no referido anexo.

Artigo 2.º

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no *Jornal Oficial da União Europeia*.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.

▼B

ANEXO

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
Categoria: aditivos tecnológicos. Grupo funcional: aditivos de silagem									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Método analítico (1): Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) com pelo menos 4×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) com pelo menos 4×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Método analítico (1) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15787) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Composição do aditivo: Preparação de *Lactococcus lactis* (DSM 11037) com pelo menos 5×10^{10} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Método analítico (1) Contagem: sementeira em placa pelo método de incorporação utilizando ágar MSR (ISO 15214) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—		—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Por motivos de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021
▼M1									
1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Composição do aditivo Preparação de *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) com pelo menos 4×10^{11} UFC/g de aditivo Um dos seguintes crioprotetores: ácido ascórbico, lactose, manitol, glutamato monossódico, citrato de sódio, soro de leite em pó ou polietilenoglicol (PEG 4 000) *Caracterização da substância ativa* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Método analítico* (2) Contagem: sementeira em placas pelo método de incorporação utilizando ágar MSR (ISO 15214) Identificação: eletroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e das pré-misturas devem indicar-se as condições de armazenamento. 2. Teor mínimo do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Se utilizado como crioprotetor, o polietilenoglicol (PEG 4 000) deve ser utilizado até uma concentração máxima de 0,025 mg/kg de silagem. 4. Para os utilizadores do aditivo e das pré-misturas, os operadores das empresas do setor dos alimentos para animais devem estabelecer procedimentos operacionais e medidas organizativas a fim de minimizar os potenciais riscos resultantes da sua utilização. Se os riscos não puderem ser eliminados ou reduzidos ao mínimo através destes procedimentos e medidas, o aditivo e as pré-misturas devem ser utilizados com equipamento de proteção individual, incluindo equipamento de proteção respiratória.	►M2 26.12.2021 ◄

▼B

Número de identificação do aditivo	Nome do detentor da autorização	Aditivo	Composição, fórmula química, descrição e método analítico	Espécie ou categoria animal	Idade máxima	Teor mínimo	Teor máximo	Outras disposições	Fim do período de autorização
						UFC/kg de material fresco			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Composição do aditivo: Preparação de *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) com pelo menos 5×10^{11} UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Método analítico ([1]) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15786) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Composição do aditivo: Preparação de *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) com pelo menos 4 × 1011 UFC/g de aditivo Caracterização da substância activa: *Pediococcus pentosaceus (DSM 12834)* Método analítico ([1]) Contagem: método de espalhamento em placa utilizando ágar MSR (EN 15786) Identificação: electroforese em gel de campo pulsado (PFGE)	Todas as espécies animais	—	—	—	1. Nas instruções de utilização do aditivo e da pré-mistura, indicar a temperatura de armazenamento e o prazo de validade. 2. Dose mínima do aditivo quando utilizado sem combinação com outros microrganismos enquanto aditivos de silagem: 1×10^8 UFC/kg de material fresco. 3. Condições de segurança: recomenda-se a utilização de protecção respiratória e luvas durante o manuseamento.	26.12.2021

([1]) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do Laboratório de Referência: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 ([2]) Os detalhes dos métodos analíticos estão disponíveis no seguinte endereço do laboratório de referência: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports ◄