Tento text slúži výlučne ako dokumentačný nástroj a nemá žiadny právny účinok. Inštitúcie Únie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah. Autentické verzie príslušných aktov vrátane ich preambúl sú tie, ktoré boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a ktoré sú dostupné na portáli EUR-Lex. Tieto úradné znenia sú priamo dostupné prostredníctvom odkazov v tomto dokumente

►B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1263/2011

z 5. decembra 2011

týkajúce sa povolenia *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) a *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 322, 6.12.2011, s. 3)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►M1	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1092 z 24. júla 2020	L 241	10	27.7.2020
►M2	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/426 z 10. marca 2021	L 84	18	11.3.2021

▼B

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1263/2011

z 5. decembra 2011

týkajúce sa povolenia *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774), *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245), *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836), *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837), *Lactobacillus brevis* (DSM 12835), *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121), *Lactococcus lactis* (DSM 11037), *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160), *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) a *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) ako kŕmnych doplnkových látok pre všetky druhy zvierat

(Text s významom pre EHP)

Článok 1

Mikroorganizmy uvedené v prílohe, ktoré patria do kategórie doplnkových látok „technologické doplnkové látky“ a do funkčnej skupiny „doplnkové látky do siláže“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľujú ako doplnkové látky vo výžive zvierat.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

▼B

PRÍLOHA

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg čerstvého materiálu			
Kategória technologických doplnkových látok. Funkčná skupina: doplnkové látky do siláže.									
1k2074	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 16774)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus buchneri* (DSM 16774) Analytická metóda (1) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021
1k2075	—	*Lactobacillus buchneri* (DSM 12856)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus buchneri* (DSM 12856) Analytická metóda (1) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021

▼B

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg čerstvého materiálu			
1k2076	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16245)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16245) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021
1k2077	—	*Lactobacillus paracasei* (DSM 16773)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) obsahujúci najmenej 4×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus paracasei* (DSM 16773) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021

▼B

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg čerstvého materiálu			
1k2078	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12836)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12836) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021
1k2079	—	*Lactobacillus plantarum* (DSM 12837)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus plantarum* (DSM 12837) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021

▼B

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg čerstvého materiálu			
1k20710	—	*Lactobacillus brevis* (DSM 12835)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus brevis* (DSM 12835) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021
1k20711	—	*Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) obsahujúci najmenej 4×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactobacillus rhamnosus* (NCIMB 30121) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15787) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021

▼B

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg čerstvého materiálu			
1k2081	—	*Lactococcus lactis* (DSM 11037)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Lactococcus lactis* (DSM 11037) obsahujúci najmenej 5×10^{10} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Lactococcus lactis* (DSM 11037) Analytická metóda ([1]) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (ISO 15214) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—		—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021
▼M1 1k2082	—	*Lactococcus lactis* (NCIMB 30160)	Zloženie doplnkovej látky Prípravok *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) obsahujúci najmenej 4×10^{11} JTK/g doplnkovej látky Jedno z týchto kryoprotektívnych činidiel: kyselina askorbová, laktóza, manitol, glutaman sodný, citran sodný, sušená srvátka alebo polyetylénglykol (PEG 4000) *Charakteristika účinnej látky* *Lactococcus lactis* (NCIMB 30160) *Analytická metóda* ([2]) Kvantifikácia: metóda liatych platní s použitím MRS agaru (ISO 15214) Identifikácia: gélová elektroforéza v pulznom poli (PFGE)	všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixov sa musia uvádzať podmienky skladovania. 2. Minimálny obsah doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami, ktoré sú doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 JTK/kg čerstvého materiálu. 3. Ak sa použije polyetylénglykol (PEG 4000) ako kryprotektívne činidlo, jeho koncentrácia nesmie prekročiť 0,025 mg/kg siláže. 4. Pre používateľov doplnkovej látky a premixov stanovia prevádzkovatelia krmivárskych podnikov prevádzkové postupy a organizačné opatrenia s cieľom riešiť potenciálne riziká vyplývajúce z ich používania. Ak uvedené riziká nemožno takýmito postupmi a opatreniami odstrániť alebo znížiť na minimum, doplnková látka a premixy sa musia používať s osobnými ochrannými prostriedkami vrátane prostriedkov na ochranu dýchacích ciest.	►M2 26.12.2021 ◄

Identifikačné číslo doplnkovej látky	Názov držiteľa povolenia	Doplnková látka	Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda	Druh alebo kategória zvierat	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Ostatné ustanovenia	Koniec platnosti povolenia
						CFU/kg čerstvého materiálu			
1k2102	—	*Pediococcus acidilactici* (DSM 16243)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) obsahujúci najmenej 5×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Pediococcus acidilactici* (DSM 16243) Analytická metóda (1) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15786) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021
1k2103	—	*Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834)	Zloženie doplnkovej látky: Prípravok *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) obsahujúci najmenej 4×10^{11} CFU/g doplnkovej látky Charakteristika účinnej látky: *Pediococcus pentosaceus* (DSM 12834) Analytická metóda (1) Meranie: metódou platňového nanášania na MRS agar (EN 15786) Identifikácia: metódou pulznej gélovej elektroforézy (Pulsed Field Gel Electrophoresis – PFGE).	Všetky druhy zvierat	—	—	—	1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní a dobu skladovateľnosti. 2. Minimálna dávka doplnkovej látky, ak sa nepoužíva v kombinácii s inými mikroorganizmami ako doplnkovými látkami do siláže: 1×10^8 CFU/kg čerstvého materiálu. 3. Na účely bezpečnosti: pri manipulácii sa odporúča použitie ochrannej dýchacej masky a rukavíc.	26.12.2021

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto internetovej stránke referenčného laboratória: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
►M1 (2) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports. ◄