Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►**B**

DIREKTIVA SVETA

z dne 28. junija 1977

o približevanju zakonodaje držav članic o zadnjih svetilkah za meglo za motorna in priklopna vozila

(77/538/EGS)

(EGT L 220, 29.8.1977, s. 60)

spremenjena z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►**M1**	Direktiva Sveta 87/354/EGS, z dne 25. junija 1987	L 192	43	11.7.1987
►**M2**	Direktiva Komisije z dne 1. avgusta 1989	L 265	24	12.9.1989
►**M3**	Direktiva Komisije 1999/14/ES z dne 16. marca 1999	L 97	1	12.4.1999
►**M4**	Direktiva Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006	L 363	81	20.12.2006

spremenjena z:

►**A1**	Akt o pristopu Grčije	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Akt o pristopu Španije in Portugalske	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Akt o pristopu Avstrije, Finske in Švedske	C 241	21	29.8.1994
►**A4**	Akt o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija	L 236	33	23.9.2003

▼B

DIREKTIVA SVETA

z dne 28. junija 1977

o približevanju zakonodaje držav članic o zadnjih svetilkah za meglo za motorna in priklopna vozila

(77/538/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta ([1]),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ([2]),

ker se tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati motorna vozila na podlagi nacionalne zakonodaje, med drugim nanašajo tudi na zadnje svetilke za meglo;

ker so te zahteve v posameznih državah članicah različne; ker je zato potrebno, da vse države članice poleg svojih obstoječih pravil ali namesto njih sprejmejo enake zahteve, zlasti da bi bilo mogoče uvesti postopek EGS-homologacije za vsak tip vozila na podlagi Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic, ki se nanaša na homologacijo motornih in priklopnih vozil ([3]);

ker je v Direktivi 76/756/EGS ([4]) Svet določil skupne zahteve za namestitev svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav na motorna in priklopna vozila;

ker harmonizirani postopek homologacije sestavnega dela za zadnje svetilke za meglo omogoča vsaki državi članici preverjanje skladnosti s skupnimi konstrukcijskimi in preskusnimi zahtevami ter obveščanje drugih držav članic o svojih ugotovitvah, tako da jim pošlje izvod certifikata o homologaciji sestavnega dela, izpolnjenega za vsak tip zadnje svetilke za meglo; ker namestitev oznake o EGS-homologaciji sestavnega dela na vse zadnje svetilke za meglo, izdelane v skladu s homologiranim tipom, odpravlja potrebo po tehničnem preverjanju teh zadnjih svetilk za meglo v drugih državah članicah;

ker je priporočljivo pripraviti osnutek tehničnih zahtev, ki bi imele isti cilj kakor tovrstne aktivnosti Gospodarske komisije za Evropo (UN);

ker približevanje nacionalne zakonodaje, ki se nanaša na motorna vozila, posledično pomeni vzajemno priznavanje preskusov, ki jih opravi vsaka država članica na podlagi skupnih zahtev,

---

([1]) UL C 118, 16.5.1977, str. 29.
([2]) UL C 114, 11.5.1977, str. 2.
([3]) UL L 42, 23.2.1970, str. 1.
([4]) UL L 262, 27.9.1976, str. 1.

▼B

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

▼M3

1. Vsaka država članica podeli ES-homologacijo sestavnega dela za vsak tip zadnje svetilke za meglo, ki izpolnjuje konstrukcijske in preskusne zahteve, kot so opredeljene v ustreznih prilogah.

▼B

2. Država članica, ki je podelila EGS-homologacijo sestavnega dela, sprejme potrebne ukrepe zaradi preverjanja skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom, po potrebi tudi v sodelovanju s pristojnimi organi v drugih državah članicah. Tako preverjanje je omejeno na naključno izbrane vzorce.

Člen 2

▼M3

Za vsak tip zadnje svetilke za meglo, homologiran na podlagi člena 1, države članice izdajo proizvajalcu oznako ES-homologacije sestavnega dela, ki je skladna z vzorcem iz Dodatka 3 k Prilogi I.

▼B

Države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da preprečijo uporabo oznak drugih svetlobnih naprav, ki lahko ustvarijo zmedo pri ločevanju zadnjih svetilk za meglo, homologiranih v skladu s členom 1.

Člen 3

1. Nobena država članica ne sme prepovedati dajanja na trg zadnjih svetilk za meglo zaradi njihove izdelave ali načina delovanja, če nosijo oznako EGS-homologacije sestavnega dela.

2. Vendar država članica lahko prepove dajanje na trg zadnjih svetilk za meglo, ki nosijo oznako EGS-homologacije sestavnega dela ob sistematični neskladnosti s homologiranim tipom.

Ta država takoj obvesti druge države članice in Komisijo o sprejetih ukrepih ter navede razloge za svojo odločitev.

▼M3

Člen 4

Pristojni organi držav članic obvestijo drug drugega po postopku, določenem v členu 4(6) Direktive 70/156/EGS, o vsaki homologaciji, ki jo podelijo, zavrnejo ali prekličejo na podlagi te direktive.

▼B

Člen 5

1. Če država članica, ki je podelila EGS-homologacijo sestavnega dela, ugotovi, da določeno število zadnjih svetilk za meglo, ki nosijo enako oznako EGS-homologacije sestavnega dela, ni skladno s tipom, ki mu je podelila homologacijo, sprejme potrebne ukrepe zaradi zagotavljanja skladnosti proizvodnje s homologiranim tipom. Pristojni organi te države obvestijo pristojne organe drugih držav članic o sprejetih ukrepih, ki jih ob sistematični neskladnosti lahko razširijo na preklic EGS-homologacije sestavnega dela. Omenjeni organi sprejmejo enake ukrepe, če jih pristojni organi druge države članice obvestijo o takšni neskladnosti.

▼B

2. Pristojni organi držav članic se v enem mesecu medsebojno obvestijo o vsakem preklicu EGS-homologacije sestavnega dela in o razlogih za takšne ukrepe.

Člen 6

V vsaki odločitvi, sprejeti na podlagi določb, sprejetih za izvajanje te direktive, o zavrnitvi ali preklicu EGS-homologacije sestavnega dela za zadnjo svetilko za meglo ali o prepovedi dajanja na trg takšne svetilke ali njene uporabe je treba podrobno navesti utemeljene razloge. O taki odločitvi je treba obvestiti prizadeto stranko in jo hkrati obvestiti o pravnih sredstvih, ki so ji po veljavni zakonodaji v državah članicah na voljo, in o časovnih rokih, predvidenih za uveljavljanje takih sredstev.

Člen 7

Nobena država članica ne sme zavrniti podelitve EGS-homologacije ali nacionalne homologacije za vozilo zaradi njegovih zadnjih svetilk za meglo, če te nosijo oznako EGS-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS.

Člen 8

Nobena država članica ne sme zavrniti ali prepovedati prodaje, registracije, začetka uporabe ali uporabe vozila zaradi njegovih zadnjih svetilk za meglo, če te nosijo oznako EGS-homologacije sestavnega dela in so vgrajene v skladu z zahtevami iz Direktive 76/756/EGS.

▼M3

Člen 9

V tej direktivi izraz „vozilo“ pomeni vsako motorno vozilo, namenjeno uporabi na cesti, z nadgradnjo ali brez nje, z vsaj štirimi kolesi in z največjo konstrukcijsko določeno hitrostjo, večjo od 25 km/h, ter priklopna vozila, razen tirnih vozil, kmetijskih in gozdarskih traktorjev ter vseh delovnih strojev.

▼B

Člen 10

Vse spremembe, potrebne zaradi prilagajanja zahtevam iz prilog tehničnemu napredku, se sprejmejo po postopku, določenem v členu 13 Direktive 70/156/EGS.

Člen 11

1. Države članice sprejmejo določbe, ki so potrebne zaradi upoštevanja te direktive, v 18 mesecih po njeni notifikaciji in o tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice zagotovijo, da se Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 12

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

▼**M3**

SEZNAM PRILOG

PRILOGA I: Upravne določbe za homologacijo

Dodatek 1: Opisni list

Dodatek 2: Certifikat o homologaciji

Dodatek 3: Vzorci oznake ES-homologacije sestavnega dela

PRILOGA II: Tehnične zahteve

▼M3

PRILOGA I

UPRAVNE DOLOČBE ZA ES-HOMOLOGACIJO

1. VLOGA ZA PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

1.1 Vlogo za podelitev ES-homologacije sestavnega dela na podlagi člena 3(4) Direktive 70/156/EGS za določen tip zadnje svetilke za meglo vloži proizvajalec.

1.2 Vzorec opisnega lista je podan v Dodatku 1.

1.3 Tehnični službi, pristojni za izvajanje homologacijskih preskusov, je treba predložiti:

1.3.1 dva vzorca, opremljena s priporočeno žarnico ali žarnicami; če svetlobni napravi nista identični, ampak sta simetrični in ustrezata vgradnji ene na levo, druge pa na desno stran vozila, se lahko oddata dva enaka vzorca, ki ustrezata vgradnji samo na desni ali samo na levi strani vozila.

2. OZNAKE

2.1 Naprave, oddane v postopek ES-homologacije sestavnega dela, morajo biti označene:

2.1.1 z blagovno znamko proizvajalca;

2.1.2 svetilke z zamenljivim virom svetlobe: s tipom (tipi) predpisanih žarnic z žarilno nitko;

2.1.3 svetilke, pri katerih ni mogoče zamenjati vira svetlobe: z nazivno napetostjo in močjo.

2.2 Te oznake morajo biti jasno čitljive in neizbrisne in nameščene na svetleči površini ali na eni izmed svetlečih površin naprave. Oznake morajo biti vidne od zunaj, ko je svetilka vgrajena na vozilo.

2.3 Na vsaki svetlobni napravi mora biti dovolj prostora za oznako homologacije sestavnega dela. Ta prostor mora biti označen na risbah iz Dodatka 1.

3. PODELITEV ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

3.1 Če so izpolnjene ustrezne zahteve, se podeli ES-homologacija na podlagi člena 4(3) in po potrebi člena 4(4) Direktive 70/156/EGS.

3.2 Vzorec certifikata o ES-homologaciji je podan v Dodatku 2.

3.3 Za vsak homologirani tip zadnje svetilke za meglo se podeli homologacijska številka skladno s Prilogo VII k Direktivi 70/156/EGS. Država članica ne sme podeliti iste številke drugemu tipu zadnje svetilke za meglo.

3.4 Če se ES-homologacija sestavnega dela zahteva za določen tip svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki vključuje zadnjo svetilko za meglo in druge svetilke, se lahko podeli ena sama številka ES-homologacije sestavnega dela, če zadnja svetilka za meglo izpolnjuje zahteve te direktive in če je vsaka izmed ostalih svetilk, ki so del svetlobne in svetlobno-signalne naprave, za katero se zahteva ES-homologacija sestavnega dela, skladna s posamično direktivo, ki se nanjo nanaša.

4. OZNAKA ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

4.1 Poleg oznak iz točke 2.1 mora biti vsaka zadnja svetilka za meglo, ki ustreza tipu, homologiranemu na podlagi te direktive, označena z oznako ES-homologacije sestavnega dela.

4.2 To oznako sestavljajo:

4.2.1 pravokotnik, ki obdaja črko e, ki ji sledi številčna ali črkovna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo:

1 za Nemčijo

2 za Francijo

3 za Italijo

▼M3

4 za Nizozemsko

5 za Švedsko

6 za Belgijo

▼A4

7 za Madžarsko

8 za Češko

▼M3

9 za Španijo

11 za Združeno kraljestvo

12 za Avstrijo

13 za Luksemburg

17 za Finsko

18 za Dansko

▼M4

19 za Romunijo

▼A4

20 za Poljsko

▼M3

21 za Portugalsko

23 za Grčijo

▼A4

26 za Slovenijo

27 za Slovaško

29 za Estonijo

32 za Latvijo

▼M4

34 za Bolgarijo

▼A4

36 za Litvo

CY za Ciper

▼M3

IRL za Irsko

▼A4

MT za Malto;

▼M3

4.2.2 v bližini pravokotnika „osnovna homologacijska številka“, ki se nahajav delu 4 homologacijske številke, navedene v Prilogi VII k Direktivi 70/156/EGS, pred katero se nahaja dvomestno število, ki označuje zaporedno številko, podeljeno za zadnjo pomembnejšo tehnično spremembo Direktive 77/538/EGS na dan podelitve EGS-homologacije. Za to direktivo je zaporedna številka zadnje spremembe 00;

4.2.3 dodatni simbol, ki ga predstavlja črka „F“.

4.3 Oznaka ES-homologacije sestavnega dela mora biti nameščena na lečo svetilke ali na eno izmed leč tako, da je ni mogoče izbrisati in da je jasno čitljiva tudi po vgradnji svetilke na vozilo.

4.4 Primeri oznake ES-homologacije sestavnega dela so prikazani na sliki 1 v Dodatku 3.

4.5 Pri podelitvi skupne številke ES-homologacije sestavnega dela na podlagi točke 3.4 zgoraj za določen tip svetlobne in svetlobno-signalne naprave, ki vključuje zadnjo svetilko za meglo in druge svetilke, se lahko namesti skupna oznaka ES-homologacije sestavnega dela, ki jo sestavljajo:

▼M3

4.5.1 pravokotnik, ki obdaja črko „e“, ki ji sledi številčna ali črkovna oznaka države članice, ki je podelila homologacijo (glej točko 4.2.1);

4.5.2 osnovna homologacijska številka (glej prvo polovico stavka v točki 4.2.2);

4.5.3 po potrebi puščica, če se nanaša na sklop svetilke kot celoto.

4.6 Ta oznaka se lahko nahaja kjer koli na svetilkah, ki so združene, kombinirane ali integrirane, le da:

4.6.1 je vidna po vgradnji svetilk in da

4.6.2 ni mogoče odstraniti nobenega dela združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk, ki prevaja svetlobo, ne da bi se hkrati odstranila homologacijska oznaka.

4.7 Oznaka za vsako svetilko, ki je skladna z direktivo, na podlagi katere je bila podeljena ES-homologacije sestavnega dela, skupaj z zaporedno številko (glej točko 4.2.2) in po potrebi črko „D“ in predpisano puščico, mora biti nameščena:

4.7.1 bodisi na ustrezni površini sevanja

4.7.2 bodisi v skupini tako, da se vsaka izmed združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk lahko jasno identificira.

4.8 Elementi te oznake ne smejo biti manjši od najmanjše velikosti, ki je določena za posamezne oznake v direktivah, na podlagi katerih je bila podeljena ES-homologacija sestavnega dela.

4.9 Primeri oznake ES-homologacije sestavnega dela za svetilko, ki je združena, kombinirana ali integrirana z drugimi svetilkami, so podani na sliki 2 Dodatka 3.

5. SPREMEMBE TIPA IN SPREMEMBE HOMOLOGACIJ

5.1 Ob spremembi tipa, homologiranega na podlagi te direktive, se uporabljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/EGS.

6. SKLADNOST PROIZVODNJE

6.1 Praviloma je treba ukrepe, s katerimi se zagotovi skladnost proizvodnje, sprejeti skladno z določili, opredeljenimi v členu 10 Direktive 70/156/EGS.

6.2 Vsaka zadnja svetilka za meglo mora ustrezati fotometričnim zahtevam, ki so določene v odstavkih 6 in 9 (*). Ne glede na to je treba pri naključno izbrani zadnji svetilki za meglo iz serijske proizvodnje zahteve za najmanjšo oddajano svetilnost (merjeno z etalonsko žarnico, kot je navedeno v odstavku 7 (*)) omejiti v vsaki smeri na 80 % najmanjše vrednosti, ki je predpisana v odstavku 6. (*)

(*) Dokumentov, navedenih v točki 1 Priloge II k tej direktivi.

▼M3

Dodatek 1

Opisni list št....

o ES-homologaciji sestavnega dela za zadnje svetilke za meglo

(Direktiva 77/538/EGS, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo.../.../ES)

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati seznam. Risbe, če so priložene, morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne detajle.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote upravljani elektronsko, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0. SPLOŠNO

0.1. Znamka (tovarniško ime proizvajalca): .....

0.2. Tip: .....

0.5. Ime in naslov proizvajalca: .....

0.7. Pri sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah mesto in način namestitve oznake ES-homologacije:

.....

0.8. Naslovi tovarn, ki sestavljajo izdelek: .....

1. OPIS SVETLOBNE NAPRAVE

1.1. Tip svetlobne naprave: .....

1.1.1. Funkcije svetlobne naprave: .....

1.1.2. Kategorija ali razred svetlobne naprave: .....

1.1.3. Barva oddane ali odbite svetlobe: .....

1.2. Risbe, ki so dovolj podrobne, da omogočajo identifikacijo tipa svetlobne naprave in ki kažejo:

.....

1.2.1. geometrijsko lego, v kateri je treba napravo vgraditi na vozilo (ne velja za svetilke zadnje registrske tablice):

.....

1.2.2. os opazovanja, ki jo je treba vzeti za referenčno os pri preskusih (vodoravni kot H = 0°, navpični kot V = 0°), in točko, ki jo je treba vzeti za referenčno središče pri omenjenih preskusih (ne velja za odsevnike in svetilke zadnje registrske tablice): .....

1.2.3. prostor, namenjen za oznako ES-homologacije sestavnega dela: .....

1.2.4. za svetilke zadnje registrske tablice geometrijsko lego, v kateri je treba vgraditi svetlobno napravo glede na prostor, predviden za registrsko tablico, ter obris ustrezno osvetljene površine: .....

1.2.5. za žaromete in žaromete za meglo pogled od spredaj s podatki o rebrih na leči in prečnim prerezom:

.....

1.3. Kratek tehnični opis, ki razen za svetilke z neizmenljivimi viri svetlobe navaja zlasti kategorijo ali kategorije predpisanih virov svetlobe, ki morajo biti tisti, ki so vsebovani v Direktivi 76/761/EGS (ne velja za odsevnike):

.....

▼M3

1.4. Posebni podatki

1.4.1. Pri svetilkah zadnje registrske tablice navedba, ali je svetlobna naprava namenjena za osvetlitev široke/visoke oziroma široke in visoke registrske tablice: .....

1.4.2. Pri žarometih:

1.4.2.1. podatki o tem, ali je žaromet namenjen za kratki in za dolgi svetlobni pramen ali samo za enega izmed omenjenih svetlobnih pramenov: .....

1.4.2.2. pri žarometu za kratki svetlobni pramen podatki o tem, ali je namenjen za vožnjo po levi in po desni strani ali pa samo za vožnjo po levi ali samo po desni strani: .....

1.4.2.3. če je žaromet opremljen z nastavljivim reflektorjem, navedba o legi vgrajenega žarometa glede na podlago in glede na srednjo vzdolžno ravnino vozila, če je žaromet namenjen za uporabo samo v tej legi (teh legah):

.....

1.4.3. Pri pozicijskih svetilkah, zavornih svetilkah in smernih svetilkah,

1.4.3.1. ali se svetlobna naprava lahko uporabi tudi v sklopu dveh svetilk iste kategorije: .....

1.4.3.2. pri svetlobnih napravah z dvema nivojema svetilnosti (zavorne svetilke in smerne svetilke kategorije 2b) diagram nastavitve in specifikacija karakteristik sistema, ki zagotavlja dva nivoja svetilnosti:

.....

1.4.4. Pri odsevnikih kratek opis s tehničnimi specifikacijami materialov optičnih enot odsevnika:

.....

1.4.5. Pri žarometih za vzvratno vožnjo navedba, ali je naprava namenjena za vgradnjo na vozilo izključno v paru: .....

.....

▼M3

Dodatek 2

VZOREC

(največji format: A4 (210 × 297 mm))

CERTIFIKAT O ES-HOMOLOGACIJI

Žig homologacijskega organa

Sporočilo o

— homologaciji (1)

— razširitvi homologacije (1)

— zavrnitvi homologacije (1)

— preklicu homologacije (1)

za določen tip vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote (1) skladno z Direktivo.../.../EGS, kot je nazadnje spremenjena z Direktivo.../.../ES

Številka homologacije: .....

Razlog za razširitev: .....

I. DEL

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca): .....

0.2 Tip: .....

0.3 Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu/sestavnem delu/samostojni tehnični enoti (1) (2): .....

0.3.1 Mesto te oznake: .....

0.4 Kategorija vozila (1) (3): .....

0.5 Ime in naslov proizvajalca: .....

0.7 Pri sestavnih delih in samostojnih tehničnih enotah mesto in način namestitve oznake ES-homologacije: .....

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo izdelek: .....

II. DEL

1. Dodatni podatki (po potrebi): glej Dopolnilo

2. Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov: .....

3. Datum poročila o preskusu: .....

4. Številka poročila o preskusu: .....

5. Morebitne opombe: glej Dopolnilo

6. Kraj: .....

▼M3

7. Datum: .....

8. Podpis: .....

9. V prilogi je naveden seznam dokumentov iz dokumentacije za homologacijo, ki se nahajajo pri tehnični službi, ki je opravila homologacijo, in se lahko dobijo na zahtevo.

(1) Neustrezno črtati.

(2) Če oznaka tipa vključuje znake, ki niso pomembni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, ki so vključeni v ta certifikat o homologaciji, je treba v dokumentaciji te znake zamenjati s simbolom „? (npr. ABC??123??).

(3) Kot je določeno v Prilogi II A k Direktivi 70/156/EGS.

Dopolnilo k certifikatu o ES-homologaciji št. …

o homologaciji sestavnega dela svetlobne in/ali svetlobno-signalne naprave skladno z direktivami 76/757/EGS; 76/758/EGS; 76/759/EGS; 76/760/EGS; 76/761/EGS; 76/762/EGS; 77/538/EGS; 77/539/EGS in 77/540/EGS(1), kakor so bile nazadnje spremenjene z direktivami....

1. **Dodatni podatki**

1.1 Kjer je to potrebno, navesti za vsako svetilko

1.1.1 Kategorijo(e) svetlobne(ih) naprave (naprav): .....

1.1.2 Število in kategorijo virov svetlobe (ne velja za odsevnike (2)): .....

1.1.3 Barvo oddane ali odbite svetlobe: .....

1.1.4 Homologacija podeljena izključno za uporabo kot nadomestni del na vozilih, ki so že v uporabi: da/ne (1)

1.2 Posebni podatki za določene tipe svetlobnih ali svetlobno-signalnih naprav

1.2.1 Pri odsevnih napravah: samostojne/del sklopa naprav (1)

1.2.2 Pri svetilkah zadnje registrske tablice: naprava za osvetlitev visoke/široke tablice (1)

1.2.3 Pri žarometih: če so opremljeni z nastavljivim reflektorjem, lega(e) vgradnje žarometa glede na tla in na vzdolžno srednjo ravnino vozila, če je žaromet namenjen za uporabo samo v tej (teh) legi (legah):
.....

1.2.4 Pri žarometih za vzvratno vožnjo: to napravo je treba vgraditi na vozilo samo kot del para naprav: da/ne (1)

5. **Opombe**

5.1 Risbe

5.1.1 Pri svetilkah zadnje registrske tablice: priložena risba št..... kaže geometrijsko lego, v kateri je treba napravo vgraditi glede na prostor, ki ga bo zajemala registrska tablica, in obris primerno osvetljene površine;

5.1.2 pri odsevnih napravah: priložena risba št.... kaže geometrijsko lego, v kateri je treba napravo vgraditi na vozilo;

5.1.3 Pri vseh drugih svetlobnih in svetlobno-signalnih napravah: priložena risba št.... kaže geometrijsko lego, v kateri je treba napravo vgraditi na vozilo, ter referenčno os in referenčno središče naprave.

5.2 Pri žarometih: način delovanja med preskusom (točka 5.2.3.9 Priloge I k Direktivi 76/761/EGS):
.....

---

(1) Neustrezno črtati.


(2) Pri svetilkah z nezamenljivimi viri svetlobe navesti število in skupno moč virov svetlobe.

▼M3

Dodatek 3

PRIMERI OZNAKE ES-HOMOLOGACIJE SESTAVNEGA DELA

Slika 1




Naprava, označena z zgoraj prikazano oznako ES-homologacije sestavnega dela, je zadnja svetilka za meglo, homologirana v Nemčiji (e1) skladno s to direktivo (00) pod osnovno homologacijsko številko 1471.

Slika 2

Poenostavljeno označevanje združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk, če sta dve ali več svetilk del istega sklopa


(Z navpičnimi in vodoravnimi črtami je orisana oblika svetlobno-signalne naprave. Te niso del homologacijske oznake)

VZOREC A




▼M3

VZOREC B



VZOREC C



Opomba: Trije primeri homologacijske oznake, vzorci A, B in C, predstavljajo tri možne različice oznak svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav, če sta dve ali več svetilk del istega sklopa združenih, kombiniranih ali integriranih svetilk. Te homologacijske oznake nakazujejo, da je bila naprava homologirana v Nemčiji (e1) pod osnovno homologacijsko številko 1712 in vključuje:

odsevnik razreda 1A, homologiran na podlagi Direktive 76/757/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 02;

zadnjo smerno svetilko kategorije 2a, homologirano na podlagi Direktive 76/759/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 01;

zadnjo rdečo pozicijsko svetilko (R), homologirano skladno s Prilogo II k Direktivi 76/758/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 02;

zadnjo svetilko za meglo (F), homologirano po Direktivi 77/538/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 00;

žaromet za vzvratno vožnjo (AR), homologiran po Direktivi 77/539/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 00;

zavorno svetilko z dvema nivojema svetilnosti (S2), homologirano skladno s Prilogo II k Direktivi 76/758/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 02;

svetilko zadnje registrske tablice (L), homologirano skladno z Direktivo 76/760/EGS, zaporedna številka zadnje spremembe 00.

▼M3

PRILOGA II

TEHNIČNE ZAHTEVE

1. Tehnične zahteve so enake zahtevam, ki so določene v odstavkih 1, odstavkih 5 do 9 in v Prilogi 3 pravilnika UN-ECE uredba št. 38, ki združuje naslednje dokumente:

   — pravilnik v izvirni obliki (00) ([1]);

   — dopolnilo 1 pravilnika št. 38 ([2]);

   — dopolnili 2 in 3 pravilnika št. 38 vključno s spremembami ([3]);

   — dopolnilo 4 k pravilniku št. 38 ([4]);

   — dopolnilo 5 k pravilniku št. 38 ([5]);

   razen:

1.1 Sklicevanje na pravilnik ECE št. 48 pomeni sklicevanje na „Direktivo 76/756/EGS“.

1.2 Sklicevanje na „pravilnik št. 37“ pomeni sklicevanje na „Prilogo VII k Direktivi 76/761/EGS“.

([1]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev.1/Dodatek. 37

([2]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505: } Rev. 1/Dodatek. 37/Sprememba 1

([3]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Dodatek 37/Sprememba 2

([4]) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 } Rev. 1/Dodatek 37/Sprememba 3

([5]) TRANS/WP.29/524