Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1387/2013

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011

(ĠU L 354, 28.12.2013, p. 201)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 722/2014 tal-24 ta' Ġunju 2014	L 192	9	1.7.2014
►M2	Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1341/2014 tal-15 ta' Diċembru 2014	L 363	10	18.12.2014
►M3	Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/982 tat-23 ta' Ġunju 2015	L 159	5	25.6.2015
►M4	Regolament tal-Kunsill (UE) 2015/2449 tal-14 ta' Diċembru 2015	L 345	11	30.12.2015
►M5	Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/1051 tal-24 ta' Ġunju 2016	L 173	5	30.6.2016
►M6	Regolament tal-Kunsill (UE) 2016/2390 tad-19 ta' Diċembru 2016	L 360	14	30.12.2016
►M7	Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1134 tal-20 ta' Ġunju 2017	L 164	6	27.6.2017
►M8	Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/2467 tal-21 ta' Diċembru 2017	L 351	7	30.12.2017
►M9	Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/914 tal-25 ta' Ġunju 2018	L 162	8	27.6.2018
►M10	Regolament tal-Kunsill (UE) 2018/2069 tal-20 ta' Diċembru 2018	L 331	4	28.12.2018
►M11	Regolament tal-Kunsill (UE) 2019/999 tat-13 ta' Ġunju 2019	L 163	27	20.6.2019

Ikkoreġut minn:

►C1 Emendi, Ġ.U. L 293, 9.10.2014, p. 57 (1387/2013)
►C2 Emendi, Ġ.U. L 293, 9.10.2014, p. 58 (722/2014)
►C3 Emendi, Ġ.U. L 204, 2.8.2019, p. 125 (2019/999)

▼B

REGOLAMENT TAL-KUNSILL (UE) Nru 1387/2013

tas-17 ta' Diċembru 2013

li jissospendi d-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni fuq ċerti prodotti agrikoli u industrijali u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011

▼M3

Artikolu 1

1. Id-dazji awtonomi tat-Tariffa Doganali Komuni għall-prodotti agrikoli u industrijali elenkati ►M4 l-Anness ◄ huma b'dan sospiżi.

2. Il-paragrafu 1 ma japplikax għal kwalunkwe taħlita, preparazzjoni jew prodott magħmulin minn komponenti differenti li fihom prodotti elenkati ►M4 l-Anness ◄.

▼B

Artikolu 2

1. Il-Kummissjoni tista' f'kull waqt teżamina mill-ġdid is-sospensjonijiet għall-prodotti elenkati ►M4 l-Anness ◄ fil-każijiet li ġejjin:

(a) fuq inizjattiva tagħha;

(b) fuq talba mill-Istati Membri.

▼M4

2. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi s-sospensjonijiet għall-prodotti elenkati fl-Anness matul is-sena ta' qabel id-data sa meta għandha ssir ir-reviżjoni mandatorja prevista f'dak l-Anness.

Artikolu 3

Meta tiġi ppreżentata dikjarazzjoni għar-rilaxx għaċ-ċirkolazzjoni libera tal-prodotti li għalihom ġew previsti l-unitajiet supplimentari fl-Anness, il-kwantità preċiża tal-prodotti importati għandha tiddaħħal fil-"Kaxxa 41: Unitajiet supplimentari" ta' dik id-dikjarazzjoni bl-użu tal-unità ta' kejl stabbilita fl-Anness.

▼B

Artikolu 4

Ir-Regolament (UE) Nru 1344/2011 huwa b'dan imħassar.

Artikolu 5

Dan ir-Regolament jidħol fis-seħħ fil-jum tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Japplika mill-1 ta' Jannar 2014.

Dan ir-Regolament jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼**M10**

ANNESS

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 0709 59 10	10	Faqqiegħ chanterelle frisk jew imkessaħ għat-trattament għajr għall-ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi għall-bejgħ bl-imnut (1) (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	Piżelli fl-imżiewed, ta' l-ispeċi *Pisum sativum* tal-varjetà *Hortense axiphium*, iffriżati, bi ħxuna li ma taqbiżx 6 mm, biex ikunu użati, fl-imżiewed tagħhom, għall-fabbrikazzjoni ta' ikliet ippreparati (1) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 0710 80 95	50	Nebbieta tal-bambù, iffriżati, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2023
ex 0711 59 00	11	Faqqiegħ, barra mill-faqqiegħ tal-ġeneri *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum* u *Tricholoma*, temporanjament ippreżervat fis-salmura, fl-ilma tal-kubrit, jew f'taħlitiet oħrajn biex jippreżervaw, mhux tajbin f'dak l-istat għall-konsum immedjat, għall-industrija ta' l-ikel ippreżervat fil-laned (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Faqqiegħ, barra mill-faqqiegħ tal-ġeneru *Agaricus*, imnixxef, sħiħ jew fi flieli jew biċċiet identifikabbli, għat-trattament barra mis-sempliċi ppakkjar mill-ġdid ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut (1) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 0804 10 00	30	Tamal, frisk jew imnixxef, għall-użu fil-manifattura (ħlief għall-ippakkjar) ta' prodotti tal-industriji tax-xorb u tal-ikel (2)	0 %	—	31.12.2023
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 70	Frott tal-ġeneru *Vaccinium*, mhux imsajjar jew imsajjar bil-fwar jew mgħolli fl-ilma, iffriżat, li ma fihx zokkor miżjud jew materjal ieħor li jagħti l-ħlewwa	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	20	Boysenberries, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud, mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), f'biċċiet, iffriżata	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	40	Rose-hips mhux imsajrin jew msajrin bil-fwar jew mgħollijin fl-ilma, iffriżati, li ma fihomx zokkor miżjud jew materjal ieħor biex jagħmel il-ħelu	0 %	—	31.12.2023
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Żejt tal-palma, żejt tal-ġewż tal-Indi (copra), żejt taż-żerriegħa tal-palm, għall-manifattura ta': — aċidi grassi monokarbossiliċi industrijali tas-subintestatura 3823 19 10, — esteri tal-metil ta' aċidi grassi tas-subintestatura 2915 jew 2916, — alkoħols grassi tas-subintestaturi 2905 17, 2905 19 u 3823 70 użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi,	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— alkoħols grassi tas-subintestatura 2905 16, safja jew imħallta, użati għall-manifattura ta' kożmetiċi, prodotti tal-ħasil jew prodotti farmaċewtiċi, — aċidu steariku tas-subintestatura 3823 11 00, — oġġetti tal-intestatura 3401, jew — aċidi grassi ta' purità għolja tal-intestatura 2915 (2)			
ex 1512 19 10	10	Żejt tal-għosfor raffinat (CAS RN 8001-23-8) għall-użu fil-manifattura: — tal-aċidu linolejku kkonjugat tal-intestatura 3823, jew — tal-esteri tal-etil jew tal-metil tal-aċidu linolejku tal-intestatura 2916 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 1515 90 99	92	Żejt veġetali, irfinat, li fih, f'piż, 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidoniku jew 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu dokosaeżaenojku	0 %	—	31.12.2023

▼M11

1516 20 10		Żejt tar-riġnu idroġenizzat, imsejjaħ "xama' opali"	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 1516 20 96	20	Żejt tal-jojoba, idroġenat u interesterifikat, mingħajr ebda modifika kimika ulterjuri u mhux suġġet għal ebda proċess ta' testurizzazzjoni	0 %	—	31.12.2019
ex 1517 90 99	10	Żejt veġetali, irfinat, li fih, f'piż, 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % aċidu arakidonic jew 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % aċidu dokosaeżaenojku standardizzat b'żejt tal-ġirasol b'kontenut olejku għoli (HOSO)	0 %	—	31.12.2021
ex 1901 90 99	39	Preparazzjoni fl-għamla ta' trab li fiha bil-piż:,	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 90 98	45	— 15 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 35 % ta' Maltodestrina abbażi ta' qamħ, — 15 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 35 % ta' xorrox (serum tal-ħalib), — 10 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 30 % ta' żejt tal-ġirasol raffinat, ibbliċjat, deodorizzat u mhux idroġenizzat — 10 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 30 % ta' ġobon imħallat, staġunat u mnixxef bit-traxxix, — 5 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 15 % ta' xorrox tal-butir, u — 0,1 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 10 % ta' każeinat tas-sodju, fosfat tad-disodju, aċidu lattiku			
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Noodles trasparenti, imqattgħin f'biċċiet, miksubin mill-ful (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2005 91 00	10	Nebbieta tal-bambù, ippreparati jew ippreżervati, f'pakketti immedjati ta' kontenut nett li jaqbeż 5 kg	0 %	—	31.12.2023
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50 ex 2007 99 93	83 93 10	Konċentrat tal-polpa tal-mangu, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Mangifera* spp., — b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' mhux aktar minn 30 %, biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)	6 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	84 94	Konċentrat tal-polpa tal-papaja, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Carica spp.*, — b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %, biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)	7.8 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50 ex 2007 99 50	85 95	Konċentrat tal-polpa tal-gwava, li jinkiseb bis-sajran: — tal-ġeneru *Psidium spp.*, — b'kontenut ta' zokkor skont il-piż ta' 13 % jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-30 %, biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)	6 % (3)	—	31.12.2022
ex 2008 93 91	20	Cranberries mqadda magħmula ħelwin, bl-esklużjoni tal-imballaġġ waħdu bħala pproċessar, għall-manifattura ta' prodotti tal-industriji tal-ipproċessar tal-ikel (4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2008 99 48	94	Puree tal-mang: — mhux minn konċentrat — tal-ġenus Mangifera, — b'valur Brix ta' 14 jew iktar iżda mhux iktar minn 20, użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)	6 %	—	31.12.2020
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	30 40	Polpa tal-boysenberry mingħajr żerriegħa li ma fihiex spirtu miżjud, kemm jekk fiha zokkor miżjud u kemm jekk le	0 %	—	31.12.2019
ex 2008 99 49 ex 2008 99 99	70 11	Weraq tad-dielja mismuta tal-ġeneru Karakishmish, fis-salmura, li fiha skont il-piż: — aktar minn 6 % ta' konċentrat ta' melħ, — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1,4 % ta' aċidità espressa bħala aċidu ċitriku monoidrat, u — kemm jekk iva jew le iżda mhux aktar minn 2 000 mg/kg ta' benżoat tas-sodju skont CODEX STAN 192-1995, għall-użu fil-manifattura ta' weraq tad-dielja mimli bir-ross (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2008 99 91	20	Qastan tal-ilma Ċiniż (*Eleocharis dulcis* jew *Eleocharis tuberosa*) imqaxxar, maħsul, ibbjankat, iffriskat u ffriżat malajr individwalment għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel għal trattament għajr ippakkjar mill-ġdid b'mod sempliċi (1) (2)	0 % (3)	—	31.12.2020
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Meraq tal-ananas: — mhux minn konċentrat — tal-ġenus *Ananas*, — b'valur Brix ta' 11 jew iktar iżda mhux iktar minn 16, użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)	8 %	—	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Meraq tal-ananas:, għar bħala trab — b'valur Brix ta' ogħla minn 20 iktar iżda mhux iktar minn 67, — b'valur ta' iktar minn EUR30 għal kull 100 kg piż nett, — li fih zokkor miżjud, użat fil-manifattura ta' prodottti għall-industrija tal-bibiti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Konċentrat tal-meraq tal-cranberry: — b'valur Brix ta' 40 jew aktar iżda mhux aktar minn 66, — f'pakketti immedjati ta' kontenut nett ta' 50 litru jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Meraq tal-frott tal-passjoni u konċentrat tal-meraq tal-frott tal-passjoni, iffriżat jew le: — b'valur Brix ta' 13,7 jew aktar iżda mhux aktar minn 55, — b'valur ta' aktar minn EUR30 għal kull 100kg ta' piż nett, — f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew aktar,u — biz-zokkor miżjud, sabiex jintuża fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel u x-xorb (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 79	20	Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-boysenberry b'valur Brix ta' 61 jew aktar, iżda mhux aktar minn 67, f'imballaġġ immedjat ta' 50 litru jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 79	30	Konċentrat iffriżat tal-meraq tal-aċerola: — b'valur Brix ta' aktar minn 48 iżda mhux aktar minn 67, — f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew aktar	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2009 89 79	85	Konċentrat tal-meraq tal-acai berry: — tal-ispeċi “Euterpe oleracea”, — iffriżat, — mingħajr togħma ħelwa, — mhux f'għamla ta' trab, — b'valur Brix ta' 23 jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 32, f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 10kg jew aktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Meraq tal-frott tal-passjoni u konċentrat tal-meraq tal-frott tal-passjoni, iffriżat jew le: — b'valur Brix ta' 10 jew aktar iżda mhux aktar minn 13,7, — b'valur ta' aktar minn EUR 30 għal kull100 kg ta' piż nett, — f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 50 litru jew aktar,u — bla zokkor miżjud, sabiex jintuża fil-manifattura ta' prodotti tal-industrija tal-ikel u x-xorb ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 99	96	Ilma tal-ġewż tal-Indi (coconut) — mhux iffermentat, — li ma fihx spirtu jew zokkor miżjud, u — f'imballaġġ immedjat ta' 20 litru jew aktar ([1])	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 10 20	20	Ċonċentrat tal-proteina tas-sojja li għandu kontenut ta' proteina skont il-piż, ikkalkulat fuq bażi ta' piż xott, ta' 65 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 90 % fl-għamla ta' trab jew forma granulari	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 10 20	30	Preparazzjoni abbażi ta' isolat ta' proteini tas-sojja, li fiha, skont il-piż, 6,6 % jew iktar iżda mhux iktar minn 8,6 % ta' fosfat tal-kalċju	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 90 92	45	Preparazzjoni li fiha, f'piż: — aktar minn 30 % iżda mhux aktar minn 35 % estratt ta' għud is-sus, — aktar minn 65 % iżda mhux aktar minn 70 % trikaprilin, standardizzat skont il-piż għal 3 % jew aktar imma mhux aktar minn 4 % glabridin	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 90 92	50	Idroliżat tal-proteini tal-kaseina li jikkonsisti minn: — skont il-piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ta' amminoaċidi liberi, u — peptoni li skont il-piż, aktar minn 90 % minnhom għandhom piż molekulari ta' mhux aktar minn 2 000 Da	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2106 90 98	47	Preparazzjoni, li għandha kontenut ta' ndewwa ta' 1 % jew iktar iżda mhux aktar minn 4 %, u li fiha, skont il-piż: — 15 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 35 % ta' xorrox tal-butir, — 20 % (± 10 %) ta' lattożju, — 20 % (± 10 %) ta' konċentrat ta' proteina tax-xorrox, — 15 % (± 10 %) ta' ġobon cheddar, — 3 % (± 2 %) ta' melħ, — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta' aċidu lattiku E270, — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta' gomma Arabika E414, biex tintuża fil-manifattura ta' prodotti fl-industrija tal-ikel u x-xorb (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2519 90 10	10	Manjeżja fuża b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Taħlita ta' isomeri ta' ksilenol u ta' etil fenol, b'total ta' kontenut ta' ksilenol b'piż ta' 62 % jew aktar iżda anqas minn 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2707 99 99	10	Żjut tqal u medji, li l-kontenut aromatiku huwa aktar mill-kontenut mhux aromatiku tagħhom, li jintużaw bħala materja prima tar-raffinerijabiex tgħaddi minn wieħed mill-proċessi speċifiċi deskritti fin-nota 5 Addizzjonali tal-Kapitolu 27 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Żejt ta' bażi idroisomerizzat b'mod katalitiku u mingħajr xama' magħmul minn idrokarburi idroġenati u isoparaffiniċi ta' livell għoli, li fihom: — piż ta' 90 % jew aktar ta' saturati,u — mhux inqas minn 0,03 % fil-piż ta' kubrit, b'indiċi ta' viskosità ta' 80 jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 99	20	Żejt bażi deparaffinat katalitiku, sintetizzatminnidrokarburi gassużi, u mbagħad mgħoddi minn proċess ta' konverżjoni tal-paraffina tqila (HPC), li fih: — mhux aktar minn1mg/kg ta' kubrit, — aktar minn 99 % tal-piż ta' idrokarburi saturati, — aktar minn 75 % tal-piżta' idrokarburi n-paraffiniċi uiso-paraffiniċib'tul ta' katina tal-karbonjuta'18 jew aktariżda mhux aktar minn 50, u — viskożità kinematikaf'40 °C ta' aktar minn 6,5 mm^2/s, jew — viskożità kinematikaf'40 °C ta' aktar minn11 mm^2/s b'indiċi ta' viskożitàta'120 jew aktar	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2712 90 99	10	Taħlita ta' 1-alkini (olefini alfa) (CAS RN 131459-42-2) li skont il-piż fihom 80 % jew iżjed 1-alkini b'tul ta' katina ta' 24 atomu tal-karbonju jew iżjed, iżda mhux aktar minn 64 atomi tal-karbonju li skont il-piż fihom aktar minn 72 % 1-alkini b'aktar minn 28 atomu tal-karbonju	0 %	—	31.12.2022
ex 2804 50 90	40	Tellurju (CAS RN 13494-80-9) ta' purità skont il-piż ta' 99,99 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99,999 %, fuq il-bażi tal-impuritajiet metalliċi mkejla bl-analiżi tal-ICP	0 %	—	31.12.2023
2804 70 00		Fosfru	0 %	—	31.12.2023
ex 2805 12 00	10	Kalċju b'purità ta' 98 % jew aktar, bil-piż, f'forma ta' trab jew ta' wajer (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Metall tal-litju ta' purità, skont il-piż, ta' 98,8 % jew aktar (CAS RN 7439-93-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2805 30 10	10	Liga taċ-ċerju u elementi kimiċi metalliċi rari (rare-earth metals) oħrajn li fihom, f'piż, 47 % jew aktar ċerju	0 %	—	31.12.2023
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Elementi kimiċi metalliċi rari, skandju u ittriju ta' purità bil-piż ta' 95 % jew iżjed	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 19 80	10	Aċidu sulfamidiku (CAS RN 5329-14-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 19 80	20	Jodur tal-idroġenu (CAS RN 10034-85-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2811 22 00	10	Dijossidu tas-silikon (CAS RN 7631-86-9) f'forma ta' trab, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u cartridges għall-preparazzjoni ta' kampjuni ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 22 00	15	Diossidu tas-siliċju amorfu (CAS RN 60676-86-0): — fil-forma ta' trab — ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar — b'daqs medju tal-gran ta' 0,7 μm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2,1 μm — fejn 70 % tal-partiċelli għandhom dijametru ta' mhux iktar minn 3 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 22 00	60	Trab tad-diossidu tas-siliċju amorfu kkalċinat: — b'daqs ta' partiċella ta' mhux iktar minn 20 μm, u — ta' tip użat fil-produzzjoni ta' polietilen	0 %	—	31.12.2019
ex 2811 29 90	10	Diossidu tat-tellurju (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2812 90 00	10	Triflorur tan-nitroġenu (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2816 40 00	10	Idrossidu tal-barju (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 2818 10 11	10	Kurindun Sol-Ġel (CAS RN 1302-74-5) b'kontenut ta' ossidu tal-aluminju ta' 99,6 % jew aktar skont il-piż, bi struttura mikrokristallina fil-forma ta' vireg bi proporzjon tal-aspett ta' 1,3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 6,0	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2818 10 91	20	Korundum sinterizzat bi struttura mikrokristallina, li fih l-ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), l-aluminat tal-manjeżju (CAS RN 12068-51-8) u l-aluminati terrestri rari tal-ittriju, il-lantanju, u n-neodimju b'kontenut ta' piż (ikkalkolati f'ossidi): — 94 % jew aktar, iżda inqas minn 98,5 % ta' ossidu tal-aluminju, — 2 % (± 1,5 %) ta' ossidu tal-manjeżju, — 1 % (± 0,6 %) ta' ossidu tal-ittriju, u — jew 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-latanju, jew — 2 % (± 1,2 %) ta' ossidu tal-latanju u ossidu tan-neodimju, b'anqas minn 50 % tal-piż totali jkollu daqs tal-partiċella ta' aktar minn 10 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 2818 20 00	10	Alumina attivata b'żona tal-wiċċ speċifika ta' mill-inqas 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2): — fil-forma ta' trab — ta' purità skont il-piż ta' 99,5 % jew iktar — b'punt ta' dekompożizzjoni ta' 263 °C jew iktar — b'daqs tal-partiċella ta' 4 μm (± 1 μm) — b'kontenut totali skont il-piż ta' Na_2O ta' mhux iktar minn 0,06 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2818 30 00	30	Ossidu idrossidu tal-aluminju, f'forma ta' boemit jew psewdoboemit (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2819 90 90	10	Trijossidu tad-dikromju (CAS RN 1308-38-9) għall-użu fil-metalluriġija (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2823 00 00	10	Diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7): — ta' purità skont il-piż ta' 99,0 % jew iktar — b'medja tad-daqs tal-granuli ta' 0,7 ìm jew aktar iżda mhux aktar minn 2,1 ìm	0 %	—	31.12.2022
ex 2825 10 00	10	Klorur tal-Idrossilammonju (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2022
2825 30 00		Ossidi u idrossidi tal-vanadju	0 %	—	31.12.2021
ex 2825 50 00	20	Ossidu tar-ram (I jew II) li fih, f'piż, 78 % jew aktar ta' ram iżda mhux aktar minn 0,03 % klorur	0 %	—	31.12.2023
ex 2825 50 00	30	Ossidu tar-ram (II) (CAS RN 1317-38-0), b'daqs tal-partiċella ta' mhux iktar minn 100 nm	0 %	—	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Diossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2825 70 00	10	Triossidu tal-molibdenu (CAS RN 1313-27-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2825 70 00	20	Aċidu Molibdiku (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2826 19 90	10	Eżaflorur tat-tangstin (CAS RN 7783-82-6) ta' purità ta' mill-inqas 99,9 % f'piż	0 %	—	31.12.2020

▼M11

———————

ex 2826 90 80	10	Eżafluworofosfat tal-litju (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

ex 2827 39 85	10	Monoklorur tar-ram (CAS RN 7758-89-6) ta' purezza, f'piż, ta' 96 % jew aktar iżda li ma taqbiżx 99 %	0 %	—	31.12.2023
ex 2827 39 85	20	Pentakloridu ta' l-antimonju (CAS RN 7647-18-9) b'purità skond il-piż ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2827 39 85	40	Diidrat tal-klorur tal-barju (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2827 49 90	10	Ossidu diklorur taż-żirkonju idratat	0 %	—	31.12.2023
ex 2827 60 00	10	Jodur tas sodju (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2828 10 00	10	Ipoklorit tal-kalċju (CAS RN 7778-54-3) b'kontenut attiv ta' kloru ta' 65 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2830 10 00	10	Tetrasulfur tad-disodju, li fih, f'piż, 38 % jew anqas sodju kkalkolat fuq il-prodott xott	0 %	—	31.12.2023
ex 2833 29 80	20	Manganiż sulfat monoidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2833 29 80	30	Sulfat taż-żirkonju (CAS RN 14644-61-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2835 10 00	10	Ipofosfit tas-sodju monoidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2835 10 00	20	Ipofosfit tas-sodju (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2835 10 00	30	Fosfinat tal-Aluminju (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2836 91 00	20	Karbonat tal-litju, li fih waħda jew aktar minn dawn l-impurezzi li ġejjin fil-konċentrazzjonijiet indikati: — 2 mg/kg jew aktar arseniku, — 200 mg/kg jew aktar kalċju, — 200 mg/kg jew aktar kloruri, — 20 mg/kg jew aktar ħadid, — 150 mg/kg jew aktar manjeżju, — 20 mg/kg jew aktar metalli tqal, — 300 mg/kg jew aktar potassju, — 300 mg/kg jew aktar sodju, — 200 mg/kg jew aktar sulfati, iddeterminati skond il-metodi speċifikati fil-Farmakopea Ewropea	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2836 99 17	30	Karbonat bażiku taż-żirkonju (IV) (CAS RN 57219-64-4 jew 37356-18-6) b'purità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 19 00	20	Ċjanur tar-ram (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 20 00	10	Eżaċjanoferrat (II) tat-tetrasodju (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2839 19 00	10	Disilikat tad-disodju (CAS RN 13870-28-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2839 90 00	20	Silikat tal-kalċju (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2840 20 90	10	Borat taż-żingu (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2841 50 00	10	Dikromat tal-potassju (CAS RN 7778-50-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 70 00	10	Tetraossomolibdat tad-diammonju (2-) (CAS RN 13106-76-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2841 70 00	20	Tridekaossotetramolibdat (2-) tad-djammonju (CAS RN 12207-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Ettamolibdat tal-essaammonju anidrus (CAS RN 12027-67-7) jew bħala tetraidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	40	Dimolibdat tad-diammonju (CAS RN 27546-07-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Wolframat tad-diammonju (paratungstat tad-diammonju) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metavanadat tal-potassju (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	10	Ossidu tal-kobalt(III) u tal-litju (CAS RN 12190-79-3) b'kontenut ta' kobalt ta' mhux inqas minn 59 %	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	20	Ossidu tat-titanju u tal-potassju (CAS RN 12056-51-8) f'forma ta'trab b'purità ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	10	Trab tal-Beta Zeolite sintetiku	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	20	Trab Sintetiku tal-Chabasite Zeolite	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 10 00	40	Aluminosilikat (CAS RN 1318-02-1) bi struttura ta' żeolit aluminofosfat-tmintax (AEI) għall-użu fil-manifattura tal-preparazzjonijiet katalitiċi [2]	0 %	—	31.12.2021
ex 2842 10 00	50	Fluworflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2842 90 10	10	Selenat tas-sodju (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 90 80	30	Dodekaklur tal-aluminju u t-trititanju (CAS RN 12003-13-3)	0 %	—	31.12.2022
2845 10 00		Ilma tqil (ossidu tad-dewterju) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
2845 90 10		Dewterju u l-komposti tiegħu; idroġenu u l-komposti tiegħu, arrikkit fid-dewterju; taħlitiet u soluzzjonijiet li fihom dawn il-prodotti (Euratom)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	10	Elju-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	20	Ilma arrikkit fuq livell ta' 95 % jew aktar bl-ossiġenu-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Monossidu tal-karbon (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Konċentrat ta' elementi kimiċi rari (rare-earth concentrate) li fihom, f'piż, 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % ossidi ta' elementi kimiċi rari u mhux aktar minn 1 % ta' kull wieħed ta' l-ossidu taż-żirkonju, l-ossidu ta' l-aluminju jew l-ossidu tal-ħadid, u b'telf malli jitqabbdu (bin-nar) ta' 5 % jew aktar f'piż	0 %	—	31.12.2023
ex 2846 10 00	20	Trikarbonat tad-diċerju (CAS RN 537-01-9), anki jekk idratat	0 %	—	31.12.2023
ex 2846 10 00	30	Karbonat taċ-ċerju u tal-lantanju, anki jekk idratat	0 %	—	31.12.2023
2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Komposti, inorganiċi jew organiċi, tal-metalli ta' l-elementi kimiċi rari (rare-earth metals), ta' l-ittrju jew ta' l-iskandju jew ta' taħlitiet ta' dawn il-metalli, differenti minn dawk tas-subintestatura 2846 10 00	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	20	Arsina (CAS RN 7784-42-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	30	Nitrid tat-titanju (CAS RN 25583-20-4) b'daqs tal-partiċella ta' mhux aktar minn 250 nm	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	40	Tetraidrur tal-ġermanju (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	70	Nitrur tal-Boron Kubiku (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 60	10	Ażidu tas-Sodju (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2853 90 90	20	Fosfina (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 19	20	5-Bromopent-1-en (CAS RN 1119-51-3)	0 %	—	31.12.2022
2903 39 21		Difluworometan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluworoetan (CAS RN 354-33-6)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2903 39 26	10	1,1,1,2-Materja prima ta'tetrafluworoetan għal grad ta' manifattura farmaċewtiku li jikkonforma mal-ispeċifikazzjoni li ġejja: — mhux aktar minn 600 ppm b'piż ta' R134 (1,1,2,2-Tetrafluworoetan), — mhux aktar minn 5 ppm b'piż ta' R143a (1,1,1-Trifluworoetan), — mhux aktar minn 2 ppm b'piż ta' R125 (Pentafluworoetan), — mhux aktar minn 100 ppm b'piż ta' R124 (1-Kloro-1,2,2,2-tetrafluworoetan), — mhux aktar minn 30 ppm b'piż ta' R114 (1,2-Diklorotetrafluworoetan), — mhux aktar minn 50 ppm b'piż ta' R114a (1,1 Diklorotetrafluworoetan), — mhux aktar minn 250 ppm b'piż ta' R133a (1-Kloro-2,2,2-Trifluworoetan), — mhux aktar minn 2 ppm b'piż ta' R22 (Klorodifluworometan), — mhux aktar minn 2 ppm b'piż ta' R115 (Kloropentafluworoetan), — mhux aktar minn 2 ppm b'piż ta' R12 (Diklorofluworometan), — mhux aktar minn 20 ppm b'piż ta' R40 (Klorur tal-metil), — mhux aktar minn20 ppm b'piż ta' R245cb (1,1,1,2,2-pentafluworopropan), — mhux aktar minn 20 ppm b'piż ta' R12B1 (Klorodifluworobromometan), — mhux aktar minn 20 ppm b'piż ta' R32 (Difluworometan), — mhux aktar minn 15 ppm b'piż ta' R31 (Klorofluworometan), — mhux aktar minn 10 ppm b'piż ta'R152a (1,1-Difluworoetan), — mhux aktar minn 20 ppm b'piż ta'1131 (1-Kloro-2 Fluworoetilen), — mhux aktar minn 20 ppm b'piż ta'1122 (1-Kloro-2,2-Difluworoetilen), — mhux aktar minn 3 ppm b'piż ta'1234yf (2,3,3,3-Tetrafluworopropin), — mhux aktar minn 3 ppm b'piż ta' 1243zf (3,3,3 Trifluworopropin), — mhux aktar minn 3 ppm b'piż ta'1122a (1-Kloro-1,2-Difluworoetilen), — mhux aktar minn 4.5 ppm b'piż ta' 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-Tetrafluworopropin,+1-Kloro-1,2-Difluworoetilen+3,3,3-Trifluworopropin)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— mhux aktar minn 3 ppm b'piż ta' kull kimika individwali mhux speċifikata/mhux magħrufa — mhux aktar minn 10 ppm b'piż ta' kull kimika kkombinata mhux speċifikata/ mhux magħrufa, — Mhux aktar minn10 ppm b'piż ta' ilma, — B'livell ta' aċidità ta 'mhux aktar minn 0.1 ppm b'piż, — Mingħajr Aloġenuri, — Mhux aktar minn 0,01 % f'volum ta' Bojlers Għolja, — mingħajr ebda riħa (ebda riħa tinten), Għal aktar purifikazzjonigħal grad ta'inalazzjoni ta' HFC 134a prodottskontPMT(Prassi Tajba ta' Manifattura) għal użu fil-manifattura ta'propellantgħall-ajrusoli mediċi li l-kontenuti tagħhomjittieħdu fil-kavitajiet orali jew nażali, u/jewfil-passaġġ respiratorju (CAS RN 811-97-2) (2)			
ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafloropropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 28	10	Tetraflorur tal-karbonju (tetrafluorometan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 28	20	Perfloroetan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 29	10	1H-Perfluworoeżan (CAS RN 355-37-3)	0 %	—	31.12.2023
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (2,3,3,3-tetrafluoropropen) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 39 35	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluoroprop-1-ene (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluworopropen) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	10	Perfluworo(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	20	(Perfluworobutil)etilen (CAS RN 19430-93-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	30	Hexafluoropropene (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-eżafluworobuta-1,3-dien (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 74 00	10	2-Kloro-1,1-difluworoetan (CAS RN 338-65-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 77 60	10	1,1,1-Trichlorotrifluoroethane (CAS RN 354-58-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 77 90	10	Klorotrifluworoetilen (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 78 00	10	Ottafluworo-1,4-diiodobutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 79 30	10	Trans-1-Kloro-3,3,3-trifluworpropen (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo [$12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}$]octadeca-7,15-diene (CAS RN 13560-89-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2903 89 80	40	Eżabromoċiklododekan	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 89 80	50	Kloroċiklopentane (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 89 80	60	Ottafluworoċiklobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	15	4-Bromo-2-Kloro-1-Fluworobenżen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromophenyl)ethane (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	40	2,6-Dichlorotoluene, ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar u li fih: — 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzodioxines, — 0,001 mg/kg jew anqas tetrachlorodibenzofurans, — 0,2 mg/kg jew anqas tetrachlorobiphenyls	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	50	Fluworobenżin (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	60	1,1′-metanedilbis (4-fluworobenżen (CAS RN 457-68-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	75	3-Kloro-alfa,alfa,alfa- trifluorotoluwen(CAS RN 98-15-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 99 80	80	1-Bromo-3,4,5-triflworobenzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 10 00	30	Sodium *p*-styrenesulfonate (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-en-1-solfonat tas-sodju (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitromethane (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroethane (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropane (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 91 00	10	Trichloronitromethane (CAS RN 76-06-2), għall-fabbrikazzjoni ta' l-oġġetti tas-subintestatura 3808 92 ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Chloro-2,4-dinitrobenzene (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Klorur tad-difluworometansulfonil (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Klorur tat-tosile (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluworo-4-nitrobenżina (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	40	Klorur tal-4-Klorobenżinsulfonil (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2904 99 00	45	2-Klorur tan-Nitrobenżensulfonil (CAS RN 1694-92-4)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2904 99 00	50	Klorur tal-Etanesulfonil (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 99 00	60	4,4′-Dinitrostilbene-2,2′- aċidu disulfoniku (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	70	1-Kloro-4-nitrobenżen (CAS RN 100-00-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	80	1-Kloru-2-nitrobenżen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) b'purità bil-piż ta' 99,85 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 11 00 ex 2905 19 00	20 35	Metil metansulfonat (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	11	Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4), kemm jekk iva jew le fil-fomra ta soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota 1e) tal-Kapitolu 29 tan-NM	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	20	Monoidrat tal-Butiltitanat, omopolimeru (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	25	Tetra-(2-etileżil) titanat (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimethylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetileptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolat tat-titanju (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	80	Tetraisopropossid tat-titanju (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	85	Tetraetanolat tat-Titanju (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6) li fih bil-piż90,7 % jew aktar ta' (3R)-(-)-Linalol (CAS RN 126-91-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetilott-6-en-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 29 90	10	Cis-eż-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-dekanediol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	Dekanu-1,10-djol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 49 00	10	Etilidinetrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroethanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 19 00	10	Cyclohex-1,4-ylenedimethanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2906 19 00	20	4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 19 00	50	4-*terz*-Butilċikloeżanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 29 00	20	1-Hydroxymethyl-4-methyl-2,3,5,6-tetrafluorobenzene (CAS RN 79538-03-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-jodo-benżenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2906 29 00	50	2,2′-(m-fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2907 12 00	20	Taħlita ta'meta-kresol (CAS RN 108-39-4) upara-kresol (CAS RN 106-44-5) b'safa skont il-piż ta' 99fil-mija jew iktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Krežol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Ksilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 21 00	10	Resorċinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	15	6,6′-Di-tert-butil-4,4′-butilidenedi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimethylcyclohexylidene)diphenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	25	Alkoħol 4-idrossibenżiliku (CAS RN 623-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Ethylidynetriphenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	45	2-Metilidrokinon (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 29 00	50	6,6′,6″-Tricyclohexyl-4,4′,4″-butane-1,1,3-triyltri(*m*-cresol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	65	2,2′-Metilenebis(6-ċikloessil-p-krežol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-*tert*-butyl-*α,α′,α″*-(mesitylene-2,4,6-triyl)tri-*p*-cresol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4′-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	85	Phloroglucinol anki jekk idratat	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	10	Pentaflworofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	20	4,4′-(Perflworoisopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	30	4-Klorofenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluworofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2908 19 00	50	4-Fluworofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 19 90	20	Bis(2-chloroethyl) ether (CAS RN 111-44-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	30	Taħlita ta' isomeri tan-nonafluorobutyl methyl ether jew nonafluorobutyl ethyl ether, ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	50	3-Ethoxy-perfluoro-2-methylhexane (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 20 00	10	8-Metossiċedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	10	Bis(pentabromophenyl) ether (CAS RN 1163-19-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 38	20	1,1′-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-propossi)benżen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1′-(1-Metiletiliden) bis [3,5-dibromo- 4- (2,3-dibromo- 2-metilpropossi]) -benżen (CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 38	40	4-Benżilossibromobenżen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 90	10	2-(Phenylmethoxy)naphthalene (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetilbut-3-in-1-il)ossi]metil}benżen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-methyl-phenoxy)ethane (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenossietan (CAS RN 104-66-5) fil-forma ta' trab jew bħala dispersjoni milwiema li fiha f'piż 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' 1,2-difenossietan	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetossitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

ex 2909 30 90	35	1-Kloro-2-(4-etossibenżil)-4-jodobenżen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2909 30 90	40	1-Kloro-2,5-dimetossibenżen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butossi-2,3-difluworobenżen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	*O,O,O*-1,3,5-trimetilresorċinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	80	Ossifluworfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) b'purità tal-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propossipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Methoxyethyl)phenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 50 00	20	Ubiquinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 60 00	10	Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil- 3,6,9-trimetil- 1,4,7-triperossonan (CAS RN 24748-23-0) maħlul f'idrokarburi iżoparaffiniċi	0 %	—	31.12.2019
ex 2910 90 00	15	1,2-Epossiċikloeżan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2910 90 00	25	Fenilossiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxypropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2910 90 00	50	2,3-Epossipropil feniletere (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2910 90 00	80	Allyl glycidyl ether (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2911 00 00	10	Etossi-2,2-difluworoetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 19 00	10	Undekanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilċikloeżenekarbaldeid (taħlita ta' isomeri alpha-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	25	Taħlita ta' isomeri li jikkonsistu fi: — 85 (± 10) % bil-piż ta' 4-isobutil-2-metilbenżaldeid (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) % bil-piż ta' 2-isobutil-4-metilbenżaldeid (CAS RN 68102-28-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2912 29 00	35	Ċinnamaldeid (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenżaldeid (CAS RN 3218-36-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 29 00	50	4-Isobutylbenzaldehyde (CAS RN 40150-98-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2912 29 00	55	Ċikloeż-3-en-1-karbaldeid (CAS RN 100-50-5)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2912 29 00	70	4-terz-Butilbenżaldeid (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2912 29 00	80	4-Isopropilbenżaldeid (CAS RN 122-03-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2912 49 00	10	3-Phenoxybenzaldehyde (CAS RN 39515-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2912 49 00	20	4-Idrossibenżaldeid (CAS RN 123-08-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2912 49 00	30	Saliċilaldeide (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 49 00	40	3-Idrossi-p-anisaldeid (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2912 49 00	50	2,6-diidrossibenżaldeid (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	20	Heptan-2-one (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanone (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	40	Pentan-2-one (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 19 90	60	Aċetilaċetonat taż-żingu (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	15	oestr-5(10)-en-3,17-dion (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	20	Cyclohexadec-8-enone (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	25	Ċikloeż-2-enon (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Mentha-1(6),8-dien-2-one (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Ganfra	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 29 00	70	2,5-sec-butilċikloeżanon (CAS RN 14765-30-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(cedr-8-en-9-il)etanon (CAS RN 32388-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benżofenon (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	50	4-Phenylbenzophenone (CAS RN 2128-93-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	60	4-Methylbenzophenone (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	70	Benżil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	80	4′-Metilaċetofenina (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	20	3′-Hydroxyacetophenone (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	25	4′-Metossiacetofenon (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	36	2,7-Diidrossi-9-flworenon (CAS RN 42523-29-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	40	4-(4-Idrossifenil)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Diidrossibenżofenon (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetossi-2-fenilaċetofenone (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	65	3-Methossiaċetofenon (CAS RN 586-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	75	7-Idrossi-3,4-diidro-1(2H)-naftalenon (CAS RN 22009-38-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihydroxyacetophenone (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	85	4,4′- Diidrossibenżofenon (CAS RN 611-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	10	2-Ethylanthraquinone (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	20	2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 69 80	30	1,4-Dihydroxyanthraquinone (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	40	*p*-Benżokinon (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	Massa ta' reazzjoni ta' 2-(1,2-dimetilpropil)antrakwinon (CAS RN 68892-28-4) u 2-(1,1-dimetilpropil)antrakwinon (CAS RN 32588-54-8)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluworobutan-1,3-dion (CAS RN 720-94-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	20	2,4′-Difluorobenzophenone (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 79 00	25	1-(7-Bromo-9,9-difluworo-9H-fluworen-2-il)-2-kloroetanon (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	30	5-Metossi-1-[4-(trifluworometil)fenil]pentan-1-on (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	35	1-[4-(benżilossi)fenil]-2-bromopropan-1-on (CAS RN 35081-45-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	40	Perfluoro(2-methylpentan-3-one) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	50	3′-Chloropropiophenone (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	60	4′-*tert*-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenone (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluworobenzoil) Benżen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4-Kloro-4′-idrossibenzofenon (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4′-Difluworobenżofenon (CAS RN 345-92-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	80	Tetrakloro-p-benżokinon (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 12 00	10	Soluzzjoni milwiema li fiha bil-piż 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 84 % ta' formjat taċ-ċesju (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	10	Cis-3-aċetat tal-eżenil (CAS RN 3681-71-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	25	Aċetat ta' 2-metilċikloeżil (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	30	4-tert-aċetat tal-butilċikloeżanon (CAS RN 32210-23-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	40	*tert*-Butyl acetate (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	50	3-Acetylphenyl acetate (CAS RN 2454-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Aċetat tad-dodek-8-enil (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Aċetat tad-dodeka-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Aċetat tad-dodek-9-enil (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Aċetat tal-isobornil (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	Aċetat ta' 1-feniletil (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	85	2-*tert*-Aċetat tal-butilciclohessil (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 60 19	10	Butirat tal-etil (CAS RN 105-54-4)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2915 70 40	10	Palmitat tal-metil (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 30	10	Lawrat tal-metil (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 2915 90 70	15	Klorur tat-2,2-dimetilbutanojl (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2915 90 70	20	Metil (R)-2-fluworopropjonat (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	25	Oktanoat tal-metil (CAS RN 111-11-5), decanoat tal-metil (CAS RN 110-42-9) jew miristat tal-metil (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	30	3,3-Klorur tad-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	35	2,2-Klorur tad-dimetilbutanojl (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	45	Ortoformattrimetiliku (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Allyl heptanoate (CAS RN 142-19-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Ortoformat tat-trietil (CAS RN 122-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	60	6,8-Dikloroottanoat tal-etil (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	Aċidu 2-Etil-2-metil butanojku (CAS RN 19889-37-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	80	Etil difluworoaċetat (CAS RN 454-31-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 12 00	10	2-*tert*-Butyl-6-(3-*tert*-butyl-2-hydroxy-5-methyl-benzyl)-4-methylphenyl acrylate (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	40	2,4-Di-*tert*-pentyl-6-[1-(3,5-di-*tert*-pentyl-2-hydro-xyphenyl)ethyl]phenylacrylate (CAS RN 123968-25-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	70	Akrilat ta' 2-(2-Vinilossietossi)etil (CAS RN 86273-46-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 13 00	20	Dimetakrilat taż-żingu, f'forma ta' trab (CAS RN 13189-00-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 13 00	30	Monometakrilat taż-żingu,f'forma ta' trab (CAS RN 63451-47-8), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aktar minn 17 % skont il-piż ta' impuritajiet tal-manifattura	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 14 00	10	2,3-Epoxypropyl methacrylate (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 14 00	20	Metakrilat tal-etil (CAS RN 97-63-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	20	Methyl 3,3-dimethylpent-4-enoate (CAS RN 63721-05-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	40	Aċidu sorbiku (CAS RN 110-44-1) għall-użu fil-manifattura tal-għalf [2]	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	50	Metil 2-fluworoakrilat (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transflutrina (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2916 20 00	20	Taħlita tal-isomeri (1S,2R,6R,7R)-u(1R,2R,6R,7S) tat-triċiklo etil[5.2.1.0(2,6)] dekan-2-karbossilat (CAS RN 80657-64-3 u 80623-07-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 20 00	50	Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate (CAS RN 97-41-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 20 00	60	Aċidu 3-Cyclohexylpropionic (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 20 00	70	Klorur taċ-ċiklopropankarbonil (CAS RN 4023-34-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 31 00	10	Benżoat tal-benżil (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	3,5-Aċidu dinitrobenżojku (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	Aċidu 2-kloro-5-nitrobenzojku (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	Aċidu 2,4-diklorufenilaċetiku (CAS RN 19719-28-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	3,5-Dichlorobenzoyl chloride (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	23	(2,4,6-Trimetilfenil)klorur tal-aċetil (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	25	Kloru tat-2-Metil-3-(4-Fluorophenyl)-propionyl (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	Kloru tat-2,4,6-Trimethylbenzoyl (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	Metil 4′-(bromometil)bifenil-2-karbossilat (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	35	Methil 4-*tert*-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	41	Klorur ta' 4-Bromo-2,6-difluworobenżojl (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	48	Klorur ta' 3-fluworobenżojl (CAS RN 1711-07-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	50	3,5-Dimethylbenzoyl chloride (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	51	Aċidu 3-Kloro-2-fluworobenżojku (CAS RN 161957-55-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	5-Jodo-2-aċidu metilbenżojku (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Aċidu 4-*tert*-butilbenżojku (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2916 39 90	57	Aċidu 2-Fenilprop-2-enojku (CAS RN 492-38-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2916 39 90	61	Aċidu 2-Fenilbutiriku (CAS RN 90-27-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	73	(2,4-Diklorofenil)klorur tal-aċetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	75	Aċidu *m*-Toluiku (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2916 39 90	85	Aċidu (2,4,5-Trifluworofenil)aċetiku (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2917 11 00	20	Bis(*p*-methylbenzyl) oxalate (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 11 00	30	Ossalat tal-kobalt (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 12 00	20	Adipat tal-bis(3,4-epossiċikloeżilmetil) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 10	10	Dimethyl malonate (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Malonat tad-dietil (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2917 19 80	15	But-2-indioat tad-dimetil (CAS RN 762-42-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	30	Ethylene brassylate (CAS RN 105-95-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 80	35	Metilmalonat tad-dietil (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	50	Aċidu Tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 19 80	70	Aċidu itakoniku (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 20 00	30	1,4,5,6,7,7-Hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 20 00	40	3-Methyl-1,2,3,6-tetrahydrophthalic anhydride (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 34 00	10	Diallyl phthalate (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	20	Dibutyl-1,4-benzenedicarboxylate (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Anidrid tan-naftalen-1,8-dikarbossiliku (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Benzene-1,2:4,5-tetracarboxylic dianhydride (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	2-Nitrotereftalat tad-dimetil (CAS RN 5292-45-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanidrid tal-aċidu 1,4,5,8-naftalentetrakarbossiliku (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dijanidride perilen-3,4:9,10-tetrakarbossiliku (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 16 00	20	Monoidrat tad-diglukonat tal-kalċju (CAS RN 66905-23-5) għall-użu fil-manifattura tal-lattat tal-glukonat tal-kalċju (CAS RN 11116-97-5) [2]	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	10	Aċidu Koliku (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Aċtu 3-α,12-α-diidroksi-5-β-kolan-24-oiku (aċtu deoksikoliku) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2918 19 98	20	Aċidu L-maliku (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	10	Aċidi monoidrossinaftojċi	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Triidrossibenżoat tal-propil (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 29 00	50	Hexamethylene bis[3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	60	Metil-, etil-, propil- jew butil esteri tal-aċidu tal-4-idrossibenżojku jew l-imluħa tas-sodju tagħhom (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	Aċidu 3,5-dijodosaliċiliku (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	15	2-fluworo-5-aċidu formilbenżojku (CAS RN 550363-85-4)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2918 30 00	25	(E)-1-etossi-3-ossobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titanju(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2918 30 00	30	Methyl-2-benzoylbenzoate (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 30 00	50	Aċetoaċetat tal-etil (CAS RN 141-97-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 30 00	60	4-Aċidu ossovaleriku (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	Aċidu 2-[4-kloro-3-(klorosulfonil)benżoil]benzojku (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Metil benżoilformat (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxycyclohexylmethyl 3,4-epoxycyclohexanecarboxylate (CAS RN 2386-87-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	13	Klorur ta' 3-Metossi-2-metilbenżojl (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	Etilu 2,3-epossi-3-fenilbutirat (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	18	Etil 2-idrossi-2-(4-fenossifenil)propanoat (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	Methyl 3-methoxyacrylate (CAS RN 5788-17-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	Aċidu 1,8-Diidrossiantrakinon-3-karbossiliku (CAS RN 478-43-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	25	(E)-3-Metossi-2-(2-klorometilfenil)-2-propenoat tal-metil (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	27	Etil 3-etossipropijonat (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	30	Methyl 2-(4-hydroxyphenoxy)propionate (CAS RN 96562-58-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2918 99 90	33	Aċidu Vanilliku (CAS RN 121-34-6) li fih — mhux aktar minn 10 ppm ta' Palladju (CAS RN 7440-05-3), — mhux aktar minn 10 ppm ta' bismut (CAS RN 7440-69-9), — mhux aktar minn 14 ppm ta' formaldeid (CAS RN 50-00-0) — mhux aktar minn 1,3 % skont il-piż ta' aċidu 3,4-diidrossibenżojku (CAS RN 99-50-3) — mhux aktar minn 0,5 % skont il-piż ta' vanillin (CAS RN 121-33-5)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2918 99 90	35	p-Aċidu Anisik (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	38	Diklofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	45	4- Aċetat dimetiliku metilkatekol (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	Methyl 3,4,5-trimethoxybenzoate (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	55	Stearil gliċirretinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimethoxybenzoic acid (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	65	Aċidu aċetiku, difluworo[1,1,2,2-tetrafluworo-2-(pentafluworoetossi)etossi]-, melħ tal-ammonju (CAS RN 908020-52-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	Allyl-(3-methylbutoxy)acetate (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Aċidu 3,4-dimetossibenżojku (CAS RN 93-07-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	5-[2-Kloro-4-(trifluworometil)fenossi]-2-nitroben-żoat tas-sodju (CAS RN 62476-59-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trinessapak-Etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3) b'pu-rità skont il-piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	2,2′-Methylenebis(4,6-di-*tert*-butylphenyl) phosp-hate, melħ tal-monosodju (CAS RN 85209-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	15	Benżen-1,3-diil tetrafenil bis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	30	Aluminium hydroxybis[2,2′-methylenebis(4,6-di-*tert*-butylphenyl)phosphate] (CAS RN 151841-65-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexylphosphate (CAS RN 2528-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	50	Fosfat tat-trietil (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	70	Fosfat tat-tris (2-butoxyethyl) (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 19 00	10	Fenitrothion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-methyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	30	2,2′-Ossibis(5,5-dimetil-1,3,2-diossafosforinan)-2,2′-disulfid (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2019
2920 23 00		Trimethyl phosphite (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2023
2920 24 00		Fosfit trietiliku (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 29 00	10	*O,O′*-Dioctadecyl pentaerythritol bis(phosphite) (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 29 00	15	Aċidu fosforuż 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimetiletil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diil tetra-1-naptalenil ester (CAS RN 198979-98-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2920 29 00	20	Fosfit tat-tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	30	2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-dil]bis(ossi)]bis[bifenil-1,3,2-dijossafosfepin] (CAS RN 138776-88-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	40	Difosfite tal-bis(2,4-dikumilfenil)pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2920 29 00	50	Fosetil-aluminju (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 29 00	60	Fosetil-sodju (CAS RN 39148-16-8) fl-għamla ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut skont il-piż ta' fosetil-sodju ta' 35 % jew iktar iżda mhux iżjed minn 45 % għall-użu fil-manifattura tal-pestiċidi [2]	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 90 10	10	Diethyl sulfate (CAS RN 64-67-5)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

ex 2920 90 10	15	Karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

ex 2920 90 10	20	Diallyl 2,2′-oxydiethyl dicarbonate (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

ex 2920 90 10	25	Karbonat tad-dietil (CAS RN 105-58-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 90 10	35	Karbonat tal-vinilen (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

ex 2920 90 10	40	Dimethyl carbonate (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 10	50	Di-*tert*-butyl dicarbonate (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 10	60	Karbonat ta' 2,4-Di-*tert*-butil-5-nitrofenil metil (CAS RN 873055-55-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2920 90 10	80	Sulfat tas-sodju 2-[2-(2-tridekossietossi)etossi]etil (CAS RN 25446–78–0) f'forma ta' pejst likwidu b'kontenut skont il-piż fl-ilma ta' 62 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 %	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 2920 90 70	20	Fosforokloridat tad-dietil (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2920 90 70	30	2-isopropossi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-diossaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglikolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 90 70	80	Bis (pinakolato) diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2020
2921 13 00		Idroklorur tal-klorur ta' 2-(*N,N*-Dietilammino)etil (CAS RN 869-24-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 19 50	10	Diethylamino-triethoxysilane (CAS RN 35077-00-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 90 00	20				
ex 2921 19 99	20	Ethyl(2-methylallyl)amine (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

▼M10

ex 2921 19 99	30	Allylamine (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2921 19 99	45	2-Kloro-*N*-(2-khloroetil)etanammina kloridrat (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 19 99	70	*N,N*-Dimetilottillammina – triklorur tal-boron (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 19 99	80	Tawrina (CAS RN 107-35-7), b'0,5 % biż-żieda tal-aġent kontra t-tgħaqqid, id-diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimethylamino)propyl]amine (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimethylamino)propyl]methylamine (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	40	Decamethylenediamine (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	N′-[3-(Dimetilamino)propil]-*N,N*-dimetilpropan-1,3-diamina, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 30 10	10	Aċidu tat-2-(4-(ċiklopropankarbonil)fenil)-2-metil-propanojku melħ taċ-ċikloeżilammina (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 30 99	30	1,3-Cyclohexanedimethanamine (CAS RN 2579-20-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Ċiklopropilamina (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	15	4-Amino-3-nitrobenzenesulphonic acid (CAS RN 616-84-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	25	Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	33	2-Fluworoanilina (CAS RN 348-54-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroaniline (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	40	Sulfanilat tas-sodju(CAS RN 515-74-2), anki f'forma tal-monoidrat jew id-diidrat tiegħu(CAS RN 12333-70-0 jew 6106-22-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Trichloroaniline (CAS RN 636-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	50	3-Aminobenzenesulfonic acid (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	70	2-Aminobenzene-1,4-disulfonic acid (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Chloro-2-nitroaniline (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	85	3,5-Dichloroaniline (CAS RN 626-43-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	86	2,5-Dikloroanilina (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilina (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	88	Aċidu 3,4-Dikloroanilina-6-sulfoniku (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 43 00	20	4-Amino-6-chlorotoluene-3-sulfonic acid (CAS RN 88-51-7)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidine (CAS RN 119-32-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 43 00	40	4-Aminotoluene-3-sulphonic acid (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 455-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Aminobenzotrifluworu (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 2921 43 00	70	5-Bromo-4-fluworo-2-metilanilina (CAS RN 627871-16-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 44 00	20	Diphenylamine (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	20	Aċidu 2-amminonaftalen-1,5-disulfoniku (CAS RN 117-62-4) jew wieħed mill-imlieħ tas-sodju tiegħu (CAS RN 19532-03-7) jew (CAS RN 62203-79-6)	0 %	—	31.12.2019
▼M11					
ex 2921 45 00	30	Aċidu (5 jew 8)-Amminonaftalen-2-sulfoniku (CAS RN 51548-48-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 45 00	50	Aċidu 7-amminonaftalen-1,3,6-trisulfoniku (CAS RN 118-03-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 45 00	60	1-Naftilammina (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 45 00	70	Aċidu 8-Aminonaftalen-2-sulfoniku (CAS RN 119-28-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 2921 45 00	80	Aċidu 2-Amminonaftalen-1-sulfoniku (CAS RN 81-16-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 49 00	20	Pendimethalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2921 49 00	35	2-Etilanilina (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naphthylaniline (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 49 00	60	2,6-Diisopropilanilina (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Eptafluworoisopropil-2-metilanilin (CAS RN 238098-26-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 51 19	30	2-Methyl-*p*-phenylenediamine sulphate (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilenedijamin (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Mono- u dikloroderivati ta' *p*-fenilenediammina u *p*-diamminotoluen	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	60	Aċidu 2,4-diamminobenżensulfoniku (CAS RN 88-63-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	70	4-Bromo- 1,2-dijamminubenżen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	Taħlita ta' isomeri ta' 3,5-diethyltoluenediamine (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	30	3,3′-Dichlorobenzidine dihydrochloride (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	40	4,4′-Diaminostilbene-2,2′-disulphonic acid (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	60	Diidroklorur ta' (2R,5R)-1,6-Difenileżan-2,5-diammina (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	70	Tris(4-amminofenilmetan)metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	20	Kloridat ta' 2-(2-Metossifenossi)etelamina (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2922 19 00	30	*N,N,N′,N′*-Tetramethyl-2,2′-oxybis(ethylamine) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilammino)etossi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	40	(R)-1-((4-ammino-2-bromo-5-fluworofenil)ammino)-3-(benżilossi)propan-2-ol 4-metilbenżenesulfonat (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 19 00	45	2-Metossimetil-p-fenilendiammina (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	50	2-(2-Methoxyphenoxy)ethylamine (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	31.12.2019

▼**M11**

ex 2922 19 00	55	3-Amminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2922 19 00	60	*N,N,N′*-trimethyl-*N′*-(2-hydroxy-ethyl) 2,2′-oxybis(ethylamine), (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminocicloessanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	75	2-Etossietilamin (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimethylamino)ethoxy]ethyl]-*N*-methyl-1,3-propanediamine (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Ammino-2-ċiklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	10	2-Amino-5-idrossinaftalen-1,7-aċtu disulfoniku(CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	30	6-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	7-Amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	50	Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	Aċidu 4-ammino-5-idrossinaftalen-2,7- disulfoniku b'safa skont il-piż ta' anqas minn 80 % jew aktar (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	20	3-Aminophenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-cresol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-amminofenoksi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2922 29 00	33	o-Fenetidina (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2922 29 00	40	4-Idrossi-6-[(3-sulfofenil)ammino]naftalina-2-aċidu sulfoniku (CAS RN 25251-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	45	Anisidines	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	63	Aklonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormethoxyaniline (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 29 00	67	4-Kloro-2,5-dimetossianilina (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidine (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	73	Tris(4-amminofenil) tijofosfat (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoethyl)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Diethylaminophenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	85	4-Idroklorur tal-Benzilossianilin (CAS RN 51388-20-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	10	1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonic acid u l-imluħa tiegħu	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	15	2,-Ammino-3,5-dibromobenżaldeid (CAS RN 50910-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-chlorobenzophenone (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilammino)-1-(1-naftalenil)-1-propanon)i-droklorur (CAS RN 5409-58-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Kloro-2-(metilammino)benżofenon (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 43 00	10	Aċidu antraniliku (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	10	Ornithine aspartate (INNM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	20	Aċidu 3-Ammino-4-klorobenżojku (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenżen-1,4-dikarbossilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Soluzzjoni milwiema li fiha 40 % skont il-piż jew iktar ta' metilamminoaċetat tas-sodju (CAS RN 4316-73-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	35	Aċidu 2-(3-Ammino-4-kloro-benżoil) benżoiku (CAS RN 118-04-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 49 85	40	Norvaline	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	45	Gliċina (CAS RN 56-40-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihydrophenylglycine (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	Maleat ta' (E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat (CUS 0138070-7) ([5])	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	4-Dimetilaminobenżoat ta' l-etil (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	65	Aminomalonat tad-dietil kloridrat (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	2-Ethylhexyl-4-dimethylaminobenzoate (CAS RN 21245-02-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	75	Kloridrat tal-ester tal-L-alanina isopropil (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2922 49 85	80	Aċidu 12-amminododekanojku (CAS RN 693-57-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	10	Aċidu 2-(2-(2-Amminoetossi)etossi) aċetiku kloridrat (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 50 00	15	3,5-Dijodotironina (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-methoxyphenyl)-ethyl]-cyclohexanol hydrochloride (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 50 00	35	Idroklorur tal-aċidu tat-(2S)-2-Ammino-3-(3,4-dimetossifenil)-2-metilpropanojku (CAS RN 5486-79-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	70	2-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(4-methoxyphenyl)ethylammonium acetate	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 10 00	10	Tetra idrat klolur tal-kolin tal-kalċju fosforil (CAS RN 72556-74-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Idrossidu tat-tetrametilammonium, fil-forma ta' soluzzjoni milwiema li jkollha 25 % (± 0,5 %) bil-piż jew aktar ta' idrossidu tat-tetrametilammonium	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	20	Ftalat tal-idroġenu ta' tetrametilammonju (CAS RN 79723-02-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradeċilammonju) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	55	Bromur tat-tetrabutilammonju (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2923 90 00	65	Idrossidu tan-N,N,N-trimetil-triċiklo[3.3.1.13,7]-dekan-1-amminju (CAS RN 53075-09-5) fil-forma ta' soluzzjoni milwiema b'kontenut ta' idrossidu tan-N,N,N-trimetil-triċiklo[3.3.1.13,7]dekan-1-amminju skont il-piż ta' 17,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 27,5 %	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2923 90 00	70	Tetrapropylammonium hydroxide, f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih: — 40 % (± 2 %), f'piż, tetrapropylammonium hydroxide, — 0,3 % f'piż, jew anqas karbonat, — 0,1 %, f'piż jew anqas tal-piż tripropylamine, — 500 mg/kg jew anqas bromur, u — 25 mg/kg jew anqas potassju u sodju meħudin flimkien	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	75	Idrossidu tat-Tetraetilammonju, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija li fiha: — 35 % (± 0,5 %) bil-piż ta' idrossidu tat-tetraetilammonju, — 1 000 mg/kg jew inqas ta' klorur, — 2 mg/kg jew inqas ta' ħadid, u — 10 mg/kg jew inqas ta' potassju	0 %	—	31.12.2020
ex 2923 90 00	80	Diallyldimethylammonium chloride (CAS RN 7398-69-8), f'forma ta' soluzzjoni ilmija li fih, f'piż, 63 % jew aktar iżda mhux aktar minn 67 % ta' diallyldimethylammonium chloride	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	85	N,N,N- Klorur tat-trimetilanilinmju (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2924 19 00	10	Aċidu 2-akrilammido-2-metilpropansulfoniku (CAS RN 15214-89-8) jew il-melħ tas-sodju tiegħu (CAS RN 5165-97-9), jew il-melħ tal-ammonju tiegħu (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	15	N-Etil N-Klorur tal-Metilkarbamojl (CAS RN 42252-34-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	(R)-(-)-3-(karbamojlmetil)-5-aċidu metileżanojku (CAS RN 181289-33-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 19 00	25	Isobutildendiurea (CAS RN 6104-30-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 19 00	30	Methyl 2-acetamido-3-chloropropionate (CAS RN 87333-22-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	35	Aċetammidi (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Kloro-*N*-metossi-*N*-metilpropanammid (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	50	Acrylamide (CAS RN 79-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	55	2-Propinil butilkarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluworoaċetammid (CAS RN 354-38-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	70	Metilkarbamat (CAS RN 598-55-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2924 19 00	75	Aċidu (S)-4-((tert-Butossikarbonil)ammino)-2-idrossibutanojku (CAS RN 207305-60-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2924 19 00	80	Tetrabutilurea (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 21 00	10	4,4′-Dihydroxy-7,7'-ureylenedi(naphthalene-2-sulfonic acid) u l-imluħa tas-sodju tiegħu	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 21 00	20	Idroklorur ta' (3-Amminofenil)urea (CAS RN 59690-88-9)	0 %	—	31.12.2019
2924 25 00		Alachlor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	12	Aċidu 4-aċetilammino-2-amminobenżensulfoniku (CAS RN 88-64-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	15	Acetochlor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluworometil) benzamida (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	2-[[2-(Benżilossikarbonilammino)aċetil]ammino]aċidu propjoniku (CAS RN 3079-63-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	20	2-Chloro-*N*-(2-ethyl-6-methylphenyl)-*N*-(propan-2-yloxymethyl)acetamide (CAS RN 86763-47-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalassil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluworoaċetanilur (CAS RN 1009-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	Benżenesulfonat tas-sodju 4-(4-metil-3-nitrobenżoilammino) (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2924 29 70	33	N- (4-Amino- 2-etossifenil) aċetamid (CAS RN 848655-78-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	37	Beflubutammid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	40	N,N′-1,4-Fenilinbis[3-oksobutiramid], (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	45	Propoksur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	50	Melħ tal-N-Benżilossikarbonil-L-tert-lewċina isopropilammina (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	53	4-Ammino-*N*-[4-(amminokarbonil)fenil]benżammid (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	55	N,N′-(2,5-Dimetil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	60	N,N′-(2-Kloro-5-metil-1,4-fenilin)bis[3-oksobutiramid] (CAS RN 41131-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(*S*)-1-Feniletanammina (*S*)-2-(((1*R*,2*R*)-2-allilċiklopropossi)karbonilammino)-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8) ([5])	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Klorobenżammid (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	63	*N*-Etil-2-(isopropil)-5-metilċikloeżankarbossammid (CAS RN 39711-79-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3′,4′-dikloro-5-fluworo[1,1′-bifenil]-2-il)-aċetammid (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2924 29 70	67	N,N′-(2,5-Dikloro-1,4-fenilen)bis[3-ossobutirammid] (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(benżilossi)karbonil]gliċil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butossikarbonil)ossi]fenil}-3-idrossipropan-2-il]-L-alaninammid	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2924 29 70	73	Napropammid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilide (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobenzamide (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	86	Anthranilamide (CAS RN 88-68-6) b'purita skont il-piż ta' 99,5 % jew aktar	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	88	5′-Kloro-3-idrossi-2′-metil-2-naftanilide (CAS RN 135-63-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	91	3-Hydroxy-2′-methoxy-2-naphthanilide (CAS RN 135-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	92	3-Hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	93	3-Hydroxy-2′-methyl-2-naphthanilide (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	94	2′-Ethoxy-3-hydroxy-2-naphthanilide (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	97	1,1-Cyclohexanediacetic acid monoamide (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 11 00	20	Sakkarina u l-melħ tas-sodju tagħha	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2925 19 95	10	*N*-Phenylmaleimide (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetraidroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 19 95	30	*N,N′-(m*-Fenilen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 29 00	10	Dicyclohexylcarbodiimide (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	20	Idroklorur ta' N-[3-(Dimetilammino)propil-N′-etil-karbodiimid (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	30	Sulfamat tal-gwanidina (CAS RN 50979-18-5)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

_____

▼M10

ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	14	Aċidu ċjanoaċetiku (CAS RN 372-09-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	15	2,-2-Ċikloessiliden-2-fenilaċetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	16	4-Ċjano-2-ester metiliku tal-aċidu nitrobenżojku (CAS RN 52449-76-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	17	Ċipermetrina (ISO) bl-istereoisomeri tagħha (CAS RN 52315-07-8) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) (CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	19	2-(4-ammino-2-kloro-5-metilfenil)-2-(4-klorofenil) aċetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzoylphenyl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	21	4-Bromo-2-klorobenżonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	22	Aċetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	23	Akrinatrina (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilopropjonammid (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	27	Ċjalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	30	4,5-Dikloro-3,6-dioksoċikloeża-1,4-diene-1,2-dikarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	35	4-Ċjano-2-metossibenżaldeid (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	Aċidu 2-(4-Ċjanofenilammino)aċetiku (CAS RN 42288-26-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2926 90 70	50	Esteri alkil jew alkossialkil ta' l-aċidu ċjanoaċetiku	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2926 90 70	60	Cyfluthrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) jew beta-cyfluthrin (ISO) (CAS RN 1820573-27-0) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
▼M10					
ex 2926 90 70	61	Aċdu *m*-(1-Ċanoetil)benżojku (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	64	Esfenvalerate (CAS RN 66230-04-4) ta' purità f'piż ta' 83 % jew aktar f'taħlita tal-iżomeri tiegħu stess	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	70	Methacrylonitrile (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	74	Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	75	Ethyl 2-cyano-2-ethyl-3-methylhexanoate (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	80	Ethyl 2-cyano-2-phenylbutyrate (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	86	Ethylenediaminetetraacetonitrile (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	89	Butyronitrile (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	10	2,2′-Dimethyl-2,2′-azodipropionamidine dihydrochloride	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	20	4-Anilino-2-methoxybenzenediazonium hydrogen sulfate (CAS RN 36305-05-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	25	2,2′-ażobis(4-metossi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2927 00 00	30	4′-Aminoazobenzene-4-sulfonic acid (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	35	C,C'-Ażodi (formamid) (CAS RN 123-77-3) fil-forma ta' trab isfar b'temperatura tad-dekompożizzjoni ta' 180 °C jew aktar iżda mhux iktar minn 220 °C użat bħala aġent li jagħmel ir-ragħwa fil-manifattura ta' raża termoplastika, propellanti u ragħwa tal-polietilen retikolata	0 %	—	31.12.2019
ex 2927 00 00	60	4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleric acid (CAS RN 2638-94-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2927 00 00	80	4-[(2,5-Diklorofinil)azo]-3-idroxi-2-aċidu naftoiku (CAS RN 51867-77-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-*N,N*′-bipropionamide (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	13	Ċimossanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	18	Aċetun ossim (CAS RN 127-06-0) ta' purità bil-piż ta' 99,0 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) b'purità skont il-piż ta' 98 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	25	Acetaldehyde oxime (CAS RN 107-29-9) fis-soluzzjoni ta' ilma	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-on ossima (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropilidrossilammina (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	33	4-Idroklorur tal-Klorofenilidrażina (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	40	*O*-Ethylhydroxylamine, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija (CAS RN 624-86-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	45	Tebufenożid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	50	Soluzzjoni milwiema ta' 2,2′-(idrossiminu) bisaċidu etanusulfaniku melħ tad-disodju (CAS RN 133986-51-3) b'kontenut, bil-piż, ta' iktar minn 35 % iżda ma jaqbiżx is-36,5 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	55	Idroġenukarbonat tal-amminogwanidinju (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	65	2-Ammino-3-(4-idrossifenil) idrokloridrat tal-propanal semikarbażon	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Butanon ossim (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	75	Metaflumiżon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	80	Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	85	Daminożid (ISO) b'purità skont il-piż ta' 99 % jew aktar (CAS RN 1596-84-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	Diisoċjanat ta' 3,3′-dimetilbifenil-4,4′-diil (CAS RN 91-97-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Isoċjanat tal-butil (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2929 10 00	40	*m*-Isopropenyl-*α,α*-dimethylbenzyl isocyanate (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	50	*m*-Phenylenediisopropylidene diisocyanate (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	55	2,5 (u 2,6)-Bis(isoċianatometil)biċiklo[2.2.1]ettan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2929 10 00	60	Trimethylhexamethylene diisocyanate, isomeri mħallta	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(isoċjanatometil)benżin (CAS RN 3634-83-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	20	2-Isopropiletiltijokarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-merkaptoetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	12	4,4′-Sulfonildifenol (CAS RN 80-09-1) użat fil-manifattura ta' poliarilsulfoni jew poliariletersulfoni (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2930 90 98	13	Merkaptammina, kloridrat (CAS RN 156-57-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	15	Ethoprophos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetossimetilsilil)-1-propanetijol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	17	2-(3-Aminofenilsulfonil)ethil sulfat tal-idroġenu (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluworo-1-(trifluworometil)etil]fenil}f-talammid (CAS RN 371771-07-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	Nikil [2,2′-Tijo-bis(4-*tert*-oktilfenolat)]-n-butilamine (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrijon (ISO) (CAS RN 335104-84-2) b'purità skont il-piż ta' 94,5 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	23	Biskarbammat[(metilsulfanil)metililiden] tad-dimetil(CAS RN 34840-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	25	Thiophanate-methyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO) (CAS RN 133-07-3) b'purità skont il-piż ta' 97,5 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	Idroġenu sulfat ta' 2-[(4-Ammino-3-metossifenil)-sulfonil]etil (CAS RN 26672-22-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxyphenylsulfonyl)phenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	33	Aċidu 2-ammino-5-{[2-(sulfoossi)etil]sulfonil}ben-żenesulfoniku(CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutathione (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 2930 90 98	38	Isotijoċjanat tal-allil (CAS RN 57-06-7)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2930 90 98	40	3,3′-Thiodi(propionic acid) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	43	Jodur tat-trimetilsulfossonju (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	45	2-[(*p*-Aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2930 90 98	50	Aċidu 3-merkaptopropjoniku (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2930 90 98	53	Bis(4-klorofenil) sulfon (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Tiourea (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	57	Aċetat tal-metil (metiltjo) (CAS RN 16630-66-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	60	Methyl phenyl sulfide (CAS RN 100-68-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	64	Sulfat tal-methyl 3-Chloro-2-methylphenyl (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	65	Tetrakis(3-merkaptopropionat) tal-pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propenilossi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	78	4-Merkaptomeil-3,6-ditja-1,8-oktanditjol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	81	Disodju essametilene-1,6-betjoiosulfat diidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	85	2-Metil-1-(metiltijo)-2-propanammina (CAS RN 36567-04-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	89	Potassium- jew sodium-salt of O-ethyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- jew O-pentyl-dithiocarbonates	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Idrażino-3-(metiltijo)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	*N*-(ċikloeżiltijo)ftalimmid (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Difenil sulfon (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	08	Diisobutilditijofosfinat tas-sodju (CAS RN 13360-78-6) f'soluzzjoni milwiema	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	13	Ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	23	Di-tert-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	25	Aċidu(Z)-prop-1-en-1-ilfosfoniku (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	28	*N*-(Phosphonomethyl)iminodiacetic acid (CAS RN 5994-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	30	Bis(2,4,4-trimethylpentyl)phosphinic acid (CAS RN 83411-71-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	35	Fosfinat tal-etil fenil(2,4,6-trimetilbenżojl) (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	40	Klorur tat-tetrakis(idrossimetil)fosfonju (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	45	Ossidu tal-fosfina tad-difenil(2,4,6-trimetilbenżojl) (CAS RN 75980-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	48	Tetrabutylphosphonium acetate, fil-forma ta' soluzzjoni ilmija (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	55	3-(Hydroxyphenylphosphinoyl)propionic acid (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	57	Fosfonoaċetat tat-trimetil (CAS RN 5927-18-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	03	Butylethylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), fil-forma ta' soluzzjoni fil-heptane	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2931 90 00	05	Dietilmetossiboran (CAS RN 7397-46-8), kemm jekk iva jew le fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran skont in-nota 1e tal-Kapitolu29 tan-NM	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	10	Aċidu boroniku (3-fluworo-5-isobutossifenil) (CAS RN 850589-57-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	15	Managiż Methylcyclopentadienyl tricarbonyl (CAS RN 12108-13-3) b'kontenut ta' cyclopentadienyl manganese tricarbonyl li ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	18	Methyl tris (2-pentanoneoxime) silan (CAS RN 37859-55-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	20	Ferroċen (CAS RN 102-54-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	33	Dimethyl[dimethylsilyldiindenyl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	*N,N*-Dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)-borate (CAS RN 118612-00-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	50	Trimethylsilane (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimetilboranu (CAS RN 593-90-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	Aċidu 4-kloro-2-fluworo-3-metossifenilboroniku (CAS RN 944129-07-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Kloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Bis(4-terz-butilfenil)jodonju eżafluworofosfat (CAS RN 61358-25-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dioleat tad-dimetillanda (CAS RN 3865-34-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	Aċidu (4-propilfenil)boroniku (CAS RN 134150-01-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Tetrahydrofurfuryl alcohol (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 14 00	10	1,6-Dikloro-1,6-dideossi-β-D-fruttofuranosil-4-kloro-4 deossi-α-D-galattopiranosid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	20	Tetraidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) ta' purezza, f'piż, ta' 99 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	Propan 2,2 di(tetrahydrofuryl) (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2932 19 00	65	Tefuryltrione (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2932 19 00	70	Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetrahydro-2-methylfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 19 00	80	Di(aċetat) 5-nitrofurfuriliden (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2932 20 90	10	2′-Anilino-6′-[ethyl(isopentyl)amino]-3′-methylspiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-xanthen]-3-one (CAS RN 70516-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	15	Koumarin (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	40	(*S*)-(–)-α-Ammino-γ-butirolattonidrobromur (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-diossan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	50	L-Laktid (CAS RN 4511-42-6) jew D-Laktid (CAS RN 13076-17-0) jew dilaktid (CAS RN 95-96-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	55	6-Dimethylamino-3,3-bis(4-dimethylaminophenyl)phthalide (CAS RN 1552-42-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	60	6′-(Dijetilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]zanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	Sodju 4-(metossikarbonil)-5-osso-2,5-diidrofuran-3-olat (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 20 90	71	6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[isobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]żanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2932 20 90	75	3-Aċetil-6-metil-2*H*-piran-2, 4(3*H*)-dion (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2932 20 90	80	Aċidu ġibberelliku b'purezza minima, f'piż, ta' 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	84	Decahydro-3a,6,6,9a-tetramethylnaphth [2,1-b] furan-2 (1H)-one (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	13	(4-Kloro-3-(4-etossibenżil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-idrossi 2,2-dimetiltetraidrofuro[2,3-d][1,3]dioksol-5-yl)metanon (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Eżaidro-4,6,6,7,8,8-eżametilindeno[5,6-*c*]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetraidro-2H-piran-2-ilossi)metil)fenossi)benżonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	20	Etil-2-metil-1,3-diossolan-2-aċetat (CAS RN 6413-10-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	23	2-etil-3-idrossi-4-piron (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 99 00	25	Aċidu 1-(2,2-Difluworobenżo[d][1,3]diossol-5-il) ċiklopropanokarbossiliku (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2932 99 00	27	(2-Butil-3-benżofuranil)(4-idrossi-3,5-diiodofenil)-metanon (CAS RN 1951-26-4)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2932 99 00	33	3-idrossi-2-metil-4-piron (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) b'purità b'piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihydro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-one (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-Diidro-1,3-dimetossisobenżofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	55	Aċidu 6-fluworo-3,4-diidro-2H-1-benżopiran-2-karbossiliku (CAS RN 99199-60-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-triossabiċiklo[5,1,0]ottan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-*bis*-*O*-Benzylidene-*D*-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methylpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Methylbenzylidene)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimethylbenzylidene)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	15	Pirasulfotol (ISO) (CAS RN 365400-11-9) b'purità b'piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	3-Difluworometil-1-metil-1H-pirażol-4-aċidu karbossiliku (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	30	3-Methyl-1-*p*-tolyl-5-pyrazolone (CAS RN 86-92-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	35	1,3-Dimetil-5-fluwor-1H-pirażol-4-fluworur tal-karbonil (CAS RN 191614-02-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 19 90	40	Edaravone (INN) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	45	5-Ammino-1-[2,6-dikloro-4-(trifluworometil)fenil]-1H-pirażol-3-karbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	50	Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	55	5-Metil-1-(naftalen-2-il)-1,2-diidro-3H-pirażol-3-on (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2019

▼**M11**

ex 2933 19 90	65	4-Bromo-1-(1-etossietil)-1H-pirażol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2933 19 90	70	4,5-Dijamino-1-(2-idrossi-etil)-pyrażosulfat (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	80	Aċidu 3-(4,5-diidro-3-metil-5-osso-1H-pirażol-1-il)benżensulfoniku (CAS RN 119-17-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 21 00	35	Iprodjon (ISO) (CAS RN 36734-19-7) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Bromo-3-chloro-5,5-dimethylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	Idroklorur ta' 1-amminoidantoina (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hydroxyphenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilidantoin (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	Etil 4-(1-idrossi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-karbossilat(CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	18	2-(2-klorofenil)-1-[2-(2-klorofenil)-4,5-difenil-2H-imidażol-2-il]-4,5-difenil-1H-imidażol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	25	Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	40	Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Klorur tar-ram tal-prokloraż (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimethylimidazolidin-2-one (CAS RN 80-73-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) b'purità b'piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Ċjan-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetiltijo)e-til]isotijourea (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-terz-Butil 2-(5-bromo-1H-imidażol-2-il)pirrolidina-1-karbossilat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	70	Ċjażofammid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	2,2′-Ażobis[2-(2-imidażolin-2-il)propan] diidroklorur (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imażalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2022
2933 39 50		Fluroksipir (ISO), esteru tal-metil (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	10	Idroklorur ta' 2-Amminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	11	Kloridrat ta' 2-(klorometil)-4-(3-metossipropossi)-3-metilpiridin (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dikloropyridina (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	13	Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-ażabiċiklo[2.2.1]ept-5-en-3-karbossilat (CAS RN 130194-96-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	Idroklorur N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinammina (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	16	Metil (2S,5R)-5-[(benżilossi)ammino]piperidina-2-karbossilat diidroklorur (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridina (CAS RN 591-22-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	19	Nikotinat tal-metil (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 39 99	20	Trab tal-piritjon tar-ramm (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boskalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Aċidu isonikotiniku (CAS RN 55-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Kloro-3-ċjanopiridina (CAS RN 6602-54-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imazethapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	26	Diidroklorur ta' 2-[4-(Idrażinilmetil)fenil]-piridina (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Aċidu piridina-2,6-dikarbossiliku (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-ammino-4-metilammin-benżoil)-piridin-2-il-ammino]-propjonat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Dikloro-2-ċjanopiridina (CAS RN 85331-33-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	Kloridrat ta' 2-(klorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluworoetossi)piridin (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-(Klorometil)-3,4-dimetossipiridina idroklorur (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-klorofenil)-3-metossipiridin-2-karbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Kloro-(5-trifluworometil)-2-piridinaċetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluworometil)-1H-pirażol-1-il]aċetil]piperidina-4-carbotijoammid (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	37	Soluzzjoni milwiema ta' 1-ossidu tal-piridina-2-tijol, melħ tas-sodju (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	38	metanol (2-kloropiridin-3-il) (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-Dikloropiridina-3-karbossammid (CAS RN 62068-78-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	41	Aċidu 2-kloro-6-(3-fluworo-5-isobutossifenil)nikotiniku (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	45	5-Difluoromethoxy-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridyl)-methyl]thio]-1*H*-benzimidazole (CAS RN 102625-64-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	46	Fluwopikolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) b'kontenut skont il-piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4′-Fluorophenyl)-3-hydroxymethyl-*N*-methylpiperidine (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	51	2,5-Dikloro-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	52	6-Kloro-3-nitropridina-2-ilammina (CAS RN 27048-04-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridin(CAS RN 626-55-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	54	4-metil-2-piridilammina (CAS RN 695-34-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	55	Pyriproxyfen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) ta' purità f'piż ta' 97 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2933 39 99	56	2,5-Dikloro-4,6-dimetilnikotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 39 99	57	*Tert*-butil 3-(6-ammino-3-metilpiridin-2-il)benżoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 2933 39 99	59	Chlorpyrifos-Methyl (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)pyridine (CAS RN 94239-04-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 2933 39 99	61	6-Bromopiridin-2-ammina (CAS RN 19798-81-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	62	2,6-Dikloronikotinat tal-etil (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	64	1-(3-kloropiridin-2-il)-3-idrossimetil-1H-pirażol-5-karbossilat tal-metil (CAS RN 960316-73-8)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terz-Butil 3-(6-bromo-1H-benżo[d]imidażol-2-il)-2-ażabiċiklo[2.2.1]ettan-2-karbossilat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 2933 39 99	68	Aċidu 1-(3-Kloropiridin-2-il)-3-[[5-(trifluworometil)-2H-tetrażol-2-il]metil]-1H-pirażol-5-karbossiliku (CAS RN 1352319-02-8) b'purità skont il-piż ta' 85 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 39 99	70	2,3-Dikloro-5-trifluorometilpiridina (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetossi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	77	Imażamoks (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	85	2-Kloro-5-klorometilpiridin (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 10	10	Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 10	20	Aċidu Idrossi-2-metilkinolin-4-karbossiliku (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 10	30	4-Osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat ta' etil (CAS RN 52980-28-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 49 10	40	4,7-Diklorokinolina (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 49 10	50	Aċidu 1-ċiklopropil-6,7,8-trifluworo-1,4-diidro-4-osso-3-kinolinakarbossiliku (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 49 10	60	Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	65				
ex 2933 49 90	25	Klokwintoset-meksil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Kinolina (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benżilossi-benżil)-2-ċiklobutilmetil-ottaidro-isokinolina-4a,8a-diol] (CUS 0141126-3) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Isokinolina (CAS RN 119-65-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	45	6,7-Dimetossi-3,4- idroklorur tad-diidroisokwinolina (CAS RN 20232-39-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	70	Quinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2933 49 90	80	Etil 6,7,8-trifluworo-1-[formil(metil)ammino]-4-osso-1,4-diidrokinolina-3-karbossilat (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

ex 2933 52 00	10	Malonylurea (aċidu barbituriku) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2933 54 00	10	5,5 ′-(1,2-diażenediil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimidinetrion](CAS RN 25157-64-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2933 59 95	10	6-Ammino-1,3-dimetiluraċil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	13	2-Dietilammino-6-idrossi-4-metilpirimidina (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	15	Monoidrat tal-fosfat tas-sitagliptin (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	17	N,N′-(4,6-Dikloropirimidina-2,5-diil)diformammid (CAS RN 116477-30-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperażina (CAS RN 5271-27-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-chloropyrimidine (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	21	N-(2-osso-1,2-diidropirimidin-4-il)benżammid (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	22	6-kloro-1,3-dimetilurasil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	23	6-Kloro-3-metiluraċil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	24	Idroklorur 1-(ċiklopropilkarbonil)piperażina (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-Fluworo-4-idrażino-2-metossipirimidina (CAS RN 166524-64-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	27	2-[(2-Ammino-6-osso-1,6-diidro-9H-purin-9-il)metossi]-3-idrossipropilaċetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	30	Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	33	4,6-Dikloro-5-fluworopirimidina (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Jodo-3-propil-2-tijosso-2,3-diidrokwinażolin-4(1H)-on (CAS RN 200938-58-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	2-(4-(2-Idrossietil)piperażin-1-yl)aċidu etanusulfoniku (CAS RN 7365-45-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]-4-methyl-2-phenylpiperazine (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oksoperidropirimidin-4-ilurea (CAS RN 1129-42-6) b'purità ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-ylethoxy)ethanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 59 95	53	5-Fluworo-2-metossipirimidina-4(3H)-on (CAS RN 1480-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetossi (1,2,4)triażolo(1,5-a)pirimidin-2-ammina(CAS RN 13223-43-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	60	2,6-Dichloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-*d*]pyrimidine (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2933 59 95	63	1-(3-Klorofenil) piperażina (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluworoborat) ta' 1-klorometil-4-fluworo-1,4-diażoniabiċiklo[2.2.2]ottan (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Ethyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylcarbonyl)-D-2-phenylglycine (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	75	(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophenyl)-1-(1*H*-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydrochloride, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	77	Idroklorur ta' 3-(Trifluworometil)-5,6,7,8-tetraidro[1,2,4]triażol[4,3-a]pirażina (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-dikloropirimidina (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 59 95	89	6-Benżiladenina (CAS RN 1214-39-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	13	Metribużin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	15	2-Kloro-4,6-dimetossi-1,3,5-triażina (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	17	Benżoguanammina (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 2933 69 80	27	Diidrat tas-sodju tat-troklosen (INNM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2933 69 80	40	Sodju tat-troklosen (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 69 80	45	2-(4,6-Bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triażin-2-il)-5-(oktilossi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	55	Terbutrin (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	60	Aċidu ċjanuriku (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 69 80	65	1,3,5-Triażina-2,4,6(1H,3H,5H)-tritijon,, melħ tat-trisodju (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 69 80	80	Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazinetrione (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*tert*-Butossikarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 79 00	25	Metil 2-osso-2,3-diidro-1H-indol-6-karbossilat (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 79 00	30	5-Vinyl-2-pyrrolidone (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 79 00	35	1-tert-butil 2-metil(2S)-5-ossopirrolidina-1,2-dikarbossilat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-methyl-3H-dibenz(f,ij)isoquinoline-2,7-dione (CAS RN 81-85-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	60	3,3-Pentamethylene-4-butyrolactam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilammino)metil]-alfa-etil-2-osso-1-pirrolidinaċetammid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	11	Fenbukonażol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Miklobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluwormetossi-2-merkapto-1-H-benżimidażol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benżotriażol-2-yl)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-*tert*-pentylphenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO) (CAS RN 55512-33-9) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Karfentrażon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) b'purità skont il-piż ta' 93 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diklorofenil)-3-(1H—1,2,4-trijażol-1-il)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-methyl-1-phenylethyl)phenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	21	1-(Bis(dimetilammino)metilen)-1H-[1,2,3]triażolo[4,5-b]piridinju 3-ossidu eżafluworofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebukonażol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) b'purità b'piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Diidro-5,6-diammino-2H- benżimidażol-2-on (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	26	(2*S*,3*S*,4*R*)-Metil 4-(3-(1,1-difluworobut-3-enil)-7-metossikwinossalina-2-ilossi)-3-etilprrolidina-2-karbossilat 4-metilbenżenesulfonat (CUS 0143289-9) [5]	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenżimidażol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluworofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	30	Quizalofop-P-ethyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) b'purità skont il-piż ta' 97 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 99 80	33	Penkonażol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Diidro-5-metossi-4-metil-3*H*-1,2,4-triażol-3-on (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Kloro-2-(1,1-difluworo-3-buten-1-il)-6-metossikinossalina (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Chloro-5,10-dihydro-11*H*-dibenzo [*b*,*e*] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Ottaidro-1*H*-pirrolo[3,4-b]piridina (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	*O*-(benżotriażol-1-yl)-*N*,*N*,*N*′,*N*′-tetrametiluronju tetrafluworoborat (CAS RN 125700-67-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hydroxy-L-proline (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	41	5-[4′-(bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrażol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	42	Kloridrat ta' (S)-2,2,4-Trimetilpirrolidin (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	(2S,3S,4R)-Metil 3-etil-4-idrossipirrolidin-2-karbossilat 4-metilbenżensulfonat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	45	Maleic hydrazide (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	46	Aċidu (S)-indolina-2-karbossiliku (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	47	Paklobutrażol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-Ammino-6-metil-2-benżimidażolon (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	50	Metconazole (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	51	Dikwat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) f'soluzzjoni milwiema għall-użu fil-manifattura ta' erbiċidi ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	52	N-Bok-trans-4-Idrossi-L-prolina esteru tal-metil (CAS RN 74844-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	53	Potassju(S)-5-(tert-butossikarbonil)-5-azaspiro[2.4]-heptane-6-karbossilat (CUS0133723-1) ([5])	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	54	3-(Saliċilojlammino)-1,2,4-triażol(CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	56	Metil 3,5-diammino-6-kloropirażina-2-karbossilat (CAS RN 1458-01-1)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2933 99 80	57	2-(5-Metossindol-3-yl)etilamin (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2933 99 80	58	Ipconazole (ISO) (CAS RN 125225-28-7) b'purità skont il-piż ta' 90 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	59	Idrati tal-Idrossibenżotriażol (CAS RN 80029-43-2 u CAS RN 123333-53-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	61	Idroklorur tal-(1R,5S)-8-Benżil-8-ażabiċiklo(3.2.1)oktan-3-on (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	63	L-Prolinammid (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2933 99 80	67	Ester etiliku tal-Kandesartan (INNM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2021
▼M11					
ex 2933 99 80	68	Sulfat tal-idroġenu tal-5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,-12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-ammino-20-((R)-3-ammino-1-idrossi-3-ossopropil)-2,11,12,15-tetraidrossi-6-((R)-1-idrossietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-eżaossotetrakosaidro-1H-dipirrolo[2,1-c:2′,1′-l][1,4,7,10,13,16]eżaażaċikloenikosin-23-il)-1,2-diidrossietil)-2-idrossifenil (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2933 99 80	71	10-Methoxyiminostilbene (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-trijażaċiklononan (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	74	Kloroidrat ta' l-imidazo [1,2-b] pyridazine (CAS RN 18087-70-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	78	Idrokloridu ta' ottan ta' 3-Amino-3-azabicyclo (3.3.0) (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benżotrijażol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	82	Toliltrijażol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 10 00	10	Hexythiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 10 00	15	Karbonat ta' 4-Nitrofenil u ta' tijażol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 10 00	20	2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 10 00	25	Ossalat ta' (S)-Etil 2-(3-((2-isopropiltijażol-4-yl)metil-3-metilureid)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 10 00	35	Diidroklorur ta' (2-Isopropiltijażol-4-il)-N-metilmetanammina (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 10 00	45	2-Ċjanimino-1,3-tiazolidina (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	60	Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 10 00	80	3,4-Diklorur-5-karbossisotjażol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 20 80	15	Bentijavalikarb-isopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 20 80	30	2-[[(Z)-[1-(2-Amino-4-tijażolil)-2-(2-benżotijażolitijo)-2-ossoetiliden]amino]ossi]-aċidu aċetiku, metilester (CAS RN 246035-38-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 20 80	40	1,2-Benzisotijazol-3(2H)-on (Benzisotijazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(acetyloxyimino)thioacetate, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 20 80	60	Benzothiazol-2-yl-(*Z*)-2-trityloxyimino-2-(2-aminothiazole-4-yl)-thioacetate (CAS RN 143183-03-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazolu -2-ilsulfanil)-2-metil-propan-2-ammina (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metiltijofenotijażina (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	15	Carboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	16	Difenokonażol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenżo[b,f][1,4]tijazepin-11-il)piperażin-1-il] etanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Thiophene (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	23	Bromukonażol (ISO) b'purità b'piż ta' 96 % jew aktar (CAS RN 116255-48-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenaket (ISO) (CAS RN 142459-58-3) b'purità b'piż ta' 95 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Diethyl-9*H*-thioxanthen-9-one (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolina 4-ossidu f'soluzzjoni milwiema (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Idrossifenil)-1-benzotiofene-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	Didroklorur tal-11-(Piperażin-1-il)dibenżo[b,f][1,4]t-jiażepina (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Uridina 5′-difosfo-N- melħ tad-dissodju aċetilgalak-tosammina (CAS RN 91183-98-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridina 5′-aċidu melħ tat-trisodju difosfoglukuro-niku (CAS RN 63700-19-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilammino)-2-etossifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-on (CAS RN 69898-40-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Ossadiażon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolina (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	39	4-(Ossiran-2-ilmetossi)-9H-karbażol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Kloro-etil)-1-piperażinil]dibenżo(b,f)(1,4)-tijażepina (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-on (CAS RN 5117-12-4)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2934 99 90	44	Propikonażol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) b'purità skont il-piż ta' 92 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	46	4-Metossi-5-(3-morfolin-4-il-propossi)-2-nitro-benżonitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiażuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) b'kontenut skont il-piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	48	Diidrat tal-propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpipe-ražin-1-il)-10*H*-tijeno[2,3-b][1,5]benżodiażepina (1:2) (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Ċitidina 5′-(fosfat tad-disodju) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	10-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-2-(1-methylethyl)-9-oxo-9*H*-thioxanthenium hexafluorophosphate (CAS RN 591773-92-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	52	Epossikonażol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	53	4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benżonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	54	2-benżil-2-dimetilammino-4′-morfolinobutirofenon (CAS RN 119313-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluworofenil)-4,5-diidro-1,2-oksażol-3-il]etanon (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	57	Aċidu (6R,7R)-7-Ammino-8-okso-3-(1-propenil)-5-tija-1 ażabiċiklo [4.2.0]ott-2-en-2-karbossiliku (CAS RN 120709-09-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	58	Dimetenammid-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) jew sodju tad-dolutegravir (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	60	DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	61	Aċidu valeriku tal-5-(1,2-ditiolan-3-il) (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirrolidin-1-il)androstan-3,17-djol 17-aċetat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolin-4-il)-16-(pirrolidin-1-il)androstan-3,17-djol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	64	2-Bromo-5-benżojltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	66	Tetraidrotijofen-1,1-diossidu (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	74	2-Isopropylthioxanthone (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2934 99 90	75	(4*R-cis*)-1,1-Dimethylethyl-6-[2[2-(4-fluorophenyl)-5-(1-isopropyl)-3-phenyl-4-[(phenylamino)car-bonyl]-1*H*-pyrrol-1-yl]ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Thiophenediylbis(5-*tert*-butyl-1,3-benzoxazole) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2934 99 90	78	[(3aS,5R,6S,6aS)-6-Idrossi-2,2-dimetiltetraidro-furo[2,3-d][1,3]diossol-5-il] (morfolino)metanon (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	80	2-(dimetilammino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-il)fenil]butan-1-on (CAS RN 119344-86-4)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2934 99 90	79	Tijofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) ta' purità f'piż ta' 96 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	84	Etoxazole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) ta' purità f'piż ta' 94,8 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	87	2,2′-(1,4-Fenilene) bis(4H-3,1-benzoksazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	15	Flupyrsulfuron-methyl-sodium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	20	Toluenesulfonamides	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Kloroaċetil)fenil]metanesulfonammid (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	27	Metil (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluworofenil)-6-isopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-didrossiept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	28	N-Fluworobenżensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	30	6-Amminopiridin-2-sulfonammid (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2935 90 90	33	4-Kloro-3-piridinasulfonammid (CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2935 90 90	35	Chlorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2935 90 90	37	1,3-Dimetil-1H-pirażol-4-sulfonammid (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2935 90 90	40	Venetoklass (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2935 90 90	42	Penossulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	43	Oriżalina (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	47	Alosulfuron metil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) b'purità b'piż ta' 98 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2935 90 90	48	Aċidu (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluworofenil)-2-[metil(metilsulfonil)ammino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-diidrossiett-6-enojku – 1-[(R)-(4-klorofenil)(fenil)metil]piperażina (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	50	4,4′-Oxydi(benzenesulfonohydrazide) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	52	(1*R*,2*R*)-1-Ammino-2-(difluworometil)-N-(1-metil-ċiklopropilsulfonil) ċiklopropankarbossammid kloridrat (CUS 0143290-2) ([5])	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	Aċidu 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoic (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propossikarbażon-sodju (ISO) (CAS RN 181274-15-7) b'purità skont il-piż ta' 95 % jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	55	Thifensulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluwensulfonil)-N′-(3-(p-toluwensulfonilossi)fenil)urea (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilkarbamojl)ammino]fenil}benżensulfonammid (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	58	1-Metilċiklopropan-1-sulfonammid (CAS RN 669008-26-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO) (CAS RN 104040-78-0) b'purità skont il-piż ta' 94 % jew aktar	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2935 90 90	60	4-[(3-Metilfenil)ammino]piridina-3-sulfonammid (CAS RN72811-73-5)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2935 90 90	63	Nicosulphuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) ta' purità f'piż ta' 91 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	65	Tribenuron-methyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	67	*N*-(2-fenossifenil)metanesulfonammid (CAS RN 51765-51-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benżil-*N,N*-dimetilażiridin-1-sulfonammid (CAS RN 902146-43-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-methyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	77	[[4-[2-[[(3-Ethyl-2,5-dihydro-4-methyl-2-oxo-1*H*-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] ethyl]phenyl]sulfonyl]-carbamic acid ethyl ester, (CAS RN 318515-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	85	*N*-[4-(Isopropylaminoacetyl)phenyl]methanesulfonamide hydrochloride	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	88	N-(2-(4-Amino-N-ethyl-m-toluidino)ethyl)methanesulfonamide sesquisulfate monohydrate(CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	89	3-(3-Bromo-6-fluoro-2-methylindol-1-ylsulphonyl)-*N,N*-dimethyl-1,2,4-triazol-1-sulphonamide (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Ammonium glycyrrhizate (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2938 90 90	20	Beta-D-glukopiranosid tal-etilvanillina (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 2938 90 90	30	Rebawdiosid A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2938 90 90	40	Glikosidi tal-Istevjol Purifikati b'kontenut ta' Rebaudiosid M (CAS RN 1220616-44-3) ta' 80 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % skont il-piż għall-użu fil-manifattura ta' xorb mhux alkoħoliku ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 2940 00 00	30	D(+)- Trealosju diidrat (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2941 20 30	10	Sulfat tad-didrostreptomiċin (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Triaċetossiboroidrur tas-sodju (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2021
3201 20 00		Estratt ta' akaċja Awstraljana (wattle)	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90	20	Estratti tal-kunzatura dderivati mill-gambier u mill-frott myrobalan	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Prodott ta' reazzjoni tal-estratt tal-Akaċja mearnsii, il-klorur tal-ammonja u l-formaldeid (CAS RN 85029-52-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	15	Koloranti C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Blue 360 kontenut ta' 99 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 11 00	20	Koloranti C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Yellow 241 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-kloroetilu)-4-[(2,6-dikloro-4-nitrofenilu)azo]-N-ethyl-m-toluidin (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 11 00	35	Kolorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I Disperse Yellow 232 di 50 %	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 11 00	40	Koloranti C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Red 60 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	45	Preparat ta' żebgħa tad-dispersjoni, li fih: — C.I. Disperse Orange 61 jew disperse Orange 288, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx C.I. Disperse Red 54	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	50	Koloranti C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Blue 72 kontenut ta' 95 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Koloranti C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Disperse Blue 359 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	10	Koloranti C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Acid Blue 9 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 12 00	15	Kolorant C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Brown 75 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Kolorant C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 jew 60181-77-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 355 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	25	Kolorant C.I. Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 jew 99576-15-5) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Black 210 ta' 50 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Kolorant C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 jew 119509-49-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 425 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	35	Kolorant C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Black 234 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	37	Kolorant C.I. Melħ tas-sodju Acid Black 210 (CAS RN 201792-73-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Melħ tas-sodju Acid Black 210 b'kontenut ta' 50 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	40	Preparazzjoni likwida ta' kolorant li fiha kolorant ta' aċidu anjoniku C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 12 00	45	Kolorant C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Blue 161/193 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Kolorant C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 jew 12269-87-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 58 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	55	Kolorant C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Brown 165 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	57	Kolorant C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 jew 12219-65-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Acid Brown 282 b'kontenut ta' 75 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Koloranti C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Acid Red 52 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Kolorant C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Acid Brown 432 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 12 00	70	Kolorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Acid Blue 25 ta' 80 % jew iktar bil-piż	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Koloranti C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Red 1 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 13 00	15	Kolorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I. Basic Blue 41 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Kolorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' kolorant C.I. Basic Red 46 kontenut ta' 20 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	30	Koloranti C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Blue 7 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 13 00	35	Kolorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Yellow 28 kontenut ta' 75 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	40	Koloranti C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 jew CAS RN 8004-87-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Violet 1 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	45	Taħlita tal-kolorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) u tal-kolorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) b'kontenut ta' kolorant Basic Blue ta' 60 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	50	Koloranti C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Violet 11 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Koloranti C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Basic Red 1:1 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Koloranti C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Direct Black 80 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Koloranti C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Direct Blue 80 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Koloranti C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Direct Black 80 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Kolorant C.I Direct Black 168, f'forma ta' trab għaż-żebgħa tal-ġlud (CAS RN 85631-88-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'kolorant C.I. Direct Black 168 b'kontenut skont il-piż ta' 75 % jew aktar, f'forma ta' trab għaż-żebgħa tal-ġlud (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 15 00	60	Koloranti C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Vat Blue 4 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 15 00	70	Koloranti C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 16 00	30	Preparazzjonijiet ibbażati fuq Kolorant Reactive Black 5 (CAS RN 17095-24-8) li l-kontenut tagħhom ikun ta' 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % bil-piż, u li jinkludu wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: — Kolorant Reactive Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Melħ tad-disodju tal-aċidu 4-ammino-3-[[4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ażo]-1-naftalensulfoniku (CAS RN 250688-43-8), jew — Melħ tas-sodju tal-aċidu 3,5-diammino-4-[[4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ażo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfoossi)etil]sulfonil]fenil]ażobenżojku (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 16 00	40	Soluzzjoni milwiema tal-Kolorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — b'kontenut ta' kolorant C.I. Reactive Red 141 ta' 13 % jew aktar skont il-piż, u — li fiha preservattiv	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	10	Koloranti C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Yellow 81 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	15	Koloranti C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Green 7 kontenut ta' 40 % or jew iktar f'p	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Kolorant C.I. Pigment Aħmar 49:2 (CAS RN 1103-39-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu bil-Kolorant C.I. Pigment Aħmar 49:2 kontenut ta' 60 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Kolorant C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Pigment Red 12 ta' 35 % jew aktar bil-piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Kolorant C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Pigment Orange 16 ta' 90 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	19	Kolorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Pigment Red 48:2 ta' 85 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	20	Koloranti C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Blue 15:3 kontenut ta' 35 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Kolorant C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Pigment Blue 15:4 ta' 35 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 17 00	22	Koloranti C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 169 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	23	Kolorant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 jew CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	24	Sustanza kuluranti C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'C.I. (Indiċi tal-Kulur) tas-Sustanza Kuluranti Pigment Red 57:1 kontenut ta' 20 % jew iktar tal-piż skont il-piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	25	Koloranti C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Yellow 14 kontenut ta' 25 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	26	Koloranti C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 13 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Kolorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' Kolorant C.I. Pigment Red 268 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 3204 17 00	31	Kolorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) u preparati bbażati fuqu b'kontenut tal-kolorant C.I. Pigment Red 63:1 ta' 70 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3204 17 00	33	Kolorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CASRN147-14-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu b'Kolorant C.I. Kontenut ta' Pigment Blue15:1 ta' 35 % jew iktar bil-piż	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	35	Koloranti C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 202 kontenut ta' 70 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	37	Kolorant C.I. Pigment Aħmar 81:2 (CAS RN 75627-12-2) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' kolorant C.I. Pigment Aħmar 81:2 b'kontenut ta' 30 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	40	Koloranti C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Yellow 120 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Colourant C.I. Pigment Isfar 174 (CAS RN 78952-72-4, pigment li fih ħafna reżina (madwar 35 % reżina sproporżjonata), b'puritá ta' 98 % bil-piż jew aktar, f'forma ta' żibeġ estruži b'kontenut ta' ilma ta' mhux aktar minn 1 % bil-piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	65	Koloranti C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 53 kontenut ta' 50 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	75	Koloranti C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Orange 5 kontenut ta' 80 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	80	Koloranti C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Red 207 kontenut ta' 50 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 17 00	85	Koloranti C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Blue 61 kontenut ta' 35 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	88	Koloranti C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 jew CAS RN 101357-19-1) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Pigment Violet 3 kontenut ta' 90 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	12	Kolorant C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Kolorant C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu li jkollhom kontenut ta' Kolorant C.I. Sulphur Black 1 ta' 75 % tal-piż jew iktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Preparazzjoni ta' kolorant aħmar, f'forma ta' taħlita mxarrba, li skont il-piż fiha: — 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ta' 1-[[4-(fenilazo)fenil]ażo]naftalen-2-ol metil derivattivi (CAS RN 70879-65-1) — mhux aktar minn 3 % ta' 1-(fenilażo)naftalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) — mhux aktar minn 3 % ta' 1-[(2-metilfenil)ażo]-naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % ilma	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	16	Sustanza kuluranti C.I. Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 97 % tas-sustanza kuluranti C.I. Solvent Yellow 133 jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	21	Żebgħa fotokromika, 4-(3-(4-butoxyphenyl)-6-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-13,13-dimethyl-11-(trifluoro-methyl)-3,13-dihydrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]chromen-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	70	Koloranti C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Red 49:2 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	71	Koloranti C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Brown 53 kontenut ta' 95 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Koloranti C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Blue 104 kontenut ta' 97 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Koloranti C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 jew CAS RN 12671-74-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Yellow 98 kontenut ta' 95 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Koloranti C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Solvent Blue 67 kontenut ta' 98 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 20 00	30	Koloranti C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) u preparazzjonijiet ibbażati fuqhom ma' kolorant C.I. Fluorescent Brightener 351 kontenut ta' 90 % or jew iktar f'piż	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3204 90 00	10	KolorantC.I Solvent Yellow 172 (magħruf ukoll bħala C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) u l-preparazzjonijiet ibbażati fuqu bil-kontenut tal-kolorant C.I Solvent Yellow 172 (magħruf ukoll bħala C.I. Solvent Yellow 135) ta'90 % jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 90 00	20	Preparati bbażati fuq is-sustanza kuluranti C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) f'distillati taż-żejt mhux maħdum, naftenika ħafifa idrotrattata (CAS RN 64742-53-6), b'kontenut ta' 40 % tas-sustanza kuluranti C.I. Solvent Red 175 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 60 %, tal-piż skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3205 00 00	10	Koloranti (lake pigment) ta' l-aluminju preparati minn żebgħat, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' pigmenti użati fl-industrija farmaċewtika (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 3205 00 00	20	Kolorant C.I. Preparat ta' Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), fil-forma ta' trab xott, li fih skont il-piż: — 16 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % tal-Kolorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), — 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % ta' idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Kolorant C.I. Preparat ta' Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), fil-forma ta' trab xott, li fih skont il-piż: — 16 % jew aktar iżda mhux aktar minn 21 % tal-Kolorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), — 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 69 % ta' idrossidu tal-aluminju (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3206 11 00	10	Dijossidu tat-titanju miksi bl-isopropoxytitanium triisostearate, li fih, f'piż, 1,5 % jew aktar imma mhux aktar minn 2,5 % ta' isopropoxytitanium triisostearate	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 19 00	10	Preparazzjoni li skont il-piż fiha: — 72 % (± 2 %) ta' mica (CAS RN 12001-26-2), u — 28 % (± 2 %) ta' diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3206 42 00	10	Lithopone (CAS RN 1345-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 49 70	20	Koloranti C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3206 49 70	30	Sustanza kuluranti C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) u preparati bbażati fuqha b'kontenut ta' 50 % tas-sustanza kuluranti C.I. Pigment Black 12 jew aktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3206 49 70	40	Kolorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) u preparazzjonijiet ibbażati fuqu ma' Kolorant C.I. Pigment Blue 27 kontenut ta' 85 % jew iktar skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
3206 50 00		Prodotti inorganiċi tat-tip użat bħala luminofori	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3207 30 00	20	Pejst tal-istampar b'kontenut ta' — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % f'piż ta' fidda, u — 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 17 % f'piż ta' palladju	0 %	—	31.12.2019
ex 3207 40 85	40	Fjokki tal-ħġieġ (CAS RN 65997-17-3): — bi ħxuna ta' 0,3 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 10 μm, u — miksija b'diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7) jew ossidu tal-ħadid (CAS RN 18282-10-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 10 10	10	Reżina ta' kopolimeru ta' poliesteri termoplastiċi b'kontenut solidu ta' 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 %, f'solventi organiċi	0 %	—	31.12.2020
ex 3208 20 10	10	Kopolimeru ta' *N*-vinylcaprolactam, *N*-vinyl-2-pyrrolidone u dimethylaminoethyl methacrylate, fil-f'forma ta' soluzzjoni fl-ethanol li fih, f'piż, 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % kopolimeru	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 20 10	20	Likwidu biex bih tingħata passata ta' fuq tat tip immersion b'kontenut ta' acrylate-methacrylate-alkenesulfonate-copolymers b'fluorinated side chains ta' 0,5 % jew iżjed tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx il-15 %, fl-likwidu magħmul minn n-butanol u/jew 4-methyl-2-pentanol u/jew diisoamylether	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	15	Poliolefini klorinatif'soluzzjoni	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

———————

ex 3904 69 80	20	Kopolimeru ta' tetrafluworoetilen, eptafluworo-1-penten u eten (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Kopolimeru ta' tetrafluworoetilen, eżafluworo-propen u eten	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Kopolimer tat-tetrafluworoetilen f'soluzzjoni ta' aċetat tal-butil b'kontenut ta' solvent ta' 50 % (± 2 %) skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 90 19	40	Polimeru ta' methylsiloxane, fil-forma ta' soluzzjoni f'taħlita ta' acetone, butanol, ethanol u isopropanol, li fih, f'piż, 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 11 % polimeru ta' methylsiloxane	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimeru li jikkonsisti minn polikondensat ta' formaldeid u naftalenedjol, immodifikat b'mod kimiku permezz ta' reazzjoni ma' alkinealid, imdewweb f'aċetat ta' propilenglikolmetileter	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	47	Soluzzjoni li jkun fiha skont il-piż: — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' gruppi ta' alkossi li fihom il-polimeru tas-silossan b'sostitwenti alkiliċi jew ariliċi — 75 % jew aktar ta' solvent organiku li fih wieħed jew aktar propilenglikoletiletere (CAS RN 1569-02-4), aċetat tal-propilenglikolmonometiletere (CAS RN 108-65-6) jew propilenglikolpropiletere (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3208 90 19	50	Soluzzjoni li fiha, f'piż: — (65 ± 10) % γ-butyrolactone, — (30 ± 10) % polyamide resin, — (3,5 ± 1,5) % derivat esteru ta' naphthoquinone, u — (1,5 ± 0,5) % acido arilsiliċiku	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 3208 90 19	55	Preparat ta' 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % skont il-piż ta' kopolimeru tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta' polipropilen u kopolimer tal-propilen u tal-anidrid malejku, jew taħlita ta' polipropilen u kopolimer tal-propilen, tal-isobuten u tal-anidrid malejku f'solvent organiku	0 %	—	31.12.2020

▼M10

ex 3208 90 19	60	Kopolimer ta' idrostirene b'wieħed jew aktar minn dawn li ġejjin: — stirene, — alkossistiren, — alkylacrylates, maħlula f'laktat tal-aċetat	0 %	—	31.12.2021
ex 3208 90 19	65	Silikoni b'kontenut ta' 50 % jew aktar tal-piż skont il-piż ta' ksilen u mhux aktar minn 25 % skont il-piż ta' siliċe, tat-tip użat fil-manufattura ta' impjanti kirurġiċi għal żmien twil	0 %	—	31.12.2019
ex 3208 90 19	75	Kopolimeru ta' aċenaftalene f'soluzzjoni fil-lattat ta' l-etil	0 %	—	31.12.2022
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Linka tal-istampar, likwida, li tikkonsisti f'dispersjoni ta' kopolimeru tal-akrilat tal-vinil u pigmenti li jagħtu l-kulur fl-isoparaffini, li fiha, skont il-piż, mhux aktar minn 13 % kopolimeru tal-akrilat tal-vinil u pigmenti li jagħtu l-kulur	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 19 00	20	Linka: — magħmula minn polimeru tal-poliesteri u dispersjoni ta' fidda (CAS RN 7440-22-4) u klorur tal-fidda (CAS RN 7783-90-6) fil-metilpropilketon (CAS RN 107-87-9), — b'kontenut solidu totali skont il-piż ta' 55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 57 %, u — bi gravità speċifika ta' 1.40g/cm^3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1.60g/cm^3, użata għall-manifattura tal-elettrodi (2)	0 %	1	31.12.2022
ex 3215 90 70	10	Formulazzjoni tal-linka, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-cartridges bil-ġettijiet tal-linka (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 90 70	20	Linka sensibbli għas-sħana ffissata fuq film tal-plastik	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 90 70	30	Stoċċ disponibbli tal-inka, li jkollu piż: — 1 % jew aktar tal-piż, iżda mhux aktar minn 10 % tal-piż dijossidu tas-siliċju amorfu, jew — 3,8 % jew aktar taż-żebgħa C.I. Solvent Black 7 f'solventi organiċi għall-użu fl-immarkar taċ-ċirkwiti integrati (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3215 90 70	40	Trab tal-inka xott ma' bażi ta' raża mħallta (magħmula minn raża akrilika fotosensittiva u raża tal-poliester) flimkien ma': — xema', — polimeru abbażi ta' vinyl, u — aġent li jagħti l-kulur, għall-użu fil-produzzjoni ta' flixken tat-toner għall-magni tal-fotokopji, magni tal-faks, printers u tagħmir multifunzjonali ([2])	0 %	—	31.12.2020
3301 12 10		Żejt essenzjali tal-lariġ, mhux deterpenat	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 11 90	10	Sodju lawrojl metil isetionat	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 13 00	10	Aġent li jaġixxi fuq il-proprjetajiet li jxarrbu (surface-active) ta' kopolimeru tal-vinyl abbażi ta' polypropylene glycol	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 13 00	20	Aġent tensjoattiv li fih etere 1,4-dimetil-1,4-bis(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil, polimerizzat bl-ossiran, b'metil terminali	0 %	—	31.12.2022
ex 3402 90 10	10	Taħlita tensjoattiva ta' kloruri ta' trimetil alċil (C8-C10) tal-ammonju	0 %	—	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Taħlita ta' docusate sodium (INN) u sodium benzoate	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 90 10	30	Preparazzjoni tensjoattiva, li tikkonsisti f'taħlita ta' dokusat tas-sodju u ta' 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-dioloetossilat (CAS RN 577-11-7 and 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ,li tikkonsisiti minn taħlita ta' polisilossan u Poli(etilenglikol)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi 2-ethylhexyloxymethyl oxirane	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Preparazzjoni li hi attiva fuq iż-żona tal-wiċċ, li tinkludi ethoxylated 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3501 90 90	10	Caseinat tas-sodju mhux tajjeb għall-ikel (CAS RN 9005-46-3) fil-forma ta' trab b'kontenut ta' proteini ta' aktar minn 88 % skont il-piż għall-użu fil-produzzjoni ta' bċejjeċ termoplastiċi	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

ex 3506 91 90	10	Adeżiv abbażi ta' dispersjoni ilmija ta' taħlita ta' rożin dimerizzat u kopolimeru ta' l-ethylene u vinyl acetate (EVA)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3506 91 10	30	Mikrokapsula ta' adeżiv epossidiku b'żewġ komponenti dispersi f'solvent	0 %	—	31.12.2023
ex 3506 91 90	30				

▼M11

ex 3506 91 90	40	Adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa bi ħxuna ta' 0,076 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,127 mm, imrambal f'wisa' ta' 45,7 ċm jew aktar iżda li ma taqbiżx 132 ċm fornut f'fil̇m protettiv li jitneħħa (release film) b'valur inizjali ta' l-adeżjoni tat-tqaxxir ta' mhux anqas minn 15N/25 mm (imkejla skond l-ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3506 91 90	50	Preparat li jkun fih: — 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' kopolimeri tal-istiren butadjen jew kopolimeri tal-istirene isopropen, u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' polimeri tal-pinen jew kopolimeri tal-pentadien maħlul fi: — Metiletilketon (Numru ta' referenza tal-CAS 78-93-3), — Eptan (Numru ta' referenza tal-CAS 142-82-5), u — Toluwen (Numru ta' referenza tal-CAS 108-88-3) jew solvent ħafif tan-nafta alifatika (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	60	Materjal adeżiv ta' rbit temporanju tal-wafers fil-forma ta' sospensjoni ta' polimeru solidu fid-D-limonen (CAS RN 5989-27-5) b'kontenut polimeriku ta' 25 % skont il-piż jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 %	0 %	1	31.12.2022

———————

▼M10

ex 3506 91 90	70	Rilaxx temporanju tal-wafers fil-forma ta' sospensjoni ta' polimeru solidu f'ċiklopentanon (CAS RN 120-92-3) b'kontenut polimeriku ta' mhux aktar minn 10 % skont il-piż	0 %	1	31.12.2022
ex 3507 90 90	10	Preparazzjoni ta' proteiż ta' *Achromobacter lyticus* (CAS RN 123175-82-6) għall-użu fil-manifattura ta' prodotti abbażi ta' insulina umana u prodotti analogi (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Amidinoidrolaži tal-kreatina (CAS RN 37340-58-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3507 90 90	30	Saliċilat 1-monoossiġenaži (CAS RN 9059–28–3) f'soluzzjoni milwiema b' — konċentrazzjoni ta' enzimi ta' 6,0 U/ml jew aktar, iżda mhux aktar minn 7,4 U/ml, — konċentrazzjoni bil-piż ta'ażidu tas-sodju (CAS RN 26628–22–8) ta' mhux aktar minn 0,09 %, u — valur tal-pH ta' 6,5 jew aktar, iżda mhux aktar minn 8,5	0 %	—	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Trab pirotekniku fl-għamla ta' granulat ta' forma ċilindrika, magħmul min-nitrat tal-istronzju jew min-nitrat tar-ram f'soluzzjoni ta' nitrogwanidin, aġent li jgħaqqad u addittivi, użat bħala komponent fis-sistemi li jonfħu l-boroż tal-arja ("airbags") (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3603 00 60	10	Apparati tat-tqabbid (igniters) għal ġeneraturi tal-gass b'tul totali massimu ta' 20,34 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 25,25 mm, b'pin ta' tul ta' 6,68 mm (± 0,3 mm) jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,9 mm (± 0,3 mm)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

———————

▼M10

ex 3707 10 00	10	Emulsjoni fotosensittiva għas-sensitizzazzjoni tad-diski tas-silikon (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3707 10 00	15	Emulsjoni sensitizzanti li fiha: — f'piż, mhux aktar minn 12 % ta' aċidu diazoo-xonapthtalenesulphonic ester — raży fenoliċi f'soluzzjoni li jkun fiha mill-inqas 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate jew methyl 3-methoxypropionate jew 2-heptanone	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	25	Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni, li fiha: — reżini fenoliċi jew akriliċi, — sa massimu ta' 2 %, f'piż, ta' prekursur aċidu fotosensittiv, f'soluzzjoni li fiha 2-methoxy-1-methylethyl acetate jew ethyl lactate	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	30	Preparazzjoni abbaży ta' polimeru fotosensittiv akri-liku, li fih pigmenti li jagħtu l-kulur, 2-methoxy-1-methylethylacetate u cyclohexanone u li fih ethyl-3-ethoxypropionate jew le	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	35	Emulsjoni għas-sensitizzazzjoni jew preparazzjoni li jkun fiha wieħed jew aktar mill-komponenti li ġejjin: — polimeri tal-akrilat, — polimeri tal-metakrilati, — derivattivi ta' polimeri tal-istirene, li fiha f'piż, mhux aktar minn 7 % prekursuri ta' aċidi fotosensittivi, mdewba f'solvent organiku li fih talanqas aċetat 2-metossi-1-metiletil	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	40	Emulsjoni sensitizzanti, li fiha: — mhux aktar minn 10 % bil-piż ta' esteri tan-naftokwinondijazid, — 2 % jew aktar iżda mhux aktra minn 35 % bil-piż ta' kopolimeri ta' idroksistirene, — mhux aktar minn 7 % ta' deriviatti li fihom l-epoksi, maħlula f'aċetat 1-etoksi-2-propil u/jew laktat ta' l-aċetat	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Emulsjoni fotosensibilizzanti li tikkonsisti minn polyisoprene ċiklizzata li tinkludi: — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % f'piż ta' xylene, u — 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % f'piż ta' ethylbenzene	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3707 10 00	50	Emulsjoni fotosensibilizzanti li tinkludi f'piż: — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 45 % ta' copolymers tal-acrylates u/jewderivattivi mill-methacrylates u hydroxystyrene — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 %ta' solvent organiku li jinkludi mill-inqasethyl lactate u/jew propylene glycolmethylether acetate — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % ta' acrylates — mhux aktar minn 12 % ta' fotosensibilizzant	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	55	Kisja djelektrika, li tassorbi l-istress mekkaniku, li tikkonsisti minn prikorsur-poliamidu fotopatter-nabbli radikali b'karbonju mhux saturizzat fil-ktajjen tal-ġenb li huwa konvertibbli f'poliimid, fil-forma ta' soluzzjoni minn N-metil-2-pirrolidon-jewN-itil-2-pirrolidon b'kontenut ta' polimer skont il-piż ta' 10 % jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	60	Emulsjoni sensitizzanti, li skont il-piż fiha: — mhux aktar minn 5 % ta' ġeneratur tal-fotoaċidi, — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % raži fenoliċi, u — mhux aktar minn 7 % ta' derivati li fihom l-epossi, dissolti fl-ettan-2-on u/jew fil-laktat tal-etil	0 %	—	31.12.2022

▼M11

_____

_____

▼M10

ex 3801 90 00	10	Grafit li jespandi (CAS RN 90387-90-9 u CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

_____

▼M10

ex 3802 10 00	10	Taħlita ta' karbonju attiv u polietilen, fil-forma ta' trab	0 %	—	31.12.2020
ex 3802 10 00	20	Karbonju f'forma mrammla attivat kimikament b'Kapaċità ta' Assorbiment tal-Butan ta' 11 g butan/100 ml jew aktar (kif iddeterminat bil-metodu ASTM D 5228) użat għall-assorbiment u d-desorbiment tal-fwar fiċ-ċilindri tal-kontroll tal-emissjonijiet tal-vetturi bil-mutur ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Karbonju attivat kimikament f'forma ta' gerbub (ċilindriku): — b'dijametru ta' 2 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 mm, u — b'Kapaċità ta' Assorbiment tal-Butan ta' 5 g butan/100ml jew aktar (kif iddeterminat bil-metodu ASTM D 5228), li jintuża għall-assorbiment u d-desorbiment fiċ-ċilindri tal-kontroll tal-emissjonijiet tal-vetturi bil-mutur ([2])	0 %	—	31.12.2021
3805 90 10		Żejt ta' l-arżnu	1.7 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
———————					
▼M10					
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) u l-isomeru (R) tiegħu, imwaħħal fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 91 90	30	Preparazzjoni li fiha endospori u kristalli ta' proteini dderivati jew minn: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subsp. *aizawai* u *kurstaki,* jew — *Bacillus thuringiensis* subsp. *kurstaki,* jew — *Bacillus thuringiensis* subsp. *israelensis,* jew — *Bacillus thuringiensis* subsp. *aizawai,* jew — Bacillus thuringiensis subsp. *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparazzjoni ta' żewġ komponenti tal-ispinosin (3′-etossi-5,6-diidro spinosin J) u (3′-etossi- spinosin L)	0 %	—	31.12.2022
ex 3808 92 30	10	Mankożeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importat f'pakketti immedjati ta' kontenut ta' 500kg jew iktar ([1])	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 92 90	10	Funġiċida f'forma ta' trab, li fih, f'piż, 65 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % hymexazole (ISO), mhux ippreżentat għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 92 90	30	Taħlita li fiha sospensjoni ta' żingu pyrithione (INN) fl-ilma, li fiha bil-piż: — 24 % jew iżjed iżda li ma jabiżx 26 % ta' żingu pyrithione (INN), jew — 39 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 41 % ta' żingu pyrithione (INN)	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 92 90	50	Preparazzjonijiet ibbażati fuq il-piritjon tar-ram (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 23	10	Erbiċida li fiha flazasulfuron (ISO) bħala ingredjent attiv	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Preparat, magħmul minn sospensjoni ta' Tepralossidim (ISO), li skont il-piż: — 30 % jew aktar Tepralossidim (ISO), — ma fihx aktar minn 70 % ta' frazzjoni ta' petroleum li tikkonsisti f'idrokarburi aromatiċi	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3808 93 90	10	Preparazzjoni, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 38,8 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 41,2 % Gibberellin A3, jew — 9,5 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 10,5 % Gibberellin A4 u A7	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Preparat magħmul minn benzyl(purin-6-yl)amine f'soluzzjoni ta' glycol, li jinkludi f'piż: — 1,88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,00 % ta' benzyl(purin-6-yl)amine ta' tip użat f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Soluzzjoni ilmija li tinkludi f'piż: — 1,8 % ta' paranitrofenolat tas-sodju, — 1,2 % ta' ortonitrofenolat tas-sodju, — 0,6 % ta' 5-nitrogwajakolat tas-sodju, Biex tintuża fil-manifattura ta' regolatur ta' kemm jikbru l-pjanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Trab abjad imħallat li jinkludi f'piż: — 3 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3,6 % ta' 1-methylcyclopropene ta' purità ta' aktar minn 96 %, u — li jinkludi inqas minn 0,05 % ta' kull impurità ta' 1-chloro-2-methylpropene u 3-chloro-2-methylpropene, għall-użu fil-manifattura ta' regulatur tat-tkabbir ta' frott ta' wara l-ħsad, ħaxix u pjanti ornamentali b'ġeneratur speċifiku (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	50	Preparat f'forma ta' trab, li jinkludi f'piż: — 55 % jew aktar ta' Ġibberellina A4, — 1 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % ta' Ġibberellina A7, — 90 % jew aktar ta' Ġibberellina A4 u Ġibberellina A7 mħalltin, — mhux aktar minn 10 % ta' taħlita ta' ilma u Ġibberellini oħrajn li jeżistu b'mod naturali, ta' tip użati f'regolaturi tat-tkabbir tal-pjanti	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	60	Preparat f'forma ta' trab, li skont il-piż ikun fih: — 0,55 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 2,50 %, ta' 1-metilċiklopropen ta' purità minima ta' 96 % jew aktar, u — inqas minn 0,05 % minn kull waħda miż-żewġ impuritajiet, 1-kloro-2-metilpropen (CAS RN 513-37-1) u 3-kloro-2-metilpropen (CAS RN 563-47-3), għall-kis (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3808 94 20	30	Bromokloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 32718-18-6) li fih: — 1,3-Dikloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 118-52-5), — 1,3-Dibromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 77-48-5), — 1-Bromo,3-kloro-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 16079-88-2), u — 1-Kloro,3-bromo-5,5-dimetilimidażolidina-2,4-dion (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Ossamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) f'taħlita likwida ta' ċikloeżanun u ilma	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 99 90	20	Abameċtin (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 91 00	10	Taħlita ta' 5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl methyl methylphosphonate u bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxaphosphoran-5-ylmethyl) methylphosphonate	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 92 00	20	Aġent kontra r-ragħwa, li jikkonsisti minn taħlità ta' oxydipropanol and 2,5,8,11-tetramethyldodec-6-yn-5,8-diol	0 %	—	31.12.2019
ex 3810 10 00	10	Pejst għas-saldjarjew il-weldjar, magħmul minn taħlita ta' metalli u ta' raża li fih, bil-piż: — 70 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' landa — mhux aktar minn 10 % ta' wieħed jew aktar mill-metalli tal-fidda, ir-ramm, il-biżmut, iż-żingu, jew l-indju għall-użu fl-industrija elettroteknika (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 19 00	10	Likwidu b'kontenut ta' managiż methylcyclopentadienyl tricarbonyl ta' iżjed minn 61 % tal-piż tiegħu iżda li ma jaqbiżx it-63 %, f'solvent tal-idrokarbonju aromatiku, — b'kontenut ta' 1,2,4-trimethyl-benzene, ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' naphthalene ma jaqbiżx il-4,9 % tal-piż tiegħu, — u b'kontenut ta' 1,3,5-trimethyl-benzene ma jaqbiżx il-0,5 % tal piż tiegħu	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Imluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, f'forma ta' soluzzjoni fi żjut minerali	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	11	Aġent dispersiv u inibitur tal-ossidazzjoni li fih: — o-ammino poliisobutilenefenol (CAS RN 78330-13-9), — piż ta' aktar minn 30 % tal-piż skont il-piż iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għal żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 21 00	12	Aġent dispersiv li fih: — esteri tal-aċidu tal-poliisobutenil suċċiniku u tal-pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9), — iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali, u — b'kontenut ta' kloru ta' mhux iktar minn 0,05 % skont il-piż, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	13	Addittivili jkun fihom: — manjeżju li fih il-borat (C16-C24) sulfonati tal-alkilbenzen, u — żjut minerali li għandhom numru ta' bażi totali (TBN) ta' aktar minn 250, iżda mhux aktar minn 350, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	14	Aġent dispersiv: — li fih suċċinimid tal-poliisobuten derivat minn prodotti tar-reazzjoni tal-polietilenpoliammini mal-anidrid tal-poliisobutenil suċċiniku (CAS RN 147880-09-9), — li fih iktar minn 35 % iżda mhux iktar minn 55 % skont il-piż ta' żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż-0,05 %, — li għandu numru bażi totali iżgħar minn 15, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	16	Deterġent li fih: — melħ tal-kalċju tal-beta-amminokarbonil alkil-fenol (prodott tar-reazzjoni Mannich ibbażat fuq l-alkilfenol), — iktar minn 40 % iżda mhux iktar minn 60 % skont il-piż ta' żjut minerali, u — li għandu numru bażi totali ikbar minn 120, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	18	Deterġent li fih: — sulfonati tal-kalċju tal-alkiltoluwen bi ktajjen twal, — iktar minn 30 % iżda mhux iktar minn 50 % skont il-piż ta' żjut minerali u — li għandu numru bażi totali ikbar minn 310 iżda iżgħar minn 340 użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 21 00	19	Addittivi li fihom: — taħlita bbażata fuq is-suċċinimid tal-poliisobutilen, u — piż ta' aktar minn 30 % iżda ta' mhux aktar minn 50 % tal-piż skont il-piż ta' żjut minerali, b'numru ta' bażi totali ta' aktar minn 40, għal użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	20	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, abbażi ta' komposti organiċi kompessi tal-molibdenu, f'forma ta' soluzzjoni f'żejt minerali	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	25	Addittivi li jkun fihom: — (C8-18) Kopolimer tal-polimetakrilat tal-alkil b'N-[3-(dimetylamino)propil]metaktilamide, ta'piż molekulari medju(Mw) ta'aktar minn 10 000 imma mhux aktar minn 20 000, u — aktar minn 15 %, imma mhux aktar minn 30 % tal-piż taż-żjut minerali, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	27	Addittivi li jkun fihom: — 20 % jew aktar tal-piż ta' kopolimer tal-etilen-proplene modifikat b'mod kimiku bi gruppi tal-anidride suċċinikarreġixxiti ma' 4-(4-nitrofenilazo)anilin u 3-nitroanilin, u — żjut minerali, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	30	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali li jikkonsistu f'tipi differenti ta' melħ tal-kalċju tal-prodotti tar-reazzjoni tal-fenol issostitwit mill-poliisobutilen mal-aċtu saliċiliku u l-formaldeid, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	33	Addittivi li jkun fihom: — imluħa tal-kalċju ta' prodotti tar-reazzjoni tal-eptilfenol bil-formaldeide (CAS RN 84605-23-2), u — żjut minerali, li għandhom numru ta' bażi totali (TBN) ta' aktar minn 40 imma mhux aktar minn 100, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti jew deterġenti overbased biex jintużaw fiż-żjut lubrifikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	37	Addittivi li jkun fihom: — kopolimer tas-stirene-anidride malejka esterifikati bl-alkoliċi C4-C20, modifikat bl-aminopropilmorfolin, u	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— aktar minn 50 % imma mhux aktar minn 75 % tal-piż ta' żjut minerali, biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti (2)			
ex 3811 21 00	48	Addittivi li fihom: — manjeżju overbased (C 20-C 24) tal-alkilbenżensulfonati (CAS RN 231297-75-9), u — bil-piż ta' aktar minn 25 % iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, b'numru totali tal-bażi kimika ta' 350, iżda mhux aktar minn 450, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	50	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti: — magħmulin fuq il-bażi tal-alkilbenzinsulfonati tal-kalċju C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — li fihom żjut minerali, użati bħala addittiv ikkonċentrat għall-produzzjoni taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess tat-taħlit	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	53	Addittivi li fihom: — sulfonat ta' żejt mhux maħdum tal-kalċju overbased (CAS 68783-96-0) b'kontenut ta' sulfonat bil-piż ta' 15 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 30 %, u — bil-piż ta' aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % ta' żejt minerali, b'numru totali tal-bażi kimika ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 420, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	L-addittivi li fihom: — numru bażi baxx ta' polipropilbenżensulfonat tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8), u — bil-piż ta' aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % ta' żjut minerali, b'numru bażi totali ta' aktar minn 10 iżda mhux aktar minn 25, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	60	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li fihom żjut minerali; — magħmulin fuq il-bażi ta' benzinsulfonat sostitwit mill-polipropilenil tal-kalċju (CAS RN 75975-85-8) b'kontenut, skont il-piż, ta' 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 35 %, — b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 280 jew aktar iżda mhux aktar minn 320, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 21 00	63	Addittivi li fihom: — taħlita overbased ta' sulfonat ta' żejt tal-kalċju (CAS RN 61789-86-4) u alkilbenżensulfonati sintetiċi tal-kalċju (CAS RN 68584-23-6 u CAS RN 70024-69-0) b'kontenut totali ta' sulfonat bil-piż ta' 15 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 %, u — bil-piż ta' aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % ta' żjut minerali, b'numru bażi totali ta' aktar minn 280 iżda mhux aktar minn 320, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Additivi li fihom: — taħlita bbażata fuq is-suċċinimide tal-poliisobutilen (CAS RN 160610-76-4), and — piż ta' aktar minn 35 % iżda mhux aktar minn 50 % ta' żjut minerali, b'kontenut ta' kubrit ta' aktar minn 0,7 % iżda mhux aktar minn 1.3 %, b'numru ta' bażi totali ta' aktar minn8, sabiex jintużaw fil-manifattura ta' żjut minerali (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, — li fihom is-suċċinimid tal-poliisobutilene miksub minn prodotti ta' reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-anidride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9), — li fihom żjut minerali, — b'kontenut ta' kloru, skont il-piż, ta' 0,05 % jew iktar iżda mhux aktar minn 0,25 %, — b'numru totali tal-bażi kimika (total base number, TBN) ta' 20, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	73	Addittivi li fihom: — kompostitas-suċċinimide li fihom il-borat (CAS RN 134758-95-5), — żjut minerali, u — li għandhom numrutotalita' bażi kimika(TBN) akbar minn 40, użat fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	75	Additivi li fihom: — dialkilbenzensulfonati tal-kalċju (C10-C14), — aktar minn 40 %, iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta' żjut minerali, b'numru ta' bażi totali ta' mhux aktar minn 10, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 21 00	77	Addittivi kontra r-ragħwa li jikkonsistu minn: — kopolimeru ta' akrilat ta' 2-etileksil u akrilat tal-etil, u — aktar minn 50 % iżda mhux aktar minn 80 % bil-piż ta' żjut minerali, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	Additivi li fihom: — suċċinimid tal-polisobutilen u ta' poliamini aromatiċi, — aktar minn 40 % iżda mhux aktar minn 60 % bil-piż ta' żjut minerali, b'kontenut ta' nitroġenu ta' aktar minn 0,6 % iżda mhux aktar minn 0,9 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	Addittivi li fihom: — is-suċċinimide tal-poliisobuten miksub mir-reazzjoni tal-polietilenepoliammini mal-andride suċċinika tal-poliisobutenil (CAS RN 84605-20-9), — żjut minerali b'piż aktar minn 31,9 % sa 43,3 %, — kontenut ta' kloru skont il-piż li ma jaqbiżx iż-0,05 %, u — numru totali tal-bażi kimika (TBN) akbar minn 20, użati fil-manifattura għat-taħlit tal-addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	Addittivi: — li fihom aktar minn 20 % sa 45 % ta' żjut minerali skont il-piż, — ibbażati fuq taħlita ta' tipi differenti ta' melħ tal-kalċju tas-sulfur tad-dodeċilfenol, kemm jekk karbonati u kemm jekk le, tat-tip użati fil-manifattura tat-taħlitiet tal-addittivi għaż-żjut lubrifikanti	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	15	Addittivi li fihom: — prodotti mir-reazzjoni ta' eptil fenol ma' formaldeide, disulfur tal-karbonju u idrażina (CAS RN 93925-00-9), u — bil-piż ta' aktar minn 15 % iżda mhux aktar minn 28 % ta' solvent tan-nafta ta' żejt aromatiku ħafif, għall-użu fil-manifattura ta' żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	18	Addittiv li jikkonsisti minn aċidu diidrossibutanedjojku – diesteru (C12-16-alkil u C11-14-isoalkil rikk f'C13 imħalltin), tat-tip li jintuża fil-manifattura taż-żjut tal-magni tal-karozzi (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 29 00	20	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-bis(2-metilpentan-2-yl)aċtu ditjofosforiku mal-ossidu tal-propilen, ossidu tal-fosfru, u l-ammini bil-ktajjen tal-alkil C12-14, użati bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	25	Additivi li fihom mill-inqas melħ ta' amini primarji u aċidi mono- u dialkilfosforiċi, sabiex jintużaw fil-manifattura ta' żjut minerali (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tal-butil-ċikloeż-3-enekarbos-silat, il-kubrit u l-fosfit tat-trifenil (CAS RN 93925-37-2), użati bħala addittiv ikkonċentrat għal manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	35	Additivi li fihom taħlita bbażata fuq l-imidażolina (CAS RN 68784-17-8), sabiex jintużaw fil-manifattura ta' żjut minerali (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu fi prodotti tar-reazzjoni tat-2-metil-prop-1-ene mal-monoklorur tal-kubrit u s-sulfur tas-sodju (CAS RN 68511-50-2), b'kontenut ta' kloru, skont il-piż, ta' 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,5 %, użat bħala addittiv ikkonċentrat fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	45	Additivi li jikkonsistu f'taħlita ta' (C7-C9) adipati tad-dialkil,li fihom l-adipat tad-diisoottil(CAS RN 1330-86-5) fih piż ta' aktar minn85 % tat-taħlita, għal użu fil-manifattura taż-żjut lubrifikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Addittivi għaż-żjut lubrifikanti, li jikkonsistu f'taħ-lita ta' *N,N*-Dialkil -2-idrossiaċetamidi bi ktajjen alkiliki ta' tul bejn 12 u 18-il atomu tal-karbonju (CAS RN 866259-61-2), użati bħala addittiv ikkon-ċentrat għall-manifattura taż-żjut tal-magni permezz ta' proċess ta' taħlit	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	65	Additivi li jikkonsistu f'taħlita kubritizzata ta' żejt veġetali, α-olefini ta' katina twila u aċti xaħmin tat-tallojla, b'kontenut ta' kubrit ta' 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % bil-piż, għall-użu fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 29 00	70	Addittivi magħmula minn dialkilfosfati (fejn il-gruppi tal-alkil għandhom aktar minn 80 % tal-piż tal-gruppi ta' oleil, palmitil u stearil), biex jintużaw fil-manifattura ta' żjut lubrifikanti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inibitur tal-ossidazzjoni li prinċipalment ikun fih taħlita ta' isomeri ta' 1-(tert-dodeċiltijo)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), użat fil-manifattura ta' taħli-tiet ta' addittivi għaż-żjut lubrikanti (2)	0 % (2)	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3811 29 00	80	Addittivi li fihom: — mhux aktar minn70 % bil-piż ta'2,5-bis(tert-nonilditju)-[1,3,4]-tjandjażol(CAS RN 89347-09-1), u — aktar minn15 % bil-piż ta'5-(tert-nonilditju)-1,3,4-tjadjażol-2(3H)-tjun(CAS RN 97503-12-3), għall-użu fil-manifattura ta' żjut għal-lubrifikazzjoni (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	85	Addittivi li jikkonsistu minn taħlita ta' 3-((C9-11)-isoalkilossi)tetraidrotjofen 1,1-dijossidu, għani f'C10 (CAS RN 398141-87-2), għall-użu fil-manifattura ta' żjut għal-lubrifikazzjoni (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 90 00	10	Melħ ta' dinonylnaphthylsulphonic acid, f'soluzzjoni f'żejt minerali	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 90 00	40	Soluzzjoni ta' melħ tal-ammonju kwaternarju bbażata fuq il-poliisobutenil suċċinimid li fih, skont il-piż, 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 29,9 % 2-etilesanol	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 90 00	50	Inibitur tal-korrużjoni, li fih: — aċidu poliisobutenil suċċiniku, u — piż ta' aktar minn 5 % u mhux aktar minn 20 % ta' żjut minerali, użat fil-manifattura ta' taħlitiet ta' addittivi għall-fjuwils (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 10 00	10	Aċċelleratur għall-vulkanizzar tal-gomma abbażi ta' granuli tad-definil-gwanidina (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 20 90	10	Plastifikant, li fih: — di-(2-etileżil)-1,4-benżendikarbossilat (CAS RN 6422-86-2) — aktar minn10 % iżda mhux aktar minn60 bħala piż ta' dibutiltereftalat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 10	10	4,4′-Iżopropilidenedifenol C12-15 fosfat tal-alkoħolli fih skont il-piż 1 % jew aktariżda mhux aktar minn 3 % ta' bisfenol A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3812 39 90	20	Taħlita li fiha, fil-biċċa l-kbira, bis(2,2,6,6-tetra-methyl-1-octyloxy-4-piperidyl) sebacate	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 90	25	Fotostabbilizzatur tal-UV, li fih: — α-[3-[3-(2H-Benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimeti-letil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-idrossipo-li(ossi-1,2-etanediil) (CAS RN 104810-48-2),	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— α-[3-[3-(2H-Benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-[3-[3-(2H-benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etanediil) (CASRN104810-47-1), — polietilen glikol ta' piż molekulari medju (Mw) ta' 300 (CAS RN 25322-68-3), — sebakat tal-bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7), u — sebakat tal-metil-1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil (CAS RN 82919-37-7)			
ex 3812 39 90	30	Stabbilizzanti komposti li fihom, f'piż, 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % perklorat tas-sodju iżda mhux aktar minn 70 % 2-(2-methoxyethoxy)ethanol	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 3812 39 90	35	Taħlita li fiha skont il-piż: — 25 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 55 % ta' taħlita ta' C15-18 esteri tat-tetrametilpiperidinil (CAS RN 86403-32-9), — mhux aktar minn 20 % ta' komposti organiċi oħrajn, — fuq portatur tal-polipropilen (CAS RN 9003-07-0) jew is-siliċe amorfa (CAS RN 7631-86-9 jew 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3812 39 90	40	Taħlita ta': — 80 % (± 10 %) f'piż ta'2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate, u — 20 % (± 10 %) f'piż ta' 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-methyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 90	55	Stabilizzatur tal-UV, li fih: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triażin-2-il)-5-(ottilossi)-fenol (CAS RN 2725-22-6), u — jew N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7), inkella — N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4- dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	65	Stabilizzatur għal materjal tal-plastik li fih: — 2-etileżil 10-etil-4,4-dimetil-7-osso-8-ossa-3,5-ditija-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-35-4), — 2-etileżil 10-etil-4-[[2-[(2-etileżil)ossi]-2-ossoetil]tijo]-4-metil-7-osso-8-ossa-3,5-ditja-4-stannatetradekanoat (CASRN57583-34-3), u — 2-etileżil merkaptoaċetat (CASRN7659-86-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3812 39 90	70	Stabilizzatur tad-dawl li fih: — esteri tal-alkil mifruqa u lineari ta' 3-(2H-benżotriażolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-aċidu tal-idrossibenżenpropanojku (CAS RN 127519-17-9), u — 1-metossi-2-aċetat tal-propil (CAS RN 108-65-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	80	Stabbilizzatur tal-UV li fih: — ammina mblukkata: N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-eżandiamina, polimeru b'2,4-dikloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triażina (CAS RN 193098-40-7), u — jew assorbitur tad-dawl UV b'o-idrossifenil triażina, jew — kompost fenoliku modifikat kimikament	0 %	—	31.12.2022
ex 3814 00 90	20	Taħlita li fiha, f'piż: — 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 71 % 1-methoxypropan-2-ol, — 29 % jew aktar iżda mhux aktar minn 31 % 2-methoxy-1-methylethyl acetate	0 %	—	31.12.2023
ex 3814 00 90	40	Taħlitiet ażeotropiċi li fihom isomeri ta' nonafluorobutyl methyl ether u/jew nonafluorobutyl ethyl ether	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	10	Katalizzatur, f'forma ta' granuli jew ta' ċrieki b'dijametru ta' 3 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 10 mm, li jikkonsisti f'fidda fuq struttura ta' l-ossidu ta' l-aluminju u li fih, f'piż, 8 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % fidda	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 3815 12 00	20	Katalizzatur sferiku li jikkonsisti f'sapport ta' ossidu tal-aluminju miksi bil-platinu, — b'dijametru ta' 1,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 2,0 mm, u — b'kontenut ta' platinu skont il-piż, ta' 0,2 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,5 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Katalizzatur — li fih 0,3 gramma għal kull litru jew aktar, iżda mhux aktar minn 7 grammi għal kull litru ta' metalli prezzjużi, — iddepożitati fuq struttura taċ-ċeramika li tixbah ix-xehda miksijin bl-ossidu tal-aluminju jew l-ossidu taċ-ċerju/taż-żirkonju, u l-istruttura li tixbah ix-xehda li jkollha, — kontenut tan-nikil ta' 1,26 % skont il-piż jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,29 % skont il-piż, — 62 ċellola għal kull cm^2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 ċellola għal kull cm^2, — b'dijametru ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 120 mm, u — b'tul ta' 60 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3815 19 90	10	Katalizzaturi li fihom trijossidu tal-kromju, trijossidu tad-dikromju jew komposti orgonometalliċi ta' kromju mwaħħla fuq struttura tad-diossidu tas-siliċju, b'volum tal-pori ta' 2 ċm^3/g jew aktar (kif stabbilit mill-metodu tal-assorbiment tan-nitroġenu)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Katalizzatur li jikkonsisti fi: — triossdiu tal-kromu (CAS RN 1333-82-0), — triossidu tad-dikromu (CAS RN 1308-38-9), fuq appoġġ ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	15	Katalizzatur, f'forma ta' trab, li jikkonsisti f'taħlita ta' ossidi tal-metalli ffissati fuq stuttura tad-dijossidu tas-silikon, li fih, f'piż, 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % molibdenu, bismut u ħadid evalwati flimkien, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' l-acrylonitrile ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	20	Katalizzatur, — f'forma ta' sferi solidi, — b'dijametru ta' 4 mm jew aktar sa 12 mm, u — li jkun taħlita ta' ossidi tal-molibdenu u ta' ossidi oħra tal-metall, fuq struttura tad-diossidu tas-silikon u/jew ossidu tal-aluminju, għall-użu fil-manifattura tal-aċidu ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	25	Katalizzatur, f'forma ta' sferi b'dijametru ta' 4,2 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 9 mm, li jikkonsisti f'taħlita ta' ossidi tal-metall li fil-biċċa l-kbira fihom ossidi tal-molibdenu, nikil, kobalt u ħadid fuq struttura tal-ossidu ta' aluminju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-aldeid akriliku ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	30	Katalizzatur, li fih tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polipropilene ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	35	Katalist li jikkonsisti fl-idrat tal-aċidu tungstosiliċiku (CAS RN 12027-43-9) imxappap fuq sapport tad-diossidu tas-siliċju fil-forma ta' trab	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	65	Katalizzatur, li jikkonsisti f'aċidu fosforiku marbut kimikament ma' struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	70	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi ta' l-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	75	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi ta' l-aluminju u kromju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi ta' manjeżju u titanju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' sospensjoni f'żejt minerali	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3815 19 90	85	Katalizzatur li jikkonsisti f'komposti organo-metalliċi ta' l-aluminju u żirkonju, iffissati fuq struttura tad-dijossidu tas-silikon, f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	86	Katalizzatur li fih it-tetraklorur tat-titanju ffissat fuq struttura tad-diklorur tal-manjeżju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' polyolefins (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

▼M10

ex 3815 90 90	16	Inizjatur ibbażat fuq urea dimetilaminpropilika	0 %	—	31.12.2022
ex 3815 90 90	18	Katalizzatur tal-ossidazzjoni b'ingredjent attiv ta' di[manganiż (1 +)], 1,2-bis (ottaidro-4,7-dimetil-1*H*-1,4,7-triażonin-1-yl-*k*n[1], *k*n[4], *k*n[7]) etan-di-ì-osso-ì- (etanoato-*k*o, *K*o′) -, di [klorur (1-)], użat biex jiġu aċċellerati l-ossidazzjoni kimika jew l-ibbliċjar (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

———————

▼M10

ex 3815 90 90	25	Katalizzatur li skont il-piż fih: — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 33 % ta' bis(4-(difenilsufonjo)fenil)sulfur bis(eżafluworofosfat) (CAS RN 74227-35-3), u — 24 % jew aktar iżda mhux aktar minn 27 % ta' difenil(4-feniltijo)fenilsufonju eżafluworofosfat (CAS RN 68156-13-8), f'karbonat tal-propilen (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	30	Katalist, li jikkonsisti f'sospensjoni fiż-żejt minerali ta': — kumplessi tat-tetraidrofuran tal-klorur tal-manjeżju u tetraklorur tat-titanju, u — dijossidu tas-silikon, — li jikkonsisti f'6,6 % (± 0,6 %) bil-piż ta' manjeżju, u — li jikkonsisti fi 2,3 % (± 0,2 %) bil-piż ta' titanju	0 %	—	31.12.2020
ex 3815 90 90	35	Katalizzatur li skont il-piż fih: — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 27,5 % ta' bis[4-(difenilsufonjo)fenil]sulfur bis(eżafluworoantimonat) (CAS RN 89452-37-9), u — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22,5 % ta' difenil(4-feniltijo)fenilsufonju eżafluworoantimonat (CAS RN 71449-78-0), f'karbonat tal-propilen (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 90 90	40	Katalist: — li fih l-ossidu tal-molibdenum u ossidi oħra tal-metall f'matriċi ta' diossidu tas-silikon, — fl-għamla ta' solidi ċilindriċi vojta b'tul ta' 4 mm jew aktar sa 12 mm, għall-użu fil-manifattura tal-aċidu akriliku (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11						
	ex 3815 90 90	43	Katalizzatur fil-forma ta' trab li jikkonsisti skont il-piż fi — 92,50 % (± 2) % ta' diossidu tat-titanju (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1) % ta' diossidu tas-siliċju (CAS RN 112926-00-8), u — 2,5 % (± 1,5) % ta' triossidu tal-kubrit (CAS RN 7446-11-9)	0 %	—	31.12.2022
▼M10						
	ex 3815 90 90	50	Katalizzatur li fih triklorur tat-titanju, f'forma ta' sospensjoni f'hexane jew heptane li fih, f'piż, fil-prodott mingħajr hexane jew heptane, 9 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % titanju	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	70	Katalizzatur, li jikkonsisti f'taħlita ta' (2-hydroxy-propyl)trimethylammonium formate u dipropylene glycols	0 %	—	31.12.2019
	ex 3815 90 90	80	Katalizzatur li jikkonsisti fil-biċċa l-kbira f'dinonyl-naphthalenedisulfonic acid f'forma ta' soluzzjoni f'isobutanol	0 %	—	31.12.2020
	ex 3815 90 90	81	Katalizzatur, li fih, f'piż, 69 % jew aktar iżda mhux aktar minn 79 % (2-hydroxy-1-methylethyl)trimet-hylammonium 2-ethylhexanoate	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	85	Katalizzatur abbaži ta' aluminosilikat (zeolite), għall-alkilazzjoni ta' idrokarburi aromatiċi, għat-transalkilazzjoni ta' idrokarburi alkilaromatiċi jew għall-oligomerizzazzjoni ta' olefini ([2])	0 %	—	31.12.2022
	ex 3815 90 90	86	Katalizzatur, f'forma ta' ċilindri, li jikkonsisti f'aluminosilikat (żeolite), li fih, f'piż, 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ossidi ta' metalli ta' l-elementi kimiċi rari (rare-earth metals) u anqas minn 1 % ossidu tad-disodju	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	88	Katalizzatur, li jikkonsisti f'tetraklorur tat-titanju u klorur tal-manjeżju, b'kontenut f'piż ikkalkolat fuq il-prodott mingħajr żejt jew eżan: — 4 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % titanju, u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % manjeżju	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	89	Batterji Rhodococcus rhodocrous J1, li fihom enżimi, f'sospensjoni f'ġel ta' polyacrylamide jew fl-ilma, għall-użu bħala katalizzatur fil-produzjoni ta' acrylamide permezz ta' idratazzjoni ta' l-acrylonitrile ([2])	0 %	—	31.12.2021
	ex 3817 00 50	10	Taħlita ta' alkilbenżeni (C14-26) li fiha, bil-piż: — 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 60 % ta' eicosylbenzene, — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' docosylbenzene, — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' tetracosylbenzene	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3817 00 80	10	Taħlita ta' alkylnaphthalenes li fiha, f'piż: — 88 % jew aktar iżda mhux aktar minn 98 % hexadecylnaphthalene — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 12 % dihexadecylnaphthalene	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	20	Taħlita ta' frieġħi ta' alkyl benzenes li fihom prinċipalment dodecyl benzenes	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	30	Alkilnaftaleni imħallta, immodifikati b'katini ta' alifatik, b'tul ta' katina li jvarja minn 12 sa 56 atomu tal-karbonju	0 %	—	31.12.2021
ex 3819 00 00	20	Fluwidu idrawliku reżistenti għan-nar abbażi ta' esteru tal-fosfat	0 %	—	31.12.2023
ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Distillat ta' aċidu xaħmi tal-palm, kemm jekk idroġenatkif ukoll jekk le, b'kontenut ta' aċidu xaħmi ta' 80 % jew aktar għall-użu fil-manufattura ta': — aċidi xaħmin monokarbossiliċi industrijalitas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 2915, — aċidu palmatiku tas-intestatura 2915, jew — preparati tal-għalf tal-annimali tas-intestatura 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Żjut tal-aċidu tal-palm mir-raffinar għall-użu fil-manufattura ta': — aċidi xaħmin monokarbossiliċi industrijali tas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 3823, — aċidu stearikutas-intestatura 2915, — aċidu palmatiku tas-intestatura 2915, jew — preparati tal-għalf tal-annimali tas-intestatura 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 15	10	Silikat ta' aluminju aċidu (żeolite artifiċjali tat-tip Y) f'forma ta' sodju, li fih, f'piż, mhuż aktar minn 11 % sodju evalwat bħala ossidu tas-sodju, f'forma ta' ċilindri	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	23	Kumplessi tal-butilfosfat tat-titanju(IV) (CAS RN 109037-78-7), maħlula fl-etanol u fil-propan-2-ol	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	25	Preparat li skont il-piż fih: — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' karbonat tad-dietil (CAS RN 105-58-8) — 25 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' karbonat tal-etilen (CAS RN 96-49-1) — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' eżafluworofosfat tal-litju (CAS RN 21324-40-3) — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % ta' karbonat tal-etil metil (CAS RN 623-53-0) — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % ta' karbonat tal-vinilen (CAS RN 872-36-6) — 1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta' 4-fluworo-1,3-diossolan-2-on (CAS RN 114435-02-8) — mhux aktar minn 1 % ta' 1,5,2,4-Dioksaditijan 2,2,4,4-tetraossidu (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 92	26	Preparat li skont il-piż fih: — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 75 % ta' Solvent tan-nafta (żejt mhux maħdum), aromatiku tqil (CAS RN 64742-94-5), — 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' 4-(4-nitrofenilażo)-2,6-di-sek-butil-fenol (CAS RN 111850-24-9), u — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % ta' 2-sek-butilfenol (CAS RN 89-72-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	27	4-Metossi-3-(3-morfolin-4-il-propossi)-benżonitril (CAS RN 675126-28-0) f'solvent organiku	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	28	Soluzzjoni milwiema li fiha skont il-piż — 10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 42 % ta' 2-(3-kloro-5-(trifluworometil)piridin-2-il)eta-nammina (CAS RN 658066-44-5), — 10 % jew iktar iżda mhux iktar minn 25 % ta' aċidu sulfuriku (CAS RN 7664-93-9), u — 0,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2,9 % ta' metanol (CAS RN 67-56-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	29	Preparat li l-piż tiegħu skont il-piż fih: — 85 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 99 %, ta' etere tal-polietilenglikol ta' akrilat tal-butil 2-ċjano 3-(4-idrossi-3-metoissifenil), u — 1 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 %, ta' sorbitantrioleat tal-poliossietilen (20)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	30	Soluzzjoni milwiema ta' formjat taċ-ċesju u ta' formjat tal-potassju li fiha bil-piż: — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 84 % ta' formjat taċ-ċesju (CAS RN 3495-36-1), — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 76 % ta' formjat tal-potassju (CAS RN 590-24-1), u — sew jekk fiha mhux aktar minn 9 % ta' addittivi, sew jekk le	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 3824 99 92	31	Taħlitiet tal-kristall likwidi għall-użu fil-manifattura tal-moduli LCD (liquid crystal display) ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3824 99 92	32	Taħlita ta' iżomeri tad-divinilbenżin u ta' iżomeri tal-etilvinilbenżin, li fiha bil-piż 56 % jew iżjed divinilbenżin iżda mhux aktar minn 85 % (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparazzjonijiet antikorrużjoni li jikkonsistu fi mluħa ta' dinonylnaphthalenesulfonic acid, jew: — fuq struttura tax-xema' minerali, anki modifikata kimikament, jew — f'forma ta' soluzzjoni f'solvent organiku	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	35	Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 92 % iżda mhux aktar minn 96,5 % skont il-piż 1,3:2,4-bis-O-(4-metilbenżiliden)-D-glučitol u fih ukoll derivati mill-aċidu karbossiliku u sulfat tal-alkil wieħed	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	36	Fenat tal-fosfonat tal-kalċju, imdewweb f'żejt minerali	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
ex 3824 99 92	37	Taħlita ta' aċetati tat-3-buten-1,2-diol b'kontenut skont il-piż ta' 65 % jew aktar ta' diaċetat tat-3-buten-1,2-diol (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2023
_____					
▼M10					
ex 3824 99 92	39	Preparazzjonijiet li fihom mhux anqas minn 47 % skont il-piż1,3:2,4-bis-O-benżiliden-D-glucitol	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	40	Soluzzjoni ta' 2-kloro-5-(klorometil)-piridina (CAS RN 70258-18-3) f'dilwent organiku	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	42	Taħlita ta' tetraidro-α-(1-naftilmetil)furan-2-aċidu propjoniku (CAS RN 25379-26-4) f'toluen	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	45	Preparazzjoni li fil-biċċa l-kbira tikkonsisti fi γ-butyrolactone u mluħa ta' l-ammonju kwaternarju, għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitici ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	46	Dietilmetossiboran (CAS RN 7397-46-8) fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	47	Preparazzjoni li fiha: — ossidu tat-triottilfosfina (CAS RN 78-50-2), — ossidu tad-diottileżilfosfina (CAS RN 31160-66-4) — ossidu tal-ottildieżilfosfina (CAS RN 31160-64-2), u — ossidu tat-trieżilfosfina(CAS RN 3084-48-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	49	Preparazzjoni abbażi ta' 2,5,8,11-tetrametil-6-dodeċin-5,8-diol etossilat (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	50	Preparazzjoni abbażi ta' karbonati ta' l-alkili li fiha wkoll assorbent UV, użat fil-fabbrikazzjoni ta' lentijiet tan-nuċċalijiet ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	51	Taħlita li fiha, f'piż, 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % 2-hydroxyethyl methacrylate u 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % esteru tal-glycerol ta' l-aċidu boriku	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	53	Preparazzjonijiet li fil-biċċa l-kbira jikkonsistu f'ethylene glycol u: — jew diethylene glycol, aċidu dodekandjotiku u ilma ta' l-ammonja, — jew N,N-dimethylformamide, — jew γ-butyrolactone, — jew ossidu tas-silikon, — jew idroġenoażelat ta' l-ammonju, — jew idroġenoażelat ta' l-ammonju u ossidu tas-silikon, — jew aċidu dodekanojku, ilma ta' l-ammonja u ossidu tas-silikon, għall-fabbrikazzjoni ta' capacitors elettrolitici ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilenglikol) bis[(9-ossi-9H-tioxanten-1-ilossi)aċetat] b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	55	Addittivi għaż-żebgħa u kisi li jkun fihom: — tħalita ta' esteri aċidu fosforikumiksub mir-reazzjoni tal-anidride fosforika mal-fenol 4-(1,1-dimetilpropil) u kopolimeri tal-alokoħol tas-stiren-allil (CAS RN 84605-27-6), u — 30 % jew aktar imma mhux aktar minn 35 % tal-piż tal-alkoħol tal- isobutil	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilen glikol) bis[(2-benżojl-fenossi)aċetat] b'tul medju ta' katena polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Poli(etilenglikol) bis(*p*-dimetil)aminobenżoat b'tul medju ta' katina polimerika ta' anqas minn 5 unitajiet monomeriċi	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	59	Terz-butanolat tal-potassju (CAS RN 865-47-4) fil-forma ta' soluzzjoni fit-tetraidrofuran	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	60	Anidride N2-[1-(S)-Etossikarbonil-3-fenilpropil]-N6-triflworoaċetil-L-lisil-N2-karbossi f'soluzzjoni ta' diklorometan f' 37 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3′,4′,5′-Trifluworobifenil-2-amina, fil-forma ta' soluzzjoni f'toluwen li jinkludi f'piż 80 % jew aktar iżda mhux aktar minn 90 % ta' 3′,4′,5′-Trifluworobifenil-2-amina	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Preparat, li skont il-piż fih: — 89 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 98,9 % ta' 1,2,3-trideossi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)-metilin]-nonitol — 0,1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 1 % koloranti, — 1 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 10 % fluworopolimeri	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	65	Taħlita ta' tert-alkylamines primarji	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	68	Preparazzjoni li fiha bil-piż: — 20 % (± 1 %) ((3- (sek-butil)-4-(deċilossi)fenil)-metanetril) tribenżen (Numru ta' referenza tal-CAS 1404190-37-9), Imdewbin fi: — 10 % (± 5 %) 2-sek-butilfenol (Numru ta' referenza tal-CAS 89-72-5), — 64 % (± 7 %) solvent tan-nafta (petroleum), aromatiku tqil (Numru ta' referenza tal-CAS 64742-94-5), u — 6 % (± 1,0 %) Naftalen (Numru ta' referenza tal-CAS 91-20-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	69	Preparazzjoni li fiha: — 80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 92 % tal-piż, ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil) (CAS RN 5945-33-5), — 7 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' oligomeri ta' Bisfenol-A bis(fosfat tad-difenil), u — mhux aktar minn 1 % tal-piż ta' fosfat tat-trifenil (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 92	70	Taħlita ta' 80 % (± 10 %) ta 1-[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]but-2-ylamine u 20 %(± 10 %) ta' 1-({[2-(2-aminobutoxy)ethoxy]methyl} propoxy)but-2-ylamine	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	72	N-(2-feniletil)-1,3-drivattivi tal-benżenedimetanamin (CAS RN 404362-22-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	76	Preparazzjoni li fiha: — 74 % jew aktar sa 90 % f'piż ta' (S)-α-idrossi-3-fenossi-benżeneaċetonitril (CAS RN 61826-76-4), u — 10 % jew aktar sa 26 % f'piż ta' toluwen (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	78	Preparazzjoni li fiha, f'piż, jew 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % lithiumfluorophosphate jew 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 10 % perklorat tal-litju f'taħlitiet ta' solventi organiċi	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	80	Kumplessi ta' glikol djetiliniku glikol propileniku u titanat ta' trietanolamina (CAS RN 68784-48-5) maħlul fi glikol djetiliniku (CAS RN 111-46-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	82	Soluzzjoni ta' t-butilklorur dimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) f'toluwen	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	84	Preparazzjoni li tikkonsisti, f'piż, fi 83 % jew aktar 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene (dicyclopentadiene), gomma sintetika, anki jekk fiha f'piż, 7 % jew aktar tricyclopentadiene, u: — jew kompost aluminju-alkil, jew — kumpless organiku ta' tangstin, jew — kumpless organiku ta' molibdenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, idrossietilat	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	30	Taħlita tat-trab li fiha skont il-piż: — 85 % jew aktar ta' diakrilat taż-żingu (CAS RN 14643-87-9), — mhux aktar minn 5 % ta' 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetilammino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), u — mhux aktar minn 10 % ta' stearat taż-żingu (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	35	Pitrolju b'livell ta' klorinazzjoni ta' 70 % jew aktar	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	38	Taħlita ta' 4,4′-(perfluworoisopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) u 4,4′-(perfluworoisopropiliden)melħ tad-difenol benżil trifenil fosfonju (CAS RN 75768-65-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	42	Taħlita ta' bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulphone, diphenyltoluene-2,4-dicarbamate u 1-[4-(4-aminobenzenesulphonyl)-phenyl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urea	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 93	45	Sodju idroġenu 3-amminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5) li fih, skont il-piż: — mhux aktar minn 20 % ta' sulfat tad-disodju, u — mhux aktar minn 10 % ta' klorur tas-sodju	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	50	Preparazzjoni, li tikkonsisti f'aċesulfam tal-potassju (CAS RN 55589-62-3) u idrossidu tal-potassju (CAS RN 1310-58-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	53	Dimetakrilat taż-żingu (CAS RN 13189-00-9), li fih mhux aktar minn 2,5 % skont il-piż ta' 2,6-di-terż-butil-alfa-dimetil ammino-p-kresol (CAS RN 88-27-7), fil-forma ta' trab	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	55	Taħlita li jkun fiha skont il-piż — 70 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 90 % ta' aċidu (S)-indolin-2- karbossiliku (CAS RN 79815-20-6), u — 10 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 30 % ta' aċidu o-klorokinnamiku (CAS RN 3752-25-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	60	Taħlita ta' fitosteroli (CAS RN 949109-75-5) fil-forma ta' trab li fihom skont il-piż: — 40 % jew aktar iżda mhux aktar minn 88 % sitosteroli, — 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 63 % kampesteroli, — 14 % jew aktar iżda mhux aktar minn 38 % stigmasteroli, — mhux aktar minn 13 % brassikasteroli, u — mhux aktar minn 5 % sitostanoli	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	63	Taħlita ta' fitosteroli, mhux fil-forma ta' trab, li fiha, skont il-piż: — 75 % jew aktar ta steroli, — mhux aktar minn 25 % ta' stanoli, għal użu fil-manifattura tal-istanoli/sterolijew stanoli/steroli esters (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	65	Massa ta' reazzjoni ta' 1,1′-(isopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropossi)benżen] (CAS RN 97416-84-7) u 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metilpropossi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropossi)fenil]propan-2-il}benżen	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	70	Prodott ta' reazzjoni oligomerika, li jikkonsisti f'bis(4-hydroxyphenyl) sulfone u 1,1′-oxybis(2-chloroethane)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	75	Taħlita ta' fitosteroli, f'forma ta' qxur, li fiha, f'piż, 80 % jew aktar steroli u mhux aktar minn 4 % stanoli	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Film li jikkonsisti f'ossidi tal-barju jew kalċju u tat-titanju jew żirkonju, imħallat ma' materjali li jorbtu	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 93	83	Preparazzjoni li fiha:	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	85	— C,C'-ażodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), — ossidu tal-manjeżju(CASRN1309-48-4), u — bis(p-toluwen sulfinat) taż-żingu (CAS RN 24345-02-6), li fiha l-formazzjoni tal-gass minn C,C'-ażodi(formammid) isseħħ f'temperatura ta' 135 °C			
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	85 57	Partiċelli tad-dijossidu tas-silikon li fuqhom jintrabtu b'mod kovalenti komposti organiċi, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kolonni kromatografiċi likwidi bi prestazzjonijiet għoljin (high performance liquid chromatography columns HPLC) u skratać għall-preparazzjoni ta' kampjuni ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	88	Taħlita ta' steroli tal-pjanti li skont il-piż fiha: — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % ta' sitosteroli, — inqas minn 15 % ta' kampesteroli, — inqas minn 5 % ta' stigmasteroli, u — inqas minn 15 % ta' betasitostanoli	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	30	Konċentrat rare-earth li skont il-piż fih: — 20 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 30 %, ossidu taċ-ċerju (CAS RN 1306-38-3), — 2 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 10 % ossidu tal-lantanu (CAS RN 1312-81-8), — 10 % jew iżjed, iżda mhux aktar minn 15 %, ossidu tal-ittriju (CAS RN 1314-36-9), — ossidu taż-żirkonju (CAS RN 1314-23-4) li jinkludi l-ossidu tal-ħafniju naturali ta' mhux aktar minn 65 %	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 3824 99 96	33	Skartoċċ buffer ta' mhux aktar minn 8 000 ml li fih: — 0,05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,1 % skont il-piż ta' 5-Kloro-2-metil-2,3-diidroisotiażol-3-on (CAS RN 55965-84-9), u — 0,05 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,1 % skont il-piż ta' 2-Metil-2,3-diidroisotiażol-3-on (CAS RN 2682-20-4) bħala bijostatiku	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3824 99 96	35	Boksajt ikkalċinat (grad refrattarju)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	37	Fosfat strutturat tas-silika alumina	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	45	Trab tal-Ossidu tal-Litju-Nikil-Kobalt-Aluminju (CAS RN 177997-13-6): — b'daqs tal-partiċella ta' inqas minn 10 μm, — b'purità skont il-piż ta' aktar minn 98 %	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	46	Granulat ta' manganiż-żingu-ferrit, li bil-piż fih: — 52 % jew aktar iżda mhux aktar minn 76 % ta' ossidu tal-ħadid(III), — 13 % jew aktar iżda mhux aktar minn 42 % ta' ossidu tal-manganiż(II), u — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 22 % ta' ossidu taż-żingu	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 96	47	Metal ossidi imħallta, f'forma ta' trab, li fihom, f'piż: — jew 5 % jew aktar barju, neodimju jew manjeżju u 15 % jew aktar titanju, — jew 30 % jew aktar ċomb u 5 % jew aktar nijobju, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' films dijelettriċi jew għall-użu bħala materjal dijelettriku fil-fabbrikazzjoni ta' capacitors taċ-ċeramika b'ħafna saffi (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	48	Ossidu taż-żirkonju (ZrO_2), Ossidu tal-kalċju stabbilizzat (CAS RN 68937-53-1) b'kontenut ta' ossidu taż-żirkonju bil-piż ta' 92 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 97 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 96	50	Idrossidu tan-nikil, trattat (biex tiżdiedlu l-impurità) bi 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 %, skont il-piż, idrossidu taż-żingu u idrossidu tal-kobalt, tat-tip użat biex isiru l-elettrodi pożittivi għall-akkumulaturi	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	55	Sustanza fl-għamla ta' trab, li tikkonsisti minn: — Ferrit (ossidu tal-ħadid) (CAS RN 1309-37-1) — Ossidu tal-manganiż (CAS RN 1344-43-0) — Ossidu tal-manjeżju (CAS RN 1309-48-4) — Kopolimeru tal-istiren akrilat li għandha titħallat mat-trab tat-toner, fil-manifattura ta' fliexken jew skartoċċi mimlija bl-inka/bit-toner għall-magni tal-faks, printers tal-kompjuter u magni tal-fotokopji (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	60	Manjesja mdewba li skont il-piż fiha 15 % jew aktar triossidu tad-dikromu	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	65	Silikat ta' l-aluminju sodju, f'forma ta' sferi b'dijametru ta': — 1,6 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 3,4 mm, — jew 4 mm jew aktar iżda ma jaqbiżx 6 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	70	Trab li fih, skont il-piż: — 28 % jew iktar iżda mhux iktar minn 51 % ta' talkum (CAS RN 14807-96-6) — 30,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 48 % ta' diossidu tas-siliċju (kwarz) (CAS RN 14808-60-7) — 17 % jew iżjed iżda mhux iżjed minn 26 % ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3824 99 96	73	Prodott ta' reazzjoni, li fih, f'piż: — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 40 % ossidu tal-molibdenu, — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ossidu tan-nikil, — 30 % jew aktar iżda mhux aktar minn 70 % ossidu tat-tangstin	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	74	Taħlita b'kompożizzjoni mhux stojkjometrika: — bi struttura kristallina, — b'kontenut ta' spinell fuż ta' manjeżja-ossidu tal-aluminju u b'taħlitiet ta' fażijiet ta' silikati u aluminati, b'mill-inqas 75 % tal-piż skont il-piż li jikkonsisti minn frazzjonijiet b'daqs tal-granula ta' bejn 1 mm u 3 mm u b'mhux aktar minn 25 % li jikkonsisti minn frazzjonijiet b'daqs tal-granula ta' bejn 0 mm u 1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	77	Preparazzjoni, li tikkonsisti minn 2,4,7,9-tetrametilhyldec-5-yne-4,7-diol u dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	80	Taħlita li tikkonsisti minn: — 64 % jew aktar, iżda mhux aktar minn 74 % tal-piż skont il-piż, ta' silika amorfa (CAS RN 7631-86-9), — 25 % jew iktar iżda mhux iktar minn 35 % tal-piż skont il-piż, ta' butanon (CAS RN 78-93-3), u — mhux aktar minn 1 % tal-piż skont il-piż ta' 3-(2,3-epossipropossi)propiltrimetossisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	83	Nitrur tal-Boron Kubiku (CAS RN 10043-11-5) miksi bin-nikil u/jew fosfid tan-nikil (CAS RN 12035-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	87	Ossidu tal-platinu (CAS RN 12035-82-4) imwaħħal fuq appoġġ poruż ta' ossidu tal-aluminju (CAS RN 1344-28-1), li fih, skont il-piż: — 0,1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % platinu, u — 0,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' diklorur tal-etilaluminju (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Taħlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin li jkun fiha skont il-piż mill-anqas: — 65 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 75 % ta' C12 FAME — 21 % jew aktar iżda mhux iżjed minn28 % ta'C14 FAME, — 4 % jew aktar iżda mhux iżjed minn8 % ta'C16 FAME, għall-użu fil-manufattura ta' deterġenti u prodotti tad-dar u tal-kura personali ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Taħlita ta' esteri metiliċi tal-aċidi xaħmin li skont il-piż fiha mill-inqas: — 50 % jew aktar iżda mhux aktar minn 58 % ta' C8-FAME — 35 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % ta' C10-FAME għall-manifattura ta' aċidi xaħmin ta' purità għolja C8 jew C10 jew ta' taħlitiet tagħhom, jew ta' metilester ta' aċidi xaħmin C8 jew C10 ta' purità għolja (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietilen-1-buten / LLDPE (CAS RN 25087-34-7) b'densità lineari bi fluss għoli f'forma ta' trab, b' — rata ta' tidwib (MFR 190 °C / 2,16 kg) ta' 16 g / 10 min jew aktar, iżda mhux aktar minn 24 g / 10 min, u — densità (ASTM D 1505) ta' 0,922 g/cm^3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,926 g/cm^3, u — temperatura tat-tidwib Vicat ta' min. 94 °C	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3901 10 90	30	Granuli tal-polietilen, li skont il-piż fihom 10 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 25 % ram	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 40 00	20	Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-otten fl-għamla ta' pellets użati fl-ipproċessar bil-koestrużjoni ta' pellikoli għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel: — b'10 % tal-piż jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % tal-piż ta' otten, — b'rata ta' visokożità tat-tidwib ta' 9,0 jew aktar, iżda mhux aktar minn 10,0 (bl-użu ta' ASTM D1238 10,0/2,16), — b'indiċi tat-tidwib (190 °C/2.16 kg) ta' 0,4 g / 10 min jew aktar iżda mhux aktar minn 0,6 g / 10 min, — b'densità ta' 0,909 g/cm^3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm^3 bl-użu ta' ASTM D4703, — b'erja ta' ġelifikazzjoni għal kull 24,6 cm^3 ta' mhux aktar minn 20 mm^2, u — b'livell ta' antiossidanti li ma jaqbiżx il-240 ppm	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 40 00	30	Polietilen lineari b'densità baxxa (LLDPE) bl-ottan prodotta bil-metodu katalizzatur Ziegler-Natta fl-għamla ta' pellets: — b'aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 20 % f'piż ta' kopolimeru, — b'rata ta' tidwib (MFR 190 °C/2.16 kg) ta' 0,7 g / 10 min iżda mhux aktar minn 0,9 g / 10 min, u — b'densità (ASTM D4703) ta' 0,911 g/cm^3 jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,913 g/cm^3, għall-użu fl-ipproċessar b'koestrużjoni ta' films għall-ippakkjar flessibbli tal-ikel (2)	0 %	m^3	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3901 40 00	40	Kopolimeru fi blokok ta' etiline bl-ottan fil-forma ta' pellets: — bi gravità speċifika ta' 0,862 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,865, — kapaċi jiġġebbed għall-anqas 200 % tat-tul oriġinali tiegħu, — b'istereżi ta' 50 % (± 10 %), — b'deformazzjoni permanenti ta' mhux aktar minn20 %, għall-użu fil-manifattura ta' inforri tas-srievet għat-trabi (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	53	Kopolimeru ta' etilen u aċidu akriliku (CAS RN 9010-77-9) b' — kontenut ta' aċidu akriliku ta' 18,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 49,5 % skont il-piż (ASTM D4094), u — rata ta' fluss tat-tidwib ta' 14g/10 min (MFR 125 °C/2.16 kg, ASTM D1238) jew iktar	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 90 80	55	Żingu jew melħ tas-sodju ta' kopolimeru ta' etilen u aċtu akriliku, b': — kontenut ta' aċtu akriliku ta' 6 % jew aktar iżda mhux aktar minn 50 % bil-piż, u — rata ta' tidwib ta' 1 g/10 min jew aktar f'190 °C/ 2,16kg (imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	67	Kopolimeru magħmul esklużivament mill-monomeri tal-aċidu etilen u tal-aċidu metakriliku li fih il-kontenut tal-aċidu metakriliku huwa 11 % skont il-piż jew aktar	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	70	Kopolimeru ta' etilen u anidride malejka, bi jew mingħajr komonomer olefin ieħor, b'rata ta' tidwib ta' 1,3 g/10 min jew iktar f'190 °C/2,16kg (imkejla bl-użu tal-metodu ASTM D 1238)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	73	Taħlita li fiha: — 80 % tal-piż jew iktar, iżda mhux iktar minn 94 % ta-piż ta' polietilen klorinat (CAS RN 64754-90-1), u — 6 % tal-piż jew itkar, iżda mhux iktar minn 20 % tal-piż tal-kopolimeru stirene-akriliku (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 90 80	91	Reżina jonomera, li tikkonsisiti f'melħ ta' kopolimeru ta' ethylene u aċidu metakriliku	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	92	Chlorosulphonated polyethylene	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	93	Kopolimeru ta' ethylene, vinyl acetate u monossidu tal-karbonju, għall-użu bħala plastifikanti fil-fabbrikazzjoni ta' pjanċi tas-soqfa (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	94	Taħlitiet ta' kopolimeru fi blokok A-B, ta' polystyrene u ta' kopolimeru ethylene-butylene, u ta' kopolimeru fi blokok A-B-A, ta' polystyrene, ta' kopolimeru ethylene-butylene u ta' polystyrene, li fih, f'piż, 35 % jew anqas styrene	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3901 90 80	97	Chlorinated polyethylene, f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	20	Polipropilene mingħajr plastifikanti: — b'punt tat-tidwib ta' aktar minn 150 °C (skond il-metodu ASTM D 3417), — bi sħana tal-fużjoni ta' 15 J/g jew aktar iżda li ma taqbiż 70 J/g, — b'titwil sal-ksur (elongation at break) ta' 1 000 % (skond il-metodu ASTM D 638), — b'tensile modulus ta' 69 MPA jew aktar iżda li ma jaqbiż 379 MPa (skond il-metodu ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	40	Polipropilen li ma fihx plastifikant: — ta' reżistenza għat-tensjoni: ta' 32-60MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D638), — ta' qawwa flessurali ta' 50-90MPa (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D790), — b'Melt Flow Rate (MFR)ta' 230 °C/2,16kgta' 5-15g/10min (kif inhu determinat fil-metodu ASTM D1238), — b'40 % jew aktar iżda anqas minn 80 % tal-piż tal-Polipropilen, — b'10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-fibri tal-ħġieġ, — b'10 % jew aktar iżda anqas minn 30 % tal-piż tal-majka	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 20 00	10	Polyisobutylene, ta' piż molekulari medju (M_n) ta' 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 800	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 20 00	20	Polyisobutene idroġenat, f'forma likwida	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 30 00	91	Kopolimeru fi blokok A-B ta' polystyrene u kopolimeru ta' ethylene-propylene, li fih, f'piż, 40 % jew anqas styrene, f'waħda mill-forom imsemmija min-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 30 00	95	Kopolimeru blokk A-B-A, li jikkonsisti minn: — kopolimeru ta' propilen u etilen, u — li skont il-piż, ikun fih 21 % (± 3 %) polistiren	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Kopolimeru likwidu ta' etilen-propilen li għandu: — punt ta' fjammabilità ta' 250 °C jew aktar, — indiċi ta' viskożità ta' 150 jew aktar, — piż molekulari skont il-medja tal-għadd (Mn) ta' 650 jew aktar	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 90 90	52	Taħlita kopolimerika amorfa poli-alfa-olefina ta' poli(propilen-ko-1-butene) u raża idrokarbonika taż-żejt (petroleum)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3902 90 90	55	Elastomeru termoplastiku, b'struttura A-B-A block kopolimeru polistrene, poliisobutileneu polistrene b'kontenut bil-piż ta' polistrene ta' 10 % jew iżjed, iżda li ma jaqbiżx it-35 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	60	100 % raża alifatika mhux idrogenata (polimeru), bil-karatteristiċi li ġejjin: — likwida fit-temperatura tal-ambjent — li tiġi minn polimerizzazzjoni katajonika ta' monomeri ta' alkeni C-5 — b'numru melokulari medju (Mn) ta' 370 (± 50) — b'piż molekulari medju (Mw) ta' 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	Polimeri ta' 4-methylpent-1-ene	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	94	Poliolefini klorinati, kemm jekk f'soluzzjoni jew f'dispersjoni jew le	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	98	Poly-alpha-olefin sintetika b'viskożità ta' 100° Celsius (imkejla skond il-metodu ASTM D 445) bejn 3 u 9 centistokes u miksuba mill-polimerizzazzjoni ta' taħlita ta' dodecene u tetradecene, li fiha massimu ta' 40 % tetradecene	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 19 00	40	Polistajrin kristallin b': — punt tat-tidwib ta' 268 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 272 °C, — punt ta' solidifikazzjoni ta' 232 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 247 °C, — fih jew ma fihx adittivi u materjal għall-mili	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	15	Kopolimer, fil-forma ta' granuli, li fiha skont il-piż: — 78 (± 4 %) stirin, — 9 (± 2 %) akrilat n-butil, — 11 (± 3 %) metilakrilat n-butil, — 1.5 (± 0,7 %) aċidu metilakrilat, u — 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2,5 % ta' xemgħa poliolefinic	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90	20	Kopolimer, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 83 ± 3 % stirin, — 7 ± 2 % akrilat n-butil, — 9 ± 2 % metilakrilat n-butil, u — 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 1 % ta' xemgħa poliolefinic	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3903 90 90	25	Kopolimer, fil-forma ta' granuli, li fiha bil-piż: — 82 ± 6 % stirin, — 13,5 ± 3 % akrilat n-butil, — 1 ± 0,5 % aċidu metilakrilat, u — 0,01 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8,5 % ta' xemgħa poliolefinic	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Kopolimeru ta' α-methylstyrene u styrene, li jkollu punt tat-trattib li jaqbeż 113 °C	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluworoetilen (CAS RN 9002-84-0) inkapsulat b'kopolimeru stireniku tal-akrilonitril (CAS RN 9003-54-7), b'kontenut ta' 50 % (± 1) ta' kull polimeru skont il-piż	0 %	—	31.12.2022
ex 3903 90 90	45	Preparazzjoni f'forma ta' trab li fiha, skont il-piż: — 86 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 90 %, ta' stiren-akrilik-kopolimeru, u — 9 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 11 %, ta' aċidu xaħmi etoksilat (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż: — 74 % (± 4 %) stiren, — 24 % (± 2 %) N-butilakrilat, u — 0,01 % jew iktar iżda mhux iktar minn 2 % ta' aċidu metakriliku	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Preparazzjoni, f'forma ta' sospensjoni fl-ilma, li fiha, skont il-piż: — 25 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 26 %, ta' stiren-akrilik-kopolimeru u — 5 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 6 %, ta' glikol	0 %	—	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Kopolimer ta' stiren b'anidride malejka, li huwa jew parzjalment esterifikat jew kompletament kimikament modifikat, ta' piż molekulari skont il-medja tal-piż (M_n) ta' mhux aktar minn 4500, fil-forma ta' qxur jew trab	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Kopolimeru ta' Stiren bi 2,5-Furandjon u (1-metiletil) benżen f'forma ta' qxur jew trab (Numru ta' referenza tal-CAS 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Kopolimeru fil-forma ta' granijiet li fihom skont il-piż: — 75 % (± 7 %) stiren, u — 25 % (± 7 %) metilmetakrilat	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	Granuli ta' kopolimeru ta' styrene u divinylbenezene b'dijametru ta' 15 μm u massimu ta' 800 μm u li fihom, f'piż: — minimu ta' 65 % styrene, — massimu ta' 25 % divinylbenezene, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' reżini bi skambju ta' joni (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3903 90 90	86	Taħlita li fiha f'piż: — 45 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 65 % ta' polimeri tal-istirene — 35 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 45 % ta' etere tal-polifenilin — Mhux aktar minn 10 % ta' addittivi oħra u li jkollha wieħed jew aktar mill-effetti speċjali tal-kulur li ġejjin: — effett metallliku jew li jixbah il-madriperla b'metameriżmu angolari kkawżat minn pigment b'baži ta' mill-anqas 0,3 % ta' qxur — effett florexxenti, ikkaratterizzat minn emissjoni ta' dawl matul l-assorbiment ta' radjazzjoni ultravjola — effett abjad jixgħel, ikkaratterizzat minn L*mhux anqas minn 92 u b* mhux aktar minn 2 u a* bejn 5 u 7 fuq l-iskala tal-kuluri CIELab	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

▼M10

ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Kopolimeru ta' vinyl chloride b'vinyl acetate u vinyl alcohol, li fih, f'piż — 87 % jew aktar iżda mhux aktar minn 92 % vinyl chloride, — 2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % vinyl acetate, u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 8 % vinyl alcohol, f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) jew (b) tal-Kapitolu 39 għall-fabbrikazzjoni ta' l-oġġetti tas-subintestatura Nru 3215 jew 8523 jew għall-użu fil-fabbrikazzjoni tal-kisi għal reċipjenti u sistemi ta' għeluq tat-tip użat għall-ippreżervar ta' ikel u xorb (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 50 90	92	Vinylidene-chloride methacrylate co-polymer għall-użu fil-manifattura ta' monofilamenti (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3904 61 00	20	Kopolimeru ta' tetrafluoroethylene u trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene, li fih 3,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 4,6 % f'piż trifluoro(heptafluoropropoxy)ethylene u anqas minn 1 mg/kg joni tal-florur li jistgħu jiġu estratti	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	81	Poli(vinylidene fluoride) (CAS RN 24937-79-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 3904 69 80	85	Kopolimer tal-etilen bil-klorotrifluworoetilen, immodifikat jew mhux permezz tal-esafluworoisobutilen, f'forma ta' trab, bil-mili jew mingħajru	0 %	—	31.12.2022
ex 3904 69 80	94	Kopolimeru ta' ethylene u tetrafluoroethylene	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3904 69 80	96	Polychlorotrifluoroethylene, f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (a) u (b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	97	Kopolimeru ta' chlorotrifluoroethylene u vinylidene difluoride	0 %	—	31.12.2019
ex 3905 30 00	10	Preparazzjoni viskuża, li tikkonsisti essenzjalment minn poli (alkoħol tal-vinil) (CAS RN 9002-89-5), solvent organiku u ilma biex jintuża bħala kisi protettiv tal-wejfers waqt il-manifattura ta' semikondutturi (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 91 00	40	Kopolimeru tal-etilen u alkoħol tal-vinil li jinħallu fl-ilma (CAS RN 26221-27-2), li skont il-piż ma fihomx aktar minn 38 % tal-unità monomerika tal-etilen	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 99 90	95	Hexadecylated polyvinylpyrrolidone jew eicosylated polyvinylpyrrolidone	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	96	Polimeru ta' vinyl formal, f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39, b'piż molekulari (M_w) ta' medja ta' 25 000 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 150 000 u li fih, f'piż: — 9,5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 13 % ġruppi aċetiliċi evalwati bħala vinyl acetate, u — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6,5 % idrossiliċi groups evalwati bħala vinyl alcohol	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	97	Povidone (INN)-iodine (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	98	Poly(vinyl pyrrolidone) parzjalment sostitwit bi triacontyl groups, li fih, f'piż, 78 % jew aktar iżda mhux aktar minn 82 % triacontyl groups	0 %	—	31.12.2023
3906 90 60		Kopolimeru ta' methyl acrylate bl-ethylene u monomeru li fih non-terminal karbossiliku group bħala sostitut, li fih, f'piż, 50 % jew aktar methyl acrylate, anki jekk imħallat mas-dijossidu tas-silikon	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	10	Prodott tal-polimerizzazzjoni ta' l-aċidu akriliku bi kwantitajiet żgħar ta' monomeru polinsaturu, għall-fabbrikazzjoni ta' medikamenti ta' l-intestatura Nru 3003 jew 3004 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	23	Kopolimeru ta' metilmetakrilat, butilakrilat, gliċidilmetakrilat u stiren (CAS RN 37953-21-2), b'piż ekwivalenti epossidiku ta' mhux aktar minn 500, fl-għamla ta' qxur mitħuna b'daqs ta' partiċella ta' mhux aktar minn 1 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	27	Kopolimeru ta' stearyl methacrylate, isooctyl acrylate u aċidu akriliku, imdewweb f'palmitat tal-isopropyl	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	33	Kopolimeru tal-akrilat tal-butil u l-metakrilat alkiliku tat-tip Core shell, b'daqs ta' partiċelli ta' 5 µm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 10 µm	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3906 90 90	37	Kopolimeru tat-trimetakrilat tat-trimetilolpropan u l-metakrilat tal-metil (Numru ta' referenza tal-CAS 28931-67-1), f'forma ta' mikrosfera ta' dijametru medju ta' 3 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Polimeru akriliku trasparenti f'pakketti ta' mhux aktar minn kilo, u mhux maħsub għal bejgħ bl-imnut, li jkollu: — viskożità ta' mhux aktar minn 50000 Pa·s f' 120 °C iddeterminata mill-metodu tal-ittestjar ASTM D 3835, — piż molekulari medju (Mw) ta' aktar minn 500 000 iżda mhux iżjed minn 1 200 000 skont it-test tal-Kromatografija permezz ta' Ġel Permeabbli (GPC), — residwu ta' kontenut ta' monomeri ta' inqas minn 1 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poly(alkyl acrylate) b'katina ta' ester alkyl ta' C10 sa C30	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	43	Kopolimeru ta' esteri metakriliċi, butilakrilat u dimetilsilossani ċikliċi (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	50	Polimeri ta' esteri ta' l-aċidu akriliku b'wieħed jew aktar ta' dawn il-monomeri fil-katina li ġejjin: — chloromethyl vinyl ether, — chloroethyl vinyl ether, — chloromethylstyrene, — vinyl chloroacetate, — methacrylic acid, — butenedioic acid monobutyl ester, li fihom, f'piż, mhux aktar minn 5 % ta' kull unità monomerika, f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	53	Trab tal-poliakrilammid b'daqs medju tal-partiċella ta' inqas minn 2 microns u b'punt tat-tidwib ogħla minn 260 °C, li fih, skont il-piż: — 75 % jew aktar iżda mhux iżjed minn 85 % ta' poliakrilammid, u — 15 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' polietilenglikol	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	60	Dispersjoni milwiema li skont il-piż fiha: — aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 15 % ta' etanol, u — aktar minn 7 % iżda mhux aktar minn 11 % ta' prodott tar-reazzjoni ta' poli(epossialkilmetak-rilat-ko-divinilbenżen) b'derivattiv ta' gliċerol	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3906 90 90	73	Preparazzjoni li skont il-piż fiha: — 33 % jew aktar iżda mhux aktar minn 37 % ta' kopolimeru ta' metakrilat tal-butil u ta' aċidu metakriliku, — 24 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28 % ta' propilen glikol, u — 37 % jew aktar iżda mhux aktar minn 41 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 10 00	10	Taħlita ta' kopolimeru triossan-ossiran u politetrafluworoetilen	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Poliossimetilen bi gruppi terminali tal-aċetil, li fih polidimetilsilossan u fibri ta' kopolimeru tal-aċidu tereftaliku u 1,4-fenildiammina	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 20 11	10	Poli(ethylene oxide) ta' piż molekulari medju (M_n) ta' 100 000 jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	20	Bis[Methoxypoly[ethyleneglycol)]-maleimidopro-pionamide, immodifikat kimikament bil-lysine, ta' piż molekolari medju (M_n) ta' 40 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	60	Preparazzjoni li fiha: — α-[3-[3-(2H-Benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimeti-letil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-idrossipo-li(ossi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2), u — α-[3-[3-(2H-Benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimeti-letil)-4-idrossifenil]-1-ossopropil]-ω-[3-[3-(2H-benżotriażol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-idrossi-fenil]-1-ossopropossi]poli(ossi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Politetrametileneteregliko b'piż medju ta' piż mole-kulari (Mw) ta' 2 700 jew aktar iżda li ma jaqbiżx it-3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 20	25	Kopolimeru tal-ossidu tal-propilen u tal-ossidu tal-butilen, monododeċiletere, li fil-piż fih: — 48 % jew aktar iżda mhux aktar minn 52 % ta' Ossidu tal-Propilen, u — 48 % jew aktar iżda mhux aktar minn 52 % ta' Ossidu tal-Butilen	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	30	Taħlita, li fiha, f'piż, 70 % jew aktar iżda mhux aktar minn 80 % polimeru tal-glycerol u 1,2-epoxy-propane u 20 % jew aktar iżda mhux aktar minn 30 % kopolimeru tad-dibutyl maleate u *N*-vinyl-2-pyrrolidone	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3907 20 20	35	Taħlita li fiha skont il-piż: — 5 % jew aktar iżda mhux aktar minn 15 % kopolimeru tal-gliċerol, ossidu tal-propilen u ossidu tal-etilen (CAS RN 9082-00-2), u — 85 % jew aktar iżda mhux aktar minn 95 % kopolimeru tas-sukrożju, ossidu tal-propilen u ossidu tal-etilen (CAS RN 26301-10-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 3907 20 20	40	Kopolimeru tat-tetraidrofuran u tat-tetraidro-3-metil-furan bil-piż molekulari skont il-medja tal-għadd (Mn) ta' 900 jew aktar iżda mhux aktar minn 3 600	0 %	—	31.12.2023

———————

▼M10

ex 3907 20 20	50	Poli(p-ossidu tal-fenilen) f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 20 99	75	— b'temperatura ta' tranżizzjoni fil-ħġieġ ta' 210 °C — b'piż molekulari medju (Mw) ta' 35 000 jew aktar iżda mhux aktar minn 80 000 — b'viskożità inerenti ta' 0,2 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,6 dl/gramma			
ex 3907 20 20	60	Etere monobutil tal-polipropilen glikol (CAS RN 9003-13-8) ta' alkalinità ta' mhux aktar minn 1 ppm ta' sodju	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 99	15	Poly(oxypropylene) b'alkoxysilyl end-groups	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	20	2,3-Bis(metilpoliossietilen-ossi)-1-[(3-maleimido-1-ossopropil)ammino]propilossi propan (CAS RN 697278-30-1) b'numru tal-medja tal-piż molekulari (Mn) ta' mill-inqas 20 kDa kemm jekk modifikat jew le b'entità kimika li tippermetti r-rabta bejn il-PEG u proteina jew peptida	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	30	Omopolimeru ta' chloro-2,3-epoxypropane (epichlorohydrin)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	40	N-(metossipoli (etilen glikol) -N-(1-aċetil- (2-metossipoli (etilen glikol)) -gliċina (CAS RN 600169-00-4) b'numru tal-medja tal-piż molekulari (Mn) għall-glikol tal-polietilen ta' 40 kDa	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	45	Kopolimeru ta' ethylene oxide u propylene oxide, b'end-groups aminopropyl u methoxy	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	50	Polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl jew taħlita ta' żewġ komponenti li fihom l-istess tip ta' polimeru perfluoropolyether terminat bil-Vinyl-silyl, bħala ingredjent prinċipali	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	55	Aċidu propijoniku tat-tip Succinimidyl ester of methoxy poly(ethylene glycol), b'piż molekulari medju (Mn) ta' 5 000	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3907 20 99	60	Politetrametilin ossidu di-p-aminobenżoat	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Malejmido-1-oksopropil)amino]propil-ω-metoksi, polioksjetilen (CAS RN 883993-35-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Reżina tal-epossidu, mingħajr aloġeni, — li fiha iktar minn 2 % ta' fosforu, skont il-piż, ikkalkulat fuq il-kontenut solidu, marbut b'mod kimiku fir-reżina tal-epossidu, — li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 300 ppm ta' klorur idroliżabbli, u — li fiha s-solventi, għall-użu fil-manifattura tal-folji prepreg jew ta' rollijiet ta' tip użat fil-produzzjoni taċ-ċirkwiti stampati ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Reżina tal-epossidu — li fiha, skont il-piż, 21 % jew iktar ta' bromu, — li ma fihiex klorur idroliżabbli jew li fiha inqas minn 500 ppm ta' klorur idroliżabbli, u — li fiha s-solventi	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Raži ta' eposside, li fihom piż ta' 70 % jew iktar ta' diossidu tas-silikon, għall-inkapsulament ta' l-oġġetti fit-titlu Nru 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 jew 8548 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 30 00	60	Raża tal-etere tal-poliglikerol poliglikidil (CAS RN 118549-88-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Preparat ta' raża epossidika (CAS RN 29690-82-2) u raża fenolika (CAS RN 9003-35-4) li fih, skont il-piż: — 65 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 75 %, diossidu tas-silikju (CAS RN 60676-86-0) u — mhux aktar minn 0,5 %, jew l-ebda iswed tal-karbonju (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 40 00	35	*α*-Phenoxycarbonyl-*ω*-phenoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene) isopropylidene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromophenyl)-ω-(2,4,6-tribromopheno-xy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phenylene)isopropyli-dene(3,5-dibromo-1,4-phenylene)oxycarbonyl] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	70	Polikarbonat tal-fosġenu u bisfenol A: — li fih 12 % jew aktar iżda mhux aktar minn 26 % ta' kopolimer ta' klorur isoftaloliku, klorur tereftaloliku u resorċinol, — b'endacaps p-cumilfenol, u — b'piż molekulari medju (Mw) ta' 29 900 jew aktar iżda mhux aktar minn 31 900	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3907 40 00	80	Polikarbonat tad-diklorur tal-karbonika, 4,4′-(1-metiletiliden)bis[2,6-dibromofenol] u 4,4′-(1-metiletiliden)bis[fenol] b' 4-(1-metil-1-pheniletil)fenol endcaps	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 69 00	10	Kopolimeru ta' aċidu tereftaliku u aċidu isofthaliku bl-ethylene glycol, butane-1,4-diol u hexane-1,6-diol	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 69 00	40	Pelits jew granuli tal-poli(etilen tereftalat) — li għandhom gravità speċifika ta' 1,23 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1,27 f'temperatura ta' 23 °C, u — li ma fihomx aktar minn 10 % tal-piż ta' modifikaturi jew addittivi oħrajn	0 %	m^3	31.12.2021
3907 70 00		Poli(aċidu lattiku)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 91 90	10	Diallyl phthalate prepolymer, f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 05	20	Kopoliester bil-kristalli likwidi b'punt tat-tidwib anqas minn 270 °C, anki jekk bil-mellejja	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	10	Poly(oxy-1,4-phenylenecarbonyl) (CAS RN 26099-71-8), f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	25	Kopolimer, bi 72 % jew aktar, skont il-piż, ta' aċtu tereftaliku u/jew isomeri tiegħu u ċikloesandimetanol	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poly(hydroxyalkanoate), li fil-parti l-kbira tikkonsisti minn poly(3-hydroxybutyrate)	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 99 80	35	Kopolimeru fil-forma ta' likwidu ċar u ta' lewn isfar ċar, li jikkonsisti f': — isomeri tal-aċidu ftaliku u/jew aċidi ta' dikarbossiliċi alifatiċi, — dijoli alifatiċi, u — għata fit-truf ta' aċidu xaħmi, b': — numru tal-idrossil ta' 120 mg KOH jew aktar iżda mhux aktar minn 350 mg KOH, — viskożità ta' 25 °C ta' 2 000 cPs jew aktar iżda mhux aktar minn 8 000 cPs, u — valur tal-aċidu inqas minn 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	40	Polikarbonat tal-fosġenu, bisfenol A, resorċinol, klorur isoftaloliku, klorur tereftaloliku u polisilossan, b'endcaps tal-cumilfenol, u piż molekulari medju (Mw) ta' 24 100 jew aktar iżda mhux aktar minn 25 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 80	70	Kopolimeru tal-poli(etilen tereftalat) u taċ-ċikloeżandimetanol, li fih iktar minn 10 % skont il-piż ta' ċikloeżandimetanol	3.5 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3907 99 80	80	Kopolimeru, li jikkonsisti minn 72 % bil-piż jew aktar minn aċidu tereftaliku u/jew derivattivi tiegħu u cyclohexanedimethanol, mitmum b'djoli lineari u/jew ċikliċi	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	10	Poly(iminomethylene-1,3-phenylenemethyleneimi-noadipoyl), f'waħda mill-forom imsemmija fin-nota 6 (b) tal-Kapitolu 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	30	Prodott tar-reazzjoni ta' taħlitiet ta' octadecanecarboxylic acids polimerizzati bl-aliphatic polyetherdiamine	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	55	Polimeru ta' 1,4-aċidu benżendikarbossiliku b' 2-metil- 1,8-oktanediamin u 1,9-nonanediammina (CAS RN 169284-22-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	70	Kopolimeru li fih: — 1,3-benżenedimetanamin (CAS RN 1477-55-0), u — aċidu adipiku (CAS RN 124-04-9), kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx aċidu isoftaliku (CAS RN 121-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 20 00	10	Taħlita ta' polimeri li skont il-piż fiha: — 60 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 75 % raża tal-melamina (CAS RN 9003-08-1) — 15 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 25 %, silika (CAS RN 14808-60-7 jew 60676-86-0) — 5 % jew iktar, iżda mhux iktar minn 15 %, ċelluloża (CAS RN 9004-34-6), u — 1 % jew iżjed, iżda mhux iżjed minn 15 %, raża fenolika (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3909 40 00	20	Trab ta' raża li meta tissaħħan tieħu forma permanenti fejn il-partiċelli manjetiċi jkunu ġew imqassmin b'mod uniformi, li jintuża fil-manifattura tal-linka għall-fotokopjaturi, għall-magni tal-feks, għall-printers u għat-tagħmir multifunzjonali ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 3909 50 90	10	Likwidu fotopolimeriku, li jista' jiġi trattat bil-UV u li jinħall fl-ilma, magħmul minn taħlita li tinkludi f'piż — 60 % jew aktar ta' oligomeri tal-poliuretan akrilat b'żewġ funzjonijiet, u — 30 % (± 8 %) ta' (meta)akrilat b'funzjoni waħda u bi tliet funzjonijiet, u — 10 % (± 3 %) ta' (meta)akrilat iffunzjonalizzat bl-idrossilu b'funzjoni waħda	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Preparatli skont il-piż fih: — 14 % jew aktar iżda mhux aktar minn 18 % ta' poliuretan etossilat immodifikat bi gruppi idrofobiċi, — 3 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' lamtu mmodifikat bl-enżimi, u — 77 % jew aktar iżda mhux aktar minn 83 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3909 50 90	30	Preparatli skont il-piż fih: — 16 % jew aktar iżda mhux aktar minn 20 % ta' poliuretan etossilat immodifikat bi gruppi idrofobiċi, — 19 % jew aktar iżda mhux aktar minn 23 % ta' eteru butiliku ta' glikol dietileniku — 60 % jew aktar iżda mhux aktar minn 64 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Preparat li skont il-piż fih: — 34 % jew aktar iżda mhux aktar minn 36 % ta' poliuretan etossilat immodifikat bi gruppi idrofobiċi, — 37 % jew aktar iżda mhux aktar minn 39 % ta; propilen glikol, u — 26 % jew aktar iżda mhux aktar minn 28 % ta' ilma	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil(propil(ossidu polipropilen)) silossan (CAS RN 68957-00-6), trimetilsilossi tterminat	0 %	—	31.12.2020
ex 3910 00 00	20	Kopolimeru fi blokok ta' poly(methyl-3,3,3-trifluoropropylsiloxane) u poly[methyl(vinyl)siloxane]	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	25	Preparazzjonijiet li jkun fihom skont il-piż: — 10 % jew aktar, 2-idrossi-3-[3-[1,3,3,3-tetrametil-1-[(trimetilsilil)ossi] disilossanil] propossi] propil-2-metil-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) u — 10 % jew aktar, polimeru tas-siliċju α-Butildimetilsilil- ω -3-[(2-metil-1-osso-2-propen-1-il)ossi]propil-terminat (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	35	Preparazzjonijiet li jkun fihom skont il-piż: — 30 % jew aktar, α -Butildimetilsilil- ω -(3-metakrilossi-2-idrossipropilossi)propildimetil-silil-polidimetilsilossan (CAS RN 662148-59-6), u — 10 % jew aktar, N,N – Dimetilakrilamid (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	40	Siliċji tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta' impjanti kirurġiċi fit-tul	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Dimetil silossan, polimeru bit-terminali tal-idrossil b'viskożità ta' 38-45 MPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Adeżiv magħmul mis-silikon, li huwa sensittiv għall-pressa, f'solvent li fih il-gomma tal-kopoli (dimetilsilokson/difenilsilokson)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3910 00 00	55	Preparat li skont il-piż fih: — 55 % jew aktar iżda mhux aktar minn 65 % ta' polidimetilsilossan bit-terminali tal-vinil (CAS RN 68083-19-2), — 30 % jew iktar iżda mhux iktar minn 40 % ta' siliċe dimetilvinilat u trimetilvibilat (CAS RN 68988-89-6) u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' aċidu silikiku, melħ tas-sodju, prodotti ta' reazzjoni ma' klorotrimetilsilan u alkoħol isopropil (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	60	Polydimethylsiloxane, kemm jekk ikun issostitwit bil-polyethylene glycol u t-trifluoropropyl u kemm jekk le, bi gruppi tat-tmiem tal-methacrylate	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Kisja passivanti ta' silikon f'forma primarja biex tipproteġi t-truf u tipprevjeni ċirkwiti qosra f'apparati semikondutturi	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	80	Poli(dimetilsiloksan) itterminat bil-monometakriloksipropil	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Reżina idrokarburika mhux idroġenata, miksuba permezz tal-polimerizzazzjoni ta'aktar minn 75 % bil-piż alkeni ċikloalifatiċi C-5 għal C-12aktar minn 10 % iżda mhux aktar minn 25 % bil-piż ta' alkeni aromatiċi li tipproduċi reżina tal-idrokarbur b': — valur tal-jodju ta' mhux aktar minn 120, u — kulur Gardner ta' mhux aktarminn 10 għall-prodott pur, jew — Kulur Gardner ta' aktar minn 8 għalsoluzzjoni b'50 % piż f'toluwen (kif determinat bil-metodu ASTM D6166)	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 19	20	Sett ta' żewġ komponenti, bi proporzjon ta' volum ta' 1:1, maħsuba biex jipproduċu l-polidiċiklopentadien termosolidifikata wara li jitħalltu, fejn iż-żewġ komponenti jkun fihom: — 83 % jew aktar b'piż ta' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoinden (diċiklopentadien), — lasktu sintetiku, — kemm jekk fih jew ma fihx fil-piż 7 % jew aktar ta' triċiklopentadien u kull komponent separat li fih: — jew kompost tal-aluminju u tal-alkil, jew — kumpless organiku ta' tungstenu — kumpless organiku ta' molibdenu	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 19	30	Kopolimeru tal-etilenimina u tad-ditijokarbamat tal-etilenimina, f'soluzzjoni milwiema tal-idrossidu tas-sodju	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3911 90 19	40	Reżina tal-formaldeid m-ksilen	0 %	—	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Melħ tas-sodju polikarboksilat ta' 2,5-furandjon u 2,4,4-trimetilpenten f'forma ta' trab	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldeid, polimeru b'1,3-dimetilbenżen u tert-butil-fenol (CAS RN 60806-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Preparazzjoni li fiha: — Aċidu ċjanur, C,C'-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen) ester, ħomopolimeru (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-Bis(4-ċjanurfenil)propan (CAS RN 1156-51-0), — f'soluzzjoni ta' butanon (CAS RN 78-93-3) b'kontenut ta' inqas minn 50 % skont il-piż	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 99	25	Kopolimeru ta' vinyltoluene u α-methylstyrene	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- Dimethanonaphthalene, 2-ethylidene-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-, polimeru b'3a,4,7,7a-tetraidro- 4,7-methano-1H-indene,idroġenat	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Kopolimeru alternat ta' etilene u anidride malejku (EMA)	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Melħ imħallat tal-kalċju u tas-sodju ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl oxide, b'kontenut tal-kalċju ta' 9 % jew aktar iżda mhuż aktar minn 16 %, f'piż	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	45	Kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	53	Polimer idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metano-1H-indene u 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-fluworen (CAS RN 503442-46-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	57	Polimeru idroġenat ta' 1,2,3,4,4a,5,8,8a-ottaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalen ma' 4,4a,9,9a-tetraidro-1,4-metano-1H-flowuren (CAS RN 503298-02-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	65	Melħ tal-kalċju u taż-żingu ta' kopolimeru ta' aċidu malejku u methyl vinyl ether	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	86	Kopolimeru ta' methyl vinyl ether u anidride ta' l-aċidu malejku (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	30	Triaċetat taċ-ċelluloża (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Trab tad-diaċetat taċ-ċelluloża	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 39 85	10	Ethylcellulose, mhux plastifikat	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	20	Ethylcellulose, f'forma ta' dispersjoni ilmija li fih hexadecan-1-ol u sodium dodecyl sulfate, li fih, f'piż, (27 ± 3) % ethylcellulose	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3912 39 85	30	Ċelluloża, kemm hydroxyethylated u alkylated b'alkyl chain-lengths ta' 3 atomi tal-karbonju jew aktar	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	40	Ipromelloża (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Polyquaternium-10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 90 10	20	Hydroxypropyl methylcellulose phthalate	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	30	Proteina, modifikata b'mod kimiku jew enzimatiku permezz ta' karbossilazzjoni u/jew żieda tal-aċidu ftaliku, idrolizzata jew mhux, b'piż medju molekulari (Mw) ta' inqas minn 350 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	85	Sodju Jaluronat sterili (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	95	Chondroitinsulfuric acid, melħ tas-sodju (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 3916 20 00	91	Profili magħmulin minn poly(vinyl chloride) tat-tip użati fil-manifattura ta' folji għal pilastri ta' appoġġ u faċċati, li fihom l-addittivi li ġejjin: — diossidu tat-titanju — poly(methyl methacrylate) — karbonat tal-kalċju — materjali oħra ta' twaħħil	0 %	—	31.12.2019
ex 3916 90 10	10	Vireg bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom: — poliamid-6 jewpoli(epossianidrid) — 7 % jew aktariżda mhux aktar minn 9 % ta'politetrafluworetilen jekk preżenti — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganiċi	0 %	—	31.12.2023
ex 3917 40 00	91	Konnetturi tal-plastik li jinkludu O-rings, klipp bil-molla u sistema ta' rilaxx biex jiddaħħlu fil-manek tal-karburanti għall-karozzi	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' polyurethane, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew simbolu uffiċjali għal użu speċifiku, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mgħotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Film tal-polijester: — b'kopertura fuq naħa waħda ta' kolla akrilika li tirrilaxxa bis-sħana li tinħall f'temperatura ta' 90 °C jew ogħla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester, u — b'kopertura jew mingħajr fuq in-naħa l-oħra ta' kolla akrilika sensittiva għall-pressa jew kolla akrilika li tirrilaxxa bis-sħana li tinħall f'temperatura ta' 90 °C jew ogħla iżda li ma taqbiżx il-200 °C, u nforra tal-polijester	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3919 10 80	35	Film riflettenti, li jikkonsisti f'saff ta' poly(vinyl chloride), saff ta' alkyd polyester, li għandu, fuq naħa, marka tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' data jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku, viżibbli biss permezz ta' dawl retroriflettenti, u lewlu tal-ħġieġ inċiż u, fuq in-naħa l-oħra, saff adeżiv, mgħotti fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film protettiv li jitneħħa (release film)	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	37	Film tal-polytetrafluoroethylene: — bi ħxuna ta' 100μm jew aktar, — li jingħata jekk jiġġebbed iżjed minn 100 % tat-tul tiegħu, — kopert min-naħa waħda b'kolla tas-silikonju sensittiva għall-pressjoni	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Film tal-poly(vinyl chloride) Iswed: — bl-lostru ta' aktar minn 30° skont l-ASTM D2457, — kopert jew mhux fuq naħa waħda b'film protettiv tal-poli(etilentereftalat), u b'kolla sensittiva għal pressa b'kanali u inforra għar-rilaxx, fuq in-naħa	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Rita tal-etilen bl-aċetat tal-vinil: — bi ħxuna ta' 100 μm jew aktar, — miksija fuq naħa waħda b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa jew għall-UV u kisja tal-poliester jew tal-polipropilen	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Tejp tal-fowm tal-polietilen imsaħħaħ, miksi fuq iż-żewġ naħat b'adeżiv akriliku mikro kkanalizzat sensittiv għall-pressa u fuq naħa waħda b'kisja applikata bi ħxuna ta' 0,38 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx il-1,53 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Film adeżiv li jikkonsisti minn baži ta' kopolimeru tal-etilene u ta' aċetat tal-vinil (EVA) bi ħxuna ta' 70 μm jew aktar u minn parti adeżiva ta' tip akriliku bi ħxuna ta' 5 μm jew aktar, użat għat-tħin u/jew fil-proċess tal-qtugħ ta' diski tas-silikon ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Tejp tal-fowm akriliku iswed, mgħotti fuq mgħottija fuq naħa waħda b'adeżiv attivabbli bis-sħana jew adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u fuq in-naħa l-oħra adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa u folja protettiva li titneħħa (release sheet), b'adeżjoni tat-tqaxxir (peel adhesion) f'angolu ta' 90° jew aktar minn 25 N/ċm (skond bil-metodu ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Folja li tirrifletti: — magħmula minn rita ta' polimeru tal-polikarbonat jew tal-akriliku imbuzzata fuq faċċata waħda b'motif regolari, — mogħttija fuq faċċata waħda jew fuq iż-żewġ faċċati b'saff wieħed jew iżjed ta' plastik jew ta' metall, u — tista' tkun jew ma tkunx mgħottija fuq faċċata waħda b'saff awtoadeżiv u b'folja protettiva li tinqala'	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	63	Rita li tirrifletti li tikkonsisti minn — saff ta' reżina akrilika b'impronti kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għall-użu intenzjonat, — saff ta' reżina tal-akriliku li għandu ż-żibeġ tal-ħġieġ inkorporati fih, — saff ta' reżina tal-akriliku mwebbes b'aġent retikolat tal-melammina, — saff tal-metall, — adeżiv tal-akriliku, u — rita tar-rilaxx	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Rombli tal-fojl tal-polietilen li: — jeħlu waħedhom min-naħa waħda, — għandhom ħxuna totali ta' 0,025 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,09 mm, — għandhom wisa' totali ta' 60 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 1110 mm, tat-tip użat biex jiġu protetti l-uċuħ tal-prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528	0 %	—	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Folja awtoadeżiva li tirrifletti, sħiħa jew issegmentata: — b'marka tal-ilma jew mingħajra, — b'saff ta' tejp li jwaħħal jew mingħajru miksi fuq naħa waħda b'adeżiv, il-folja li tirrifletti tikkonsisti minn: — saff ta' akriliku jew polimeru tal-vinil, — saff ta' poli(metil metakrilat) jew polikarbonat li fih il-mikropriżmi, — saff ta' metalizzazzjoni, — folja adeżiva, u — folja tar-rilaxx, — li jkun fiha saff addizzjonali ta' poliester jew le	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Film riflettenti li jeħel waħdu, magħmul minn diversi saffi li jinkludu: — kopolimeru ta' reżina akrilika, — poliuretan,	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— saff tal-metall li, fuq naħa minnhom, ikollu marki bil-laser kontra l-iffalsifikar, it-tibdil jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew ta' duplikazzjonijiet, jew marka uffiċjali maħsuba għal xi użu partikolari, — mikrosferi tal-ħġieġ, u — saff li jeħel, li jkollu film protettiv li jitneħħa fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħiet tiegħu			
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Pellikoli tal-Poli(klorur tal-vinil), poli(etilentereftalat), polietilen jew kwalunkwe film ieħor tal-poliolefina: — miksi minn naħa waħda b'kolla akrilika sensittiva għar-raġġi UV u inforra, — bi ħxuna ta' 65 μm jew iktar mingħajr inforra li titneħħa	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	19	Film Trasparenti maghmul minn poly(ethylene terephthalate)li jeħel waħdu: — mingħjar impuritajiet jew nuqqasijiet, — kopert fuq naħa waħda b'kolla sensittiva għall-pressa u inforra għar-rilaxx u saff ta' compound tal-choline organiku bbażat fuq il-joni, fuq in-naħa l-oħra. — kemm jekk b'saff li jiflaħ għat-trab u li jista' jiġi stampat magħmul minn kompound organiku b'katini twal ta' alkyl — b'ħxuna totali mingħajr l-inforra ta' 54 μm jew iżjed iżda li ma taqbiżx 64 μm, u — wisa ta' aktar minn 1 295 mm ożda li ma taqbiżx 1 305 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	21	Film tal-politetrafluworoetilen, — ta' ħxuna ta' 50 μm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 155 μm, — b'wisa' ta' 6,30 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 585 mm, — b'elongazzjoni fejn il-punt tal-ksur ma jkunx aktar minn 200 %, u — miksi minn naħa waħda b'kolla tas-silikonu sensittiva għall-pressjoni ta' mhux aktar minn 40 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	22	Film tal-poliester, tal-politilen jew tal-polipropilen miksi fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat b'legant tal-akriliku u /jew tal-lastku, sensittiv għall-pressjoni, fornut infurrat biex ma jeħilx flimkien jew mhux infurrat, fil-forma ta' rombli wesgħin 45,7 ċm jew iżjed, iżda mhux aktar minn 160 ċm	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	23	Film li jikkonsisti f'saff wieħed sa 3 laminati ta' poly(ethylene terephthalate) u f'kopolimeru ta' l-aċidu tereftaliku, aċidu sebaċiku u ethylene glycol, miksi fuq naħa minn kiskja akrilika reżistenti għall-brix u fuq in-naħa l-oħra minn adeżiv akriliku sensittiv għall-pressa, minn kisja tal-methylcellulose li tinħall fl-ilma u minn folja ta' protezzjoni tal-poly(ethylene terephthalate)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3919 90 80	24	Pjanċa laminata li tirrifletti: — li tikkonsisti minn filata ta' akrilat tal-epossi, imnaqqxa fuq naħa waħda b'disinn ta' forma regolari, — koperta fuq iż-żewġ naħat b'filata waħda jew iżjed ta' materjal tal-plastiku, u — koperta fuq naħa waħda b'filata kolla u b'folja għar-rilaxx	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	27	Film ta' poli(tereftalat ta' l-etiline), b'qawwa ta' adeżjoni anqas minn 0,147 N/25 mm u b'rilaxx elettrostatiku ta' anqas minn 500 V	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	33	Pellikola trasparenti ta' poli(tereftalat ta' l-etilen) li teħel weħidha, ħiesa minn impuritajiet jew difetti, miksija fuq naħa b'adeżiv akriliku sensittiv għall-pressjoni, bi ħxuna ta' 60 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 µm u wisa' ta aktar minn 1 245 mm iżda mhux aktar minn 1 255 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	35	Folja b'saffi fuq rombli li tirrifletti, ta' wisa' ta' aktar minn 20 ċm, b'disinn intaljat regolari, magħmula minn pellikola tal-klorur polyviniliku miksija fuq naħa b': — saff tal-poliuretan li fih mikrożibeġ tal-ħġieġ, — saff ta' poly(ethylene vinyl acetate), — saff ta' adeżiv, u — folja ta' rilaxx	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	37	Rita ta' polietilen jew ta' polikarbonat, maqtugħha f'forom lesti biex jintużaw, — minn naħa waħda parzjalment stampata, li tagħti informazzjoni dwar l-LED viżibbli fiż-żoni mhux stampati jew timmarka dawk il-punti li jridu jintmissu biex titħaddem is-sistema, — min-naħa l-oħra parzjalment mgħottija b'saff adeżiv, — iż-żewġ naħat mgħottija b'film protettiv li ma jeħilx, u — b'dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 14-il cm × 2,5 cm, għall-użu fil-manifattura ta' swiċċijiet push button għall-għamara aġġustabbli b'sistema mekatronika (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	49	Folja laminata li tirrifletti magħmula minn film tal-poli(metil metakrilat) intaljata fuq naħa waħda f'disinn ta' forma regolari, pellikola ta' polimeru li fih mikrosferi tal-ħġieġ, saff adeżiv u folja tar-rilaxx	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	51	Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm, mgħottija minn naħa minnhom b'saff adeżiv u folja ta' protezzjoni li titneħħa (release sheet)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3919 90 80	52	Tejp abjad tal-poljolefina li jikkonsisti minn: — saff adeżiv ibbażat fuq lastku sintetiku bi ħxuna ta' 8 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 17 μm, — saff ta' poljolefina bi ħxuna ta' 28 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 40 μm, u — saff tar-rilaxx mhux tas-silikonu bi ħxuna ta' inqas minn 1 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	54	Rita tal-poli(klorur tal-vinil), fuq naħa waħda miksija b' — saff ta' polimeru — saff adeżiv — inforra tar-rilaxx, mgħammra bi sferi oblati u mbuzzata fuq naħa waħda, kemm jekk fuq in-naħa l-oħra miksija b'saff adeżiv u b'saff ta' polimeru metallizzat jew le	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	63	Film bi tliet saffi ko-estruż: — kull saff fih taħlita ta' polipropilene u polietilene, — li fih mhux aktar minn 3 % bil-piż ta' polimeri oħra, — kemm jekk fih kif ukoll jekk ma fihx diossidu tat-titanju fis-saff tal-qalba, — kopert b'kolla akrilika sensittiva għall-pressjoni u — b'saff għar-rilaxx, — bi ħxuna globali ta' mhux aktar minn 110 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	65	Pellikola li teħel waħedha bi ħxuna ta'40 μm jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 μm, li tikkonsisti minn saff wieħed jew aktar ta' poly(ethylene terephthalate) trasparenti, metallizzat jew ikkulurit, koperta minn naħa waħda b'kisi b'kisja reżistenti bidu nett u fuq in-naħa l-oħra bil-adeżiv sensittiv għall-pressa u inforra rilaxx	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	70	Diski tal-illustrar tal-poliuretan mikroporuż li jeħlu waħedhom, kemm jekk miksija bil-pannu u kemm jekk le	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	82	Film riflettenti li jikkonsisti minn: — saff ta' poliuretan, — saff ta' mikrosferi tal-ħġieġ, — saff ta' aluminju metallizzat, u — adeżiv, kopert minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film protettiv li jitneħħa, — anke b'saff ta' poli(klorur tal-vinil) jew le, — saff li jista' jkollu marki tas-sigurtà kontra l-iffalsifikar, l-alterazzjoni jew is-sostituzzjoni ta' dejta jew id-duplikazzjoni, jew marka uffiċjali għal użu speċifiku	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Folji rifletturi jew ta' diffużjoni, f'rombli: — għall-protezzjoni kontra r-radjazzjoni termika ultravjola jew infraħamra, biex jitwaħħlu mat-twieqi, jew — għat-trażmissjoni u d-distribuzzjoni ndaqs tad-dawl, intiżi għall-moduli LCD	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 10 25	20	Film tal-polyethylene, tat-tip użat għaż-żigarelli tat-tajprajter	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 28	30	Film imbuzzat stampat: — ta' polimeri tal-etilene — bi gravità ta' 0,94g/cm^3 jew iktar — ta' ħxuna ta' 0,019 mm ± 0,003 mm — bi grafiċi permanenti li jikkonsistu f'żewġ disinni differenti li jalternaw u li t-tul individwali tagħhom huwa ta' 525 mm jew iktar	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 10 28	91	Pellikola tal-poli(etilen) stampata b'disinn grafiku, li jinkiseb permezz li jiġu użati erba' kuluri bażi tal-linka flimkien ma' kuluri speċjali, sabiex jinkisbu kuluri differenti tal-linka fuq naħa waħda tal-pellikola, u kulur wieħed fuq in-naħa l-oħra, id-disinn grafiku għandu wkoll dawn il-karatteristiċi li ġejjin: — ripetut u mbiegħed ugwalment tul il-pellikola — allinjat b'mod identiku kemm meta wieħed iħares lejn il-pellikola minn wara kif ukoll minn quddiem	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 40	40	Folja rqiqa tubulari 8b'mod predominanti tal-polietilen: — li tikkonsisti f'barriera ta' tliet saffi, b'saff tal-qalba magħmul mill-etilen-vinil-alkoħol miksi kull naħa b'saff ta' poliamida, miksi kull naħa b'mill-inqas saff wieħed ta' polietilen, — bi ħxuna totali ta' 55 μm jew iżjed, — b'dijametru ta' 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 10 89	30	Film tal-aċetat tal-etilen u tal-vinil (EVA) li: — għandu wiċċ protettiv elevat li jitneħħa, b'ondulazzjonijiet imqabbżin, u — il-ħxuna tiegħu tkun aktar minn 0,125 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 10 89	40	Folja kompożita li fiha kisi akriliku u laminata b'saff ta' polyethylene b'densità għolja, bi ħxuna totali ta' 0,8 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 1,2 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 20 21	40	Folji ta' pellikola tal-polipropilen f'orjentazzjoni biassjali: — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,1 mm, — stampat fuq żewġ naħat b'kisjiet speċjali sabiex jippermettu s-sigurtà fl-istampar tal-karti tal-flus	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 20 29	60	Rita orjentata monoassjalment, bi ħxuna totali ta' mhux iktar minn 75μm, li tikkonsisti minn tliet jew erba' saffi, b'kull saff ikun fih taħlita ta' polipropilen u polietilen, b'saff tal-qalba li jkun fih id-diossidu tat-titanju jew le, li għandha: — saħħa tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 120 MPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 270 MPa, u — saħħa tensili fid-direzzjoni trasversali ta' 10 MPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 40 MPa, kif determinat bil-metodu tat-test ASTM D882/ISO 527-3	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 20 29	70	Rita orjentata monoassjalment, li tikkonsisti minn tliet saffi, b'kull saff ikun jikkonsisti minn taħlita ta' polipropilen u kopolimeru tal-etilen u tal-aċetat tal-vinil, b'saff tal-qalba li fih id-diossidu tat-titanju jew le, li għandha: — ħxuna ta' 55 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 97 μm, — modulus tensili fid-direzzjoni tal-magna ta' 0,30 GPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 1,45 GPa, u — modulus tensili fid-direzzjoni trasversali ta' 0,20 GPa jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 20 29	94	Film koestruż bi tliet saffi, — kull saff fih taħlita ta' polipropilen u ta' politilene, — li skont il-piż, ma fihx aktar minn 3 % ta' polimeri oħrajn, — sew jekk fih diossidu tat-titanju fis-saff ewlieni, sew jekk le, — li l-ħxuna globali tiegħu ma tkunx aktar minn 70 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 43 10	92	Folji ta' poly(vinyl chloride), stabbilizzat kontra r-raġġi ultravjola, mingħajr toqob, anki mikroskopiċi, bi ħxuna ta' 60 μm jew aktar iżda li ma taqbiżx 80 μm, li fiha 30 jew aktar iżda mhux aktar minn 40 parti plastifikanti ma' 100 parti ta' poly(vinyl chloride)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folja b'rifless spekulari ta' 70 jew aktar, imkejjel f'angolu ta' 60° bl-użu ta' glossometru (skond il-metodu ISO 2813:2000), li tikkonsisti minn saff wieħed jew tnejn ta' poly(vinyl chloride) miksi miż-żewġ naħat b'saff tal-plastik, bi ħxuna ta' 0,26 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1,0 mm, mgħottija fuq il-wiċċ li jleqq b'kisja protettiva ta' polyethylene, f'rombli ta' wisa' ta' 1 000 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 450 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' l-oġġetti ta' l-intestatura Nru 9403 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 43 10	95	Folja laminata riflettenti, li tikkonsisti minn saff ta' poly(vinyl chloride) u ta' saff ieħor tal-plastik kompletament imbuzzat b'motiv regolari f'forma ta' piramida, mgħottija minn naħa waħda b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 49 10	30	Film ta' kopolimer tal-(polivinil)klorid: — li bħala piż fih 45 % jew aktar ta' materjali li jimlew — fuq sapport	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	20	Pjanċa ta' poly(methyl methacrylate) li fiha trijidrossidu ta' l-aluminju, bi ħxuna ta' 3,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 19 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	30	Pellikola f'orjentament biassjali ta' poli(metil metakrilat), bi ħxuna ta' 50 µm jew aktar imma li ma taqbiżx d-90 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	40	Folji ta' polimetilmetakrilat konformi mal-istandard EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Film tal-poli(etilen tereftalat) irrumblat: — li l-ħxuna tiegħu tkun ta' 0,335 mm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 0,365 mm, u — miksi b'saff tad-deheb b'saħħa ta' 0,03 µm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,06 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 19	08	Film tal-poly(ethylene terephtalate), mhux miksi minn adeżiv, bi ħxuna li ma taqbiżx 25 µm: — miżbugħa fil-massa biss jew — miżbugħa fil-massa u metallizzata fuq naħa	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	12	Film tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 µm, li tikkonsisti f'saff wieħed jew tnejn, kull wieħed fih il-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-masa kollha, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	18	Film laminat tal-poly(ethylene terephthalate) biss, bi ħxuna totali li ma taqbiżx 120 µm, li tikkonsisti f'saff wieħed metalizzat biss, u saff wieħed jew tnejn kull wieħed bil-kulur u/jew materjal li jassorbixxi l-UV fil-massa, mhux miksi b'xi adeżiv jew materjal ieħor	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	20	Folji tal-poliester riflettenti b'ibbuzzar f'forma ta' piramida, għall-fabbrikazzjoni ta' stikers u badges tas-sikurezza, ħwejjeġ tas-sikurezza u l-aċċessorji tagħhom, jew basktijiet ta' l-iskola, boroż, jew kontenituri oħra simili (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 62 19	38	Film tal-poly(ethylene terephthalate), bi ħxuna li ma taqbiżx 12 μm, miksi minn naħa waħda b'saff ta' l-ossideu ta' l-aluminju bi ħxuna li ma taqbiżx 35 nm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	48	Folji jew rombli ta' poli(etilene tereftalat): — miksijin fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' reżina epossidika akrilika, — bi ħxuna totali ta' 37 μm (± 3 μm)	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Film tal-poli(etilene tereftalat), poli(etilene naftalat) jew polijester simili miksi fuq naħa b'metalli u/jew ossidi tal-metalli, li fih, f'piż, anqas minn 0,1 % aluminju, bi ħxuna li ma taqbiżx 300 μm u reżistività tal-wiċċ li ma taqbiżx 10 000 ohm (kull kwadrat) (skond il-metodu ASTM D 257-99)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	60	Film tal-poli(etilen tereftalat) — bi ħxuna ta' mhux iżjed minn 20μm, — miksija fuq mill-inqas faċċata waħda b'saff ta' gass protettiv magħmul minn matriċi polimerika b'dispersa ta'silika jew ta' ossidu tal-aluminju bi xħuna ta' mhux iżjed minn 2μm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 19	76	Film tal-poly(ethylene terephthalate) trasparenti: — miksi fuq iż-żewġ naħat b'saffi ta' sustanzi organiċi fuq il-bażi ta' akriliku ta' ħxuna ta' 7 nm jew iktar iżda mhux iktar minn 80 nm, — b'tensjoni fil-wiċċ ta' 36 Dyne/cm jew iktar iżda mhux iktar minn 39 Dyne/cm, — li jgħaddi d-dawl minnu b'rata ta' iktar minn 93 %, — li għandu valur ta' taħmiġ ta' mhux iktar minn 1,3 %, — ta' ħxuna totali ta' 10 μm jew iktar iżda mhux iktar minn 350 μm, — ta' wisa' ta' 800 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 1 600 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	20	Film tal-poly(ethylene naphthalene-2,6-dicarboxylate)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	50	Film b'orjentament bijassjali, f'saff wieħed: — b'kontenut ta' iktar minn 85 % ta' poli(aċidu lattiku) skont il-piż, u ta' mhux iktar minn 10,50 % ta' polimeru bbażat fuq poli(aċidu lattiku), ester poli-glikol u talk skont il-piż, — ta' ħxuna ta' 20 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 120 μm, — bijodegredabbli u kompostabbli (kif determinat skont il-metodu EN 13432)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 69 00	60	Film li jixxrinkja f'saff wieħed, b'orjentazzjoni traż-versa: — b'kontenut ta' aktar minn 80 % ta' poli(aċidu lattiku) skont il-piż u ta' mhux iktar minn 15,75 % ta' addittivi ta' poli(aċidu lattiku) modifikat skont il-piż, — ta' ħxuna ta' 45 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 50 μm, — bijodegredabbli u kompostabbli (kif determinat skont il-metodu EN 13432)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Folji tal-fajberbord vulkanizzati u miżbugħin ta' ħxuna ta' mhux iktar minn 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Film tal-polyvinyl butyral li fih bil-piż 25 % jew iżjed iżda mhux aktar minn 28 % fosfat tri-isobutyl bħala plastifikant	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Film tal-Poly(vinyl butyral): — li fih bil-piż 26 % jew iżjed iżda li ma jaqbiżx it-30 % ta' triethyleneglycol bis(2-ethyl hexanoate) bħala plastifikant, — b'ħxuna ta' 0,73 mm jew iżjed iżda li ma jaqbiżx 1,50 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Film tal-poly(vinyl butyral) li għandu faxxa kkulurita bi gradi	3 %	—	31.12.2023
ex 3920 91 00	93	Rita tat-teraftalat tal-politilene, kemm jekk metallizzata kif ukoll jekk le fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, jew rita tat- teraftalat tal-politilene laminata, metallizzata fuq il-ġnub esterni biss, u li għandha dawn il-karatteristiċi li ġejjin: — trażmissjoni tad-dawl viżibbli ta' 50 % jew aktar, — miksijafuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat minn saff tal-poli(butiraltal-vinil) imma mhux miksijab'adeżivjew kullmaterjal ieħor għajr il-poli(butiraltal-vinil), — ħxuna totali ta' mhux aktar minn 0,2 mm mingħajr ma titqies il-preżenza tal-poli(butiraltal-vinil) u ħxuna ta' poli(butiraltal-vinil) ta' mhux aktar minn 0,2 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	95	Film ta' trilayer poly(vinyl butyral) li ġie co-extruded b'faxxa kkulurita sfumata li fih 2,2′-ethylenedioxydiethyl bis(2-ethylhexanoate) bħala palstisiżer, b'kontenut bil-piż ta' 29 % jew aktar, iżda li ma jaqbiżx il-31 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 28	40	Films ta' polimeri li fhom dawn il-monomeri: — Poly (tetramethylene ether glycol), — Bis (4-isocyanotocyclohexyl) methane, — 1,4-Butanediol jew 1,3-Butanediol, — bi ħxuna ta' 0,25 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,0 mm, — imbuzzat b'motiv regolari fuq wiċċ wieħed, u — mgħotti b'folja protettiva li titneħħa (release sheet)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3920 99 28	45	Film trasparenti tal-poliuretan metallizzat fuq naħa waħda: — bi gloss ta' aktar minn 90 grad skont l-ASTM D2457 — kopert min-naħa l-metallizzata b'saff ta' adeżiv termoaderenti li jikkonsisti f'kopolimer tal-poletilen/polipropilen — kopert min-naħa l-oħra b'film protettiv tal-poli(etilen tereftalat) — bi ħxuna totali ta' aktar minn 204 µm iżda mhux aktar minn 244 µm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 99 28	50	Folja rqiqa termplastika tal-polijuretan, bi ħxuna ta' 250 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 350 µm, mgħottija minn naħa b'folja għall-protezzjoni li tista' titneħħa	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	65	Fojl tal-poliuretan termoplastiku, matt f'rollijiet: — b'wisa' ta' 1640 mm (± 10 mm), — bi gloss ta' 3,3 gradi jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 3,8 (kif determinat skont l-metodu ASTM D2457), — bi ħruxija tas-superfiċje ta' 1,9 Ra jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 2,8 Ra (kif determinat skont il-metodu ISO 4287), — bi ħxuna ta' iktar minn 365 µm iżda ta' mhux iktar minn 760 µm, — b'ebusija ta' 90 (± 4) (kif determinat skont il-metodu: Shore A (ASTM D2240)), — b'allongament ta' 470 % qabel il-qsim (kif determinat skont il-metodu: EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3920 99 28	70	Folji fuq rombli magħmulin mir-reżina tal-epossi, bi proprjetajiet ta' konduttività, li fihom: — mikrosferi b'kisja tal-metall, sew jekk illigat bid-deheb, sew jekk le, — saff li jeħel, — li għandhom saff protettiv tas-siliċju jew tal-poli(etilentereftalat) fuq naħa waħda, — u saff protettiv tal-poli(etilentereftalat) fuq in-naħa l-oħra, u — li għandhom wisa' totali ta' 5 cm jew aktar, iżda ta' mhux iżjed minn 100 cm, u — li mhumiex itwal minn 2 000 m	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	75	Fojl tal-poliuretan termoplastiku f'rollijiet: — b'wisa ta' aktar minn 900 mm iżda ta' mhux iktar minn 1016 mm, — b'finitura matta, — bi ħxuna ta' 0,43 mm (± 0,03 mm), — b'allongament ta' 420 % jew iktar qabel il-qsim, iżda ta' mhux iktar minn 520 %, — b'saħħa tensili ta' 55 N/mm^2 (± 3) (kif determinat skont il-metodu EN ISO 527) — b'ebusija ta' 90 (± 4) (kif determinat skont il-metodu: Shore A [ASTM D2240]),	0 %	m^2	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— b'tikmix fuq ġewwa (mewġ) ta' 6,35 mm, — ċatt 0,025 mm			
ex 3920 99 59	25	Film tal-poly(1-chlorotrifluoroethylene)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 3920 99 59	30	Rita tal-poli(tetrafluworoetilen) li fiha skont il-piż 10 % jew aktar grafit	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 3920 99 59	55	Membrani għall-bdil ta' joni ta' materjal ta' plastik fluworinat	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	65	Film ta' lopolimeru tal-vinyl alcohol, li jinħall fl-ilma kiesaħ, bi ħxuna ta' 34 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 90 µm, b'reżistenza elastika għall-ksur (tensile strength at break) ta' 20 Mpa jew aktar iżda li ma taqbiżx 55 MPa u titwil sal-ksur ta' 250 % jew aktar iżda ma jaqbiżx 900 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	70	Folja tat-tetrafluworoetan, maħruġa f'rombli, bi: — ħxuna ta' 50 µm, — punt tat-tidwib ta' 260 °C, u — gravità speċifika ta' 1,75 (ASTM D792), għal użu fil-manifattura ta' apparat semikonduttur (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 59	75	Rita ta' reżina ta' propilen tal-etilen fluworinat (CAS RN 25067-11-2) bi: — ħxuna ta' 0,010 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,80 mm, — wisa' ta' 1 219 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 575 mm, u — punt tat-tidwib ta' 252 C (imkejjel skont ASTM D-3418)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 90	20	Pellikola konduttiva aniżotropa, f'rombli, b'wisa' ta' 1,2 mm jew aktar iżda ma taqbiżx 3.15 mm u tul massimu ta' 300 m, użata biex tgħaqqad komponenti elettroniċi fil-produzzjoni ta' skrins LCD jew plażma	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 13 10	10	Folja tar-ragħwa tal-polyurethane, bi ħxuna ta' 3 mm (± 15 %) u densità speċifika ta' 0,09435 jew aktar ma taqbiżx 0,10092	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3921 13 10	20	Rombli ta' fowm tal-poliuretan biċ-ċellula miftuħa: — bi ħxuna ta' 2,29 mm (± 0,25 mm), — wiċċ trattat bi promotur tal-adeżjoni foraminuż, u — laminat ma' pellikula tal-poliester u saff ta' materjal tessili	0 %	—	31.12.2022
ex 3921 19 00	30	Blokok bi struttura ċellulari, li bħala piż fihom: — poliamid-6 jew poli(epossi anidride) — 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' politetrafluworetilen jekk preżenti — 10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 25 % ta' materjali inorganiċi li jimlew	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
ex 3921 19 00	40	Film tal-polietilen imlaqqam bl-aċidu akriliku, mikroporuż, trasparenti, fl-għamla ta' rombli: — b'wisa' ta' 98 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm, — bi ħxuna ta' 15 µm jew aktar iżda mhux aktar minn 36 µm, tat-tip użat għall-manifattura ta' separaturi tal-batterija alkalina	0 %	—	31.12.2019
▼M10					
ex 3921 19 00	50	Membrana poruża ta' politetrafluworoetilen (PTFE), laminata bi drapp mhux minsuġ ta' poliester miksub b'filatura diretta (spunbonded): — ħxuna totali ta' aktar minn 0,05 mm, iżda mhux ta' aktar minn 0,20 mm, — pressjoni ta' dħul tal-ilma ta' bejn 5 u 200 kPa b'konformità ma' ISO 811, u — permeabilità għall-arja ta' 0,08 $cm^3/cm^2/s$ jew aktar b'konformità ma' ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
ex 3921 19 00	60	Folja ta' separazzjoni magħmula minn ħafna saffi multiporuži b': — saff wieħed ta' polietilen mikroporuż bejn żewġ saffi ta' polipropilen mikroporuži li jista' jkun miksi b'ossidu tal-aluminju fuq iż-żewġ naħat, — wisa' ta' 65 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 170 mm, — ħxuna totali ta' 0,01 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,03 mm, — porożità ta' 0,25 jew aktar iżda mhux aktar minn 0,65	0 %	m^2	31.12.2022
ex 3921 19 00	70	Membrani mikroporuži magħmulin minn Politetra-fluworoetilen espandut (ePTFE) f'rombli: — b'wisa' ta' 1 600 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 1 730 mm, u — b'membrana bi ħxuna ta' 15 µm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 50 µm, għal użu fil-manifattura ta' membrana magħmula minn ePTFE b'żewġ komponenti (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3921 19 00	80	Film mikroporuż b'saff wieħed tal-polipropilen jew film mikroporuż bi tliet saffi tal-polipropilen, tal-polietilen u tal-polipropilen, fejn kull film ikollu: — żero tiċkin trasversali tad-direzzjoni ta' produzzjoni (TD), — ħxuna totali ta' 10 µm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 50 µm, — wisa' ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 900 mm, — tul ta' aktar minn 200 m, iżda ta' mhux aktar minn 3000 m, u — pori ta' daqs medju ta' bejn 0,02 µm u 0,1 µm	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3921 19 00	93	Strixxa tal-polytetrafluoroethylene mikroporuż fuq struttura ta' materjal mhux minsuġ, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' filtri għat-tagħmir għad-dijaliżi tal-kliewi (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 19 00	95	Film tal-polyethersulfone, bi ħxuna li ma taqbiżx 200 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	10	Pjanċa kompożita ta' poly(ethylene terephthalate) jew ta' poly(butylene terephthalate), imsaħħa bil-fibri tal-ħġieġ	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	20	Pellikola tal-poli(etilen tereftalat), laminata fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat b'saff ta' poli(etilen tereftalat) unidirezzjonali mhux minsuġ u mdakkar bil-poliuretan jew raża epossida	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	30	Film b'bosta saffi li jikkonsisti fi: — filmpoly(ethylene terephthalate) bi ħxuna ta' 100 μm iżda mhux iktar minn 150 μm, — primer ta' materjal fenoliku bi ħxuna ta' iktar minn 8 μm iżda mhux iktar minn 15 μm, — saff adeżiv ta' gomma sintetika bi ħxuna ta' iktar minn 20 μm iżda mhux iktar minn 30 μm, — u legapoly(ethylene terephthalate) trasparenti bi ħxuna ta' iktar minn 35 μm iżda mhux iktar minn 40 μm	0 %	m^2	31.12.2023
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Folji jew rombli tal-Prepreg li fihom raża tal-polyimide	0 %	—	31.12.2019
ex 3921 90 55	35	Fibra tal-ħġieġ mimlija b'reżina tal-epossi biex tintuża fil-manifattura tal-kards b'ċirkwiti integrati (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 3921 90 55	40	Tessut bi tliet saffi, f'rombli: — li jikkonsisti f'saff tal-qalba ta' 100 % Najlon Taffeta jew Najlon/Poliester imħallat Taffeta, — miksi fuq iż-żewġ naħat b'poliammid, — ta' ħxuna totali ta' mhux aktar minn 135 μm, — ta' piż totali ta' mhux aktar minn 80 g/m^2	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Folji tal-ħġieġ rinforzati bil-fibra, reżina tal-epossid mingħajr aloġenu b'materjal li jwebbes, addittivi u materjali għall-mili inorganiċi għall-użu f'sistemi semikundutturi inkapsulanti (2)	0 %	m^2	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Film tal-poli(vinil butiral) tal-insulazzjoni tas-sħana, tal-infra u tal-UV: — laminat b'saff tal-metall ta' ħxuna ta' 0,05 mm(± 0,01 mm), — b'kontenut ta' 29,75 % jew iktar skont il-piż, iżda ta' mhux iktar minn 40,25 %, ta' trietilene-glikol di (2-etil ħessanoat) bħala plastifikant, — bi trażmissjoni tad-dawl ta' 70 % jew iktar (kif determinat skont l-istandard ISO 9050),	0 %	m^2	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— bi trażmissjoni tal-UV ta' 1 % jew inqas (kif determinat skont l-istandard ISO 9050), — bi ħxuna totali ta' 0,43 mm (± 0,043 mm)			
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Membrani għall-iskambju joniku miksija miż-żewġ naħat b'materjal tal-plastik fluworinat, biex jintużaw f'ċelloli elettrolitici kloralkali (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3923 10 90	10	Kontenituri għall-fotomaskri jew għall-wejfers: — magħmula minn materjali antistatiċi jew taħlitiet termoplastiċi bi proprjetajiet ta' skariku elettrostatiku (ESD) u degassifikazzjoni, — b'wiċċ bi proprjetajiet ta' wiċċ mhux poruż, reżistenti għall-brix u għad-daqqiet, — mgħammra b'sistema ta' żamma mfassla apposta, li tipproteġi l-fotomaskra jew il-wejfers minn ħsara fuq il-wiċċ tagħhom jew ħsara estetika, u — b'siġill ta' gaskit jew mingħajru, tat-tip użati fil-fotolitografija jew fil-produzzjoni ta' semikondutturi oħrajn biex iservi ta' qafas għall-fotomaskri u wejfers	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00	20	Il-logo tal-plastik tal-manifattur tal-vettura bi brakits tal-immuntar fuq in-naħa ta' wara, kromat jew le, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Parts elettroplejtjati ta' ġewwa jew ta' barra magħmula minn: — kopolimeru tal-akrilonitril-butadjen-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-polikarbonat u kemm jekk le, — saffi ta' ram, nikil u kromu, għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M11**

ex 3926 30 00	40	Pum tal-plastik għall-parti interna ta' bieb li jintuża fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3926 90 92	20	Folja jew żigarella riflettenti, li tikkonsisti fi strixxa tal-wiċċ tal-poly(vinyl chloride) imbuzzata b'disinn regolari f'forma ta' piramida, issiġillata bis-sħana f'linji paralleli jew f'forma ta' gradilja fuq strixxa ta' wara ta' materjal tal-plastik, jew ta' drapp innitjat jew minsuġ mgħotti minn naħa waħda b'materjal tal-plastik	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 92	30	Qoxra tas-siliċju għall-impjanti tas-sider	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	10	Mikrosferi ta' polimeru tal-divinylbenzene, b'dijametru ta' 4,5 µm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 80 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	15	Leaf spring trasversali tal-plastik tal-fibra tal-ħġieġ imsaħħa għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi ta' sospensjoni għal vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 3926 90 97	23	Għata tal-plastik bil-klips tal-mera retroviżur esterna għal vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	25	Mikrosferi li ma jistgħux jespandu ta' kopolimeru ta' acrylonitrile, metacrylonitrile u isobornyl metacrylate, b'dijametru ta' 3 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 4,6 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	27	Gasket magħmul mill-fowm tal-polietilen, maħsub biex jimla l-ispazju ta' bejn il-bodi ta' vettura bil-mutur u l-bażi tal-mera retroviżur	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	30	Partijiet tal-pannelli ta' quddiem tar-radju tal-karozza u tal-air conditioner ta' karozza: — tal-akrilonitril-butadjen-stiren bil-polikarbonat jew mingħajru, — miksi b'saffi tar-ram, tan-nikil u tal-krom, — bi ħxuna totali tal-kisja ta' 5,54 μm jew aktar sa 49,6 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	33	Housings, partijiet tal-housings, ċilindri, setting wheels, frejms, għata u partijiet oħra ta' akrilonitril-butadjen-stiren jew polikarbonat, tat-tip li jintuża fil-manifattura tar-remote controls	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	50	Pum tal-pannelli ta' quddiem ta' radju tal-karozza, magħmul mill-polikarbonat ibbażat fuq il-Bisfenol A, f'imballaġġi diretti ta' mhux anqas minn 300 biċċa	0 %	p/st	31.12.2023
ex 3926 90 97	77	Ċirku ta' diżakkoppjament tas-silikonu, b'dijametru intern ta' 14,7 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 16,0 mm, f'imballaġġi immedjati ta' 2 500 biċċa jew aktar, tat-tip użat fis-sistemi tas-sensers tal-għajnuna għall-parkeġġ tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4007 00 00	10	Ħjut u korda ta' gomma ivvulkanizzata u ssilikonata	0 %	—	31.12.2023
ex 4009 42 00	20	Pajp tal-brejk tal-gomma b': — ċineg ta' tessuti, — ħxuna ta' 3,2 mm, — terminal tal-metall vojt minn ġewwa ppressat fuq iż-żewġ naħat, u — brekit waħda jew aktar ta' muntaġġ, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	—	31.12.2020
ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Ċineg ta' trażmissjoni bla tarf bil-forma trapezojda tal-lastku vulkanizzat (ċinga V) b'disinn irrigat forma ta' V longitudinali fuq in-naħa ta' ġewwa għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 4016 93 00	20	Gasket magħmul mil-lastku vulkanizzat (monomeri tal-etilen-propilen-dien), bi fluss 'il barra permissibbli tal-materjal fil-post tal-qasma tal-forma ta' mhux iktar minn 0,25 mm, fil-forma ta' rettangolu: — b'tul ta' 72 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 825 mm; — b'wisa' ta' 18 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 155 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 4016 99 57	10	Pajp tad-dħul tal-arja għall-provvista tal-arja lejn il-parti tal-magna fejn isseħħ il-kombustjoni, li jinkludi mill-inqas: — pajp flessibbli wieħed tal-gomma, — pajp tal-plastik wieħed, u — klipps tal-metall, — kemm jekk reżonatur, kif ukoll jekk le, għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Strixxa tal-gomma tal-bamper b'kisi tas-silikon b'tul ta' mhux aktar minn 1 200 mm u b'mill-inqas ħames klips tal-plastik għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Lasktu tal-pinn tal-kaliper tal-brejk tal-lastku vulkanizzat: — b'dijametru ta' ġewwa mhux inqas minn 5 mm u b'dijametru ta' barra mhux aktar minn 35 mm, — b'għoli ta' 15 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 40 mm, u — b'disinn irrigat, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 4016 99 97	30	Forma għall-immudellar tat-tajers	0 %	—	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Ġilda tal-bufli, maqsuma, ikkonzata kulur il-kromju, ikkonzata mill-ġdid b'mod sintetiku (“ġilda iebsa”), niexfa	0 %	—	31.12.2022
4105 10 00 4105 30 90		Ġlud ikkunzati mill-ġlud tan-nagħaġ jew tal-ħrief, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud ta' l-intestatura Nru 4114	0 %	—	31.12.2023
4106 21 00 4106 22 90		Ġlud ikkunzati mill-ġlud tal-mogħoż jew tal-gidien, anki jekk bis-suf, ikkunzati jew ikkunzati mill-ġdid iżda mingħajr aktar preparazzjoni, anki jekk maqsuma, differenti mill-ġlud ta' l-intestatura Nru 4114	0 %	—	31.12.2023
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Ġlud ta' annimali oħrajn, mingħajr suf, mhux aktar ippreparati milli kkunzati, differenti mill-ġlud ta' l-intestatura Nru 4114	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 4408 39 30	10	Fuljetti tal-Okoumé: — tat-tul ta' 1 270 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 200 mm, — tal-wisa ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 000 mm, — tal-ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 4 mm, — mhux xkatlat, u — mhux inċanat	0 %	—	31.12.2023
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Injam laminat magħmul minn żewġ saffi ta' folji għall-fuljetta: — wisa' ta' 210 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 320 mm, — tul ta' 297 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 450 mm, — ħxuna ta' 0,45 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 0,8 mm għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 4420 44 21, 4820, 4909 u 4911 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Ħajt tal-ħarir (għajr ħajt magħżul mill-iskart tal-ħarir) mhux maħruġ għall-bejgħ bl-imnut, mhux ibbliċjat, magħruk jew ibbliċjat, kollu kemm hu tal-ħarir	0 %	—	31.12.2021
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Ħjut mibrumin minn skart tal-ħarir (minn dak li jibqa' fil-moxt [noil]), mhux ippreżentati għall-bejgħ bl-imnut	0 %	—	31.12.2023
5208 11 10		Drappijiet għall-fabbrikazzjoni ta' faxex, kisi jew garżi mediċinali	5.2 %	—	31.12.2023
ex 5311 00 90	10	Drapp minsuġ sempliċi magħmul minn ħjut tal-karta inkullat fuq saff karta tixju: — li l-piż tiegħu ikun ta' 230 g/m^2 jew aktar, iżda mhux iżjed minn 280 g/m^2, u — maqtugħ f'rettangoli b'ġenb twil 40 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 5311 00 90	20	Drapp tas-sisal f'rollijiet: — b'tul ta' 20 metru jew aktar, iżda mhux aktar minn 30 metru u — b'wisa' massima ta' 2,5 metri, għall-użu fil-produzzjoni tal-oġġetti tal-kċina tal-azzar inossidabbli (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 5402 44 00	10	Raden bil-filamenti elastometriku sintetiku: — mhux mibrum jew mibrum b'mhux aktar minn 50 dawra għal kull metru, b'qies ta' 300 dtex jew aktar iżda mhux aktar minn 1 000 dtex, — magħmul minn poliuretanurei bbażati fuq glikol kopolietere ta' tetraidrofuran u 3-metiltetraidrofuran, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-iġjene mhux riutilizzabbli tal-intestatura 9619 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 5402 47 00	20	Ħajt monofilament bikomponenti ta' mhux aktar minn 30 dtex, magħmul minn: — qalba tal-poli(etilentereftalat), u — kisja ta' barra tal-kolpolimeru ta' poli(etilentereftalat) u poli(etilenisoftalat), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti ta' filtrazzjoni (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 5402 49 00	30	Ħjut ta' kopolimeru ta' aċidu glikoliku bl-aċidu lattiku, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 49 00	50	Ħjut ta' poly(vinyl alcohol) mhux testurizzati	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 49 00	70	Ħjut ta' filamenti sintetiċi, singoli, li fihom, f'piż, 85 % jew aktar akrilonitrile, f'forma ta' garża li fiha 1 000 filament kontinwu jew aktar iżda mhux aktar minn 25 000 filament kontinwu, b'piż għal kull metru ta' 0,12 g jew aktar iżda li ma jaqbiżx 3,75 g u b'tul ta' 100 m jew aktar, għall-fabbrikazzjoni ta' ħjut tal-fibri tal-karbonju (2)	0 %	m	31.12.2023
ex 5403 39 00	10	Monofilament bijodegredabbli (norma EN 149995) ta' mhux iktar minn 33 dtex, li fih tal-inqas 98 % skont il-piż polilattur (PLA), għall-użu fil-manifattura tat-tessuti tal-filtrazzjoni għall-industrija tal-ikel (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 5404 19 00	50	Monofilamenti tal-polyester jew tal-poly(butylene terephthalate), li minnhom l-akbar dimensjoni tas-sezzjoni trasversali hija ta' 0,5 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 1 mm, għall-użu fil-fabbrikazzjoni taż-żippijiet (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5404 90 90	20	Strixxa tal-polyimide	0 %	—	31.12.2023
ex 5407 10 00	10	Drapp ta' tessuti, magħmul minn ħjut għat-tul ta' filamenti tal-poliammid-6,6 u ħjut mimdudin ta' filamenti tal-poliammide-6.6, poliuretan u kopolimeru tal-aċidu tereftaliku, p-fenilendiammina u 3,4′-ossibis(fenilammina)	0 %	—	31.12.2022
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibri sintetiċi ta' qisien ta' qosor predeterminat (staple) ta' kopolimeru ta' l-aċidu tereftaliku, *p*-phenylenediamine u 3,4′-oxybis(phenyleneamine), b'tul li ma jaqbiżx 7 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibri tal-poli(vinyl alcohol), anki jekk aċetalizzati	0 %	—	31.12.2023
ex 5503 90 00	30	Fibri poli(tijo-1,4-fenilen) trilobali	0 %	—	31.12.2019
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Materjali mhux minsuġa tal-poly(vinyl alcohol), bil-pezza jew maqtugħin f'forma f'rettangoli: — bi ħxuna ta' 200 µm jew aktar iżda li ma taqbiżx 280 µm, u — b'piż ta' 20 g/m^2 jew aktar iżda li ma jaqbiżx 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Materjali mhux minsuġa tal-fibri tal-polyamide aromatika miksuba bil-polikondensazzjoni tal-m-phenylenediamine u aċidu isoftaliku, bil-pezza jew maqtugħin f'forma f'rettangoli	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
———————					
▼M10					
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Materjali mhux minsuġa tal-polietilen miksub permezz tal-għażil dirett (spunbonded), b'piż ta' aktar minn 60g/m^2 iżda li ma jaqbiżx it-80g/m^2 u reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li mhux aktar minn 36 sekonda (skond il-metodu ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2023
▼M11					
———————					
▼M10					
ex 5603 13 10	20	Materjali mhux minsuġa tal-polietilene miksuba permezz tal-għażil dirett, b'kisja — ta' wisgħa ta' aktar minn 80 g/m^2 iżda mhux aktar minn 105 g/m^2, u — reżistenza għall-arja (Gurley) ta' 8 sekondi jew aktar iżda li ma taqbiżx il-75 sekonda (skont il-metodu ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2020
ex 5603 14 90	40	Elementi mhux minsuġin, li jikkonsistu minn ġabriet ta' ħjut ta' PET: — ta' piż ta' 160 g/m^2 jew aktar iżda mhux aktar minn300 g/m^2, — sew jekk lamitati fuq naħa waħda b'membrana, jew b'membrana u bl-aluminju, tat-tip użat fil-manifattura ta' filters industrijali	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Materjali mhux minsuġa li jikkonsistu f'saff ċentrali elastomeru termoplastiku minfuħ bit-tidwib, laminati fuq iż-żewġ naħat ma' filamenti tal-polypropylene miksuba permezz ta' l-għażil dirett (spunbonded)	0 %	—	31.12.2023
ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Materjali mhux minsuġin, li jikkonsistu f'għadd ta' saffi ta' taħlita ta' fibri minfuħin bit-tidwib u biċċiet tal-fibri tal-polipropelin u poliester, laminati jew mhux fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat, b'filamenti miksubin permezz tal-għażil dirett tal-polipropelin	0 %	—	31.12.2023
ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Tessut tal-poliolefin mhux minsuġ, magħmul minn saff elastomeriku, laminat fuq kull naħa b'filamenti tal-poljolefina: — b'piż ta' 25 g/m^2 jew aktar iżda mhux aktar minn 150 g/m^2, — bil-pezza jew sempliċiment maqtugħ f'forom ta' kaxxa jew ta' rettangolu, — mhux mimli b'xi sustanza oħra, — bi proprjetajiet ta' elastiċità fid-direzzjoni perpendikulari jew fid-direzzjoni tal-magna, biex jintuża fil-manifattura ta' prodotti għat-trabi/għat-tfal (2)	0 %	m^2	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 5603 93 90	60	Tessuti mhux minsuġa tal-fibri tal-poliester: — b'piż ta' 85 g/m^2, — bi ħxuna kostanti ta' 95 μm (± 5 μm), — la huma miksija u lanqas koperti, — f'rollijiet miftuħin1 m b'tul minn 2 000 m sa 5 000 m, tajbin għall-kisi ta' membranes fil-manifattura ta' filtri għall-osmożi u l-osmożi riversa (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 94 90	20	Vireg tal-fibri akriliċi, b'tul ta' mhux aktar minn 50 ċm, għall-fabbrikazzjoni ta' ponot ta' pinen (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5607 50 90	10	Spag, mhux sterili, totalment tal-poli(aċidu gliko-liku), mitni jew immaljat, b'qalba interna, għall-fabbrikazzjoni ta' suturi kirurġiċi (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Garża tal-qoton, b'wisa' ta' anqas minn 1 500 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5903 20 90	20	Drapp tat-tessut laminat b'żewġ saffi: — saff wieħed magħmul minn drapp tat-tessut tal-poliester maħdum bil-labar jew bil-ganċ, — is-saff l-ieħor magħmul minn fowm tal-poliuretan, — b'piż ta' 150 g/m^2 jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 g/m^2, — ħxuna ta' 1 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 mm, użat għall-manifattura tas-saqaf li jitla' u jinżel tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5906 99 90	10	Drappijiet ta' tessuti ttrattati bil-gomma, li jikkon-sisti minn ħjut tal-medd ta' polyamide-6,6 u ħjut tat-tgħama ta' polyamide-6,6, polyurethane u kopo-limeru ta' aċidu tereftaliku, *p*-phenylenediamine u 3,4′-oxybis(phenyleneamine)	0 %	—	31.12.2023
ex 5907 00 00	10	Drappijiet ta' tessuti, miksija b'kolla li fiha boċċi ta' dijametru li ma jaqbiżx il-150 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Partijiet ta' apparat għall-purifikazzjoni ta' l-ilma permezz ta' l-osmożi inversa, li jikkonsistu essenz-jalment minn membrani abbażi tal-plastik, sostnuti internament b'materjali tessili minsuġa jew mhux minsuġa li huma mibruma madwar tubu bit-toqob, u mdaħħla f'qafas ċilindriku tal-plastik bi ħxuna tal-ħitan li ma taqbiżx 4 mm, anki jekk imdaħħla f'qafas ċilindriku bi ħxuna tal-ħitan ta' 5 mm jew aktar	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 5911 90 99	40	Biċċiet għall-illustrar tal-polijester b'ħafna strati li mhumiex minsuġa u, imxappa bil-polyurethane	0 %	—	31.12.2019
ex 5911 90 99	50	Mewwieta tal-vibrazzjonijiet tal-lawdspikers magħmula minn drapp ikkorrugat, flessibbli, maqtugħ fit-tond, ta' fibri tessili tal-poliester, tal-qoton jew tal-aramid jew taħlita tagħhom, tat-tip li jintuża fil-lawdspikers tal-karrozzi	0 %	—	31.12.2022
ex 6804 21 00	20	Diski: — ta' djamanti sintetiċi li huma agglomerati flimkien b'liga tal-metall, b'liga taċ-ċeramika jew b'liga tal-plastik, — b'effett li jsinn lilu nnifsu permezz tar-rilaxx kontinwu tad-djamanti, — adattati għall-qtugħ li jobrox tal-wejfers, — li fihom toqba fiċ-ċentru jew le, — fuq appoġġ jew le, — b'piż ta' mhux iktar minn 377 g kull biċċa, u — b'dijametru estern ta' mhux iktar minn 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Materjal tat-tindif għall-ponot tas-sonda li jikkonsisti minn matriċi tal-polimeri li fiha partikuli li joborxu mmuntati fuq substrat għall-użu fil-manifattura ta' semikondutturi ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 6813 89 00	20	Materjal għall-frizzjoni, bi ħxuna ta' anqas minn 20 mm, mhux immuntat, użat fil-manifattura ta' komponenti tal-frizzjoni ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 6814 10 00	10	Majka agglomerata bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm, fuq rollijiet, kemm jekk ikkalċinata kif ukoll jekk le, kemm jekk infurzata b'fibri tal-aramid kif ukoll jekk le	0 %	—	31.12.2023
ex 6903 90 90	20	Tubi u kontenituri ta' reatturi tal-karbur tas-silikon, tat-tip użat biex jiddaħħlu fid-difużjoni u l-ossidazzjoni tal-fran għall-produzzjoni ta' materjali semikondutturi	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	20	Rombli u blalen tan-nitrid tas-silikon (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Aġenti ta' manteniment taċ-ċeramika, li fihom l-ossidu tal-aluminju, l-ossidu tas-siliċju u l-ossidu tal-ħadid	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	30	Stutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika ta' cordierite jew mullite poruża, b'volum totali li ma jaqbiżx 65 l, b'talanqas kanal wieħed miftuħ miż-żewġt itruf jew magħluq minn tarf wieħed għal kull cm^2 tas-sezzjoni trasversali	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Oġġetti taċ-ċeramika magħmula minn filamenti kontinwi ta' ossidi taċ-ċeramika, li fihom, f'piż: — 2 % jew aktar trijossidu tad-diboron, — 28 % jew anqas dijossidu tas-silikon, u — 60 % jew aktar trijossidu tad-dijaluminju	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	60	Strutturi għal katalizzaturi, li jikkonsistu f'biċċiet taċ-ċeramika poruża, ta' taħlita tal-karbur tas-silikon u silikon, b'ebusija anqas minn 9 fuq l-iskala Mohs, b'volum totali li ma jaqbiżx 65 litru, b'talanqas kanal wieħed magħluq minn tarf wieħed għal kull cm^2 tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	70	Irfid għal katalizzaturi jew filtri, li jikkonsistu f'biċ-ċiet poruż taċ-ċeramika, minn taħlita ta' ossidu ta' aluminju u titanju, b'volum totali ta' mhux aktar minn 65 litru u mill-inqas kanal wieħed (miftuħ fuq naħa waħda jew tnejn) f'kull cm^2 tal-wiċċ tas-sezzjoni trasversali	0 %	—	31.12.2023
ex 6914 90 00	30	Mikrosferi taċ-ċeramika, trasparenti, miksuba mid-dijossidu tas-silikon u dijossidu taż-żirkonju, b'dijametru ta' aktar minn 125 μm	0 %	—	31.12.2019
ex 7004 90 80	10	Folja tal-ħġieġ alkali-aluminosilikat miġbuda ċatta b': — kisja kontra l-grif ta' ħxuna ta' 45 mikrometru (+/– 5 mikrometri), — ħxuna totali ta' 0,45 mm jew aktar, iżda mhux iżjed minn 1,1 mm, — b'wisa' ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 210 mm, — tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 000 mm, — trażmissjoni tad-dawl viżibbli ta' 90 % jew aktar, — distorzjoni ottika ta' 55° jew iktar	0 %	—	31.12.2020
ex 7006 00 90	25	Wejfer tal-ħġieġ magħmula minn ħġieġ float tal-borosiliċju — b'varjazzjoni totali fil-ħxuna ta'1 μm jew inqas,u — imnaqqxa bil-lejżer	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M11**

ex 7006 00 90	40	Pjastri tal-ħġieġ tas-sodalime ta' kwalità STN (Super Twisted Nematic) li jkollhom: — tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, — wisa' ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, — ħxuna ta' 0,5 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,1 mm, — kisi minn barra tal-ossidu tal-indju-landa b'reżis-tenza ta' 80 Ohms jew aktar, iżda mhux aktar minn 160 Ohms fuq naħa waħda, — kisi minn barra b'ħafna saffi kontra r-riflessi fuq in-naħa l-oħra u — truf immaxinjati (iċċanfrinati), ta' tip li jintużaw fil-manifattura tal-moduli tal-LCD (liquid crystal display - unità tal-wiri tal-kristalli likwidi)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7009 10 00	30	Ħġieġ f'saffi b'effett oskuranti mekkaniku permezz ta' angoli differenti ta' dawl inċidentali magħmul: — b'saff ta' krom jew mingħajr, — b'tejp adeżiv reżistenti għall-ksur jew tejp adeżiv termiku, u — b'film protettiv fuq in-naħa ta' quddiem u karta protettiva fuq in-naħa ta' wara, tat-tip użat għal mirja li juru wara fil-vetturi fuq ġewwa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Mera ta' wara fuq ġewwa elettrokromika li tbaxxi d-dawl waħidha, u tikkonsisti minn: — appoġġ tal-mera — kejsing tal-plastik, u — ċirkwit integrat, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 7009 10 00	50	Mera elettrokromika awtoskuranti mhux kompluta għall-mirja retroviżuri tal-vetturi: — mgħammra, jew le, bi pjanċa ta' sostenn tal-plastik, — mgħammra, jew le, b'element ta' tisħin, — mgħammra, jew le, bi skrin b'Modulu għall-Angulaturi Moħbija (Blind Spot Module (BSM))	0 %	—	31.12.2022
ex 7009 91 00	10	Mirja tal-ħġieġ bla gwarniċ b': — tul ta' 1 516 mm (± 1 mm); — wisa' ta' 533 mm (± 1 mm); — ħxuna ta' 3 mm (± 0,1 mm); — id-dahar tal-mera huwa kopert b'film ta' polietilene (PE) protettiv, bi ħxuna ta' 0,11 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,13 mm; — kontenut taċ-ċomb ta' mhux aktar minn 90 mg/kg; u — reżistenza għall-korrużjoni ta' 72 siegħa jew aktar skont it-test tal-isprej tal-melħ ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
ex 7014 00 00	10	Elementi ottiċi tal-ħġieġ (differenti minn dawk ta' l-intestatura Nru 7015), mhux maħduma ottikament, differenti mill-oġġetti tal-ħġieġ tas-sinjalar	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Ftietel, ta' 650 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 2 500 tex, miksija b'saff ta' polyurethane anki jekk imħallta ma' materjali oħrajn	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Ftietel li jvarjaw minn 1980 sa 2033 tex, magħmulin minn filamenti kontinwi tal-ħġieġ ta' 9 ìm (± 0,5 μm)	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	10	Ħjut ta' 33 tex jew il-multiplu tiegħu (± 7,5 %), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwi b'dijametru nominali ta' 3,5 μm jew ta' 4,5 μm, li fih il-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' 3 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 5,2 μm, differenti minn dawk ittrattati biex itejbu l-adeżjoni ma' l-elastomeri	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 19 10	15	Ħjut ta' 33 tex jew multiplu ta' 33 tex (± 13 %) magħmula minn filamenti kontinwi ta' ħġieġ maħdum b'fibri ta' dijametru ta' 9 μm (– 1 μm / + 1,5 μm)	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	20	Ħajt ta' 10,3 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 11,9 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' 4,83 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Ħajt ta' 5.1 tex jew aktar iżda mhux aktar minn 6.0 tex, miksub minn filamenti ta' ħġieġ kontinwu, fejn hemm predominanza ta' filamenti ta' dijametru ta' 4.83 μm jew aktar iżda mhux aktar minn 5,83 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Ħjut ta' 22 tex (± 1,6 tex), miksub minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwi b'dijametru nominali ta' 7 μm, li fih fil-biċċa l-kbira filamenti b'dijametru ta' 6,35 μm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 7,61 μm	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10	50	Ħjut ta' 11-il tex jew tal-multiplu tiegħu (± 7,5 %), miksuba minn filamenti tal-ħġieġ b'insiġ kontinwu, li skont il-piż, fihom 93 fil-mija jew aktar ta' diossidu tas-silikon, li għandhom dijametru nominali ta' 6 μm jew 9 μm, differenti minn dawk ittrattati	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	55	Korda tal-ħġieg impregnata b'gomma jew plastik, miksuba minn filamenti tal-ħġieġ K jew U, magħmulin minn: — 9 % jew aktar imma mhux aktar minn 16 % ta' ossidu tal-Manjeżju, — 19 % jew aktar imma mhux aktar minn 25 % ta' ossidu tal-Aluminju, — 0 % jew aktar imma mhux aktar minn 2 % ta' ossidu tal-Boron, — mingħajr ossidu tal-Kalċju, Miksija bil-lattiċe li jinkludi talanqas reżina tal-resorcinol-formaldehyde u chlorosulphonated polyethylene	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Korda tal-ħġieġ b'modulus għoli (tat-tip K) mimlija (impregnated) bil-gomma, miksuba minn ħjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin b'modulus għoli, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde bil-vinylpyridine jew mingħajru u/jew gomma acrylonitrile-butadiene idroġenat (HNBR)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Korda tal-ħġieġ mimlija (impregnated) bil-gomma jew bil-plastik, miksuba minn ħjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde u gomma acrylonitrile-butadiene (NBR)	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Korda tal-ħġieġ mimlija (impregnated) bil-gomma jew bil-plastik, miksuba minn ħjut b'filamenti tal-ħġieġ mibrumin, miksija b'lattiċe li fih talanqas reżina tar-resorcinol-formaldehyde u chlorosulfo-nated polyethylene	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 39 00	50	Prodott mhux minsuġ tal-fibri tal-ħġieġ mhux tessili, għall-fabbrikazzjoni ta' filtri ta' l-arja jew ta' katalizzaturi (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Drappijiet minsuġa ta' ftietel, imxappin b'raża epossi, b'koeffiċjent ta' espansjoni termali ta' bejn 30 °C u 120 °C (kif determinat mill-metodu ta' l-IPC-TM-650)ta': — 10ppm għal kull °C jew aktar, imma mhux aktar minn 12ppm għal kull °C fit-tul u l-wisa' u — 20ppm għal kull °C jew aktar, imma mhux aktar minn 30ppm għal kull °C fil-ħxuna, b'temperatura tat-tranżizzjoni tal-ħġieġ ta' 152 °C jew aktar, imma mhux aktar minn 153 °C (kif determinat mill-metodu ta' l-IPC-TM-650)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Drapp tal-fibra tal-ħġieġ E: — li l-piż tiegħu ikun ta' 20 g/m^2 jew aktar, iżda mhux iżjed minn 214 g/m^2, — impregnat bis-silan, — f'rombli, — b'kontenut ta' umdità li jiżen 0,13 % jew anqas, u — li minn kull 100 000 fibra ma jkollux aktar minn 3 fibri vojta minn ġewwa, għall-użu esklussiv fil-manifattura ta' prepregs u laminati miksija bir-ram (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Drapp minsuġ tal-ħġieġ miksi bir-reżina tal-epossi li fih skont il-piż: — 91 % jew aktar iżda mhux aktar minn 93 % ta' fibri tal-ħġieġ, — 7 % jew aktar iżda mhux aktar minn 9 % ta' reżina tal-epossi	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 7019 90 00	10	Fibri tal-ħġieġ mhux tessili li fihom il-biċċa l-kbira fibri b'dijametru ta' anqas minn 4,6 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Struttura ta' pedestalli għat-televiżjoni bi jew mingħajr mensuli għat-twaħħil u l-istabbilizzazzjoni tal-apparat televiżiv	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7020 00 10	20	Materja prima għall-elementi ottiċi tad-diossidu tas-siliċju fuż bi: — ħxuna ta' 10 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 cm, u — piż ta' 100 kg jew aktar	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7201 10 11	10	Lingotti tal-ħadid mhux maħdum għadu ħiereġ mill-kalkara (*pig iron*) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, għoli ta' mhux aktar minn 150 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Lingotti tal-ħadid mhux maħdum għadu ħiereġ mill-kalkara (*pig iron*) b'tul ta' mhux aktar minn 350 mm, wisa' ta' mhux aktar minn 150 mm, li fihom, f'piż, mhux aktar minn 1 % silikon	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
7202 50 00		Ferro-silico-chromium	0 %	—	31.12.2023
ex 7202 99 80	10	Ħadid-disprożju, li fih bil-piż: — 78 % jew iktar disprożju u — 18 % jew aktar, iżda mhux iktar minn 22 % ħadid	0 %	—	31.12.2020
ex 7315 11 90	10	Timing chain tal-azzar f'għamla ta' romblu b'reżistenza għar-reħja ta' 2 kN fi 7 000 rpm jew aktar, għal użu fil-manifattura ta' magni għall-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 7318 19 00	30	Virga tal-pistun għaċ-ċilindru ewlieni tal-brejk b'kamin fuq iż-żewġt itruf għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7318 24 00	30	Elementi ta' ġonot tat-trażżin: — tal-azzar inossidabbli martensitiku skont l-ispeċifikazzjoni 17-4PH, — iffurmati bl-injezzjoni fil-forma, — b'ebusija Rockwell ta' 38 (± 1) jew 53 (+2/-1), — b'daqs ta' 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 mm × 17 mm × 8 mm, tat-tip li jintużaw għall-ġonot tat-trażżin għat-tubi u pajpijiet	0 %	—	31.12.2023
ex 7320 90 10	91	Molol spirali ċatti tal-azzar ittemprat: — ta' ħxuna ta' 2,67 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 4,11 mm, — ta' wisa' ta' 12,57 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 16,01 mm, — ta' torque ta' 18,05Nm jew iktar, iżda mhux iktar minn 73,5 Nm, — b'angolu, bejn il-pożizzjoni libera u l-pożizzjoni nominali fl-użu, ta' 76° jew iktar, iżda mhux iktar minn 218°, għall-użu fil-manifattura ta' apparat li jżid it-tensjoni (tensioners) għall-ċineg ta' trasmissjoni tal-enerġija għall-magni b'kombustjoni interna (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7325 99 10	20	Ras l-ankra tal-ħadid fondut duttili galvanizzat mgħaddas fis-sħana tat-tip użat fil-produzzjoni tal-ankri tal-art	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Feltru metalliku (*metal fleece*), li jikkonsisti f'massa ta' wajers ta' l-*istainless steel* b'dijametru bejn 0,001 mm u 0,070 mm, kompattati permezz ta' tqħaqqid ma' trab bis-sħana u rrumblar	0 %	—	31.12.2021
ex 7326 90 92	40	Qoxra tal-azzar taż-żennuni bi flanġ integrali msawwra f'forma miftuħa bħala biċċa sħiħa minn 4 forom, maħduma: — b'dijametru ta' 5 752 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5 758 mm, — b'għoli ta' 3 452 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 454 mm, — b'piż totali ta' 167 875 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 168 125 kg, tat-tip li jintuża għall-produzzjoni tal-kontenituri tar-reatturi nukleari	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7326 90 98	40	Piżijiet ta' azzar u ħadid — bi jew mingħajr partijiet ta' materjal ieħor — bi jew mingħajr partijiet ta' metalli oħra — bi trattament tal-wiċċ jew le — kemm jekk stampati kif ukoll jekk le ta' tip użat għall-produzzjoni ta' tagħmir ta' kontroll mill-bogħod	0 %	—	31.12.2020
ex 7326 90 98	50	Virga tal-pistun tal-azzar bil-wiċċ imwebbes għas-smorzaturi idrawliċi jew idropnewmatiċi tal-vetturi bil-mutur: — b'kisja ta' krom, — b'dijametru ta' 11 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 28 mm, — b'tul ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, b'tarf bil-kamin jew b'mandrel għall-iwweldjar skont ir-reżistenza	0 %	—	31.12.2022
ex 7409 19 00	10	Pjanċi jew folji:	0 %	—	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— b'tal-inqas saff wieħed ta' fibra tal-ħġieġ minsuġa, mimlija b'raża artifiċjali jew sintetika li tirritardja n-nar b'temperatura ta' tranżizzjoni tal-ħġieġ (Tg) ta' aktar minn 130 °C kif imkejla skont IPC-TM-650, il-metodu 2.4.25, — miksijin minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'film tar-ram bi ħxuna li ma taqbiżx it-3,2 mm, u li fihom mill-inqas wieħed minn dawn: — poli(tetrafluworoetilen) (CAS RN 9002-84-0), — poli(ossi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4), — raża tal-epossi b'espansjoni termali ta' mhux aktar minn 10 ppm fit-tul u fil-ħxuna u b'għoli ta' mhux aktar minn 25 ppm għall-użu fil-manifattura tal-pjanċi taċ-ċirkwiti ([2])			

▼M11

ex 7607 20 90	10	Fojl tal-aluminju, f'rombli: — miksi bil-polipropilen fuq naħa u bil-poliammid fuq in-naħa l-oħra b'saffi adeżivi fin-nofs, — wiesa' 200 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 400 mm, — oħxon 0,138 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,168 mm, għall-użu fil-manifattura tal-boroż għall-batteriji ċelloli tal-jon tal-litju ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Romblu ta' fojl tal-laminat tal-grafit u r-ram, bi: — wisa' ta' 610 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 620 mm, u — dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-batteriji rikarikabbli ([2])	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7410 21 00	10	Folja jew pjanċa ta' polytetrafluoroethylene, li fiha l-ossidu ta' l-aluminju jew dijossidu tat-titanju bħala mellej jew imsaħħa bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ, mgħottija fuq iż-żewġ naħat b'fojl tar-ram	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	20	Fojls, rombli magħmula minn saff wieħed ta' ħġieġ epossi 100 μm kolaminat b'fojl tar-ram raffinat fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat ta' 35 μm b'tolleranza ta' 10 % biex jintużaw fil-produzzjoni tal-kards b'ċirkwiti integrati ([2])	0 %	m^2	31.12.2023
ex 7410 21 00	30	Pellikola tal-polimide, fiha jew ma fihiex raża epossida u/jew fibri tal-ħġieġ, mgħottija b'fojl tar-ram fuq naħa waħda jew fuq iż-żewġ naħat	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	40	Folja jew pjanċi — li jikkonsistu f'saff ċentrali ta' karta, laminati fuq iż-żewġ naħat bi drapp tal-fibra tal-ħġieġ u mimlija (impregnated) b'reżina epossidika, jew — li jikkonsistu f'ħafna saffi ta' karta, mimlija (impregnated) b'reżina fenolika, miksija fuq naħa jew fuq iż-żewġ naħat minn film tar-ram bi ħxuna massima ta' 0,15 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	50	Pjanċi — li mill-anqas jikkonsistu minn saff wieħed ta' drapp tal-fibreglass mxappap (impregnated) b'reżin tal-epoxide, — miksijin minn naħa waħda jew miż-żewġ naħat b'fojl ta' ħxuna ta' mhux aktar minn 0,15 mm, u — b'kostanti dielettriku (DK), inqas minn 3,9 u b'fattur ta' telf (loss factor) (Df) inqas minn 0,015 meta mkejjel bi frekwenza ta' 10 GHz, kif imkejjel skont l-IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2023
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Ħolqa taċ-ċentru tal-lawdspikers magħmula minn mewwieta tal-vibrazzjonijiet waħda jew iżjed li jkollha mill-inqas żewġ kejbils tar-ram mhux insulati minsuġin jew ippressati fiha, tat-tip li jintuża fil-lawdspikers tal-karrozzi	0 %	—	31.12.2022
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Diska b'materjal ta' depożizzjoni, li jikkonsisti minn siliċjur tal-molibdenu: — i fiha 1 mg/kg jew anqas sodju, u — immuntata fuq struttura tar-ram jew ta' l-aluminju	0 %	—	31.12.2023
7601 20 20		Ċangaturi ubilletita' ligi tal-aluminju grezz	4 %	—	31.12.2023
ex 7601 20 20	10	Blokok u billetti tal-aluminju lligat li fihom il-litju	0 %	—	31.12.2022
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Folji jew vireg tal-alojs ta' aluminju-litju	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7604 29 10	40	Blokok u viregta' ligi tal-aluminju li fihom bil-piż: — 0,25 % jew aktar iżda mhux aktar minn7 % ta' żingu, u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 3 % ta' manganiż, u — 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn5 % ta' ram, u — mhux aktar minn1 % ta' manjeżju, konsistenti mal-ispeċifikazzjonijiet materjaliAMS QQ-A-225, tat-tip użat fl-industrija ajruspazjali(fost l-oħrajn konformi ma' NADCAP u AS9100) u miksuba bil-proċess ta' laminazzjoni	0 %	—	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Wajer ta' l-aluminju mhux illigat, b'dijametru ta' 2 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 6 mm, mgħotti minn saff tar-ram bi ħxuna ta' 0,032 mm jew aktar iżda li ma taqbiżx 0,117 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7605 29 00	10	Wajer ta' ligi tal-aluminju li fih bil-piż: — 0,10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 5 % ta' ram, u — 0,2 % jew aktar iżda mhux aktar minn 6 % ta' manjeżju, u — 0,10 % jew aktar iżda mhux aktar minn 7 % ta' żingu, u — mhux aktar minn1 % ta'manganiż, konsistenti mal-ispeċifikazzjonijiet materjali AMS QQ-A-430, tat-tip użat fl-industrija ajruspazjali (fost l-oħrajn konformi ma' NADCAP u AS9100) u miksub bil-proċess ta' laminazzjoni	0 %	m	31.12.2019
ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	47 57	Rombli tal-folji tal-aluminju: — b'puritá ta' 99,99 % skont il-piż, — bi ħxuna ta' 0,021 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 0,2 mm, — b'wisa' ta' 500 mm, — b'saff tal-ossidu fil-wiċċ bejn 3 u 4 nm ħxuna, — u bi struttura kubika ta' aktar minn 95 %	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 11 90	60	Fojl ta' l-aluminju naturali b'dawn il-parametri li ġejjin: — kontenut ta' l-aluminju ta' 99,98 % jew aktar — ħxuna ta' 0,070 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 0,125 mm, — struttura kubika tat-tip użat għall-inċiżjoni b'vultaġġ għoli	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Folja fil-forma ta' romblu li jikkonsisti minn laminat tal-litju u l-manganiż magħqud mal-aluminju, bi: — wisa' ta' 595 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 605 mm, u — dijametru ta' 690 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 710 mm, għal użu fil-manifattura ta' katodi għall-batteriji tal-joni tal-litju għall-batteriji rikarikabbli (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 7608 20 89	30	Tubi tal-aluminju estruži bil-liega, bla ġonot, bi: — dijametru ta' barra ta' 60 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 420 mm, u — fxuna tal-materjal ta'10 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 80 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7613 00 00	20	Kontenitur ta' l-aluminju, maħdum biċċa waħda, għal gass naturali kompressat jew idroġenu kompressat, kompletament mdeffes f'kopertura ta' kompożitu ta' epossi-fibri tal-karbonju, b'kapaċità ta' 172 l (± 10 %) u piż mhux mimli li ma jaqbiżx 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Mensula għall-magni tal-aluminju, b'dawn id-dimensjonijiet: — għoli ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm, — wisa' ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm, — tul ta' aktar minn 10 mm iżda mhux aktar minn 200 mm, b'mill-inqas żewġ toqob biex jintrabtu, magħmulin mil-ligi tal-aluminju ENAC-46100 jew ENAC-42100 (ibbażat fuq l-EN:1706 normali) bil-karatteristiki li ġejjin: — porosità interna ta' mhux aktar minn 1 mm, — porosità esterna ta' mhux aktar minn 2 mm, — ebusija Rockwell ta' HRB 10 jew iżjed, tat-tip li jintuża fil-produzzjoni ta' sistemi ta' sospensjoni għall-magni tal-vetturi bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7616 99 90	15	Blokok ta' l-aluminju bi struttura ta' xehda tat-tip użat fil-fabbrikazzjoni tal-partijiet ta' inġenji ta' l-ajru	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 90	25	Rita metallizzata: — li tikkonsisti f'mill-inqas tmien saffi ta' aluminju ta' purezza b'piż ta' 99,8 % jew aktar (CAS RN 7429-90-5), — b'densità ottika ta' mhux aktar minn 3,0 għal kull saff ta' aluminju, — b'kull saff ta' aluminju separat b'saff ta' reżina, — fuq rita ta' appoġġ ta' PET, u — fuq rombli twal sa massimu ta' 50 000 metru	0 %	—	31.12.2019
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Konnetturi li jiġu użati fil-produzzjoni tax-xafts tar-rotor għad-denb tal-ħelikopter ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8101 96 00	10	Wajer tat-tungstenu li fih 99 % jew aktar ta' tungstenu bil-piż, b': — dimensjoni trażversali massima ta' mhux aktar minn 50 μm — b'reżistenza ta' 40 Ohm jew aktar, iżda mhux aktar minn 300 Ohm, b'tul ta' metru ta' tip użat fil-produzzjoni tal-ħġieġ imsaħħan ta' quddiem tal-karozzi	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8101 96 00	20	Wajer tat-tungstenu — b'kontenut ta' tungstenu ta' 99,95 % tal-piż skont il-piż, u — b'daqs ta' sezzjoni trasversali massima ta' mhux aktar minn 1,02 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 8102 10 00	10	Trab tal-molibdenu — b'purità skont il-piż ta'99 % jew aktar, u — b'daqs tal-partiċella ta' 1,0 µm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,0 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 8103 90 90	10	Tagħmir għat-tbeżliq tat-tantalju: — bi pjanċa ta' sostenn magħmula mir-ram-kromju u liga, — dijametru ta' 312 mm, u — ħxuna ta' 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

8104 11 00		Manjeżju mhux maħdum, li fih mill-anqas 99,8 % skont il-piż tal-manjeżju	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8104 30 00	35	Trab tal-manjeżju — b'purità skont il-piż ta' aktar minn 99,5 % — b'daqs tal-partiċella ta' 0,2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 0,8 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Folji tal-manjeżju maħkuka u llustrati, ta' qisien ta' mhux aktar minn 1500 mm × 2000 mm, miksija minn naħa waħda b'reżina epossidika mhux sensit-tiva għad-dawl	0 %	—	31.12.2023
ex 8105 90 00	10	Stangi jew wajers magħmula mill-kobalt illigat li fihom, skont il-piż: — 35 % (± 2 %) kobalt, — 25 % (± 1 %) nikil, — 19 % (± 1 %) kromu, u — 7 % (± 2 %) ħadid, li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjonijiet tal-materjal AMS 5842, tat-tip użat fl-industrija aerospazjali	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	10	Sponża tat-titanju	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	30	Għabra tat-titanju li meta tingħarbel minn toqob ta' malja b'wisa' ta' 0,224 mm tħalli porzjon ta' 90 % jew aktar tal-piż	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 8108 20 00	40	Ingott ta' liga tat-titanju, — b'għoli ta' 17,8 cm jew iktar, tul ta' 180 cm jew iktar u wisa' ta' 48,3 cm jew iktar, — b'piż ta' 680 kg jew iktar, li fih elementi ta' liga skont il-piż ta': — 3 % jew iktar iżda mhux iktar minn 6 % ta' aluminju, — 2,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 5 % ta' landa, — 2,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 4,5 % ta' żirkonju, — 0,2 % jew iktar iżda mhux iktar minn 1 % ta' nijobju, — 0,1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 1 % ta' molibdenu, — 0,1 % jew iktar iżda mhux iktar minn 0,5 % ta' siliċju	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8108 20 00	55	Ingott tal-liga tat-titanju: — b'għoli ta' 17,8 cm jew aktar, b'tul ta' 180 cm jew aktar u b'wisa' ta' 48,3 cm jew aktar, — b'piż ta' 680 kg jew aktar, li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta': — 3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 7 %, tal-aluminju, — 1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, tal-landa, — 3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 %, taż-żirkonju, — 4 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8 %, tal-molibdenu	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8108 20 00	60	Ingott ta' liga tat-titanju, — b'dijametru ta' 63,5 cm jew iktar u tul ta' 450 cm jew iktar, — b'piż ta' 6 350 kg jew iktar, li fih elementi ta' liga skont il-piż ta': — 5,5 % jew iktar iżda mhux iktar minn 6,7 % ta' aluminju, — 3,7 % jew iktar iżda mhux iktar minn 4,9 % ta' vanadju	0 %	p/st	31.12.2020

_____

▼M10

ex 8108 20 00	70	Blokka tal-liga tat-titanju: — b'għoli ta' 20,3 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 23,3 cm, — b'tul ta' 246,1 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 289,6 cm, — b'wisa' ta' 40,6 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 46,7 cm, — b'piż ta' 820 kg jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 965 kg, li fiha elementi tal-liga tal-piż skont il-piż ta': — 5,2 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 6,2 %, ta' aluminju, — 2,5 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 4,8 %, ta' vanadju	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8108 30 00	10	Skart u fdal tal-ligi tat-titanju u tal-ligi tat-titanju, għajr dawk li fihom, f'piż, 1 % jew aktar iżda mhux aktar minn 2 % aluminju	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 90 30	10	Vireg ta' liega tat-titanju konformi man-normi EN 2002-1, EN 4267 jew DIN 65040	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 30	15	Vireg u wajers magħmula mil-liga tat-titanju: — b'sezzjoni trasversali uniformi u solida f'għamla ta' ċilindru, — b'dijametru ta' 0,8 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 mm, — b'kontenut ta' aluminju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,7 %, — b'kontenut ta' siliċju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,3 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,6 %, — b'kontenut ta' nijobju, tal-piż skont il-piż, ta' 0,1 % jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 0,3 %, u — b'kontenut ta' ħadid, tal-piż skont il-piż, ta' mhux aktar minn 0,2 %	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Żbarri, vireg u wajers magħmulin minn liga tat-titanju-aluminju-vanadju (TiAI6V4), li jikkon-formaw mal-istandards AMS 4928, 4965 jew 4967	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8108 90 30	60	Żbarri ċilindriċi maħduma tat-titanju: — b'purità ta' 99,995 % tal-piż jew iktar, — b'dijametru ta' 140 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 200 mm, — b'piż ta' 5 kg jew iktar iżda mhux iktar minn 300 kg	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 30	70	Wajer magħmul minn liga tat-titanju li fih fil-piż: — 22 % (± 1 %) ta' vanadju, u — 4 % (± 0,5 %) ta' aluminju, jew — 15 % (± 1 %) ta' vanadju, — 3 % (± 0,5 %) ta' kromju, — 3 % (± 0,5 % ta' landa, u — 3 % (± 0,5 %) ta' aluminju	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	45	Pjanċi, folji u strixxi rrolljati bis-sħana jew bil-kesħa tat-titanju mhux illigat bi: — ħxuna ta' 0,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm, — tul ta' mhux aktar minn 14-il m, u — wisa' ta' mhux aktar minn 4 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 50	55	Pjanċi, folji, strixxi u fojl ta' liga tat-titanju	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Pjanċi,folji, strixxiu fojltat' titanju bla legi — ta' wisa' ta' aktar minn 750 mm — ta' ħxuna ta' anqas minn 3 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Strixxa jew folja tat-titanju bla lega: — li jkun fiha piż ta' iktar minn 0,07 % ossiġenu (O_2), — ta' ħxuna minima ta' 0,4 mm u ħxuna massima ta' 2,5 mm, — ta' standard ta' ebusija Vickers HV1 ta' mhux iżjed minn 170, tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' tubi wweldjati għall-kondensaturi tal-impjanti tal-enerġija nukleari	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 60	30	Tubi u pajpijiet mingħajr saldatura tat-titanju jew ta' liga tat-titanju b': — dijametru ta' 19-il mm jew aktar iżda mhux aktar minn 159 mm, — ħxuna tal-ħajt ta' 0,4 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 8 mm, u — tul massimu ta' 18-il m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Partijiet ta' frejms ta' nuċċalijiet u muntaturi: — temples, — partijiet tat-tip użati għall-manifattura tal-parts tan-nuċċalijiet, u — boltijiet tat-tip użati għall-frejms u għall-munta-turi tan-nuċċalijiet, ta' liga tat-titanju	0 %	p/st	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8109 20 00	10	Sponoż u ingotti taż-żirkonju mhux illigat li skont il-piż fihom aktar minn 0,01 % ta' afnju għall-użu fil-manifattura ta' tubi, staneg jew ingotti mkabbra b'tidwib mill-ġdid għall-industrija kimika (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8110 10 00	10	Antimonju f'forma ta' lingotti	0 %	—	31.12.2023
ex 8112 99 30	10	Liga tan-njobju (kolombju) u titanju, f'forma ta' biċċiet u vireg	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 20	10	Blokok tas-cermet li fihom skont il-piż 60 % jew aktar aluminju u 5 % jew aktar karbur tal-boron	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 90	10	Carrier plate magħmula minn karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC-9) għaċ-ċirkwiti elettroniċi	0 %	—	31.12.2022
ex 8113 00 90	20	Spazjatur kubu magħmul mill-kompost tal-karbur tas-siliċju tal-aluminju (AlSiC) użat għall-imballaġġ fil-moduli IGBT	0 %	—	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Inserzjonijiet għal għodod tat-tħaffir bil-parti li taħdem tad-djamant agglomerat	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Sett ta' għodod għall-istampar permezz tat-trasferiment u/jew tandem għall-iffurmar kiesaħ, il-pressa, l-iddisinjar, il-qtugħ, it-tgħawwiġ, l-ikkalibrar, it-tneħħija tax-xtur u l-iskanalar tal-folji tal-metall, maħsub biex jintuża biex isiru l-partijiet tax-xaży tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M11**

ex 8301 20 00	10	Lokk mekkaniku jew elettromekkaniku għall-kolonna tal-istering: — b'għoli ta' 10,5 cm (± 3 cm), — b'wisa' ta' 6,5 cm (± 3 cm), — f'qafas tal-metall, — b'ħowlder jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8301 60 00	20	Tastieri tas-silikon jew tal-plastik,	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8413 91 00	40	— li fihom partijiet tal-metall, tal-plastik, tal-fibra tal-ħġieġ imsaħħa bir-reżina epossida jew bl-injam jew mingħajr,			
ex 8419 90 85	30				
ex 8438 90 00	20	— stampati bi trattament tal-wiċċ jew mingħajr,			
ex 8468 90 00	20	— b'elementi li jikkonduċu l-elettriku jew mingħajr			
ex 8476 90 90	20	— bil-kisja tal-fojl tat-tastiera inkollata mal-bażi tat-tastiera jew mingħajr			
ex 8479 90 70	83				
ex 8481 90 00	30	— b'kisja tal-fojl protettiva jew mingħajr			
ex 8503 00 99	70	— singola jew b'għadd ta' saffi			
ex 8515 90 80	30				
ex 8536 90 95	95				
ex 8537 10 98	70				
ex 8708 91 20	10				
ex 8708 91 99	20				
ex 8708 99 10	50				
ex 8708 99 97	40				

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8302 20 00	20	Castors, — b'dijametru estern ta' 21 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 23 mm, — b'wisa' b'vit ta' 19 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 23 mm, — b'ċirku ta' barra tal-plastik f'forma ta' U, — b'vit ta' assemblaġġ imwaħħal mad-dijametru intern u użat bħal ċirku ta' ġewwa	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M11**

ex 8302 30 00	10	Brekit ta' appoġġ għal sistema tal-egżost: — bi ħxuna ta' 0,7 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,3 mm, — tal-azzar inossidabbli tal-klassijiet 1.4310 u 1.4301 skont l-istandard EN 10088, — b'toqob għall-immuntar jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-egżost għall-karozzi (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8309 90 90	10	Għotjien ta' bottijiet tal-aluminju: — b'dijametru ta' 99,00 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 136,5 mm(± 1 mm), — kemm jekk b'apertura “ring-pull” kif ukoll jekk le	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8401 30 00	20	Elementi karburanti eżagonali mhux mixgħulin (*non-irradiated*), għall-użu f'reatturi nukleari (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8401 40 00	10	Vireg ta' kontroll tal-azzar inossidabbli, mimlija b'elementi kimiċi li jassorbu n-newtroni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Kaxxa tal-metall għal ġeneraturi tal-gass pre-tension taċ-ċinturini ta' sigurtà ta' vetturi awtomobilistiċi	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Magni li jaqbdu bi xrara bil-moviment alternat jew magni rotatorji bil-pistuni b'kombustjoni interna, b'ċilindrata ta' mhux aktar minn 300 cm^3 u b'qawwa ta' mhux anqas minn 6 kW iżda li ma taqbiżx 20,0 kW, għall-fabbrikazzjoni ta': — magni tal-ħsad għal-lonijiet li jaħdmu awtomatikament minnhom infushom, mgħammra b'sedil, tas-subintestarura 8433 11 51 u magni tal-ħsad għal-lonijiet li jitmexxew manwalment tas-subintestatura 8433 11 90, — trakters tas-subintestatura 8701 91 90, li l-funzjoni ewlenija hija dik ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet, — magni tal-ħsad *four-stroke* b'magna b'ċilindrata ta' mhux anqas minn 300 cm^3tas-subintestatura 8433 20 10, jew — snowploughs u snowblowers tas-subintestatura 8430 20 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8407 90 10	10	Magni petrol four-stroke b'ċilindrata ta' mhux iktar minn 250 cm^3 għall-użu fil-manifattura tat-tagħmir għall-ġnien tal-intestatura 8432, 8433, 8436 jew 8508 (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8407 90 90	20	Sistema ta' Magna tal-Gass taż-Żejt Likwidu Kumpatt (LPG), b': — 6 ċilindri, — output ta' 75 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 80 kW, — valves tad-dħul u l-ħruġ modifikati biex joperaw kontinwament f'applikazzjonijiet heavy duty, għall-użu fil-manifattura ta' vettruri taħt l-intestatura 8427 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8408 90 41	20	Magni diżil b'qawwa li ma taqbiżx 15 kW, b'2 jew 3 ċilindri, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8408 90 43	20	Magni diżil b'qawwa li ma taqbiżzx 30 kW, b'4 ċilindri, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Magna four-stroke b'4 ċilindi, li taqbad bil-kompressjoni u li titkessaħ bil-likwidu: — b'ċilindrata massima ta' 3 850 cm^3, u — b'output nominali ta' 15 kW jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 85 kW, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bl-intestatura 8427 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8409 91 00	40	Injettur tal-fjuwil b'valv tas-solenojd għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna għal użu fil-manifattura ta' magni bil-pistuni b'kombust-joni interna li jaqbdu bi spark għall-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 8409 91 00	60	Il-modulu tad-dħul tal-arja għaċ-ċilindri tal-magna li jikkonsisti fi: — pajp għall-ġbid tal-arja, — sensur tal-pressjoni, — aċċeleratur elettriku, — pajpijiet flessibbli, — brekits, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Manifold tad-dħul, esklussivament għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur li jkollu: — wisa' ta' 40 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 70 mm, — tul tal-valvoli ta' 250 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 350 mm, — volum tal-arja ta' 5,2 litri, u — sistema elettrika għall-kontroll tal-fluss li tipprovdi prestazzjoni massima ta' aktar minn 3 200 rpm (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Manifold tal-egżost b'housing għat-turbina tat-turboċarġers: — b'reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 1 050 °C, u — b'toqba li fiha tiddaħħal rota tat-turbina, b'dija-metru minimu ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injetturi b'valv tas-solenojd għal atomizzazzjoni ottimizzata fil-kompartiment tal-kombustjoni tal-magna	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	40	Għatu tas-cylinder head tal-plastik jew tal-aluminju: — b'sensur tal-pożizzjoni tal-kamxaft (CMPS), — bi brekits tal-metall għall-immuntar fuq magna, u — b'żewġ gaskets jew aktar, għall-użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	60	Manifold tad-dħul għall-provvista ta' arja fiċ-ċilindri tal-magna, li jinkludi mill-inqas: — regolatur, — sensur tal-pressjoni ta' spinta, għall-użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8409 99 00	65	L-assemblaġġ tar-riċirkolazzjoni tal-gass tal-egżost li jikkonsisti fi: — unità ta' kontroll, — aċċeleratur tal-arja, — pajp tad-dħul, — pajp flessibbli tal-iżbokk, għall-użu fil-manifattura tal-magni diżil tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8409 99 00	70	Valv tad-dħul u tal-egżost magħmul minn liga ta' metalli b'ebusija Rockwell ta' HRC 20 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn HRC 50, għal użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8409 99 00	80	Ġett taż-żejt bi pressjoni għolja għat-tkessiħ u għall-lubrikazzjoni tal-pistuni tal-magni: — bi pressjoni ta' ftuħ ta' 1 bar jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 bar, — bi pressjoni ta' għeluq ta' aktar minn 0,7 bar, — b'valv unidirezzjonali, għal użu fil-manifattura ta' magni ta' tqabbid bil-kompressjoni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8411 99 00	20	Komponent tat-turbina tal-gass bil-forma ta' rota u bir-raddi, tal-għamla li tintuża fit-turboċarġers: — b'liga bbażata fuq in-nikil fonduta bi preċiżjoni, skont l-istandard DIN G- NiCr13Al6MoNb jew DIN G- NiCr13Al16MoNb jew DIN G-NiCo10W10Cr9AlTi jew DIN G- NiCr12Al6-MoNb jew AMS AISI:686, — b'reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 1 100 °C, — b'dijametru ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm, — b'għoli ta' 20 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8411 99 00	30	Housing għat-turbina tat-turboċarġers: — a heat-resistance of not more than 1 050 °C, and — b'toqba li fiha tiddaħħal rota tat-turbina, b'dijametru minimu ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 181 mm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8411 99 00 ex 8412 39 00	80 20	Attwatur għal turbokompressur ta' stadju wieħed: — bi trombi konduċenti u kmiem konnettivi, li jkollhom distanza operattiva ta' 20 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 40 mm jew mingħajr, — ta' tul ta' mhux aktar minn 350 mm, — b'dijametru ta' mhux aktar minn 75 mm, — ta' għoli ta' mhux aktar minn 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8413 30 20	30	Pompa bi pressjoni għolja b'pistun raġjali b'ċilindru wieħed għal injezzjoni diretta tal-petrol bi: — pressjoni ta' tħaddim ta' 200 bar jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 350 bar, — kontroll tal-fluss, u — valv għall-ħruġ ta' pressjoni żejda, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8413 70 35	20	Pompa ċentrifuga monofażi — li tiġbed mill-inqas 400 cm^3 ta' fluwid kull minuta, — b'livell ta' ħoss limitat għal 6 dBA, — li d-dijametru intern tal-fetħa minn fejn jinġibed il-fluwidu u l-iżbokk għar-rilaxx ma jkunx iktar minn 15 mm, u — li taħdem f'temperatura ambjentali sa – 10 °C	0 %	—	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Għata tal-pompa tal-fjuwil: — magħmula minn ligi tal-aluminju, — b'dijametru ta' 38 mm jew 50 mm, — b'żewġ skanalaturi annulari, konċentriċi ffurmati fuq il-wiċċ tagħha, — anodizzata, tat-tip użat f'vetturi bil-mutur b'magni tal-petrol	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M11**

ex 8414 10 25	30	Pompa tandem li tikkonsisti fi: — pompa taż-żejt b'ċilindrata ta' 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) u pressa tat-tħaddim ta' 1,5 bar f'1 000 rotazzjoni kull minuta, — pompa tal-vakwu b'ċilindrata ta' 120 cc/rev (± 12 cc/rev) u prestazzjoni ta' -666 mbar f'6 sekondi f'750 rotazzjoni kull minuta, għall-użu fil-manifattura tal-magni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8414 10 89	30	Pompa li toħloq vakwu elettrika li jkollha: — Controller Area Network (CAN bus), — b'pajp flessibbli tal-lastiku jew mingħajru, — kejbil ta' konnessjoni b'konnettur, — brekit tal-immuntar, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 8414 30 81	50	Kumpressuri elettriċi ermetiċi jew semiermetiċi forma ta' sprall b'veloċità varjabbli, b'rata ta' enerġija nominali ta' 0,5 kW jew iżjed, imma mhux aktar minn 10 kW, b'volum ta' spustament li ma jaqbiżx il-35 cm^3, tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	—	31.12.2019
ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Kumpressuri rotarji ermetiċi għal refriġiranti tal-Idro-Floro-Karburi (HFC): — imdawra b'kurrent alternat (AC) ta' fażi singola jixgħel u jitfi jew minn muturi b'veloċità varjabbli ta' kurrent dirett (BLDC) ta' bla brushes — b'rata nominali ta' potenza ta' mhux aktar minn 1,5 kW tat-tip użat fil-produzzjoni ta' tumble dryers tal-ħwejjeġ bil-pompa tas-sħana għall-użu domestiku	0 %	—	31.12.2023
ex 8414 30 89	20	Parti tas-sistema ta' l-arja kondizzjonata tal-vetturi, li tikkonsisti f'kompressur bil-moviment alternat b'xaft miftuħ b'qawwa ta' 0,4 kW iżda mhux aktar minn 10 kW	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 8414 30 89	30	Kompressur spirali b'xaft miftuħ b'assemblaġġ tal-klaċċ, ta' potenza ta' aktar minn 0,4 kW, għall-arja kundizzjonata fil-vetturi, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 8414 59 25	40	Fann assjali b'mutur elettriku li jipproduċi mhux aktar minn 2 W għall-użu fil-manifattura tal-prodotti taħt l-intestatura 8521 jew 8528 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Kompressur tal-arja tal-membrana bi: — fluss ta' 4.5 l/min jew aktar iżda mhux aktar minn 7 l/min, — qawwa tal-elettriku ta' mhux aktar minn 8.1 W, u — kapaċità tal-pressjoni tal-gejġ li ma taqbiżx l-400 hPa (0,4 bar), tat-tip użat fil-produzzjoni tas-sits tal-vetturi bil-mutur	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 8414 59 35	20	Fann radjali li jkollu: — dimensjoni ta' 25 mm (għoli) x 85 mm (wisa') x 85 mm (fond), — piż ta' 120 g, — vultaġġ nominali attribwit ta' 13,6 VDC (vultaġġ tal-kurrent dirett),	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— voltaġġ operattiv ta' 9 VDC jew aktar iżda mhux aktar minn 16 VDC (vultaġġ tal-kurrent dirett), — kurrent nominali attribwit ta' 1,1 A (TYP), — potenza nominali attribwita ta' 15 W, — veloċità ta' rotazzjoni ta' 500 RPM (rotazzjonijiet kull minuta) jew aktar iżda mhux aktar minn 4 800 RPM (rotazzjonijiet kull minuta) (fluss liberu), — fluss ta' arja ta' mhux aktar minn 17,5 litri/s, — pressjoni tal-arja ta' mhux aktar minn 16-il mm H2O ≈ 157 Pa, — pressjoni akustika globali ta' mhux aktar minn 58 dB (A) f'4 800 RPM (rotazzjonijiet kull minuta), u b'interfaċċa FIN (Fan Interconnect Network) għall-komunikazzjoni mal-unità għall-kontroll tat-tisħin u tal-arja kundizzjonata użata fis-sistemi ta' ventilazzjoni tas-sits tal-karozzi			

▼**M10**

ex 8414 90 00	20	Pistuni ta' l-aluminju, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri ta' magni ta' l-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	Sistemi tar-regolazzjoni tal-pressjoni, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri ta' magni ta' l-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8414 90 00	40	Parti tat-trażmissjoni (*drive part*), għall-inkorporazzjoni f'kompressuri ta' magni ta' l-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8415 90 00	30	Riċevitur li jnixxef li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark bi blokk ta' konnessjoni, li fih elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika: — b'tul ta' 166 mm (+/– 1 mm), — b'dijametru ta' 70 mm (+/– 1 mm), — b'kapaċità interna ta' 280 cm^3 jew aktar, — b'rata ta' assorbiment tal-ilma ta' 17 g jew aktar, u — b'purità interna espressa b'ammont permissibbli ta' impuritajiet ta' mhux aktar minn 0,9 mg/dm^2, ta' tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	40	Blokka tal-aluminju ssaldjata bi fjamma b'linji estruži ta' konnettur kurvat, ta' tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	55	Riċevitur li jnixxef u li jista' jitneħħa, tal-aluminju u wweldjat bl-ark bi blokk ta' konnessjoni li jkun fih elementi tal-poliammid u taċ-ċeramika: — b'tul ta' 143 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 292 mm, — b'dijametru ta' 31 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 99 mm, — bi spangle b'tul ta' mhux aktar minn 0,2 mm u bi ħxuna ta' mhux aktar minn 0,06 mm, u — b'dijametru tal-partiċella solida ta' mhux aktar minn 0,06 mm, tat-tip użat fis-sistemi tal-arja kundizzjonata tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8418 99 10	50	Evaporatur magħmul minn ġwienaħ tal-aluminju u kojl tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Kondensatur magħmul minn żewġ tubi konċentriċi tar-ram tat-tip użat fit-tagħmir ta' refriġerazzjoni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	70	Evaporatur magħmul mill-aluminju għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni ta' l-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8421 21 00	20	Sistema ta' trattament minn qabel tal-ilma li tinkludi wieħed jew aktar mill-elementi li ġejjin, sew jekk tinkorpora moduli għall-isterilizzazzjoni u s-sanitizzazzjoni ta' dawn l-elementi kif ukoll jekk le:. — Sistema ta' ultrafiltrazzjoni — Is-sistema ta' filtrazzjoni tal-karbonju — Sistema ta' trattib tal-ilma għall-użu f'laboratorju bijofarmaċewtiku	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 99 90	91	Partijiet ta' apparat, għall-purifikazzjoni ta' l-ilma bl-osmożi inversa, li jikkonsistu f'mazz fibri vojta minn ġewwa ta' materjal artifiċjali tal-plastik b'ħitan permeabbli, inkorporati fi blokka ta' materjal artifiċjali tal-plastik minn tarf u li jgħaddu minn blokka ta' materjal artifiċjali tal-plastik mit-tarf l-ieħor, anki jekk miġbura f'ċilindru	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8424 89 70	20	Apparat mekkaniku għall-ħasil tal-fanali tal-karozzi tal-passiġġieri b'pajp teleskopiku, b'żennuni bi pressa kbira u clamps tal-immuntar għall-użu fil-manifattura tal-prodotti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8431 20 00	30	Assemblaġġ ta' propulsjoni li fih, differential, gerijiet ta' dawrien proporzjonali, rota bis-snien għad-differential, drive shafts, buttuni tar-roti, brejkijiet u vireg li fuqhom tintrama lasta għall-użu fil-manifattura ta' vetturi taħt l-intestatura 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8431 20 00	40	Radjatur bil-qalba tal-aluminju u t-tank tal-plastik, b'apparat għall-irfigħ tal-azzar integrali u bi struttura miftuħa kwadra b'disinn ondulat ta' 9 fins għal kull2.54 cm ta' tul għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-intestatura 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8436 99 00	10	Parti li fiha: — mutur AC ta' faži unika, — apparat tal-gerijiet epiċikliku, — xafra cutter, li fiha jew ma fihiex: — kapasiter, — parti ffittjata b'bolt bil-kamin, għall-użu fil-manifattura tax-xreders tal-ġnien (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8439 99 00	10	Għatjiet għal rollijiet għall-ġbid ta' l-arja, prodotti b'tidwib ċentrifugali, mhux iddrilljati, fil-forma ta' tubi ta' liega ta' l-ażżar, ta' tul ta' 3 000 mm jew aktar u dijametru estern ta' 550 mm jew aktar	0 %	p/st	31.12.2023

▼M11

ex 8467 99 00	10	Swiċċijiet mekkaniċi għall-konnessjoni ta' ċirkwiti elettriċi, bi: — vultaġġ ta' 14,4 V jew aktar iżda mhux aktar minn 42 V, — amperaġġ ta' 10 A kew aktar iżda mhux aktar minn 42 A, għall-użu fil-manifattura ta' magni li jaqgħu taħt l-intestatura 8467 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019

_____

▼M10

ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Melter b'filament tal-ħġieġ b'heater basket/bushing assembly: — imsaħħan bl-elettriku, — bil-ftuħ, — b'multipliċità ta' tips (toqob) ta'platinu/liga tar-rodju, — jintuża biex jiddewbu lottijiet tal-ħġieġ u jiġi kkundizzjonat il-ħġieġ imdewweb, — għall-ġbid f'fibri kontinwi	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8477 80 99	10	Magni għall-iffurmar jew għall-modifika tal-wiċċ ta' membrani tal-plastik ta' l-intestatura Nru 3921	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8479 89 97	35	Unità mekkanika li tiżgura l-moviment tal-kamxaft bi: — 8 kompartimenti taż-żejt, — medda tal-fażatura ta' mill-inqas 38° iżda mhux aktar minn 62, — sprocket tal-azzar u/jew tal-azzar illigat, — rotor tal-azzar u/jew tal-azzar illigat	0 %	—	31.12.2023

▼M11

_____

▼M10

ex 8479 89 97	60	Bijoreattur għall-kultura taċ-ċelloli bijofarmaċewtika — b'uċuħ interni ta' azzar inossidabbli mhux manjetiku, u — b'kapaċità tal-proċess ta' 15 000 litru, — ikkombinati jew le ma' sistema "clean-in-process" u/jew ma' kontenitur taż-żamma tal-media akkoppjat u dedikat	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8479 89 97	70	Magna li tallinea u twaħħal b'mod preċiż il-lentijiet f'assemblaġġ ta' kamera f'kapaċità ta' allineament ta' ħames assi u u li tpoġġihom fil-pożizzjoni tagħhom permezz ta' epossi tal-kura b'żewġ partijiet	0 %	p/st	31.12.2019

▼M10

	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 8479 89 97	85	Pressa ta' Kompressjoni ta' Pressjoni Għolja għal Materjali Iebsa (“Link Press”): — b'saħħa ta' pressjoni ta' 16 000 tunnellata, — bi pjanċa ta' pressjoni ta' dijametru (Bolster (± 1 mm) ta' 1 100 mm, — b'ċilindru ewlieni ta' dijametru ta' 1 400 mm (± 1 mm), — b'qafas ta' rbit fiss u mobbli, akkumulatur idrawliku b'pompi multipli ta' pressjoni għolja u sistema ta' pressjoni, — b'arranġament ta' manipolazzjoni bi driegħ doppju u konnessjonijiet għal sistemi ta' pajpijiet u sistemi elettriċi, — ta' piż totali ta' 310 tunnellata (± 10 tunnellata), u — li jtella' 30 000 atmosfera b'temperatura ta' 1 500 gradi ċentigradi bl-użu ta' Kurrent Alternanti ta' Frekwenza Baxxa (16 000 amps)	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8479 90 70	87	Pajp tal-fjuwil għal magni bil-pistuni b'kombustjoni interna b'sensur tat-temperatura tal-fjuwil, b'tal-inqas żewġ pajpijiet tad-dħul u tliet pajpijiet tal-iżbokk għall-użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8481 10 99	20	Valv elettromanjetiku li jnaqqas il-pressjoni — li jkollu pistun, — ta' sikkatura interna ta' mill-inqas 275 MPa, — konnettur tal-plastik b'żewġ pinnijiet tal-fidda jew tal-landa	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 10 99	30	Valvi li jnaqqsu l-pressjoni f'qoxra tar-ram isfar — 'tul ta' mhux aktar minn 18-il mm (± 1 mm), — b'wisa' ta' mhux aktar minn 30 mm, (± 1 mm), ta' tip li jintuża għall-inkorporazzjoni fil-moduli tal-forniment tal-fjuwil tal-vetturi bil-mutur	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 30 91	91	*Check (non-return) valves* tal-azzarbi: — pressjoni ta' ftuħ ta' mhux aktar minn 800 kPa — dijametru estern ta' mhux aktar minn 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8481 80 59	10	Valv għar-regolazzjoni ta' l-arja, li jikkonsisti f'mutur li jdur f'intervalli (*stepper motor*) u l-boċċa tal-valv, għar-regolazzjoni tal-fluss ta' l-arja f'magni bl-injezzjoni tal-fjuwil meta ma jkunux ingranati	0 %	p/st	31.12.2023
	ex 8481 80 59	20	Valv tar-regolazzjoni tal-pressjoni, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri b'pistuni ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur ([2])	0 %	p/st	31.12.2021

▼M10

	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11						
	ex 8481 80 59	30	Valv li jikkontrolla l-fluss f'żewġ direzzjonijiet b'qafas li jkollu: — mill-inqas 5, iżda mhux aktar minn 10 toqob tal-iżbokk li jkollhom dijametru ta' mill-inqas 0,09 mm iżda mhux aktar minn 0,2 mm, — rata ta' fluss ta' mill-inqas 550 cm^3 kull minuta, iżda mhux aktar minn 2 000 cm^3 kull minuta, — pressjoni tat-tħaddim ta' mill-inqas 19 MPa, iżda mhux iżjed minn 300 MPa	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	40	Valv għall-kontroll tal-fluss — magħmul mill-azzar, — b'toqba tal-iżbokk b'dijametru ta' mill-inqas 0,1 mm, iżda mhux aktar minn 0,3 mm, — b'bokka b'dijametru ta' mill-inqas 0,4 mm, iżda mhux aktar minn 1,3 mm, — miksi bin-nitrur tal-kromu, — bi ħruxija tas-superfiċje ta' Rp 0,4	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	50	Valv elettromanjetiku għall-kontroll tal-kwalità li jkollu — pistun, — solenojd b'reżistenza tal-kojl ta' mill-inqas 2,6 Ohm iżda mhux aktar minn 3 Ohm	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	60	Valv elettromanjetiku għall-kontroll tal-kwalità — li jkollu solenojd b'reżistenza tal-kojl ta' mill-inqas 0,19 Ohm iżda mhux aktar minn 0,66 Ohm, u b'induttanza ta' mhux aktar minn 1 mH	0 %	—	31.12.2022
▼M10						
	ex 8481 80 69	60	Valv rivers b'erba' modi għar-refriġeranti, li jikkonsisti minn: — valv pilota solenojd — qafas ta' valv tar-ram isfar li jinkludi slider tal-valv u konnessjonijiet tar-ram bi pressjoni tat-tħaddim sa 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Valv kontrollur tal-pressjoni u tal-fluss ikkontrollat b'elettromanjeta esterna: — magħmul mill-azzar u/jew mill-azzar illigat, — mingħajr ċirkwit integrat, — bi pressjoni operatorja ta' mhux aktar minn 1 000 kPa, — bi kwantità tal-fluss ta' mhux aktar minn 5 l/min, — mingħajr elettromanjeta	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Valv tas-Servizz li jaqbel mal-gass R410A jew R32 li jintuża fil-konnessjoni bejn l-unitajiet ta' ġewwa u ta' barra li jkollu: — pressjoni ta' reżistenza tal-korp tal-valv ta' 6,3 MPa, — proporzjon tat-tnixxija ta' inqas minn 1,6 g/a, — proporzjon tal-impurità ta' inqas minn 1,2 mg/PCS, — pressjoni tal-korp tal-valv mitbuq ta' 4,2 MPa, għall-użu fil-manifattura tal-air conditioners (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8481 90 00	40	Armature tal-valv: — għall-ftuħ u l-għeluq tal-fluss tal-fjuwil, — magħmula minn xaft u lama, — bi 8 toqbiet fuq il-lama, — magħmula mill-ħadid u/jew mill-ħadid illigat	0 %	—	31.12.2023
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Berings tar-roti jew taċ-ċilindri: — b'dijametru estern ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 mm, — bi stress termali operazzjonali ta' aktar minn 150 °C bi pressjoni waqt il-ħidma ta' mhux aktar minn 14 MPa, għall-manifattura ta' makkinarju għall-protezzjoni u l-kontroll tar-reatturi nukleari f'impjanti tal-enerġija nukleari (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M11**

_____

▼**M10**

ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Qafas tal-kuxxinetti tat-tip li jintużaw fit-turboċarġers: — magħmulin mill-ħadid fondut griż fondut bi preċiżjoni li jikkonforma mal-istandard DIN EN 1561 jew mill-ħadid fondut duttili fondut bi preċiżjoni li jikkonforma mal-istandard DIN EN 1560, — b'kompartamenti għaż-żejt, — mingħajr bearings, — b'dijametru ta' 50 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 250 mm, — b'għoli ta' 40 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 150 mm, — kemm jekk bil-kompartamenti għall-ilma u l-konnetturi, jew mingħajrhom	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 29	50	Sett ta' rkapti ċiklojdali li għandhom: — torque nominali ta' 50 Nm jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 9 000 Nm, — proporzjonijiet standard ta' 1:50 jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 1:475, — moviment mitluf li ma jeċċedix minuta ta' ark, — effiċjenza ta' aktar minn 80 %, tat-tip użat f'dirgħajn ir-robots	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8483 40 29	60	Ingranaġġ epiċikliku, tat-tip użat fl-użu ta' għodod li jinżammu fl-idejn bi: — torque nominali ta' 25 Nm jew aktar, iżda mhux aktar minn 70 Nm, — proporzjonijiet ta' dawrien tal-ger standard ta' 1:12.7 jew aktar, iżda mhux aktar minn 1:64.3	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 51	20	Gerboks, b'differenzjal b'fus, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet li jaħdmu awtomatikament minnhom infushom, mgħammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8483 40 59	20	Apparat idrostatiku li jbiddel il-veloċità, b'pompa idrawlika u differenzjal b'fus, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' magni tal-ħsad għal-lonijiet li jaħdmu awtomatikament minnhom infushom, mgħammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 90	20	Trażmissjoni idrostatika: — b'dimensjonijiet (mingħajr xaftijiet) ta' mhux aktar minn 154 mm × 115 mm × 108 mm, — b'piż ta' mhux aktar minn 3,3 kg, — b'veloċità massima ta' rotazzjoni tax-xaft tad-dħul ta' 2 700 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3 200 rpm, — b'torque tax-xaft tal-ħruġ ta' mhux aktar minn 10,4 Nm, — b'veloċità ta' rotazzjoni tax-xaft tal-ħruġ ta' mhux aktar minn 930 rpm b'veloċità ta' input ta' 2 800 rpm, u — b'firxa tat-temperatura operattiva ta' – 5 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn + 40 °C, għal użu fil-manifattura ta' magni għall-qtugħ tal-lawn tal-intestatura 8433 11 90 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	30	Trażmissjoni idrostatika: — bi tnaqqis ta' 20,63:1 jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 22,68:1, — b'veloċità ta' input ta' 1 800 rpm jew aktar taħt tagħbija u ta' mhux aktar minn 3 000 rpm meta mhux taħt tagħbija, — b'torque tal-output kontinwu ta' 142 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 156 Nm, — b'torque tal-output intermittenti ta' 264 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 291 Nm, u — b'xaft tal-fus b'dijametru ta' 19,02 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 19,06 mm, — kemm jekk mgħammra, kemm jekk le, bi skrun tal-fannijiet jew b'taljola bi skrun tal-fannijiet integrat, għal użu fil-produzzjoni ta' magni għall-qtugħ tal-lawn awtopropulsivi mgħammra b'sedil, tas-subintestatura 8433 11 51, u ta' tratturi tas-subintestatura 8701 91 90, li l-funzjoni ewlenija tagħhom hija dik ta' magni għall-qtugħ tal-lawn jew (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	80	Kaxxa tal-gerijiet tat-trażmissjoni, b': — mhux aktar minn 3 gerijiet, — sistema awtomatika ta' deċelerazzjoni, u — sistema biex taqleb id-direzzjoni tat-trażmissjoni, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taħt l-intestatura 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8484 20 00	10	Siġilli ta' xaftijiet mekkaniċi, għall-inkorporazzjoni f'kompressuri rotatorji użati fil-manifattura ta' magni tal-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M11

ex 8484 20 00	20	Apparat għall-issiġillar mekkaniku magħmul minn żewġ ċrieki li jiċċaqalqu (ċirku wieħed taċ-ċeramika għat-tqabbid, li jkollu konduttività termali inqas minn 80W/Mk u ċ-ċirku l-ieħor tal-karbonju li jiżżerżaq), molla waħda u siġillant tan-nitril fuq in-naħa ta' barra, tat-tip użat fil-manifattura tal-pompi taċ-ċirkolazzjoni tas-sistemi tat-tkessiħ fil-vetturi bil-mutur	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
ex 8507 90 30	20	Separatur Rinfurzat tas-Sikurezza ddisinjat biex jissepara l-katodu u l-anodu fl-akkumulaturi elettriċi tal-jon tal-litju għall-użu fil-manifattura tal-akkumulaturi elettriċi tal-jon tal-litju għall-batteriji tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M10					
ex 8501 10 10	20	Mutur sinkroniku għall-magni tal-ħasil tal-platti b'mekkaniżmu ta' kontroll tal-fluss tal-ilma: — b'tul mingħajr il-fus ta' 24 mm (+/– 0,3), — b'dijametru ta' 49,3 mm (+/– 0,3), — b'vultaġġ nominali ta' 220 V AC jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V AC, — bi frekwenza nominali ta' 50 Hz jew aktar iżda mhux aktar minn 60 Hz, — b'potenza tal-input ta' mhux aktar minn 4 W, — b'veloċità tad-dawran ta' 4 rpm jew aktar iżda mhux aktar minn 4,8 rpm, — b'torque tal-output ta' mhux inqas minn10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 8501 10 10	30	Muturi għall-pompi tal-arja, li jkollhom: — voltaġġ operattiv ta' 9 VDC jew aktar iżda mhux aktar minn 24 VDC, — firxa tat-temperatura operattiva ta' -40 °C jew aktar iżda mhux aktar minn 80 °C, — output ta' mhux aktar minn 18 W, għall-użu fil-manifattura tas-sistemi ta' appoġġ pnewmatiku u ta' ventilazzjoni għas-sedili tal-karozzi (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 8501 10 99	56	Muturi DC: — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' mhux aktar minn 7 000 rpm (mingħajr tagħbija), — b'vultaġġ nominali ta' 12 V (± 4 V), — b'potenza massima ta' 13,78 W (bi 3,09 A), — b'medda ta' temperatura speċifikata minn – 40 C sa 160 C, — b'konnessjoni tal-gerijiet, — b'interfaċċa ta' konnessjoni mekkanika, — b'żewġ konnessjonijiet elettriċi, — b'torque massimu ta' 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	57	Mutur DC: — b'veloċità tar-rotor ta' mhux iktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi; — b'vultaġġ nominali ta' 12,0 V (+/– 0,1); — ta' medda speċifikata tat-temperatura ta' – 40 °C jew iktar, iżda ta' mhux iktar minn + 165 °C; — b'pinion ta' konnessjoni jew mingħajru: — b'konnettur tal-magna jew mingħajru	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8501 10 99	58	Muturi DC: — b'veloċità ta' rotazzjoni ta' mhux aktar minn 6500 rpm (mingħajr tagħbija), — b'vultaġġ nominali ta' 12 V (± 4 V), — b'potenza massima ta' inqas minn 20 W, — b'medda ta' temperatura speċifikata minn – 40 °C sa 160 °C, — b'ingranaġġ f'forma ta' dudu, — b'interfaċċa ta' konnessjoni mekkanika, — b'żewġ konnessjonijiet elettriċi, — b'torque massimu ta' 75 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	60	Mutur DC — b'veloċità tar-rotor ta' 3 500 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5 000 rpm mgħobbi u mhux aktar minn 6 500 rpm meta mhux mgħobbi — bil-vultaġġ tal-provvista tal-elettriku DC ta' 100 V jew aktar iżda mhux aktar minn 240 V għall-użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 10 99	65	Attwatur elettriku turboċarġer, bi: — mutur DC, — mekkaniżmu integrat tal-gerijiet, — forza (tal-ġibda) ta' 200 N jew iktar f'temperatura minima ambjentali elevata ta' 140 C, — forza (tal-ġibda) ta' 250 N jew iktar f'kull pożizzjoni tal-istrowk tiegħu, — strowk effettiv ta' 15 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 25 mm, — b'interfaċċa tad-dijanjostika abbord jew mingħajrha	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	70	Mutur tal-pass DC, b': — angolu ta' pass ta' 7,5° (± 0,5 °), — winding b'żewġ fażijiet, — voltaġġ ikklassifikat ta'9 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16.0 V, — ta' firxa speċifikata ta' temperatura li tkopri tal-anqas minn – 40 °C sa+ 105 °C, — b'ingranaġġi li jikkonnettu jew mingħajrhom, — bil-konnettur li jħaddem il-mutur jew mingħajru	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	75	Mutur DC b'eċitazzjoni permanenti bi: — tkebbib b'fażijiet multipli, — dijametru estern ta' 28 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 35 mm, — veloċità mkejla ta' mhux aktar minn 12 000 rpm, — vultaġġ tal-provvista ta' 8 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 27 V	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	79	Mutur DC bil-brushes u b'rotor intern bi tkebbib fi tliet fażijiet, b'firxa ta' temperatura speċifikata bejn talanqas – 20 °C u +70 °C	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8501 10 99	80	Mutur tal-passi (stepping motor) DC, — li l-anglu tal-pass tiegħu huwa ta' 7,5° (± 0,5°), — b'pull-out torque ta' 25 °C of 25mNm jew aktar, — u rata ta' polz pull-out ta' 1 500pps jew aktar, — b'dawran b'żewġ fażijiet, u — li jiflaħ vultaġġ ta' 10,5V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16,0V	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	82	Mutur DC, *brushless*, b'dijametru estern li ma jaqbiżx 29 mm, b'veloċità ratata ta' 1 500 (± 15 %) jew 6 800 (± 15 %) rpm, bi provvista ta' vultaġġ ta' 2 jew 8 V	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 20 00	30	Mutur AC/DC universali — b'output nominali ta' 1,2 kW, — b'vultaġġ ta' provvista tal-elettriku ta' 230 V, u — bi brejk tal-magna, — immuntat fuq ger tat-tnaqqis b'xaft tal-ħruġ, magħluq f'housing tal-plastik, għal użu bħala sistema għat-tħaddim bl-elettriku tax-xfafar tal-magni għall-qtugħ tal-lawn (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 31 00	30	Mutur DC, mingħajr brushes, b'winding three-phase, b'dijametru estern ta' 85 mm jew aktar, iżda mhix aktar minn 115 mm, torque nominali ta' 2,23 Nm (± 1,0 Nm), ta' saħħa aktar minn 120 W iżda mhux aktar minn 520 W, kalkulata b'1 550 rpm (± 350 rpm) bi provvista ta' vultaġġ ta' 12 V armata b'ċirkwit elettroniku mgħammar b'sensors li jużaw il-Hall effect, għall-użu fl-apparat tal-kontroll ta' power steering ta' l-elettriku(mutur tal –power steering) (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 31 00	37	Mutur DC b'eċċitazzjoni permanenti bi: — tkebbib b'fażijiet multipli, — dijametru estern ta' 30 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 80 mm, — veloċità nominali ta' mhux aktar minn 15 000 rpm, — output ta' 45 W jew aktar iżda mhux aktar minn 300 W, u — voltaġġ tal-provvista ta' 9 V jew aktar iżda mhux aktar minn 50 V, — bi drive disc jew mingħajru, — b'kaxxa tal-krank jew mingħajrha, — b'fann jew mingħajru, — b'għata jew mingħajrha, — b'sun ger jew mingħajru, — b'kodifikatur tal-ispid u tad-direzzjoni rotazzjonali jew mingħajru, — b'sensur tal-ispid jew tad-direzzjoni rotazzjonali tat-tip resolver jew Hall effect jew mingħajru	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8501 31 00	45	Muturi b'kurrent dirett, mingħajr xkupilji, b': — dijametru estern ta' 90 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 110 mm, — veloċità nominali ta' mhux aktar minn 3 680 rpm, — output ta' 600 W jew aktar iżda mhux aktar minn 740 W b'2 300 rpm u bi 80 °C, — vultaġġ fornut ta' 12 V, — torque ta' mhux aktar minn 5.67 Nm, — sensur tal-pożizzjoni tar-rotor, — rilej elettroniku star-point, u — għall-użu ma' modulu tal-kontroll elettriku tal-power steering	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 31 00	50	Muturi DC, mingħajr brushes — b'dijametru estern ta' 80 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 mm, — b'vultaġġ tal-elettriku ta' 9 V jew aktar, imma mhux aktar minn 16 V, — bi ħruġ ta' 300 W jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 750 W, — b'torque ta' 2,00 Nm jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 7,00 Nm, — b'veloċità ikkwotata għal 600rpm jew aktar f'20 °C, iżda mhux aktar minn 3 100 rpm, — b'senser tal-pożizzjoni tal-angolu tar-rotor, tat-tip resolver jew ta' Hall effect jew mingħajr, tal-għamla li tintuża fis-sistemi tal-power steering għall-karozzi	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Mutur b'kurrent dirett (DC) b'kommutatur jew mingħajru, li jkollu — dijametru estern ta' 24,2 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 140 mm, — veloċità nominali ta' 3 300 rpm jew aktar, iżda mhux aktar minn 26 200 rpm, — vultaġġ tal-provvista nominali ta' 3,6 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 230 V, — potenza tal-output ta' aktar minn 37,5 W iżda mhux aktar minn 2 400 W, — kurrent ta' tagħbija bil-mutur liberu ta' mhux aktar minn 20,1 A, — effiċjenza massima ta' 50 % jew aktar, għall-għodod bil-magna li jintużaw bl-idejn jew il-magni għall-qtugħ tal-lawn	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Mutur lest għall-użu fil-vetturi, b'kurrent dirett, bi ħruġ permanenti u mingħajr brushes: — b'veloċità speċifikata massima ta' 4 100 rpm, — b'output minimu ta' 400 W, iżda ta' mhux aktar minn 1,3 kW (bi 12 V), — b'dijametru tal-flanġ ta' 90 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 150 mm,	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— b'tul massimu ta' 210 mm, imkejjel mill-bidu tax-xaft sat-tarf ta' barra, — b'tul massimu tal-housing ta' 160 mm, imkejjel mill-flanġ sat-tarf ta' barra, — b'housing tal-aluminju fondut jew folja tal-azzar magħmul minn massimu ta' żewġ biċċiet (housing bażiku inklużi komponenti tal-elettriku u flanġ b'minimu ta' 2 toqob u massimu ta' 11-il toqba) kemm b'kompost tal-issiġillar, kemm jekk le (kanal b'O-ring u bil-grease), — bi statur b'disinn T-tooth uniku u koljatura unika fit-tipoloġija 9/6 jew 12/8, u — b'kalamiti tal-wiċċ			
ex 8501 31 00	75	Assemblaġġ ta' mutur b'kurrent dirett mingħajr brushes magħmul minn mutur u trażmissjoni: — b'kontroll elettroniku li jaħdem b'sensuri tal-pożizzjoni li jużaw l-Effett Hall, — b'vultaġġ tad-dħul ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'dijametru estern tal-mutur ta' 70 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 80 mm, — b'potenza tal-output tal-mutur ta' 350 W jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 550 W, — b'torque massimu tal-output ta' 50 Nm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 Nm, — b'veloċità massima ta' rotazzjoni tal-output ta' 280 rpm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 300 rpm, — bi snien koassjali tal-output maskili b'dijametru estern ta' 20 mm (+/– 1 mm), 17-il sinna b'tul minimu tas-snien ta' 25 mm (+/– 1 mm), u — b'distanza ta' 119 mm (+/– 1 mm) bejn bażi u oħra taxs-snien, għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji [2]	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———————

ex 8501 33 00	25	►C3 Mutur ta' trazzjoni b'kurrent alternat (AC) b'output ta' 75kW jew aktar iżda mhux aktar minn 375kW, li jkollu: — output tat-torque ta' 200 Nm jew aktar iżda mhux aktar minn 400 Nm — output tal-potenza ta' 50 kW jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 kW, u — veloċità ta' mhux aktar minn 15 000 rpm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi elettriċi [2] ◄	0 %	—	31.12.2019

▼M10

ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Sistema tal-elettriku għall-vetturi bil-mutur, b'potenza ta' mhux iktar minn 315 kW, — b'mutur b'kurrent dirett jew b'kurrent alternat sew bit-trażmissjoni kif ukoll le, — b'sistemi elettroniċi tal-kontroll tal-elettriku konnessi b'kejbil	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomutur sinkroniku AC b'riżolver u brejk li jilħaq veloċità massima ta' mhux aktar minn 6 000 rpm, u li għandu: — output ta' 340 W jew aktar iżda ta' mhux iżjed minn 7,4 kW, — flanġ li d-dimensjonijiet tiegħu ma jkunux aktar minn 180 mm × 180 mm, u — tul mill-flanġ għat-tarf estrem tar-riżolver ta' mhux aktar minn 271 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	Modulu ta' ċelloli tal-fjuwil, ġeneratur AC b'potenza ta' 7.5 kVA jew inqas, li jikkonsisti f'dan li ġej: — ġeneratur tal-idroġenu (desolfuratur, riformatur u li jnaddaf) — batterija ta' ċelluli tal-fjuwil PEM, u — Inverter, għall-użu bħala parti f'apparat ta' tisħin	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 62 00	30	Sistema taċ-ċelloli tal-fjuwil — li mill-anqas fiha ċelloli tal-fjuwil tal-aċidu fosforiku, — f'housing b'ġestjoni tal-ilma u t-trattament tal-gass integrati, — għall-forniment fiss u permanenti tal-enerġija	0 %	—	31.12.2022
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, bil-parti ġewwinija mgħammra b'anell manjetiku jew tnejn (uniformi jew sezzjonali) li jkunu inkorporati f'ċirku tal-azzar u anki jekk ma jkunux	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	31	Kollettur stampat ta' magna bl-elettriku, b'dijametru estern li ma jaqbiżx 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	33	Stator għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 µm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Rotor għal mutur mingħajr xkupilji ta' pawerstering elettriku b'tolleranza ta' ovalizzazzjoni ta' 50 µm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Riżolver trażmettitur għal mutur mingħajr brushes ta' power steering elettriku	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8503 00 99	37	Rotor għal mutur elettriku, bil-bodi ċilindriku tar-rotor magħmul mill-ferrit agglomerat u l-plastiks u x-xaft magħmul minn metal: — b'dijametru tal-bodi tar-rotor ta' 17 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 37 mm, — b'tul tal-bodi tar-rotor ta' 12 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 36 mm, — b'tul tax-xaft ta' 52 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 82 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8503 00 99	40	Membrana taċ-ċelluli tal-fjuwil, f'rollijiet jew folji, b'wisa' ta' mhux aktar minn 150cm ta' tip li jintuża għall-manifattura ta' ċelluli tal-fjuwil fl-intestatura 8501	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M11**

ex 8503 00 99	55	Stator għal mutur mingħajr brushes, — b'dijametru intern ta' 206,6 mm (± 0,5), — b'dijametru estern ta' 265,0 mm (± 0,2), u — b'wisa' ta' 37,2 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 47,8 mm, ta' tip li jintuża fil-manifattura ta' magni tal-ħasil, ta' magni tal-ħasil u tat-tnixxif jew ta' magni tat-tnixxif mgħammra b'tamburi ta' trażmissjoni diretta	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

ex 8503 00 99	60	Għata tal-magna għas-sistema tal-istering belt drive magħmula minn azzar galvanizzat bi ħxuna ta' mhux iktar minn 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 31 80	15	Transformer Elettriku b': — kapaċità ta' 192 Watts jew 216-il Watts, — dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 27,1 × 26,6 × 18 mm, — firxa tat-temperatura operatorja ta' – 40 °C jew aktar iżda mhux aktar minn + 125 °C, — tlieta jew erba' tkebbibiet ta' wajer tar-ram akkoppjati b'mod induttiv, u — 9 pinnijiet ta' konnessjoni fil-qiegħ	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	25	Transformer Elettriku b': — kapaċità ta' 432 Watts — dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 24 mm × 21 mm × 19 mm, — firxa tat-temperatura operatorja ta' – 20 °C jew aktar iżda mhux aktar minn + 85 °C, — żewġ tkebbibiet, u — 5 pinnijiet ta' konnessjoni fil-qiegħ	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	30	Switching transformers, b'kapaċità li jgħaddu qawwa ta' mhux aktar minn 1 kVA għal użu fil-manifattura ta' converters statiċi (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	35	Transformer Elettriku b': — kapaċità ta' 433 Watts, — dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 37,3 × 38,2 × 28,5 mm, — firxa tat-temperatura operatorja ta' – 40 °C jew aktar iżda mhux aktar minn + 125 °C, — erba' tkebbibiet ta' wajer tar-ram akkoppjati b'mod induttiv, u — 13-il pinn ta' konnessjoni fil-qiegħ	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8504 31 80	40	Transformers elettriċi: — b'kapaċità ta' 1 kVA jew inqas, — mingħajr plaggijiet jew kejbils, għall-użu intern biex isiru s-set-top boxes u t-televiżjonijiet (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Transformer Elettriku b' — kapaċità ta' 0,2 Watts, — dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 15 × 15,5 × 14 mm, — firxa tat-temperatura operatorja ta' – 10 °C jew aktar iżda mhux aktar minn + 125 °C — żewġ tkebbibiet ta' wajer tar-ram akkoppjati b'mod induttiv, — 5 pinnijiet ta' konnessjoni fil-qiegħ — lqugħ tar-ram	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	50	Transformers għall-użu fil-manifattura ta' drivers elettroniċi, mezzi tal-kontroll u sorsi tad-dawl LED għall-industrija tat-tidwil (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———————

———————

▼M10

ex 8505 11 00	47	Artikoli fil-forma ta' trijanglu, kaxxa jew rettanglu kemm jekk iffurmati jew bil-kantunieri ttundjati u kemm jekk le, intiżi li jsiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni, li fihom in-neodimju, il-ħadid u l-boron, bid-daqsijiet: — tul ta' 9 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 105 mm, — wisa' ta' 5 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 105 mm, u — għoli ta' 2 mm jew iktar iżda mhux iktar minn 55 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	Stangi b'forma speċifika, intiżi biex isiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, li fihom in-neodimju, il-ħadid u l-boron, b'dawn il-qisien: — tul ta' 15 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 52 mm, — wisa' ta' 5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 42 mm, ta' tip li se jintużaw għall-manifattura ta' servomuturi elettriċi għall-awtomatizzazzjoni industrijali	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 11 00	53	Kalamiti permanenti ta' liga tan-neodimju f'forma ċilindrika b'talja bil-kamin intern fuq naħa: — b'tul ta' 97,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 225 mm — b'dijametru ta' 19 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Barijiet ċatti ta' liga tas-samarju u tal-kobalt b' — tul ta' 30,4 mm (± 0,05 mm), — wisa' ta' 12,5 mm (± 0,15 mm),	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— ħxuna ta' 6,9 mm (± 0,05 mm), jew magħmulin minn ferriti fil-forma ta' sleeves kwartali b': — tul ta' 46 mm (± 0,75 mm), — wisa' ta' 29,7 mm (± 0,2 mm), intenzjonati li jsiru kalamiti permanenti wara li jiġu manjetizzati, ta' tip użat fl-istarters tal-karozzi u f'apparat li jestendi l-firxa tas-sewqan tal-karozzi elettriċi			
ex 8505 11 00	63	Anelli, tubi, blokki iżolanti jew kullari magħmulin minn liga tan-neodimju, il-ħadid u l-boron: — b'dijametru estern ta' mhux aktar minn 45 mm, — b'għoli ta' mhux aktar minn 45 mm, tat-tip użat biex isiru l-kalamiti permanenti wara manjetizzazzjoni	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 11 00	65	Kalamiti permanenti li jikkonsistu f'liga ta' neodimju, ħadid u boron, jew f'forma ta' rettangolu, kemm jekk għat-tond jew le, b'sezzjoni rettangolari jew trapezojdali bi: — tul ta' mhux aktar minn 140 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 90 mm, u — ħxuna ta' mhux aktar minn 55 mm, jew f'forma ta' rettangolu għat-tond (tip simili għal maduma) bi: — tul ta' mhux aktar minn 75 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 40 mm, — ħxuna ta' mhux aktar minn 7 mm, u — raġġ tal-kurvatura ta' aktar minn 86 mm iżda ta' mhux aktar minn 241 mm jew f'forma ta' diska b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm, b'toqba fiċ-ċentru jew mingħajrha	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 11 00	70	Diska li tikkonsisti minn liga tan-neodimju, ħadid u boron, miksija bin-nikil jew żingu, li wara l-manjetizzazzjoni hija intiża li ssir kalamita permanenti: — kemm jekk fiha toqba fin-nofs jew le, — b'dijametru ta' mhux aktar minn 90 mm, tat-tip li jintuża għall-loudspeakers fil-karozzi	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00	75	Kwart ta' komma, intiża biex issir kalamita permanenti wara li tiġi manjetizzata: — li tikkonsisti mill-anqas minn neodimju, ħadid u boron, — b'wisa' ta' 9,1 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 10,5 mm, — b'tul ta' 20 mm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 30,1 mm, tat-tip użat fuq skrejjen għall-manifattura ta' pompi tal-fjuwil	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 19 90	30	Oġġetti tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' disk b'dijametru ta' mhux aktar minn 120 mm, b'toqba fin-nofs maħsuba biex isiru kalamiti permanenti wara l-manjetizzazzjoni b'rimanenza ta' bejn 245 mT u 470 mT	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8505 19 90	50	Oġġett tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' priżma rettangolari maħsub biex isir kalamita permanenti wara li jiġi manjetizzat: — kemm jekk ikollu t-truf iċċanfrinati, kemm jekk le, — b'tul ta' 27 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 32 mm (± 0,15 mm), — b'wisa' ta' 8,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 9,5 mm (+0,05 mm / -0,09 mm), — bi ħxuna ta' 5,5 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 5,8 mm (+0/-0,2 mm), u — b'piż ta' 6,1 g jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 19 90	60	Oġġett tal-ferrit agglomerat fil-forma ta' nofs tubu jew kwart ta' tubu maħsub biex isir kalamita permanenti wara li jiġi manjetizzat: — b'tul ta' 30 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 50 mm (± 1 mm), — b'wisa' ta' 33 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 55 mm (± 1 mm), — b'għoli ta' 12,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 21,5 mm (± 1 mm), — bi ħxuna ta' 3,85 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 6,8 mm (± 0,15 mm) u b'raġġ estern ta' 19 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 29,4 mm (± 0,2 mm)	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 20 00	30	Klaċċ elettromanjetiku, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' kompressuri ta' magni ta' l-arja kondizzjonata ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 90 29	30	Koljatura għal valv elettromanjetiku, b'dawn li ġejjin: — dijaframma, — dijametru ta' 12,9 mm (+/- 0,1), — għoli mingħajr id-dijaframma ta' 20,5 mm (+/- 0,1), — kejbil elettriku b'konnettur, u f'qafas ċilindriku tal-metall	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8506 50 10	10	Ċelloli primarji ċilindriċi tal-litju: — b'dijametru ta' 14,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 26,0 mm, — b'tul ta' 2,2 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 51 mm, — b'vultaġġ ta' 1,5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 3,6 V, — b'kapaċità ta' 0,15 Ah jew aktar iżda mhux aktar minn 5,00 Ah, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tat-telemetrija u mediku, tal-miters elettroniċi jew tal-kontrolli mill-bogħod (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8506 50 30	10	Ċellula diossida tal-manganiż u tal-litju, — b'dijametru ta' 20 mm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 25 mm — b'tul ta' 3 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 6 mm — vultaġġ ta' 3 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 3,4 V — b'kapaċità ta' 200 mAh jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mAh — b'firxa ta' temperaturi tat-test awtomotiv bejn – 40 °C u + 125 °C biex tintuża bħala komponent fil-manifattura ta' Sistemi tal-Kejl tal-Pressjoni tat-Tajers (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8506 50 90	10	Batterja b'ċellula singola tal-litju-jodju b'qisien li ma jaqbżux 9 mm × 23 mm × 45 mm u vultaġġ li ma jaqbiżx 2,8 V	0 %	—	31.12.2023
ex 8506 50 90	30	Batterija b'ċellula singola tal-litju-jodju jew litju-fidda-ossidu tal-vanadju b'qisien li ma jaqbżux 28 mm × 45 mm × 15 mm u kapaċità ta' mhux anqas minn 1,05 Ah	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 8506 90 00	10	Katodju, f'rollijiet, għal batteriji ċellulari taż-żingu f'forma ta' buttuna (batteriji għal apparat tas-smigħ) ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8507 60 00	13	Akkumulaturi elettriċi priżmatiċi tal-jon tal-litju li jkollhom: — wisa' ta' 173,0 mm (± 0,4 mm), — ħxuna ta' 45,0 mm (± 0,4 mm), — għoli ta' 125,0 mm (± 0,3 mm), — vultaġġ nominali ta' 3,67 V (± 0,01 V), u — kapaċità nominali ta' 94 Ah u/jew 120 Ah, għall-użu fil-manifattura ta' batteriji rikarikabbli għall-vetturi tal-elettriku ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	15	Akkumulaturi jew moduli tal-jone tal-litju forma ta' ċilindru b': — kapaċità nominali ta' 8,8 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 18 Ah, — vultaġġ nominali ta' 36 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 48 V, — qawwa ta' 300 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 648 Wh, għall-użu fil-manifattura ta' roti elettriċi ([2])	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

ex 8507 60 00	17	Akkumulatur għall-istartjar tal-jone tal-litju, li jikkonsisti f'erba' ċelluli sekondarji tal-jone tal-litju li jistgħu jiġu ċċarġjati, b': — vultaġġ ta' qawwa ta' 12 V — tul ta' 350 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 355 mm, — wisa' ta' 170 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 180 mm, — għoli ta' 180 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 195 mm, — li jiżen 10kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 15 kg, — kapaċità nominali ta' 60 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 80 Ah	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 8507 60 00	18	Akkumulatur rettangulari tal-polimeru tal-jon tal-litju mgħammar b'sistema ta' ġestjoni tal-batterija u b'interfaċċa CAN-BUS, li jkollu: — tul ta' mhux aktar minn 1 600 mm, — wisa' ta' mhux aktar minn 448 mm, — għoli ta' mhux aktar minn 395 mm, — piż ta' 125 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 135 kg,	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— vultaġġ nominali ta' 280 V jew aktar iżda mhux aktar minn 400 V, — kapaċità nominali ta' 9,7 Ah jew aktar iżda mhux aktar minn 10,35 Ah, — vultaġġ tal-iċċarġjar ta' 110 V jew aktar iżda mhux aktar minn 230 V, u — li jkun fih 6 moduli b'90 ċellola jew aktar iżda mhux aktar minn 96 ċellola magħluqa f'qafas tal-azzar, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi li jistgħu jiġu ċċarġjati billi jitqabbdu ma' sors estern tal-potenza elettrika tal-intestatura 8703 (2)			

▼M11

———————

▼M10

ex 8507 60 00	27	Akkumulatur ċilindriku tal-jone tal-litju b': — kapaċità nominali ta' 10Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 20Ah, — vultaġġ nominali ta' 12,8 V (± 0,05) jew aktar, iżda mhux aktar minn 15,2 V (± 0,05), — qawwa ta' 128 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 256 Wh, għall-użu fil-manifattura tat-trazzjoni tar-roti elettriċi (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

ex 8507 60 00	30	Akkumulatur jew module tal-litju-joni, f'forma ċilindrika, b'tul ta' 63 mm jew aktar u dijametru ta' 17,2 mm jew aktar, b'kapaċità nominali ta' 1 200 mAh jew aktar, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' batteriji li jistgħu jerġgħu jkunu ċċarġjati (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8507 60 00	33	Akkumulatur tal-jon tal-litju, li jkollu: — tul ta' 150 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 000 mm, — wisa' ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 000 mm, — għoli ta' 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 500 mm, — piż ta' 75 kg jew aktar iżda mhux aktar minn 200 kg, — kapaċità nominali ta' mhux anqas minn 150 Ah u mhux aktar minn 500 Ah	0 %	—	31.12.2019

———————

▼M10

ex 8507 60 00	37	Akkumulatur tal-jone tal-litju, b': — tul ta' 1 200 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 000 mm — wisa' ta' 800 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1 300 mm — għoli ta' 2 000 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 800 mm — piż ta' 1 800kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 3 000 kg — kapaċità nominali ta' 2 800 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 7 200 Ah	0 %	—	31.12.2020

▼M11

———————

▼M10

	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11						
	ex 8507 60 00	50	Moduli għall-ġbir ta' batteriji ta' akkumulaturi elettriċi tal-joni tal-litju: — b'tul ta' 298 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 408 mm, — b'wisa' ta' 33,5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 209 mm, — b'għoli ta' 138 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 228 mm, — b'piż ta' 3,6 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 17 kg, u — b'qawwa ta' 458 Wh jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8507 60 00	65	Batterija ċilindrika tal-joni tal-litju bi: — 3,5 VDC sa 3,8 VDC, — 300 mAh sa 900m Ah u — dijametru ta' 10,0 mm sa 14.5 mm	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 8507 60 00	71	Batteriji tal-joni tal-litju rikarikabbli, b': — tul ta' 700 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 2 820 mm, — wisa' ta' 935 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 1 660 mm, — għoli ta' 85 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 700 mm, — piż ta' 250 kg jew iktar, iżda mhux iktar minn 700 kg, — qawwa ta' mhux iktar minn 175 kWh	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8507 60 00	75	Akkumulatur tal-joni tal-litju rettangolari, bi: — kejsing tal-metall, — tul ta' 173 mm (± 0,15 mm), — wisa' ta' 21 mm (± 0,1 mm), — għoli ta' 91 mm (± 0,15 mm), — vultaġġ nominali ta' 3,3 V, u — kapaċità nominali ta' 21 Ah jew aktar	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 8507 60 00	85	Moduli rettangolari tal-jon tal-litju biex ikunu inkorporati fil-batteriji tal-jon tal-litju rikarikabbli: — b'tul ta'300 mm jew aktar,iżda mhux aktar minn 350 mm, — b'wisa' ta' 79,8 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 225 mm, — b' għoli ta' 35 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 168 mm, — b' piż ta' 3,95 kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 8,85 kg, — bi klassifikazzjoni ta' 66,6 Ah jew aktar, iżda mhux aktar minn 129 Ah	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8507 90 80	70	Pjanċa maqtugħa minn fojl tar-ram ibbanjat fin-nikil, bi: — wisa' ta' 70 mm (± 5 mm), — ħxuna ta' 0,4 mm (± 0,2 mm),	0 %	p/st	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— u tul ta' mhux aktar minn 55 mm, għal użu fil-manifattura ta' batteriji tal-joni tal-litju għall-batteriji rikarikabbli (2)			
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Bord ta' ċirkwit stampat b'housing separat biex jazzjona u jikkonktrolla l-ixkupilji tal-vacuum cleaner li jaħdmu b'mutur li għandu output ta' mhux iktar minn 300W	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Kards ta' ċirkwit elettroniku li: — li huma konnessi b'wajer jew frekwenza tar-radju ma' xulxin u l-kard tal-kontrollur tal-mutur, u — li jirregolaw il-funzjonament (li jixegħlu jew jitfu u l-kapaċità ta' ġbid) ta' vacuum cleaners skont il-programm maħżun, — kemm jekk mgħammra b'indikaturi li juru l-funzjonament tal-vacuum cleaner kif ukoll jekk le (kapaċità ta' ġbid u/jew borża tat-trab mimlija u/jew filtru mimli)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Assemblaġġ ta' koljaturi tat-tqabbid integrati ma': — tagħmir tat-tqabbid, — koljatura fuq plagg ta' assemblaġġ b'saljatura tal-immuntar integrata — housing — tul ta' 90 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm (± 5 mm), — temperatura operattiva ta' -40 °C jew aktar, iżda mhux aktar minn +130 °C, — vultaġġ ta' 10,5 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 V	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8511 30 00	55	Kojl tal-ignixin: — b'tul ta' 50 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 200 mm, — b'temperatura tat-tħaddim ta' - 40 °C jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 140 °C, u — b'vultaġġ ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — kemm b'kejbil għall-konnessjoni, kemm jekk le, għal użu fil-manifattura ta' magni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8511 80 00	20	Glow plug għat-tisħin minn qabel tal-magna diżil bi: — temperatura operattiva ta' aktar minn 800 V, — vultaġġ ta' 5 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 16 V, — virga tat-tisħin li fiha n-nitrid tas-silikon (Si_3N_4) u disiliċur tal-molibdenu ($MoSi_2$), u — kisi tal-metall, għall-użu fil-manifattura ta' magni diżil tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Skrin tal-informazzjoni li juri tal-anqas il-ħin, id-data u l-istat tal-elementi tas-sikurezza f'vettura b'vultaġġ operazzjonali ta' 12 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 14,4 V, tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8512 20 00	30	Modulu tad-dawl, li fih mill-inqas: — żewġ LEDs, — lentijiet tal-ħġieġ jew tal-plastik, li jiffokaw/jixħtu d-dawk emess mil-LEDs, — rifletturi li jbiddlu d-direzzjoni tad-dawl emess mil- LEDs, f'qafas tal-aluminju b'radjatur, immuntat fuq brekit b'attwatur	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Lampi taċ-ċpar b'wiċċ intern galvanizzat, li fihom: — ħowlder tal-plastik bi tliet brekits jew iktar, — bozza waħda ta' 12 V jew iktar, — konnettur, — kopertura tal-plastik, — kejbil tal-konnessjoni jew le, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Assemblaġġ tal-ħorn li jopera fuq il-prinċipju piezo-mekkaniku għall-ġenerazzjoni ta' sinjal tal-ħoss speċifiku, b'vultaġġ ta' 12 V, li jinkludi: — koljatura, — kalamita, — membrana tal-ħadid, — konnettur, — ħowlder, tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Buzzer ta' twissija għas-sistema ta' sensuri tal-parkeġġ f'housing tal-plastik li jopera fuq il-prinċipju ta' piezo-mekkanika, li fih: — bord ta' ċirkwit stampat, — konnettur, — f'ħowlder tal-metall jew le, ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 30 90	30	Apparat tal-allarm bil-ħoss għall-protezzjoni kontra s-serq mill-vettura: — b'temperatura tat-tħaddim ta' - 45 °C jew aktar, iżda mhux iżjed minn + 95 °C, — b'vultaġġ ta' 9 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — f'qafas tal-plastik, — b'ħowlder tal-metall jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8512 40 00	10	Folja biex issaħħan il-mera ta' bieba ta' karozza:	0 %	—	31.12.2023
ex 8516 80 20	20	— b'żewġ kuntatti eletriċi,			
		— b'saff adeżiv fuq iż-żewġ naħat tagħha (fuq in-naħa tal-holder tal-pastik tal-mera u fuq in-naħa tal-ħġieġa tal-mera),			
		— b'saff protettiv tal-karta fuq iż-żewġ naħat			
ex 8514 20 80	10	Montatura tal-kavità li fiha mill-inqas:	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 50 00	10	— transformer b'input massimu ta' 240 V u output massimu ta' 3 000 W			
ex 8516 60 80	10	— mutur tal-fan AC jew DC b'output massimu ta' 42 W			
		— qoxra magħmula mill-azzar inossidabbli			
		— b'magnetron ta' potenza massima majkrowejv ta' 900 jew mingħajru			
		li tintuża fil-manifattura ta' prodotti integrali tal-intestaturi 8514 20 80, 8516 50 00 u 8516 60 80 ([2])			
ex 8516 90 00	60	Sottoassemblaġġ ta' ventilazzjoni ta' apparat elettriku tal-qali f'ħafna xaħam	0 %	p/st	31.12.2019
		— b'mutur li jkollu rata ta' enerġija ta' 8 W bi 4 600 rpm,			
		— immexxi permezz ta' ċirkwit elettroniku,			
		— li jaħdem f'remperaturi tal-madwar ta' 110 °C jew aktar,			
		— b'termoregolatur			
ex 8516 90 00	70	Borma interna:	0 %	p/st	31.12.2022
		— li fih fetħiet ċentrali u fil-ġnub,			
		— b'aluminju ttemprat (annealed),			
		— b'kisja taċ-ċeramika, reżistenti għal aktar minn 200 °C,			
		għal użu fil-manifattura ta' apparat elettriku tal-qali ([2])			
ex 8516 90 00	80	Assemblaġġ tal-bieba li jinkorpora element kapaċitattiv li jagħlaq u ċowk tat-tul tal-mewġa, użat fil-manifattura ta' prodotti built-in tal-intestaturi 8514 20 80, 8516 50 00 u 8516 60 80 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M11**

———————

▼**M10**

ex 8521 90 00	20	Vidjo rikorder diġitali:	0 %	—	31.12.2019
		— mingħajr drive tal-ħardisk,			
		— b' DVD-RW jew mingħajru,			
		— b'ditektor tal-moviment jew b'kapaċità ta' ditezzjoni tal-moviment permezz ta' konnettività IP b'konnettur LAN			
		— b'port tal-USB serjali jew mingħajru,			
		għall-użu fil-manifattura ta' sistemi ta' sorveljanza tat-televiżjoni biċ-ċirkwit magħluq (CCTV) ([2])			

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
ex 8529 90 65	25	Assemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu: — sintonizzatur tar-radju (bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi ħdan l-assemblaġġ) mingħajr kapċitajiet ta' pproċessar ta' sinjali, — mikroproċessur bil-kapaċità li jirċievi messaġġi bir-remote control u li jikkontrolla ċ-chipset tas-sintonizzatur, għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10					
ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Kamera: — b'piż ta' mhux aktar minn 5,9 kg, — mingħajr kisi, — ta' dimensjonijiet ta' mhux aktar minn 405 mm × 315 mm, — b'tagħmir tal-akkoppjament taċ-charge (CCD) wieħed jew b'senser Semikonduttur tal-ossidu tal-metal komplimentari (CMOS), — b'pixels effettivi ta' mhux aktar minn 5 megapixels, għall-użuf'sistemi ta' sorveljanzatat-televixinb'ċirkwit magħluq(CCTV)jew f'apparat għall-kontrolli tal-għajnejn (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8525 80 19	60	Kameras li jiskennjaw l-immaġni, lu jużaw: — sistema ta' “Dynamic”- jew“Static overlay lines”, — sinjal tal-vidjo tal-output NTSC, — vultaġġ ta'6,5 Vjew aktar, — Illuminazzjoni ta' 0,5 lux jew iżjed	0 %	—	31.12.2019
ex 8525 80 19	65	Kameras bl-użu ta' interfaċċja elettrika MIPI, b': — sensur tal-immaġini, — objettiv (lenti), — proċessur tal-kuluri, — ċirkwit stampat fuq pjanċa flessibbli jew pjanċa ta' ċirkwit stampat, — hu jew mhux kapaċi li jirċievi sinjali tal-awdjo, — dimensjonijiet ta' modulu ta' mhux aktar minn 15 mm × 15 mm × 15 mm, — riżoluzzjoni ta' 2 mega pixel jew aktar (1616*1232 pixel u ogħla), — bil-wajer jew le, u — housing, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tas-subintestatura Nru 8517 12 00 jew 8471 30 00 (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

	Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
	ex 8525 80 19	70	Kamera ta' infraaħmar b'tul tal-mewġa twil (kamera LWIR) (skont l-ISO/TS 16949), b': — sensittività fiż-żona tal-tul tal-mewġa ta' 7,5 μm jew iktar, iżda ta' mhux iktar minn 17 μm, — riżoluzzjoni sa 640 × 512 pixels, — piż ta' mhux iktar minn 400 g, — qisien ta' mhux aktar minn 70 mm × 86 mm × 82 mm, — f'housing jew le; — bi plakka ċċertifikata għall-vetturi, u — devjazzjoni tas-sinjal tal-output fuq il-medda intiera tat-temperatura tax-xogħol ta' mhux iktar minn 20 %	0 %	—	31.12.2019

▼M11

_____

▼M10

ex 8526 91 20	30	Unità ta' kontroll tas-sistema tat-telefonati ta' emer-ġenza li tinkorpora modulu tal-GPS u tal-GSM, għal użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Assemblaġġ li tal-anqas li jkun jikkonsisti minn: — unità ta' amplifikazzjoni ta' frekwenza awdjo, li tal-anqas tkun tinkludi amplifikatur ta' frek-wenza awdjo u ġeneratur tal-ħoss, — transformer, u — riċevitur tax-xandir bir-radju, li jintuża fil-manifattura ta' prodotti elettroniċi għall-konsumaturi (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8528 59 00	10	Moniters tal-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi, bl-esklużjoni ta' dawk ikkombinati ma' apparati oħrajn, li jieħdu kurrent dirett ta' 7 V jew aktar iżda mhux aktar minn 30 V, bi skrin b'kejl dijago-nali ta' 33,2 cm jew inqas: — mingħajr kisi, b'għatu fuq wara u b'qafas biex jiġi mmuntat fuqu, jew — b'kisi, li jintużaw għal inkorporazzjoni permanenti jew għall-immuntar permanenti matul assemblaġġ industrijali, fil-prodotti tal-Kapitoli 84 sa 90 u 94 (2) (6)	0 %	—	31.12.2023
ex 8528 59 00	20	Assemblaġġ ta' moniter bil-vidjo tal-kulur bil-kristalli likwidi immuntat fuq qafas: — eskluż dak ikkombinat ma' apparat ieħor, — li jinkludi faċilitajiet ta' touch screen, bord b'ċirkwit stampat b'ċirkwiterija ta' sewqan u provvista tal-elettriku, li jintuża biex jiġi inkorporat b'mod permanenti jew immuntar b'mod permanenti f'sistemi ta' divertiment għall-vetturi (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

_____

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
ex 8529 90 65	28	Assemblaġġ elettroniku li fih mill-inqas bord ta' ċirkwit stampat li jkollu: — proċessuri għall-applikazzjonijiet tal-multimidja u għall-ipproċessar tas-sinjal vidjow, — FPGA (Field Programmable Gate Array - Arranġament ta' Bibien Programmabbli mill-Utent), — Memorja flash, — memorja operattiva, — interfaċċa tal-USB, — bl-interfaċċi tal-HDMI, tal-VGA- u tal-RJ-45 jew mingħajrhom, — sokits u plags għall-konnessjoni ta' apparat ta' wiri LCD, tidwil LED u pannell tal-kontroll	0 %	p/st	31.12.2020
▼M10					
ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Partijiet tas-settijiet tat-televiżjoni, b'funzjonijiet ta' mikroproċessur u vidjoproċessur, li fihom talanqas mikrokontrollur u vidjoproċessur, immuntati fuq qafas għaċ-ċirkwit (*leadframe*) u mqiegħda f'qafas tal-plastik	0 %	p/st	31.12.2023
▼M11					
ex 8529 90 65	40	Subassemblaġġ ta' bordijiet ta' ċirkwiti stampati li jinkludu: — sintonizzatur tar-radju bil-kapaċità li jirċievi u jiddekodifika sinjali tar-radju u jitrażmetti dawk is-sinjali fi ħdan l-assemblaġġ, b'dekodifikatur tas-sinjali, — Riċevitur bir-remote control ta' frekwenza tar-radju (RF), — Trażmettitur tas-snijali bir-remote control infrared, — Ġeneratur tas-snjali SCART, — sonda tal-istat tat-TV, għal użu fl-immanifatturar ta' sistemi ta' intratteniment fid-dar (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10					
ex 8529 90 65	45	Modulu ta' riċevitur ta' radju permezz ta' satellita li jittrasforma sinjali ta' frekwenza għolja f'sinjal awdjo diġitali kodifikat, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura Nru 8527 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 65	50	Sintonizzatur li jittrasforma sinjali ta' frekwenza għolja f'sinjali ta' frekwenza medja, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Ċirkwit stampat għad-distribuzzjoni tal-vultaġġ tal-forniment u tas-sinjali ta' kontroll direttament fiċ-ċirkwit tal-kontroll fuq pannell tal-ħġieġ TFT ta' modulu LCD	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 65	75	Moduli li mill-inqas fihom ċipep semikondutturi għal: — ġenerazzjoni ta' sinjali tad-direzzjoni għall-indirizzar tal-pixels jew — direzzjonar tal-indirizzar tal-pixels	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8529 90 65	80	Tjuner li jittrasforma s-sinjali ta' frekwenza għolja f'sinjali diġitali, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestatura 8527 (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Moduli LCD: — li jikkonsistu f'ċelloli TFT tal-ħġieġ jew tal-plastik biss, — mhux ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen, — bi pjanċa waħda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel, — b'unità tad-dawl minn wara l-iskrin (backlight) jew mingħajrha, u — b'invertiruri jew mingħajrhom	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	25	Moduli LCD mhux ikkombinati ma' faċilitajiet touch screen li jikkonsistu biss minn: — ċellola TFT waħda jew iktar tal-ħġieġ jew tal-plastik, — sink tas-sħana tal-metall fondut, — unità tar-retroluminazzjoni, — ċirkwit stampat b'mikro kontrollur, u — interfaċċa LVDS (Low Voltage Differential Signaling), għall-użu fil-manifattura ta' radjijiet għall-vetturi motorizzati (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	33	Moduli LCD ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen: — li jikkonsistu minn ċellola jew ċelloli tat-trifluworotimidina (TFT), — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 10,7 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 36 cm, — b'dijodu li jemetti d-dawl (LED) ta' sfond jew mingħajru, — b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss, — mingħajr memorja EPROM (ROM Kanċel-labbli, u Programmabbli), — b'Interfaċċja diġitali RGB (Red, Green, Blue), b'interfaċċja Touch-screen, li jintużaw biss biex jiġu installati f'vetturi bil-mutur tal-kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8529 90 92	37	Qafliet għall-irbit u l-għata tal-ligat tal-aluminju li fihom: — is-siliċju u l-manjeżju, — b'tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm, b'forma speċifika għall-użu fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8529 90 92	42	Assorbituri tas-sħana u paletti tat-tkessiħ tal-aluminju għaż-żamma tat-temperatura operattiva ta' tranżisters u ċirkwiti integrati, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l–inteestatura 8527 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	43	Modulu bi skrin tal-plażma li fih elettrodi ta' indirizz u ta' *display* biss, anki bi *driver* u/jew komponenti elettroniċi ta' kontroll għall-indirizz pixel biss, bi provvista ta' l-elettriku jew mingħajrha	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	45	Pakkett b'ċirkwit integrat b'apparat għar-riċeviment ta' trażmissjonijiet televiżivi, li fih *channel decoder die, tuner die, power management die*, filtri GSM, elementi passivi inkorporati fiċ-ċirkwit għar-riċeviment ta' vidjosinjali mxandra diġitalment f'format DVB-T u DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	47	Sensuri tal-immaġni tal-wiċċ (“progressive scan” Interline CCD-Sensor jew CMOS-Sensor) għall-kameras diġitali tal-vidjo fil-forma ta' ċirkwit integrat monolitiku, analogu jew diġitali, b'elementi tal-istampa mhux akbar minn 12-il µm × 12-il µm fil-verżjoni monokromatika, b'mikrolentijiet għal kull element individwali tal-istampa (serje ta' mikrolentijiet) jew, fil-verżjoni polikromatika b'filtru tal-ilwien, anki b'serje ta' lentijiet żgħar (mikrolentijiet) b'lenti żgħira mmuntata fuq kull element individwali tal-istampa	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	Sokit tal-KA (AC Socket) b'filtru għall-istorbju, magħmul minn: — Sokit tal-KA (għall-konnessjoni tal-wajer tal-elettriku) ta' 230 V, — filtru għall-istorbju integrat magħmul minn kapaċitaturi u indutturi, — konnettur tal-kejbil sabiex jiġi konness Sokit tal-KA ma' Unità tal-PDP li Tforni l-Elettriku, sew jekk għandu bażi tal-metall jew le, li jgħaqqad is-Sokit tal-KA mas-sett tat-TV bl-iskrin tal-plażma.	0 %	p/st	31.12.2019

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8529 90 92	51	Moduli OLED, li jikkonsistu f'ċellola TFT tal-ħġieġ jew tal-plastik waħda jew aktar: — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 121 cm jew aktar, iżda mhux aktar minn 224 cm, — bi ħxuna ta' mhux aktar minn 55 mm, — li jkun fihom materjal organiku, — b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss, — b'interfaċċa V-by-One u bi plakka għall-provvista tal-elettriku jew mingħajrha, — b'għatu fuq wara jew mingħajru, tat-tip użat fil-manifattura tas-settijiet tat-televiżjoni u l-moniters	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 8529 90 92	52	Modulu LCD, miksi bil-ħġieġ jew bil-plastik u marbut b'mod ottiku, — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 12 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 31 cm, — b'dawl LED minn wara, — b'bord ta' ċirkwit stampat bl-EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Memorja tinqara biss, kanċellabbli u programmabbli bl-elettriku), mikrokontrollur, kontrollur tal-ħin u komponenti attivi u passivi oħra, — bi plakka għall-provvista tal-enerġija u interfaċċi CAN (Controller Area Network - Netwerk taż-Żona tal-Kontrollur) u LVDS (Low Voltage Differential Signalling - Sinjalar Differenzjal b'Vultaġġ Baxx), — b'komponenti elettroniċi biex jiġġeneraw indikaturi tal-kontroll addizzjonali għall-informazzjoni tal-vettura fuq l-unità tal-wiri jew mingħajrhom, — bi skrin tattili jew mingħajru, — mingħajr modulu tal-ipproċessar tas-sinjal, — f'qafas b'indikaturi LED addizzjonali għad-dwal ta' twissija, — b'indikatur tat-tibdil tal-ger u sensur fotoelettriku jew mingħajrhom, tat-tip użat bħala unità tal-wiri għall-wiri tal-informazzjoni għas-sewwieq fil-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8529 90 92	54	Unità tal-wiri LCD li jkollha: — pannell tattili, — mill-inqas bord ta' ċirkwit stampat wieħed għall-indirizzar tal-pixels tal-apparat slave (funzjoni ta' Kontrollur tal-Ħin) u kontroll tattili, bl-EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory - Memorja tinqara biss, kanċellabbli u programmabbli bl-elettriku) għall-konfigurazzjonijiet tal-unità tal-wiri,	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— kejl djagonali tal-iskrin ta' 15 cm jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 21 cm, — dawl minn wara, — LVDS (Low Voltage Differential Signalling - Sinjalar Differenzjal b'Vultaġġ Baxx) u konnettur għall-provvista tal-enerġija, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (2)			
▼M10					
ex 8529 90 92	55	Moduli ta' dijodu organiku li jemetti d-dawl (OLED) li jikkonsistu minn: — ċellula TFT waħda jew aktar tal-ħġieġ jew tal-plastik, li fihom materjal organiku, — b'faċilitajiet touch-screen ikkumbinati jew mingħajrhom u — bi pjanċa waħda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel, li jintużaw fil-manifattura ta' settijiet tat-televixin u ta' monitors, jew biex jintużaw fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M11					
ex 8529 90 92	57	Ħowlder tal-metall, element tat-twaħħil tal-metall jew element li jirrinforza minn ġewwa, tal-metall, maħsub għal użu fil-produzzjoni ta' televixins, moniters u vidjow plejers (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M10					
ex 8529 90 92	63	Modulu LCD: — b'tul djagonali tal-iskrin ta' 14,5 cm jew aktar iżda mhux aktar minn 38,5 cm, — bi skrin tattili jew mingħajru, — b'dawl LED minn wara, — 'bord ta' ċirkwit stampat b'EEPROM, kontrollur mikro, riċevitur LVDS u komponenti attivi u passivi oħrajn, — bi plakka għall-provvista tal-elettriku u interfaċċi CAN u LVDS, — b'komponenti elettroniċi jew mingħajrhom għal aġġustamenti dinamiċi tal-kulur, — f'qafas, b'funzjonijiet ta' kontroll mekkaniċi, sensittivi għall-mess jew li jaħdmu mingħajr kuntatt, jew mingħajrhom, u b'sistema attiva ta' tkessiħ jew mingħajrha, tajjeb għall-installazzjoni f'vetturi bil-mutur tal-kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8529 90 92	65	Display OLED li jikkonsisti fi: — is-saff organiku b'LED's organiċi, — żewġ saffi kondutturi fuq transfers tal-elettrons u toqob għall-elettrons, — saffi ta' tranżisters (TFT) b' riżoluzzjoni ta' 1 920 × 1 080, — anodi u katodi għall-provvista' tal-enerġija ta' dajowds organiċi, — filter RGB, — saff protettiv tal-ħġieġ jew tal-plastik, — mingħajr it-tagħmir elettroniku għall-indirizzar tal-pixel, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti taħt l-intestatura 8528 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	67	Pannell tad-display bil-kulur tal-LCD għall-moniters LCD tal-intestatura 8528: — b'kejl dijagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 31,24 cm, — bi jew mingħajr skrin tattili, — b'dawl fl-isfond, mikro-kontrollur, — b'kontrollur CAN (Controller area network) b'interfaċċa LVDS (Low-voltage differential signalling) waħda jew aktar u CAN/sokit tal-alimentazzjoni wieħed jew aktar jew b'kontrollur APIX (Automotive Pixel Link) b'interfaċċa APIX, — f'housing bi jew mingħajr dissipatur tas-sħana fuq wara tal-housing, — mingħajr modulu li jipproċessa s-sinjali, — kemm jekk b'feedback tattili u akustiku kemm jekk le, għal użu fil-manifattura ta' vetturi elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	70	Frejm rettangolari li jorbot u jgħatti: — tal-aluminju lligat li fih is-siliċju u l-manjeżju — twil 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 200 mm — wiesa' 300 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1 500 mm tat-tip użat għall-produzzjoni tas-settijiet tat-televiżjoni	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 92	85	Modulu LCD tal-kulur f'housing: — b'kejl djagonali tal-iskrin ta' 14,48 cm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 26 cm, — mingħajr skrin tattilu, — b'dawl minn wara u mikrokontrollur, — b'kontrollur CAN (Controller Area Network), interfaċċa LVDS (Low-Voltage Differential Signalling) u konnettur CAN/potenza,	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— mingħajr modulu tal-ipproċessar tas-sinjal, — b'elettronika tal-kontroll għall-indirizzar tal-pixels biss, — b'mekkaniżmu motorizzat għaċ-ċaqliq tal-iskrin tad-displej, għal installazzjoni permanenti fil-vetturi tal-Kapitolu 87 (2)			

▼M11

ex 8535 90 00	30	Swiċċ semikonduttur ta' modulu f'kejsing: — li jikkonsisti f'ċippa transister IGBT u ċippa ta' dajowd fuq qafas taċ-ċomb wieħed jew aktar, — għal vultaġġ ta' 600 V jew ta' 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020

_____

▼M10

ex 8536 41 10	20	Rilej fotoelettriku (hekk imsejjaħ rilej fotovoltajku) magħmul minn dajowd luminexxenti tat-tip GaAIA, ċirkwit riċevitur maqsum b'iżolament galvaniku b'ġeneratur fotovoltajku u tranżister ta' potenza tat-tip MOSFET (bħala swiċċ tal-ħruġ) f'qafas bil-konnessjonijiet, biex ikun hemm vultaġġ ta' 60 Volt jew inqas u kurrent ta' 2 Amperes jew inqas	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 41 90	40	Relay tal-qawwa bi: — funzjoni ta' swiċċ elettromekkaniku, — kurrent ta' tagħbija ta' 3 amperes jew aktar iżda li ma jaqbiżx is-16-il ampere, — vultaġġ tal-kojl ta' 5 volts jew iktar iżda li ma jaqbiżx l-24 volts, — distanza bejn il-labar tal-konnettur taċ-ċirkwit tat-tagħbija ta' mhux aktar minn 12,5 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 41 90	50	Rilej fotoelettriku (hekk imsejjaħ rilej fotovoltajku) magħmul minn dajowd luminexxenti tat-tip GaAIA, ċirkwit riċevitur maqsum b'iżolament galvaniku b'ġeneratur fotovoltajku wieħed jew tnejn u żewġ tranżisters ta' potenza tat-tip MOSFET (bħala swiċċijiet tal-ħruġ) f'qafas bil-konnessjonijiet, biex ikun hemm vultaġġ ta' 60 Volt jew inqas u kurrent ta' iktar minn 2 Amperes	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	Rilejs b': — vultaġġ nominali ta'12 V DC — vultaġġ permissibbli ta' mhux aktar minn 16 V DC — reżistenza ta' kojl b'temperatura ta' 20 °C ta' 26, 7 Ohm (± 10 %) — vultaġġ ta' reazzjoni ta' mhux aktar minn 8,5 V, b'temperatura ta' 60 °C — vultaġġ ta' residwu ta' 1 V jew aktar, b'temperatura ta' 20 °C — qawwa operattiva nominali ta' 5,4 Watts, b'temperatura ta' 20 °C — vultaġġ ta' kommutazzjoni ta' mhux aktar minn 400 V DC — kapaċità ta' ġar ta' kurrent permanenti ta' mhux aktar minn 120 A għall-użu fil-manifattura ta' batteriji għall-vetturi elettriċi (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8536 49 00	40	Rilej fotoelettriku (hekk imsejjaħ rilej fotovoltajku) magħmul minn żewġ dajowds luminexxenti tat-tip GaAIA, żewġ ċirkwiti riċevituri maqsumin b'iżolament galvaniku b'ġeneratur fotovoltajku jew b'ġeneraturi fotovoltajċi u erba' tranżisters ta' potenza tat-tip MOSFET (bħala swiċċijiet tal-ħruġ) f'qafas bil-konnessjonijiet, biex ikun hemm vultaġġ ta' iktar minn 60 Volt	0 %	—	31.12.2021
▼M11					
———————					
▼M10					
ex 8536 69 90	51	Konnetturi tat-tip SCART, immuntati f'housing tal-plastik jew tal-metall, b'21 pinn imqassmin fuq żewġ ringieli, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 u 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8536 69 90	60	Sokits u plakek tal-elettriku b'tul ta' mhux iktar minn 12,7 mm jew b'dijametru ta' mhux iktar minn 10,8 mm, għall-użu fil-produzzjoni tal-apparat tas-smigħ u tal-proċessuri tad-diskors (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	82	Sokit modulari jew plagg għal netwerks ta' żona lokali, sew jekk ikkombinat ma' sokits oħrajn jew le, li jintegra mill-inqas: — pulse transformer, li jinkludi parti ċentrali wide-band tal-ferrit, — kojl ta' modulu komuni, — reżistor, — capacitor, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Sokit jew plagg Universal serial bus (USB) f'forma unika jew multipla għall-konnessjoni ma' tagħmir ieħor USB, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Sokit jew plagg, immuntati f'kisi tal-plastik jew tal-metall, b'mhux aktar minn 96 pinnijiet, maħsuba għall-użu fil-manifattura ta' prodotti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	86	Sokit jew plakka tat-tip Interfaċċja Multimedjali b'Definizzjoni Għolja (HDMI), f'qafas tal-plastik jew tal-metall, b'19 jew 20 pinn f'żewġ fillieri, għall-użu fil-manifattura ta' prodotti tal-intestaturi 8521 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 70 00	10	Sokit,plaggjew konnettur ottiku, maħsub għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti li jaqgħu taħt l-intestaturi 8521 jew 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 90 95	20	Qafas ta-ċipep semikondutturi fl-għamla ta' frejm tal-plastik li fih qafas għaċ-ċirkwit mgħammar b'pads għall-kuntatt, għal vultaġġi ta' mhux aktar minn 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8536 90 95	40	Kuntatti tar-rivits: — tar-ram — miksija b'liga tan-nikil u tal-fidda AgNi10 jew bil-fidda li fiha, skont il-piż, 11,2 % (± 1,0 %) ta' ossidu tal-landa u ta' ossidu tal-indju meħudin flimkien — bi ħxuna tal-kisi ta' 0,3 mm (– 0/+ 0,015 mm) — kemm jekk indurati jew le	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Konnettur elastomeriku, tal-gomma jew tas-silikon, li jikkonsisti f'element konduttur wieħed jew aktar	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 91	50	Modulu ta' kontroll tal-fuse f'housing tal-plastik bi brekits tal-immuntar li jinkludi: — sokits bil-fuses jew mingħajrhom, — portijiet tal-konnessjoni, — bord taċ-ċirkwit stampat bi mikroproċessur inkorporat, mikroswiċċ u rilej, ta' tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8537 10 91	57	Bord ta' kontroll tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat li jkollu: — erba' drivers tal-muturi pass pass jew aktar, — erba' outputs jew aktar b'tranżisters MOSFET, — proċessur ċentrali, — tliet inputs jew aktar għas-sensuri tat-temperatura, — għal vultaġġ ta' 10 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 30 V, għall-użu fil-manifattura tal-istampaturi 3D (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Unitajiet ta' kontroll elettroniku għall-kontroll tat-trasferiment tat-torque bejn il-fusien fil-vetturi all-wheel drive inkluż: — bord ta' ċirkwit stampat b'kontrollur tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat, — konnettur wieħed, u — tħaddim bi 12 V	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unitajiet tal-kontroll elettroniku, immanifatturati skont il-klassi 2 tal-istandard IPC-A-610E, b'mill-anqas: — potenza tal-input AC ta' 208 V jew aktar, iżda mhux aktar minn 400 V, — potenza tal-input loġika ta' 24 V DC,	0 %	p/st	31.12.2023

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— breaker taċ-ċirkwit awtomatiku, — swiċċ prinċipali, — kejbils u konnetturi elettriċi interni jew esterni, — f'qafas b'daqs ta' 281 mm × 180 mm × 75 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 630 mm × 420 mm × 230 mm, tat-tip użat għall-manifattura ta' magni li jirriċiklaw jew jissortjaw			

▼M11

ex 8537 10 91	63	Unitajiet ta' kontroll elettroniku li jistgħu jikkontrollaw it-trażmissjoni kontinwament varjabbli awtomatika għall-vetturi tal-passiġġieri inklużi: — Bord ta' ċirkwit stampat b'kontrollur tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat, — Qafas metalliku, — Konnettur wieħed, — Tħaddim bi 12-il V	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8537 10 91	65	Unità elettronika tal-kontroll għal prestazzjoni ottima tal-magna: — b'memorja programmabbli, — b'vultaġġ ta' 8 V jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 16 V, — b'mill-inqas konnettur kompost wieħed, — f'qafas tal-metall — b'ħowlders tal-metall jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur ([2])	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 8537 10 91	67	Unità ta' kontroll tal-magna (ECU) elettronika li jkollha: — bord ta' ċirkwit stampat (PCB), — vultaġġ ta' 12-il Volt, — li jista' jerġa' jiġi pprogrammat, — mikroproċessur li jista' jikkontrolla, jevalwa u jimmaniġġja l-funzjonijiet tas-servizz ta' appoġġ fil-karozzi (il-valuri tal-avvanz tal-injezzjoni u tat-tqabbid tal-fjuwil, ir-rata tal-fluss tal-fjuwil u tal-arja), għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8537 10 91	70	Kontrollur tal-memorja li jista' jiġi pprogrammat għal vultaġġ ta' mhux aktar minn 1 000 V, tat-tip użat għat-tħaddim ta' magna tal-kombustjoni u/jew ta' diversi attwaturi li jaħdmu b'magna tal-kombustjoni, li fih mill-inqas: — ċirkwit stampat b'komponenti attivi u passivi, — housing tal-aluminju, u — konnetturi multipli p/st	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8537 10 98	30	Motor Bridge ICs, mingħajr memorja program-mabbli, li tikkonsisti: — f'ċirkwit integrat wieħed jew aktar, mhux inter-konnessi, fuq oqfsa taċ-ċomb separati, — wkoll b'Metal Oxide Field Effect Transistors diskreti(tranżisters MOSFET), għall-kontroll muturi DC fil-karozzi, — immuntati f'qafas tal-plastik	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 98	35	Unità ta' kontroll elettroniku mingħajr memorja, għal vultaġġ ta' 12 V, għas-sistemi ta' skambju tal-informazzjoni fil-vetturi (għall-konnessjoni tal-awdjo, tat-telefonija, tan-navigazzjoni, tal-kamera u tas-servizz mingħajr fili tal-karozza) li fiha: — 2 knobs rotatorji — minimu ta' 27 pushbutton — dwal LED — 2 ċirkwiti integrati biex jirċievu u jibagħtu s-sinjali ta' kontroll permezz tal-LIN-bus	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	40	Unità tal-kontroll elettroniku għall-monitoraġġ tal-pressjoni tat-tajers tal-vetturi magħmul minn kaxxa tal-plastik li jkun fiha bord taċ-ċirkwiti stampat u jista' jkollha ħowlder tal-metall: — b'tul minimu ta'50 mm u tul massimu ta'120 mm, — ta' wisa' minima ta' 20 mm u massima ta' 40 mm, — għoli minimu ta' 30 mm u massimu ta' 120 mm, tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	50	Unità tal-kontroll elettroniku BCM (Body Control Module) li jkun fiha: — kaxxa tal-plastik b'bord taċ-ċirkwiti stampat u ħowlder tal-metall, — b'vultaġġ minimu ta' 9 V u massimu ta' 16 V, — li kapaċi tikkontrolla, tevalwa u tieħu ħsieb il-funzjonijiet ta' assistenza f'karozza, għall-inqas ir-ritmu tal-wajpers, it-tisħin tal-ħġieġ tat-twieqi, id-dwal ta' ġewwa, it-tfakkira biex jintlibsu s-seat belts, tat-tip li jintuża fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	60	Assemblaġġ elettroniku li huwa magħmul minn: — mikroproċessur, — indikaturi tad-dijodu li jemetti d-dawl (LED) jew displej tal-kristall likwidu (LCD), — komponenti elettroniċi armati fuq ċirkwit stampat, użati fil-manifattura ta' prodotti built-in tal-intestatura 8514 20 80, 8516 50 00 u 8516 60 80 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8537 10 98	65	Lieva għall-modulu ta' kontroll taħt ir-rota tal-istering: — bi swiċċ wieħed jew aktar tal-elettriku b'pożiz-zjoni waħda jew b'aktar minn pożizzjoni waħda (bil-buttuna, rotatorji jew oħrajn), — kemm jekk mgħammra, kif ukoll jekk le, b'bor-dijiet ta' ċirkwiti stampati u b'kejbils tal-elettriku, — għal vultaġġ ta' 9 V jew aktar iżda ta' mhux aktar minn 16 V, tat-tip użat fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur elen-kati fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Unità ta' kontroll għall-aċċess u għall-istartjar bla ċavetta tal-vettura, b'apparat elettriku tal-iswiċċjar, f'qafas tal-plastik, għal vultaġġ ta' 12 V, bi jew mingħajr: — antenna, — konnettur, — ħowlder tal-metall, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	93	Unitajiet ta' kontroll elettroniku għal vultaġġ ta' 12 V, għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' sistemi tar-regolazzjoni tat-temperatura mmuntati fuq vettura ([2])	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antenna interna għal sistema ta' serratura tal-bibien tal-karozza, li tinkludi: — modulu tal-antenna f'qafas tal-plastik, — kejbil tal-konnessjoni bi plakka, — tal-inqas żewġ brekits tal-muntaġġ, — sew jekk b'PCB li tinkludi transisters, dijodi u ċirkwiti integrati, sew jekk mingħajrha, tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti bil-kodiċi tan-NM 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Għata u għotjien oħra tal-Polikarbonat jew Akrilo-nitril Butadjen Stirin għall-iswiċċijiet tal-pedd tal-isteering miksija jew le minn barra b'żebgħa kontra l-grif	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	40	Buttuni polikarbonati għall-interfaċċa ta' kontroll tas-swiċċijiet tal-peds tal-isteering miksija minn barra b'żebgħa ta' kontra l-grif, f'imballaġġi primarji ta' 500 biċċa jew aktar	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	60	Panew ta' kontroll ta' quddiem, f'forma ta' kaxxa tal-plastik, bi gwidi tad-dawl, swiċċijiet rotatorji, swiċċijiet li jaħdmu bil-pressjoni u swiċċijiet bil-buttuna, jew tipi oħra ta' swiċċijiet, mingħajr l-ebda komponent elettriku, tat-tip użat fid-daxxbord tal-vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8538 90 99	95	Plakka b'bażi tar-ram, tat-tip użat bħala heatsink [fil-manifattura] ta' moduli IGBT li fihom aktar komponenti minn laqx IGBT u dijodi b'vultaġġ ta' 650 V jew aktar iżda mhux aktar minn 1 200 V ([2])	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplikatur	0 %	—	31.12.2021
ex 8540 71 00	20	*Magnetron* ta' *waves* kontinwi bi frekwenza fissa ta' 2 460 MHz, kalamita ppakkjata, medda tas-sonda (*probe output*), għall-użu fil-fabbrikazzjoni ta' l-oġġetti tas-subintestatura 8516 50 00 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 89 00	91	*Displays* f'forma ta' tubu li jikkonsistu f'qafas tal-ħġieġ immuntat fuq bażi ta' qisien ta' mhux aktar minn 300 mm × 350 mm, wajers eskluzi. It-tubu fih ringiela waħda jew aktar karattri jew linji rranġati f'ringieli, kull karattru jew linja jikkonsisti/tikkonsisti f'elementi fosforexxenti jew fluworexxenti. Dawn l-elementi huma mmuntati fuq bażi metallizzata mgħottija b'sustanzi fluworexxenti jew imluħa fosforexxenti li jixegħlu meta l-elettroni jaħbtu magħhom	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 89 00	92	Tubu ta' *display* vakwu, fluworexxenti	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 91 00	20	Sors ta' elettroni termioniċi (punt ta' emissjoni) tal-essaborid tal-lantanu (CAS RN 12008-21-8) jew tal-essaborid taċ-ċerju (CAS RN 12008-02-5), f'qafas tal-metall b'konnetturi elettriċi li jkollhom: — tarka tal-grafit tal-karbonju mmuntata f'sistema tat-tip mini-Vogel — blokki tal-karbonju pirolitiku separati li jintużaw għat-tisħin u — temperatura tal-katodu li tkun inqas minn 1800 K b'kurrent tal-filament ta' 1,26 A	0 %	—	31.12.2022
ex 8543 70 90	15	Folja elettrokromika laminata li tikkonsisti minn: — żewġ saffi ta' poliester esterni, — saff tan-nofs ta' polimeru akriliku u tas-silikonu, u — żewġ terminals għal konnessjoni elettrika	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	30	Amplifikatur, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	33	Amplifikatur ta' frekwenza għolja magħmul minn ċirkwit integrat wieħed jew iktar u ċippa passiva tal-kapasiter waħda jew aktar, li jista' jkollu apparat passiv integrat fih imsejjaħ IPD (integrated passive device) fuq klampa tal-metall ġo qafas	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	34	Amplifikatur ta' frekwenza għolja tan-nitrur tal-gallju (GaN) b'ċirkwit integrat wieħed jew iktar, ċippa tal-capacitor waħda jew iktar u apparati passivi integrati opzjonali ("IPD") immuntat fuq substrat ġo kompartiment	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	35	Modulatur tal-frekwenzi tar-radju (RF), li jopera f'firxa ta' frekwenzi ta' 43 MHz jew aktar iżda li ma taqbiżx 870 MHz, li tippermetti l-bdil (*switching*) ta' sinjali VHF u UHF, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8543 70 90	45	Oxxillatur bi kristalli pjeżoelettriċi bi frekwenza fissa, f'firxa ta' frekwenza minn 1,8 MHz sa 67 MHz, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	55	Ċirkwit optoelettroniku li fih dajowd li jarmi d-dawl (LED) wieħed jew aktar, mgħammra jew le bi *driving circuit* integrat, u fotodajowd b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat *gate array* jew mingħajru, jew dajowd li jarmi d-dawl wieħed jew aktar u talanqas 2 fotodajowds b'ċirkwit amplifikatur, b'ċirkwit integrat *gate array* jew mingħajru jew ċirkwiti integrati oħrajn, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	80	Oxxillatur b'kumpensazzjoni għat-temperatura, li fih ċirkwit stampat li fuqu huma mmuntati talanqas kristall pjeżoelettriku u *capacitor* regolabbli, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	85	Oxxillatur ikkontrollat mill-vultaġġ (*voltage controlled oscillator* VCO), eskluži l-oxxillaturi b'kumpensazzjoni għat-temperatura, li jikkonsisti f'elementi attivi u passivi mmuntati fuq ċirkwit stampat, imqiegħed f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	95	Skrin tat-telefon ċellulari u modulu tal-kontroll li jikkonsisti fi: — Sokit tal-ħruġ CAN/tal-mains tal-elettriku (Controller area network), — a Universal Serial Bus (USB) u portijiet Awdjo DĦUL/ĦRUĠ, u — li jinkorpora tagħmir li jaqleb il-video għall-interface tas-sistemi tal-operar tat-telefon smart man-netwerk Media Orientated Systems Transport (MOST), għall-użu fil-manifattura ta' vettruri tal-kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Kejbil flessibbli iżolat tal-PET/PVC bi: — vultaġġ ta' mhux aktar minn 60 V, — kurrent ta' mhux aktar minn 1 A, — reżistenza termali ta' mhux aktar minn 105 °C, — wajers individwali bi ħxuna ta' mhux iktar minn 0,1 mm (± 0,01 mm) u wesgħin mhux aktar minn 0,8 mm (± 0,03 mm) — distanza bejn il-konduċenti ta' mhux aktar minn 0,5 mm, u — piċċ (id-distanza mil-linja medjana ta' konduċent wieħed sa dik tal-ieħor maġenbu) ta' mhux aktar minn 1,25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 20 00	30	Kejbil tal-konnessjoni tal-antenna għat-trażmissjoni ta' sinjali tar-radju (AM/FM), kemm jekk din tittraż-metti sinjal GPS kemm jekk le, li fih: — kejbil koassjali, — żewġ konnetturi jew aktar, u — 3 klipep tal-plastik jew aktar biex jitwaħħal mad-daxxbord, tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8544 30 00	30	Wire harness b'diveri qisien ta' vultaġġ ta' 5 V jew iktar iżda mhux aktar minn 90 V li kapaċi jkejjel ftit minn jew dan li ġej kollu; — veloċità ta' vvjaġġarta' mhux aktar minn 24 km/ siegħa — veloċità tal-muturta' mhux aktar minn4,500 rpm, — pressjoni idrawlikata' mhux aktar minn25 MPa — piż ta' mhux aktar minn 50 tunnellata metrika għall-użu fil-manifattura ta' vetturitaħt l-intestatura 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8544 30 00	35	Faxx ta' wajers: — b'vultaġġ operattiv ta' 12 V, — imgeżwer fit-tejp jew imdawwar b'tubu tal-plastik spiraliformi, — b'16-il wajer jew aktar, bit-terminals kollha miksijin bil-landa jew mgħammra b'konnetturi, għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Wire harness tas-sistema tal-istering b'vultaġġ operattiv ta' 12 V, mgħammar b'connectors fuq iż-żewġ naħat, b'mill-inqas 3 klampijiet ankra tal-plastik għall-immuntar mal-kaxxa tal-istering ta' vettura bil-mutur	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Kejbil ta' konnessjoni ta' b'erbgħa li fih żewġ female konnekters għat-trażmissjoni ta' sinjali diġi-tali minn sistemi ta' navigazzjoni u awdjo lejn USB konnekter, tat-tip użat fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	—	31.12.2020
ex 8544 30 00	70	Assemblaġġ ta' wajers tal-elettriku b'diversi qisien: — ta' vultaġġ ta' 5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 90 V, — li kapaċi jittrażmetti l-informazzjoni, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi tal-intestatura 8711 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Kejbil tal-estensjoni two-core b'żewġ konnetturi, li fih tal-inqas: — grommet tal-lakstu, — brekit tal-ħemża tal-metall għall-irbit, ta' tip użat biex jikkonnettja s-sensuri tal-veloċità tal-vetturi fil-manifattura tal-vetturi tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	10	Kejbil tat-trażmissjoni tad-dejta b'kapaċità ta' rata ta' trażmissjoni ta' 600 Mbit/s jew aktar: — b'vultaġġ ta' 1,25 V (± 0,25V), — b'konnetturi installati f'tarf wieħed jew fiż-żewġ trufijiet li għall-inqas wieħed minnhom ikollu pinnijiet b'piċċ ta'1 mm, — bi skrijn fuq barra bħala protezzjoni, użat biss għall-komunikazzjoni bejn pannell LCD, PDP jewOLED u ċirkwiti elettroniċi tal-ipproċessar tal-vidjo	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8544 42 90	15	Kejbil flessibbli iżolat tal-PVC bi tmien wajers b': — tul ta' mhux aktar minn 2 100 mm, — vultaġġ operatorju ta' 5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 35 V, — reżistenza għat-temperatura ta' mhux aktar minn 80 °C, — konnettur maskili DIN tond 270 sovraffurmat ħafna b'7 pinnijiet, konnettur maskili A1101 b'6 pinnijiet jew konnettur maskili A1001 bi 8 pinnijiet fuq naħa waħda, u — mill-inqas żewġ wajers imqaxxra u miksija bil-landa fuq in-naħa l-oħra, — b'pedd tal-lasktu mmuntat bi tnaqqis tal-pressjoni integrat	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	25	Kejbil flessibbli iżolat tal-PVC b': — tul ta' mhux aktar minn 1 800 mm, — vultaġġ operatorju ta' 5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 35 V, — reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 80 °C, — konnettur maskili MiniFit sovraffurmat bi 8 pinnijiet fuq naħa waħda, — jew sokit MiniFit b'6 pinnijiet jew żewġ konnetturi AMP sovraffurmati fuq in-naħa l-oħra, — reżister sovraffurmat ġewwa l-konnettur, u — tnaqqis tal-pressjoni ffurmata fuq il-kejbil, — b'dijodu sovraffurmat ġewwa l-konnettur jew mingħajru	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	35	Kejbil flessibbli iżolat tal-PVC b'sitta jew tmien wajers b': — tul ta' mhux aktar minn 1 300 mm, — vultaġġ operatorju ta' 5 V jew aktar iżda mhux aktar minn 35 V, — reżistenza għas-sħana ta' mhux aktar minn 80 °C, — konnettur maskili MiniFit sovraffurmat ħafna bi 8 pinnijiet jew konnettur maskili DIN b'6 pinnijiet sovraffurmat ħafna fuq naħa waħda, u — jew sokit MiniFit sovraffurmat ħafna bi 8 pinnijiet jew konnettur maskili MicroFit bi 8 pinnijiet fuq in-naħa l-oħra	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	70	Kondutturi elettriċi: — ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V, — b'tul ta' mhux iktar minn 120 cm, — iffittjati bil-konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-kits tal-aċċessorji u tal-proċessuri tad-diskors ([2])	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8544 42 90	80	kejbil ta' konnessjoni bi 12-il wajer li jinkludi żewġ konnetturi: — ta' vultaġġ ta' 5 V, — tul ta' mhux aktar minn 300 mm, għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8544 49 91	10	Wajers tal-elettriku iżolati tar-ram: — b'wajers kondutturi individwali b'dijametru li jaqbeż iż-0,51 mm, — għal vultaġġ li ma jaqbiżx l-1 000 V, biex jintuża fil-manifattura ta' ċineg tal-kejbil awtomotbilistiċi (2)	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Kondutturi elettriċi: — ta' vultaġġ ta' mhux iktar minn 80 V, — ta' liga tal-platinu-iridju, — miksija bil-poli(tetrafluworoetilen), — mingħajr konnetturi, għall-użu fil-manifattura tal-apparat tas-smigħ, tal-impjanti u tal-proċessuri tad-diskors (2)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 90 90	20	Karta tal-fibri tal-karbonju tat-tip użat għas-saffi tad-diffużjoni tal-gass f'elettrodi ta' ċellola tal-fjuwil	0 %	—	31.12.2020
ex 8548 10 29	10	Akkumulaturi elettriċi użati, tal-jone tal-litju jew tal-idride tal-metall tan-nikil	0 %	—	31.12.2023
ex 8548 90 90	41	Unità, li tikkonsisti f'*resonator* li jopera f'firxa ta' frekwenza bejn 1,8 MHz sa 40 MHz u *capacitor*, imqiegħda f'qafas	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	43	Sensur ta' immaġini permezz ta' kuntatt	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	48	Unità ottika li tikkonsisti f'tal-anqas: — dajowd tal-lejżer u fotodajowd li joperaw f' tipika ta' 635 nm jew aktar iżda li mhux aktar minn 815 nm — lenti ottika — "Recording Photodetector Integrated Circuit" (PDIC) — attwatur tal-iffukar u tal-intraċċar	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8548 90 90	65	Moduli LCD: — li jikkonsistu f'ċelloli TFT tal-ħġieġ jew tal-plastik biss, — ikkombinati ma' faċilitajiet ta' touch screen, — bi pjanċa waħda ta' ċirkwiti stampati jew aktar esklussivament għall-kontroll elettroniku tal-indirizzar tal-pixel, — b'unità tad-dawl minn wara l-iskrin (backlight) jew mingħajrha, u — b'invertituri jew mingħajrhom	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Qoxra tal-plastik biex timla l-ispazju bejn id-dwal kontra ċ-ċpar u l-bamper, bi jew mingħajr strixxa tal-krom għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Unità tal-attwazzjoni tal-brejk li titħaddem b'mutur — bi klassifikazzjoni ta' 13,5 V (± 0,5V), u — mekkaniżmu ball screw biex jikkontrolla l-pressjoni tal-fluwidu tal-brejkijiet fiċ-ċilindru ewlieni, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi elettriċi bil-mutur (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Il-korp ta' brejk diska fil-verżjoni BIR (“Ball in Ramp”) jew EPB (“Electronic Parking Brake”) jew b'funzjoni idrawlika biss, li jkollu fetħiet funzjonali u għall-immuntar, u skanalaturi gwida, tat-tip li jintuża fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Brejk tal-parking tat-tip drum: — li jopera fi ħdan is-service brake disk, — b'dijametru ta' 170 mm jew aktar, imma mhux aktar minn 195 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi motorizzati (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Peddijiet tal-brejks organiċi mhux tal-asbestos b'materjal li jagħmel frizzjoni immuntat fuq il-pjanċa strixxa ta' wara li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Brakit ta' sostenn tal-brejk ta' ħadid duttili, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Gerboks idrodinamika awtomatika: — b'konvertitur tat-torque idrawliku, — mingħajr kaxxa tat-trasferiment u xaft cardan, — b'differenxjal ta' quddiem jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20	30	Garbox awtomatika b'konvertitur idrawliku tat-torque: — b'mill-inqas tmien gerijiet, — b'torque tal-magna ta' 300 Nm jew aktar, u — b'installazzjoni trażversali jew longitudinali, għal użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-intestatura 8703 (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Assemblaġġ tal-gearbox b'input wieħed jew tnejn u b'mill-inqas tliet punti ta' ħruġ f'housing tal-aluminju fondut b'dimensjonijiet ġenerali (mingħajr ix-xaftijiet) ta' mhux aktar minn 455 mm (wisa') × 462 mm (għoli), 680 mm (tul), mgħammar b'tal-inqas: — xaft wieħed tal-output bis-snien esterni, — swiċċ rotatorju li jindika l-pożizzjoni tal-ger, — il-potenzjal għal differential, għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Unità tat-trażmissjoni li fiha 3 xaftijiet oħra u toffri swiċċ li jiddawwar għall-pożizzjoni tal-gerliver, magħmula minn: — qafas tal-aluminju fondut, — ger differenzjali, — 2 muturi elettriċi u gerijiet, bid-dimenzjonijiet li ġejjin: — b'wisa' ta' 300 mm jew aktar, iżda ta' mhux aktar minn 350 mm, — għoli ta' 420 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 500 mm, — b'tul ta' 500 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi bil-mutur tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Assemblaġġ tat-trażmissjoni awtomatika bil-gear lever rotatorju li jkollu: — qafas tal-ikkastjar tal-aluminju, — gear differenzjali, — awtomatiku b'disa' veloċitajiet, — sistema elettronika tal-għażla tal-gear bl-għażla tal-medda, bid-dimensjonijiet li ġejjin: — wisa' ta' 330 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 420 mm, — għoli ta' 380 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 450 mm, — tul ta' 580 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 690 mm, għall-użu fil-manifattura tal-vetturi fl-intestatura 87 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Xaft ta' trażmissjoni magħmul minn plastik rinfurzat bil-fibra tal-karbonju li jikkonsisti f'biċċa unika mingħajr ġonta fin-nofs: — ta' tul ta' 1 m jew aktar, iżda mhux aktar minn 2 m, — ta' piż ta' 6kg jew aktar, iżda mhux aktar minn 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Gearcase b'input uniku u output doppju (trażmissjoni) f'housing tal-aluminju fondut, b'dimensjonijiet globali li ma jaqbżux 148 mm (± 1 mm) × 213-il mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), magħmula mill-inqas minn: — żewġ klaċċijiet elettromanjetiċi ta' direzzjoni unika f'housing wieħed, li jaħdmu fiż-żewġ direzzjonijiet, — xaft tal-input b'dijametru estern ta' 24 mm (± 1 mm), li jispiċċa b'tarf bi 22 sinna, — bushing koassjali tal-output b'dijametru intern ta' 22 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 30 mm, li jispiċċa b'tarf ta' 22 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 28 sinna, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull terren jew ta' vetturi utilitarji ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Kuxxinett bi flanġ doppju tat-tielet ġenerazzjoni, għall-vetturi bil-mutur: — b'kuxxinett bir-rombli b'ringiela doppja, — b'ċirku (ġeneratur) tal-impulsi jew mingħajru, — b'senser tas-sistema tal-brejkijiet antilokk (ABS) jew mingħajru, — b'viti mmuntati jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti fil-kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Kompartiment ta' trasferiment tal-karozza b'input wieħed, output doppju, sabiex jiddistribwixxi t-torque bejn il-fusien ta' quddiem u ta' wara f'qafas tal-aluminju, b'dimensjoni ta' mhux aktar minn 565 x 570 x 510 mm, li jinkludi mill-inqas: — attwatur, u — distribuzzjoni interna permezz ta' katina	0 %	—	31.12.2019
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Xaft intermedju tal-azzar li jikkollega l-gearbox mal-fus tat-tip semi-floating li jkollu: — tul ta' 300 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 650 mm, — tarf bi spline fuq iż-żewġ naħat, — b'bering ippressat fil-qafas jew le, — b'ħowlder jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Qafas tal-ġonta fuq ġewwa b'nofs xaft tat-tip trepied għat-trażmissjoni ta' torque mill-magna u għat-traż-missjoni lejn ir-roti tal-vetturi bil-mutur li jkollu: — dijametru ta' barra ta' 67,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 84,5 mm, — tliet trekks bir-rombli kkalibrati bil-kesħa b'dijametru ta' 29,90 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 36,60 mm, — b'dijametru tal-post tas-siġill ta' 34,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 41,0 mm, mingħajr angolu ewlieni, — spline b'21 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 35, — b'dijametru tal-post għall-bering ta' 25,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 30,0 mm, bix-xquq għaż-żejt jew mingħajrhom	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Assemblaġġ tal-ġonot fuq barra għat-trażmissjoni ta' torque mill-magna u għat-trażmissjoni lejn ir-roti tal-vetturi bil-mutur, li jikkonsisti fi: — anell ta' ġewwa b'sitt trekks għall-blalen tal-berings b'dijametru ta' 15,0 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 20,0 mm, — anell ta' barra b'sitt trekks għal sitt blalen tal-berings, magħmul mill-azzar b'kontenut ta' karbonju ta' 0,45 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,58 %, bil-kamin u bi spline b'26 sinna jew aktar iżda mhux aktar minn 38, — gaġġa sferika li żżomm il-blalen tal-berings tal-anell ta' barra u tal-anell ta' ġewwa f'pożiz-zjoni angulari tajba, magħmula minn materjal li huwa xieraq għall-karburizzazzjoni b'kontenut ta' karbonju ta' 0,14 % jew aktar iżda mhux aktar minn 0,25 %, u — b'kompartiment għall-griż, li jista' jaħdem b'veloċità kostanti u b'angolu tal-artikolazzjoni varjabbli ta' mhux ogħla minn 50 grad	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Puntal izolatur ta' fuq li fih: — ħowlder tal-metall bi tliet viti għall-immuntar, u — buffer tal-gomma, tat-tip għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Driegħ tax-xaża ta' wara b'tikketta ta' protezzjoni tal-plastik mgħammar b'żewġ kejsings tal-metall ingastati f'żewġ blokok tal-lastku kontra l-ħoss, tat-tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Driegħ tax-xaża ta' wara mgħammar b'pern forma ta' ballun u kejsing tal-metall ingastat fi blokka tal-lastku kontra l-ħoss, tat-tip użat fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Virga ta' stabilizzar għal fus ta' quddiem mgħammra b'pern forma ta' ballun fuq iż-żewġt itruf għal użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021

▼**M11**

ex 8708 80 99	20	Driegħ ta' konnessjoni tas-sospensjoni tal-aluminju, bid-dimensjonijiet li ġejjin: — għoli ta' 50 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 150 mm, — wisa' ta' 10 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm, — tul ta' 100 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 600 mm, — massa ta' 1 000 g jew aktar iżda mhux aktar minn 3 000 g, ►**C3** Mgħammar b'mill-inqas żewġ toqob b'ħolqa tal-metall magħmula minn liga tal-aluminju bil-karatteristiċi li ġejjin: — reżistenza għat-tensjoni ta' 200 mPa jew aktar,	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
		— saħħa ta' 19 kN jew aktar, — riġidità ta' 5 kN/mm jew aktar iżda mhux aktar minn 9 kN/mm, — frekwenza ta' 400 Hz jew aktar iżda mhux aktar minn 600 Hz ◄			
▼M10					
ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Berried tal-aluminju li juża l-arja kompressata b'disinn irrigat tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Tank tal-arja tal-inlet jew tal-outlet ta' liga tal-aluminju manifatturat skont l-istandard EN AC 42100 b': — iċċattjar tal-erja ta' iżolament ta' mhux iktar minn 0,1 mm, — kwantità permissibbli tal-partikoli ta' 0,3 mg għal kull tank, — distanza bejn il-pori ta' 2 mm jew iktar, — daqs tal-pori ta' mhux iktar minn 0,4 mm, u — mhux iktar minn 3 pori ikbar minn 0,2 mm, ta' tip użat fl-iskambjaturi tas-sħana għas-sistemi ta' tkessiħ tal-karozzi	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Assemblaġġ għall-provvista ta' arja kompressata, kemm b'reżonatur kif ukoll jekk le, li jinkludi mill-inqas: — tubu tal-aluminju solidu wieħed li jista' jkollu saljatura tal-immuntar, — pajp wieħed flessibbli tal-gomma, u — klipp waħda tal-metall, għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 8708 92 99	10	Inforra ta' ġewwa tas-sistema tal-egżost: — bi ħxuna tal-ħitan ta' 0,7 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,3 mm, — magħmula minn pjanċi tal-azzar inossidabbli jew kojl tal-klassi 1.4310 u 1.4301 skont l-istandard EN 10088, — b'toqob tal-immuntar jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-egżost għall-karozzi ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Pajp li jiggwida l-gassijiet tal-egżost mill-magna bil-kombustjoni: — b'dijametru ta' 40 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 100 mm, — b'tul ta' 90 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 410 mm, — bi ħxuna tal-ħitan ta' 0,7 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,3 mm, — tal-azzar inossidabbli, għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-egżost għall-karozzi ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 92 99	30	Għata għat-tarf tas-sistema tal-egżost: — bi ħxuna tal-ħitan ta' 0,7 mm jew aktar iżda mhux aktar minn 1,3 mm, — magħmula mill-azzar inossidabbli tal-klassi 1.4310 u 1.4301 skont l-istandard EN 10088, — b'inforra ta' ġewwa jew mingħajrha, — bi trattament tas-superfiċje jew mingħajru, għall-użu fil-manifattura tas-sistemi tal-egżost għall-karozzi (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Klaċċ imħaddem mekkanikament għall-użu ma' ċinga elastomerika f'ambjent xott fi trażmissjoni varjabbli kontinwa (CVT): — iddiżinjat biex jitwaħħal ma' xaft bis-snien (splined shaft) b'dijametru estern ta' 23 mm, — b'dijametru globali ta' mhux iktar minn 266 mm (+/– 1 mm), — magħmul minn 2 sheaves b'uċuħ ġejjin għall-ponta, — sheaves ġejjin għall-ponta ta' 13-il grad kull wieħed, — b'molla tal-kompressjoni ewlenija użata biex tirreżisti ċ-ċaqliq bejn ix-sheaves, u — magħmul minn cam jew molla biex tinżamm it-tensjoni xierqa taċ-ċinga għall-użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull terren u ta' vetturi utilitarji (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Klaċċ ċentrifugali mħaddem mekkanikament għal użu ma' ċinga elastomerika f'ambjent xott fi traż-missjoni kontinwament varjabbli (CVT), mgħammar: — b'elementi li jattivaw il-klaċċ f'rotazzjoni parti-kolari u li jiġġeneraw (b'dan il-mod) forza ċentrifugali, — xaft li fit-tarf tiegħu jidjieq b'5 gradi, iżda b'mhux aktar minn 6 gradi, — 3 piżijiet, u — 1 molla tal-kompressjoni, għal użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull tip ta' terren u għal vetturi utilitarji (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Apparat tal-ingranaġġ tal-istering f'qafas tal-aluminju b'ċappetti omokinetiċi tat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta' fibra tal-poliamid ta' saħħa kbira — meħjuta — mitwija f'forma tridimensjonali tal-ippakkjar, mogħtija forma bis-sħana	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	Kuxin tas-sikurezza li tintefaħ ta' fibra tal-poliamid ta' saħħa kbira: — meħjuta, — mitwija, — b'kolla tas-silikon applikata b'mod tridimensjonali għall-iffurmar tal-ħofra tal-airbag u l-issiġillar tal-airbag regolat bil-piż, — tajba għat-teknoloġija bil-gass kiesaħ	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Tank tal-fjuwil kompost b'sitt saffi magħmul minn: — bokka tal-fjuwil, — assemblaġġ tal-flange tal-pompa (PFA), — ventilazzoni b'valv rollover immuntat fuq it-tank, u — toqob b'kamin għall-assemblaġġ tal-PFA, għall-użu fil-manifattura ta' vetturi adattati għal kull terren u ta' vetturi utilitarji (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Difletturi tal-arja magħmula mill-plastik biex jagħtu direzzjoni lill-fluss tal-arja għas-superfiċje tal-intercooler biex tintuża fil-produzzjoni tal-vetturi bil-mutur (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Ħowlder tar-radjatur ta' quddiem jew tal-intercooler b'kuxxini tal-lastku jew mingħajrhom, għall-użu fil-manifattura tal-oġġetti elenkati fil-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Brekit ta' appoġġ tal-ħadid jew tal-azzar, b'toqob tal-immuntar, bi skorfini ta' twaħħil jew mingħajrhom, maħsub biex iwaħħal il-gerboks mal-karozzerija għall-użu fil-manifattura ta' oġġetti tal-Kapitolu 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	85	Parts elettroplejtjati ta' ġewwa jew ta' barra magħmula minn: — kopolimeru tal-akrilonitril-butadjen-stiren (ABS), kemm jekk imħallat bil-polikarbonat u kemm jekk le, — saffi ta' ram, nikil u kromu, għall-użu fil-manifattura tal-parts għall-vetturi bil-mutur tal-intestatura 8701 sa 8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8714 10 90	10	Tubi interni: — tal-azzar tal-karbonju SAE1541 — b'saff ta' kromju iebes ta' 20 μm (+ 15 μm/ – 5 μm) — ta' ħxuna ta' 1,45 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 1,5 mm — b'elongazzjoni sal-ksur ta' 15 % — perforati tat-tip użat għall-produzzjoni tal-vireg tal-furketta tal-muturi	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 8714 10 90	20	Radjaturi ta' tip użat fil-muturi tat-triq għall-iffittjar tal-oġġetti mehmuża (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	50	Tubi tax-shock absorbers: — ta' liga tal-aluminju 7050-t73, — anodizzati minn ġewwa, — b' roughness medja (Ra) tal-wiċċ intern ta' mhux iktar minn 0,4, u — għoli massimu tar-roughness (Rt) tal-wiċċ intern ta' mhux iktar minn 4,0	0 %	—	31.12.2021
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Frejm, maħdum mill-aluminju jew minn fibri tal-aluminju u tal-karbonju, għall-użu fil-manifattura tar-roti (inklużi r-roti elettriċi) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Frieket ta' quddiem, ħlief għall-frieket ta' quddiem (mhux teleskopiċi) riġidi magħmula kompletament mill-azzar, għall-użu fil-manifattura tar-roti (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 96 10	10	Pedali, għall-użu fil-manifattura tar-roti (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Manubriji tar-roti: — bis-sieq integrata jew mingħajrha, — magħmulin minn fibri tal-karbonju u raża sintetika jew magħmulin mill-aluminju, għall-użu fil-manifattura tar-roti (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8714 99 90	30	Pedestalli tas-sits, għall-użu fil-manifattura tal-biċikletti (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9001 10 90	10	Reverser ta' l-immaġini magħmul minn assemblaġġ ta' fibri ottiċi	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 10 90	30	Fibrottika polimera bi: — qalba tal-polimetilmetakrilat, — kisja ta' polimeru fluworinat, — dijametru ta' mhux iktar minn 30 mm, mm — tul ta' iktar minn 150m tat-tip użat fil-manifattura tal-kejbils tal-fibra tal-polimeru	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Pjanċi fibrottiċi: — mhux miksija u mhux miżbugħin, — twal 30 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 234.5 mm, — wiesgħa 7 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 28 mm, u — għoljin 0,5 mm jew iktar, iżda mhux iktar minn 3 mm, tat-tip użat fis-sistemi tar-raġġi X dentali	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———————

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lenti organika korrettiva tan-nuċċalijiet għall-għajnejn, maħduma lesta fuq iż-żewġ naħat, li għad għandha tgħaddi minn proċess ta' kisi, għoti tal-kulur, qtugħ, immuntar jew minn kwalunkwe proċess sostanzjali ieħor għal użu fil-manifattura ta' nuċċalijiet tal-vista (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 9001 50 80	30	Lenti korrettiva għall-għajnejn nofsha lesta, tonda, organika u mhux maqtugħa, maħduma fuq naħa waħda, tat-tip użat biex tinħadem u tiġi adattata għal par nuċċali	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	35	Liżar tal-projezzjoni minn wara, li fih pjanċa lentikolari tal-plastik	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9001 90 00	45	Virga, fi granata, ta' l-ittrju-aluminju (YAG) miżjud bin-neodimju, illustrat miż-żewġt itruf	0 %	p/st	31.12.2023

▼M11

ex 9001 90 00	55	Folji ottiċi, diffusivi, rifletturi jew priżma, pjanċi diffusivi mhux stampati, ikollhom jew ma jkollhomx proprjetatjiet polarizzanti, maqtugħin speċifikanment	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 9001 90 00	65	Pellikola ottika b'minimu ta' 5 strutturi b'għadd ta' strati, inkluż riflettur fuq in-naħa ta' wara, kisja fuq in-naħa ta' quddiem u filter ta' kuntrast b'pitch ta' mhux aktar minn 0,65 μm, għall-użu fil-manifattura ta' skrinijiet ta' projezzjoni minn quddiem (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Folja tal-poli(etilene tereftalat), bi ħxuna ta' inqas minn 300 μm skond ASTM D2103, b'fuq naħa priżmi tar-raża akrilika b'anglou tal-priżma ta' 90° u prism pitch ta' 50 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	85	Pannell li jiggwida d-dawl magħmul mill-poli(metakrilat tal-metil): — kemm jekk maqtugħ kif ukoll jekk le, — kemm jekk stampat kif ukoll jekk le, għall-użu fil-manifattura ta' unitajiet tar-retroluminazzjoni għall-iskrijns ċatti tat-televiżjonijiet (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

———————

ex 9002 11 00	15	Lenti infraħamra b'aġġustament motorizzat tal-fokus, — li tuża tul tal-mewġa ta' 3 μm jew iktar iżda ta' mhux iktar minn 5 μm, — li tipprovdi stampa ċara minn 50 m sa distanza infinita, — b'daqsijiet tal-kamp viżiv ta' 3^{o} x $2{,}25^{o}$ u ta' 9^{o} x 6,75 °, — b'piż ta' mhux iktar minn 230 g, — b'tul ta' mhux iktar minn 88 mm, — b'dijametru ta' mhux iktar minn 46 mm, — atermalizzata, għall-użu fil-manifattura tal-kameras tal-immaġni termali, tal-binokli infraħomor u tal-iscopes tal-armi (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9002 11 00	18	Assemblaġġ tal-lenti li jikkonsisti f'għata f'forma ta' ċilindru magħmul mill-metall jew mill-plastik u elementi ottiċi li jkollu: — firxa tal-kamp viżiv orizzontali sa massimu ta' 120 grad, — firxa tal-kamp viżiv dijagonali sa massimu ta' 92 grad, — tul fokali sa massimu ta' 7,50 mm, — apertura relattiva ta' massimu ta' F/2,90, — dijametru massimu ta' 22 mm, tat-tip użat għall-produzzjoni tal-kameras tal-karozzi CMOS (Complementary metal–oxide-semicon-ductor - semikonduttur tal-ossidu tal-metall komplementari)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 9002 11 00	20	Lentijiet: — ta' daqs mhux akbar minn 80 mm × 55 mm × 50 mm, — b'riżoluzzjoni ta' 160 linja/mm jew aħjar, u — bi proporzjon taż-zoom ta' 18-il darba ta' għamla użata għall-produzzjoni ta' viżwalizzaturi jew kameras tat-trażmissjoni diretta	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 9002 11 00	25	Unità ottika tal-infra-aħmar magħmula minn — lenti tas-siliċju monokristallin b'dijametru ta' 84 mm (± 0,1 mm), u — lenti tal-ġermanju monokristallin b'dijametru ta' 62 mm (± 0,05 mm), assemblati fuq appoġġ ta' liga tal-aluminju maħduma, tat-tip użat għall-kameras tal-immaġnijiet termiċi	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	35	Unità ottika tal-infra-aħmar magħmula minn — lenti tas-siliċju b'dijametru ta' 29 mm (± 0,05 mm), u — lenti tal-fluworur tal-kalċju monokristallin b'di-jametru ta' 26 mm (± 0,05 mm), assemblati fuq appoġġ ta' liga tal-aluminju maħduma, tat-tip użat għall-kameras tal-immaġnijiet termiċi	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	45	Unità ottika tal-infra-aħmar — b'lenti tas-siliċju b'dijametru ta' 62 mm (± 0,05 mm), — immuntata fuq appoġġ ta' liga tal-aluminju maħduma, tat-tip użat għall-kameras termiċi	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9002 11 00	55	Unità ottika tal-infra-aħmar magħmula minn — lenti tal-ġermanju b'dijametru ta' 11 mm (± 0,05 mm), — lenti tal-fluworur tal-kalċju monokristallin b'dijametru ta' 14 mm (± 0,05 mm), u — lenti tas-siliċju b'dijametru ta' 17 mm (± 0,05 mm), assemblati fuq appoġġ ta' liga tal-aluminju maħduma, tat-tip użat għall-kameras tal-immaġnijiet termiċi	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Unità ottika tal-infra-aħmar — b'lenti tas-siliċju b'dijametru ta' 26 mm (± 0,1 mm), — immuntata fuq appoġġ ta' liga tal-aluminju maħduma, tat-tip użat għall-kameras tal-immaġnijiet termiċi	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Unità ottika tal-infra-aħmar magħmula minn — lenti tal-ġermanju b'dijametru ta' 19 mm (± 0,05 mm), — lenti tal-fluworur tal-kalċju monokristallin b'dijametru ta' 18 mm (± 0,05 mm), u — lenti tal-ġermanju b'dijametru ta' 20,6 mm (± 0,05 mm), assemblati fuq appoġġ ta' liga tal-aluminju maħduma, tat-tip użat għall-kameras tal-immaġnijiet termiċi	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

ex 9002 11 00	85	Assemblaġġ tal-lenti: — b'firxa tal-kamp orizzontali ta' vista ta' 50 grad jew aktar, iżda mhux aktar minn 200 grad, — b'tul fokali ta' 1,16 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 5,45 mm, — b'apertura relattiva ta' F/1,8 jew aktar, iżda mhux aktar minn F/2,6, — b'dijametru ta' 5 mm jew aktar, iżda mhux aktar minn 18,5 mm, għall-użu fil-manifattura ta' kameras CMOS tal-vetturi (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9002 90 00	30	Unità ottika, li fiha ringiela waħda jew 2 b'fibri ottiċi tal-ħġieġ f'forma ta' lentijiet u b'dijametru ta' 0,85 mm jew aktar iżda li ma jaqbiżx 1,15 mm, imdaħħla bejn 2 pjanċi tal-plastik	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9002 90 00	40	Lentijiet immuntati magħmula minn ħġieġ kalkoġenidu li jittrasmetti l-infrared, jew taħlita ta' ħġieġ kalkoġenidu li jittrażmetti l-infraaħmar u materjal ieħor tal-lentijiet	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità supplimentari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9013 80 90	30	Mera mikro semikonduttura elettronika f'qafas adattat għall-istampar awtomatiku tal-bords kondutturi, magħmula prinċipalment minn: — mera mikroelettromekkanika waħda jew aktar (MEMS) immanifatturata skont it-teknoloġija semikonduttura, b'mutur magħmul bi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal tas-semikonduttur, — flimkien ma' ċirkwit integrat monolitiku b'applikazzjoni speċifika wieħed jew aktar (ASIC), tat-tip li jintuża biex jiġi inkorporat fil-prodotti tal-Kapitoli 84-90 u tal-Kapitolu 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9025 80 40	30	Sensur tal-pressjoni semikonduttura barometrika elettronika ġo qafas li jikkonsisti: — f'kombinazzjoni ta' ċirkwit wieħed jew ta' diversi ċirkwiti integrati monolotiċi b'applikazzjoni speċifika (ASIC), u — tal-inqas element ta' sensuri mikroelettromekkaniċi (MEMS) wieħed jew aktar immanifatturati b'teknoloġija tas-semikondutturi, b'komponenti mekkaniċi rranġati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9025 80 40	50	Sensur elettroniku semikonduttur għall-kejl ta' mill-inqas tnejn minn dawn li ġejjin: — Pressjoni atmosferika, temperatura (għall-kumpens tat-temperatura wkoll), umdità, jew komposti organiċi volatili, — f'qafas adattat għall-istampar awtomatiku ta' bords kondutturi jew teknoloġija Bare Die, li fih: — ċirkwit integrat monolitiku wieħed jew aktar b'applikazzjoni speċifika (ASIC), — elementi ta' sensur mikroelettromekkaniku (MEMS) wieħed jew aktar, immanifatturati b'teknoloġija semikonduttura, b'komponenti mekkaniċi rranġati fi strutturi tridimensjonali fuq il-materjal semikonduttur, tat-tip użat għall-inkorporazzjoni fi prodotti tal-Kapitoli 84-90 u tal-Kapitolu 95	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 9029 10 00	30	Senser tal-veloċità li juża l-effett Hall għall-kejl tar-rotazzjonijiet tar-roti f'vettura bil-mutur mgħammra b'qafas tal-plastik u mwaħħla ma' kejbil ta' konnessjoni b'konnettur li jgħaqqad u tagħmir għall-armartat-tip li jintuża fil-manifattura ta' oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
▼M11					
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Pannell tal-istrumenti clustered bil-konsol tal-mikroproċessur, bil-muturi pass pass jew mingħajrhom, u indikaturi LED li juru mill-inqas: — il-veloċità, — ir-rotazzjonijiet tal-magna, — it-temperatura tal-magna, — il-livell tal-fjuwil, li tikkomunika permezz tal-protokolli CAN-BUS u/jew K-LINE, tat-tip li tintuża fil-manifattura tal-oġġetti fil-Kapitolu 87	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10					
ex 9032 89 00	30	Kontrollur elettroniku tal-power *steering* elettriku (*EPS controller*)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9032 89 00	40	Kontrollur diġitali tal-valvi għall-kontroll tal-likwidi u l-gassijiet	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9032 89 00	50	Panel tal-gass għar-regolazzjoni u l-kontroll tar-rata tal-fluss tal-gass, li jaħdem bit-teknoloġija tal-plażma, magħmul minn — regolatur elettroniku tal-fluss tal-massa, li jista' jirċievi u jibgħat sinjali analogi u diġitali — erba' transducers tal-pressa, — żewġ valvijiet jew iktar tal-pressa, — interfaċċji elettriċi, u — diversi konnetturi għall-pajpijiet tal-gass, — adatti għall-proċessi tal-plasma bonding fil-post jew għal proċessi li jattivaw il-bonds b'ħafna frekwenzi	0 %	—	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Disketti bis-snien tat-tip li jintużaw fil-manifattura ta' sedili tal-karozzi li jitilgħu u jinżlu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	60	Il-parti ta' barra ta' headrest magħmula mill-ġilda tal-bovini mtaqqba, infurrata b'materjal laminat rinfurzat b'drapp tax-xibka u mingħajr padding tal-fowm, wara li tkun reġgħet inħadmet (bil-ħjata tal-ġilda u bl-applikazzjoni tar-rakkmu) użata fil-manifattura ta' sedili ta' vetturi bil-mutur	0 %	—	31.12.2020
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Mudelli tal-plastik fuq skala ta' cable cars kemm jekk bil-mutur kif ukoll mingħajr mutur, għall-istampar ([2])	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9607 20 10	10	Slajders, tejp dejjaq bi snien taż-żipp immuntati, pinnijiet/kaxxi u partijiet oħrajn tal-qafliet slajd, ta' metall ta' bażi għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Strippi dojoq immuntati bi scoops ta' katina tal-plastik għall-użu fil-manifattura taż-żippijiet ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 9608 91 00	10	Ponta mhux fibruża tal-plastik, għal pinen, b'kanal intern	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Il-kodiċi tan-NM	TARIC	Deskrizzjoni	Ir-rata ta' dazji awtonomi	Unità suppliment-ari	Data prevista għal reviżjoni mandatorja
ex 9608 91 00	20	Ponot tal-feltru jew ponot poruż oħra għall-pinen għall-immarkar, mingħajr kanal intern	0 %	—	31.12.2023
ex 9612 10 10	10	Żigarelli tal-plastik b'segmenti ta' kuluri differenti, li fihom il-kulur jippenetra permezz tas-sħana fi strut-tura (l-ħekk imsejħa sublimazzjoni ta' sustanzi li jagħtu l-kulur)	0 %	—	31.12.2023

([1]) Madankollu, is-sospensjoni tat-tariffi doganali ma għandhiex tapplika meta l-ipproċessar isir minn impriżi tal-forniment tal-ikel jew li jbiegħu bl-imnut.

([2]) Is-sospensjoni tad-dazji hija soġġetta għal superviżjoni doganali tal-użu finali f'konformità mal-Artikolu 254 tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad- 9 ta' Ottubru 2013 li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal-Unjoni (ĠU L 269, 10.10.2013, p. 1).

([3]) Id-dazju *ad valorem* biss huwa sospiż. Id-dazju speċifiku għandu jkompli japplika.

([4]) Għandha tiġi stabbilita sorveljanza tal-importazzjonijiet tal-prodotti koperti minn din is-sospensjoni tat-tariffi skont il-proċedura stabbilita fl-Artikoli 55 u 56 tar-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2015/2447 tal-24 ta' Novembru 2015 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-implimentazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) Nru 952/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Kodiċi Doganali tal- Unjoni (ĠU L 343, 29.12.2015, p. 558).

([5]) CUS (In-Numru tal-Unjoni Doganali u l-Istatistika) hu allokat għal kull rekord tal-ECICS (prodott).ECICS (Inventarju Doganali Ewropew tas-Sustanzi Kimiċi) huwa għodda ta' informazzjoni li huwa ġestit mill-Kummissjoni Ewropea, id-Direttorat Ġenerali għat-Tassazzjoni u l-Unjoni Doganali. Aktar informazzjoni tinsab permezz tal-link li ġej: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

([6]) It-terminu "assemblaġġ industrijali" jirreferi għall-produzzjoni ta' oġġetti ġodda f'impjant tal-assemblaġġ jew f'impjant tal-manifattura.

►**M11** ————— ◄