Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1387/2013 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011

(JO L 354, 28.12.2013, p. 201)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (UE) nr. 722/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014	L 192	9	1.7.2014
►M2	Regulamentul (UE) nr. 1341/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014	L 363	10	18.12.2014
►M3	Regulamentul (UE) 2015/982 al Consiliului din 23 iunie 2015	L 159	5	25.6.2015
►M4	Regulamentul (UE) 2015/2449 al Consiliului din 14 decembrie 2015	L 345	11	30.12.2015
►M5	Regulamentul (UE) 2016/1051 al Consiliului din 24 iunie 2016	L 173	5	30.6.2016
►M6	Regulamentul (UE) 2016/2390 al Consiliului din 19 decembrie 2016	L 360	14	30.12.2016
►M7	Regulamentul (UE) 2017/1134 al Consiliului din 20 iunie 2017	L 164	6	27.6.2017
►M8	Regulamentul (UE) 2017/2467 al Consiliului din 21 decembrie 2017	L 351	7	30.12.2017
►M9	Regulamentul (UE) 2018/914 al Consiliului din 25 iunie 2018	L 162	8	27.6.2018
►M10	Regulamentul (UE) 2018/2069 al Consiliului din 20 decembrie 2018	L 331	4	28.12.2018
►M11	Regulamentul (UE) 2019/999 al Consiliului din 13 iunie 2019	L 163	27	20.6.2019

rectificat prin:

►C1 Rectificare, JO L 293, 9.10.2014, p. 57 (1387/2013)

►C2 Rectificare, JO L 293, 9.10.2014, p. 58 (722/2014)

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1387/2013 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

de suspendare a taxelor vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1344/2011

▼M3

Articolul 1

(1) Taxele vamale autonome prevăzute în Tariful vamal comun pentru produsele agricole și industriale enumerate în ►M4 anexă ◄ se suspendă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică niciunui amestec, preparat sau produs constituit din diverse componente care conține produse enumerate în ►M4 anexă ◄.

▼B

Articolul 2

(1) Comisia poate, în orice moment, să reexamineze suspendările aplicabile produselor enumerate în ►M4 anexă ◄, în următoarele cazuri:

(a) din proprie inițiativă;

(b) la cererea statelor membre.

▼M4

(2) Comisia reexaminează suspendările pentru produsele enumerate în anexă în decursul anului care precede data limită prevăzută pentru reexaminarea obligatorie prevăzută în anexa respectivă.

Articolul 3

În cazul în care se prezintă o declarație de punere în liberă circulație referitoare la produsele pentru care s-au prevăzut unități suplimentare în anexă, cantitatea exactă a produselor importate se menționează în „Rubrica 41: Unități suplimentare” din declarația respectivă, folosindu-se unitatea de măsură prevăzută în anexă.

▼B

Articolul 4

Regulamentul (UE) nr. 1344/2011 se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼**M10**

ANEXĂ

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 0709 59 10	10	Gălbiori (*Chantarellus cibarius*), în stare proaspătă sau refrigerată, destinați a fi supuși unor alte operațiuni decât cele de simplă reambalare pentru vânzarea cu amănuntul (1) (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 0710 21 00	10	Mazăre păstăi, din specia *Pisum sativum*, din soiul *Hortense axiphium*, congelată, cu o grosime totală de maximum 6 mm, destinată a fi utilizată, cu păstaie, în fabricarea mâncărurilor preparate (1) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 0710 80 95	50	Lăstari de bambus, congelați, necondiționați pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	—	31.12.2023
ex 0711 59 00	11	Ciuperci, excluzând ciupercile din speciile *Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum și Tricholoma*, conservate provizoriu în saramură, în apă sulfuroasă sau în alte soluții de conservare dar improprii consumului ca atare, destinate industriei de conserve alimentare (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 0712 32 00 ex 0712 33 00 ex 0712 39 00	10 10 31	Ciuperci, cu excepția celor din specia *Agaricus* uscate, întregi, în bucăți sau felii ușor de identificat, destinate a fi supuse unor alte operațiuni decât cele de simplă reambalare pentru vânzarea cu amănuntul (1) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 0804 10 00	30	Curmale, proaspete sau uscate, folosite la fabricarea (cu excepția ambalării) produselor din industria alimentară sau a băuturilor (2)	0 %	—	31.12.2023
0811 90 50 0811 90 70 ex 0811 90 95	 70	Fructe din specia *Vaccinium*, negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	20	Fructe Boysenberries, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	30	Ananas (*Ananas comosus*), în bucăți, congelate	0 %	—	31.12.2023
ex 0811 90 95	40	Măceșe negătite sau gătite prin fierbere în apă sau în abur, congelate, care nu conțin adaos de zahăr sau alți îndulcitori	0 %	—	31.12.2023
ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30	20 20 20 20 20 20	Ulei de palmier, ulei de cocos (copra), ulei de sâmburi de palmier, destinate fabricării de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la subpoziția 3823 19 10, — esteri metilici de acizi grași de la poziția 2915 sau 2916, — alcooli grași de la subpozițiile 2905 17, 2905 19 și 3823 70 utilizați la fabricarea produselor cosmetice, a produselor pentru spălat sau a produselor farmaceutice,	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— alcooli grași de la subpoziția 2905 16, în stare pură sau în amestec, utilizați la fabricarea produselor cosmetice, a produselor pentru spălat sau a produselor farmaceutice, — acid stearic de la subpoziția 3823 11 00, — produse de la poziția 3401 sau — acizi grași de înaltă puritate de la poziția 2915 (2)			
ex 1512 19 10	10	Ulei rafinat de șofrănaș (CAS RN 8001-23-8), utilizat la fabricarea: — acidului linoleic conjugat de la poziția 3823 sau — a esterilor de etil sau de metil ai acidului linoleic de la poziția 2916 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 1515 90 99	92	Ulei vegetal, rafinat, cu un conținut de acid arahidonic de minimum 35 %, dar de maximum 50 %, din greutate sau cu un conținut de acid docosahexaenoic de minimum 35 %, dar de maximum 50 %, din greutate	0 %	—	31.12.2023

▼M11

1516 20 10		Uleiuri de ricin hidrogenate, numite „ceară opal”	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 1516 20 96	20	Ulei de jojoba, hidrogenat și intersterificat, nesupus niciunei alte modificări chimice și niciunui proces de texturizare	0 %	—	31.12.2019
ex 1517 90 99	10	Ulei vegetal rafinat care conține în greutate minimum 25 % dar maximum 50 % acid arahidonic sau minimum 12 % dar maximum 65 % acid docosahexaenoic și standardizat cu ulei de floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic (HOSO-*High oleic sunflower oil*)	0 %	—	31.12.2021
ex 1901 90 99 ex 2106 90 98	39 45	Preparat sub formă de pudră, conținând în greutate: — 15 % sau mai mult, dar maximum 35 %, malto-dextrină derivată din grâu, — 15 % sau mai mult, dar maximum 35 %, zer (lactoser), — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, ulei de floarea soarelui rafinat, decolorat, deodorizat și nehidrogenat, — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, brânză topită maturată, uscată prin pulverizare, — 5 % sau mai mult, dar maximum 15 %, lapte bătut și — 0,1 % sau mai mult, dar maximum 10 %, cazeinat de sodiu, fosfat disodic și acid lactic	0 %	—	31.12.2023
ex 1902 30 10 ex 1903 00 00	10 20	Tăiței transparenți, tăiați în bucăți, obținuți din fasole, din specia (*Vigna radiata* (L.) Wilczek), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2005 91 00	10	Muguri de bambus, preparați sau conservați, în ambalaje imediate cu un conținut net peste 5 kg	0 %	—	31.12.2023
ex 2007 99 50	83	Piure concentrat de mango, obținut prin fierbere:	6 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50	93	— din genul *Mangifera* spp.,			
ex 2007 99 93	10	— cu un conținut de zahăr în greutate de maximum 30 %			
		utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (2)			
ex 2007 99 50	84	Piure concentrat de papaia, obținut prin fierbere:	7,8 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50	94	— din genul *Carica* spp.,			
		— cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 %,			
		utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (2)			
ex 2007 99 50	85	Piure concentrat de guave, obținut prin fierbere:	6 % (3)	—	31.12.2022
ex 2007 99 50	95	— din genul *Psidium* spp.,			
		— cu un conținut de zahăr în greutate de minimum 13 %, dar de maximum 30 %,			
		utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (2)			
ex 2008 93 91	20	Merișoare uscate îndulcite, exceptând prelucrarea numai prin ambalare, pentru fabricarea produselor în industriile de prelucrare a alimentelor (4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2008 99 48	94	Piure concentrat de mango:	6 %	—	31.12.2020
		— care nu este obținut din concentrat,			
		— din genul *Mangifera*,			
		— cu o valoare Brix de minimum 14, dar maximum 20,			
		folosit la fabricarea produselor în industria băuturilor (2)			
ex 2008 99 49	30	Piure de mure (boysenberry) fără semințe, fără adaos de alcool, cu sau fără adaos de zahăr	0 %	—	31.12.2019
ex 2008 99 99	40				
ex 2008 99 49	70	Frunze de viță de vie albite, din genul *Karakishmish*, în saramură, conținând în greutate:	0 %	—	31.12.2022
ex 2008 99 99	11	— concentrație de sare mai mare de 6 %,			
		— minimum 0,1 % și maximum 1,4 % aciditate exprimată ca acid citric monohidrat și			
		— benzoat de sodiu absent sau prezent, dar în concentrație maximă de 2 000 mg/kg conform CODEX STAN 192-1995,			
		utilizate la producerea frunzelor de viță de vie umplute cu orez (2)			

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2008 99 91	20	Castane de apă chinezești (*Eleocharis dulcis* sau *Eleocharis tuberosa*), decojite, spălate, albite, răcite și congelate rapid în mod individual, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară prin alte operațiuni decât simpla reambalare (1) (2)	0 % (3)	—	31.12.2020
ex 2009 41 92 ex 2009 41 99	20 70	Suc de ananas: — care nu este obținut din concentrat, — din genul *Ananas*, — cu o valoare Brix de minimum 11, dar maximum 16, folosit la fabricarea produselor în industria băuturilor (2)	8 %	—	31.12.2020
ex 2009 49 30	91	Suc de ananas, altfel decât sub formă de pulbere: — cu o valoare Brix de minimum 20, dar maximum 67, — cu o valoare de peste 30 EUR la 100 de kg greutate netă, — cu adaos de zahăr, folosit la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 81 31	10	Suc concentrat de merișoare: — cu o valoare Brix de minimum 40, dar maximum 66, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 l	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73	11 13	Suc de fructul pasiunii și concentrat de suc de fructul pasiunii, congelat sau necongelat: — cu o valoare Brix de minimum 13,7, dar maximum 55, — cu o valoare de peste 30 EUR pentru 100 de kg greutate netă, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 de litri și — cu adaos de zahăr, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară și a băuturilor (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 79	20	Suc de mure varietatea Boysen concentrat, cu o valoare Brix cuprinsă între 61 și 67, congelat, în ambalaje imediate cu un conținut de minimum 50 de litri	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 79	30	Concentrat de suc de acerola congelat: — cu o valoare Brix de peste 48, dar maximum 67, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 de litri	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2009 89 79	85	Suc de fructe de acai concentrat: — din specia *Euterpe oleracea,* — congelat, — neîndulcit, — nu sub formă de pudră, — cu o valoare Brix de minimum 23, dar maximum 32, în ambalaje directe cu un conținut de minimum 10 kg	0 %	—	31.12.2021
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97	21 29	Suc de fructul pasiunii și concentrat de suc de fructul pasiunii, congelat sau necongelat: — cu o valoare Brix de minimum 10, dar maximum 13,7, — cu o valoare de peste 30 EUR pentru 100 de kg greutate netă, — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 50 de litri și — fără adaos de zahăr pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară și a băuturilor ([2])	0 %	—	31.12.2019
ex 2009 89 99	96	Suc nucă de cocos — nefermentată, — fără adaos de alcool sau de zahăr și — în ambalaje directe cu un conținut de minimum 20 l ([1])	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 10 20	20	Concentrat de proteine de soia având un conținut de proteine în greutate, calculat pe baza greutății uscate, de 65 % sau mai mult, dar de maximum 90 %, sub formă de pudră sau texturat	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 10 20	30	Preparat pe bază de izolat proteic de soia, cu un conținut de fosfat de calciu de minimum 6,6 %, dar de maximum 8,6 % în greutate	0 %	—	31.12.2023
ex 2106 90 92	45	Preparat conținând în greutate: — peste 30 %, dar nu mai mult de 35 % extract de lemn-dulce, — peste 65 %, dar nu mai mult de 70 % tricaprilină, standardizat în greutate la minimum 3 %, dar nu mai mult de 4 % glabridin	0 %	—	31.12.2021
ex 2106 90 92	50	Hidrolizat de proteine din cazeină constând în: — minimum 20 % dar maximum 70 % aminoacizi liberi, în greutate, și — peptone, din care peste 90 % în greutate peptone care au o masă moleculară de maximum 2 000 Da	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2106 90 98	47	Preparat având umiditatea de minimum 1 % și de maximum 4 %, care conține, în procente de masă: — minimum 15 % și maximum 35 % lapte acru, — 20 % (± 10 %) lactoză, — 20 % (± 10 %) concentrat de proteine din zer, — 15 % (± 10 %) brânză Cheddar, — 3 % (± 2 %) sare, — minimum 0,1 % și maximum 10 % acid lactic E270, — minimum 0,1 % și maximum 10 % gumă arabică E414 utilizat la fabricarea produselor în industria alimentară sau a băuturilor (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2519 90 10	10	Magnezie topită cu o puritate în procente de masă de minimum 94 %	0 %	—	31.12.2021
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80	20 10	Amestec de izomeri ai xilenolului și de izomeri ai etilfenolului cu un conținut total de xilenol în procente de masă de minimum 62 %, dar de mai puțin de 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2707 99 99	10	Uleiuri medii și grele, cu un conținut de compuși aromatici care depășește conținutul de compuși nearomatici, destinate utilizării ca materii prime pentru rafinării pentru a fi supuse unuia dintre tratamentele specifice descrise în nota complementară 5 de la capitolul 27 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	10 30	Ulei de bază din care s-au îndepărtat cerurile, hidroizomerizat catalitic cuprinzând în procent mare hidrocarburi izoparafinice, hidrogenate, conținând: — hidrocarburi saturate în procente de masă de minimum 90 % și — sulf în procente de masă de maximum 0,03 %, cu un indice de viscozitate de minimum 80	0 %	—	31.12.2023
ex 2710 19 99	20	Ulei de bază deparafinat catalitic, sintetizat din hidrocarburi gazoase și supus apoi unui proces de conversie a parafinei grele (*Heavy Paraffin Conversion* - HPC), conținând: — maximum 1 mg/kg sulf; — hidrocarburi saturate, în proporție de peste 99 % în greutate; — hidrocarburi n-parafinice și izoparafinice cu o lungime a lanțului de carbon între minimum 18 și maximum 50, în proporție de peste 75 % în greutate; și — o viscozitate cinematică la 40 °C de peste 6,5 mm^2/s sau — o viscozitate cinematică la 40 °C de peste 11 mm^2/s cu un indice de viscozitate de 120 sau mai mult	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2712 90 99	10	Amestec de 1-alchene (alfa-olefine) (CAS RN 131459-42-2), conținând în greutate minimum 80 % 1-alchene cu lungimea lanțului de minimum 24 de atomi de carbon și maximum 64 de atomi de carbon conținând în greutate peste 72 % 1-alchene cu mai mult de 28 de atomi de carbon	0 %	—	31.12.2022
ex 2804 50 90	40	Telur (CAS RN 13494-80-9) de o puritate în greutate de 99,99 % sau mai mult, dar de maximum 99,999 %, pe baza impurităților metalice măsurate prin analiza PCI	0 %	—	31.12.2023
2804 70 00		Fosfor	0 %	—	31.12.2023
ex 2805 12 00	10	Calciu cu o puritate în procente de masă de minimum 98 %, sub formă de pudră sau de fir (CAS RN 7440-70-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2805 19 90	20	Litiu (metal) (CAS RN 7439-93-2) cu o puritate în procente de masă de minimum 98,8 %	0 %	—	31.12.2022
ex 2805 30 10	10	Aliaj de ceriu și alte metale din pământuri rare, cu un conținut de ceriu de minimum 47 % din greutate	0 %	—	31.12.2023
2805 30 20 2805 30 30 2805 30 40		Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu cu o puritate în procente de masă de minimum 95 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 19 80	10	Acid sulfamidic (CAS RN 5329-14-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 19 80	20	Iodură de hidrogen (CAS RN 10034-85-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2811 22 00	10	Dioxid de siliciu (CAS RN 7631-86-9) sub formă de pulbere, destinat a fi utilizat în fabricarea coloanelor de cromatografie lichidă de performanță ridicată (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2811 22 00	15	Dioxid de siliciu amorf (CAS RN 60676-86-0): — sub formă de pudră — cu o puritate în procente de masă de minimum 99,0 % — cu o mediană a diametrului particulei de minimum 0,7 µm, dar de maximum 2,1 µm — 70 % dintre particule au un diametru de maximum 3 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 2811 22 00	60	Pudră de dioxid de siliciu amorf calcinat: — cu dimensiunea particulei de maximum 20 µm și — de tipul celei folosite pentru fabricarea polietilenei	0 %	—	31.12.2019
ex 2811 29 90	10	Dioxid de telur (CAS RN 7446-07-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2812 90 00	10	Trifluorură de azot (CAS RN 7783-54-2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2816 40 00	10	Hidroxid de bariu (CAS RN 17194-00-2)	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 2818 10 11	10	Corindon sol-gel (CAS RN 1302-74-5) cu un conținut de oxid de aluminiu de minimum 99,6 %, având o structură microcristalină sub formă de tije cu un raport dimensional de minimum 1,3, dar maximum 6,0	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2818 10 91	20	Corindon sinterizat cu structură microcristalină, conținând oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1), aluminat de magneziu (CAS RN 12068-51-8) și aluminați de pământuri rare de ytriu, lantan și neodim (calculat ca oxizi), cu un conținut, în greutate, de: — 94 % sau mai mult, dar mai puțin de 98,5 %, oxid de aluminiu — 2 % (± 1,5 %) oxid de magneziu, — 1 % (± 0,6 %) oxid de ytriu, și — fie 2 % (± 1,2 %) oxid de lantan, — fie 2 % (± 1,2 %) oxid de lantan și oxid de neodim, mai puțin de 50 % din greutatea totală având o dimensiune a particulelor de peste 10 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 2818 20 00	10	Alumină activată cu o suprafață specifică de minimum 350 m^2/g	0 %	—	31.12.2019
ex 2818 30 00	20	Hidroxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2): — sub formă de pudră, — cu o puritate în procente de masă de minimum 99,5 %, — cu un punct de descompunere de minimum 263 °C, — cu o dimensiune a particulelor de 4 μm (± 1 μm), — cu un conținut total de Na_2O de maximum 0,06 % în greutate	0 %	—	31.12.2020
ex 2818 30 00	30	Hidroxid-oxid de aluminiu sub formă de boemită sau pseudo-boemită (CAS RN 1318-23-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2819 90 90	10	Trioxid de dicrom (CAS RN 1308-38-9) destinat utilizării în metalurgie (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2823 00 00	10	Dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7): — cu o puritate, în greutate, de minimum 99,9 %, — cu granule de minimum 0,7 μm dar de maximum 2,1 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 2825 10 00	10	Clorură de hidroxilamoniu (CAS RN 5470-11-1)	0 %	—	31.12.2022
2825 30 00		Oxizi și hidroxizi de vanadiu	0 %	—	31.12.2021
ex 2825 50 00	20	Oxid de cupru (I sau II), cu un conținut de cupru de minimum 78 % din greutate, dar cu un conținut de clorură de maximum 0,03 % din greutate	0 %	—	31.12.2023
ex 2825 50 00	30	Oxid de cupru (II) (CAS RN 1317-38-0), cu dimensiunea particulelor de maximum 100 nm	0 %	—	31.12.2020
ex 2825 60 00	10	Dioxid de zirconiu (CAS RN 1314-23-4)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2825 70 00	10	Trioxid de molibden (CAS RN 1313-27-5)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2825 70 00	20	Acid molibdic (CAS RN 7782-91-4)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2826 19 90	10	Hexafluorid de tungsten (CAS RN 7783-82-6) cu o puritate în procente de masă de 99,9 % sau superioară	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	ex 2826 90 80	10	Hexafluorofosfat de litiu (1-) (CAS RN 21324-40-3)	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 2827 39 85	10	Monoclorură de cupru (CAS RN 7758-89-6) de puritate minimum 96 % dar maximum 99 %	0 %	—	31.12.2023
	ex 2827 39 85	20	Pentaclorură de stibiu (CAS RN 7647-18-9) cu puritate de minimum 99 % în greutate	0 %	—	31.12.2021
	ex 2827 39 85	40	Clorură de bariu dihidrată (CAS RN 10326-27-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2827 49 90	10	Oxidiclorură de zirconiu hidratat	0 %	—	31.12.2023
	ex 2827 60 00	10	Iodură de sodiu (CAS RN 7681-82-5)	0 %	—	31.12.2019
▼M11						
	ex 2828 10 00	10	Hipoclorit de calciu (CAS RN 7778-54-3) cu un conținut de clor activ de minimum 65 %	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2830 10 00	10	Tetrasulfură de disodiu, cu un conținut de sodiu în greutate de maximum 38 % calculat în substanță uscată	0 %	—	31.12.2023
	ex 2833 29 80	20	Sulfat de mangan monohidrat (CAS RN 10034-96-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2833 29 80	30	Sulfat de zirconiu (CAS RN 14644-61-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2835 10 00	10	Hipofosfit de sodiu monohidrat (CAS RN 10039-56-2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2835 10 00	20	Hipofosfit de sodiu (CAS RN 7681-53-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2835 10 00	30	Fosfinat de aluminiu (CAS RN 7784-22-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2836 91 00	20	Carbonat de litiu, conținând una sau mai multe din impuritățile următoare, în concentrațiile indicate: — arsen: minimum 2 mg/kg, — calciu: minimum 200 mg/kg, — cloruri: minimum 200 mg/kg, — fier: minimum 20 mg/kg, — magneziu: minimum 150 mg/kg, — metale grele: minimum 20 mg/kg, — potasiu: minimum 300 mg/kg, — sodiu: minimum 300 mg/kg, — sulfați: minimum 200 mg/kg, determinate conform metodelor prevăzute în Farmacopeea Europeană	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2836 99 17	30	Carbonat bazic de zirconiu (IV) (CAS RN 57219-64-4 sau 37356-18-6) cu o puritate în procente de masă de 96 % sau mai mare	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 19 00	20	Cianură de cupru (CAS RN 544-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2837 20 00	10	Hexacianoferat (II) de tetrasodiu (CAS RN 13601-19-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2839 19 00	10	Disilicat de disodiu (CAS RN 13870-28-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2839 90 00	20	Silicat de calciu (CAS RN 1344-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2840 20 90	10	Borat de zinc (CAS RN 12767-90-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2841 50 00	10	Dicromat de potasiu (CAS RN 7778-50-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 70 00	10	Tetraoxomolibdat(2-) de diamoniu (CAS RN 13106-76-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2841 70 00	20	Tridecaoxotetramolibdat (2-) de diamoniu (CAS RN 12207-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	30	Heptamolibdat de hexaammoniu, anhidru (CAS RN 12027-67-7) sau sub formă de tetrahidrat (CAS RN 12054-85-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2841 70 00	40	Dimolibdat de diamoniu (CAS RN 27546-07-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2841 80 00	10	Wolframat de diamoniu (paratungstat de amoniu) (CAS RN 11120-25-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 30	10	Metavanadat de potasiu (CAS RN 13769-43-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	10	Oxid de cobalt (III) și de litiu (CAS RN 12190-79-3), cu un conținut de cobalt de cel puțin 59 %	0 %	—	31.12.2022
ex 2841 90 85	20	Oxid de potasiu-titan (CAS RN 12056-51-8) sub formă de pulbere, cu o puritate de cel puțin 99 %	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	10	Pudră de zeolit beta sintetic	0 %	—	31.12.2023
ex 2842 10 00	20	Pulbere de chabazit-zeolit sintetic	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 10 00	40	Aluminosilicat (CAS RN 1318-02-1) cu structură zeolitică de aluminofosfat-optsprezece (AEI) pentru utilizare la fabricarea de preparate catalitice [2]	0 %	—	31.12.2021
ex 2842 10 00	50	Fluoroflogopit (CAS RN 12003-38-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2842 90 10	10	Selenat de sodium (CAS RN 13410-01-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2842 90 80	30	Dodecaclorură de aluminiu trititan (CAS RN 12003-13-3)	0 %	—	31.12.2022
2845 10 00		Apă grea (oxid de deuteriu) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
2845 90 10		Deuteriu și compuși de deuteriu; hidrogen și compușii săi, îmbogățiți în deuteriu; amestecuri și soluții conținând aceste produse (Euratom)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	10	Heliu-3 (CAS RN 14762-55-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2845 90 90	20	Apă îmbogățită la 95 % sau mai mult cu oxigen-18 (CAS RN 14314-42-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2845 90 90	30	(^{13}C)Monoxid de carbon (CAS RN 1641-69-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2846 10 00 ex 3824 99 96	10 53	Concentrat de pământuri rare, cu un conținut de oxizi de pământuri rare de minimum 60 %, dar de maximum 95 % din greutate, cu un conținut de oxid de zirconiu, oxid de aluminiu sau oxid de fier de maximum 1 % fiecare și având o pierdere prin calcinare de minimum 5 % din greutate	0 %	—	31.12.2023
ex 2846 10 00	20	Tricarbonat de diceriu (CAS RN 537-01-9), chiar hidratat	0 %	—	31.12.2023
ex 2846 10 00	30	Carbonat de ceriu și de lantan, chiar hidratat	0 %	—	31.12.2023
2846 90 10 2846 90 20 2846 90 30 2846 90 90		Compuși anorganici sau organici, ai metalelor rare de ytriu și scandiu ori ai amestecurilor acestor metale, alții decât cei de la subpoziția 2846 10 00	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	10	Silan (CAS RN 7803-62-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	20	Arsină (CAS RN 7784-42-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 20	30	Nitrură de titan (CAS RN 25583-20-4) având dimensiunea unei particule mai mici de 250 nm	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	40	Tetrahidrură de germaniu (CAS RN 7782-65-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2850 00 20	60	Disilan (CAS RN 1590-87-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2850 00 20	70	Nitrură de bor cubică (CAS RN 10043-11-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2850 00 60	10	Azidă de sodiu (CAS RN 26628-22-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2853 90 90	20	Fosfină (CAS RN 7803-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 19	20	5-Bromopent-1-enă (CAS RN 1119-51-3)	0 %	—	31.12.2022
2903 39 21		Difluormetan (CAS RN 75-10-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 39 24	10	Pentafluoretan (CAS RN 354-33-6)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2903 39 26	10	Materie primă 1,1,1,2-tetrafluoretan pentru producția farmaceutică care corespunde următoarelor specificații: — conținut de R134 (1,1,2,2-tetrafluoretan) de maximum 600 ppm în greutate, — conținut de R143a (1,1,1-trifluoretan) de maximum 5 ppm în greutate, — conținut de R125 (pentafluoretan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R124 (1-clor-1,2,2,2-tetrafluoretan) de maximum 100 ppm în greutate, — conținut de R114 (1,2-diclortetrafluoretan) de maximum 30 ppm în greutate, — conținut de R114a (1,1-diclortetrafluoretan) de maximum 50 ppm în greutate, — conținut de R133a (1-clor-2,2,2-trifluoretan) de maximum 250 ppm în greutate, — conținut de R22 (clordifluormetan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R115 (clorpentafluoretan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R12 (diclordifluormetan) de maximum 2 ppm în greutate, — conținut de R40 (clorură de metil) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R245cb (1,1,1,2,2-pentafluorpropan) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R12B1 (clordifluorbrommetan) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R32 (difluormetan) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de R31 (clorfluormetan) de maximum 15 ppm în greutate, — conținut de R152a (1,1-difluoretan) de maximum 10 ppm în greutate, — conținut de 1131 (1-clor-2 fluoretilenă) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de 1122 (1-clor-2,2-difluoretilenă) de maximum 20 ppm în greutate, — conținut de 1234yf (2,3,3,3-tetrafluorpropen) de maximum 3 ppm în greutate, — conținut de 1243zf (3,3,3 trifluorpropen) de maximum 3 ppm în greutate, — conținut de 1122a (1-clor-1,2-difluoretilen) de maximum 3 ppm în greutate, — conținut de 1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tetrafluorpropen,+1-clor-1,2-difluoretilen+3,3,3-trifluorpropen) de maximum 4,5 ppm în greutate	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— conținut de orice substanță chimică nespecificată sau necunoscută de maximum 3 ppm în greutate, — conținut total de substanțe nespecificate sau necunoscute de maximum 10 ppm în greutate, — conținut de apă de maximum 10 ppm în greutate, — cu o aciditate de maximum 0,1 ppm în greutate, — fără halogenuri, — conținut de substanțe cu punct de fierbere la temperaturi înalte de maximum 0,01 % în volum, — inodor (fără miros neplăcut) Pentru purificare suplimentară până la o calitate care permite inhalarea de HFC 134a produs în conformitate cu BPF (bune practici de fabricație pentru utilizare la fabricarea unui agent propulsor pentru aerosoli de uz medical al căror conținut ajunge în cavitatea bucală sau nazală și/sau în căile respiratorii (CAS RN 811-97-2) (2)			
ex 2903 39 27	10	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan (CAS RN 460-73-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 28	10	Tetrafluorura de carbon (tetrafluormetan) (CAS RN 75-73-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 28	20	Perfluoretan (CAS RN 76-16-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 29	10	1H-perfluorohexan (CAS RN 355-37-3)	0 %	—	31.12.2023
2903 39 31		2,3,3,3-Tetrafluor-1-propenă (2,3,3,3-tetrafluorpropenă) (CAS RN 754-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 39 35	20	*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enă (*Trans*-1,3,3,3-tetrafluorpropenă) (CAS RN 29118-24-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	10	Perfluor(4-metil-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	20	(Perfluorobutil)etilenă (CAS RN 19430-93-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 39 39	30	Hexafluorpropenă (CAS RN 116-15-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 39 39	40	1,1,2,3,4,4-hexafluorbuta-1,3-dienă (CAS RN 685-63-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 74 00	10	2-Cloro-1,1-difluoretan (CAS RN 338-65-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 77 60	10	1,1,1-Triclortrifluoretan (CAS RN 354-58-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 77 90	10	Clortrifluoretilenă (CAS RN 79-38-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 78 00	10	Octafluoro-1,4-diiodobutan (CAS RN 375-50-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 79 30	10	Trans-1-cloro-3,3,3-trifluorpropenă (CAS RN 102687-65-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 89 80	10	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecacloropentaciclo[12.2.1.1^{6,9}.0^{2,13}.0^{5,10}]octadeca-7,15-diena (CAS RN 13560-89-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2903 89 80	40	Hexabromociclododecan	0 %	—	31.12.2021
ex 2903 89 80	50	Clorociclopentan (CAS RN 930-28-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 89 80	60	Octafluorciclobutan (CAS RN 115-25-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	15	4-Brom-2-clor-1-fluorbenzen (CAS RN 60811-21-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2903 99 80	20	1,2-Bis(pentabromfenil)etan (CAS RN 84852-53-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	40	2,6-Diclortoluen, cu o puritate în procente de masă de minimum 99 % și cu un conținut de: — maximum 0,001 mg/kg tetraclordibenzodioxine, — maximum 0,001 mg/kg tetraclordibenzofurani, — maximum 0,2 mg/kg tetraclorbifenili	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	50	Fluorobenzen (CAS RN 462-06-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2903 99 80	60	1,1′-metandiilbis(4-fluorobenzen) (CAS RN 457-68-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2903 99 80	75	3-Cloro-alfa,alfa,alfa-trifluorotoluen (CAS RN 98-15-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2903 99 80	80	1-Brom-3,4,5-trifluor benzen (CAS RN 138526-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 10 00	30	*p*-Stirensulfonat de sodiu (CAS RN 2695-37-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 10 00	50	2-Metilprop-2-enă-1-sulfonat de sodiu (CAS RN 1561-92-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 20 00	10	Nitrometan (CAS RN 75-52-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	20	Nitroetan (CAS RN 79-24-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	30	1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 20 00	40	2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 91 00	10	Trichloronitrometan (CAS RN 76-06-2), destinat fabricării produselor clasificate la subpoziția 3808 92 (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	20	1-Clor-2,4-dinitrobenzen (CAS RN 97-00-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	25	Clorură de difluor-metan-sulfonil (CAS RN 1512-30-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	30	Clorura de tosil (CAS RN 98-59-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	35	1-Fluor-4-nitrobenzen (CAS RN 350-46-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2904 99 00	40	Clorură de 4-clorobenzensulfonil (CAS RN 98-60-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2904 99 00	45	Clorură de 2-nitrobenzen sulfonil (CAS RN 1694-92-4)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2904 99 00	50	Clorură de etan-sulfonil (CAS RN 594-44-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2904 99 00	60	Acid 4,4′-dinitrostilben-2,2′-disulfonic (CAS RN 128-42-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	70	1-Cloro-4-nitrobenzen (CAS RN 100-00-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2904 99 00	80	1-Cloro-2-nitrobenzen (CAS RN 88-73-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 11 00	10	Metanol (CAS RN 67-56-1) cu o puritate în procente de masă de 99,85 % sau mai mare	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 11 00	20	Metansulfonat de metil (CAS RN 66-27-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 19 00	35				
ex 2905 19 00	11	Terț-butanolat de potasiu (CAS RN 865-47-4), chiar sub formă de soluție în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1(e) de la capitolul 29	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	20	Butiltitanat monohidrat, homopolimer (CAS RN 162303-51-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	25	Titanat de tetra-(2-etilhexil) (CAS RN 1070-10-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	30	2,6-Dimetil-4-heptanol (CAS RN 108-82-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 19 00	40	2,6-Dimetilheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 19 00	70	Tetrabutanolat de titan (CAS RN 5593-70-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	80	Tetraisopropoxid de titan (CAS RN 546-68-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 19 00	85	Tetraetanolat de titan (CAS RN 3087-36-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 22 00	10	Linalol (CAS RN 78-70-6), cu un conținut în greutate de (3R) - (-) linalol (CAS RN 126-91-0) egal sau superior valorii de 90,7 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2905 22 00	20	3,7-Dimetil-6-octen-1-ol (CAS RN 106-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 29 90	10	Cis-hex-3-en-1-ol (CAS RN 928-96-1)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2905 32 00	10	(2S)-propan-1,2-diol (CAS RN 4254-15-3)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2905 39 95	10	Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 39 95	20	Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	30	2,4,7,9-Tetrametil-4,7-decandiol (CAS RN 17913-76-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2905 39 95	40	1,10-Decandiol (CAS RN 112-47-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2905 39 95	50	2-Metil-2-propilpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2905 49 00	10	Etilidintrimetanol (CAS RN 77-85-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2905 59 98	20	2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 19 00	10	Ciclo-1,4-hexilendimetanol (CAS RN 105-08-8)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2906 19 00	20	4,4′-Izopropilidendiciclohexanol (CAS RN 80-04-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 19 00	50	4-*terț*-Butilciclohexanol (CAS RN 98-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2906 29 00	20	1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluorbenzen (CAS RN 79538-03-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2906 29 00	30	2-Feniletanol (CAS RN 60-12-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2906 29 00	40	2-Bromo-5-iodo-benzenmetanol (CAS RN 946525-30-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2906 29 00	50	2,2′-(m-Fenilen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2907 12 00	20	Amestec de meta-cresol (CAS RN 108-39-4) și para-cresol (CAS RN 106-44-5) cu o puritate în procente de masă de minimum 99 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 12 00	30	p-Cresol (CAS RN 106-44-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 15 90	10	2-Naftol (CAS RN 135-19-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 19 10	10	2,6-Xilenol (CAS RN 576-26-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 19 90	20	Bifenil-4-ol (CAS RN 92-69-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 21 00	10	Rezorcinol (CAS RN 108-46-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	15	6,6′-Di-terț-butil-4,4′-butilidenedi-m-cresol (CAS RN 85-60-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	20	4,4′-(3,3,5-Trimetilciclohexiliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	25	Alcool-4-hidroxibenzilic (CAS RN 623-05-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	30	4,4′,4″-Etilidintrifenol (CAS RN 27955-94-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	45	2-Metilhidrochinonă (CAS RN 95-71-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2907 29 00	50	6,6′,6,,-Triciclohexil-4,4′,4”-butan-1,1,3-triyltri(*m*-crezol) (CAS RN 111850-25-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	65	2,2′-Metilenbis(6-ciclohexil-p-cresol) (CAS RN 4066-02-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2907 29 00	70	2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-*tert*-butil-*a,a′,a″*-(mesitilen-2,4,6-triyl)tri-*p*-crezol (CAS RN 1709-70-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	75	Bifenil-4,4′-diol (CAS RN 92-88-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2907 29 00	85	Floroglucinol, chiar hidratat	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	10	Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	20	4,4′-(Perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2908 19 00	30	4-Clorfenol (CAS RN 106-48-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2908 19 00	40	3,4,5-Trifluorofenol (CAS RN 99627-05-1)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2908 19 00	50	4-Fluorofenol (CAS RN 371-41-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 19 90	20	Oxide de bis(2-cloretil) (CAS RN 111-44-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	30	Amestecuri de izomeri de oxid de nonafluorbutil și de metil sau de oxid de nonafluorbutil și de etil, cu o puritate în procente de masă de minimum 99 %	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 19 90	50	3-Etoxi-perfluor-2-metilhexan (CAS RN 297730-93-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 20 00	10	8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	10	Oxid de bis(pentabromfenil) (CAS RN 1163-19-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 38	20	1,1′-Propan-2,2-diilbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-propoxi)benzen] (CAS RN 21850-44-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 38	30	1,1′-(1-Metiletiliden)bis[3,5-dibrom-4-(2,3-dibrom-2-metilpropoxi)]-benzen(CAS RN 97416-84-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 38	40	4-Benziloxi bromobenzen (CAS RN 6793-92-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 30 90	10	2-(Fenilmetoxi)naftalină (CAS RN 613-62-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	15	{[(2,2-dimetil-3-butin-1-il)oxi]metil}benzen (CAS RN 1092536-54-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	20	1,2-Bis(3-metilfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2909 30 90	25	1,2-Difenoxietan (CAS RN 104-66-5) sub formă de pulbere sau ca dispersie apoasă conținând, în greutate, minimum 30 %, dar maximum 60 % 1,2-difenoxietan	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	30	3,4,5-Trimetoxitoluen (CAS RN 6443-69-2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2909 30 90	35	1-cloro-2-(4-etoxibenzil)-4-iodobenzen (CAS RN 1103738-29-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2909 30 90	40	1-Clor-2,5-dimetoxibenzen (CAS RN 2100-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	50	1-Etoxi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 121219-07-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	60	1-Butoxi-2,3-difluorobenzen (CAS RN 136239-66-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 30 90	70	*O,O,O*-1,3,5-trimetilresorcinol (CAS RN 621-23-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 30 90	80	Oxifluorfen (ISO) (CAS RN 42874-03-3) cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2021
ex 2909 49 80	10	1-Propoxipropan-2-ol (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 50 00	10	4-(2-Metoxietil)fenol (CAS RN 56718-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2909 50 00	20	Ubichinol (CAS RN 992-78-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2909 60 00	10	Peroxid de bis(α,α-dimetilbenzil) (CAS RN 80-43-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2909 60 00	30	3,6,9-Trietil- 3,6,9-trimetil- 1,4,7-triperoxonan (CAS RN 24748-23-0) dizolvat în hidrocarburi isoparafinice	0 %	—	31.12.2019
	ex 2910 90 00	15	1,2-Epoxiciclohexan (CAS RN 286-20-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2910 90 00	25	Feniloxiran (CAS RN 96-09-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2910 90 00	30	2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol) (CAS RN 556-52-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2910 90 00	50	2,3- Epoxipropil fenil eter (CAS RN 122-60-1)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2910 90 00	80	Oxid de alil și glicidil (CAS RN 106-92-3)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2911 00 00	10	Etoxi-2,2-difluoroetanol (CAS RN 148992-43-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2912 19 00	10	Undecanal (CAS RN 112-44-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2912 29 00	15	2,6,6-Trimetilciclohexen carbaldehidă (amestec de izomeri alfa-beta) (CAS RN 52844-21-0)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2912 29 00	25	Amestec de izomeri alcătuit din: — 85 (± 10) % din greutate 4-izobutil-2-metilbenzaldehidă (CAS RN 73206-60-7) — 15 (± 10) % din greutate 2-izobutil-4-metilbenzaldehidă (CAS RN 68102-28-3)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2912 29 00	35	Cinamaldehidă (CAS RN 104-55-2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2912 29 00	45	p-Fenilbenzaldehidă (CAS RN 3218-36-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2912 29 00	50	4-Izobutilbenzaldehidă (CAS RN 40150-98-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2912 29 00	55	Ciclohex-3-en-1-carbaldehidă (CAS RN 100-50-5)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2912 29 00	70	4-tert-Butilbenzaldehidă (CAS RN 939-97-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2912 29 00	80	4-Izopropilbenzaldehidă (CAS RN 122-03-2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2912 49 00	10	3-Fenoxibenzaldehidă (CAS RN 39515-51-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2912 49 00	20	4-Hidroxibenzaldehidă (CAS RN 123-08-0)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2912 49 00	30	Salicilaldehidă (CAS RN 90-02-8)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2912 49 00	40	3-Hidroxi-p-anisaldehidă (CAS RN 621-59-0)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2912 49 00	50	2,6-Dihidroxibenzaldehidă (CAS RN 387-46-2)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	20	Heptan-2-onă (CAS RN 110-43-0)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	30	3-Metilbutanonă (CAS RN 563-80-4)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	40	Pentan-2-onă (CAS RN 107-87-9)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2914 19 90	60	Acetilacetonat de zinc (CAS RN 14024-63-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2914 29 00	15	estra-5(10)-enă-3,17-dionă (CAS RN 3962-66-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2914 29 00	20	Ciclohexa-8-decanonă (CAS RN 3100-36–5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2914 29 00	25	Ciclohex-2-enonă (CAS RN 930-68-7)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2914 29 00	30	(R)-*p*-Menta-1(6),8-dien-2-onă (CAS RN 6485-40-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 29 00	40	Camfor	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 29 00	50	*trans*-β-Damascon (CAS RN 23726-91-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 29 00	70	2-sec-Butilciclohexanonă (CAS RN 14765-30-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 29 00	80	1-(Cedr-8-en-9-il)etanonă (CAS RN 32388-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	15	2,6-Dimetil-1-indanon (CAS RN 66309-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	25	1,3-Difenilpropan-1,3-dion (CAS RN 120-46-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 39 00	30	Benzofenonă (CAS RN 119-61-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	50	4-Fenilbenzofenonă (CAS RN 2128-93-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	60	4-Metilbenzofenonă (CAS RN 134-84-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 39 00	70	Benzil (CAS RN 134-81-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 39 00	80	4′-Metilacetofenonă (CAS RN 122-00-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	20	3′-Hidroxiacetofenonă (CAS RN 121-71-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	25	4′-Metoxi-acetofenonă (CAS RN 100-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	36	2,7-Dihidroxi-9-fluorenonă (CAS RN 42523-29-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	40	4-(4-Hidroxifenil)butan-2-onă (CAS RN 5471-51-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 50 00	45	3,4-Dihidroxibenzofenonă (CAS RN 10425-11-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	60	2,2-Dimetoxi-2-fenilacetatofenonă (CAS RN 24650-42-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 50 00	65	3-Metoxiacetofenonă (CAS RN 586-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	75	7-Hidroxi-3,4-dihidro-1(2H)-naftalenonă (CAS RN 22009-38-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 50 00	80	2′,6′-Dihidroxiacetofenonă (CAS RN 699-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 50 00	85	4,4′- Dihidroxibenzofenonă (CAS RN 611-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	10	2-Etilantrachinonă (CAS RN 84-51-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	20	2-Pentilantrachinonă (CAS RN 13936-21-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2914 69 80	30	1,4-Dihidroxiantrachinonă (CAS RN 81-64-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 69 80	40	*p*-Benzochinonă (CAS RN 106-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 69 80	50	Masă de reacție compusă din 2-(1,2-dimetilpropil)antrachinonă (CAS RN 68892-28-4) și din 2-(1,1-dimetilpropil) antrachinonă (CAS RN 32588-54-8)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2914 79 00	15	1-(4-Metilfenil)-4,4,4-trifluorobutan-1,3-dionă (CAS RN 720-94-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	20	2,4′-Difluorbenzofenonă (CAS RN 342-25-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2914 79 00	25	1-(7-Brom-9,9-difluor-9H-fluoren-2-il)-2-clore-tanonă (CAS RN 1378387-81-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	30	5-Metoxi-1-[4-(trifluorometil)fenil]pentan-1-onă (CAS RN 61718-80-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	35	1-[4-(benziloxi)fenil]-2-bromopropan-1-onă (CAS RN 35081-45-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	40	Perfluor (2-metil-3-pentanona) (CAS RN 756-13-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	50	3′-Clorpropiofenonă (CAS RN 34841-35-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2914 79 00	60	4′-*terț*-Butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitroacetofenonă (CAS RN 81-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2914 79 00	65	1,4-bis(4-Fluorbenzoil) benzen (CAS RN 68418-51-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	70	4-Cloro-4′-hidroxibenzofenonă (CAS RN 42019-78-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	75	4,4′-Difluorbenzofenonă (CAS RN 345-92-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2914 79 00	80	Tetraclor-p-benzochinonă (CAS RN 118-75-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 12 00	10	Soluție apoasă conținând, în greutate, minimum 60 %, dar maximum 84 % formiat de cesiu (CAS RN 3495-36-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	10	Acetat de cis-3-hexenil (CAS RN 3681-71-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	25	Acetat de 2-metilciclohexil (CAS RN 5726-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	30	Acetat de 4-terț-butilciclohexil (CAS RN 32210-23-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 39 00	40	*tert*-Butil acetat (CAS RN 540-88-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 39 00	50	3-Acetilfenil acetat (CAS RN 2454-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 39 00	60	Acetat de dodec-8-enil (CAS RN 28079-04-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	65	Acetat de dodeca-7,9-dienil (CAS RN 54364-62-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	70	Acetat de dodec-9-enil (CAS RN 16974-11-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 39 00	75	Acetat de izobornil (CAS RN 125-12-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	80	Acetat de 1- feniletil (CAS RN 93-92-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2915 39 00	85	2-*terț*-Butilciclohexil acetat (CAS RN 88-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 60 19	10	Butirat de etil (CAS RN 105-54-4)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2915 70 40	10	Palmitat metilic (CAS RN 112-39-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 30	10	Laurat metilic (CAS RN 111-82-0)	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 2915 90 70	15	Clorură de 2,2-dimetil butanoil (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2915 90 70	20	(R)-2-Fluoropropionat de metil (CAS RN 146805-74-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	25	Octanoat metilic (CAS RN 111-11-5), decanoat metilic (CAS RN 110-42-9) sau miristat metilic (CAS RN 124-10-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	30	Clorură de 3,3-dimetilbutiril (CAS RN 7065-46-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2915 90 70	35	Clorură de 2,2-dimetil butanoil (CAS RN 5856-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	45	Ortoformiat de trimetil (CAS RN 149-73-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	50	Heptanoat de alil (CAS RN 142-19-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2915 90 70	55	Trietil ortoformat (CAS RN 122-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2915 90 70	60	Etil-6,8-diclorooctanoat (CAS RN 1070-64-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	65	Acid 2-etil-2-metil butanoic (CAS RN 19889-37-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2915 90 70	80	Difluoroacetat etilic (CAS RN 454-31-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 12 00	10	Acrilat de 2-*tert*-butil-6-(3-*tert*-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil (CAS RN 61167-58-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	40	Acrilat de 2,4-di-*tert*-pentil-6-[1-(3,5-di-tert-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenil (CAS RN 123968-25-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 12 00	70	Acrilat de 2-(2-viniloxietoxi)etil (CAS RN 86273-46-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 13 00	20	Dimetacrilat de zinc, sub formă de pulbere (CAS RN 13189-00-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 13 00	30	Pulbere de monometacrilat de zinc (CAS RN 63451-47-8), care conține sau nu impurități de fabricație de maximum 17 % în greutate	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 14 00	10	Metacrilat de 2,3-epoxipropil (CAS RN 106-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 14 00	20	Metacrilat de etil (CAS RN 97-63-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	20	Metil 3,3-dimetilpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	40	Acid sorbic (CAS RN 110-44-1) utilizat la fabricarea hranei pentru animale [2]	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 19 95	50	2-Fluoroacrilatde metil (CAS RN 2343-89-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 20 00	15	Transflutrin (ISO) (CAS RN 118712-89-3)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2916 20 00	20	Amestec de izomeri (1S,2R,6R,7R)- și (1R,2R,6R,7S)- de triciclo[5.2.1.0(2,6)]decan-2-carboxilat de etil (CAS RN 80657-64-3 și 80623-07-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2916 20 00	50	2,2-Dimetil-3-(2-metilpropenil)ciclopropancarboxilat de etil (CAS RN 97-41-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 20 00	60	Acid 3-ciclohexilpropionic (CAS RN 701-97-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 20 00	70	Clorură de ciclopropan carbonil (CAS RN 4023-34-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 31 00	10	Benzoat de benzil (CAS RN 120-51-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	13	Acid 3,5-dinitrobenzoic (CAS RN 99-34-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	15	Acid 2-cloro-5-nitrobenzoic (CAS RN 2516-96-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	18	Acid 2,4-diclorofenilacetic (CAS RN 19719-28-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	20	Clorura de 3,5-Diclorbenzoil (CAS RN 2905-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	23	Clorură de (2,4,6-trimetilfenil)acetil (CAS RN 52629-46-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2916 39 90	25	Clorură de 2-metil-3-(4-fluorofenil)-propionil (CAS RN 1017183-70-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	30	Clorură de 2,4,6-trimetilbenzoil (CAS RN 938-18-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	33	4′-(bromometil)bifenil-2-carboxilat de metil (CAS RN 114772-38-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	35	Metil 4-terț-butilbenzoat (CAS RN 26537-19-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	41	Clorură de 4-bromo-2,6-difluorobenzoil (CAS RN 497181-19-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	48	Clorură de 3-fluorbenzoil (CAS RN 1711-07-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	50	Clorură de 3,5-dimetilbenzoil (CAS RN 6613-44-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	51	Acid 3-cloro-2-fluorobenzoic (CAS RN 161957-55-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	53	Acid 5-iodo-2-metilbenzoic (CAS RN 54811-38-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	55	Acid 4-*tert*-butilbenzoic (CAS RN 98-73-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 2916 39 90	57	Acid 2-fenilprop-2-enoic (CAS RN 492-38-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2916 39 90	61	Acid 2-fenilbutiric (CAS RN 90-27-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2916 39 90	70	Ibuprofen (DCI) (CAS RN 15687-27-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2916 39 90	73	Clorură de (2,4-diclorofenil)acetil (CAS RN 53056-20-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2916 39 90	75	Acid *m*-toluic (CAS RN 99-04-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2916 39 90	85	Acid (2,4,5-trifluorofenil)acetic (CAS RN 209995-38-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2917 11 00	20	Oxalat de bis(*p*-metilbenzil) (CAS RN 18241-31-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 11 00	30	Oxalat de cobalt (CAS RN 814-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 12 00	20	Adipat de bis(3,4-epoxiciclohexil metil) (CAS RN 3130-19-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 10	10	Malonat de dimetil (CAS RN 108-59-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 10	20	Malonat de dietil (CAS RN 105-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2917 19 80	15	But-2-ynedioat de dimetil (CAS RN 762-42-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	30	Brasilat de etilen (CAS RN 105-95-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 19 80	35	Metilmalonat de dietil (CAS RN 609-08-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 19 80	50	Acid tetradecanedioic (CAS RN 821-38-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 19 80	70	Acid itaconic (CAS RN 97-65-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 20 00	30	Anhidridă 1,4,5,6,7,7-hexaclor-8,9,10-trinorborn-5-ena-2,3-dicarboxilică (CAS RN 115-27-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 20 00	40	Anhidridă 3-metil-1,2,3,6-tetrahidroftalică (CAS RN 5333-84-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 34 00	10	Dialil ftalat (CAS RN 131-17-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	20	Dibutil-1,4-benzendicarboxilat (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	25	Anhidridă naftalen-1,8-dicarboxilică (CAS RN 81-84-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	30	Dianhidrida benzen-1,2:4,5-tetracarboxilica (CAS RN 89-32-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	35	1-Metil-2-nitrotereftalat (CAS RN 35092-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2917 39 95	40	2-nitrotereftalat de dimetil (CAS RN 5292-45-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2917 39 95	50	1,8-Monoanhidrida acidului 1,4,5,8-naftalentetracarboxilic (CAS RN 52671-72-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2917 39 95	60	Dianhidrid perilen-3,4,9,10-tetracarboxilic (CAS RN 128-69-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 16 00	20	Digluconat de calciu monohidrat (CAS RN 66905-23-5), utilizat la fabricarea de gluconat lactat de calciu (CAS RN 11116-97-5) [2]	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	10	Acid colic (CAS RN 81-25-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 19 30	20	Acid 3-α,12-α-dihidroxi-5-β-colan-24-oic (acid dezoxicolic) (CAS RN 83-44-3)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2918 19 98	20	L-Acid malic (CAS RN 97-67-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	10	Acizi monohidroxinaftoici	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	35	3,4,5-Trihidroxibenzoat de propil (CAS RN 121-79-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 29 00	50	Bis[3-(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroxifenil)propionat] de hexametilenă (CAS RN 35074-77-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 29 00	60	Esteri metil-, etil-, propil- sau butil ai acidului 4-hidroxibenzoic sau sărurile de sodiu ale acestora (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 29 00	70	Acid 3,5-diiodosalicilic (CAS RN 133-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	15	Acid 2-fluoro-5-formilbenzoic (CAS RN 550363-85-4)	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 2918 30 00	25	(E)-1-etoxi-3-oxobut-1-en-1-olat; 2-metilpropan-1-olat; titan(4+) (CAS RN 83877-91-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2918 30 00	30	2-benzoilbenzoat de metil (CAS RN 606-28-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 30 00	50	Acetoacetat de etil (CAS RN 141-97-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 30 00	60	Acid 4-oxovaleric (CAS RN 123-76-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	70	Acid 2-(4-cloro-3-clorosulfonilbenzoil)benzoic (CAS RN 68592-12-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 30 00	80	Benzoilformiat de metil (CAS RN 15206-55-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	10	3,4-Epoxiciclohexilmetil 3,4-epoxiciclohexancarboxilate (CAS RN 2386-87-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	13	Clorură de 3-metoxi-2-metilbenzoil (CAS RN 24487-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	15	2,3-Epoxi-3-fenilbutirat de etil (CAS RN 77-83-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	18	2-Hidroxi-2-(4-fenoxifenil)propanoat de etil (CAS RN 132584-17-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2918 99 90	20	Metil 3-metoxiacrilat (CAS RN 5788-17-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	23	Acid 1,8-Dihidroxiantrachinonă-3-carboxilic (CAS RN 478-43-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	25	(E)-3-Metoxi-2-(2-clorometilfenil)-2-propenoat de metil (CAS RN 117428-51-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	27	3-Etoxipropionat de etil (CAS RN 763-69-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	30	Metil 2-(4-hidroxifenoxi)propionat (CAS RN 96562-58-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2918 99 90	33	Acid vanilic (CAS RN 121-34-6) conținând — maximum 10 ppm paladiu (CAS RN 7440-05-3), — maximum 10 ppm bismut (CAS RN 7440-69-9), — maximum 14 ppm formaldehidă (CAS RN 50-00-0), — maximum 1,3 % din greutate acid 3,4-dihidroxibenzoic (CAS RN 99-50-3), — maximum 0,5 % din greutate vanilină (CAS RN 121-33-5)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2918 99 90	35	Acid p-anisic (CAS RN 100-09-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	38	Diclofop-metil (ISO) (CAS RN 51338-27-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2918 99 90	40	*trans*-4-Hidroxi-3-metoxicinamic acid (CAS RN 1135-24-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	45	Dimetilacetat de 4-metilcatecol (CAS RN 52589-39-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	50	Metil 3,4,5-trimetoxibenzoat (CAS RN 1916-07-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	55	Stearil gliciretinat (CAS RN 13832-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	60	3,4,5-Trimetoxibenzoic acid (CAS RN 118-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2918 99 90	65	Acid acetic, difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(penta-fluoroetoxi)etoxi]-, sare de amoniu (CAS RN 908020-52-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	70	(3-Metilbutoxi)-acetat de alil (CAS RN 67634-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	75	Acid 3,4-dimetoxibenzoic (CAS RN 93-07-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2918 99 90	80	5-[2-Clor-4-(trifluorometil)fenoxi]-2-nitrobenzoat de sodiu (CAS RN 62476-59-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2918 99 90	85	Trinexapac-etil (ISO) (CAS RN 95266-40-3), cu o puritate în procente de masă de minimum 96 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2919 90 00	10	2,2′-Metilenbis(4,6-di-*tert*-butilfenil) fosfat, sare monosodiu (CAS RN 85209-91-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	15	Benzen-1,3-diil tetrafenil bis(fosfat) (CAS RN 57583-54-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	30	Hidroxibis[2,2′-metilenbis(4,6-di-*tert*-butilfe-nil)fosfat] de aluminiu (CAS RN 151841-65-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	40	Tri-n-hexilfosfat (CAS RN 2528-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	50	Fosfat de trietil (CAS RN 78-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2919 90 00	60	Bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2919 90 00	70	Fosfat de tris(2-butoxietil) (CAS RN 78-51-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2920 19 00	10	Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	20	Tolclofos-metil (ISO) (CAS RN 57018-04-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 19 00	30	2,2′-Oxibis(5,5-dimetil-1,3,2-dioxafosforinan)-2,2′-disulfură (CAS RN 4090-51-1)	0 %	—	31.12.2019
2920 23 00		Fosfit de trimetil (trimetoxifosfina) (CAS RN 121-45-9)	0 %	—	31.12.2023
2920 24 00		Fosfit de trietil (CAS RN 122-52-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2920 29 00	10	*O,O′*-Dioctadecilbis(fosfit) de pentaeritritol (CAS RN 3806-34-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2920 29 00	15	Acid fosforos, ester de 3,3′,5,5′-tetrakis(1,1-dimeti-letil)-6,6′-dimetil[1,1′-bifenil]-2,2′-diil tetra-1-naftalenil (CAS RN 198979-98-5)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2920 29 00	20	Fosfit de tris(metilfenil) (CAS RN 25586-42-9)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2920 29 00	30	2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetiletil)[1,1′-bifenil]-2,2′-diil]bis(oxi)]bis[bifenil-1,3,2-dioxafosfepină], (CAS RN 138776-88-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2920 29 00	40	Difosfit de bis(2,4-dicumilfenil) pentaeritritol (CAS RN 154862-43-8)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2920 29 00	50	Fosetil de aluminiu (CAS RN 39148-24-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 29 00	60	Fosetil de sodiu (CAS RN 39148-16-8) sub formă de soluție apoasă cu un conținut de fosetil-sodiu în greutate de minimum 35 %, dar de maximum 45 %, destinat a fi utilizat la fabricarea pesticidelor (2)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2920 90 10	10	Sulfat de dietil (CAS RN 64-67-5)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

	ex 2920 90 10	15	Carbonat de etil metil (CAS RN 623-53-0)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	ex 2920 90 10	20	Dicarbonat de dialil și de 2,2′-oxidietil (CAS RN 142-22-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

	ex 2920 90 10	25	Carbonat de dietil (CAS RN 105-58-8)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2920 90 10	35	Carbonat de vinilen (CAS RN 872-36-6)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	ex 2920 90 10	40	Carbonat de dimetil (CAS RN 616-38-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 10	50	Dicarbonat de di-*tert*-butil (CAS RN 24424-99-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 10	60	Metil carbonat de 2,4-di-*terț*-butil-5-nitrofenil (CAS RN 873055-55-1)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2920 90 10	80	Sulfat de sodiu 2-[2-(2-tridecoxietoxi)etoxi]etil (CAS RN 25446-78-0) sub formă pastă lichidă cu un conținut de apă, în greutate, de minimum 62 %, dar de maximum 65 %	0 %	—	31.12.2021

▼M11

	ex 2920 90 70	20	Fosforocloridat de dietil (CAS RN 814-49-3)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	ex 2920 90 70	30	2-izopropoxi-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan (CAS RN 61676-62-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 70	60	Bis(neopentilglicolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2920 90 70	80	Bis(pinacolato)diboron (CAS RN 73183-34-3)	0 %	—	31.12.2020
	2921 13 00		Clorură de 2-(*N,N*-dietilamino)etil, clorhidrat (CAS RN 869-24-9)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2921 19 50	10	Dietilamino-trietoxisilan (CAS RN 35077-00-0)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2929 90 00	20				
	ex 2921 19 99	20	Etil(2-metilalil)amină (CAS RN 18328-90-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

▼M10

	ex 2921 19 99	30	Alilamină (CAS RN 107-11-9)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2921 19 99	45	Clorhidrat de 2-clor-*N*-(2-cloroetil) etanamină (CAS RN 821-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 19 99	70	Triclorură (*N,N*-Dimetiloctilamină) de bor (1:1) (CAS RN 34762-90-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 19 99	80	Taurină(CAS RN 107-35-7), cu un adaos de 0,5 % agent antiaglomerant dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 29 00	20	Tris[3-(dimetilamino)propil]amină (CAS RN 33329-35-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	30	Bis[3-(dimetilamino)propil]metilamină (CAS RN 3855-32-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 29 00	40	Decametilendiamină (CAS RN 646-25-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 29 00	50	*N'*-[3-(Dimetilamino)propil]-*N,N*-dimetilpropan-1,3-diamină, (CAS RN 6711-48-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 30 10	10	Acid 2-(4-(ciclopropan carbonil)fenil)-2 metilpropanoic, sare de ciclohexilamină (CAS RN 1690344-90-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 30 99	30	1,3-Ciclohexandimetanamină (CAS RN 2579-20-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 30 99	40	Ciclopropilamină (CAS RN 765-30-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	15	Acid 4-Amino-3-nitrobenzensulfonic (CAS RN 616-84-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	25	Hidrogen-2-aminobenzen-1,4-disulfonat de sodiu (CAS RN 24605-36-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	33	2-Fluoroanilină (CAS RN 348-54-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 42 00	35	2-Nitroanilină (CAS RN 88-74-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	40	Sulfanilat de sodiu (CAS RN 515-74-2), inclusiv sub forma mono- sau dihidraților săi (CAS RN 12333-70-0 sau 6106-22-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	45	2,4,5-Tricloranilină (CAS RN 636-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	50	Acid 3-aminobenzensulfonic (CAS RN 121-47-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	70	Acid 2-aminobenzen-1,4-disulfonic (CAS RN 98-44-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 42 00	80	4-Clor-2-nitroanilină (CAS RN 89-63-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	85	3,5-dicloranilină (CAS RN 626-43-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 42 00	86	2,5-Dicloranilină (CAS RN 95-82-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	87	*N*-Metilanilină (CAS RN 100-61-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 42 00	88	Acid 3,4-dicloranilină-6-sulfonic (CAS RN 6331-96-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 43 00	20	Acid 4-amino-6-clortoluen-3-sulfonic (CAS RN 88-51-7)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2921 43 00	30	3-Nitro-*p*-toluidină (CAS RN 119-32-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 43 00	40	Acid 4-aminotoluen-3-sulfonic (CAS RN 88-44-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 43 00	50	4-Aminobenzotrifluorură (CAS RN 455-14-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 43 00	60	3-Trifluorometilanilină (CAS RN 98-16-8)	0 %	—	31.12.2020
▼M11					
ex 2921 43 00	70	5-bromo-4-fluoro-2-metilanilină (CAS RN 627871-16-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 44 00	20	Difenilamină (CAS RN 122-39-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 45 00	20	Acid 2-aminonaftalen-1,5-disulfonic (CAS RN 117-62-4) sau una dintre sărurile sale de sodiu (CAS RN 19532-03-7) sau (CAS RN 62203-79-6)	0 %	—	31.12.2019
▼M11					
ex 2921 45 00	30	Acid (5 sau 8)-aminonaftalin-2-sulfonic (CAS RN 51548-48-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 45 00	50	Acid 7-aminonaftalen-1,3,6-trisulfonic (CAS RN 118-03-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 45 00	60	1-Naftillamină (CAS RN 134-32-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 45 00	70	Acid 8-aminonaftalin-2-sulfonic (CAS RN 119-28-8)	0 %	—	31.12.2022
▼M11					
ex 2921 45 00	80	Acid 2-aminonaftalin-1-sulfonic (CAS RN 81-16-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 49 00	20	Pendimetalină (ISO) (CAS RN 40487-42-1)	3.5 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 2921 49 00	35	2-etilanilină (CAS RN 578-54-1)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 2921 49 00	40	*N*-1-Naftilanilină (CAS RN 90-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 49 00	60	2,6-Diizopropilanilină (CAS RN 24544-04-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 49 00	80	4-Heptafluoroisopropil-2-metilanilină (CAS RN 238098-26-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 51 19	30	Sulfat de 2-metil-*p*-fenilendiamină (CAS RN 615-50-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 51 19	40	*p*-Fenilendiamină (CAS RN 106-50-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2921 51 19	50	Derivați mono- și diclorurați ai *p*-fenilenediaminei și ai *p*-diaminotoluenului	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	60	Acid 2,4-diaminobenzensulfonic (CAS RN 88-63-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2921 51 19	70	4-Brom- 1,2-diaminobenzen (CAS RN 1575-37-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2921 59 90	10	Amestec de izomeri de 3,5-dietiltoluendiamină (CAS RN 68479-98-1, CAS RN 75389-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	30	Diclorhidrat de 3,3′-diclorbenzidină (CAS RN 612-83-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	40	Acid 4,4′-diaminostilben-2,2′-disulfonic (CAS RN 81-11-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2921 59 90	60	Diclorhidrat de (2R,5R)-1,6-difenilhexan-2,5-diamină (CAS RN 1247119-31-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2921 59 90	70	Tris-(4-aminofenil)-metan (CAS RN 548-61-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	20	Clorhidrat de 2-(2-metoxifenoxi) etilamină (CAS RN 64464-07-9)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2922 19 00	30	*N,N,N′,N′*-Tetrametil-2,2′-oxibis(etilamină) (CAS RN 3033-62-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	35	2-[2-(Dimetilamino)etoxi] etanol (CAS RN 1704-62-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 19 00	40	4-Metilbenzensulfonat de (R)-1-((4-amino-2-bromo-5-fluorofenil)amino)-3-(benziloxi)propan-2-ol (CAS RN 1294504-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 19 00	45	2-metoximetil-p-fenilenediamină (CAS RN 337906-36-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	50	2-(2-Metoxifenoxi)etilamină (CAS RN 1836-62-0)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2922 19 00	55	3-aminoadamantan-1-ol (CAS RN 702-82-9)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2922 19 00	60	*N,N,N′*-trimetil-*N′*-(2-hidroxi-etil) 2,2′-oxibis(etilamină) (CAS RN 83016-70-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	65	*trans*-4-Aminociclohexanol (CAS RN 27489-62-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	75	2-Etoxietilamină (CAS RN 110-76-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 19 00	80	*N*-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-*N*-metil-1,3-propandiamină (CAS RN 189253-72-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 19 00	85	(1S,4R)-cis-4-Amino-2-ciclopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	10	Acid 2-amino-5-hidroxinaftalină-1,7-disulfonic (CAS RN 6535-70-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	30	Acid 6-amino-4-hidroxinaftalen-2-sulfonic (CAS RN 90-51-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	40	Acid 7-amino-4-hidroxinaftalen-2-sulfonic (CAS RN 87-02-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 21 00	50	Hidrogeno-4-amino-5-hidroxinaftalen-2,7-disulfonat de sodiu (CAS RN 5460-09-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 21 00	60	Acid 4-amino-5-hidroxinaftalen-2,7-disulfonic cu o puritate în procente de masă de minimum 80 % (CAS RN 90-20-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	20	3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	25	5-Amino-*o*-crezol (CAS RN 2835-95-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	30	1,2-Bis(2-aminofenoxi)etan (CAS RN 52411-34-4)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

ex 2922 29 00	33	o-fenetidină (CAS RN 94-70-2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2922 29 00	40	4-Hidroxi-6-[(3-sulfofenil)amino] naftalină -2-acid sulfonic (CAS RN 25251-42-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	45	Anisidine	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	63	Aclonifen (ISO) (CAS RN 74070-46-5) cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	65	4-Trifluormetoxianilină (CAS RN 461-82-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 29 00	67	4-cloro-2,5-dimetoxianilină (CAS RN 6358-64-1)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2922 29 00	70	4-Nitro-*o*-anisidina (CAS RN 97-52-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	73	Tiofosfat de tris(4-aminofenil) (CAS RN 52664-35-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 29 00	75	4-(2-Aminoetil)fenol (CAS RN 51-67-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 29 00	80	3-Dietilaminofenol (CAS RN 91-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 29 00	85	Clorhidrat de 4-benziloxianilină (CAS RN 51388-20-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	10	Acid 1-amino-4-brom-9,10-dioxoantracen-2-sulfonic și sărurile lui	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 39 00	15	2-Amino-3,5-dibromobenzaldehidă (CAS RN 50910-55-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 39 00	20	2-Amino-5-clorobenzofenonă (CAS RN 719-59-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	25	3-(Dimetilamino)-1-(1-naftalenil)-1-propanonă)clorhidrat (CAS RN 5409-58-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 39 00	35	5-Cloro-2-(metilamino)benzofenonă (CAS RN 1022-13-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 43 00	10	Acid antranilic (CAS RN 118-92-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	10	Aspartat de ornitina (DCIM) (CAS RN 3230-94-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	20	Acid 3-amino-4-clorobenzoic (CAS RN 2840-28-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	25	Dimetil 2-aminobenzen-1,4-dicarboxilat (CAS RN 5372-81-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	30	Soluție apoasă care conține în procent de masă minimum 40 % metilaminoacetat de sodiu (CAS RN 4316-73-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	35	Acid 2- (3-amino-4-cloro-benzoil) benzoic (CAS RN 118-04-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 49 85	40	Norvalină	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	45	Glicină (CAS RN 56-40-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	50	D-(-)-Dihidrofenilglicină (CAS RN 26774-88-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	55	Maleat de (E)-etil 4-(dimetilamino)but-2-enoat (CUS 0138070-7) ([5])	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 49 85	60	Etil-4-diaminobenzoat de etil (CAS RN 10287-53-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 49 85	65	Clorhidrat de aminomalonat de dietil (CAS RN 13433-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2922 49 85	70	4-Dimetilaminobenzoat de 2-etilhexil (CAS RN 21245-02-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 49 85	75	Izopropil ester de L-alanină hidroclorid (CAS RN 62062-65-1)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2922 49 85	80	Acid 12-aminododecanoic (CAS RN 693-57-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	10	Clorhidrat de acid 2-(2-(2-Aminoetoxi)etoxi)acetic (CAS RN 134979-01-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2922 50 00	15	3,5-Diiodotironină (CAS RN 1041-01-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2922 50 00	20	1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciclohexanol clorhidrat (CAS RN 130198-05-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2922 50 00	35	Clorhidrat de acid (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxi-fenil)-2-metilpropanoic (CAS RN 5486-79-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2922 50 00	70	Acetat de 2-(1-hidroxiciclohexil)-2-(4-metoxife-nil)etilamoniu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 10 00	10	Clorură de fosforilcolină calcică tetrahidrat (CAS RN 72556-74-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	10	Hidroxid de tetrametilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând în procente de masă 25 % (± 0,5 %) hidroxid de tetrametilamoniu	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	20	Hidrogenoftalat de tetrametilamoniu (CAS RN 79723-02-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2923 90 00	25	Tetrakis(dimetilditetradecilamoniu) molibdat, (CAS RN 117342-25-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	55	Bromură de tetrabutilamoniu (CAS RN 1643-19-2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2923 90 00	65	Hidroxid de N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium (CAS RN 53075-09-5) sub formă de soluție apoasă cu un conținut de hidroxid de N,N,N-trimetil-triciclo[3.3.1.13,7]decan-1-aminium de minimum 17,5 % și maximum 27,5 % în greutate	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2923 90 00	70	Hidroxid de tetrapropilamoniu, sub formă de soluție apoasă conținând: — în procente de masă 40 % (± 2 %) hidroxid de tetrapropilamoniu, — în procente de masă maximum 0,3 % carbonat, — în procente de masă maximum 0,1 % tripropi-lamină, — bromură: maximum 500 mg/kg și — potasiu și sodiu luate împreună: maximum 25 mg/kg	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	75	Hidroxid de tetraetilamoniu, sub formă de soluție apoasă, care conține: — în procente de masă 35 % (± 0,5 %) hidroxid de tetraetilamoniu, — maximum 1 000 mg/kg de clorură, — maximum 2 mg/kg de fier și — maximum 10 mg/kg de potasiu	0 %	—	31.12.2020
ex 2923 90 00	80	Clorură de dialildimetilamoniu (CAS RN 7398-69-8), sub formă de soluție apoasă, cu un conținut de clorură de dialildimetilamoniu în procente de masă de minimum 63 %, dar de maximum 67 %	0 %	—	31.12.2023
ex 2923 90 00	85	Clorură de *N,N,N*-trimetilanilină (CAS RN 138-24-9)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2924 19 00	10	Acid 2-acrilamido-2-metilpropansulfonic (CAS RN 15214-89-8) sau sarea sa de sodiu (CAS RN 5165-97-9) sau sarea sa de amoniu (CAS RN 58374-69-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	15	Clorură de N-etil-N-metil-carbamoil (CAS RN 42252-34-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	20	Acid (R)-(-)-3-(carbamoilmetil)-5-metilhexanoic (CAS RN 181289-33-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 19 00	25	Izobutilidendiuree (CAS RN 6104-30-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 19 00	30	2-Acetamido-3-clorpropionat de metil (CAS RN 87333-22-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	35	Acetamidă (CAS RN 60-35-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 19 00	45	3-Clor-*N*-metoxi-*N*-metilpropanamidă (CAS RN 1062512-53-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	50	Acrilamidă (CAS RN 79-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	55	2-Propinil butilcarbamat (CAS RN 76114-73-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	60	*N,N*-Dimetil acrilamidă (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 19 00	65	2,2,2-trifluoroacetamidă (CAS RN 354-38-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 19 00	70	Carbamat de metil (CAS RN 598-55-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2924 19 00	75	Acid (S)-4-[(terț-butoxicarbonil)amino]-2-hidroxibutanoic (CAS RN 207305-60-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2924 19 00	80	Tetrabutiluree (CAS RN 4559-86-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 21 00	10	Acid 4,4′-dihidroxi-7,7′-ureilendi(naftalen-2-sulfonic) și sărurile lui de sodiu	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 21 00	20	Clorhidrat de (3-aminofenil)uree (CAS RN 59690-88-9)	0 %	—	31.12.2019
2924 25 00		Alaclor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	12	Acid 4-(acetilamino)-2-aminobenzensulfonic (CAS RN 88-64-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	15	Acetoclor (ISO) (CAS RN 34256-82-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	17	2-(Trifluorometil)benzamidă (CAS RN 360-64-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	19	Acid 2-[[2-(benziloxicarbonilamino)acetil]amino]propionic (CAS RN 3079-63-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	20	2-Cloro-*N*-(2-etil-6-metilfenil)-*N*-(propan-2-iloximetil)acetamidă (CAS RN 86763-47-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	23	Benalaxil-M (ISO) (CAS RN 98243-83-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	27	2-Bromo-4-fluoroacetanilidă (CAS RN 1009-22-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	30	4-(4-metil-3-nitrobenzoilamino)benzensulfonat de sodiu (CAS RN 84029-45-8)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2924 29 70	33	N-(4-Amino- 2-etoxifenil) acetamidă (CAS RN 848655-78-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	37	Beflubutamidă (ISO) (CAS RN 113614-08-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	40	*N,N′*-1,4-Fenilenăbis[3-oxobutiramidă] (CAS RN 24731-73-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	45	Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	50	Sare de N-Benziloxicarbonil-L-terț-leucină isopropilamină (CAS RN 1621085-33-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	53	4-Amino-*N*-[4-(aminocarbonil)fenil]benzamidă (CAS RN 74441-06-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	55	N,N′-(2,5-Dimetil-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă] (CAS RN 24304-50-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	60	N,N′-(2-Cloro-5-metil-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 41131-65-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	61	(*S*)-1-Feniletanamină (*S*)-2-{[(1*R*,2*R*)-2-alilciclopropoxi]carbonilamino}-3,3-dimetilbutanoat (CUS 0143288-8) ([5])	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	62	2-Clorobenzamidă (CAS RN 609-66-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2924 29 70	63	*N*-Etil-2-(isopropil)-5-metilciclohexancarboxamidă (CAS RN 39711-79-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2924 29 70	64	N-(3′,4′-dicloro-5-fluoro[1,1′-bifenil]-2-il)-acetamidă (CAS RN 877179-03-8)	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2924 29 70	67	N,N′-(2,5-Dicloro-1,4-fenilenă)bis[3-oxobutiramidă], (CAS RN 42487-09-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	70	N-[(beniloxi)carbonil]glicil-N-[(2S)-1-{4-[(tert-butoxicarbonil)oxi]fenil}-3-hidroxipropan-2-il]-L-alaninamidă	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2924 29 70	73	Napropamid (ISO) (CAS RN 15299-99-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	75	3-Amino-*p*-anisanilida (CAS RN 120-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	85	*p*-Aminobenzamidă (CAS RN 2835-68-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	86	Antranilamida (CAS RN 88-68-6) cu o puritate în procente de masă de peste 99,5 %	0 %	—	31.12.2022
ex 2924 29 70	88	5′-Clor-3-hidroxi-2′-metil-2-naftanilidă (CAS RN 135-63-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	89	Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	91	3-hidroxi-2′-metoxi-2-naftanilidă (CAS RN 135-62-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	92	3-Hidroxi-2-naftanilidă (CAS RN 92-77-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2924 29 70	93	3-Hidroxi-2′-metil-2-naftanilidă (CAS RN 135-61-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	94	2′-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilidă (CAS RN 92-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2924 29 70	97	Monoamida acidului 1,1-ciclohexandiacetic (CAS RN 99189-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 11 00	20	Zaharină și sarea ei de sodiu	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2925 19 95	10	*N*-Fenilmaleimidă (CAS RN 941-69-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 19 95	20	4,5,6,7-Tetrahidroizoindol-1,3-dionă (CAS RN 4720-86-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 19 95	30	*N,N′*-(*m*-Fenilen)dimaleimidă (CAS RN 3006-93-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2925 29 00	10	Diciclohexilcarbodiimidă (CAS RN 538-75-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	20	Clorhidrat de N-[3-(dimetilamino)propil]-N′-etilcarbodiimidă (CAS RN 25952-53-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2925 29 00	30	Sulfamat de guanidină (CAS RN 50979-18-5)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

———————

▼M10

ex 2926 90 70	13	alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	14	Acid cianoacetic (CAS RN 372-09-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	15	2-Ciclohexiliden-2-fenilacetonitril (CAS RN 10461-98-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	16	Ester metilic de acid 4-ciano-2-nitrobenzoic (CAS RN 52449-76-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	17	Cipermetrin (ISO) cu stereoizomerii acestuia (CAS RN 52315-07-8) cu o puritate în procente de masă de minimum 90 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2926 90 70	18	Flumetrin (ISO) CAS RN 69770-45-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	19	2-(4-amino-2-cloro-5-metilfenil)-2-(4-clorofenil) acetonitril (CAS RN 61437-85-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	20	2-(*m*-Benzoilfenil)propiononitril (CAS RN 42872-30-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2926 90 70	21	4-bromo-2-clorobenzonitril (CAS RN 154607-01-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	22	Acetonitril (CAS RN 75-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	23	Acrinatrină (ISO) (CAS RN 101007-06-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	25	2,2-Dibromo-3-nitrilopropionamidă (CAS RN 10222-01-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	27	Cihalofop-butil (ISO) (CAS RN 122008-85-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2926 90 70	30	4,5-Dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dien-1,2-dicarbonitril (CAS RN 84-58-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	33	Deltametrin (ISO) (CAS RN 52918-63-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2926 90 70	35	4-Ciano-2-metoxibenzaldehidă (CAS RN 21962-45-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2926 90 70	40	Acid 2-(4-cianofenilamino)acetic (CAS RN 42288-26-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2926 90 70	50	Esteri alchilici sau alcoxialchilici ai acidului cianoacetic	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2926 90 70	60	Ciflutrin (ISO) (CAS RN 68359-37-5) sau beta-ciflutrin (CAS RN 1820573-27-0) cu o puritate de minimum 95 % în greutate	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 2926 90 70	61	Acid *m*-(1-cianoetil)benzoic (CAS RN 5537-71-3)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2926 90 70	64	Esfenvalerat (CAS RN 66230-04-4) cu o puritate în procente de masă de minimum 83 % în amestec cu proprii izomeri	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	70	Metacrilonitril (CAS RN 126-98-7)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	74	Clorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	75	2-Ciano-2-etil-3-metilhexanoat de etil (CAS RN 100453-11-0)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2926 90 70	80	2-Ciano-2-fenilbutirat de etil (CAS RN 718-71-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2926 90 70	86	Etilendiaminotetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2926 90 70	89	Butironitril (CAS RN 109-74-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	10	Diclorhidrat de 2,2′-dimetil-2,2′-azodipropionamidină	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	20	Hidrogenosulfat de 4-anilino-2-metoxibenzendiazoniu (CAS RN 36305-05-2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	25	2,2′-azobis(4-metoxi-2,4-dimetilvaleronitril) (CAS RN 15545-97-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2927 00 00	30	Acid 4′-aminoazobenzen-4-sulfonic (CAS RN 104-23-4)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	35	C.C′-Azodi (formamidă) (CAS RN 123-77-3) sub formă de pulbere galbenă cu o temperatură de descompunere de 180 °C sau mai mare, dar nu mai mare de 220 °C, utilizată ca agent de spumare la fabricarea rășinilor termoplastice, a elastomerilor și a spumei de polietilenă reticulată	0 %	—	31.12.2019
	ex 2927 00 00	60	Acid 4,4′-diciano-4,4′-azodivaleric (CAS RN 2638-94-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2927 00 00	80	Acid 4-[(2,5-diclorofenil)azo]-3-hidroxi-2-naftoic (CAS RN 51867-77-7)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2928 00 90	10	3,3′-Bis(3,5-di-*tert*-butil-4-hidroxifenil)-*N,N*′-bipropionamidă (CAS RN 32687-78-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2928 00 90	13	Cimoxanil (ISO) (CAS RN 57966-95-7)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2928 00 90	18	Acetonă oxim (CAS RN 127-06-0) cu o puritate în procente de masă de cel puțin 99,0 %	0 %	—	31.12.2019
	ex 2928 00 90	23	Metobromuron (ISO) (CAS RN 3060-89-7) cu o puritate în procente de masă de minimum 98 %	0 %	—	31.12.2020
	ex 2928 00 90	25	Acetaldehidă oximă (CAS RN 107-29-9) în soluție apoasă	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2928 00 90	28	Pentan-2-onă oximă (CAS RN 623-40-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	30	*N*-Isopropilhidroxilamină (CAS RN 5080-22-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	33	Clorhidrat de 4-clorofenilhidrazină (CAS RN 1073-70-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	40	*O*-Etilhidroxilamina, sub formă de soluție apoasă (CAS RN 624-86-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	45	Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	50	Soluție apoasă cu un conținut, în procente de masă, de minimum 33,5 %, dar de maximum 36,5 % de sare disodică a acidului 2,2′-(hidroxiimino) bisetan sulfonic (CAS RN 133986-51-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2928 00 90	55	Carbonat acid de aminoguanidină (CAS RN 2582-30-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	65	Clorhidrat de 2-amino-3-(4-hidroxifenil) propanal semicarbazonă	0 %	—	31.12.2019
ex 2928 00 90	70	Butanon-oximă (CAS RN 96-29-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	75	Metaflumizonă (ISO) (CAS RN 139968-49-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2928 00 90	80	Ciflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2928 00 90	85	Daminozidă (ISO) cu o puritate în procente de masă de minimum 99 % (CAS RN 1596-84-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2929 10 00	15	Diisocianat de 3,3′-dimetilbifenil-4,4′-diil (CAS RN 91-97-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2929 10 00	20	Izocianat de butil (CAS RN 111-36-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2929 10 00	40	Izocianat de *m*-izopropenil-α,α-dimetilbenzil (CAS RN 2094-99-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	50	Diizocianat de *m*-fenilenediizopropilidenă (CAS RN 2778-42-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	55	2,5 (și 2,6)-Bis(isocianatometil)biciclo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2929 10 00	60	Amestec de izomeri de diizocianat de trimetilhexa-metilenă	0 %	—	31.12.2023
ex 2929 10 00	80	1,3-Bis(izocianatometil)benzen (CAS RN 3634-83-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	10	Prosulfocarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 20 00	20	2-Izopropiletiltiocarbamat (CAS RN 141-98-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	10	2,3-Bis((2-mercaptoetil)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	12	4,4′-Sulfonildifenol (CAS RN 80-09-1) utilizat la fabricarea poliarilsulfonelor sau a poliariletersulfonelor (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2930 90 98	13	Clorhidrat de mercaptamină (CAS RN 156-57-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	15	Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	16	3-(Dimetoximetilsilil)-1-propantiol (CAS RN 31001-77-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	17	Sulfat acid de 2-(3-aminofenilsulfonil)etil (CAS RN 2494-88-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	19	N-(2-Metilsulfinil-1,1-dimetil-etil)-N′-{2-metil-4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1-(trifluorometil)etil]fenil}ftalamidă (CAS RN 371771-07-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	21	[2,2′-Tio-bis(4-*terţ*-octilfenolato)]-n-butilamină nichel (CAS RN 14516-71-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	22	Tembotrionă (ISO) (CAS RN 335104-84-2) cu o puritate în procente de masă de minimum 94,5 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	23	Dimetil [(metilsulfanil)metililiden]biscarbamat (CAS RN 34840-23-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	25	Tiofanat-metil (ISO), (CAS RN 23564-05-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	26	Folpet (ISO)(CAS RN 133-07-3) cu o puritate în procente de masă de minimum 97,5 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	27	Hidrogenosulfat de 2-[(4-amino-3-metoxifenil)sulfonil]etil (CAS RN 26672-22-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	30	4-(4-Isopropoxifenilsulfonil)fenol (CAS RN 95235-30-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	33	Acid 2-amino-5-{[2-(sulfooxi)etil]sulfonil}benzensulfonic (CAS RN 42986-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	35	Glutation (CAS RN 70-18-8)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 2930 90 98	38	Isotiocianat de alil (CAS RN 57-06-7)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2930 90 98	40	3,3′-Tiodi(acid propionic) (CAS RN 111-17-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	43	Iodură de trimetilsulfoxonium (CAS RN 1774-47-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	45	2-[(*p*-Aminofenil)sulfonil]etil hidrogen sulfate (CAS RN 2494-89-5)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2930 90 98	50	Acid 3-mercaptopropionic (CAS RN 107-96-0)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2930 90 98	53	Bis(4-clorofenil) sulfonă (CAS RN 80-07-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	55	Tiouree (CAS RN 62-56-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	57	(Metiltio)acetat de metil (CAS RN 16630-66-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2930 90 98	60	Metil fenil sulfură (CAS RN 100-68-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	64	Metil sulfură de 3 cloro-2metilfenil (CAS RN 82961-52-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	65	Tetrakis(3-mercaptopropionat) de pentaeritritol (CAS RN 7575-23-7)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2930 90 98	68	Clethodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2930 90 98	77	4-[4-(2-Propeniloxi)fenilsulfonil]fenol (CAS RN 97042-18-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	78	4-Mercaptometil-3,6-ditia-1,8-octanditiol (CAS RN 131538-00-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	80	Captan (ISO) (CAS RN 133-06-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2930 90 98	81	Hexametilen-1,6-bitiosulfat de disodiu dihidrat (CAS RN 5719-73-3)	3 %	—	31.12.2019
ex 2930 90 98	85	2-Metil-1-(metiltio)-2-propanamină (CAS RN 36567-04-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	89	Sare de potasiu sau de sodiu a ditiocarbonaților de O-etil-, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil- sau O-pentil	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	93	1-Hidrazin-3-(metiltio)propan-2-ol (CAS RN 14359-97-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	95	*N*-(ciclohexiltio)ftalimidă (CAS RN 17796-82-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2930 90 98	97	Difenil sulfonă (CAS RN 127-63-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	08	Diizobutilditiofosfinat de sodiu (CAS RN 13360-78-6) în soluție apoasă	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	13	Oxid de trioctilfosfină (CAS RN 78-50-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	23	Di-terț-butilfosfan (CAS RN 819-19-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	25	Acid (1*Z*)-1-propenilfosfonic (CAS RN 25383-06-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 39 90	28	Acid *N*-(fosfonometil)iminodiacetic (CAS RN 5994-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	30	Acid bis(2,4,4-trimetilpentil)fosfinic (CAS RN 83411-71-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	35	Fosfinat de etil fenil(2,4,6-trimetilbenzoil) (CAS RN 84434-11-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	40	Clorură de tetrakis(hidroxymetil)fosfoniu (CAS RN 124-64-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 39 90	45	Oxid de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfină (CAS RN 75980-60-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	48	Acetat de tetrabutilfosfoniu, sub formă de soluție apoasă (CAS RN 30345-49-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 39 90	55	Acid propionic de 3-(hidroxifenilfosfinoil) (CAS RN 14657-64-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2931 39 90	57	Fosfonoacetat de trimetil (CAS RN 5927-18-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	03	Butiletilmagneziu (CAS RN 62202-86-2), sub formă de soluție în heptan	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2931 90 00	05	Dietilmetoxiboran (CAS RN 7397-46-8), chiar sub formă de soluție în tetrahidrofuran în conformitate cu nota 1e de la capitolul 29 din NC	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	10	Acid (3-fluoro-5-izobutoxifenil)boronic (CAS RN 850589-57-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	15	Metilciclopentadienil mangan tricarbonil (CAS RN 12108-13-3), cu un conținut în procente de masă de maximum 4,9 % ciclopentadienil mangan tricarbonil	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	18	3-Cloro-2-metilfenil sulfură de metil (CAS RN 37859-55-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	20	Ferocen (CAS RN 102-54-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2931 90 00	33	Dimetil[dimetilsilildiindenil]hafniu (CAS RN 220492-55-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	35	Tetrachis(pentafluorofenil)borat de *N,N*-dimetilaniliniu (CAS RN 118612-00-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	50	Trimetilsilan (CAS RN 993-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2931 90 00	53	Trimetilborano (CAS RN 593-90-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2931 90 00	60	Acid 4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenilboronic (CAS RN 944129-07-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	63	Cloroetenildimetilsilan (CAS RN 1719-58-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	65	Hexafluorofosfat de bis(4-terț-butilfenil)iodoniu (CAS RN 61358-25-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	67	Dioleat de dimetilstaniu (CAS RN 3865-34-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2931 90 00	70	Acid (4-propilfenil)boronic (CAS RN 134150-01-9)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 13 00	10	Alcool tetrahidrofurfurilic (CAS RN 97-99-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 14 00	10	1,6-Dicloro-1,6-dideoxi-*β*-D-fructofuranozil-4-cloro-4 deoxi-*α*-D-galactopiranozid (CAS RN 56038-13-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	20	Tetrahidrofuran-boran (CAS RN 14044-65-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 19 00	40	Furan (CAS RN 110-00-9) cu o puritate în procente de masă de peste 99 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	41	2,2 di(tetrahidrofuril)propan (CAS RN 89686-69-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2932 19 00	65	Tefuriltrion (ISO) (CAS RN 473278-76-1)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2932 19 00	70	Furfurilamină (CAS RN 617-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 19 00	75	Tetrahidro-2-metilfuran (CAS RN 96-47-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 19 00	80	Di(acetat) de 5-nitrofurfuriliden (CAS RN 92-55-7)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2932 20 90	10	2′-Anilino-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-xanten]-3-onă (CAS RN 70516-41-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	15	Cumarină (CAS RN 91-64-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	40	(*S*)-(-)-α-Amino-γ-butirolactonă, bromhidrat (CAS RN 15295-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	45	2,2-Dimetil-1,3-dioxan-4,6-dionă (CAS RN 2033-24-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	50	L-Lactid (CAS RN 4511-42-6) sau D-lactid (CAS RN 13076-17-0) sau dilactid (CAS RN 95-96-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 20 90	55	6-Dimetilamino-3,3-bis(4-dimetilaminofenil)ftalidă (CAS RN 1552-42-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	60	6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]xanten]-3-onă (CAS RN 29512-49-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 20 90	65	4-(metoxicarbonil)-5-oxo-2,5-dihidrofuran-3-olat de sodiu (CAS RN 1134960-41-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 20 90	71	6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzofuran-1(3*H*),9′-[9*H*]xanten]-3-onă (CAS RN 89331-94-2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 2932 20 90	75	3-Acetil-6-metil-2*H*-piran-2, 4(3*H*)-dionă (CAS RN 520-45-6)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2932 20 90	80	Acid gibberelic, cu puritate în procente de masă minimum 88 % (CAS RN 77-06-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 20 90	84	Decahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft [2,1-b] furan-2 (1H)-onă (CAS RN 564-20-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	10	Bendiocarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	13	(4-Cloro-3-(4-etoxibenzil)fenil)((3aS,5R,6S,6aS)-6-hidroxi 2,2-dimetiltetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-5-il)metanonă (CAS RN 1103738-30-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	15	1,3,4,6,7,8-Hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexametilindeno[5,6-*c*]piran (CAS RN 1222-05-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	18	4-(4-Bromo-3-((tetrahidro-2H-piran-2-iloxi)metil)fenoxi)benzonitril (CAS RN 943311-78-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	20	2-Metil-1,3-dioxolan-2-acetat de etil (CAS RN 6413-10-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	23	2-Etil-3-hidroxi-4-pironă (CAS RN 4940-11-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2932 99 00	25	Acid 1-(2,2-difluorobenzo[d][1,3]dioxol-5-il)ciclopropancarboxilic (CAS RN 862574-88-7)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 2932 99 00	27	(2-butil-3-benzofuranil)(4-hidroxi-3,5-diiodofenil)metanonă (CAS RN 1951-26-4)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2932 99 00	33	3-hidroxi-2-metil-4-pironă (CAS RN 118-71-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	43	Etofumesat (ISO) (CAS RN 26225-79-6) cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	45	2-Butilbenzofuran (CAS RN 4265-27-4)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2932 99 00	50	7-Metil-3,4-dihidro-2*H*-1,5-benzodioxepin-3-onă (CAS RN 28940-11-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	53	1,3-Dihidro-1,3-dimetoxiizobenzofuran (CAS RN 24388-70-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	55	Acid 6-fluoro-3,4-dihidro-2H-1-benzopiran-2-carboxilic (CAS RN 99199-60-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2932 99 00	65	4,4-Dimetil-3,5,8-trioxabiciclo[5,1,0]octan (CAS RN 57280-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2932 99 00	70	1,3:2,4-bis-*O*-Benziliden-*D*-glucitol (CAS RN 32647-67-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	75	3-(3,4-Metilendioxifenil)-2-metilpropanal (CAS RN 1205-17-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2932 99 00	80	1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-Metilbenziliden)-*D*-glucitol (CAS RN 81541-12-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2932 99 00	85	1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	15	Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) cu o puritate în procente de masă de minimum 96 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	25	Acid 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxilic (CAS RN 176969-34-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	30	3-Metil-1-*p*-tolil-5-pirazolon (CAS RN 86-92-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	35	Fluorură de 1,3-Dimetil-5-fluoro-1H-pirazol-4-carbonil (CAS RN 191614-02-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 19 90	40	Edaravona (DCI) (CAS RN 89-25-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	45	5-Amino-1-[2,6-dicloro-4-(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-carbonitril (CAS RN 120068-79-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	50	Fenpiroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 19 90	55	5-Metil-1-(naftalin-2-il)-1,2-dihidro-3H-pirazol-3-onă (CAS RN 1192140-15-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 19 90	60	Piraflufen-etil (ISO) (CAS RN 129630-19-9)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 2933 19 90	65	4-bromo-1-(1-etoxietil)-1H-pirazol (CAS RN 1024120-52-2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 2933 19 90	70	Sulfat de 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol (CAS RN 155601-30-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 19 90	80	Acid 3-(4,5-dihidro-3-metil-5-oxo-1*H*-pirazol-1-il)benzensulfonic (CAS RN 119-17-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 21 00	35	Iprodionă (ISO) (CAS RN36734-19-7), cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 21 00	50	1-Brom-3-clor-5,5-dimetilhidantoină (CAS RN 16079-88-2)/ (CAS RN 32718-18-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	55	1-Aminohidantoină clorhidrat (CAS RN 2827-56-7)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 21 00	60	DL-*p*-Hidroxifenilhidantoină (CAS RN 2420-17-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 21 00	80	5,5-Dimetilhidantoină (CAS RN 77-71-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	15	4-(1-hidroxi-1-metiletil)-2-propilimidazol-5-carboxilat de etil (CAS RN 144689-93-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	18	2-(2-clorofenil)-1-[2-(2-clorofenil)-4,5-difenil-2H-imidazol-2-il]-4,5-difenil-1H-imidazol (CAS RN 7189-82-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	25	Procloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	40	Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	45	Procloraz·clorură de cupru (ISO) (CAS RN 156065-03-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	50	1,3-Dimetilimidazolidin-2-onă (CAS RN 80-73-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 29 90	55	Fenamidon (ISO) (CAS RN 161326-34-7) cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 29 90	60	1-Ciano-2-metil-1-[2-(5-metilimidazol-4-ilmetil-tio)etil]izotiouree (CAS RN 52378-40-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	65	(S)-terț-Butil 2-(5-bromo-1H-imidazol-2-il)pirolidin-1-carboxilat (CAS RN 1007882-59-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 29 90	70	Ciazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	75	Diclorhidrat de 2,2′-azobis[2-(2-imidazolin-2-il)propan] (CAS RN 27776-21-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 29 90	80	Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)	0 %	—	31.12.2022
2933 39 50		Ester metilic de fluroxipir (ISO) (CAS RN 69184-17-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	10	Clorhidrat de 2-aminopiridin-4-ol (CAS RN 1187932-09-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	11	Clorhidrat de 2-(clorometil)-4-(3-metoxipropoxi)-3-metilpiridină (CAS RN 153259-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	12	2,3-Dicloropiridină (CAS RN 2402-77-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	13	Metil (1S,3S,4R)-2-[(1R)-1-feniletil]-2-azabiciclo[2.2.1]hept-5-en-3-carboxilat (CAS RN 130194-96-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	14	N,4-Dimetil-1-(fenilmetil)- 3-piperidinamină clorhidrat (1:2) (CAS RN 1228879-37-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	16	Metil (2S,5R)-5-[(benziloxi)amino]piperidin-2-carboxilat diclorhidrat (CAS RN 1501976-34-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	17	3,5-Dimetilpiridină (CAS RN 591-22-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	19	Nicotinat de metil (INNM) (CAS RN 93-60-7)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 39 99	20	Pudră de piritionă de cupru (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	21	Boscalid (ISO) (CAS RN 188425-85-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	22	Acid izonicotinic (CAS RN 55-22-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	23	2-Cloro-3-cianopiridină (CAS RN 6602-54-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	24	Clorhidrat de 2-Clorometil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridină (CAS RN 86604-75-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	25	Imazetapir (ISO) (CAS RN 81335-77-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	26	2-[4-(Hidrazinilmetil)fenil]-piridină diclorhidrat (CAS RN 1802485-62-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 39 99	27	Acid piridină-2,6-dicarboxilic (CAS RN 499-83-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	28	Etil-3-[(3-amino-4-metilamino-benzoil)-piridin-2-il-amino]-propionat (CAS RN 212322-56-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	29	3,5-Diclor-2-cianopiridină (CAS RN 85331-33-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	31	Clorhidrat de 2-(clorometil)-3-metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)piridină (CAS RN 127337-60-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	32	2-Clor-metil-3,4-dimetoxipiridiniu clorura (CAS RN 72830-09-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	33	5-(3-clorofenil)-3-metoxipiridină-2-carbonitril (CAS RN 1415226-39-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	34	3-Clor-(5-trifluormetil)-2-piridinacetonitril (CAS RN 157764-10-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	35	Aminopiralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 39 99	36	1-[2-[5-Metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil]piperidin-4-carbotioamidă (CAS RN 1003319-95-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	37	Soluție apoasă de piridin-2-tiol-1-oxid, sare de sodiu (CAS RN 3811-73-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	38	(2-Cloropiridin-3-il) metanol (CAS RN 42330-59-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	39	2,6-Dicloropiridin-3-carboxamidă (CAS RN 62068-78-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 39 99	41	Acid 2-cloro-6-(3-fluoro-5-izobutoxifenil)nicotinic (CAS RN 1897387-01-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	45	5-Difluorometoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1*H*-benzimidazol (CAS RN 102625-64-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 39 99	46	Fluopicolid (ISO) (CAS RN 239110-15-7) cu un conținut de minimum 97 % din greutate	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 39 99	47	(-)-*trans*-4-(4′-Fluorofenil)-3-hidroximetil-*N*-metilpiperidină (CAS RN 105812-81-5)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2933 39 99	48	Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 39 99	51	2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2933 39 99	52	6-cloro-3-nitropiridin-2-ilamină (CAS RN 27048-04-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	53	3-Bromopiridin (CAS RN 626-55-1)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 39 99	54	4-metil-2-piridilamină (CAS RN 695-34-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	55	Piriproxifen (ISO) (CAS RN 95737-68-1) cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2019
▼M11						
	ex 2933 39 99	56	2,5-Dicloro-4,6-dimetilnicotinonitril (CAS RN 91591-63-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	57	*Terț*-butil 3-(6-amino-3-metilpiridin-2-il)benzoat (CAS RN 1083057-14-0)	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 2933 39 99	59	Clorpirifos-metil (ISO) (CAS RN 5598-13-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	60	2-Fluoro-6-(trifluorometil)piridină (CAS RN 94239-04-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 39 99	61	6-Bromopiridin-2-amin (CAS RN 19798-81-3)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	62	Etil 2,6-Dicloronicotinat (CAS RN 58584-86-4)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	64	Carboxilat de 1-(3-cloropiridin-2-il) -3-hidroximetil-1H-pirazol-5-metil (CAS RN 960316-73-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	65	Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	67	(1R,3S,4S)-terț-butil 3-(6-bromo-1H-benzo[d]imidazol-2-il)-2-azabiciclo[2.2.1]heptan-2-carboxilat (CAS RN 1256387-74-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 39 99	68	acid 1-(3-cloropiridin-2-il) -3- [[5- (trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil] -1H-pirazol-5-carboxilic (CAS RN 1352319-02-8) cu o puritate de minimum 85 % în greutate	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 39 99	70	2,3-Diclor-5-trifluorometilpiridin (CAS RN 69045-84-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 39 99	72	5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidinil)metil]indan-1-onă (CAS RN 120014-30-4)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 39 99	77	Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 39 99	85	2-Cloro-5-clorometilpiridină (CAS RN 70258-18-3)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 49 10	10	Chinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 49 10	20	Acid 3-hidroxi-2-metilchinolină-4-carboxilic (CAS RN 117-57-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 49 10	30	Etil 4-oxo-1,4-dihidrochinolin-3-carboxilat (CAS RN 52980-28-6)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2933 49 10	40	4,7-Diclorochinolină (CAS RN 86-98-6)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 49 10	50	Acid 1-Ciclopropil-6,7,8-trifluoro-1,4-dihidro-4-oxo-3-chinolincarboxilic (CAS RN 94695-52-0)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 49 10	60	Roxadustat (INN) (CAS RN 808118-40-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	65				
ex 2933 49 90	25	Cloquintocet-mexil (ISO) (CAS RN 99607-70-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 49 90	30	Chinoleină (CAS RN 91-22-5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	35	[1-(4-Benziloxi-benzil)-2-ciclobutilmetil-octahidro-izochinoleină-4a,8a-diol] (CUS0141126-3) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	40	Izochinoleină (CAS RN 119-65-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 49 90	45	Clorhidrat de 6,7-dimetoxi-3,4- dihidroizochinolină (CAS RN 20232-39-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 49 90	70	Chinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 2933 49 90	80	6,7,8-trifluoro-1-[formil(metill)amino]-4-oxo-1,4-dihidrochinolină-3-carboxilat de etil (CAS RN 100276-65-1)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

ex 2933 52 00	10	Maloniluree (acid barbituric) (CAS RN 67-52-7)	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

ex 2933 54 00	10	5,5′-(1,2-diazendiil)bis [2,4,6 (1H, 3H, 5H)-pirimi-dinetrionă] (CAS RN 25157-64-6)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2933 59 95	10	6-Amino-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6642-31-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	13	2-Dietilamino-6-hidroxi-4-metilpirimidină (CAS RN 42487-72-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	15	Fosfat monohidrat de sitagliptină (CAS RN 654671-77-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	17	N,N′-(4,6-dicloropirimidin-2,5-diil)diformamidă (CAS RN 116477-30-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	18	1-Metil-3-fenilpiperazină (CAS RN 5271-27-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	20	2,4-Diamino-6-clorpirimidină (CAS RN 156-83-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	21	N-(2-oxo-1,2-dihidropirimidin-4-il)benzamidă (CAS RN 26661-13-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	22	6-Cloro-1,3-dimetiluracil (CAS RN 6972-27-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	23	6-Cloro-3-metiluracil (CAS RN 4318-56-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	24	Clorhidrat de 1-(Ciclopropilcarbonil)piperazină (CAS RN 1021298-67-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	26	5-Fluoro-4-hidrazino-2-metoxipirimidină (CAS RN 166524-64-7)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 59 95	27	2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihidro-9H-purin-9-il)me-toxi]-3-hidroxipropilacetat (CAS RN 88110-89-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	30	Mepanipirim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 59 95	33	4,6-Dicloro-5-fluoropirimidină (CAS RN 213265-83-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	37	6-Iodo-3-propil-2-tioxo-2,3-dihidrochinazolină-4(1H)-onă (CAS RN 200938-58-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	43	Acid 2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1)etansulfonic (CAS RN 7365-45-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	45	1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenilpipe-razină (CAS RN 61337-89-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 59 95	47	6-Metil-2-oxoperhidropirimidină-4-iluree (CAS RN 1129-42-6) cu o puritate de minimum 94 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 59 95	50	2-(2-Piperazin-1-iletoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2933 59 95	53	5-Fluoro-2-metoxipirimidină-4(3H)-onă (CAS RN 1480-96-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 59 95	57	5,7-Dimetoxi-(1,2,4)triazolo(1,5-a)pirimidină-2-amină (CAS RN 13223-43-3)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 59 95	60	2,6-Diclor-4,8-dipiperidinopirimido[5,4-*d*]pirimidină (CAS RN 7139-02-8)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 59 95	63	1-(3-clorofenil) piperazină (CAS RN 6640-24-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 59 95	65	Bis(tetrafluoroborat) de 1-clorometil-4-fluoro-1,4-diazoniabiciclo[2.2.2]octan (CAS RN 140681-55-6)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 59 95	70	*N*-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilcarbonil)-D-2-fenil-glicină (CAS RN 63422-71-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 59 95	75	Clorhidrat de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-cloro-5-fluoro pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluorofenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol, (CAS RN 188416-20-8)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 59 95	77	Clorhidrat de 3-(trifluorometil)-5,6,7,8-tetrahi-dro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazină (1:1) (CAS RN 762240-92-6)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2933 59 95	87	5-Bromo-2,4-diclorpirimidină (CAS RN 36082-50-5)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 59 95	89	6-Benziladenină (CAS RN 1214-39-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 69 80	13	Metribuzin (ISO) (CAS RN 21087-64-9) cu o puritate în procente de masă de minimum 93 %	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 69 80	15	2-Cloro-4,6-dimetoxi-1,3,5-triazină (CAS RN 3140-73-6)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 69 80	17	Benzoguanamină (CAS RN 91-76-9)	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	ex 2933 69 80	27	Dihidrat de troclosen sodiu (DCIM) (CAS RN 51580-86-0)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 69 80	40	Troclosen sodic (INNM) (CAS RN 2893-78-9)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 69 80	45	2-(4,6-bis-(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(octiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 69 80	55	Terbutrină (ISO) (CAS RN 886-50-0)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 69 80	60	Acid cianuric (CAS RN 108-80-5)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2933 69 80	65	1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition, sare de trisodiu (CAS RN 17766-26-6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 69 80	75	Metamitron (ISO) (CAS RN 41394-05-2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 69 80	80	Tris(2-hidroxietil)-1,3,5-triazintrionă (CAS RN 839-90-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 79 00	15	Etil *N*-(*terț*-butoxicarbonil)-L-piroglutamat (CAS RN 144978-12-1)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 79 00	25	2-Oxo-2,3-dihidro-1H-indol-6-carboxilat de metil (CAS RN 14192-26-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2933 79 00	30	5-Vinil-2-pirolidonă (CAS RN 7529-16-0)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 79 00	35	1-terț-butil 2-metil(2S)-5-oxopirolidină-1,2-dicarboxilat (CAS RN 108963-96-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	50	6-Bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)isochinolină-2,7-dionă (CAS RN 81-85-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 79 00	60	3,3-pentametilen-4-butirolactam (CAS RN 64744-50-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 79 00	70	(*S*)-*N*-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidinacetamidă L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	11	Fenbuconazol (ISO) (CAS RN 114369-43-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	12	Miclobutanil (ISO) (CAS RN 88671-89-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	13	5-Difluormetoxi-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	14	2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-metil-6-(2-metilprop-2-en-1-il)fenol (CAS RN 98809-58-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	15	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-*tert*-pentilfenol (CAS RN 25973-55-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	16	Piridat (ISO)(CAS RN 55512-33-9) cu o puritate în procente de masă de minimum 90 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	17	Carfentrazon-etil (ISO) (CAS RN 128639-02-1) cu o puritate în procente de masă de minimum 93 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	19	2-(2,4-Diclorofenil)-3-(1H—1,2,4-triazol-1-yl)propan-1-ol (CAS RN 112281-82-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	20	2-(2*H*-Benzotriazol-2-il)-4,6-bis(1-metil-1-feniletil)fenol (CAS RN 70321-86-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	21	1-[Bis(dimetilamino)metilen]-1H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridiniu 3-oxid hexafluorofosfat(V) (CAS RN 148893-10-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	23	Tebuconazol (ISO) (CAS RN 107534-96-3) cu o puritate în procente de masă de minimum 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	24	1,3-Dihidro-5,6-diamino-2*H*-benzimidazol-2-onă (CAS RN 55621-49-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	26	(2*S*,3*S*,4*R*)-Metil 4-(3-(1,1-difluorbut-3-enil)-7-metoxichinoxalin-2-iloxi)-3-etilpirolidină-2-carboxilat 4-metilbenzensulfonat (CUS 0143289-9) (5)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	27	5,6-Dimetilbenzimidazol (CAS RN 582-60-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	29	3-[3-(4-Fluorofenil)-1-(1-metiletil)-1H-indol-2-il]-(E)-2-propenal (CAS RN 93957-50-7)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	30	Chizalofop-P-etil (ISO) (CAS RN 100646-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	31	Triadimenol (ISO) (CAS RN 55219-65-3) cu o puritate în procente de masă de minimum 97 %	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2933 99 80	33	Penconazol (ISO) (CAS RN 66246-88-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	34	2,4-Dihidro-5-metoxi-4-metil-3*H*-1,2,4-triazol-3-onă (CAS RN 135302-13-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	36	3-Clor-2-(1,1-difluor-3-buten-1-il)-6-metoxichinoxalină (CAS RN 1799733-46-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	37	8-Cloro-5,10-dihidro-11*H*-dibenzo[*b,e*][1,4]diazepin-11-onă (CAS RN 50892-62-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	38	(4a*S*,7a*S*)-Octahidro-1*H*-pirolo[3,4-b]piridină (CAS RN 151213-40-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	39	Tetrafluorborat de *O*-(benzotriazol-1-il)-*N,N,N′,N′*-tetrametiluroniu (CAS RN 125700-67-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	40	*trans*-4-Hidroxi-L-prolină (CAS RN 51-35-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	41	5-[4′-(Bromometil)bifenil-2-il]-1-tritil-1H-tetrazol (CAS RN 124750-51-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	42	Clorhidrat de (S)-2,2,4-trimetilpirolidină (CAS RN 1897428-40-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	44	4-Metilbenzensulfonat de (2S,3S,4R)-metil 3-etil-4-hidroxipirolidină-2-carboxilat (CAS RN 1799733-43-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	45	Hidrazidă maleică (ISO) (CAS RN 123-33-1)	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	46	Acid (S)-indolin-2-carboxilic (CAS RN 79815-20-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	47	Paclobutrazol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	48	5-Amino-6-metil-2-benzimidazolonă (CAS RN 67014-36-2)	0 %	—	31.12.2022
ex 2933 99 80	50	Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)	3.2 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	51	Diquat dibromid (ISO) (CAS RN 85-00-7) în soluție apoasă destinat utilizării în fabricarea erbicidelor ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 2933 99 80	52	Ester metilic de N-Boc-trans-4-Hidroxi-L-prolină (CAS RN 74844-91-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	53	(S)-5-(terț-butoxicarbonil)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-carboxilat de potasiu (CUS0133723-1) ([5])	0 %	—	31.12.2023
ex 2933 99 80	54	3-(Saliciloilamino)-1,2,4-triazol (CAS RN 36411-52-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2933 99 80	55	Piridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2933 99 80	56	Metil 3,5-diamino-6-cloropirazină-2-carboxilat (CAS RN 1458-01-1)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2933 99 80	57	2-(5-metoxiindol-3-il)etilamină (CAS RN 608-07-1)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2933 99 80	58	Ipconazol (ISO) (CAS RN 125225-28-7) cu o puritate de minimum 90 % în greutate	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	59	Hidraţi de hidroxibenzotriazol (CAS RN 80029-43-2 şi CAS RN 123333-53-9)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	61	Clorhidrat de (1R,5S)-8-benzil-8-azabiciclo(3.2.1)octan-3-onă (CAS RN 83393-23-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	63	L-Prolinamidă (CAS RN 7531-52-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 99 80	67	Ester etilic de candesartan (DCIM) (CAS RN 139481-58-6)	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 2933 99 80	68	Hidrogenosulfat de 5-((1S,2S)-2-((2R,6S,9S,11R,-12R,14aS,15S,16S,20R,23S,25aR)-9-amino-20-((R)-3-amino-1-hidroxi-3-oxopropil)-2,11,12,15-tetrahidroxi-6-((R)-1-hidroxietil)-16-metil-5,8,14,19,22,25-hexaoxotetracosahidro-1H-dipirro-lo[2,1-c:2′,1′-I][1,4,7,10,13,16]hexaazacicloheni-cosin-23-il)-1,2-dihidroxietil)-2-hidroxifenil (CAS RN 168110-44-9)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2933 99 80	71	10-Metoxiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	72	1,4,7-trimetil-1,4,7-triazaciclononană (CAS RN 96556-05-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	74	Imidazo[1,2-b] piridazin-hidrochlorid (CAS RN 18087-70-2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2933 99 80	78	Hidroclorură 3-amino-3-azabiciclo (3.3.0) octan (CAS RN 58108-05-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	81	1,2,3-Benzotriazol (CAS RN 95-14-7)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2933 99 80	82	Toliltriazol (CAS RN 29385-43-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2933 99 80	89	Carbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 10 00	10	Hexitiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 10 00	15	Carbonat de 4-nitrofenil şi de tiazol-5-ilmetil (CAS RN 144163-97-3)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 10 00	20	2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol (CAS RN 137-00-8)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 10 00	25	Oxalat de (*S*)-etil-2-(3-((2-izopropiltiazol-4-il)metil)-3-metilureido)-4-morfolinobutanoat (CAS RN 1247119-36-3)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 10 00	35	Diclorhidrat de (2-izopropiltiazol-4-il)-*N*-metilmeta-namină (CAS RN 1185167-55-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 10 00	45	2-Cianimino-1,3-tiazolidină (CAS RN 26364-65-8)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 10 00	60	Fostiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 10 00	80	3,4-Dicloro-5-carboxiizotiazol (CAS RN 18480-53-0)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2934 20 80	15	Bentiavalicarb-izopropil (ISO) (CAS RN 177406-68-7)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2934 20 80	30	Acid 2-[[(Z)-[1-(2-amino-4-tiazolil)-2-(2-benzotia-zoliltio)-2-oxoetiliden]amino]oxy]-acetic, ester de metil (CAS RN 246035-38-1)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2934 20 80	40	1,2-Benzotiazol-3(2H)-onă (Benziothiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2934 20 80	50	S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetat, (CAS RN 104797-47-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 20 80	60	Benzotiazol-2-il-(*Z*)-2-tritiloxiimino-2-(2-amino-tiazol-4-il)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 20 80	70	*N*,*N*-Bis(1,3-benzotiazol-2-ilsulfanil)-2-metilpropan-2-amină (CAS RN 3741-80-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 30 90	10	2-Metiltiofenotiazină (CAS RN 7643-08-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	10	Fluralaner (INN) (CAS RN 864731-61-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	12	Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	15	Carboxina (ISO) (CAS RN 5234-68-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	16	Difenoconazol (ISO) (CAS RN 119446-68-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	19	2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11-yl)piperazin-1-yl] etanol (CAS RN 329216-67-3)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	20	Tiofen (CAS RN 110-02-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	23	Bromuconazol (ISO) cu o puritate în procente de masă de minimum 96 % (CAS RN 116255-48-2)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	24	Flufenacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) cu o puritate în procente de masă de minimum 95 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	25	2,4-Dietil-9*H*-tioxanten-9-onă (CAS RN 82799-44-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	26	4-Metilmorfolină 4-oxid în soluție apoasă (CAS RN 7529-22-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	27	2-(4-Hidroxifenil)-1-benzotiofen-6-ol (CAS RN 63676-22-2)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	28	Diclorhidrat de 11-(piperazin-1-il)dibenzo[b,f]-[1,4]tiazepină (CAS RN 111974-74-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	30	Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-onă (CAS RN 3159-07-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2934 99 90	31	Sare disodică de uridină 5′-difosfo-N-acetilgalacto-zamină (CAS RN 91183-98-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	32	Uridină 5′-difosfat trisodic al acidului glucuronic (CAS RN 63700-19-6)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	34	7-[4-(Dietilamino)-2-etoxifenil]-7-(1-etil-2-metil-1H-indol-3-il)furo[3,4-b]piridin-5(7H)-onă (CAS RN 69898-40-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	36	Oxadiazon (ISO) (CAS RN 19666-30-9) cu o puritate în procente de masă de minimum 95 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	37	4-Propan-2-ilmorfolină (CAS RN 1004-14-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	39	4-(Oxiran-2-ilmetoxi)-9H-carbazol (CAS RN 51997-51-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	41	11-[4-(2-Cloro-etil)-1-piperazinil]diben-zo(b,f)(1,4)tiazepină (CAS RN 352232-17-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	42	1-(Morfolin-4-il)prop-2-en-1-onă (CAS RN 5117-12-4)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2934 99 90	44	Propiconazol (ISO) (CAS RN 60207-90-1) cu o puritate în procente de masă de minimum 92 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	46	4-Metoxi-5-(3-morfolin-4-il-propoxi)-2-nitro-benzo-nitril (CAS RN 675126-26-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	47	Tidiazuron (ISO) (CAS RN 51707-55-2) cu un conținut de minimum 98 % din greutate	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	48	Propan-2-ol – 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10*H*-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepină (1:2), dihidrat (CAS RN 864743-41-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	49	Citidină 5′-(fosfat disodic) (CAS RN 6757-06-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	50	Hexafluorofosfat de 10-[1,1′-bifenil]-4-il-2-(1-meti-letil)-9-oxo-9*H*-tioxantenium, (CAS RN 591773-92-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2934 99 90	52	Epoxiconazol (ISO) (CAS RN 133855-98-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	53	4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2934 99 90	54	2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenonă (CAS RN 119313-12-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	56	1-[5-(2,6-Difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]etanonă (CAS RN 1173693-36-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	57	Acid (6R,7R)-7-amino-8-oxo-3-(1-propenil)-5-tia-1 azabiciclo [4.2.0]oct -2-enă-2-carboxilic (CAS RN 120709-09-3)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	58	Dimetenamidă-P (ISO) (CAS RN 163515-14-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	59	Dolutegravir (INN) (CAS RN 1051375-16-6) sau dolutegravir de sodiu (CAS RN 1051375-19-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 2934 99 90	60	Clorhidrat de DL-homocisteină tiolactonă (CAS RN 6038-19-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	61	Acid valeric 5-(1,2-ditiolan-3-il) (CAS RN 1077-28-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	62	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolină-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol 17-acetat (CAS RN 119302-24-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	63	(2b,3a,5a,16b,17b)-2-(morfolină-4-il)-16-(pirolidin-1-il)androstan-3,17-diol (CAS RN 119302-20-4)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	64	2-bromo-5-benzoiltiofen (CAS RN 31161-46-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	66	1,1-Dioxid de tetrahidrotiofen (CAS RN 126-33-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2934 99 90	74	2-Izopropil tioxantonă (CAS RN 5495-84-1)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 2934 99 90	75	(4R-cis)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamino)carbonil]-1H-pirol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2934 99 90 ex 3204 20 00	76 10	2,5-Tiofenediilbis(5-*terț*-butil-1,3-benzoxazol) (CAS RN 7128-64-5)	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 2934 99 90	78	[(3aS, 5R, 6S, 6aS) -6-Hidroxi-2,2-dimetiltetrahidrofuro [2,3-d] [1,3] dioxol-5-il] (morfolino) metanonă (CAS RN 1103738-19-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 99 90	80	2-(dimetilamino)-2-[(4-metilfenil)metil]-1-[4-(morfolin-4-yl)fenil]butan-1-onă (CAS RN 119344-86-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2934 99 90	79	Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2934 99 90	83	Flumioxazin (ISO) (CAS RN 103361-09-7) cu o puritate în procente de masă de minimum 96 %	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 99 90	84	Etoxazol (ISO) (CAS RN 153233-91-1) cu o puritate în procente de masă de minimum 94,8 %	0 %	—	31.12.2019
	ex 2934 99 90	86	Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2934 99 90	87	2,2′-(1,4-Fenilenă) bis(4H-3,1-benzoxazin-4-onă) (CAS RN 18600-59-4)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2935 90 90	10	Florasulam (ISO) (CAS RN 145701-23-1)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2935 90 90	15	Flupirsulfuron-metil-sodiu (ISO) (CAS RN 144740-54-5)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	20	Toluensulfonamide	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	23	*N*-[4-(2-Cloroacetil)fenil]metansulfonamidă (CAS RN 64488-52-4)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2935 90 90	25	Triflusulfuron-metil (ISO) (CAS RN 126535-15-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	27	(3R,5S,6E)-7-{4-(4-Fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilsulfonil)amino]pirimidin-5-il}-3,5-dihidroxihept-6-enoat de metil (CAS RN 147118-40-9)	0 %	—	31.12.2021
	ex 2935 90 90	28	N-fluorobenzensulfonimidă (CAS RN 133745-75-2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	30	6-Aminopiridină-2-sulfonamidă (CAS RN 75903-58-1)	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 2935 90 90	33	4-cloro-3-piridinsulfonamidă(CAS RN 33263-43-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2935 90 90	35	Clorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 2935 90 90	37	1,3-dimetil-1H-pirazol-4-sulfonamidă (CAS RN 88398-53-2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 2935 90 90	40	Venetoclax (INN) (CAS 1257044-40-8)	0 %	—	31.12.2022
	ex 2935 90 90	42	Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 2935 90 90	43	Orizalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)	0 %	—	31.12.2019
	ex 2935 90 90	45	Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)	0 %	—	31.12.2023
	ex 2935 90 90	47	Halosulfuron-metil (ISO) (CAS RN 100784-20-1) cu o puritate în procente de masă de minimum 98 %	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2935 90 90	48	Acid (3R,5S,6E)-7-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metil-sulfonil)amino]-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il]-3,5-dihidroxihept-6-enoic – 1-[(R)-(4-clorofenil)(fenil)metil]piperazină (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	50	4,4′-Oxidi(benzensulfonohidrazidă) (CAS RN 80-51-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	52	Clorhidrat de (1*R*,2*R*)-1-amino-2-(difluormetil)-N-(1-metilciclopropilsulfonil) ciclopropancarboxamidă (CUS 0143290-2) ([5])	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	53	Acid 2,4-Dicloro-5-sulfamoilbenzoic (CAS RN 2736-23-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	54	Propoxicarbazon-sodiu (ISO) (CAS RN 181274-15-7) cu o puritate în procente de masă de minimum 95 %	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	55	Tifensulfuron-metil (ISO) (CAS RN 79277-27-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	56	N-(p-Toluensulfonil)-N′-[3-(p-toluensulfoniloxi)fenil]uree (CAS RN 232938-43-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	57	N-{2-[(fenilcarbamoil)amino]fenil}benzensulfonamidă (CAS RN 215917-77-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	58	1-Metilciclopropan-1-sulfonamidă (CAS RN 669008-26-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 2935 90 90	59	Flazasulfuron (ISO)(CAS RN 104040-78-0), cu o puritate în procente de masă de minimum 94 %	0 %	—	31.12.2020

▼**M11**

ex 2935 90 90	60	4-[(3-metilfenil)amino]piridin-3-sulfonamidă (CAS RN72811-73-5)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 2935 90 90	63	Nicosulfuron (ISO), (CAS RN 111991-09-4) cu o puritate în procente de masă de minimum 91 %	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	65	Tribenuron-metil (ISO) (CAS RN 101200-48-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	67	*N*-(2-fenoxifenil)metansulfonamidă (CAS RN 51765-51-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 2935 90 90	73	(2S)-2-Benzil-*N,N*-dimetilaziridină-1-sulfonamidă (CAS RN 902146-43-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 2935 90 90	75	Metsulfuron-metil (ISO) (CAS RN 74223-64-6)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	77	Ester etilic al acidului [[4-[2-[[(3-etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1*H*-pirol-1-il)carbonil]amino] etil]fenil]sulfonil]-carbamic (CAS RN 318515-70-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	85	Clorhidrat de *N*-[4-(izopropilaminoacetil)fenil]metansulfonamidă	0 %	—	31.12.2019
ex 2935 90 90	88	Seschisulfat monohidrat de N-(2-(4-amino-N-etil-m-toluidino)etil)metansulfonamidă (CAS RN25646-71-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2935 90 90	89	3-(3-Brom-6-fluor-2-metilindol-1-ilsulfonil)-*N,N*-dimetil-1,2,4-triazol-1-sulfonamidă (CAS RN 348635-87-0)	0 %	—	31.12.2021
ex 2938 90 30	10	Glicirizat de amoniu (CAS RN 53956-04-0)	0 %	—	31.12.2020
ex 2938 90 90	10	Hesperidin (CAS RN 520-26-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 2938 90 90	20	Etilvanillin beta-D-glucopiranozidă (CAS RN 122397-96-0)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 2938 90 90	30	Rebaudiozidă A (CAS RN 58543-16-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 2938 90 90	40	Glicozidă steviolică purificată cu un conținut de rebaudiozidă M (CAS RN 1220616-44-3) de minimum 80 %, dar maximum 90 %, în procente de masă, destinată utilizării la fabricarea băuturilor nealcoolice ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 2940 00 00	30	D(+)- Trehaloză dihidrat (CAS RN6138-23-4)	0 %	—	31.12.2021
ex 2941 20 30	10	Sulfat de dihidrostreptomicină (CAS RN 5490-27-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 2942 00 00	10	Triacetoxiborohidrură de sodiu (CAS RN 56553-60-7)	0 %	—	31.12.2021
3201 20 00		Extract de salcâm australian (de mimoză)	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90	20	Extracte tanante obținute din fructe de gambier și mirobalan	0 %	—	31.12.2023
ex 3201 90 90 ex 3202 90 00	40 10	Produs de reacție din extras de Acacia mearnsii, clorură de amoniu și formaldehidă (CAS RN 85029-52-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	15	Colorant C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 360 în procente de masă este de minimum 99 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 11 00	20	Colorant C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 241 este mai mare sau egal cu 97 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	25	N-(2-cloroetil)-4-[(2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo]-N-etill-m-toluidină (CAS RN 63741-10-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 11 00	35	Colorant C.I Disperse Yellow 232 (CAS RN 35773-43-4) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 232 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 11 00	40	Colorant C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Red 60 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	45	Preparate de coloranți dispersați care conțin: — C.I. Disperse Orange 61 sau Disperse Orange 288, — C.I. Disperse Blue 291:1, — C.I. Disperse Violet 93:1, — care conțin sau nu C.I. Disperse Red 54	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 11 00	50	Colorant C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 72 este mai mare sau egal cu 95 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 11 00	60	Colorant C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Blue 359 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	10	Colorant C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Blue 9 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 12 00	15	Colorant C.I. Acid Brown 75 (CAS RN 8011-86-7) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 75 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	17	Colorant C.I. Acid Brown 355 (CAS RN 84989-26-4 sau 60181-77-3) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 355 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	25	Colorant C.I Acid Black 210 (CAS RN 85223-29-6 or 99576-15-5) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Black 210 de minimum 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	27	Colorant C.I. Acid Brown 425 (CAS RN 75234-41-2 sau 119509-49-8) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 425 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	35	Colorant C.I. Acid Black 234 (CAS RN 157577-99-6) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Black 234 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	37	Colorant C.I. Acid Black 210 sare sodică (CAS RN 201792-73-6) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Black 210 sare sodică de minimum 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	40	Preparat lichid pe bază de coloranți, care conține colorantul acid anionic C.I. Acid Blue 182 (Nr. CAS 12219-26-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 12 00	45	Colorant C.I. Acid Blue 161/193 (CAS RN 12392-64-2) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Blue 161/193 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	47	Colorant C.I. Acid Brown 58 (CAS RN 70210-34-3 sau 12269-87-3) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 58 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	55	Colorant C.I. Acid Brown 165 (CAS RN 61724-14-9) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 165 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	57	Colorant C.I. Acid Brown 282 (CAS RN 70236-60-1 sau 12219-65-7) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 282 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 12 00	60	Colorant C.I. Acid Red 52 (CAS RN 3520-42-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid Red 52 este mai mare sau egal cu 97 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 12 00	65	Colorant C.I. Acid Brown 432 (CAS RN 119509-50-1) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Acid Brown 432 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 12 00	70	Colorant C.I. Acid blue 25 (CAS RN 6408-78-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Acid blue 25 este de minimum 80 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 13 00	10	Colorant C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 1 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 13 00	15	Colorant C.I. Basic Blue 41 (CAS RN 12270-13-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Blue 41 este de minimum 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	25	Colorant C.I. Basic Red 46 (CAS RN 12221-69-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 46 este de minimum 20 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	30	Colorant C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Blue 7 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 13 00	35	Colorant C.I. Basic Yellow 28 (CAS RN 54060-92-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Yellow 28 este de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	40	Colorant C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 sau CAS RN 8004-87-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Violet 1 în procente de masă este mai mare sau egal cu 90 %	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	45	Amestec de colorant C.I. Basic Blue 3 (CAS RN 33203-82-6) și colorant C.I. Basic Blue 159 (CAS RN 105953-73-9) cu un conținut de colorant Basic Blue de minimum 60 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 13 00	50	Colorant C.I. Basic Violet 11 (CAS RN 2390-63-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Violet 11 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 13 00	60	Colorant C.I. Basic Red 1:1 (CAS RN 3068-39-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Basic Red 1:1 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	10	Colorant C.I. Direct Black 80 (CAS RN 8003-69-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Direct Black 80 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	20	Colorant C.I. Direct Blue 80 (CAS RN 12222-00-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Direct Blue 80 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	30	Colorant C.I. Direct Red 23 (CAS RN 3441-14-3) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Direct Red 23 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 14 00	40	Colorant C.I. Direct Black 168, sub formă de pudră pentru vopsirea pielii (CAS RN 85631-88-5) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Direct Black 168 de minimum 75 % în procente de masă, sub formă de pudră pentru vopsirea pielii ([2])	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 15 00	60	Colorant C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Vat Blue 4 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 15 00	70	Colorant C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 16 00	30	Preparate pe bază de Colorant Reactiv Black 5 (CAS RN 17095-24-8) al căror conținut, în greutate, de Colorant Reactiv Black 5 este de minimum 60 %, dar de maximum 75 % în procente de masă, inclusiv unul sau mai multe dintre următoarele: — Colorant Reactiv Yellow 201 (CAS RN 27624-67-5), — Sare disodică de 1-acid naftalinsulfonic,4-amino-3-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo] (CAS RN 250688-43-8) sau — Sare disodică de acid 3,5-diamino-4-[[4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azo]-2-[[2-sulfo-4-[[2-(sulfooxi)etil]sulfonil]fenil]azobenzoic (CAS RN 906532-68-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 16 00	40	Soluție apoasă de colorant C.I. Reactive Red 141 (CAS RN 61931-52-0) — cu un conținut de colorant C.I. Reactive Red 141 de minimum 13 % în procente de masă și — care conține un conservant	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	10	Colorant C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 81 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	15	Colorant C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Green 7 este mai mare sau egal cu 40 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	16	Colorant C.I. Pigment Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) și preparate pe baza acestui colorant cu un conținut de colorant C.I. Pigment Red 49:2 de minimum 60 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	17	Colorant C.I. Pigment Red 12 (CAS RN 6410-32-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 12 este mai mare sau egal cu 35 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	18	Colorant C.I. Pigment Orange 16 (CAS RN 6505-28-8) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Pigment Orange 16 de minimum 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	19	Colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Pigment Red 48:2 de minimum 85 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	20	Colorant C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 15:3 este mai mare sau egal cu 35 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	21	Colorant C.I. Pigment Blue 15:4 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Pigment Blue 15:4 de minimum 35 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 17 00	22	Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 169 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	23	Colorant C.I. Pigment Brown 41 (CAS RN 211502-16-8 sau CAS RN 68516-75-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	24	Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 57:1 este de minimum 20 % din procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	25	Colorant C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 14 este mai mare sau egal cu 25 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	26	Colorant C.I. Pigment Orange 13 (CAS RN 3520-72-7) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Pigment Orange 13 de minimum 80 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	29	Colorant C.I. Pigment Red 268 (CAS RN 16403-84-2) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 268 este de minimum 80 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 3204 17 00	31	Colorant C.I. Pigment Red 63:1 (CAS RN 6417-83-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 63:1 este de minimum 70 % în greutate	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3204 17 00	33	Colorant C.I. Pigment Blue 15:1 (CAS RN 147-14-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 15:1 este de minimum 35 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 17 00	35	Colorant C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 202 este mai mare sau egal cu 70 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	37	Colorant C.I. Pigment Red 81:2 (CAS RN 75627-12-2) și preparate pe baza acestui colorant cu un conținut de colorant C.I. Pigment Red 81:2 de minimum 30 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	40	Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Yellow 120 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 17 00	45	Colorant C.I. Pigment Yellow 174 [CAS RN 78952-72-4, pigment înalt rezinat (aNrox. 35 % răşină disproporționată), cu o puritate în procente de masă de minimum 98 %, sub formă de picături extrudate cu un conținut de umiditate de maximum 1 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3204 17 00	65	Colorant C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 53 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 17 00	75	Colorant C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Orange 5 este mai mare sau egal cu 80 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	80	Colorant C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 207 este mai mare sau egal cu 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 17 00	85	Colorant C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 61 este mai mare sau egal cu 35 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 17 00	88	Colorant C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 sau CAS RN 101357-19-1) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Violet 3 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	12	Colorant C.I. Solvent Violet 49 (CAS RN 205057-15-4)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	13	Colorant C.I. Sulphur Black 1 (CAS RN 1326-82-5) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Sulphur Black 1 de minimum 75 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	14	Preparat de colorant roșu, sub formă de pastă umedă, cu un conținut în procente de masă de: — 35 % sau superior dar maximum 40 % de derivați de1-[[4-(fenilazo)fenil]azo]naftalen-2-ol metil (CAS RN 70879-65-1) — maximum 3 % de 1-(fenilazo)naftalen-2-ol (CAS RN 842-07-9) — maximum 3 % de 1-[(2-metilfenil)azo]naftalen-2-ol (CAS RN 2646-17-5) — 55 % sau superior dar maximum 65 % de apă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	16	Colorant C.I Solvent Yellow 133 (CAS RN 51202-86-9) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Solvent Yellow 133 de minimum 97 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 19 00	21	Colorant fotocromic 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluorometil)-3,13-dihidrobenzo[*h*]indeno[2,1-*f*]cromen-7-il)morfolină (CAS RN 1021540-64-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	70	Colorant C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Red 49:2 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 19 00	71	Colorant C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Brown 53 este mai mare sau egal cu 95 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	73	Colorant C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Blue 104 este mai mare sau egal cu 97 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2020
ex 3204 19 00	77	Colorant C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 sau CAS RN 12671-74-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Yellow 98 este mai mare sau egal cu 95 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021
ex 3204 19 00	84	Colorant C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Solvent Blue 67 este mai mare sau egal cu 98 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3204 20 00	30	Colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Fluorescent Brightener 351 este mai mare sau egal cu 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3204 90 00	10	Colorant C.I Solvent Yellow 172 (cunoscut totuși ca C.I. Solvent Yellow 135) (CAS RN 68427-35-0) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I Solvent Yellow 172 (cunoscut totuși ca C.I. Solvent Yellow 135) de minimum 90 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2019
ex 3204 90 00	20	Preparate de colorant C.I. Solvent Red 175 (CAS RN 68411-78-6) în distilate de petrol, fracția naftenică ușoară hidrotratată (CAS RN 64742-53-6), cu conținut de minimum 40 % și maximum 60 % în procente de masă de C.I. Solvent Red 175	0 %	—	31.12.2022
ex 3205 00 00	10	Lacuri aluminici preparați din coloranți, destinați a fi utilizați în fabricarea de pigmenți pentru industria farmaceutică ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 3205 00 00	20	Colorant C.I. Preparat de Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), sub formă de pudră uscată, conținând în greutate: — minimum 16 % și maximum 25 % Colorant C.I. Solvent Red 48 (CAS RN 13473-26-2), — minimum 65 % și maximum 75 % oxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3205 00 00	30	Colorant C.I. Preparat de Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), sub formă de pudră uscată, conținând în greutate: — minimum 16 % și maximum 21 % Colorant C.I. Pigment Red 174 (CAS RN 15876-58-1), — minimum 65 % și maximum 69 % oxid de aluminiu (CAS RN 21645-51-2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3206 11 00	10	Dioxid de titan acoperit cu triizostearat de izopropoxititan, cu un conținut de triizostearat de izopropoxititan de minimum 1,5 %, dar de maximum 2,5 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 19 00	10	Preparat conținând în procente de masă: — 72 % (± 2 %) mică (CAS RN 12001-26-2) și — 28 % (± 2 %) dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3206 42 00	10	Litopon (CAS RN 1345-05-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3206 49 70	20	Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3206 49 70	30	Colorant C.I. Pigment Black 12 (CAS RN 68187-02-0) și preparate pe baza acestuia cu un conținut de colorant C.I. Pigment Black 12 de minimum 50 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3206 49 70	40	Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 25869-00-5) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Blue 27 este de minimum 85 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
3206 50 00		Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3207 30 00	20	Pastă de imprimare cu un conținut: — de argint mai mare sau egal cu 30 % în procente de masă, dar nu mai mare de 50 % și — de paladiu mai mare sau egal cu 8 % în procente de masă, dar nu mai mare de 17 %	0 %	—	31.12.2019
ex 3207 40 85	40	Fulgi de sticlă (CAS RN 65997-17-3): — cu o grosime de minimum 0,3 μm, dar de maximum 10 μm și — acoperiți cu dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7) sau oxid de fier (CAS RN 18282-10-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 10 10	10	Rășină termoplastică din copolimer de poliester cu un conținut solid de minimum 30 % dar de maximum 50 % în solvenți organici	0 %	—	31.12.2020
ex 3208 20 10	10	Copolimer de *N*-vinilcaprolactam, de *N*-vinil-2-pirrolidon și de metacrilat de dimetilaminoetil, sub formă de soluție în etanol, cu un conținut de copolimer de minimum 34 %, dar de maximum 40 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 20 10	20	Soluție pentru straturi de finisare prin imersare conținând în procente de masă 0,5 % sau mai mult, dar nu mai mult de 15 % acrilat-metacrilat-alchensulfonat-copolimeri cu catene laterale fluorurate, într-o soluție de n-butanol și/sau 4-metil-2-pentanol și/sau diisoamileter	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	15	Poliolefine clorurate, într-o soluție	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

———————

ex 3904 69 80	20	Copolimer de tetrafluoroetilenă, heptafluoro-1-pentenă și etenă (CAS RN 94228-79-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	30	Copolimer de tetrafluoroetilenă, hexafluoropropenă și etenă	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3208 90 19 ex 3904 69 80	25 89	Copolimer de tetrafluoretilenă în soluție de butilacetat cu un conținut de solvent de 50 % (± 2 %) în procente de masă	0 %	—	31.12.2022
ex 3208 90 19	40	Polimer de metilsiloxan, sub formă de soluție într-un amestec de acetona, butanol, etanol și izopropanol, cu un conținut de polimer de metilsiloxan de minimum 5 %, dar de maximum 11 % în procente de masă	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19 ex 3824 99 92	45 63	Polimer compus dintr-un policondensat de formaldehidă și de naftalendiol, modificat chimic prin reacție cu o halogenură de alchil, dizolvat în propilenglicol metil eter acetat	0 %	—	31.12.2023
ex 3208 90 19	47	Soluție cu un conținut în procente de masă de: — minimum 0,1 % dar maximum 20 % grupe alcoxi conținând polimeri de siloxan cu substituenți de alchil sau aril — minimum 75 % dintr-un solvent organic care conține unul sau mai multe dintre următoarele substanțe: propilenglicol etileter (CAS RN 1569-02-4), acetat de propilenglicol monometileter (CAS RN 108-65-6) sau propilenglicol propileter (CAS RN 1569-01-3)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3208 90 19	50	Soluție cu un conținut de: — γ-butirolactonă: (65 ± 10) %, — rășină poliamidă: (30 ± 10) %, — derivat de ester de naftochinonă: (3,5 ± 1,5) % și — acid arilsilicic: (1,5 ± 0,5) %	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 3208 90 19	55	Preparat cu un conținut de minimum 5 % dar de maximum 20 %, în greutate, copolimer de propilenă și anhidridă maleică sau un amestec de polipropilenă și un copolimer de polipropilenă cu anhidridă maleică sau un amestec de polipropilenă și de copolimer de propilenă, izobutenă și anhidridă maleică într-un solvent organic	0 %	—	31.12.2020
▼M10					
ex 3208 90 19	60	Copolimer al hidroxistirenului cu unul sau mai multe din următoarele: — stiren, — alcoxistiren, — alchilacrilați, dizolvat în lactat de etil	0 %	—	31.12.2021
ex 3208 90 19	65	Siliconi care conțin în procente de masă minimum 50 % xilen și maximum 25 % silice, de tipul celor utilizați pentru fabricarea implanturilor chirurgicale utilizabile pe termen lung	0 %	—	31.12.2019
ex 3208 90 19	75	Copolimer de acenaftalenă în soluție de lactat de etil	0 %	—	31.12.2022
ex 3215 11 00 ex 3215 19 00	10 10	Cerneală de imprimat, lichidă, alcătuită dintr-o dispersie a unui copolimer de acrilat de vinil și de pigmenți coloranți în izoparafine, conținând în procente de masă maximum 13 % copolimer de acrilat de vinil și de pigmenți coloranți	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 19 00	20	Cerneală: — constând într-un polimer de poliester și o dispersie de argint (CAS RN 7440-22-4) și de clorură de argint (CAS RN 7783-90-6) în metil propil cetonă (CAS RN 107-87-9), — cu un conținut total de substanță uscată în procente de masă de minimum 55 %, dar maximum 57 %, și — cu o greutate specifică de minimum 1,40 g/cm^3, dar maximum 1,60 g/cm^3, destinată utilizării la fabricarea de electrozi (2)	0 %	1	31.12.2022
ex 3215 90 70	10	Preparat de cerneală, destinat a fi utilizat în fabricarea cartușelor de imprimantă cu jet de cerneală (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 90 70	20	Cerneală termosensibilă fixată pe un film din material plastic	0 %	—	31.12.2023
ex 3215 90 70	30	Cerneală pentru cartușe de unică folosință, care conține în procente de masă: — minimum 1 %, dar maximum 10 % dioxid de siliciu amorf, sau — minimum 3,8 % colorant C.I. Solvent Black 7 în solvenți organici pentru utilizare la marcarea circuitelor integrate (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3215 90 70	40	Cerneală uscată sub formă de pulbere pe bază de rășină hibridă (pe bază de rășină acrilică polistirenică și din rășină poliester) amestecată cu: — ceară; — un polimer pe bază de vinil și — un agent colorant destinată utilizării la fabricarea de cartușe de toner pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante, chiar combinate între ele (2)	0 %	—	31.12.2020
3301 12 10		Ulei esențial de portocale, nedeterpenizat	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 11 90	10	Lauril metil isetionat de sodiu	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 13 00	10	Copolimer vinilic tensioactiv pe bază de polipropilen glicol	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 13 00	20	Agent tensioactiv, conținând 1,4-dimetil-1,4-*bis* (2-metilpropil)-2-butină-1,4-diil eter, polimerizat cu oxiran, terminat cu metil	0 %	—	31.12.2022
ex 3402 90 10	10	Amestec tensioactiv de cloruri de metiltrialchil (C8-C10) amoniu	0 %	—	31.12.2019
ex 3402 90 10	20	Amestec de docusat sodic (DCI) și de benzoat de sodiu	0 %	—	31.12.2023
ex 3402 90 10	30	Preparat tensioactiv format dintr-un amestec de docusat sodic (DCI) și 2,4,7,9-tetrametildec-5-ină-4,7-diol etoxilat (CAS RN 577-11-7 și 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	50	Preparat tensioactiv, constând într-un amestec de polisiloxan și poli(etilen glicol)	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	60	Preparat tensioactiv conținând 2-etilhexiloximetil oxiran	0 %	—	31.12.2020
ex 3402 90 10	70	Preparat tensioactiv conținând 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diol etoxilat (CAS RN 9014-85-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3501 90 90	10	Cazeinat de sodiu necomestibil (CAS RN 9005-46-3) sub formă de pulbere, cu un conținut de proteine de peste 88 % din greutate, destinat utilizării în fabricarea de granule din material termoplastic	0 %	—	31.12.2023

▼M11

———————

ex 3506 91 90	10	Adeziv pe bază de dispersie apoasă dintr-un amestec de colofoniu dimerizat și dintr-un copolimer de etilenă și de acetat de vinil (EVA)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3506 91 10 ex 3506 91 90	30 30	Microcapsule de adeziv epoxi bicomponent, dispersat într-un solvent	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 3506 91 90	40	Adeziv acrilic sensibil la presiune cu o grosime de minimum 0,076 mm și maximum 0,127 mm, ambalat sub formă de role cu o lățime minimă de 45,7 cm și maximă de 132 cm, prezentat pe bandă având o forță de dezlipire minimă de 15 N/25 mm (măsurată conform ASTM D3330)	0 %	—	31.12.2019

▼M11

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3506 91 90	50	Preparat conținând în greutate: — 15 % sau mai mult, dar maximum 60 %, copolimeri de stiren și butadienă sau de stiren și izopren și — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 %, polimeri de pinen sau copolimeri de pentadienă, dizolvați în: — metiletilcetonă (CAS RN 78-93-3), — heptan (CAS RN 142-82-5) și — toluen (CAS RN 108-88-3) sau solvent nafta alifatic ușor (CAS RN 64742-89-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3506 91 90	60	Material adeziv de lipire temporară a plăcilor, sub forma unei suspensii de polimer solid în d-limonen (CAS RN 5989-27-5), cu un conținut polimeric în greutate de minimum 25 %, dar maximum 35 %	0 %	l	31.12.2022

▼M10

ex 3506 91 90	70	Antiaderent temporar pentru plăci, sub forma unei suspensii de polimer solid în ciclopentanonă (CAS RN 120-92-3), cu un conținut polimeric de maximum 10 % în procente de masă	0 %	l	31.12.2022
ex 3507 90 90	10	Preparat de *Achromobacter lyticus* protează (CAS RN 123175-82-6), destinat utilizării la fabricarea de insulină umană și de produse analoage (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3507 90 90	20	Creatin amidinohidrolază (CAS RN 37340-58-2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3507 90 90	30	Salicilat 1-monooxigenază (CAS RN 9059-28-3) în soluție apoasă cu — o concentrație a enzimelor de minimum 6,0 U/ml, dar de maximum 7,4 U/ml, — o concentrație în procente de masă de azidă de sodiu (CAS RN 26628-22-8) de maximum 0,09 % și — o valoare a pH-ului de minimum 6,5, dar maximum 8,5	0 %	—	31.12.2021
ex 3601 00 00	10	Pulbere pirotehnică sub formă de granule de formă cilindrică, compusă din azotat de stronțiu sau azotat de amoniu în soluție de nitroguanidină, lianți și aditivi, utilizată ca parte componentă a dispozitivului de umflare a airbagului (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3603 00 60	10	Aprinzătoare pentru generatoare cu gaz cu o lungime totală de minimum 20,34 mm și maximum 25,25 mm și o lungime a pinului de minimum 6,68 mm (± 0,3 mm) și maximum 6,9 mm (± 0,3 mm)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

▼M10

ex 3707 10 00	10	Emulsie fotosensibilă destinată sensibilizării discurilor de siliciu (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3707 10 00	15	Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor conținând: — în greutate, maximum 12 % ester de acid diazooxonaftalensulfonic — rășini fenolice într-o soluție conținând cel puțin acetat de 2-metoxi-1-metiletil sau lactat de etil sau metil 3-metoxipropionat sau 2-heptanonă	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	25	Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor conținând: — rășini fenolice sau acrilice — precursor acid fotosensibil: maximum 2 % din greutate, într-o soluție conținând acetat de 2-metoxi-1-metiletil sau lactat de etil	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	30	Preparat pe baza acrilică fotosensibilă constituit dintr-un polimer cu pigmenți coloranți, metoxi-1-metiletilacetat și ciclohexanonă, cu sau fără etil-3-etoxipropionat	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	35	Emulsie sau preparat pentru sensibilizarea suprafețelor constituită dintr-una sau mai multe dintre substanțele următoare: — polimeri de acrilat — polimeri de metacrilat — derivați ai polimerilor de stiren care conține maximum 7 % în greutate precursori de acid fotosensibil dizolvați într-un solvent organic conținând cel puțin 2-metoxi-1-metiletil acetat	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	40	Emulsie destinată sensibilizării suprafețelor la lumină, care conține — cel mult 10 % din greutate esteri de naftochinonediazide, — între 2 și 35 % din greutate copolimeri de hidroxistiren și — cel mult 7 % din greutate derivați epoxidici dizolvați în 1-etoxi-2-propilacetat și/sau lactat de etil	0 %	—	31.12.2021
ex 3707 10 00	45	Emulsie fotosensibilă formată din poliizopren ciclizat care conține: — minimum 55 %, dar nu mai mult de 75 % din greutate xilen și — minimum 12 %, dar nu mai mult de 18 % din greutate etilbenzen	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3707 10 00	50	Emulsie fotosensibilă conținând în greutate: — minimum 20 %, dar nu mai mult de 45 % copolimeri de acrilați și/sau metacrilați și derivați de hidroxistiren — minimum 25 %, dar nu mai mult de 50 % solvent organic conținând cel puțin lactat de etil și/sau propilenglicol metil eter acetat — minimum 5 % dar nu mai mult de 30 % acrilați — nu mai mult de 12 % fotoinițiator	0 %	—	31.12.2019
ex 3707 10 00	55	Depunere dielectrică, amortizând presiunea mecanică, constând într-un precursor poliamidă care conține carbon nesaturat în lanțurile sale laterale și care este fotostructurabil prin reacție radicalară și convertibil într-o poliimidă, sub formă de soluție din N-metil-2-pirolidonă sau N-etil-2-pirolidonă, cu un conținut de polimeri de cel puțin 10 % în greutate	0 %	—	31.12.2023
ex 3707 10 00	60	Emulsie pentru sensibilizarea suprafețelor, conținând în greutate: — maximum 5 % generator de fotoacid, — minimum 2 % și maximum 50 % rășini fenolice și — maximum 7 % derivați epoxidici, dizolvate în heptan-2-onă și/sau lactat de etil	0 %	—	31.12.2022

▼M11

_____

_____

▼M10

ex 3801 90 00	10	Grafit expandabil (CAS RN 90387-90-9 și CAS RN 12777-87-6)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

_____

▼M10

ex 3802 10 00	10	Amestec de cărbune activ și polietilenă, sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2020
ex 3802 10 00	20	Cărbune activat chimic sub formă de granule cu o capacitate de absorbție a butanului (*Butan Working Capacity)* de minimum 11 g butan/100 ml (determinată prin metoda ASTM D 5228) utilizat pentru absorbția și desorbția vaporilor în canistrele de carbon activ pentru controlul emisiilor autovehiculelor ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 3802 10 00	30	Cărbune activat chimic sub formă de peleți (cilindrici), cu: — un diametru de minimum 2 mm și maximum 3 mm și — o capacitate de absorbție a butanului (*Butan Working Capacity*) de minimum 5 g butan/ 100ml (determinată prin metoda ASTM D 5228) utilizat pentru absorbția și desorbția vaporilor în canistrele de carbon activ pentru controlul emisiilor autovehiculelor ([2])	0 %	—	31.12.2021
3805 90 10		Ulei de pin	1.7 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11					
▼M10					
ex 3808 91 90	10	Indoxacarb (ISO) și izomerii lui (*R*), fixat pe un suport de dioxid de siliciu	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 91 90	30	Preparat care conține endospori sau spori și cristale proteice derivate fie din: — *Bacillus thuringiensis Berliner* subspecia *aizawai* și *kurstaki*, sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *kurstaki* sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *israelensis* sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *aizawai* sau — *Bacillus thuringiensis* subspecia *tenebrionis*	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 91 90	40	Spinosad (ISO)	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 91 90	60	Spinetoram (ISO) (CAS RN 935545-74-7), preparat alcătuit din doi compuși ai spinosinului (3′-etoxi-5,6-dihidro spinosin J) și (3′-etoxi-spinosin L)	0 %	—	31.12.2022
ex 3808 92 30	10	Mancozeb (ISO) (CAS RN 8018-01-7) importat în ambalaje directe cu un conținut de minimum 500 kg [1]	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 92 90	10	Fungicid sub formă de pudră, care conține în proporție de masă minimum 65 % dar maximum 75 % himexazol (ISO), neambalat pentru vânzarea cu amănuntul	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 92 90	30	Preparat constând dintr-o suspensie de piritionă de zinc (DCI) în apă, care conține în proporție de masă: — minimum 24 % și maximum 26 % piritionă de zinc (DCI), sau — minimum 39 % și maximum 41 % piritionă de zinc (DCI)	0 %	—	31.12.2023
ex 3808 92 90	50	Preparate pe bază de piritionă de cupru (CAS RN 14915-37-8)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 23	10	Erbicid care conține flazasulfuron (ISO) ca substanță activă	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 27	40	Preparat constând dintr-o suspensie de tepraloxidim (ISO), care conține în proporție de masă: — minimum 30 % tepraloxidim (ISO), — maximum 70 % fracție petrolieră compusă din hidrocarburi aromatice	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3808 93 90	10	Preparat sub formă de granule, care conține în proporție de masă: — cel puțin 38,8 % dar nu mai mult de 41,2 % Giberelin A3, sau — cel puțin 9,5 % dar nu mai mult de 10,5 % Giberelin A4 și A7	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 93 90	20	Preparat constând în benzil(purin-6-il)amină în soluție de glicol, care conține în proporție de masă: — minimum 1,88 dar maximum 2,00 % benzil(purin-6-il)amină de tipul celor utilizate la regulatorii de creştere pentru plante	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	30	Soluție apoasă care conține în proporție de masă: — 1,8 % paranitrofenolat de sodiu, — 1,2 % ortonitrofenolat de sodiu, — 0,6 % 5-nitroguaiacolat de sodiu, folosit la fabricarea regulatorilor de creştere pentru plante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	40	Amestec de pudră albă care conține în proporție de masă: — minimum 3 % dar maximum 3,6 % 1-metilci-clopropen cu o puritate mai mare de 96 % și — sub 0,05 % din fiecare dintre impuritățile 1-cloro-2-metilpropen și 3-cloro-2-metillpropen pentru utilizarea la fabricarea unui regulator de creştere post-recoltare a fructelor, legumelor și plantelor ornamentale cu un generator specific (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	50	Preparat sub formă de pulbere, care conține în proporție de masă: — minimum 55 % giberelină A4, — minimum 1 %, dar maximum 35 % giberelină A7, — minimum 90 % giberelină A4 și giberelină A7 combinate, — maximum 10 % o combinație de apă și alte gibereline prezente în mod natural de tipul celor utilizate la regulatorii de creştere pentru plante	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 93 90	60	Preparat sub formă de tablete, care conține în proporție de masă: — minimum 0,55 % și maximum 2,50 % 1-metil-ciclopropenă (1-MCP) (CAS RN 3100-04-7) cu o puritate minimă de 96 % și — sub 0,05 % din fiecare dintre următoarele impurități, 1-cloro-2-metilpropenă (CAS RN 513-37-1) și 3-cloro-2-metillpropenă (CAS RN 563-47-3) pentru acoperiri (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3808 94 20	30	Bromocloro- 5,5-dimetilimidazolidin- 2,4-dionă (CAS RN 32718-18-6), care conține: — 1,3-dicloro- 5,5-diemtilimidazolidin- 2,4-dionă (CAS RN 118-52-5), — 1,3-dibromo- 5,5-diemtilimidazolidin- 2,4-dionă (CAS RN 77-48-5), — 1-bromo,3-cloro-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă (CAS RN 16079-88-2), și — 1-cloro,3-bromo-5,5-diemtilimidazolidin-2,4-dionă (CAS RN 126-06-7)	0 %	—	31.12.2019
ex 3808 99 90	10	Oxamil (ISO) (CAS RN 23135-22-0) în soluție de ciclohexanonă și apă	0 %	—	31.12.2020
ex 3808 99 90	20	Abamectină (ISO) (CAS RN 71751-41-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 91 00	10	Amestec de metilfosfonat de metil și de 5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ilmetil și de metilfosfonat de bis(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ^5-dioxafosforan-5-ilmetil)	0 %	—	31.12.2023
ex 3809 92 00	20	Despumant format dintr-un amestec de oxidipropanol și 2,5,8,11-tetrametildodec-6-in-5,8-diol	0 %	—	31.12.2019
ex 3810 10 00	10	Pastă de lipit sau de sudat, constând într-un amestec de metale și rășini, care conține în proporție de masă: — minimum 70 %, dar maximum 90 % staniu — maximum 10 % din unul sau mai multe dintre metalele: argint, cupru, bismut, zinc sau indiu destinată utilizării în industria electrotehnică (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 19 00	10	Soluție de peste 61 %, dar nu mai mult de 63 % în greutate de metilciclopentadienil mangan tricarbonil în solvent de hidrocarburi aromatice, care conține în proporție de masă maximum: — 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzen, — 4,9 % naftalină, și — 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzen	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	10	Săruri de acid dinonilnaftalensulfonic, sub formă de soluție în uleiuri minerale	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	11	Un agent de dispersie și inhibitor de oxidare conținând: — o-amino poliizobutilenfenol (CAS RN 78330-13-9), — peste 30 % din greutate, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale, utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 21 00	12	Agent de dispersie, care conține: — esteri de acid poliizobutenil succinic și pentaeritritol (CAS RN 103650-95-9), — cu un conținut de uleiuri minerale de minimum 35 %, dar de maximum 55 % în greutate și — un conținut de clor de maximum 0,05 % în greutate, utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	13	Aditivi care conțin: — alchilbenzen sulfonați de borat de magneziu (C16-C24) și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) cuprins între minimum 250 și maximum 350, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	14	Agent de dispersie: — care conține succinimidă de poliizobutenă derivată din produse de reacție ale poliaminelor de polietilenă cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 147880-09-9), — cu un conținut de uleiuri minerale de minimum 35 %, dar maximum 55 % în greutate, — cu un conținut de clor de maximum 0,05 % în greutate, — cu un indice de alcalinitate totală de maximum 15, utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	16	Detergent care conține: — Sare de calciu a beta-aminocarbonil alchilfenolului (produs de reacție, bază Mannich cu alchilfenol) — cu un conținut de uleiuri minerale de minimum 40 %, dar de maximum 60 % în greutate și — cu un indice de alcalinitate totală de minimum 120 utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	18	Detergent care conține: — sulfonați de calciu și alchiltoluen cu lanț lung — cu un conținut de uleiuri minerale de minimum 30 %, dar de maximum 50 % în greutate și — cu un indice de alcalinitate totală de minimum 310, dar de maximum 340 utilizat la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 21 00	19	Aditivi care conțin: — un amestec pe bază de succinimidă de poliizobutilen și — peste 30 %, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală mai mare de 40, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	20	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, pe baza de compuși organici complecși de molibden, sub formă de soluție în ulei mineral	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	25	Aditivii care conțin: — un copolimer de (C8-18) alchil polimetacrilat cu N-[3-(dimetilamino)propil]metacrilamidă, cu o masă moleculară medie (Mw) de peste 10 000 și de maximum 20 000 și — uleiuri minerale mai mult de 15 %, dar maximum 30 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	27	Aditivii care conțin: — minimum 20 % în greutate copolimer etilenă-propilenă modificat chimic de grupări anhidridă succinică în reacție cu 4-(4-nitrofenilazo)anilină și 3-nitroanilină și — uleiuri minerale, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	30	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, care conțin uleiuri minerale, constând din săruri de calciu ale produselor de reacție ale fenolului substituit de poliizobutilenă cu acid salicilic și formaldehidă, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	33	Aditivii care conțin: — săruri de calciu ale produselor de reacție ale heptilfenolului cu formaldehidă (CAS RN 84605-23-2) și — uleiuri minerale, având un indice de alcalinitate totală (TBN) de peste 40 și de maximum 100, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante sau a detergenților suprabazici pentru utilizarea în uleiurile lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	37	Aditivii care conțin: — un copolimer de stiren cu anhidridă maleică esterificat cu alcooli C4-C20, modificat de aminopropilmorfolină și	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— uleiuri minerale mai mult de 50 %, dar maximum 75 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)			
ex 3811 21 00	48	Aditivi care conțin: — Alchil (C20-C24) benzensulfonați de magneziu (CAS RN 231297-75-9) suprabazici și — uleiuri minerale mai mult de 25 %, dar maximum 50 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de peste 350 și de maximum 450, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	50	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, — pe bază de alchilbenzensulfonați de calciu C16-24 (CAS RN 70024-69-0), — conținând uleiuri minerale, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	53	Aditivi care conțin: — sulfonat de petrol de calciu (CAS 68783-96-0) suprabazic cu un conținut de sulfonat în greutate de minimum 15 %, dar nu mai mult de 30 % și — uleiuri minerale mai mult de 40 %, dar maximum 60 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de minimum 280 și de maximum 420, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	55	Aditivi care conțin: — polipropilbenzensulfonat de calciu cu un indice de alcalinitate scăzut (CAS RN 75975-85-8) și — uleiuri minerale mai mult de 40 %, dar maximum 60 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de peste 10 și de maximum 25, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	60	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, conținând uleiuri minerale, — pe bază de benzensulfonat substituit cu polipropilenil de calciu (CAS RN 75975-85-8) cu un conținut în greutate cuprins între minimum 25 % și maximum 35 %, — cu un indice de bază cuprins între minimum 280 și maximum 320, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 21 00	63	Aditivi care conțin: — un amestec suprabazic de sulfonați de petrol de calciu (CAS RN 61789-86-4) și de alchilbenzensulfonați de calciu de sinteză (CAS RN 68584-23-6 și CAS RN 70024-69-0) cu un conținut total de sulfonat în greutate de minimum 15 %, dar nu mai mult de 25 % și — uleiuri minerale mai mult de 40 %, dar maximum 60 % în greutate, având un indice de alcalinitate totală de minimum 280 și de maximum 320, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	65	Aditivi care conțin: — un amestec pe bază de succinimidă de poliizobutilen (CAS RN 160610-76-4) și — peste 35 %, dar maximum 50 % din greutate uleiuri minerale cu un conținut de sulf mai mare de 0,7 %, dar maximum 1,3 % din greutate, având un indice de alcalinitate totală mai mare de 8, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	70	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, — conținând succinimidă de poliizobutilenă derivată din produse de reacție ale poliaminelor de polietilenă cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 84605-20-9) — conținând uleiuri minerale, — cu un conținut de clor în greutate cuprins între minimum 0,05 % și maximum 0,25 %, — cu un indice de bază de minimum 20, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 21 00	73	Aditivi: — conținând derivați borați de compuși de succinimidă (CAS RN 134758-95-5), — uleiuri minerale, și — având un indice de alcalinitate totală (TBN) mai mare de 40, pentru utilizare în fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 21 00	75	Aditivi cu următorul conținut: — dialchil-benzensulfonați de calciu (C10-C14), — de minimum 40 %, dar de maximum 60 % uleiuri minerale, în greutate, având un indice de alcalinitate totală de maximum 10, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 21 00	77	Aditivi antispumanți cu următorul conținut: — un copolimer de acrilat de 2-etilhexil și acrilat de etil și — de minimum 50 %, dar de maximum 80 %, în greutate, uleiuri minerale pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	80	Aditivi cu următorul conținut: — poliizobutilenă aromatic poliamină succinimidă, — de minimum 40 %, dar de maximum 60 %, în greutate, uleiuri minerale, cu un conținut de azot de minimum 0,6 %, dar de maximum 0,9 %, în greutate,, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 21 00	83	Aditivi conținând: — poliizobutenă succinimidă derivată din reacția polietilenpoliaminelor cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 84605-20-9), — conținând uleiuri minerale în proporție de minimum 31,9 % în greutate, dar de maximum 43,3 %, — de maximum 0,05 % în greutate clor și — având un indice de alcalinitate totală (TBN) de peste 20, destinați utilizării la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 21 00	85	Aditivi, — conținând minimum 20 %, dar maximum 45 % în greutate uleiuri minerale, — pe bază de amestec de săruri de calciu de dodecilfenol sulfur ramificate, carbonatat sau nu, de tipul celor utilizați la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	15	Aditivi care conțin: — produse rezultate din reacția dintre heptilfenol ramificat și formaldehidă, disulfură de carbon și hidrazină (CAS RN 93925-00-9) și — solvent nafta (petrol), ușor aromatic, mai mult de 15 %, dar maximum 28 % în greutate, pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	18	Aditiv constând în acid dihidroxibutanedioic - (alchil C12-16 amestecat cu izolachil C11-14 bogat în C13) diester, de tipul celor utilizate la fabricarea uleiurilor de motor pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 29 00	20	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând în produși de reacție ai acidului bis(2-metilpentan-2-il)ditiofosforic cu oxid de propilenă, oxid de fosfor și amine cu lanțuri alchilice C12-14, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	25	Aditivi care conțin cel puțin săruri de amine primare și de acizi mono- și di-alchilfosforici, pentru utilizare la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	30	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând din produși de reacție ai carboxilatului de butil-ciclohex-3-ene, sulfului și fosfitului de trifenil (CAS RN 93925-37-2), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	35	Aditivi compuși dintr-un amestec pe bază de imidazolin (CAS RN 68784-17-8), pentru utilizare la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	40	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând în produși de reacție ai 2-metil-prop-1-enei cu monoclorură de sulf și sulfură de sodiu (CAS RN 68511-50-2), cu un conținut de clor în greutate de 0,01 % sau mai mult, dar de maximum 0,5 %, folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor lubrifiante	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	45	Aditivi constând într-un amestec de adipați de dialchil (C7-C9), în care adipatul de diizooctil (CAS RN 1330-86-5) reprezintă peste 85 % în greutate, folosiți la fabricarea de uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	50	Aditivi pentru uleiuri lubrifiante, constând dintr-un amestec de *N,N*-dialchil -2-hidroxiacetamide cu lungimea lanțului alchil cuprinsă între 12 și 18 atomi de carbon (CAS RN 866259-61-2), folosiți ca aditivi concentrați pentru fabricarea uleiurilor de motor printr-un proces de amestecare	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 29 00	65	Aditivi constând într-un amestec sulfurat de ulei vegetal, α-olefine și acizi grași de tal cu catene lungi, cu un conținut de sulf de minimum 8 % dar de maximum 12 % în greutate, pentru utilizare la fabricarea amestecurilor de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3811 29 00	70	Aditivi care constau în dialchilfosfiți (în care grupările alchil conțin mai mult de 80 % în greutate grupări oleil, palmitil și stearil), pentru utilizarea la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	75	Inhibitor de oxidare conținând, în principal, un amestec de izomeri de 1-(tert-dodeciltio)propan-2-ol (CAS RN 67124-09-8), utilizat la fabricarea de amestecuri de aditivi pentru uleiuri lubrifiante (2)	0 % (2)	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3811 29 00	80	Aditivi care conțin: — 2,5-bi(*terț*-nonilditio) — [1,3,4] -tiadiazol (CAS RN 89347-09-1) în proporție de peste 70 % în greutate și — 5-(*terț*-nonilditio)- 1,3,4-tiadiazol-2(3H)-tionă (CAS RN 97503-12-3) în proporție de peste 15 % în greutate, utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 29 00	85	Aditivi constând dintr-un amestec de 3-((C9-11)-izoalchiloxi)tetrahidrotiofen1,1-dioxid, bogat în C10 (CAS RN 398141-87-2), utilizați la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 3811 90 00	10	Sare de acid dinonilnaftilsulfonic, sub formă de soluție în ulei mineral	0 %	—	31.12.2023
ex 3811 90 00	40	Soluție de sare cuaternară de amoniu pe bază de succinimidă de poliizobutenil, cu un conținut de 2-etilhexanol cuprins între minimum 10 % și maximum 29,9 % din greutate	0 %	—	31.12.2022
ex 3811 90 00	50	Inhibitor de coroziune conținând: — acid poliizobutenil succinic și — peste 5 %, dar maximum 20 % în greutate uleiuri minerale utilizat la fabricarea de amestecuri de aditivi pentru carburanți (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 10 00	10	Accelerator de vulcanizare pe bază de granule de difenil-guanidină (CAS RN 102-06-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 20 90	10	Plastifiant, care conține: — bis(2-etilhexil)-1,4-benzendicarboxilat (CAS RN 6422-86-2) — minimum 10 % și maximum 60 % în greutate de tereftalat de dibutil (CAS RN 1962-75-0)	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 10	10	Fosfit 4,4′-izopropilidendifenol și alcooli C12-15 conținând minimum 1 %, dar maximum 3 % în greutate bisfenol A (CAS RN 96152-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3812 39 90	20	Amestec cu un conținut predominant de sebasat de (2,2,6,6-tetrametil-1-octiloxi-4-piperidil)	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 90	25	Fotostabilizator UV care conține: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimeti-letil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2);	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimeti-letil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-fenil]-1-oxopropoxi]poli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1) — Polietilen glicol cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 300 (CAS RN 25322-68-3) — sebacat de bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) (CAS RN 41556-26-7) și — sebacat de metil-1,2,2,6,6-pentametil-4- piperidil (CAS RN 82919-37-7)			
ex 3812 39 90	30	Stabilizatori compuși conținând în greutate minimum 15 %, dar maximum 40 % perclorat de sodiu și maximum 70 % 2-(2-metoxietoxi)etanol	0 %	—	31.12.2019

▼M11

ex 3812 39 90	35	Amestec conținând în greutate: — minimum 25 %, dar maximum 55 % dintr-un amestec de esteri de tetrametilpiperidinil C15-18 (CAS RN 86403-32-9), — maximum 20 % alți compuși organici, — pe un substrat de polipropilenă (CAS RN 9003-07-0) sau siliciu amorf (CAS RN 7631-86-9 sau 112926-00-8)	0 %	—	31.12.2023

_____

▼M10

ex 3812 39 90	40	Amestec: — conținând în greutate 80 % (± 10 %) 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetra-decanoat de 2-etilhexil și — conținând în greutate 20 % (± 10 %) 2-etilhexil 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanattetradecanoat	0 %	—	31.12.2023
ex 3812 39 90	55	Stabilizator UV care conține: — 2-(4,6-bis(2,4-dimetilfenil)-1,3,5-triazin-2-il)-5-(octiloxi)-fenol (CAS RN 2725-22-6) și — fie N,N′-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4- diclor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 193098-40-7), fie — N,N′-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4- diclor-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 82451-48-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	65	Stabilizator pentru materiale plastice care conține: — 10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradecanoat de 2-etilhexil (CASRN57583-35-4), — 10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradecanoat de 2-etilhexil (CASRN57583-34-3) și — mercaptoacetat de 2-etilhexil (CAS RN 7659-86-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3812 39 90	70	Fotostabilizator care conține: — esteri alchilici ramificați și liniari ai acidului 3-(2H-benzotriazolil)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxi-benzenpropanoic (CAS RN 127519-17-9) și — acetat de 1-metoxi-2-propil (CAS RN 108-65-6)	0 %	—	31.12.2021
ex 3812 39 90	80	Stabilizator UV, constând din: — o amină împiedicată steric: *N,N′*-bis(1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidinil)-1,6-hexandiamină, polimer cu 2,4-dicloro-6-(4-morfolinil)-1,3,5-triazină (CAS RN 193098-40-7) și — fie un absorbant de raze UV cu o-hidroxifenil triazină sau — un compus fenolic modificat chimic	0 %	—	31.12.2022
ex 3814 00 90	20	Amestec conținând în greutate: — minimum 69 %, dar maximum 71 % 1-metoxi-propan-2-ol, — minimum 29 %, dar maximum 31 % acetat de 2-metoxi-1-metiletil	0 %	—	31.12.2023
ex 3814 00 90	40	Amestecuri azeotrope conținând izomeri de eter metilic de nonafluorbutil și/sau de eter etilic de nonafluorobutil	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	10	Catalizator, sub formă de granule sau inele cu un diametru de minimum 3 mm, dar de maximum 10 mm, alcătuit din argint fixat pe un suport de oxid de aluminiu, cu un conținut de argint de minimum 8 %, dar de maximum 40 % din greutate	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 3815 12 00	20	Catalizator sferic constând într-un suport din oxid de aluminiu acoperit cu platină, cu — un diametru de minimum 1,4 mm, dar de maximum 2,0 mm și — conținut de platină, în greutate, de minimum 0,2 % și maximum 0,5 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 12 00	30	Catalizator — conținând minimum 0,3 grame pe litru, dar nu mai mult de 7 grame pe litru de metale prețioase, — depuse pe o structură în formă de fagure din ceramică acoperită cu oxid de aluminiu sau cu oxid de ceriu/zirconiu, structura în formă de fagure, — având un conținut de nichel, în greutate, de minimum 1,26 % și maximum 1,29 %, — 62 celule/cm^2 sau mai multe, dar nu mai mult de 140 celule/cm^2, — un diametru de minimum 100 mm, dar de maximum 120 mm, și — lungimea cuprinsă între minimum 60 mm și maximum 150 mm, pentru utilizare în industria auto ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3815 19 90	10	Catalizator compus din trioxid de crom, trioxid de dicrom sau din compuși organometalici ai cromului, fixat pe un suport de dioxid de siliciu, cu un volum al porilor determinat după metoda de absorbție a azotului, de peste 2 cm^3/g	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	13	Catalizator compus din: — trioxid de crom (CAS RN 1333-82-0), — trioxid de dicrom (CAS RN 1308-38-9), pe un suport de oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3815 19 90	15	Catalizator, sub formă de pulbere, alcătuit dintr-un amestec de oxizi de metal, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, conținând în greutate minimum 20 %, dar maximum 40 % molibden, bismut și fier evaluate împreună, destinat a fi utilizat la fabricarea de acrilonitril (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	20	Catalizator, — sub formă de sfere solide, — cu un diametru de minimum 4 mm, dar de maximum 12 mm și — alcătuit dintr-un amestec de oxis de molibden și de alți oxizi metalici, fixat pe un suport de dioxid de siliciu și/sau oxid de aluminiu, destinat utilizării la fabricarea de acid acrilic (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	25	Catalizator sub formă de sfere cu un diametru de minimum 4,2 mm, dar de maximum 9 mm, alcătuit dintr-un amestec de oxizi de metal cu un conținut predominat de oxizi de molibden, nichel, cobalt și fier, fixat pe un suport de oxid de aluminiu, destinat a fi utilizat la fabricarea aldehidei acrilice (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	30	Catalizator, cu un conținut de tetraclorură de titan, fixată pe un suport de diclorură de magneziu, destinat a fi utilizat la fabricarea polipropilenei (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	35	Catalizator compus din acid tungstosilicic hidrat (CAS RN 12027-43-9) impregnat pe un suport de dioxid de siliciu sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	65	Catalizator compus din acid fosforic legat chimic la un suport de dioxid de siliciu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	70	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu și zirconiu, fixați pe un suport de dioxid de siliciu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	75	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu și crom, fixați pe un suport de dioxid de siliciu	0 %	—	31.12.2023
ex 3815 19 90	80	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de magneziu și titan, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de suspensie în ulei mineral	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 3815 19 90	85	Catalizator, alcătuit din compuși organo-metalici de aluminiu, magneziu și titan, fixați pe un suport de dioxid de siliciu, sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 19 90	86	Catalizator, cu un conținut de tetraclorură de titan, fixata pe un suport de diclorură de magneziu, destinat a fi utilizat la fabricarea poliolefinelor (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 3815 90 90	16	Inițiator pe baza de dimetilaminopropil uree	0 %	—	31.12.2022
	ex 3815 90 90	18	Catalizator de oxidare conținând un ingredient activ compus din di[mangan (1+)], 1,2-bis(octahidro-4,7-dimetil-1*H*-1,4,7-triazonin-1-yl-*k*N^1, *k*N^4, *k*N^7)etan-di-μ-oxo-μ-(etanoato-*k*O, *k*O′)-, di[clorură(1-)], folosit la accelerarea oxidării chimice sau a înălbirii (CAS RN 1217890-37-3)	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 3815 90 90	25	Catalizator, conținând în greutate: — minimum 30 % dar maximum 33 % bis[4-(difenilsulfonio)fenil]sulfură bis(hexafluorofosfat) (CAS RN 74227-35-3) și — minimum 24 % dar maximum 27 % difenil(4-feniltio)fenilsufoniu hexafluorofosfat (CAS RN 68156-13-8) în carbonat de propilenă (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	30	Catalizator, sub formă de suspensie în ulei mineral, compus din: — complecși de tetrahidrofuran de clorură de magneziu și clorură de titan (III); și — dioxid de siliciu — conținând în greutate 6,6 % (± 0,6 %) magneziu și — conținând în greutate 2,3 % (± 0,2 %) titan	0 %	—	31.12.2020
	ex 3815 90 90	35	Catalizator, conținând în greutate: — minimum 25 % dar maximum 27,5 % bis[4-(difenilsufonio)fenil]sulfură bis(hexafluoroantimonat) (CAS RN 89452-37-9) și — minimum 20 % dar maximum 22,5 % difenil(4-feniltio)fenilsufoniu hexafluoroantimonat (CAS RN 71449-78-0) în carbonat de propilenă (CAS RN 108-32-7)	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	40	Catalizator: — conținând oxid de molibden și alți oxizi metalici într-o matrice de dioxid de siliciu, — sub formă de cilindri goi pe dinăuntru, cu o lungime de minimum 4 mm, dar de maximum 12 mm destinat utilizării la fabricarea de acid acrilic (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 3815 90 90	43	Catalizator sub formă de pudră care constă în: — 92,5 % (± 2 %) dioxid de titan (CAS RN 13463-67-7), — 5 % (± 1 %) dioxid de siliciu (CAS RN 112926-00-8) și — 2,5 % (± 1,5) % trioxid de sulf (CAS RN 7446-11-9) în greutate	0 %	—	31.12.2022
▼M10						
	ex 3815 90 90	50	Catalizator conținând triclorura de titan sub formă de suspensie în hexan sau heptan, cu un conținut de titan de minimum 9 %, dar de maximum 30 % din greutate, calculat pe produs fără hexan sau heptan	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	70	Catalizator compus dintr-un amestec de formiat de (2-hidroxipropil)trimetilamoniu și de dipropilen glicoli	0 %	—	31.12.2019
	ex 3815 90 90	80	Catalizator cu un conținut predominant de acid dinonilnaftalendisulfonic, sub formă de soluție în izobutanol	0 %	—	31.12.2020
	ex 3815 90 90	81	Catalizator, cu un conținut de 2-etilhexanoat de (2-hidroxi-1-metiletil)trimetilamoniu de minimum 69 %, dar de maximum 79 % din greutate	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	85	Catalizator pe bază de aluminosilicat (zeolit), destinat pentru alchilarea hidrocarburilor aromatice, pentru transalchilarea hidrocarburilor alchilaromatice sau pentru oligomerizarea olefinelor ([2])	0 %	—	31.12.2022
	ex 3815 90 90	86	Catalizator, sub formă de batoane rotunde, alcătuit dintr-un silicat de aluminiu (zeolit), conținând în greutate minimum 2 %, dar maximum 3 % oxizi metalici din pământuri rare și maximum 1 % oxid de disodiu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	88	Catalizator compus din clorură de titan și clorură de magneziu, cu un conținut în greutate, calculat pe un amestec fără ulei și fără hexan: — de minimum 4 %, dar de maximum 10 % titan și — de minimum 10 %, dar de maximum 20 % magneziu	0 %	—	31.12.2023
	ex 3815 90 90	89	Bacterie de Rhodococcus rhodocrous J1, conținând enzime, într-o suspensie de gel poliacrilamidic sau în apă, utilizată drept catalizator în fabricarea acrilamidei pentru hidratarea acrilonitrilei ([2])	0 %	—	31.12.2021
	ex 3817 00 50	10	Alchilbenzeni în amestec (C14-26) conținând în greutate: — minimum 35 %, dar maximum 60 % eicosilbenzen, — minimum 25 %, dar maximum 50 % docosilbenzen, — minimum 5 %, dar maximum 25 % tetracosilbenzen	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3817 00 80	10	Amestec de alchil-naftaline, conținând în greutate: — minimum 88 %, dar maximum 98 % hexadecilnaftalină — minimum 2 %, dar maximum 12 % dihexadecilnaftalină	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	20	Amestec de alchilbenzeni cu catene ramificate conținând în principal dodecilbenzeni	0 %	—	31.12.2023
ex 3817 00 80	30	Alchil-naftaline în amestec, modificate cu lanțuri alifatice, cu catene al căror număr de atomi de carbon variază între 12 și 56	0 %	—	31.12.2021
ex 3819 00 00	20	Fluid hidraulic rezistent la foc pe baza de ester-fosforic	0 %	—	31.12.2023
ex 3823 19 30 ex 3823 19 30	20 30	Distilat de acizi grași de palmier, hidrogenat sau nu, cu un conținut de acizi grași liberi de minimum 80 %, destinat utilizării la fabricarea de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la 3823, — acid stearic de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 2915, — acid palmitic de la poziția 2915 sau — preparate furajere de la poziția 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3823 19 90 ex 3823 19 90	20 30	Uleiuri acide de rafinare de palmier, destinate utilizării la fabricarea de: — acizi grași monocarboxilici industriali de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 3823, — acid stearic de la poziția 2915, — acid palmitic de la poziția 2915 sau — preparate furajere de la poziția 2309 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 15	10	Silicat de aluminiu acid (zeolit artificial de tip Y), sub formă de sodiu, conținând în greutate maximum 11 % sodiu, evaluat ca oxid de sodiu, sub formă de batoane rotunde	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	23	Complexe de butilfosfato titan(IV) (CAS RN 109037-78-7), dizolvate în etanol și propan-2-ol	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	25	Preparat care conține în greutate: — Carbonat de dietil în proporție de minimum 25 %, dar de maximum 50 % (CAS RN 105-58-8) — Carbonat de etilenă în proporție de minimum 25 %, dar de maximum 50 % (CAS RN 96-49-1) — Hexafluorofosfat de litiu în proporție de minimum 10 %, dar de maximum 20 % (CAS RN 21324-40-3) — Carbonat de etil metil în proporție de minimum 5 %, dar de maximum 10 % (CAS RN 623-53-0) — Carbonat de vinilenă în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 2 % (CAS RN 872-36-6) — 4-fluor-1,3-dioxolan-2-onă în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 2 % (CAS RN 114435-02-8) — 2,2,4,4-Tetraoxid de 1,5,2,4-dioxaditiană în proporție de maximum 1 % (CAS RN 99591-74-9)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 92	26	Preparate care conțin în greutate: — minimum 60 % și maximum 75 % solvent nafta (petrol), aromatic greu (CAS RN 64742-94-5) — minimum 15 % și maximum 25 % 4-(4-nitrofenilazo)-2,6-di-sec-butil-fenol (CAS RN 111850-24-9), și — minimum 10 % și maximum 15 % 2-sec-butilfenol (CAS RN 89-72-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	27	4-Metoxi-3-(3-morfolin-4-il-propoxi)-benzonitril (CAS RN 675126-28-0) într-un solvent organic	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	28	Soluție apoasă cu un conținut în greutate de — minimum 10 %, dar maximum 42 % de 2-(3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-il)etanamină (CAS RN 658066-44-5), — minimum 10 %, dar maximum 25 % acid sulfuric (CAS RN 7664-93-9) și — minimum 0,5 %, dar maximum 2,9 % metanol (CAS RN 67-56-1)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	29	Preparat conținând în greutate: — minimum 85 % și maximum 99 % polietilen glicol eter de butil 2-ciano 3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) acrilat, și — minimum 1 % și maximum 15 % polioxietilen (20) sorbitan trioleat	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	30	Soluție apoasă de formiat de cesiu și formiat de potasiu conținând, în greutate: — formiat de cesiu în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 84 % (CAS RN 3495-36-1), — formiat de potasiu în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 76 % (CAS RN 590-24-1) și — care conține sau nu aditivi în proporție de maximum 9 %	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 3824 99 92	31	Amestecuri de cristale lichide destinate fabricării de module LCD (ecran cu cristale lichide) [2]	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 3824 99 92	32	Amestec de izomeri de divinilbenzen și de izomeri de etilvinilbenzen, conținând în greutate minimum 56 %, dar maximum 85 % divinilbenzen (CAS RN 1321-74-0)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92 ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	33 40 40	Preparat anti-coroziune constând din săruri ale acidului dinonilnaftalensulfonic, fie: — pe un suport de ceară minerală, chiar modificată chimic, sau — sub formă de soluție într-un solvent organic	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	35	Preparate care conțin minimum 92 % dar maximum 96,5 % în greutate 1,3:2,4-*bis*-*O*-(4-metilbenziliden)-*D*-glucitol și care conțin și derivați de acid carboxilic și un alchil sulfat	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	36	Fosfonat-fenat de calciu, dizolvat în ulei mineral	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11					
ex 3824 99 92	37	Amestec de acetați de 3-buten-1,2-diol cu un conținut în greutate de minimum 65 % 3-buten-1,2-diol diacetat (CAS RN 18085-02-4)	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 3824 99 92	39	Preparate care conțin minimum 47 % în greutate 1,3:2,4-*bis*-*O*-benziliden-D-glucitol	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	40	Soluție de 2-cloro-5-(clorometil)-piridină (CAS RN 70258-18-3) în diluant organic	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	42	Preparat de acid tetrahidro-α- (1-naftilmetil)furan-2-propionic (CAS RN 25379-26-4) în toluen	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	45	Preparat constând predominant din γ-butirolactonă și săruri cuaternare de amoniu, pentru fabricarea condensatorilor electrolitici (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	46	Dietilmetoxiboran (CAS RN 7397-46-8) sub formă de soluție în tetrahidrofuran	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	47	Preparat care conține: — oxid de trioctilfosfină (CAS RN 78-50-2), — oxid de dioctilhexilfosfină (CAS RN 31160-66-4), — oxid de octildihexilfosfină (CAS RN 31160-64-2) și — oxid de trihexilfosfină (CAS RN 3084-48-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	49	Preparat pe bază de etoxilat de 2,5,8,11-tetrametil-6-dodecin-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	50	Preparat pe bază de carbonați de alchil conținând și un absorbant de ultraviolete, folosit în fabricarea lentilelor de ochelari (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	51	Amestec conținând în greutate minimum 40 % dar maximum 50 % 2-hidroxietil metacrilat și minimum 40 % dar maximum 50 % ester de glicerina cu acid boric	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	53	Preparate constând predominant din etilen glicol și: — fie dietilen glicol, acid dodecandioic și soluție amoniac, — sau N,N-dimetilformamida, — sau γ-butirolactona, — sau oxid de siliciu, — sau hidrogenoazelat de amoniu, — sau hidrogenoazelat de amoniu și oxid de siliciu, — sau acid dodecandioic, soluție de amoniac și oxid de siliciu, pentru fabricarea condensatoarelor electrolitice (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 92	54	Poli(tetrametilen glicol) bis[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric sub 5 unități monomerice (CAS RN 813452-37-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	55	Aditivi pentru vopsele și materiale de acoperire, care conțin: — un amestec de esteri de acid fosforic obținut prin reacția anhidridei fosforice cu 4-(1,1-dimetilpropil) fenol și copolimeri de stiren cu alcool alilic (CAS RN 84605-27-6) și — minimum 30 % sau mai mult, dar maximum 35 % în greutate alcool izobutilic	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	56	Poli(tetrametilen glicol) bis[(2-benzoil-fenoxi)acetat] cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	57	Poli (etilen glicol) bis(*p*-dimetil)aminobenzoat cu o lungime medie a lanțului polimeric de mai puțin de 5 unități monomerice	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	59	Terț-butanolat de potasiu (CAS RN 865-47-4) sub formă de soluție în tetrahidrofuran	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	60	N2-[1-(S)-Etoxicarbonil-3-fenilpropil]-N6-trifluoroacetil-L-lisil-N2-carboxi anhidridă în soluție de diclormetan 37 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	61	3′,4′,5′-Trifluorobifenil-2-amină, în forma unei soluții în toluen conținând în greutate minimum 80 % dar maximum 90 % 3′,4′,5′-trifluorobifenil-2-amină	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	64	Preparat conținând în greutate: — minimum 89 % și maximum 98,9 % 1,2,3-trideoxi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil) metilen]-nonitol — minimum 0,1 % și maximum 1 % coloranți — minimum 1 % și maximum 10 % fluoropolimeri	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 92	65	Amestec de *tert*-alchilamine primare	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	68	Preparat care conține, în greutate: — 20 % (± 1 %) ((3- (sec-butil)-4-(deciloxi)fenil) metanetril) tribenzen (CAS RN 1404190-37-9), dizolvat în: — 10 % (± 5 %) 2-sec-butilfenol (CAS RN 89-72-5) — 64 % (± 7 %) solvent nafta (petroluem) aromatic greu (CAS RN 64742-94-5) și — 6 % (± 1,0 %) naftalină (CAS RN 91-20-3)	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 92	69	Preparat care conține, în greutate: — minimum 80 %, dar maximum 92 % bisfenol-A bis(difenil fosfat) (CAS RN 5945-33-5), — minimum 7 %, dar maximum 20 % oligomeri și bisfenol-A bis(difenil fosfat) și — maximum 1 % fosfat de trifenil (CAS RN 115-86-6)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 92	70	Amestec de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamină și 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilamină	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	72	Derivați de N-(2-feniletil)-1,3-benzendimetanamină (CAS RN 404362-22-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	76	Preparat conținând: — minimum 74 %, dar maximum 90 % în greutate (S)-α-hidroxi-3-fenoxi-benzenacetonitril (CAS RN 61826-76-4) și — minimum 10 %, dar maximum 26 % în greutate toluen (CAS RN 108-88-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	78	Preparat conținând în greutate sau minimum 10 % dar maximum 20 % hexafluorofosfat de litiu sau minimum 5 % dar maximum 10 % perclorat de litiu, în amestec cu solvenți organici	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	80	Complexe de dietilenglicol propilenglicol și titanat de trietanolamină (CAS RN 68784-48-5) dizolvați în dietilenglicol (CAS RN 111-46-6)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 92	82	Soluție de clorură de terț-butil dimetilsilan (CAS RN 18162-48-6) în toluen	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 92	84	Preparat conținând în greutate minimum 83 % 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (diciclopentadienă), un cauciuc sintetic, chiar cu un conținut de minimum 7 % triciclopentadienă, și: — fie un compus aluminiu-alchil, — sau un complex organic de tungsten — sau un complex organic de molibden	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 92	88	2,4,7,9-Tetrametildec-5-ina-4,7-diol, hidroxietilat	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 93	30	Amestec pudră, conținând în greutate: — minimum 85 % diacrilat de zinc (CAS RN 14643-87-9), — maximum 5 % 2,6-di-terț-butil-alfa-dimetilamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7) și — maximum 10 % stearat de zinc (CAS RN 557-05-1)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	35	Parafină cu un nivel de clorinare de minimum 70 %	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	38	Amestec de 4,4′-(perfluoroizopropiliden)difenol (CAS RN 1478-61-1) și sare de 4,4′-(perfluoroizopropiliden)difenol benzil trifenil fosfoniu (CAS RN 75768-65-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	42	Amestec de bis{4-(3-(3-fenoxicarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonă, difeniltoluen-2,4-dicarbamat și 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxicarbonilamino-tolil)-uree	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 93	45	3-aminonaftalen-1,5-disulfonat de sodiu și hidrogen (CAS RN 4681-22-5), cu un conținut, în greutate, de: — maximum 20 % de sulfat de sodiu, și — maximum 10 % de clorură de sodiu	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	50	Amestec, compus din acesulfam de potasiu (CAS RN 55589-62-3) și hidroxid de potasiu (CAS RN 1310-58-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	53	Dimetacrilat de zinc (CAS RN 13189-00-9), conținând maximum 2,5 % în greutate 2,6-di-tert-butil-alfa-dimetil amino-p-cresol (CAS RN 88-27-7), sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	55	Amestec care conține, în greutate: — minimum 70 %, dar maximum 90 % acid (S)-indolin-2-carboxilic (CAS RN 79815-20-6) și — acid o-clorocinamic în proporție de minimum 10 %, dar de maximum 30 % (CAS RN 3752-25-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 93	60	Amestec de fitosteroli (CAS RN 949109-75-5) sub formă de pulbere, cu un conținut în greutate: — minimum 40 %, dar maximum 88 % sitosteroli, — minimum 20 %, dar maximum 63 % campesteroli, — minimum 14 %, dar maximum 38 % stigmasteroli, — maximum 13 % brasicasteroli și — maximum 5 % sitostanoli	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	63	Amestec de fitosteroli, nu sub formă de pudră, conținând în greutate: — minimum 75 % steroli, — maximum 25 % stanoli, utilizat la fabricarea stenolilor/sterolilor sau a esterilor de stenoli/steroli ([2])	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 93	65	Amestec de 1,1′-(izopropiliden)bis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromo-2-metilpropoxi)benzen] (CAS RN 97416-84-7) și 1,3-dibromo-2-(2,3-dibromo-2-metil-propoxi)-5-{2-[3,5-dibromo-4-(2,3,3-tribromo-2-metilpropoxi)fenil]propan-2-il}benzen	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 93	70	Produs de reacție oligomeric constituit din bis(4-hidroxifenil) sulfonă și 1,1′-oxibis(2-cloretan)	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93	75	Amestec de fitosteroli, sub forma de fulgi și sfere, conținând în greutate minimum 80 % steroli și maximum 4 % stanoli	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 93 ex 3824 99 96	80 67	Folie conținând oxizi de bariu sau de calciu, combinați cu oxizi de titan sau de zirconiu, într-un liant acrilic	0 %	—	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 93	83	Preparat conținând:	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	85	— C,C′-azodi(formamidă) (CAS RN 123-77-3),			
		— oxid de magneziu (CAS RN 1309-48-4) și			
		— bis(p-toluen sulfinat) de zinc (CAS RN 24345-02-6)			
		în care formarea gazului de C,C′-azodi(formamidă) are loc la 135 °C			
ex 3824 99 93	85	Particule de dioxid de siliciu pe care sunt legate covalent compuși organici, utilizate la fabricarea coloanelor pentru cromatografie lichidă de înalta performanță (HPLC) și a cartușelor de preparare a eșantioanelor ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	57				
ex 3824 99 93	88	Amestec de fitosteroli conținând în greutate:	0 %	—	31.12.2022
		— minimum 60 % dar maximum 80 % sitosteroli,			
		— sub 15 % campesteroli,			
		— sub 5 % stigmasteroli și			
		— sub 15 % betasitostanoli			
ex 3824 99 96	30	Concentrat de pământuri rare conținând, în greutate:	0 %	—	31.12.2022
		— oxid de ceriu (CAS RN 1306-38-3) minimum 20 % și maximum 30 %,			
		— oxid de lantan (CAS RN 1312-81-8) minimum 2 % și maximum 10 %,			
		— oxid de ytriu (CAS RN 1314-36-9) minimum 10 % și maximum 15 %,			
		— oxid de zirconiu (CAS RN 1314-23-4), maximum 65 %, care include oxidul de hafniu prezent în mod natural			

▼M11

ex 3824 99 96	33	Cartuș tampon de maximum 8 000 ml cu un conținut de:	0 %	—	31.12.2023
		— 5-cloro-2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-onă (CAS RN 55965-84-9) de minimum 0,05 % și maximum 0,1 % în greutate și			
		— 2-metil-2,3-dihidroizotiazol-3-onă (CAS RN 2682-20-4) de minimum 0,05 % și maximum 0,1 % în greutate ca biostatic			

▼M10

ex 3824 99 96	35	Bauxită calcinată (grad refractar)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	37	Silicoaluminofosfat structurat	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	45	Pudră de oxid de litiu-nichel-cobalt-aluminiu (CAS RN 177997-13-6) cu:	0 %	—	31.12.2022
		— dimensiune a particulelor de sub 10 μm,			
		— puritate, în greutate, de peste 98 %			
ex 3824 99 96	46	Ferită de zinc și mangan sub formă de granule, conținând, în greutate:	0 %	—	31.12.2020
		— minimum 52 % dar maximum 76 % oxid de fier (III),			
		— minimum 13 % dar maximum 42 % oxid de mangan (II) și			
		— minimum 2 % dar maximum 22 % oxid de zinc			

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 96	47	Amestec de oxizi metalici, sub formă de pulbere, conținând în greutate: — fie minimum 5 % bariu, neodimiu sau magneziu și minimum 15 % titan, — sau minimum 30 % plumb și minimum 5 % niobiu, pentru utilizare în fabricarea filmelor dielectrice sau pentru utilizare ca materiale dielectrice în fabricarea condensatoarelor multistrat ceramice (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	48	Oxid de zirconiu (ZrO_2), oxid de calciu stabilizat (CAS RN 68937-53-1) cu un conținut de oxid de zirconiu, în greutate, de minimum 92 % dar de maximum 97 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3824 99 96	50	Hidroxid de nichel, dopat cu hidroxid de zinc și hidroxid de cobalt în procent de minimum 12 % și maximum 18 % în greutate, de tipul celui folosit la producerea electrozilor pozitivi pentru acumulatoare	0 %	—	31.12.2022
ex 3824 99 96	55	Excipient sub formă de pudră, constând în: — ferită (oxid de fier) (CAS RN 1309-37-1) — oxid de mangan (CAS RN 1344-43-0) — oxid de magneziu (CAS RN 1309-48-4) — copolimer de stiren acrilat destinat amestecării cu pudra de toner, în procesul de fabricație a sticlelor sau a cartușelor umplute cu cerneală/toner pentru faxuri, imprimante și copiatoare (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	60	Magnezie topită conținând în greutate minimum 15 % trioxid de dicrom	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	65	Silicat de aluminiu și sodiu, sub formă de sfere de diametru de: — fie minimum 1,6 mm dar maximum 3,4 mm, — sau minimum 4 mm dar maximum 6 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	70	Pulbere care conține în greutate: — talc în proporție de minimum 28 %, dar de maximum 51 % (CAS RN 14807-96-6) — dioxid de siliciu (cuarț) în proporție de minimum 30,5 %, dar de maximum 48 % (CAS RN 14808-60-7) — oxid de aluminiu în proporție de 17 % sau mai mult, dar de maximum 26 %, (CAS RN 1344-28-1)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3824 99 96	73	Produs de reacție, conținând în greutate: — minimum 1 % dar maximum 40 % oxid de molibden, — minimum 10 % dar maximum 50 % oxid de nichel, — minimum 30 % dar maximum 70 % oxid de tungsten	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	74	Amestec cu o compoziție nestoechiometrică: — cu o structură cristalină, — cu un conținut de spinel de magneziu-aluminiu topit cu adaosuri de faze de silicat și aluminați, din care cel puțin 75 % din greutate constă din fracțiuni cu granule având o dimensiune de 1-3 mm și cel mult 25 % constă din fracțiuni cu granule având o dimensiune de 0-1 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	77	Preparat compus din 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol și dioxid de siliciu	0 %	—	31.12.2019
ex 3824 99 96	80	Amestec care constă din: — minimum 64 %, dar maximum 74 % în greutate de silice amorfă (CAS RN 7631-86-9) — 25 % sau mai mult, dar maximum 35 % în greutate de butanonă (CAS RN 78-93-3) și — maximum 1 % în greutate de 3-(2,3-epoxipropoxi)propiltrimetoxisilan (CAS RN 2530-83-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3824 99 96	83	Nitrură de bor cubică (CAS RN 10043-11-5) acoperită cu nichel și/sau fosfură de nichel (CAS RN 12035-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3824 99 96	87	Oxid de platină (CAS RN 12035-82-4) fixat pe un suport poros de oxid de aluminiu (CAS RN 1344-28-1), care conține, în greutate — platină în proporție de minimum 0,1 %, dar de maximum 1 % și — diclorură de etilaluminiu în proporție de minimum 0,5 %, dar de maximum 5 % (CAS RN 563-43-9)	0 %	—	31.12.2022
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	20 29	Amestec de esteri metilici de acizi grași conținând în greutate: — minimum 65 %, dar maximum 75 % EMAG C12, — minimum 21 %, dar maximum 28 % EMAG C14, — minimum 4 %, dar maximum 8 % EMAG C16, destinat utilizării la fabricarea de detergenți și de produse de îngrijire personală și a locuinței (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3826 00 10 ex 3826 00 10	50 59	Amestec de esteri metilici de acizi grași conținând în greutate: — minimum 50 % dar maximum 58 % EMAG C8 — minimum 35 % dar maximum 50 % EMAG C10 pentru fabricarea acizilor grași C8 sau C10 de înaltă puritate, a amestecurilor din acești acizi grași sau a esterului metilic cu acizi grași C8 sau C10, de înaltă puritate (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 10 10 ex 3901 40 00	20 10	Polietilenă-1-butenă lineară de densitate joasă/ LLDPE (CAS RN 25087-34-7) sub formă de pulbere, cu — un indice de fluiditate la topire (MFR 190 °C / 2,16 kg) de minimum 16 g / 10 min, dar de maximum 24 g / 10 min, — o densitate (ASTM D 1505) de minimum 0,922 g/cm3, dar de maximum 0,926 g/cm3 and — o temperatură de înmuiere Vicat de min. 94 °C	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3901 10 90	30	Granule de polietilenă, conținând în greutate minimum 10 % și maximum 25 % cupru	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 40 00	20	Polietilenă octenă lineară cu densitate joasă (LLDPE) sub formă de pelete utilizate la prelucrarea prin co-extrudare a foliilor pentru ambalajele alimentare flexibile cu: — minimum 10 %, dar maximum 20 % în greutate octenă, — un indice de fluiditate la topire de minimum 9,0, dar de maximum 10,0 (conform ASTM D1238 10.0/2.16), — un indice de fluiditate la topire (190 °C/ 2,16 kg) de 0,4 g / 10 min, dar de maximum 0,6 g / 10 min, — o densitate de minimum 0,909 g/cm^3, dar de maximum 0,913 g/cm^3 conform ASTM D4703, — o suprafață cu gel de maximum 20 mm^2 per 24,6 cm^3; și — un nivel de antioxidant de maximum 240 ppm	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 40 00	30	Polietilenă octenă lineară cu densitate joasă (LLDPE) sintetizată printr-o metodă cu catalizator Ziegler-Natta, sub formă de pelete, având: — peste 10 %, dar maximum 20 % în greutate de copolimer, — un indice de fluiditate la topire (MFR 190 °C / 2,16 kg) de 0,7 g / 10 min, dar de maximum 0,9 g / 10 min și — o densitate (ASTM D4703) de minimum 0,911 g/cm^3, dar maximum 0,913 g/cm^3 pentru utilizare la prelucrarea prin co-extrudare a foliilor pentru ambalajele alimentare flexibile (2)	0 %	m^3	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3901 40 00	40	Copolimer bloc de etilenă și octenă, sub formă de pelete: — cu o densitate specifică de minimum 0,862 și de maximum 0,865, — cu o capacitate de alungire de minimum 200 % din lungimea sa inițială, — cu un histerezis de 50 % (± 10 %), — cu o deformare permanentă de maximum 20 %, utilizat la fabricarea scutecelor pentru bebeluși (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	53	Copolimer de etilenă și acid acrilic (CAS RN 9010-77-9) cu — un conținut de acid acrilic de minimum 18,5 %, dar maximum 49,5 % în greutate (ASTM D4094), și — un indice de fluiditate la topire de minimum 14 g/10 min (MFR 125 °C/2,16 kg, ASTM D1238)	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3901 90 80	55	Zinc sau sare de sodiu a unui copolimer de etilenă și acid acrilic, care conține: — minimum 6 %, dar maximum 50 % acid acrilic, în greutate, și având — un flux la topire de minimum 1 g/10 min la 190 °C/2,16 kg (măsurat conform ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	67	Copolimer sintetizat exclusiv din monomeri de etilenă și de acid metacrilic în care concentrația de acid metacrilic este de 11 % în greutate sau mai mare	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	70	Copolimer de etilenă cu anhidridă maleică, cu un flux la topire de minimum 1,3 g/10 min la 190 °C/2,16 kg (măsurat conform ASTM D1238)	0 %	—	31.12.2020
ex 3901 90 80	73	Amestec care conține, în greutate — minimum 80 %, dar maximum 94 % polietilenă clorată (CAS RN 64754-90-1) și — minimum 6 %, dar maximum 20 % copolimer stiren-acrilic (CAS RN 27136-15-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3901 90 80	91	Rășină de ionomer alcătuită dintr-o sare a unui terpolimer de etilenă și de acid metacrilic	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	92	Polietilenă clorosulfonată	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	93	Copolimer de etilenă, de acetat de vinil și de monoxid de carbon, destinat a fi utilizat ca plastifiant în fabricarea acoperișurilor (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3901 90 80	94	Amestecuri de copolimer de polistiren de tip bloc A-B, copolimer de etilenă-butilenă și copolimer de polistiren de tip bloc A-B-A, copolimer de etilenă-butilenă și polistiren, conținând în greutate maximum 35 % stiren	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3901 90 80	97	Polietilenă clorată, sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	20	Polipropilenă, fără aplastifiant, — cu un punct de topire de maximum 150 °C (determinat după metoda ASTM D 3417), — cu o energie calorică de topire de minimum 15 J/g, dar de maximum 70 J/g, — cu o alungire la rupere de peste 1 000 % (determinată după metoda ASTM D 638), — cu un modul de rezistență la rupere (tensile modulus) de minimum 69 MPa, dar de maximum 379 MPa (determinat după metoda ASTM D 638)	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 10 00	40	Polipropilenă fără plastifiant: — cu o rezistență la tracțiune de 32-60MPa (determinată prin metoda ASTM D638); — cu o rezistență la îndoire de 50-90MPa (determinată prin metoda ASTM D790); — cu un indice de fluiditate la cald (MFR)la 230 °C/ 2,16kgde 5-15g/10min (determinat prin metoda ASTM D1238); — care conține în greutate 40 % sau mai mult dar maximum 80 % polipropilenă, — care conține în greutate 10 % sau mai mult dar maximum 30 % fibră de sticlă, — care conține în greutate 10 % sau mai mult dar maximum 30 % mică	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 20 00	10	Poliizobutilenă, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de minimum 700, dar de maximum 800	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 20 00	20	Poliizobutena hidrogenată, în formă lichidă	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 30 00	91	Copolimer de polistiren de tip bloc A-B și copolimer de etilenă-propilenă, conținând în greutate maximum 40 % stiren, în una din formele menționate în nota 6(b) de la capitolul 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 30 00	95	Copolimer de tip bloc A-B-A, constând din: — un copolimer de propilenă și etilenă și — 21 % (± 3 %) polistiren în greutate	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 30 00	97	Copolimer de etilenă-propilenă în formă lichidă, având: — un punct de aprindere de minimum 250 °C, — un indice de viscozitate de minimum 150, — o greutate moleculară medie (M_n) de minimum 650	0 %	—	31.12.2021
ex 3902 90 90	52	Amestec copolimeric amorf poli-alfa-olefin format din poli(propilen-co-1-buten) și rășină din hidrocarburi petroliere	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3902 90 90	55	Elastomer termoplastic cu o structură de copolimer bloc tip A-B-A de polistiren, poliisobutilenă și polistiren, conținând în greutate 10 % sau mai mult, dar nu mai mult de 35 % polistiren	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	60	Rășină 100 % alifatică nehidrogenată (polimer), cu următoarele caracteristici: — lichidă la temperatura camerei — obținută prin polimerizarea cationică a monomerilor de alchene C-5 — cu o masă moleculară medie numerică (Mn) de 370 (± 50) — cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 500 (± 100)	0 %	—	31.12.2019
ex 3902 90 90	92	Polimeri de 4-metilpent-1-ena	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	94	Poliolefine clorurate, chiar într-o soluție sau într-o dispersie	0 %	—	31.12.2023
ex 3902 90 90	98	Poli-alfa-olefine sintetice cu vâscozitatea la 100 grade Celsius (măsurată conform metodei ASTM D 445) cuprinsă între 3 și 9 centistokși, obținute prin polimerizarea unui amestec de dodecenă și tetradecenă și care conține maximum 40 % tetradecenă	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 19 00	40	Polistiren cristalin cu: — un punct de topire cuprins între 268 °C și 272 °C — un punct de solidificare cuprins între 232 °C și 247 °C, — conținând sau nu aditivi și materiale de umplutură	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	15	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 78 (± 4 %) stiren, — 9 (± 2 %) n-butil acrilat, — 11 (± 3 %) n-butil metacrilat, — 1.5 (± 0,7 %) acid metacrilic și — 0,01 % sau mai mult de ceară de poliolefină dar maximum 2,5 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90	20	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 83 ± 3 % stiren, — 7 ± 2 % n-butil acrilat, — 9 ± 2 % n-butil metacrilat și — 0,01 % sau mai mult de ceară de poliolefină dar maximum 1 %	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3903 90 90	25	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 82 ± 6 % stiren, — 13,5 ± 3 % n-butil acrilat, — 1 ± 0,5 % acid metacrilic și — 0,01 % sau mai mult de ceară de poliolefină dar maximum 8,5 %	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	35 43	Copolimer de *a*-metilstiren și de stiren, cu un punct de plasticizare (înmuiere) de 113 °C	0 %	—	31.12.2023
ex 3903 90 90 ex 3904 69 80	38 88	Politetrafluoroetilenă (CAS RN 9002-84-0) încapsulată cu un copolimer de acrilonitril-stiren (CAS RN 9003-54-7), cu un conținut în greutate, din fiecare polimer, de 50 % (± 1)	0 %	—	31.12.2022
ex 3903 90 90	45	Preparat, sub formă de pudră, conținând în greutate: — minimum 86 %, dar maximum 90 % copolimer stiren-acrilic și — minimum 9 %, dar maximum 11 % etoxilat de acid gras (CAS RN 9004-81-3)	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3903 90 90	46	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 74 % (± 4 %) stiren, — 24 % (± 2 %) N-butilacrilat și — minimum 0,01 %, dar maximum 2 % acid metacrilic	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	55	Preparat, sub formă de suspensie apoasă, conținând în greutate: — minimum 25 %, dar maximum 26 % copolimer stiren-acrilic și — minimum 5 %, dar maximum 6 % glicol	0 %	—	31.12.2019
ex 3903 90 90 ex 3911 90 99	60 60	Copolimer de stiren cu anhidridă maleică, fie parțial esterificat, fie complet modificat chimic, cu o greutate moleculară medie (M_n) de maximum 4 500, sub formă de fulgi sau praf	0 %	—	31.12.2021
ex 3903 90 90	65	Copolimer de stiren cu 2,5-furandionă și (1-metiletil) benzen sub formă de fulgi sau pulbere (CAS RN 26762-29-8)	0 %	—	31.12.2020
ex 3903 90 90	70	Copolimer sub formă de granule cu conținut în greutate: — 75 % (± 7 %) stiren și — 25 % (± 7 %) metilmetacrilat	0 %	m^3	31.12.2020
ex 3903 90 90	80	Granule de polimer de stiren și de divinilbenzen, cu un diametru de minimum 150 µm, dar de maximum 800 µm și conținând în greutate: — minimum 65 % stiren, — maximum 25 % divinilbenzen pentru fabricarea rășinilor pentru schimbători de ioni (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 3903 90 90	86	Amestec conținând în greutate: — minimum 45 %, dar maximum 65 % polimeri de stiren — minimum 35 %, dar maximum 45 % poli(fenilen eter) — maximum 10 % alți aditivi, cu unul sau mai multe efecte cromatice speciale: — metalic sau sidefiu, cu metamerie angulară vizuală provocată de conținutul de minimum 0,3 % pigment pe bază de fulgi — fluorescent, caracterizat de emiterea luminii în timpul absorbției de radiații ultraviolete — alb strălucitor, caracterizat de L* nu mai puțin de 92 și b* nu mai mare de 2 și a* între -5 și 7 pe scara cromatică CIELab	0 %	—	31.12.2023

▼M11

_____

▼M10

	ex 3904 30 00 ex 3904 40 00	30 91	Copolimer de clorură de vinil, de acetat de vinil și de alcool vinilic, conținând în greutate: — minimum 87 %, dar maximum 92 % clorură de vinil, — minimum 2 %, dar maximum 9 % acetat de vinil și — minimum 1 %, dar maximum 8 % alcool vinilic, în una din formele menționate în nota 6(a) sau 6(b) de la capitolul 39, destinată fabricării produselor de la poziția 3215 sau 8523, sau pentru fabricarea învelișurilor de recipienți și sisteme de închidere de tipul celor utilizate pentru păstrarea produselor alimentare și băuturilor ([2])	0 %	—	31.12.2023
	ex 3904 50 90	92	Copolimer de clorură de viniliden și de metacrilat pentru fabricarea monofilamentelor ([2])	0 %	—	31.12.2019
	ex 3904 61 00	20	Copolimer de tetrafluoroetilenă și de trifluoro(heptafluoropropoxi)etilenă, conținând în greutate minimum 3,2 %, dar maximum 4,6 % trifluoro(heptafluoropropoxi)etilenă și maximum 1 mg/kg de ioni de florură extractabilă	0 %	—	31.12.2023
	ex 3904 69 80	81	Polifluorură de viniliden (CAS RN 24937-79-9)	0 %	—	31.12.2020
	ex 3904 69 80	85	Copolimer de etilenă cu clorotrifluoretilen, modificat sau nu cu hexafluorizobutilen, sub formă de pulbere, cu sau fără materiale de umplutură	0 %	—	31.12.2022
	ex 3904 69 80	94	Copolimer de etilenă și de tetrafluoroetilenă	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3904 69 80	96	Policlortrifluoretilenă, în una din formele menționate în nota 6 (a) sau 6(b) de la capitolul 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3904 69 80	97	Copolimer de clortrifluoretilenă și de difluorură de viniliden	0 %	—	31.12.2019
ex 3905 30 00	10	Preparat vâscos, compus în principal din poli(alcool vinilic) (CAS RN 9002-89-5), un solvent organic și apă, utilizat ca înveliș de protecție a plachetelor în procesul de fabricație a semiconductoarelor (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 91 00	40	Copolimer de etilenă și alcool vinilic hidrosolubil (CAS RN 26221-27-2), conținând în greutate maximum 38 % etilenă ca unitate monomerică	0 %	—	31.12.2022
ex 3905 99 90	95	Polivinilpirrolidona hexadecilat sau eicosilat	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	96	Polimer formal de vinil, în una din formele menționate în nota 6(b) de la capitolul 39, cu o masă moleculară medie gravimetrică (M_w) de minimum 25 000, dar de maximum 150 000 și conținând în greutate: — minimum 9,5 %, dar maximum 13 % grupări acetil evaluate ca acetat de vinil și — minimum 5 %, dar maximum 6,5 % grupări hidroxi evaluate ca alcool vinilic	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	97	Povidon (DCI)-iod (CAS RN 25655-41-8)	0 %	—	31.12.2023
ex 3905 99 90	98	Poli(pirrolidonă de vinil) înlocuită parțial cu grupări triacontil, conținând în greutate minimum 78 %, dar maximum 82 % grupări triacontil	0 %	—	31.12.2023
3906 90 60		Copolimer de acrilat de metil cu etilenă și un monomer conținând ca substituent o grupă carboxi neterminală, conținând în greutate minimum 50 % acrilat de metil, combinat sau nu cu silice	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	10	Produs de polimerizare de acid acrilic cu o cantitate mică de monomer polinesaturat, utilizat la fabricarea medicamentelor de la poziția 3003 sau 3004 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	23	Copolimer de metilmetacrilat, butilacrilat, glicidil-metacrilat și stiren (CAS RN 37953-21-2), conținând, în greutate, un echivalent epoxidic de maximum 500, sub formă de fulgi măcinați cu o dimensiune a particulei de maximum 1 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	27	Copolimer de metacrilat de stearil, acrilat de izooctil și acid acrilic, dizolvat în palmitat de izopropil	0 %	—	31.12.2022
ex 3906 90 90	33	Copolimer core-shell de acrilat de butil și metacrilat de alchil, cu dimensiunea particulelor de minimum 5 μm dar de maximum 10 μm	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3906 90 90	37	Copolimer de trimetilpropan trimetacrilat și metil metacrilat (CAS RN 28931-67-1), sub formă de microsfere cu diametrul mediu de 3 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	40	Polimer acrilic transparent în pachete de maximum 1 kg neambalat pentru vânzarea cu amănuntul, cu: — vâscozitate de maximum 50 000 Pa·s la 120 °C, conform determinării prin metoda de analiză ASTM D 3835 — greutate moleculară medie (M_w) mai mare de 500 000 dar de maximum 1 200 000 la testul GPC (cromatografie pe gel permeabil) — conținut de monomer rezidual mai mic de 1 %	0 %	—	31.12.2020
ex 3906 90 90	41	Poli(alchil acrilat) cu un lanț de alchil ester de C10 - C30	0 %	—	31.12.2019
ex 3906 90 90	43	Copolimer de esteri metacrilici, butilacrilat și dimetilsiloxani ciclici (CAS RN 143106-82-5)	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	50	Polimeri de esteri ai acidului acrilic, cu unul sau mai mulți din următorii monomeri din lanțul: — eter de clormetil și de vinil, — eter de cloretil și de vinil, — clormetilstiren, — cloroacetat de vinil, — acid metacrilic, — ester monobutilic de acid butendioic, conținând în greutate maximum 5 % din fiecare dintre unitățile monomerice, în una din formele menționate în nota 6(b)de la capitolul 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3906 90 90	53	Pulbere de poliacrilamidă având dimensiunea medie a particulelor mai mică de 2 microni și cu un punct de topire de peste 260 C, conținând în greutate: — poliacrilamidă în proporție de minimum 75 %, dar de maximum 85 % și — polietilenglicol în proporție de minimum 15 %, dar de maximum 25 %	0 %	—	31.12.2021
ex 3906 90 90	60	Dispersie apoasă conținând în greutate: — minimum 10 % dar maximum 15 % etanol și — minimum 7 % dar maximum 11 % produs de reacție între poli(epoxialchilmetacrilat-co-divinilbenzen) și un derivat al glicerinei	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3906 90 90	73	Preparat care conține în greutate: — minimum 33 % și maximum 37 % copolimer de metacrilat de butil cu acid metacrilic, — minimum 24 % și maximum 28 % propilenglicol și — minimum 37 % și maximum 41 % apă	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 10 00	10	Amestec de politetrafluoroetilenă și trioxan-oxiran-copolimer	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 10 00	20	Polioximetilenă cu capete de acetil, conținând polidimetilsiloxan și fibre de copolimer de acid tereftalic și 1,4-fenildiamină	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 20 11	10	Poli(oxid de etilenă), cu masă moleculară medie numerică (M_n) de peste 100 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	20	Bis[Metoxipoli[etilenglicol)]-maleimidopropionamidă, modificată chimic cu lizină, cu o masă moleculară medie numerică (M_n) de 40 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 11	60	Preparat care conține: — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-hidroxi-poli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-48-2) și — α-[3-[3-(2H-Benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropil]-ω-[3-[3-(2H-benzotriazol-2-il)-5-(1,1-dimetiletil)-4-hidroxifenil]-1-oxopropoxi]poli(oxi-1,2-etandiil) (CAS RN 104810-47-1)	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	20	Politetrametilen eter glicol cu o masă moleculară medie în masă (Mw) de minimum 2 700, dar de maximum 3 100 (CAS RN 25190-06-1)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 20	25	Copolimer de oxid de propilenă și oxid de butilenă, monododecil eter, conținând în greutate: — minimum 48 % și maximum 52 % de oxid de propilenă și — minimum 48 % și maximum 52 % de oxid de butilenă	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 20	30	Amestec care conține în greutate minimum 70 %, dar maximum 80 % un polimer de glicerol și de 1,2-epoxipropan și care conține în greutate minimum 20 %, dar maximum 30 % un copolimer de maleat de dibutil și de *N*-vinil-2-pirrolidonă	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3907 20 20	35	Amestec care conține în greutate: — un copolimer format din glicerină, oxid de propilenă și oxid de etilenă (CAS RN 9082-00-2) în proporție de minimum 5 %, dar de maximum 15 % și — un copolimer format din zaharoză, oxid de propilenă și oxid de etilenă (CAS RN 26301-10-0) în proporție de minimum 85 %, dar de maximum 95 %	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 3907 20 20	40	Copolimer de tetrahidrofuran și de 3-metil tetrahidrofuran cu masă moleculară medie (Mn) de minimum 900, dar de maximum 3 600	0 %	—	31.12.2023

———————

▼M10

ex 3907 20 20	50	Poli(p-fenilen oxid) sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 20 99	75	— cu o temperatură de tranziție vitroasă de 210 °C — cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 35 000 sau superioară dar de maximum 80 000 — cu o vâscozitate intrinsecă de 0,2 sau superioară dar de maximum 0,6 dl/gram			
ex 3907 20 20	60	Eter monobutilic de propilen glicol (CAS RN 9003-13-8) cu o alcalinitate de maximum 1 ppm de sodiu	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 20 99	15	Poli(oxipropilenă), cu o grupa terminală alcoxisilil	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	20	2,3-Bis(metilpolioxietilen-oxi)-1-[(3-maleimido-1-oxopropil)amino]propiloxi propan (CAS RN 697278-30-1) cu o masă molară medie numerică (Mn) de cel puțin 20 kDa, modificat sau nu cu o entitate chimică care permite o legătură între PEG și o proteină sau o peptidă	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	30	Homopolimer de 1-cloro-2,3-epoxipropan (epiclorhidrina)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	40	N-(metoxipoli (etilen glicol) -N-(1-acetil- (2-metoxipoli (etilen glicol)) -glicină (CAS RN 600169-00-4) cu un număr de masă moleculară medie (Mn) pentru polietilen glicol de 40 kDa	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	45	Copolimer de oxid de etilena și de oxid de propilena, cu grupe terminale aminopropil și metoxi	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	50	Polimer de tip perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil sau un ansamblu de două elemente constând din același polimer de tip de perfluoropolieter cu grupe terminale vinil-silil ca ingredient principal	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 20 99	55	Succinimidil ester de acid metoxi poli(etilenglicol)propionic, cu masă moleculară medie numerică (Mn) de 5 000	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3907 20 99	60	Oxid di-p-aminobenzoat de politetrametilenă	0 %	—	31.12.2021
ex 3907 20 99	70	α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropil)amino]propil-ω-metoxi, polioxietilenă (CAS RN 883993-35-9)	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 30 00	15	Rășină epoxidică, fără halogen, — care conține, în greutate, peste 2 % fosfor, calculat în raport cu conținutul solid, legat chimic în rășina epoxidică, — care nu conține clorură hidrolizabilă sau conține mai puțin de 300 ppm de clorură hidrolizabilă, și — care conține solvenți destinată a fi utilizată la fabricarea de folii sau rulouri preimpregnate de tipul celor utilizate pentru producerea de circuite imprimate ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00	25	Rășină epoxidică — care conține, în greutate, cel puțin 21 % brom, — care nu conține clorură hidrolizabilă sau conține mai puțin de 500 ppm de clorură hidrolizabilă, și — care conține solvenți	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 30 00 ex 3926 90 97	40 70	Rășină epoxidica, conținând în greutate peste 70 % dioxid de siliciu, destinată pentru încapsularea bunurilor de la poziția 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 sau 8548 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 30 00	60	Rășină de poliglicidil poliglicerol eter (CAS RN 118549-88-5)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 30 00	70	Preparat de rășină epoxidică (CAS RN 29690-82-2) și rășină fenolică (CAS RN 9003-35-4) conținând în greutate: — minimum 65 % și maximum 75 % dioxid de siliciu (CAS RN 60676-86-0) și — minimum 0 % și maximum 0,5 % negru-de-fum (CAS RN 1333-86-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 40 00	35	α-Fenoxicarbonil- ω-fenoxipoli[oxi(2,6-dibromo-1,4-fenilen) izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil](CAS RN 94334-64-2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	45	α-(2,4,6-Tribromofenil)-ω-(2,4,6-tribromofenoxi)poli[oxi(2,6-dibromo- 1,4-fenilen)izopropiliden(3,5-dibromo-1,4-fenilen)oxicarbonil] (CAS RN 71342-77-3)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 40 00	70	Policarbonat de fosgen și bisfenol A: — cu un conținut în greutate de 12 % sau superior dar de maximum 26 % dintr-un copolimer de clorură de izoftaloil, clorură de tereftaloil și rezorcinol, — cu vârfuri din p-cumilfenol, și — cu o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 29 900 sau superioară dar de maximum 31 900	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3907 40 00	80	Policarbonat de diclorură carbonică, 4,4′-(1-metiletiliden)bis[2,6-dibromofenol] și 4,4′-(1-metileitiliden)bis[fenol] cu vârfuri de 4-(1-metil-1-feniletil)phenol	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 69 00	10	Copolimer de acid tereftalic și de acid izoftalic cu etilen-glicol, butan-1,4-diol și hexan-1,6-diol	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 69 00	40	Tereftalat de polietilenă sub formă de pelete sau granule: — cu o greutate specifică de minimum 1,23 și maximum 1,27 la 23 °C și — conținând maximum 10 % în greutate alți modificatori sau aditivi	0 %	m^3	31.12.2021
3907 70 00		Poli(acid lactic)	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 91 90	10	Prepolimer de ftalat de dialil, sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 05	20	Copoliester cristal lichid, cu un punct de topire peste 270 °C, cu sau fără adaosuri	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	10	Poli(oxi-1,4-fenilencarbonil) (CAS RN 26099-71-8), sub formă de pulbere	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	25	Copolimer cu un conținut minimum de acid tereftalic și/sau izomeri ai acestuia și de ciclohexandimetanol de minimum 72 % din greutate	0 %	—	31.12.2022
ex 3907 99 80 ex 3913 90 00	30 20	Poli(hidroxi alcanoat), cu un conținut predominant de poli(3-hidroxibutirat)	0 %	—	31.12.2020
ex 3907 99 80	35	Copolimer sub formă de soluție limpede, de culoare galben pal, constând din — izomeri de acid ftalic și/sau acizi dicarboxilici alifatici, — dioli alifatici și — grupări terminale de acizi grași cu: — indice de hidroxil de minimum 120 mg KOH dar maximum 350 mg KOH, — o vâscozitate la 25 °C de minimum 2 000 cPs dar maximum 8 000 cPs și — un indice de aciditate sub 10 mg KOH/g	0 %	—	31.12.2023
ex 3907 99 80	40	Policarbonat de fosgen, bisfenol A, rezorcinol, clorură de izoftaloil, clorură de tereftaloil și polisiloxan, cu vârfuri din p-cumilfenol, și o masă moleculară medie gravimetrică (Mw) de 24 100 sau superioară dar de maximum 25 900	0 %	—	31.12.2019
ex 3907 99 80	70	Copolimer de etilenă tereftalat și de ciclohexan dimetanol, cu un conținut de ciclohexan dimetanol mai mare de 10 % în greutate	3.5 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3907 99 80	80	Copolimer, compus din minimum 72 % în greutate acid tereftalic și/sau derivați ai acestuia și ciclohe-xadimetanol, completat cu dioli liniari și/sau ciclici	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	10	Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoil), în una din formele menționate în nota 6 (b) de la capitolul 39	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	30	Produs de reacție din amestecuri de acizi octadecan-carboxilici polimerizați cu o polieteramină alifatică	0 %	—	31.12.2023
ex 3908 90 00	55	Polimer de acid 1,4-benzendicarboxilic cu 2-metil-1,8-diaminooctan și 1,9-diaminononan (CAS RN 169284-22-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3908 90 00	70	Copolimer conținând: — 1,3-benzendimetanamină (CAS RN 1477-55-0) și — acid adipic (CAS RN 124-04-9) conținând sau nu acid izoftalic (CAS RN 121-91-5)	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 20 00	10	Amestec de polimeri, conținând în greutate: — minimum 60 % și maximum 75 % rășină melaminică (CAS RN 9003-08-1), — minimum 15 % și maximum 25 % silice (CAS RN 14808-60-7 sau 60676-86-0), — minimum 5 % și maximum 15 % celuloză (CAS RN 9004-34-6) și — minimum 1 % și maximum 15 % rășină fenolică (CAS RN 25917-04-8)	0 %	—	31.12.2022
ex 3909 40 00	20	Pulbere de rășină termorigidă cu particule magnetice distribuite în mod uniform, destinată utilizării la fabricarea cernelii pentru fotocopiatoare, faxuri, imprimante și aparate multifuncționale ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 3909 50 90	10	Fotopolimer lichid solubil în apă, care se întărește în prezența UV, constând într-un amestec de: — minimum 60 % în greutate oligomeri de poliuretan acrilat bifuncționali și — 30 % (± 8 %) în greutate met(acrilați) mono și trifuncționali, și — 10 % (± 3 %) în greutate met(acrilați) mono-funcționali cu funcție hidroxilică	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	20	Preparat care conține în greutate: — minimum 14 % și maximum 18 % poliuretan etoxilat modificat cu grupe hidrofobe, — minimum 3 % și maximum 5 % amidon modificat enzimatic și — minimum 77 % și maximum 83 % apă	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3909 50 90	30	Preparat care conține în greutate: — minimum 16 % și maximum 20 % poliuretan etoxilat modificat cu grupe hidrofobe, — minimum 19 % și maximum 23 % dietilen-glicol butil eter și — minimum 60 % și maximum 64 % apă	0 %	—	31.12.2019
ex 3909 50 90	40	Preparat care conține în greutate: — minimum 34 % și maximum 36 % de poliuretan etoxilat modificat cu grupe hidrofobe, — minimum 37 % și maximum 39 % propilen-glicol și — minimum 26 % și maximum 28 % apă	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	15	Dimetil, metil[propil(oxid de polipropilenă)] siloxan (CAS RN 68957-00-6), capăt trimetilsiloxi	0 %	—	31.12.2020
ex 3910 00 00	20	Copolimer în bloc de poli(metil-3,3,3-trifluoropro-pilsiloxan) și de poli[metil(vinil)siloxan]	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	25	Preparate care conțin, în greutate: — minimum 10 % 2-hidroxi-3-[3-[1,3,3,3-tetra-metil-1-[(trimetilsilil)oxi] disiloxanil] propoxi] propil-2-metil-2-propenoat (CAS RN 69861-02-5) și — minimum 10 % polimer de silicon terminat cu α-butildimetilsilil-ω-3-[(2-metil-1-oxo-2-propen-1-il)oxi]propil (CAS RN 146632-07-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	35	Preparate care conțin, în greutate: — minimum 30 % α-butildimetilsilil-ω-(3-meta-criloxi-2-hidroxipropiloxi) propildimetilsilil-polidimetilsiloxan (CAS RN 662148-59-6) și — minimum 10 % N,N-dimetilacrilamidă (CAS RN 2680-03-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	40	Siliconi de tipul celor utilizați pentru fabricarea implanturilor chirurgicale pe termen lung	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	45	Polimer de dimetilsiloxan, cu grupări terminale hidroxilice având o viscozitate de 38-45 MPa·s (CAS RN 70131-67-8)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	50	Adeziv sensibil la presiune pe bază de silicon în solvent conținând copoli(dimetil siloxan/difenil siloxan)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3910 00 00	55	Preparat care conține în greutate: — polidimetilsiloxan cu grupări terminale vinilice în proporție de minimum 55 %, dar de maximum 65 % (CAS RN 68083-19-2) — siliciu dimetilvinilat și trimetilat în proporție de minimum 30 %, dar de maximum 40 % (CAS RN 68988-89-6) și — acid silicic, sare de sodiu, produse de reacție cu clorotrimetilsilan și alcool izopropilic în proporție de minimum 1 %, dar de maximum 5 % (CAS RN 68988-56-7)	0 %	—	31.12.2021
ex 3910 00 00	60	Polidimetilsiloxan, substituit sau nu cu polietilenglicol și trifluorpropil, cu grupări terminale metacrilat	0 %	—	31.12.2019
ex 3910 00 00	70	Strat de pasivare constând din silicon în formă primară, utilizat pentru protejarea muchiilor dispozitivelor cu semiconductori și pentru prevenirea apariției scurtcircuitelor acestora	0 %	—	31.12.2023
ex 3910 00 00	80	Poli(dimetil siloxan) cu terminație monometacriloxipropil	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 10 00	81	Rășină de hidrocarburi nehidrogenate, obținută prin polimerizarea a peste 75 % în greutate alchene cicloalifatice de la C-5 la C-12 și a peste 10 %, dar maximum 25 % în greutate alchene aromatice ducând la obținerea unei rășini de hidrocarburi având: — un indice de iod de peste 120 și — o culoare Gardner mai mare de 10 pentru produsul pur sau — o culoare Gardner mai mare de 8 pentru 50 % soluție per volum în toluen (determinat conform metodei ASTM D6166)	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 19	20	Set de două componente, în raport de volum de 1:1, pentru producerea de polidiciclopentadienă termorigidă după amestecare, ambele componente conținând: — minimum 83 % în greutate 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoinden (diciclopentadienă), — un cauciuc sintetic, — chiar cu un conținut de minimum 7 % triciclopentadienă și fiecare component separat conținând: — fie un compus aluminiu-alchil, — fie un complex organic de tungsten — sau un complex organic de molibden	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 19	30	Copolimer de etilenimină și ditiocarbamat de etileneimină, în soluție apoasă de hidroxid de sodiu	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3911 90 19	40	Rășină m-xilen formaldehidică	0 %	—	31.12.2021
ex 3911 90 19	50	Sare de sodiu policarboxilat cu 2,5-furandion și 2,4,4-trimetilpenten sub formă de pudră	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	60	Formaldehidă, polimer cu 1,3-dimetilbenzen și terț-butil-fenol (CAS RN 60806-48-6)	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 19	70	Preparat, conținând: — acid cianic, ester C,C′-((1-metiletiliden)di-4,1-fenilen), homopolimer (CAS RN 25722-66-1), — 1,3-bis(4-cianofenil)propan (CAS RN 1156-51-0), — într-o soluție de butanonă (CAS RN 78-93-3) cu un conținut de sub 50 % în greutate	0 %	—	31.12.2019
ex 3911 90 99	25	Copolimer de viniltoluen și de α-metilstiren	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	30	1,4:5,8- dimetano-naftalină, 2-etiliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro- polimer cu 3a,4,7,7a-tetrahidro- 4,7-metano-1H-inden,hidrogenat	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	35	Copolimer alternant de etilenă și anhidridă maleică (EMA)	0 %	—	31.12.2020
ex 3911 90 99	40	Sare mixtă de calciu si sodiu, a unui copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil, cu un conținut de calciu de minimum 9 %, dar de maximum 16 % din greutate	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	45	Copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	53	Polimer hidrogenat de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalină cu 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metano-1H-inden și 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-fluoren (CAS RN 503442-46-4)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	57	Polimer hidrogenat de 1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahidro-1,4:5,8-dimetanonaftalină cu 4,4a,9,9a-tetrahidro-1,4-metano-1H-flouren (CAS RN 503298-02-0)	0 %	—	31.12.2022
ex 3911 90 99	65	Sare de calciu și de zinc a unui copolimer de acid maleic și de eter de metil și de vinil	0 %	—	31.12.2023
ex 3911 90 99	86	Copolimer de eter metilvinilic și anhidridă a acidului maleic (CAS RN 9011-16-9)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	30	Triacetat de celuloză (CAS RN 9012-09-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 11 00	40	Diacetat de celuloză pulbere	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 39 85	10	Etilceluloză, neplastifiată	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	20	Etilceluloză, sub formă de dispersie apoasă, compusă din hexadecan-1-ol și sulfat de sodiu și de dodecil, cu un conținut de etilceluloză de (27 +/– 3) % din greutate	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3912 39 85	30	Celuloză, hidroxietilată și alchilată, cu un lanț de alchil de o lungime de peste 3 atomi de carbon	0 %	—	31.12.2023
ex 3912 39 85	40	Hipromeloză (INN) (CAS RN 9004-65-3)	0 %	—	31.12.2021
ex 3912 39 85	50	Policuaternium 10 (CAS RN 68610-92-4)	0 %	—	31.12.2020
ex 3912 90 10	20	Ftalat de hidroxipropil metilceluloza	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	30	Proteine, modificate chimic sau enzimatic prin carboxilare și/sau adaos de acid ftalic, hidrolizate sau nu, cu greutatea moleculară medie (Mw) mai mică de 350 000	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	85	Hialuronat de sodiu steril (CAS RN 9067-32-7)	0 %	—	31.12.2023
ex 3913 90 00	95	Acid condroitinosulfuric, sare de sodiu (CAS RN 9082-07-9)	0 %	—	31.12.2023
ex 3916 20 00	91	Profiluri din policlorură de vinil de tipul celor utilizate pentru fabricarea de palplanșe și căptușeli, conținând următorii aditivi: — dioxid de titan — poli(metacrilat de metil) — carbonat de calciu — lianți	0 %	—	31.12.2019
ex 3916 90 10	10	Tije cu structură celulară, conținând în greutate — poliamidă-6 sau poli(epoxi anhidridă) — minimum 7 % și maximum 9 % politetrafluoretilenă, dacă aceasta este prezentă — minimum 10 % și maximum 25 % agenți de umplere anorganici	0 %	—	31.12.2023
ex 3917 40 00	91	Conectori din plastic conținând garnituri inelare, o clamă de fixare și un sistem de deblocare care se introduc în furtunurile pentru combustibil ale automobilelor	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 10 19 ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	10 25 31	Folie reflectorizantă, constând dintr-un strat de poliuretan care, pe una din fețe, are imprimat un semn distinctiv împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marcă oficială pentru o utilizare determinată, și sfere de sticlă încastrate și, pe alta fată, un strat de adeziv, acoperită pe una din fețe sau pe ambele fețe cu o folie de protecție	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	27 20	Folie de poliester: — acoperită pe o față cu un adeziv acrilic termodetașabil care se dezlipește la temperaturi cuprinse între 90 °C și 200 °C, și un strat de poliester și — pe cealaltă față neacoperită sau acoperită cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau cu un adeziv acrilic termodetașabil care se dezlipește la temperaturi cuprinse între 90 °C și 200 °C, și un strat de poliester	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 10 80	35	Film reflectorizant constituit dintr-un strat de policlorură de vinil, un strat de poliester alchida, prezentând pe una din fețe un semn distinctiv de securitate împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marca oficială pentru o utilizare determinata, vizibila numai prin iluminare retroreflectorizantă, și încastrate mici sfere de sticla și, pe cealaltă față, un strat adeziv, acoperit pe una sau pe ambele fețe cu o folie protectoare detașabilă	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	37	Folie de politetrafluoroetilenă: — cu o grosime de minimum 110μm, — cu o alungire la rupere de maximum 100 %, — acoperită pe una din fețe cu un adeziv din silicon sensibil la presiune	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	40 43	Folie neagră din policlorură de vinil: — cu o strălucire de peste 30 de grade măsurată prin metoda ASTM D 2457, — acoperită sau nu pe una din fețe cu o folie de protecție din tereftalat de polietilenă și, pe cealaltă față, cu un strat canelat de adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	43 26	Folie de etilen-vinil acetat: — cu o grosime de minimum 100 μm, — acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune sau sensibil la UV și cu un strat protector din poliester sau din polipropilenă	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	45 45	Bandă armată din spumă de polietilen, acoperită pe ambele fețe cu adeziv autocolant cu microcanale sensibil la presiune și dublat, pe una din fețe, de o bandă protectoare cu o grosime minimă de 0,38 mm și maximă de 1,53 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 10 89	50 41 25	Film adeziv constituit dintr-o bază de copolimer de etilenă și acetat de vinil (EVA) cu grosime de minimum 70 μm și o parte adezivă de tip acrilic cu grosime de minimum 5 μm, utilizat la polizarea și/sau la decuparea discurilor de siliciu ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	55 53	Banda din spuma acrilica, acoperita pe una din fete cu un adeziv termoactivabil sau un adeziv sensibil la presiune și pe cealaltă fată cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o folie detașabila, cu lipire prin exfoliere (*peel adhesion*) la un unghi de 90° la mai mult de 25 N/cm (determinat prin metoda ASTM D 3330)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80 ex 3920 61 00	57 30 30	Folie reflectorizantă: — constituită dintr-un strat de policarbonat sau polimer acrilic embosată pe una dintre fețe într-o formă regulată — acoperită pe una sau ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic sau de metalizare și — pe una din fețe acoperită sau nu cu un strat autoadeziv și o folie de protecție	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80	63	Folie reflectorizantă, care constă din — un strat de rășină acrilică prezentând pe una din fețe un semn distinctiv de securitate împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau o marca oficială pentru o utilizare determinată, — un strat de rășină acrilică cu sfere de sticlă încastrate, — un strat de rășină acrilică întărit cu un agent de reticulare pe bază de melamină, — un strat de metal, — un adeziv acrilic și — o folie protectoare detașabilă	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	70 75	Role de folie de polietilenă: — cu o față autoadezivă, — cu o grosime totală de minimum 0,025 mm și maximum 0,09 mm, — cu o lățime totală de minimum 60 mm și maximum 1 110 mm, de tipul celor utilizate pentru protejarea suprafeței produselor de la poziția 8521 sau 8528	0 %	—	31.12.2021
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	73 50	Folie reflectorizantă autoadezivă, segmentată sau nu, — cu sau fără filigran, — cu sau fără o bandă de aplicare acoperită pe una dintre fețe cu un adeziv; folia reflectorizantă constă din: — un strat de polimer acrilic sau vinilic, — un strat de poli(metil metacrilat) sau de policarbonat care conține microprisme, — un strat metalizat, — o bandă adezivă și — o folie protectoare — cu sau fără un strat suplimentar de poliester	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	75 80	Folie reflectorizantă autoadezivă, constituită din mai multe straturi, inclusiv: — un copolimer de rășină acrilică, — poliuretan,	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— un strat metalizat care, pe una din fețe, este imprimat cu laser împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau duplicării, sau prezintă o marcă oficială pentru o utilizare determinată, — microsfere din sticlă și — un strat adeziv cu o bandă protectoare antiadezivă pe una sau pe ambele fețe			
ex 3919 10 80 ex 3919 90 80	85 28	Folie de policlorură de vinil, tereftalat de polietilenă, polietilenă sau orice altă poliolefină: — acoperită pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la UV și un strat protector — cu grosimea totală de minimum 65 µm fără strat protector detașabil	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	19	Film autoadeziv transparent din tereftalat de polietilenă: — fără impurități sau defecte, — acoperit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și o căptușeală protectoare, pe cealaltă parte având un strat antistatic din compus de colină organică pe bază ionică, — cu sau fără un strat imprimabil rezistent la praf de compus organic alchilic cu lanț lung modificat, — cu o grosime totală fără căptușeală de minimum 54 µm, dar maximum 64 µm, și — o lățime de minimum 1 295 mm, dar maximum 1 305 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	21	Film de politetrafluoretilenă, — cu o grosime de minimum 50 µm și maximum 155 µm, — cu o lățime de minimum 6,30 mm și maximum 585 mm, — cu o alungire la rupere de maximum 200 % și — acoperit pe o față cu un adeziv din silicon sensibil la presiune de maximum 40 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3919 90 80	22	Folie de poliester, polietilenă sau polipropilenă acoperită pe una sau pe ambele fețe cu un adeziv acrilic și/sau pe bază de cauciuc sensibil la presiune, cu sau fără bandă protectoare, prezentată sub formă de role cu lățimea de minimum 45,7 cm și maximum 160 cm	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	23	Folie laminată constând din 1 până la 3 straturi de tereftalat de polietilenă și un copolimer de acid tereftalic, acid sebacic și etilen glicol, acoperit pe una din fețe cu un start acrilic rezistent la abraziune și pe cealaltă față cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, un strat de metilceluloză solubilă în apă și o folie de protecție din tereftalat de polietilenă	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 90 80	24	Folie laminată reflectorizantă: — constând dintr-un strat de acrilat epoxidic imprimat pe una din fețe cu un model regulat, — acoperită pe ambele fețe cu unul sau mai multe straturi de material plastic și — acoperită pe una din fețe cu un strat adeziv și o folie detașabilă	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	27	Film de tereftalat de polietilenă cu putere de lipire maximă de 0,147 N/25 mm și descărcare electrostatică maximă de 500 V	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	33	Film autoadeziv transparent din poli(etilenă), fără impurități sau defecte, căptușit pe o parte cu un adeziv acrilic sensibil la presiune, cu o grosime de minimum 60 µm, dar maximum 70 µm, și cu o lățime mai mare de 1 245 mm, dar maximum 1 255 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	35	Folie stratificată reflectorizantă în rulouri, cu o lățime mai mare de 20 cm, prezentând un model regulat în relief, compusă dintr-o folie de policlorură de vinil acoperită pe o parte cu: — un strat de poliuretan cu microgranule de sticlă, — un strat de poli(acetat de etilen vinil), — un strat de adeziv și — o folie de protecție	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	37	Folie de polietilenă sau policarbonat, decupată în forme gata de utilizare, având — o față parțial imprimată prin care o parte a imprimării fie oferă informații cu privire la LED-urile vizibile în zonele neimprimate, fie marchează acele puncte care trebuie atinse pentru a opera sistemul, — cealaltă față parțial acoperită cu un strat adeziv, — ambele părți acoperite cu un strat protector detașabil și — cu dimensiunea maximă de 14 cm × 2,5 cm, destinată utilizării la fabricarea butoane de comandă pentru mobilier reglabil cu sistem mecatronic ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	49	Folie laminată reflectorizantă care este formată dintr-un film de poli(metil metacrilat) imprimat pe o parte cu un model de formă regulată, un film dintr-un polimer care conține microsfere de sticlă, un strat adeziv și o folie detașabilă	0 %	—	31.12.2023
ex 3919 90 80	51	Folie orientată biaxial din poli(metil metacrilat), cu grosime de minimum 50 µm, dar de maximum 90 µm, acoperită pe una dintre fețe cu un strat adeziv și o folie protectoare	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 90 80	52	Bandă de poliolefină albă, compusă din: — un strat adeziv pe bază de cauciuc sintetic, cu o grosime de minimum 8 μm, dar maximum 17 μm, — un strat de poliolefină cu o grosime de minimum 28 μm, dar maximum 40 μm și — un strat de protecție detașabil nesiliconat, cu o grosime de maximum 1 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	54	Folie de policlorură de vinil, acoperită pe o față cu — un strat de polimeri — un strat adeziv — o bandă protectoare antiadezivă, cu relief pe una dintre fețe, cu sfere aplatizate; acoperită sau nu, pe cealaltă față, cu un strat adeziv și un strat metalizat de polimeri	0 %	—	31.12.2019
ex 3919 90 80	63	Folie coextrudată tristratificată, — fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, — cu un conținut de maximum 3 % în greutate de alți polimeri, — conținând sau nu dioxid de titan în stratul central, — acoperită cu un adeziv acrilic sensibil la presiune și — cu o peliculă antiadezivă — cu grosimea totală de maximum 110 μm	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	65	Folie autoadezivă cu o grosime de minimum 40 μm, dar maximum 400 μm formată dintr-unul sau mai multe straturi de tereftalat de polietilenă transparent, metalizat sau colorat, acoperit pe o parte cu o căptușeală rezistentă la zgâriere și pe cealaltă parte cu un adeziv sensibil la presiune și un strat antiadeziv	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	70	Discuri de polizat autoadezive din poliuretan microporos, prevăzute sau nu cu flanșă	0 %	—	31.12.2020
ex 3919 90 80	82	Folie reflectorizantă, constând în: — un strat de poliuretan, — un strat de microsfere din sticlă, — un strat de aluminiu metalizat și — un adeziv, acoperit pe una din fețe sau pe ambele fețe cu un strat antiadeziv, — un strat de policlorură de vinil sau nu, — un strat care poate să includă sau nu semne distinctive de securitate împotriva contrafacerii, modificării sau înlocuirii datelor sau a duplicării ori o marcă oficială pentru o utilizare determinată	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3919 90 80 ex 9001 90 00	83 33	Folii reflectorizante sau refractive, sub formă de role, — pentru protecția împotriva radiațiilor termice ultraviolete sau infraroșii, care se aplică pe ferestre, sau — pentru transmiterea și distribuirea egală a luminii, destinate modulelor LCD	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 10 25	20	Folie din polietilenă, de tipul celor utilizate pentru panglici pentru mașini de scris	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 28	30	Folie imprimată embosată — din polimeri de etilenă — având o densitate de minimum 0,94g/cm^3 — cu o grosime de 0,019 mm ± 0,003 mm — cu elemente grafice permanente constând în două modele diferite alternante ale căror lungimi individuale sunt de minimum 525 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 10 28	91	Folie de poli(etilenă) imprimată cu un model grafic obținut prin utilizarea de cerneală în patru culori de bază plus culori speciale pentru a obține culori multiple pe o parte a foliei și cu o singură culoare pe partea opusă; modelul grafic prezintă, de asemenea, următoarele caracteristici: — se repetă și este dispus la distanțe egale pe toată lungimea foliei — este aliniat egal și vizibil când este privit din spatele sau din fața foliei	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 10 40	40	Peliculă în straturi, sub formă tubulară, alcătuită predominant din polietilenă: — constând într-o barieră triplustratificată, al cărei strat central este din alcool etilen-vinil, acoperit pe ambele părți cu un strat de poliamidă și cu cel puțin un strat de polietilenă, — cu o grosime totală de minimum 55 μm, — cu un diametru de minimum 500 mm dar de maximum 600 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 10 89	30	Folie de etilen vinil acetat (EVA), având: — o suprafață ieșită în relief cu onduleuri gofrate și — o grosime de minimum 0,125 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 10 89	40	Folie multistratificată cu acoperire acrilică și laminată cu un strat din polietilenă de înaltă densitate, cu grosime totală de minimum 0,8 mm dar maximum 1,2 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 20 21	40	Folii din polipropilenă orientată biaxial: — cu o grosime de maximum 0,1 mm, — imprimate pe ambele părți cu straturi specializate pentru a permite tipărirea de securitate a bancnotelor	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3920 20 29	60	Film orientat monoaxial, cu o grosime totală de maximum 75 μm, format din trei sau patru straturi, fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, cu un strat central care conține sau nu dioxid de titaniu, având: — o rezistență la tracțiune în direcția utilajului de minimum 120 MPa, dar maximum 270 MPa și — o rezistență la tracțiune în direcția transversală de minimum 10 MPa, dar maximum 40 MPa conform metodei de testare ASTM D882/ISO 527-3	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 20 29	70	Folie orientată mono-axial, formată din trei straturi, fiecare strat fiind constituit dintr-un amestec de polipropilenă și de copolimer de etilenă și vinil acetat, cu un strat central care conține sau nu dioxid de titaniu, având: — grosime de minimum 55 μm, dar maximum 97 μm, — un modul de rezistență la rupere în direcția utilajului de minimum 0,30 GPa, dar maximum 1,45 GPa și — un modul de rezistență la rupere în direcția transversală de minimum 0,20 GPa, dar maximum 0,70 GPa	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 20 29	94	Folie coextrudată tristratificată, — fiecare strat conținând un amestec de polipropilenă și polietilenă, — conținând în greutate maximum 3 % alți polimeri, — conținând sau nu dioxid de titan în stratul central, — cu grosimea totală de maximum 70 μm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 43 10	92	Folie din policlorură de vinil stabilizată împotriva razelor ultraviolete, fără găuri, nici microscopice, cu grosimea de minimum 60 μm dar maximum 80 μm, conținând minimum 30 dar maximum 40 părți de plastifiant la 100 părți de policlorura de vinil	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 43 10 ex 3920 49 10	94 93	Folie cu luciu cu reflexie de minimum 70, măsurat la un unghi 60 ° utilizând un aparat pentru măsurarea strălucirii (determinată conform metodei ISO 2813:2000), constituită din unul sau două straturi de policlorură de vinil acoperite pe ambele fețe cu un strat de material plastic, cu grosimea de minimum 0,26 mm dar maximum 1,0 mm, acoperită pe suprafața lucioasă cu o folie protectoare de polietilenă, prezentată în rulouri cu lățimea de minimum 1 000 mm dar maximum 1 450 mm, utilizată la fabricarea produselor clasificate la poziția9403 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3920 43 10	95	Folie laminată reflectorizantă, constând dintr-o peliculă din policlorură de vinil și o peliculă din alt material plastic cu forme regulate piramidale ștanțate, acoperită pe una din fețe cu o folie de protecție detașabilă	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 49 10	30	Peliculă de copolimer de policlorură de vinil — conținând în greutate cel puțin 45 % agenți de umplere — pe un suport	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	20	Placă din poli(metacrilat de metil) conținând hidroxid de aluminiu, cu grosimea de minimum 3,5 mm dar maximum 19 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	30	Folie orientată biaxial din poli(metil metacrilat), cu grosime de minimum 50 µm, dar de maximum 90 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 51 00	40	Foi de polimetilmetacrilat conform standardului EN 4366 (MIL-PRF-25690)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19 ex 3920 62 90	05 10	Folie de tereftalat de polietilenă în rulouri: — cu grosime de minimum 0,335 mm și maximum 0,365 mm și — acoperită cu un strat de aur cu o grosime de minimum 0,03 µm și maximum 0,06 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 19	08	Peliculă din tereftalat de polietilenă, neacoperită cu adeziv, cu grosime maximum 25 µm, care: — fie este numai colorată în masă, sau — este colorată în masă și metalizată pe una din fețe	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	12	Folie numai din tereftalat de polietilenă, cu grosime maximum 120 µm, constând din unul sau doua straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	18	Folie laminată numai din tereftalat de polietilenă, cu grosime totală maximum 120 µm, constând dintr-un strat numai metalizat și unul sau două straturi care fiecare conține în masă un material colorat și/sau un material absorbant UV, neacoperită cu adeziv sau cu alt material	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	20	Pelicula reflectorizantă din poliester, având ștanțate forme piramidale, pentru fabricarea autocolantelor și semnelor distinctive de siguranța, a îmbrăcă-mintei de protecție și accesoriile pentru aceasta, a servietelor, pungilor, genților sau obiectelor similare (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3920 62 19	38	Folie de tereftalat de polietilenă, cu grosime maximum 12 µm, acoperită pe una din fețe cu un strat de oxid de aluminiu cu grosime de maximum 35 nm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	48	Folii sau rulouri din tereftalat de polietilenă — acoperite pe ambele părți cu un strat de rășină epoxiacrilică — cu grosime totală de 37 µm (± 3 µm)	0 %	—	31.12.2020
ex 3920 62 19	52	Folie din tereftalat de polietilenă, poli(etilen naftalat) sau dintr-un poliester similar, acoperită pe una din fețe cu metal și/sau oxizi metalici, conținând sub 0,1 % în greutate aluminiu, cu grosime maximum 300 µm si având o rezistivitate de suprafață maximum 10 000 ohmi (pe pătrat)(determinată prin metoda ASTM D 257-99)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 62 19	60	Folie de tereftalat de polietilenă: — cu o grosime de maximum 20µm — acoperită pe cel puțin o față cu un strat etanș de gaz într-o matrice de polimeră în care s-a presărat siliciu sau oxid de aluminiu și care are o grosime de maximum 2µm	0 %	—	31.12.2022
ex 3920 62 19	76	Folie transparentă din tereftalat de polietilenă: — acoperită pe ambele părți cu straturi de substanțe organice pe bază de acril cu o grosime de minimum 7 nm și maximum 80 nm, — cu o tensiune superficială de minimum 36 dyn/cm și maximum 39 dyn/cm, — cu o transmisie a luminii de peste 93 %, — cu o valoare a turbidității de maximum 1,3 %, — cu o grosime totală de minimum 10 µm și maximum 350 µm, — cu o lățime de minimum 800 mm și maximum 1 600 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	20	Folie din poli(etilen naftalen-2,6-dicarboxilat)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 69 00	50	Folie într-un singur strat, orientată biaxial: — compusă din peste 85 % în greutate poli(acid lactic) și nu mai mult de 10,50 % în greutate polimer pe bază de poli(acid lactic), ester poliglicol modificat și talc, — având o grosime de minimum 20 µm, dar de maximum 120 µm — biodegradabilă și compostabilă (caracteristici determinate prin metoda EN 13432)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3920 69 00	60	Folie contractabilă într-un singur strat, orientată transversal: — compusă din peste 80 % în greutate poli(acid lactic) și nu mai mult de 15,75 % în greutate aditivi de poli(acid lactic) modificat, — având o grosime de minimum 45 μm, dar de maximum 50 μm, — biodegradabilă și compostabilă (caracteristici determinate prin metoda EN 13432)	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 79 10	10	Foi din fibre vulcanizate și vopsite, cu o greutate de maximum 1,5 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3920 91 00	51	Folie din polivinil butiral conținând în greutate minimum 25 % și maximum 28 % fosfat de tri-isobutil utilizat ca plastifiant	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	52	Folie de poli(butiral de vinil): — conținând în greutate minimum 26 % și maximum 30 % bi(2-etilhexanoat) de trietilenglicol destinat a fi utilizat ca plastifiant, — cu o grosime de minimum 0,73 mm și maximum 1,50 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	91	Folie din poli(butiral de vinil) prezentând o bandă colorată gradat	3 %	—	31.12.2023
ex 3920 91 00	93	Folie din tereftalat de polietilenă, metalizată sau nu pe una sau pe ambele fețe, sau folie laminată din folii de tereftalat de polietilenă metalizată numai pe fețele exterioare, cu următoarele caracteristici: — grad de transmisie a luminii vizibile de minimum 50 %, — acoperită pe una sau pe ambele fețe cu un strat de poli(vinil butiral), dar neacoperită cu adeziv sau alt material cu excepția poli(vinil butiralului), — o grosime totală de maximum 0,2 mm fără a se lua în considerare prezența poli(vinil butiralului) și o grosime a poli(vinil butiralului) de peste 0,2 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 91 00	95	Folie de poli(butiral de vinil) coextrudată triplu stratificată cu o bandă colorată gradual conținând în greutate 29 % sau mai mult, dar nu mai mult de 31 % 2,2′-etilendioxidietil bis(2-etilhexanoat) ca plastifiant	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 28	40	Film fabricat dintr-un polimer care conține următorii monomeri: — poli (tetrametilen eter glicol), — bis (4-izocianotociclohexil) metan, — 1,4-butandiol sau 1,3-butandiol, — cu grosime de minimum 0,25 mm dar maximum 5,0 mm, — ștanțat cu formă regulată pe una din fețe, — și acoperit cu o folie de protecție detașabilă	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3920 99 28	45	Peliculă transparentă de poliuretan, având una din fețe metalizată: — cu o strălucire de peste 90 de grade măsurată prin metoda ASTM D2457 — acoperită pe fața metalizată cu un strat de adeziv termoaderent din copolimer polietilenă/ polipropilenă — acoperită pe cealaltă față cu o peliculă de tereftalat de polietilenă — cu o grosime totală de peste 204 µm și maximum 244 µm	0 %	—	31.12.2019
ex 3920 99 28	50	Peliculă termoplastică din poliuretan cu o grosime cuprinsă între 250 µm și 350 µm, acoperită pe o parte cu o peliculă protectoare detașabilă	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	65	Folie poliuretanică termoplastică mată în rulouri, având: — o lățime de 1 640 mm (± 10 mm), — un luciu de minimum 3,3 grade, dar de maximum 3,8 (determinat prin metoda ASTM D2457), — o rugozitate a suprafeței de minimum 1,9 Ra, dar de maximum 2,8 Ra (determinată prin metoda ISO 4287), — o grosime de peste 365 µm, dar de maximum 760 µm, — o duritate de 90 (± 4) [determinată prin metoda: Shore A (ASTM D2240)], — o alungire la rupere de 470 % (determinată prin metoda: EN ISO 527)	0 %	m^2	31.12.2019
ex 3920 99 28	70	Foi rulate, constituite din rășină epoxidică, cu proprietăți conductoare, conținând: — microsfere cu un strat metalic, aliat sau nu cu aur, — un strat adeziv, — cu un strat protector din silicon sau tereftalat de polietilenă pe o parte, — cu un strat protector din tereftalat de polietilenă pe cealaltă parte și — cu o lățime de minimum 5 cm și maximum 100 cm și — cu o lungime de maximum 2 000 m	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 28	75	Folie poliuretanică termoplastică în rulouri, având: — o lățime de peste 900 mm, dar de maximum 1 016 mm, — finisaj mat, — o grosime de 0,43 mm (± 0,03 mm), — o alungire la rupere de minimum 420 %, dar de maximum 520 %, — o rezistență la tracțiune de 55 N/mm^2 (± 3) (determinată prin metoda EN ISO 527) — o duritate de 90 (± 4) [determinată prin metoda: Shore A (ASTM D2240)],	0 %	m^2	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— suprafața interioară cu pliuri (valuri) de 6,35 mm, — o planeitate de 0,025 mm			
ex 3920 99 59	25	Peliculă din poli(1-clortrifluoretilenă)	0 %	—	31.12.2023
▼M11					
ex 3920 99 59	30	Folie din poli(tetrafluoroetilenă) conținând minimum 10 % grafit în greutate	0 %	—	31.12.2023
▼M10					
ex 3920 99 59	55	Membrane schimbătoare de ioni din material plastic	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	65	Folie din copolimer de alcool vinilic, solubilă în apă rece, cu grosime minimum 34 µm dar maximum 90 µm, cu rezistență la rupere prin tracțiune de minimum 20 MPa dar maximum 55 MPa și elongație la rupere de minimum250 % dar maximum 900 %	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 59	70	Folie de tetrafluoroetilenă, prezentată în rulouri, cu: — o grosime de minimum 50 µm, — un punct de topire de 260 °C și — o greutate specifică de 1,75 (ASTM D792) destinată utilizării la fabricarea dispozitivelor semiconductoare (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3920 99 59	75	Peliculă de rășină de etilen-propilen fluorurat (CAS RN 25067-11-2) având: — grosimea de minimum 0,010 mm dar maximum 0,80 mm, — lățimea de minimum 1 219 mm dar maximum 1 575 mm și — un punct de topire de 252 °C (măsurat conform ASTM D-3418)	0 %	—	31.12.2023
ex 3920 99 90	20	Film conductor anizotrop, în rulouri, cu lățimea de minimum 1,2 mm, dar maximum 3,15 mm și lungime de maximum 300 m, utilizat pentru unirea componentelor electronice în fabricarea ecranelor cu cristale lichide (LCD) sau cu plasmă	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 13 10	10	Folie din spumă de poliuretan, cu grosime de 3 mm (± 15 %) și densitate minimum 0,09435 dar maximum 0,10092	0 %	m^3	31.12.2019
ex 3921 13 10	20	Rulouri din spumă de poliuretan cu celule deschise: — cu o grosime de 2,29 mm (± 0,25 mm), — tratate la suprafață cu un promotor de aderență poros și — laminate cu o folie de poliester și un strat de material textil	0 %	—	31.12.2022
ex 3921 19 00	30	Blocuri cu structură celulară, conținând în greutate: — poliamidă-6 sau poli(epoxi anhidridă) — minimum 7 % și maximum 9 % politetrafluo-retilenă, dacă aceasta este prezentă — minimum 10 % și maximum 25 % agenți de umplere anorganici	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 3921 19 00	40	Folie de polietilenă transparentă, microporoasă, grefată cu acid acrilic, sub formă de rulouri, cu: — lățime de minimum 98 mm și maximum 170 mm, — grosime de minimum 15 μm dar maximum 36 μm, de tipul celor utilizate pentru fabricarea separatoarelor de baterii alcaline	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 3921 19 00	50	Membrană poroasă din politetrafluoretilenă (PTFE) laminată cu un material textil nețesut obținut prin filare directă de poliester cu — o grosime totală de minimum 0,05 mm, dar de maximum 0,20 mm, — o presiune de intrare a apei cuprinsă între 5 și 200 kPa în conformitate cu standardul ISO 811 și — o permeabilitate la aer de minimum 0,08 $cm^3/cm^2/s$, în conformitate cu standardul ISO 5636-5	0 %	—	31.12.2021
	ex 3921 19 00	60	Folie de separare formată din mai multe straturi multiporoase, cu: — un strat de polietilenă microporos între două straturi de polipropilenă microporoase, prezentând sau nu un strat de acoperire de oxid de aluminiu pe ambele părți, — o lățime de minimum 65 mm, dar maximum 170 mm, — o grosime totală de minimum 0,01 mm, dar maximum 0,03 mm, — o porozitate de minimum 0,25, dar maximum 0,65	0 %	m^2	31.12.2022
	ex 3921 19 00	70	Membrane microporoase din politetrafluoroetilenă expandată (ePTFE) în rulouri, cu: — lățimea de minimum 1 600 mm și maximum 1 730 mm, — grosimea membranei de minimum 15 μm și maximum 50 μm pentru utilizare la fabricarea membranelor ePTFE cu două componente ([2])	0 %	—	31.12.2022
	ex 3921 19 00	80	Folie microporoasă într-un singur strat de polipropilenă sau folie microporoasă în trei straturi de polipropilenă, polietilenă și polipropilenă, fiecare folie având — contractarea în direcția de producție transversală zero (TD *shrinkage*), — grosimea totală de minimum 10 μm și maximum 50 μm, — lățimea de minimum 15 mm și maximum 900 mm, — lungimea de minimum 200 m și maximum 3 000 m, și — dimensiunea medie a porilor între 0,02 μm și 0,1 μm	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3921 19 00	93	Bandă din politetrafluoretilenă microporoasă, pe un suport nețesut, utilizată la fabricarea filtrelor pentru echipamente de dializă renală (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 19 00	95	Folie din polietersulfonă, cu grosime maximum 200 µm	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	10	Placă compozită din tereftalat de polietilenă sau tereftalat de polibutilenă, ranforsată cu fibre de sticlă	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	20	Film din tereftalat de polietilenă, laminat pe o parte sau pe ambele părți, cu un strat de tereftalat de polietilenă unidirecțional fără țesătură și impregnat cu poliuretan sau rășină epoxidică	0 %	—	31.12.2023
ex 3921 90 10	30	Peliculă stratificată care cuprinde: — o peliculă de tereftalat de polietilenă, cu o grosime mai mare de 100 µm, dar de maximum 150 µm, — un grund de material fenolic, cu o grosime mai mare de 8 µm, dar de maximum 15 µm, — un strat adeziv dintr-un cauciuc sintetic, cu o grosime mai mare de 20 µm, dar de maximum 30 µm, — și o căptușeală transparentă de tereftalat de polietilenă, cu o grosime mai mare de 35 µm, dar de maximum 40 µm	0 %	m^2	31.12.2023
ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	25 21 29	Folii sau rulouri preimpregnate cu conținut de rășină poliimidă	0 %	—	31.12.2019
ex 3921 90 55	35	Fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidică, destinată utilizării la fabricarea de carduri inteligente (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 3921 90 55	40	Țesătură în trei straturi, sub formă de rulouri, — care include un strat central compus din 100 % nailon Taffeta sau amestec nailon/poliester Taffeta, — acoperită pe ambele părți cu o peliculă de poliamidă, — cu o grosime totală de maximum 135 µm și — o masă totală de maximum 80 g/m^2	0 %	—	31.12.2020
ex 3921 90 55	50	Folii ranforsate cu fibre de sticlă de rășină epoxidică reactivă, fără halogeni, cu agent de întărire, aditivi și agenți de umplere anorganici, utilizate pentru încapsularea sistemelor de semiconductori (2)	0 %	m^2	31.12.2020
ex 3921 90 60	30	Folie din poli(vinil butiral) izolatoare împotriva căldurii, a razelor infraroșii și a razelor ultraviolete: — laminată cu un strat de metal având o grosime de 0,05 mm(± 0,01 mm), — conținând, în greutate, minimum 29,75 %, dar maximum 40,25 % di(2-etil hexanoat) de trietilenglicol ca plastifiant, — cu o transmisie a luminii de minimum 70 % (determinată conform standardului ISO 9050);	0 %	m^2	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— cu o transmisie a razelor UV de maximum 1 % (determinată conform standardului ISO 9050); — cu o grosime totală de 0,43 mm (± 0,043 mm)			
ex 3921 90 60 ex 5407 71 00 ex 5903 90 99	35 30 30	Membrane schimbătoare de ioni pe baza unei țesături acoperite pe ambele părți cu material plastic fluorurat, destinate utilizării în celulele electrolitice clor-alcaline (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 3923 10 90	10	Carcase pentru fotomăști sau pentru plachete: — constând în materiale antistatice sau într-un amestec de materiale termoplastice cu proprietăți specifice de descărcare electrostatică (ESD) și de degazare, — cu o suprafață neporoasă, rezistentă la abraziune sau la impact, — dotate cu un sistem de retenție specific proiectat, care protejează fotomasca sau plachetele de deteriorări la suprafață sau estetice și — cu sau fără o garnitură de etanșare, de tipul celor utilizate în producția fotolitografică sau în alt tip de producție de semiconductori pentru a încastra fotomăști sau plachete	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00	20	Logoul din plastic al producătorului de automobile cu suporți de montare pe partea din spate, cromat sau nu, utilizat la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 30 00 ex 3926 90 97	30 34	Piese decorative galvanizate interioare sau exterioare constând în: — un copolimer de acrilonitril-butadien-stiren (ABS), chiar amestecat cu policarbonat, — straturi de cupru, nichel și crom destinate utilizării la fabricarea de piese pentru autovehiculele încadrate la pozițiile 8701-8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M11**

ex 3926 30 00	40	Mâner interior din plastic folosit la fabricarea autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 3926 90 92	20	Peliculă sau folie reflectorizantă constituită dintr-o față superioară din policlorură de vinil având ștanțate forme piramidale regulate, termosudată în linii paralele sau sub formă de grilă de o parte inferioară din material plastic, sau dintr-un material croșetat sau țesut, acoperită pe una din fețe cu material plastic	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 92	30	Scoică de silicon pentru implant mamar	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	10	Microsfere din polimer de divinilbenzen, cu diametrul de minimum 4,5 μm, dar maximum 80 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	15	Resort cu lame cu traversă din material plastic ranforsat cu fibră de sticlă destinat pentru fabricarea sistemelor de suspensie pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 3926 90 97	23	Capac de plastic pentru oglinda retrovizoare exterioară a autovehiculelor, dotat cu clame de fixare	0 %	p/st	31.12.2020
ex 3926 90 97	25	Microsfere neexpansibile dintr-un copolimer de acrilonitril, metacrilonitril și metacrilat de izobornil, cu diametrul de minimum 3 μm, dar maximum 4,6 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	27	Garnitură din spumă de polietilenă, destinată să umple spațiul dintre caroseria autovehiculului și baza oglinzii retrovizoare	0 %	—	31.12.2023
ex 3926 90 97	30	Părți din panourile frontale ale unui radio auto și ale unui sistem de aer condiționat auto: — din acrilonitril-butadien-stiren cu sau fără policarbonat, — acoperit cu straturi de cupru, de nichel și de crom, — cu o grosime totală a straturilor de acoperire de minimum 5,54 μm, dar de maximum 49,6 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 3926 90 97	33	Carcase, părți de carcase, cilindri, butoane de reglaj, rame, capace și alte piese din acrilonitril-butadien-stiren sau policarbonat, de tipul celor folosite la fabricarea telecomenzilor	0 %	p/st	31.12.2019
ex 3926 90 97	50	Buton de radio auto din policarbonat pe bază de bisfenol A, în ambalaje directe de maximum 300 de bucăți	0 %	p/st	31.12.2023
ex 3926 90 97	77	Inel de decuplare din silicon, cu un diametru interior de minimum 14,7 mm, dar de maximum 16,0 mm, în ambalaje directe de minimum 2 500 de bucăți, de tipul celor utilizate pentru sistemele de senzori de asistență la parcare	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4007 00 00	10	Fire și corzi din cauciuc vulcanizat siliconat	0 %	—	31.12.2023
ex 4009 42 00	20	Furtun de frână din cauciuc cu: — armătură textilă, — o grosime a peretelui de 3,2 mm, — un terminal tubular din metal presat la ambele capete și — unul sau mai multe suporturi de montare, de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	—	31.12.2020
ex 4010 31 00 ex 4010 33 00 ex 4010 39 00	10 10 10	Curea de transmisie continuă cu secțiune transversală trapezoidală, din cauciuc vulcanizat (curele-V), cu striații longitudinale în V pe partea interioară pentru utilizarea la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 4016 93 00	20	Garnitură din cauciuc vulcanizat (monomeri etilen-propilen-dienă), cu ieșirea permisă a materialului la locul de îmbinare la turnare de maximum 0,25 mm, în formă de dreptunghi: — cu lungimea de minimum 72 mm, dar maximum 825 mm; — cu lățimea de minimum 18 mm, dar maximum 155 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 4016 99 57	10	Tub de intrare aer pentru alimentarea cu aer în partea de combustie a motorului, care include cel puțin: — un tub de cauciuc flexibil, — un tub din plastic și — cleme metalice, — cu sau fără un rezonator pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	20	Benzi antișoc de cauciuc cu un strat de silicon în lungime de maximum 1 200 mm și cu cel puțin cinci agrafe de plastic pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 4016 99 57	30	Burduf de protecție pentru etrier, fabricat din cauciuc vulcanizat și având: — un diametru interior de minimum 5 mm și un diametru exterior de maximum 35 mm, — o înălțime de minimum 15 mm și maximum 40 mm și — un design cu striații pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 4016 99 97	30	Cameră de aer pentru vulcanizarea anvelopelor	0 %	—	31.12.2021
ex 4104 41 19	10	Piele de bivol, șpăltuită, tăbăcită cu crom, retăbăcită sintetic („piele semifinită”), uscată	0 %	—	31.12.2022
4105 10 00 4105 30 90		Piei de oi sau berbeci, epilate, tăbăcite sau retăbăcite dar fără prelucrări ulterioare chiar spăltuite, altele decât cele de la poziția 4114	0 %	—	31.12.2023
4106 21 00 4106 22 90		Piei de caprine, epilate, tăbăcite sau retăbăcite dar fără prelucrări ulterioare chiar spăltuite, altele decât cele de la poziția 4114	0 %	—	31.12.2023
4106 31 00 4106 32 00 4106 40 90 4106 92 00		Piei de alte animale, epilate, fără alte prelucrări ulterioare cu excepția tăbăcirii, altele decât cele de la poziția 4114	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 4408 39 30	10	Foi de placaj de okumé: — cu o lungime de minimum 1 270 mm, dar de maximum 3 200 mm; — cu o lățime de minimum 150 mm, dar de maximum 2 000 mm; — cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar de maximum 4 mm, — neșlefuite și — nerindeluite	0 %	—	31.12.2023
ex 4412 99 40 ex 4412 99 50 ex 4412 99 85	10 10 20	Lemn stratificat, constând din două straturi de foi pentru furnir: — cu o lățime de minimum 210 mm, dar de maximum 320 mm, — o lungime de minimum 297 mm, dar de maximum 450 mm, — o grosime de minimum 0,45 mm, dar de maximum 0,8 mm utilizat la fabricarea produselor încadrate la poziția 4420, 4421, 4820, 4909 sau 4911 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5004 00 10	10	Fir de mătase (în afară decât firul tors din deșeurile de mătase), neprelucrat pentru vânzarea cu amănuntul, nealbit, degomat sau albit, integral din mătase	0 %	—	31.12.2021
ex 5005 00 10 ex 5005 00 90	10 10	Fire în întregime din deșeuri de mătase (deșeuri din pieptănătură)	0 %	—	31.12.2023
5208 11 10		Tifon pentru pansamente	5.2 %	—	31.12.2023
ex 5311 00 90	10	Țesătură pânză din fire de hârtie, lipită pe un strat de hârtie absorbantă: — cu o greutate de minimum 230 g/m^2 și maximum 280 g/m^2 și — tăiată în formă dreptunghiulară cu latura de minimum 40 cm și maximum 140 cm	0 %	—	31.12.2022
ex 5311 00 90	20	Pânză de sisal în rulouri cu: — o lungime de minimum 20 m, dar de maximum 30 m și — o lățime maximă de 2,5 m, destinată utilizării pentru fabricarea articolelor de bucătărie din oțel inoxidabil (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 5402 44 00	10	Fire din filamente sintetice din elastomeri: — nerăsucite sau având maximum 50 răsuciturii/m, de minimum 300 decitex, dar maximum 1 000 decitex, — din elastomer de poliuretan uree, pe bază de polietilenglicol de tetrahidrofuran și 3-metil tetrahidrofuran, pentru utilizarea la fabricarea articolelor de igienă de unică folosință încadrate la poziția 9619 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 5402 47 00	20	Fir monofilament bicomponent măsurând maximum 30 decitex, având: — interiorul din tereftalat de polietilenă, și — exteriorul dintr-un copolimer de tereftalat de polietilenă și poli(etilenizoftalat), utilizat pentru fabricarea de țesături de filtrare (2)	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 5402 49 00	30	Fire dintr-un copolimer de acid glicolic și acid lactic, destinate fabricării de suturi chirurgicale (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 49 00	50	Fire din poli(alcool vinilic), netexturat	0 %	—	31.12.2023
ex 5402 49 00	70	Fire din filamente sintetice, nerăsucite, conținând în greutate peste 85 % acrilonitril, sub formă de meșă (fitil), cu minimum 1 000 filamente continue, dar maximum 25 000 filamente continue, cu o greutate per metru de minimum 0,12 g, dar de maximum 3,75 g și cu o lungime peste 100 m, destinate pentru fabricarea firelor din fibre de carbon (2)	0 %	m	31.12.2023
ex 5403 39 00	10	Monofilamente biodegradabile (norma EN 14995) de maximum 33 dtex, care conțin cel puțin 98 % în greutate polilactidă (PLA), utilizate la fabricarea de țesături de filtrare pentru industria alimentară (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 5404 19 00	50	Monofilamente din poliester sau din tereftalat de polibutilenă, cu o dimensiune a secțiunii transversale de minimum 0,5 mm, dar de maximum 1 mm, destinate fabricării fermoarelor (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5404 90 90	20	Benzi de poliamidă	0 %	—	31.12.2023
ex 5407 10 00	10	Material textil constituit din fire de urzeală din poliamidă-6,6 și din fire de țesătură din poliamidă-6,6, poliuretan și un copolimer de acid tereftalic, *p*-fenilendiamină și 3,4′–oxibis (fenilenamină)	0 %	—	31.12.2022
ex 5503 11 00 ex 5601 30 00	10 40	Fibre sintetice discontinue, compuse dintr-un copolimer de acid tereftalic, din p-fenilendiamină și din 3,4′-oxibis(fenilenamină), cu o lungime de maximum 7 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5503 90 00 ex 5506 90 00 ex 5601 30 00	20 10 10	Fibre din poli(alcool vinilic), chiar acetalizate	0 %	—	31.12.2023
ex 5503 90 00	30	Fibre trilobate de poli(tio-1,4-fenilenă)	0 %	—	31.12.2019
ex 5603 11 10 ex 5603 11 90 ex 5603 12 10 ex 5603 12 90 ex 5603 91 10 ex 5603 91 90 ex 5603 92 10 ex 5603 92 90	10 10 10 10 10 10 10 10	Nețesute, din poli(alcool vinilic), în articole (bucăți) sau doar decupate în formă pătrată sau dreptunghiulară: — cu o grosime de minimum 200 µm, dar de maximum 280 µm și — cu o greutate de minimum 20 g/m^2, dar de maximum 50 g/m^2	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 12 90 ex 5603 13 90 ex 5603 14 90 ex 5603 92 90 ex 5603 93 90 ex 5603 94 90	30 30 10 60 40 30	Nețesute, din fibre de poliamidă aromatică, obținute prin policondensare de m-fenilendiamină și de acid izoftalic, în articole (bucăți) sau doar decupate în formă pătrată sau dreptunghiulară	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 5603 12 90 ex 5603 13 90	60 60	Nețesute, din polietilenă obținută prin filare directă, cu o greutate de peste 60 g/m^2, dar nu mai mult de 80 g/m^2, și cu o rezistență la aer (Gurley) de 8 secunde sau mai mult, dar de maximum 36 de secunde (determinată după metoda ISO 5636/5	0 %	m^2	31.12.2023
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 5603 13 10	20	Nețesute din polietilenă obținută prin filare directă, cu un strat de acoperire — cu greutatea de peste 80 g/m^2 dar de cel mult 105 g/m^2 și — cu o rezistență la aer (Gurley) cuprinsă între minimum 8 s și maximum 75 s (determinată prin metoda ISO 5636/5)	0 %	m^2	31.12.2020
	ex 5603 14 90	40	Materiale nețesute, compuse din aglomerate de fibre din tereftalat de polietilenă: — cu greutatea de cel puțin 160 g/m^2 dar nu mai mare de 300 g/m^2, — laminate sau nelaminate pe o parte cu o membrană sau cu o membrană și aluminiu, de tipul celor utilizate pentru fabricarea filtrelor industriale	0 %	m^2	31.12.2023
	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	20 20	Nețesute, alcătuite dintr-un strat central obținut prin pulverizarea unui elastomer termoplastic topit, laminate (acoperite) pe ambele părți cu un strat de filamente de polipropilenă	0 %	—	31.12.2023
	ex 5603 92 90 ex 5603 94 90	70 40	Materiale nețesute, compuse din straturi multiple alcătuite dintr-un amestec de fibre obținute prin pulverizare de polimer topit și fibre discontinue de polipropilenă și poliester, laminate sau nelaminate, pe o parte sau pe ambele părți, cu filamente de polipropilenă	0 %	—	31.12.2023
	ex 5603 92 90 ex 5603 93 90	80 50	Material nețesut din poliolefină, compus dintr-un strat elastomeric, laminat pe ambele părți cu filamente de poliolefină: — având greutatea de minimum 25 g/m^2 și maximum 150 g/m^2, — la bucată sau pur și simplu tăiat în bucăți de formă pătrată sau rectangulară, — neimpregnat, — cu proprietăți de întindere pe direcția bătăturii sau pe direcția urzelii, destinat utilizării la fabricarea produselor de îngrijire a sugarilor și copiilor (2)	0 %	m^2	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 5603 93 90	60	Materiale nețesute făcute din fibre de poliester, — cu o greutate de 85 g/m^2, — cu o grosime constantă de 95 µm (± 5 µm), — nici îmbrăcate, nici acoperite, — în rulouri de 1 m lățime și între 2 000 m și 5 000 m lungime, adecvate pentru îmbrăcarea membranelor în procesul de fabricație a filtrelor cu osmoză și a filtrelor cu osmoză inversă (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 5603 94 90	20	Tije din fibre acrilice, cu o lungime de maximum 50 cm, destinate fabricării vârfurilor de marcatoare (marker) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 5607 50 90	10	Fire nesterilizate din poli(acid glicolic) sau din poli(acid glicolic) și copolimeri ai acestuia cu acid lactic, împletite, cu un miez interior, destinate fabricării firelor pentru suturi chirurgicale (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 5803 00 10	91	Țesături tip tifon, din bumbac, cu o lățime de maximum 1 500 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 5903 20 90	20	Țesătură textilă laminată cu plastic în două straturi: — un strat constituit din țesătură tricotată sau croșetată de poliester, — alt strat constituit din spumă de poliuretan, — având greutatea de minimum 150 g/m2, dar de maximum 500 g/m2, — având grosimea de minimum 1 mm, dar de maximum 5 mm, utilizată la fabricarea de acoperișuri retractabile pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 5906 99 90	10	Țesătură cauciucată, compusă din fire textile paralelizate (urzeală) din poliamidă-6,6 și din fire paralelizate (bătătură) din poliamidă-6,6, din poliuretan și dintr-un copolimer de acid tereftalic de p-fenilendiamină și de 3,4′-oxibis(fenilenamină)	0 %	—	31.12.2023
ex 5907 00 00	10	Țesături, acoperite cu materiale adezive în care sunt încorporate sfere cu un diametru de maximum 150 µm	0 %	—	31.12.2021
ex 5911 90 99 ex 8421 99 90	30 92	Părți de aparate pentru filtrarea sau purificarea apei prin osmoză inversă, alcătuite în principal din membrane din material plastic ranforsate în interior cu materiale textile țesute sau nețesute, înfășurate în jurul unui tub perforat introdus într-un cilindru din material plastic, cu o grosime a învelișului (pereților) de maximum 4 mm, ansamblul putând fi chiar introdus într-un cilindru cu pereți groși de peste 5 mm	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 5911 90 99	40	Paduri abrazive din poliester, nețesute, cu mai multe straturi, impregnate cu poliuretan	0 %	—	31.12.2019
ex 5911 90 99	50	Amortizor de vibrații pentru difuzoare, din țesut rotund, ondulat, flexibil și tăiat pe măsură din fibre textile de poliester, bumbac sau aramidă, sau o combinație a acestora, de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	—	31.12.2022
ex 6804 21 00	20	Discuri — din diamante sintetice, aglomerate cu un aliaj metalic, aliaj ceramic sau aliaj plastic, — care se ascut singure prin desprinderea constantă a diamantelor, — adecvate pentru tăierea prin abraziune a plachetelor (wafers), — prezentând sau nu un orificiu în centru, — cu sau fără suport — cu o greutate de maximum 377 g per bucată și — cu un diametru extern de maximum 206 mm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 6805 30 00	10	Materiale de curățare a sondelor de testare constând într-o matrice polimerică cu conținut de particule abrazive fixate pe un suport, pentru utilizare în fabricarea de semiconductoare (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 6813 89 00	20	Material de fricțiune, cu o grosime de maximum 20 mm, nemontat, destinat fabricării componentelor de fricțiune (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 6814 10 00	10	Mică aglomerată, cu o grosime de maximum 0,15 mm, în rulouri, calcinată sau nu, ranforsată sau nu cu fibre de aramidă	0 %	—	31.12.2023
ex 6903 90 90	20	Tuburi și suporți de reactori din carbura de siliciu, de tipul celor utilizați pentru echiparea cuptoarelor de difuziune și oxidare, pentru producția materialelor semiconductoare	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	20	Bile sau role din nitrură de siliciu (Si_3N_4)	0 %	—	31.12.2020
ex 6909 19 00	25	Agenți de susținere ceramici, conținând oxid de aluminiu, oxid de siliciu și oxid de fier	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	30	Suport pentru catalizatori, compus din elementele ceramice poroase din cordierit sau din mulit, cu un volum total de maximum 65 l, prevăzut, pe cm^2 de secțiune transversală, cu un canal continuu deschis la capete sau închis la un capăt	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 6909 19 00 ex 6914 90 00	50 20	Articole ceramice din filamente continue de oxizi ceramici, conținând în greutate: — peste 2 % trioxid de dibor, — maximum 28 % dioxid de siliciu și — peste 60 % trioxid de dialuminiu	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	60	Suporți pentru catalizatori, compuși din piese ceramice poroase, cu un amestec de carbură de siliciu și siliciu, cu o duritate de maximum 9 pe scala Mohs, cu un volum total de maximum 65 litri, având unul sau mai multe canale deschise la capete pe fiecare cm^2 de secțiune transversală	0 %	—	31.12.2023
ex 6909 19 00	70	Suporturi pentru catalizatori sau filtre, din materiale ceramice poroase fabricate în principal din oxizi de aluminiu și titan, cu un volum total de cel mult 65 de litri și prevăzute cu cel puțin un tub (deschis la un capăt sau la ambele) pe cm^2 de secțiune transversală	0 %	—	31.12.2023
ex 6914 90 00	30	Microsfere ceramice, transparente, obținute din dioxid de siliciu și din dioxid de zirconiu, cu un diametru peste 125 μm	0 %	—	31.12.2019
ex 7004 90 80	10	Placă de sticlă laminată, din silicați alcalini de aluminiu cu: — o acoperire împotriva zgârieturilor cu o grosime de 45 μm (± 5 micrometri), — o grosime totală de minimum 0,45 mm dar de maximum 1,1 mm, — o lățime de minimum 300 mm dar de maximum 3 210 mm, — o lungime de minimum 300 mm dar de maximum 2 000 mm, — un grad de transmisie a luminii vizibile de minimum 90 %; — o distorsiune optică de minimum 55°	0 %	—	31.12.2020
ex 7006 00 90	25	Plachetă de sticlă borosilicată flotată — cu o variație totală a grosimii de maximum 1 μm și — gravată cu laser	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

ex 7006 00 90	40	Plăci de sticlă calcosodică de calitate STN (*Super Twisted Nematic*) cu: — o lungime de minimum 300 mm și maximum 600 mm, — o lățime de minimum 300 mm și maximum 600 mm, — o grosime de minimum 0,5 mm și maximum 1,1 mm, — o acoperire cu oxid de indiu-staniu cu o rezistență de minimum 80 de ohmi și maximum 160 de ohmi pe o parte, — o acoperire antireflex multistrat pe cealaltă parte și — muchii prelucrate (teșite), de tipul celor utilizate la fabricarea modulelor LCD (afișaj cu cristale lichide)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7009 10 00	30	Sticlă stratificată, cu efect mecanic de scădere a intensității luminii prin diferite unghiuri de lumină incidentă: — cu sau fără un strat de crom, — cu o bandă adezivă rezistentă sau un adeziv termofuzibil și — cu o folie protectoare în partea din față și o hârtie de protecție în partea din spate, de tipul celei folosite pentru oglinzi retrovizoare interioare pentru vehicule	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7009 10 00	40	Oglindă retrovizoare interioară cu sistem automat antiorbire electrocrom, constând din: — un suport de oglindă — o carcasă din plastic — un circuit integrat, pentru utilizarea la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 ([2])	0 %	—	31.12.2020
ex 7009 10 00	50	Oglindă din sticlă electrocromatică nefinisată cu atenuare automată a intensității luminoase pentru oglinzile retrovizoare ale autovehiculelor: — indiferent dacă este sau nu echipată cu plăcuță de suport din material plastic, — indiferent dacă este sau nu echipată cu un element de încălzire, — indiferent dacă este sau nu echipată cu afișare Blind Spot Module (BSM) (modul pentru unghi mort)	0 %	—	31.12.2022
ex 7009 91 00	10	Oglinzi de sticlă neînrămate, având: — lungimea de 1 516 mm (± 1 mm); — lățimea de 553 mm (± 1 mm); — grosimea de 3 mm (± 0,1 mm); — spatele oglinzii acoperit cu o folie protectoare de polietilenă (PE) cu grosimea cuprinsă între minimum 0,11 mm și maximum 0,13 mm; — un conținut de plumb de maximum 90 mg/kg și — o rezistență la coroziune de minimum 72 ore, determinată prin încercare în ceață salină, conform ISO 9227	0 %	p/st	31.12.2020
ex 7014 00 00	10	Elemente optice din sticlă (altele decât cele de la poziția 7015), neprelucrate optic, altele decât articolele din sticlă pentru semnalizare	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	02 22	Semitort (rovings), cu un titru de minimum 650 tex, dar de maximum 2 500 tex, acoperit cu un strat de poliuretan, amestecat sau nu cu alte materiale	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	05 25	Semitort de 1 980 până la 2 033 tex, alcătuit din filamente de sticlă continue de 9 µm (± 0,5µm)	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	10	Fire de 33 tex sau de un multiplu de (± 7,5 %), obținute din filamente din fibra de sticlă cu un diametru nominal de 3,5 µm sau de 4,5 µm, unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 3 µm, dar de maximum 5,2 µm, altele decât cele tratate pentru fixarea elastomerilor	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 19 10	15	Fire din sticlă S de 33 tex sau un multiplu al acestei valori (± 13 %), fabricate din filamente de fibră de sticlă continue, cu un diametru al fibrelor de 9 µm (– 1 µm / + 1,5 µm)	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	20	Fire, măsurând între minimum 10,3 tex și maximum 11,9 tex, obținute din filamente de sticlă continue filate cu diametrul predominant cuprins între minimum 4,83 µm și maximum 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	25	Fire, măsurând între minimum 5,1 tex și maximum 6,0 tex, obținute din filamente de sticlă continue filate cu diametrul predominant cuprins între minimum 4,83 µm și maximum 5,83 µm	0 %	—	31.12.2020
ex 7019 19 10	30	Fire de 22 tex (± 1,6 tex), obținute din filamente din fibra de sticlă cu un diametru nominal de 7 µm, unde predomină fibrele cu un diametru de minimum 6,35 µm, dar de maximum 7,61 µm	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10	50	Fire de 11 tex sau un multiplu al acestei valori (± 7,5 %), obținute din filamente continue de fibră de sticlă, conținând în greutate minimum 93 % dioxid de siliciu, cu un diametru nominal de 6 µm sau 9 µm, altele decât cele tratate	0 %	—	31.12.2022
ex 7019 19 10	55	Coardă din sticlă impregnată cu cauciuc sau material plastic, obținută din filamente din sticlă tip K sau U, compusă din: — 9 % sau mai mult, dar nu mai mult de 16 % oxid de magneziu, — 19 % sau mai mult, dar nu mai mult de 25 % oxid de aluminiu, — 0 % sau mai mult, dar nu mai mult de 2 % trioxid de bor, — fără oxid de calciu, acoperită cu un latex conținând cel puțin o rășină rezorcină-formaldehidă și polietilenă clorosulfonată	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	60 30	Coardă din sticlă cu modul ridicat (elastic) (tip K), impregnată cu cauciuc sau material plastic, obținută din fire de filamente din sticlă, răsucite, acoperite cu un latex, care conține o rășină resorcinol-formaldehida, cu sau fără vinilpiridina și/sau cu un cauciuc acrilonitril-butadiena hidrogenată (HNBR)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	70 20	Corzi din sticlă, impregnate cu cauciuc sau material plastic, obținute din fire și filamente răsucite din sticlă, acoperite cu un latex, conținând cel puțin o rășină resorcinol-formaldehida-vinilpiridina și un cauciuc acrilonitril-butadienă (NBR)	0 %	—	31.12.2023
ex 7019 19 10 ex 7019 90 00	80 40	Corzi din sticlă, impregnate cu cauciuc sau material plastic, obținute din fire și filamente răsucite din sticlă, acoperite cu un latex, conținând cel puțin o rășină resorcinol-formaldehidă și o polietilenă cloro-sulfonată	0 %	—	31.12.2019
ex 7019 39 00	50	Produs nețesut din fibre de sticlă netextile, utilizat la fabricarea filtrelor de aer sau a catalizatorilor (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 40 00 ex 7019 40 00	11 19	Țesătură din fibră de sticlă impregnată cu rășină epoxidică, având, în intervalul de temperaturi cuprins între 30 °C și 120 °C (conform metodei IPC-TM-650), un coeficient de dilatare termică în lungime și lățime de cel puțin: — 10ppm pe °C, dar nu mai mare de 12ppm pe °C și de — 20ppm pe °C sau mai mare, în grosime, dar fără să depășească 30ppm pe °C, precum și o temperatură de tranziție vitroasă de cel puțin 152 °C, dar nu mai mare de 153 °C (conform metodei IPC-TM-650)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 7019 40 00 ex 7019 52 00	70 30	Țesături din fibră de sticlă de tip E: — cu o greutate de minimum 20 g/m^2, dar de maximum 214 g/m^2, — impregnate cu silan, — sub formă de role, — cu un conținut de umiditate de maximum 0,13 % din greutate și — cu cel mult 3 fibre tubulare la 100 000 de fibre, destinate utilizării exclusive la fabricarea de preimpregnate și de laminate placate cu cupru (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 7019 52 00	40	Țesătură din sticlă acoperită cu rășină epoxidică, conținând în greutate: — minimum 91 % și maximum 93 % fibră de sticlă — minimum 7 % și maximum 9 % rășină epoxidică	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 7019 90 00	10	Fibre din sticlă, din alte materiale decât cele textile, cu majoritatea fibrelor de un diametru de maximum 4,6 μm	0 %	—	31.12.2023
ex 7020 00 10 ex 7616 99 90	10 77	Stand pentru televizor cu sau fără suport pentru fixarea și stabilizarea carcasei/corpului televizorului	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7020 00 10	20	Materie primă pentru elemente optice din dioxid de siliciu topit, cu: — o grosime de minimum 10 cm, dar maximum 40 cm și — o greutate de minimum 100 kg	0 %	p/st	31.12.2022
ex 7201 10 11	10	Lingouri din fontă brută cu lungime maximum 350 mm, lățime maximum 150 mm și înălțime maximum 150 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 7201 10 30	10	Lingouri din fontă brută cu lungime maximum 350 mm, lățime maximum 150 mm și înălțime maximum 150 mm, care conține în greutate maximum 1 % siliciu	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
7202 50 00		Ferosiliciu-crom	0 %	—	31.12.2023
ex 7202 99 80	10	Aliaj fier-dysprosiu, cu un conținut în greutate de: — 78 % sau mai mult dysprosiu — 18 % sau mai mult, dar nu mai mult de 22 % fier	0 %	—	31.12.2020
ex 7315 11 90	10	Lanț de distribuție cu role din oțel cu o limită de oboseală de 2 kN la minimum 7 000 rpm pentru utilizare la fabricarea motoarelor de autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 7318 19 00	30	Bielă pentru cilindrul de frână principal cu înșurubare la ambele capete, pentru utilizarea la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 7318 24 00	30	Elemente de îmbinare cu blocare — din oțel inoxidabil martensitic conform cu specificația 17-4PH, — formate prin injecție, — cu o duritate Rockwell de 38 (± 1) sau de 53 (+ 2/– 1), — măsurând 9 mm × 5,5 mm × 6,5 mm sau mai mult, dar maximum 35 mm × 17 mm × 8 mm, de tipul celor utilizate la îmbinările cu blocare pentru tuburi și țevi	0 %	—	31.12.2023
ex 7320 90 10	91	Arc spiral plan din oțel călit-revenit, având: — o grosime de minimum 2,67 mm și maximum 4,11 mm, — o lățime de minimum 12,57 mm și maximum 16,01 mm, — un cuplu de minimum 18,05Nm și maximum 73,5Nm — unghiul dintre poziția liberă și poziția nominală de funcționare de minimum 76° și maximum 218° pentru a fi folosit în fabricația dispozitivelor de tensionare ale curelelor de transmisie din construcția motoarelor cu ardere internă (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7325 99 10	20	Cap de ancoră din fontă ductilă galvanizată la cald de tipul celor utilizate la fabricarea ancorelor de pământ	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7326 20 00	20	Lână (pâslă) metalică care constă dintr-o masă de fire fine de oțel inoxidabil cu diametru între 0,001 mm și 0,070 m, comprimate prin sinterizare și laminare	0 %	—	31.12.2021
ex 7326 90 92	40	Carcasă cu duză de oțel și flanșă integrată, într-o bucată, forjată într-o matriță deschisă, din 4 piese turnate, prelucrate, cu: — un diametru de minimum 5 752 mm și maximum 5 758 mm, — o înălțime de minimum 3 452 mm și maximum 3 454 mm, — o masă totală de minimum 167 875 kg și maximum 168 125 kg, de tipul celor utilizate la fabricarea vasului reactorului nuclear	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7326 90 98	40	Greutăți din oțel și fier — cu sau fără părți din alte materiale — cu sau fără părți din alte metale — indiferent dacă sunt sau nu supuse unui tratament de suprafață — imprimate sau nu de tipul celor utilizate pentru fabricarea de telecomenzi	0 %	—	31.12.2020
ex 7326 90 98	50	Tijă de piston din oțel călit, pentru amortizoare hidraulice sau hidropneumatice utilizate la autovehicule: — cu un strat de crom, — cu un diametru de minimum 11 mm și maximum 28 mm, — cu o lungime de minimum 80 mm și maximum 600 mm; cu un capăt filetat sau o mandrină pentru sudarea prin rezistență	0 %	—	31.12.2022
ex 7409 19 00	10	Plăci sau foi:	0 %	—	31.12.2022
ex 7410 21 00	70	— cu cel puțin un strat de țesătură din fibră de sticlă, impregnate cu o rășină artificială sau sintetică ignifugă, cu o temperatură de tranziție vitroasă (Tg) mai mare de 130 °C măsurată conform IPC-TM-650, metoda 2.4.25, — acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o peliculă de cupru cu o grosime de maximum 3,2 mm, și conținând cel puțin unul dintre următoarele: — poli(tetrafluoroetilenă) (CAS RN 9002-84-0) — poli(oxi-(2,6-dimetil)-1,4-fenilen) (CAS RN 25134-01-4) — rășină epoxidică având o dilatare termică de maximum 10 ppm în lungime și lățime și maximum 25 ppm în înălțime pentru utilizare la fabricarea plăcilor de circuite imprimate (2)			

▼M11

ex 7607 20 90	10	Folie de aluminiu, în rulouri: — acoperită cu polipropilenă pe o parte și cu poliamidă pe cealaltă parte, cu straturi adezive între ele, — cu o lățime de minimum 200 mm și maximum 400 mm, — cu o grosime de minimum 0,138 mm și maximum 0,168 mm, pentru utilizare la fabricarea pungilor pentru celulele de baterii cu litiu-ion (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 7410 11 00 ex 8507 90 80 ex 8545 90 90	10 60 30	Rulou de folie laminată din grafit și cupru, cu: — lățimea cuprinsă între minimum 610 mm și maximum 620 mm și — cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm, care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice reîncărcabile (2)	0 %	—	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7410 21 00	10	Foi sau plăci din politetrafluoretilenă, conținând oxid de aluminiu sau dioxid de titan ca umplutură sau ca armatură țesută din fibră de sticlă, laminate (acoperite) pe ambele fețe cu o peliculă (strat) din cupru	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	20	Folii, rulouri compuse dintr-un strat de sticlă epoxi de 100 µm colaminată cu folii și benzi subțiri din cupru rafinat pe una sau două fețe de 35 µm cu o toleranță de 10 %, pentru utilizarea în producția de carduri inteligente (2)	0 %	m^2	31.12.2023
ex 7410 21 00	30	Film de poliamidă, cu sau fără conținut de rășini epoxidice și/sau fibră de sticlă, acoperit pe o parte sau pe ambele părți cu o folie de cupru	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	40	Foi sau benzi: — alcătuite din cel puțin un strat central din hârtie sau dintr-un strat central din orice fibră nețesută acoperit pe ambele fețe cu o țesătură din fibre de sticlă impregnată cu rășină epoxidică sau — alcătuite din mai multe straturi din hârtie, impregnate cu rășină fenolică, acoperite pe o față sau pe ambele fețe cu o folie din cupru cu o grosime de maximum 0,15 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7410 21 00	50	Plăci — alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică, — acoperite pe una sau pe ambele părți cu folie de cupru cu o grosime de cel mult 0,15 mm și — cu o constantă dielectrică (DK) mai mică de 3,9 și cu un factor de pierdere (Df) mai mic de 0,015 la o frecvență de măsurare de 10GHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650	0 %	—	31.12.2023
ex 7413 00 00 ex 8518 90 00	20 45	Inel de centrare a difuzoarelor, format dintr-unul sau mai multe amortizoare de vibrații și din minimum 2 cabluri din cupru neizolate, țesute sau presate pe acesta, de tipul celor utilizate pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	—	31.12.2022
ex 7419 99 90 ex 7616 99 90	91 60	Disc (target) cu materiale de depunere (sedimentare), alcătuit din siliciură de molibden: — cu un conținut de sodiu de maximum 1 mg/kg și — montat (fixat) pe un suport de cupru sau aluminiu	0 %	—	31.12.2023
7601 20 20		Brame și țagle din aliaje de aluminiu sub formă brută	4 %	—	31.12.2023
ex 7601 20 20	10	Brame și țagle din aliaj de aluminiu, conținând litiu	0 %	—	31.12.2022
ex 7604 29 10 ex 7606 12 99	10 20	Foi și bare din aliaje de aluminiu-litiu	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7604 29 10	40	Bare și tije din aliaje de aluminiu, conținând în greutate: — între minimum 0,25 % și maximum 7 % zinc; și — între minimum 1 % și maximum 3 % magneziu; și — între minimum 1 % și maximum 5 % cupru; și — maximum 1 % mangan conforme cu specificațiile AMS QQ-A-225 pentru materiale, de tipul utilizat în industria aerospațială (conform, între altele, cu NADCAP și AS9100) și obținute prin procedeul de laminare	0 %	—	31.12.2019
ex 7605 19 00	10	Sârmă din aluminiu nealiat, cu un diametru de minimum 2 mm, dar de maximum 6 mm, acoperită cu un strat de cupru cu o grosime de minimum 0,032 mm, dar de maximum 0,117 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7605 29 00	10	Sârmă din aliaje de aluminiu, conținând în greutate: — între minimum 0,10 % și maximum 5 % cupru; și — între minimum 0,2 % și maximum 6 % magneziu; și — între minimum 0,10 % și maximum 7 % zinc; și — maximum 1 % mangan conforme cu specificațiile AMS QQ-A-430 pentru materiale, de tipul utilizat în industria aerospațială (conform, între altele, cu NADCAP și AS9100) și obținute prin procedeul de laminare	0 %	m	31.12.2019
ex 7607 11 90	47	Folie de aluminiu, în rulouri:	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 11 90	57	— cu o puritate în procente de masă de 99,99 %, — cu o grosime de minimum 0,021 mm, dar de maximum 0,2 mm, — cu o lățime de 500 mm, — cu un strat de suprafață de oxid cu o grosime de 3 până la 4 nm, — și cu o textură cubică de peste 95 %			
ex 7607 11 90	60	Folie netedă de aluminiu cu următoarele caracteristici: — conținutul de aluminiu minimum 99,98 %, — grosime minimum 0,070 mm dar maximum 0,125 mm, — o textură cubică, utilizate pentru gravură la tensiune înaltă	0 %	—	31.12.2021
ex 7607 19 90 ex 8507 90 80	10 80	Folie sub formă de rulou care constă din laminat de litiu și mangan legat chimic de aluminiu, cu: — lățimea cuprinsă între minimum 595 mm și maximum 605 mm și — cu diametrul cuprins între minimum 690 mm și maximum 710 mm, care se utilizează la fabricarea catozilor bateriilor, cu litiu-ion, electrice reîncărcabile (2)	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 7608 20 89	30	Tuburi și țevi din aliaje de aluminiu extrudate, fără îmbinări: — cu un diametru exterior de minimum 60 mm, dar de maximum 420 mm și — cu o grosime a peretelui de minimum 10 mm, dar de maximum 80 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 7613 00 00	20	Recipiente din aluminiu, nesudate, pentru gaz natural comprimat sau pentru hidrogen comprimat, acoperite în întregime cu un înveliș de compozit epoxi-fibre de carbon, cu o capacitate de 172 l (± 10 %) și cu o greutate fără încărcătură (recipiente goale) de maximum 64 kg	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 10 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	30 60 50	Suport pentru motor, din aluminiu, având dimensiunile următoare: — înălțimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm — lățimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm — lungimea de peste 10 mm, dar nu mai mult de 200 mm prevăzut cu cel puțin două orificii pentru fixare, din aliajele de aluminiu ENAC-46100 sau ENAC-42100 (pe baza standardului EN:1706), cu următoarele caracteristici: — porozitate interioară de maximum 1 mm; — porozitate exterioară de maximum 2 mm; — duritate Rockwell de 10 HRB sau mai mult de tipul utilizat la fabricarea de sisteme de suspensie pentru motoarele din autovehicule	0 %	p/st	31.12.2019
ex 7616 99 90	15	Blocuri din aluminiu cu formă alveolară, de tipul celor utilizate la fabricarea pieselor de aeronave	0 %	p/st	31.12.2023
ex 7616 99 90	25	Folie metalizată: — compusă din cel puțin opt straturi de aluminiu cu o puritate în procente de masă de minimum 99,8 % (CAS RN 7429-90-5), — cu o densitate optică de până la 3,0 per strat de aluminiu, — toate straturile de aluminiu fiind separate între ele printr-un strat de rășină, — pe o folie purtătoare din PET, — în rulouri de până la 50 000 metri în lungime	0 %	—	31.12.2019
ex 7616 99 90 ex 8482 80 00 ex 8803 30 00	70 10 40	Elemente de legătură utilizate în producția de arbori pentru rotoare anticuplu de elicoptere (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8101 96 00	10	Sârmă de tungsten care conține tungsten în proporție de minimum 99 % în greutate cu: — o dimensiune a secțiunii de maximum 50 µm — o rezistență de minimum 40 ohmi dar de maximum 300 ohmi la o lungime de 1 metru, de tipul celei folosite pentru producerea parbrizelor încălzite pentru automobile	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8101 96 00	20	Sârmă de tungsten — cu conținut, în greutate, de minimum 99,95 % tungsten, și — cu dimensiunea maximă în secțiunea transversală 1,02 mm	0 %	—	31.12.2022
ex 8102 10 00	10	Molibden pulbere — cu o puritate în procente de masă de minimum 99,90 %, și — cu mărimea particulelor de minimum 1,0 µm, dar maximum 5,0 µm	0 %	—	31.12.2022
ex 8103 90 90	10	Țintă pentru bombardament ionic din tantal având: — o plăcuță de suport dintr-un aliaj de cupru și crom, — un diametru de 312 mm, și — o grosime de 6,3 mm	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

8104 11 00		Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8104 30 00	35	Pudră de magneziu: — cu o puritate în procente de masă de minimum 99,5 %, — având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm dar de maximum 0,8 mm	0 %	—	31.12.2020
ex 8104 90 00	10	Plăci de magneziu, șlefuite și lustruite, cu dimensiuni sub 1 500 mm × 2 000 mm, acoperite pe o față cu o rășină epoxidică insensibilă la lumină	0 %	—	31.12.2023
ex 8105 90 00	10	Bare sau fire din aliaj de cobalt care conțin, în greutate: — 35 % (± 2 %) cobalt, — 25 % (± 1 %) nichel, — 19 % (± 1 %) crom și — 7 % (± 2 %) fier în conformitate cu specificațiile referitoare la materiale AMS 5842, de tipul celor utilizate în industria aerospațială	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	10	Burete de titan	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 20 00	30	Pudră de titan cu un grad de trecere prin sita cu ochiuri largi de 0,224 mm de cel puțin 90 % din greutate	0 %	—	31.12.2023

▼M11

ex 8108 20 00	40	Lingou din aliaj de titan, — cu o înălțime de minimum 17,8 cm, o lungime de minimum 180 cm și o lățime de minimum 48,3 cm, — o greutate de minimum 680 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de: — minimum 3 %, dar maximum 6 % aluminiu, — minimum 2,5 %, dar maximum 5 % staniu, — minimum 2,5 %, dar maximum 4,5 % zirconiu, — minimum 0,2 %, dar maximum 1 % niobiu, — minimum 0,1 %, dar maximum 1 % molibden, — minimum 0,1 %, dar maximum 0,5 % siliciu	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8108 20 00	55	Lingou din aliaj de titan, — cu înălțimea de minimum 17,8 cm, lungimea de minimum 180 cm și lățimea de minimum 48,3 cm, — o greutate de minimum 680 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate de: — minimum 3 % și maximum 7 % aluminiu, — minimum 1 % și maximum 5 % staniu — minimum 3 % și maximum 5 % zirconiu — minimum 4 % și maximum 8 % molibden	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8108 20 00	60	Lingou din aliaj de titan, — cu un diametru de minimum 63,5 cm și o lungime de minimum 450 cm, — o greutate de minimum 6 350 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate, de: — minimum 5,5 %, dar maximum 6,7 % aluminiu, — minimum 3,7 %, dar maximum 4,9 % vanadiu	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

ex 8108 20 00	70	Brame din aliaj de titan, cu — înălțimea de minimum 20,3 cm și maximum 23,3 cm, — lungimea de minimum 246,1 cm și maximum 289,6 cm, — lățimea de minimum 40,6 cm și maximum 46,7 cm, — greutatea de minimum 820 kg și maximum 965 kg, cu un conținut al elementelor de aliaj, în greutate: — minimum 5,2 % și maximum 6,2 % aluminiu, — minimum 2,5 % și maximum 4,8 % of vanadiu	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8108 30 00	10	Deșeuri și resturi din titan și din aliaje de titan, cu excepția celor care au în greutate un conținut de aluminiu de minimum 1 %, dar de maximum 2 %	0 %	—	31.12.2023
ex 8108 90 30	10	Bare din aliaj de titan în conformitate cu normele EN 2002-1, EN 4267 sau DIN 65040	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 30	15	Bare și sârme din aliaj de titan cu: — secțiune solidă uniformă în formă de cilindru, — diametrul de minimum 0,8 mm și maximum 5 mm, — conținut de aluminiu, în greutate, de minimum 0,3 % și maximum 0,7 %, — conținut de siliciu, în greutate, de minimum 0,3 % și maximum 0,6 %, — conținut de niobiu, în greutate, de minimum 0,1 și maximum 0,3 % și — conținut de fier, în greutate, de maximum 0,2 %	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 30	25	Bare, tije și sârmă din aliaj de titan-aluminiu-vanadiu (TiAl6V4), care respectă standardele AMS 4928, 4965 sau 4967	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8108 90 30	60	Bare de titan, cilindrice, forjate cu: — o puritate de minimum 99,995 % în greutate, — un diametru de minimum 140 mm, dar de maximum 200 mm, — o greutate de minimum 5 kg, dar de maximum 300 kg	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 30	70	Fir din aliaj de titan conținând în greutate: — 22 % (± 1 %) vanadiu și — 4 % (± 0,5 %) aluminiu sau — 15 % (± 1 %) vanadiu, — 3 % (± 0,5 %) crom, — 3 % (± 0,5 % staniu și — 3 % (± 0,5 %) aluminiu	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	45	Plăci, table și benzi din titan nealiat, laminate la rece sau la cald, cu: — o grosime de minimum 0,4 mm, dar maximum 100 mm, — o lungime de maximum 14 m și — o lățime de maximum 4 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 50	55	Plăci, table, benzi și folii din aliaj de titan	0 %	—	31.12.2021
ex 8108 90 50	80	Plăci, foi, benzi și folii de titan nealiat — cu o lățime de peste 750 mm — cu o grosime de sub 3 mm	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 50	85	Benzi sau folii de titan nealiat: — cu un conținut de oxigen (O_2) de peste 0,07 % în greutate, — cu o grosime de minimum 0,4 mm, dar de maximum 2,5 mm, — conforme cu standardul de duritate Vickers HV1 de maximum 170, de tipul celor utilizate la fabricarea tuburilor sudate pentru condensatoare pentru centrale nucleare	0 %	—	31.12.2019
ex 8108 90 60	30	Tuburi și țevi fără sudură, din titan sau dintr-un aliaj de titan, cu: — un diametru de minimum 19 mm, dar maximum 159 mm, — o grosime a peretelui de minimum 0,4 mm, dar maximum 8 mm, și — o lungime maximă de 18 m	0 %	—	31.12.2022
ex 8108 90 90 ex 9003 90 00	30 20	Părți de rame și monturi de ochelari, inclusiv — brațe, — blancuri de tipul celor folosite pentru fabricarea părților de rame și — șuruburi de tipul celor folosite pentru ramele și monturile de ochelari, din aliaj de titan	0 %	p/st	31.12.2021

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8109 20 00	10	Bureți sau lingouri de zirconiu nealiat conținând în greutate peste 0,01 % hafniu destinate utilizării la fabricarea de tuburi, bare sau lingouri elaborate prin retopire, pentru industria chimică (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8110 10 00	10	Antimoniu (stibiu) sub formă de lingouri	0 %	—	31.12.2023
ex 8112 99 30	10	Aliaj din niobiu (columbiu) și titan, sub formă de bare și tije	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 20	10	Cermet sub formă de blocuri, cu un conținut de aluminiu de minimum 60 % din greutate și de carbură de bor de minimum 5 % din greutate	0 %	—	31.12.2023
ex 8113 00 90	10	Placă suport din carbură de aluminiu siliciu (AlSiC-9) pentru circuite electronice	0 %	—	31.12.2022
ex 8113 00 90	20	Distanțier cubic din compozit de carbură de aluminiu siliciu (AlSiC) utilizat pentru ambalarea modulelor de tranzistoare bipolare cu grilă izolată	0 %	—	31.12.2020
ex 8207 19 10	10	Piese pentru unelte de forare cu partea activă din diamant aglomerat	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8207 30 10	10	Set de unelte de presare cu transfer și/sau în tandem pentru profilare la rece, presare, desenare, tăiere, ștanțare, îndoire, calibrare, bordurare și găuire a colilor de metal, destinat utilizării la fabricarea elementelor cadrului autovehiculelor (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M11

ex 8301 20 00	10	Blocaj mecanic sau electromecanic pentru coloana de direcție: — cu o înălțime de 10,5 cm (± 3 cm), — cu o lățime de 6,5 cm (± 3 cm), — într-o carcasă metalică, — chiar cu un suport, destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8301 60 00 ex 8413 91 00 ex 8419 90 85 ex 8438 90 00 ex 8468 90 00 ex 8476 90 90 ex 8479 90 70 ex 8481 90 00 ex 8503 00 99 ex 8515 90 80 ex 8536 90 95 ex 8537 10 98 ex 8708 91 20 ex 8708 91 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	20 40 30 20 20 20 83 30 70 30 95 70 10 20 50 40	Tastaturi din silicon sau plastic, — cu sau fără părți din metal, plastic, rășină epoxidică armată cu fibră de sticlă sau lemn, — chiar imprimate ori tratate la suprafață, — cu sau fără elemente de contact electric, — cu sau fără membrană lipită pe tastatură, — cu sau fără folie de protecție, — cu unul sau mai multe straturi	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8302 20 00	20	Rotițe și rotile cu — un diametru exterior de minimum 21 mm și maximum 23 mm, — lățime cu șurub de minimum 19 mm și maximum 23 mm, — un inel exterior din plastic în formă de „U”, — un șurub de asamblare fixat pe diametrul interior și utilizat ca inel interior	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8302 30 00	10	Suport pentru sisteme de evacuare: — cu grosime de minimum 0,7 mm și maximum 1,3 mm, — din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088, — cu sau fără găuri de fixare, pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8309 90 90	10	Capace pentru cutii din aluminiu: — cu un diametru de 99,00 mm sau mai mult, dar de maximum 136,5 mm (± 1 mm), — cu sau fără sistem de deschidere prin tragerea unui inel	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8401 30 00	20	Cartușe (elemente) combustibile hexagonale neiradiate, destinate fabricării reactoarelor nucleare (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8401 40 00	10	Bare de reglare absorbante din oțel inoxidabil, umplute cu elemente chimice care absorb neutroni	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90	10 10 10	Carcasă metalică pentru generatorul de gaz folosit de întinzătoarele pentru centura de siguranță în automobile	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8407 33 20 ex 8407 33 80 ex 8407 90 80 ex 8407 90 90	10 10 10 10	Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie, cu cilindree minimum 300 cm^3, cu putere de minimum 6 kW dar maximum 20,0 kW, destinate pentru fabricarea: — mașinilor de tuns gazonul autopropulsate, prevăzute cu scaun, clasificate la subpoziția 8433 11 51, și a mașinilor de tuns gazonul acționate manual clasificate la poziția 8433 11 90, — tractoarelor clasificate la subpoziția 8701 91 90, a căror funcție principală este aceea de tuns gazonul, — secerătorilor cu 4 pistoane cu motor de minimum 300 cm^3 cilindree clasificate la subpoziția 8433 20 10 sau — plugurilor de zăpadă și dispozitivelor de îndepărtat zăpadă de la subpoziția 8430 20 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8407 90 10	10	Motoare cu benzină în patru timpi cu o capacitate cilindrică maximă de 250 cm^3 destinate fabricării de echipamente de grădină de la poziția 8432, 8433, 8436 sau 8508 (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8407 90 90	20	Sistem compact format dintr-un motor cu gaz petrolier lichefiat (GPL) având: — 6 cilindri, — o putere cuprinsă între minimum 75 kW și maximum 80 kW, — supapele de admisie și de eșapament modificate pentru funcționare continuă în aplicații de mare putere, utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8408 90 41	20	Motoare diesel, cu putere de maximum 15 kW, cu 2 sau 3 cilindri, destinate fabricării sistemelor de reglare a temperaturii în autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8408 90 43	20	Motoare diesel, cu putere de maximum 30 kW, cu 4 cilindri, destinate fabricării sistemelor de reglare a temperaturii în autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8408 90 43 ex 8408 90 45 ex 8408 90 47	40 30 50	Motor cu patru cilindri în patru timpi, cu aprindere prin compresie și răcire cu lichid, având: — o cilindree de maximum 3 850 cm^3 și — o putere nominală de minimum 15 kW, dar maximum 85 kW, destinat fabricării vehiculelor de la poziția 8427 (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8409 91 00	40	Injector cu supapă cu solenoid pentru o pulverizare optimizată în camera de ardere a motorului pentru utilizare la fabricarea motoarelor cu piston cu aprindere prin scânteie a autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

ex 8409 91 00	60	Modulul de admisie a aerului pentru cilindrii de motor constând în: — țeavă de aspirare, — senzor de presiune, — regulator electric, — furtunuri, — suporturi, destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8409 91 00	70	Galerie de admisie, pentru utilizare exclusivă la fabricarea autovehiculelor, cu: — o lățime de minimum 40 mm și maximum 70 mm, — o lungime a supapelor de minimum 250 mm și maximum 350 mm, — un volum de aer de 5,2 litri și — un sistem electric de control al debitului care asigură o performanță maximă la peste 3 200 rpm (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8409 91 00 ex 8409 99 00	50 55	Galerie de evacuare cu carcasă de turbină pentru turbocompresoare cu: — rezistența la căldură de maximum 1 050 °C și — diametrul orificiului lăsat pentru introducerea roții turbinei de minimum 28 mm, dar de maximum 181 mm	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8409 99 00 ex 8479 90 70	10 85	Injectoare cu ventil electromagnetic pentru atomizare optimizată în camera de ardere a motorului	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	40	Capac de chiulasă din plastic sau aluminiu cu: — un senzor de poziție a axului cu came (CMPS), — suporți metalici pentru montare pe un motor și — două sau mai multe garnituri, pentru utilizare la fabricarea motoarelor de autovehicule (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8409 99 00	60	Galerie de admisie pentru alimentarea cu aer a cilin-drilor motorului, cuprinzând cel puțin: — un regulator, — un senzor de suprapresiune destinată utilizării la fabricarea motoarelor cu aprindere prin compresie ale autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8409 99 00	65	Ansamblul pentru recircularea gazelor de evacuare, care constă în: — unitate de control, — regulator de admisie a aerului, — țeavă de admisie, — un furtun de evacuare, pentru utilizare la fabricarea motoarelor diesel pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8409 99 00	70	Supapă de admisie și de evacuare din aliaj metalic cu duritate Rockwell de minimum HRC 20 și maximum HRC 50 pentru utilizare la fabricarea motoarelor cu aprindere prin compresie ale autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8409 99 00	80	Injector de ulei de mare presiune pentru răcirea și lubrifierea pistonului motorului, cu: — presiunea de deschidere de minimum 1 bar și maximum 3 bari, — presiunea de închidere de peste 0,7 bari, — o supapă unidirecțională pentru utilizare la fabricarea motoarelor cu aprindere prin compresie ale autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8411 99 00	20	Componentă cu lame a turbinei cu gaz în formă de roată, de tipul celor utilizate în turbocompresoare: — dintr-un aliaj pe bază de nichel cu turnare de precizie conform cu standardul DIN G- NiCr13Al6MoNb sau DIN G- NiCr13Al16MoNb sau DIN G- NiCo10W10Cr9AlTi sau DIN G- NiCr12Al6MoNb sau AMS AISI:686, — cu o rezistență la căldură de maximum 1 100 °C; — cu un diametru de minimum 28 mm, dar maximum 180 mm; — cu o înălțime de minimum 20 mm, dar maximum 150 mm	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8411 99 00	30	Carcasă de turbină pentru turbocompresoare cu: — rezistența la căldură de maximum 1 050 °C și — diametrul orificiului lăsat pentru introducerea roții turbinei de minimum 28 mm, dar de maximum 181 mm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8411 99 00 ex 8412 39 00	80 20	Sistem de acționare pentru un turbocompresor cu un singur etaj de compresie: — cu sau fără supape și manșoane de racordare, cu o cursă de minimum 20 mm și de maximum 40 mm, — cu o lungime de maximum 350 mm, — cu un diametru de maximum 75 mm, — cu o înălțime de maximum 110 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8413 30 20	30	Pompă monocilindrică de înaltă presiune cu pistoane radiale pentru injecție directă de benzină cu: — o presiune de funcționare de minimum 200 bar, dar de maximum 350 bar, — un control al fluxului și — o supapă de suprapresiune, pentru utilizarea la fabricarea motoarelor de autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8413 70 35	20	Pompă centrifugă monoetajată: — cu un debit de evacuare de cel puțin 400 cm^3 de fluid pe minut, — cu un nivel de zgomot limitat la 6 dBA, — cu diametrul interior al orificiului de admisie/evacuare de cel mult 15 mm — cu funcționare la temperaturi ambientale de până la -10 °C	0 %	—	31.12.2020
ex 8413 91 00	30	Capac pentru pompele de carburant: — din aliaje de aluminiu, — cu un diametru de 38 mm sau 50 mm, — cu două caneluri concentrice, inelare pe suprafața sa, — eloxat, de tipul celor utilizate pentru autovehicule cu motoare pe benzină	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M11**

ex 8414 10 25	30	Pompă în tandem care constă în: — o pompă de ulei cu o capacitate cilindrică de 21,6 cc/rev (± 2 cc/rev) și o presiune de lucru de 1,5 bari la 1 000 de rotații pe minut, — o pompă de vid cu o capacitate cilindrică de 120 cc/rev (± 12 cc/rev) și o performanță de – 666 mbari în 6 secunde la 750 de rotații pe minut, pentru utilizare la fabricarea motoarelor pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M11

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 8414 10 89	30	Pompă electrică de vid cu: — Controller Area Network (CAN bus), — chiar cu un furtun de cauciuc, — cablu de conectare cu conector, — tijă metalică, destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8414 30 81	50	Compresor electric ermetic sau semi-ermetic cu spirală și cu viteză variabilă, cu o putere nominală cuprinsă între 0,5 kW și 10 kW și o capacitate cilindrică de maximum 35 cm^3, de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	—	31.12.2019
	ex 8414 30 81 ex 8414 80 73	60 30	Compresoare rotative ermetice pentru agenți frigorifici HFC (hidrofluorocarburi): — acționate de motoare de curent alternativ monofazat (AC) cu comandă „pornit/oprit” sau de „curent continuu fără perii” (brushless direct current - BLDC) cu viteză variabilă — cu o putere nominală de maximum 1,5 kW, de tipul celor utilizate în producția de uscătoare de rufe de uz casnic cu pompă de căldură	0 %	—	31.12.2023
	ex 8414 30 89	20	Componentă pentru sistemul de climatizare a autovehiculelor, cu un compresor alternativ cu arbore deschis, cu o putere de minimum 0,4 kW, dar de maximum 10 kW	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 8414 30 89	30	Compresor cu arbore deschis, de tip spirală, cu ansamblu de ambreiaj, cu o putere de minimum 0,4 kW, pentru sistemul de climatizare al vehiculelor, pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor de la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8414 59 25	40	Ventilator axial cu motor electric, cu putere de ieșire de cel mult 2 W, destinat utilizării la fabricarea produselor de la poziția 8521 sau 8528 (2)	0 %	—	31.12.2020
	ex 8414 80 22 ex 8414 80 80	20 20	Compresor de aer cu membrană, cu: — un flux de minimum 4,5 l/min, dar maximum 7 l/min, — o putere de intrare de maximum 8,1 W și — o capacitate de presiune manometrică de maximum 400 hPa (0,4 bar) de tipul celor folosite la producția scaunelor de autovehicule	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 8414 59 35	20	Ventilator radial, cu: — o dimensiune de 25 mm (înălțime) × 85 mm (lățime) × 85 mm (adâncime), — o greutate de 120 g, — o tensiune nominală de 13,6 VDC (tensiune curent continuu),	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— o tensiune de exploatare de minimum 9 VDC și maximum 16 VDC (tensiune curent continuu), — o intensitate nominală a curentului de 1,1 A (TYP), — o putere nominală de 15 W, — o viteză de rotație de minimum 500 RPM (rotații pe minut) și maximum 4 800 RPM (rotații pe minut) (flux liber), — un flux de aer de maximum 17,5 litri/s, — o presiune a aerului de maximum 16 mm H2O ≈ 157 Pa, — o presiune acustică totală de maximum 58 dB(A) la 4 800 RPM (rotații pe minut) și o interfață FIN (*Fan Interconnect Network*) pentru comunicarea cu unitatea de control al sistemului de încălzire și aer condiționat utilizată în sistemele de ventilație ale scaunelor auto			

▼M10

ex 8414 90 00	20	Piston din aluminiu, destinat a fi încorporat într-un compresor de aparat de aer condiționat pentru autovehicule (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8414 90 00	30	Sistem regulator de presiune, destinat a fi încorporat într-un compresor de aparat de aer condiționat pentru autovehicule (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8414 90 00	40	Element de transmisie, destinat a fi încorporat într-un compresor de aparat de aer condiționat pentru automobile (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8415 90 00	30	Uscător detașabil de aluminiu produs prin sudură electrică, cu un corp de racordare din poliamidă și elemente ceramice, cu: — lungime de 166 mm (± 1 mm); — un diametru de 70 mm (+/– 1 mm), — capacitate internă de 280 cm^3 sau mai mare, — o rată de absorbție a apei de 17 g sau mai mare și — o puritate internă exprimată în cantitate permisă de impurități de maximum 0,9 mg/dm^2 de tipul celor utilizate pentru sistemele de aer condiționat pentru autovehicule	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	40	Bloc de aluminiu lipit cu flacără, cu conectori extrudați, îndoiți, de tipul celor utilizate în sistemele de aer condiționat ale autovehiculelor	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8415 90 00	55	Uscător receptor detașabil de aluminiu produs prin sudură cu arc electric, cu elemente de poliamidă și ceramice, cu: — lungimea de minimum 143 mm și maximum 292 mm, — diametrul de minimum 31 mm și maximum 99 mm, — flanșă cu lungimea de maximum 0,2 mm și grosimea de maximum 0,06 mm, — diametrul particulelor solide de maximum 0,06 mm, de tipul celor utilizate pentru sistemele de aer condiționat pentru autovehicule	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8418 99 10	50	Evaporator compus din aripioare din aluminiu și o serpentină din cupru, de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	60	Condensator compus din două tuburi concentrice din cupru, de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8418 99 10	70	Evaporator din aluminiu, destinat pentru fabricarea aparatelor de climatizare pentru automobile (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8421 21 00	20	Sistem de pretratare a apei care conține unul sau mai multe dintre următoarele elemente, încorporate sau nu în module pentru sterilizarea și dezinfectarea acestor elemente:. — sistem de ultrafiltrare — sistem de filtrare cu carbon — sistem de dedurizare a apei destinat utilizării într-un laborator biofarmaceutic	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8421 99 90	91	Părți de aparate pentru purificarea apei prin osmoza inversă, alcătuite dintr-un fascicul (mănunchi) de fibre găurite, din material plastic artificial, cu pereți permeabili, fixat la un capăt cu un element din material plastic artificial și traversat la celălalt capăt de un element din material plastic artificial, totul fiind introdus sau nu într-un cilindru	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8424 89 70	20	Spălător mecanic pentru farurile autoturismelor cu furtun telescopic, duze de mare presiune și cleme de fixare destinat utilizării în fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8431 20 00	30	Ansamblu de transmisie care conține diferențial, ansambluri reductoare, coroană dințată, arbori de transmisie, butuci de roți, frâne și brațe pentru montajul coloanei, utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8431 20 00	40	Radiator cu miez din aluminiu și rezervor din plastic, cu structură de sprijin din oțel integrală și cu corp deschis cu model de unde rectangulare cu câte 9 aripioare per țol, destinat să fie utilizat la fabricarea vehiculelor de la poziția 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8436 99 00	10	Piesă care conține: — un motor cu curent alternativ monofazat, — un dispozitiv de transmisie planetară, — o lamă tăietoare și conținând sau nu: — un condensator, — o piesă echipată cu un prezon pentru utilizare la fabricarea tocătoarelor pentru grădină (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 8439 99 00	10	Rulouri aspirante, fabricate prin turnare centrifugală, neperforate, sub formă de tuburi din oțel aliat cu o lungime de minimum 3 000 mm și un diametru exterior de cel puțin 550 mm	0 %	p/st	31.12.2023
▼M11						
	ex 8467 99 00	10	Întrerupătoare mecanice pentru conectarea circuitelor electrice cu: — un voltaj de minimum 14,4 V și maximum 42 V, — o intensitate de minimum 10 A și maximum 42 A, utilizate la fabricarea uneltelor care se încadrează la poziția nr. 8467 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019
	———————					
▼M10						
	ex 8475 29 00 ex 8514 10 80	10 10	Cuptor de topire pentru producerea de filamente din sticlă dotat cu un bazin de topire/cuptor filieră: — încălzit electric, — cu deschidere, — dotat cu numeroase plachete (orificii) din aliaj de platină-rodiu, — utilizat la topirea amestecului vitrifiabil și la păstrarea sticlei topite, — utilizat la obținerea de fibre continue prin întindere	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8477 80 99	10	Mașini de turnat sau de modificat suprafața membranelor din material plastic de la poziția 3921	0 %	p/st	31.12.2023
	ex 8479 89 97	35	Unitate mecanică care asigură mișcarea arborelui cu came, având: — 8 camere de ulei, — un interval de faze de minimum 38° dar maximum 62°, — un pinion de oțel și/sau aliaj de oțel, — un rotor de oțel și/sau aliaj de oțel	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 8479 89 97	60	Bioreactor pentru cultură celulară biofarmaceutică — cu suprafețe interioare din oțel inoxidabil austenitic și — cu o capacitate de procesare de până la 15 000 de litri, — combinat sau nu cu un sistem de „curățare în cursul procesării” și/sau cu un recipient specific pentru medii de cultură	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8479 89 97	70	Mașină pentru alinierea și atașarea cu precizie a lentilelor în cadrul unei camere cu o capacitate de aliniere pe cinci axe și pentru fixarea acestora în poziție cu ajutorul unui adeziv epoxidic din două părți	0 %	p/st	31.12.2019

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	_____					
▼M10						
	ex 8479 89 97	85	Presă de înaltă presiune pentru materiale dure („Link Press”): — aplicând o presiune de 16 000 de tone forță, — cu o placă de presiune cu un diametru de 1 100 mm (± 1 mm), — cu un cilindru principal cu un diametru de 1 400 mm (± 1 mm), — cu cadru de legătură fix și flotant, acumulator hidraulic de înaltă presiune cu pompă multiplă și sistem de presiune, — cu un dispozitiv de comandă cu braț dublu și racorduri pentru țevi și sisteme electrice, — cu o greutate totală de 310 tone (± 10 tone) și — care creează o presiune de 30 000 atmosfere la 1 500 de grade Celsius utilizând curent alternativ de joasă frecvență (16 000 de amperi)	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8479 90 70	87	Conducte de carburant pentru motoare cu piston cu combustie internă cu senzor de temperatură a combustibilului, cu cel puțin două conducte de alimentare și trei conducte de evacuare, pentru utilizare la fabricarea motoarelor de autovehicule ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8481 10 99	20	Supapă electromagnetică de reducere a presiunii — cu piston, — cu o etanșeitate internă de minimum 275 MPa, — cu un conector de plastic cu 2 pini de argint sau de staniu	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 10 99	30	Supape de reducere a presiunii în carcasă de alamă cu: — o lungime de maximum 18 mm (± 1 mm), — o lățime de maximum 30 mm (± 1 mm), de tipul celor utilizate pentru încorporare în modulele de alimentare cu combustibil ale autove-hiculelor	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 30 91	91	Supape de reținere din oțel: — cu presiune de deschidere de cel mult 800 kPa — diametru extern de maximum 37 mm	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8481 80 59	10	Vane de reglare a aerului, alcătuite dintr-un motor pas cu pas și o valva cu ventil (jiclor), pentru reglarea ralantiului în motoarele cu injecție de carburant	0 %	p/st	31.12.2023
	ex 8481 80 59	20	Valvă regulatoare de presiune destinată a fi încor-porată în compresoarele aparatelor de aer condiționat pentru autovehicule ([2])	0 %	p/st	31.12.2021

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 8481 80 59	30	Supapă bidirecțională de reglare a debitului, în carcasă, cu — minimum 5 și maximum 10 orificii de ieșire cu diametrul de minimum 0,09 mm și maximum 0,2 mm, — fluxul de minimum 550 cm^3/minut și maximum 2 000 cm^3/minut, — o presiune de funcționare de minimum 19 și maximum 300 MPa	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	40	Vană de control al debitului — fabricată din oțel, — cu un orificiu de ieșire având un diametru de minimum 0,1 mm și maximum 0,3 mm, — cu un orificiu de intrare având un diametru de minimum 0,4 mm și maximum 1,3 mm, — cu un înveliș de nitrură de crom, — cu o rugozitate a suprafeței de Rp 0,4	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	50	Supapă electromagnetică pentru controlul cantității cu — un piston, — un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 2,6 Ohmi și maximum 3 Ohmi,	0 %	—	31.12.2022
	ex 8481 80 59	60	Supapă electromagnetică pentru controlul cantității — cu un solenoid cu o rezistență a bobinei de minimum 0,19 Ohmi și maximum 0,66 Ohmi și cu o inductanță de maximum 1 mH	0 %	—	31.12.2022
▼M10						
	ex 8481 80 69	60	Valvă patru căi pentru agenți frigorifici, constând în: — un ventil electromagnetic pilot — un corp al ventilului din alamă, incluzând un glisor de ventil și conexiuni de cupru cu o presiune de serviciu de până la 4,5 MPa	0 %	p/st	31.12.2022
	ex 8481 80 73 ex 8481 80 99	20 70	Supapă de control al presiunii și al debitului controlată prin electromagnet extern: — fabricată din oțel și/sau aliaj(e) de oțel, — fără circuit integrat, — cu o presiune de funcționare de maximum 1 000 kPa, — cu un debit de maximum 5 l/min, — fără electromagnet	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 8481 80 79 ex 8481 80 99	30 30	Supapă de serviciu adecvată pentru gaz R410A sau R32 pentru conectarea unităților interioare și exterioare cu: — presiunea maximă pe corpul supapei de 6,3 MPa, — rată de scurgere mai mică de 1,6 g/a, — rată de impurități mai mică de 1,2 mg/PCS, — presiunea de etanșeitate a corpului supapei de 4,2 MPa, pentru utilizarea la fabricarea de aparate de aer condiționat ([2])	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8481 90 00	40	Armatură de supapă: — pentru deschiderea și închiderea debitului de combustibil, — care constă dintr-un arbore și o lamă, — cu 8 orificii pe lamă, — fabricată din metal și/sau aliaj(e) de metale	0 %	—	31.12.2023
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00	10 10 10	Rulmenți cu bile și cu role cilindrice: — cu un diametru exterior de minimum 28 mm dar de maximum 140 mm, — suportând un stres tehnic operațional de peste 150 °C la o presiune de lucru de maximum 14 MPa, pentru fabricarea instalațiilor de protecție și control ale reactoarelor nucleare din cadrul centralelor nucleare (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 8483 30 32 ex 8483 30 38	30 60	Carcase pentru rulmenți de tipul celor utilizate în turbocompresoare: — din fontă cenușie cu turnare de precizie conform standardului DIN EN 1561 sau fontă ductilă cu turnare de precizie conform standardului DIN EN 1560, — cu camere de ulei, — fără rulmenți, — cu un diametru de minimum 50 mm și maximum 250 mm, — cu o înălțime de minimum 40 mm și maximum 150 mm, — cu sau fără camere de apă și conectori	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 29	50	Angrenaj de tip cicloidal, având: — un cuplu nominal de minimum 50 Nm și maximum 9 000 Nm, — rapoarte standard de minimum 1:50 și maximum 1:475, — absorbția mișcării de maximum un minut de arc, — o eficiență de minimum 80 % de tipul celor utilizate la brațele robotice	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8483 40 29	60	Dispozitiv de transmisie planetară, de tipul celor utilizate în uneltele electrice portabile, având — un cuplu nominal de minimum 25 Nm și maximum 70 Nm, — un raport standard de transmisie de minimum 1:12,7 și maximum 1:64,3	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 51	20	Cutie de viteză, dotată cu un diferențial cu axe, destinată pentru fabricarea de mașini autopropulsate pentru tuns gazon, echipate cu un scaun încadrat la subpoziția 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8483 40 59	20	Schimbător hidrostatic de viteză, dotat cu o pompa hidraulică și cu un diferențial cu axe, destinat pentru fabricarea de mașini autopropulsate pentru tuns gazon, echipate cu un scaun încadrat la subpoziția 8433 11 51 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8483 40 90	20	Transmisie hidrostatică cu: — dimensiuni (fără arbore) de maximum 154 mm × 115 mm × 108 mm, — greutatea maximă 3,3 kg, — viteza maximă de rotație a arborilor de intrare de minimum 2 700 rpm și maximum 3 200 rpm, — cuplul arborelui de ieșire de maximum 10,4 Nm, — viteza de rotație a arborelui de ieșire de maximum 930 rpm la o viteză de intrare de 2 800 rpm, și — intervalul temperaturii de operare de minimum – 5 °C și maximum + 40 °C pentru utilizare la fabricarea mașinilor manuale de tuns iarba, de la poziția 8433 11 90 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	30	Transmisie hidrostatică cu: — reducție de minimum 20,63:1 și maximum 22,68:1, — viteza de intrare de minimum 1 800 rpm sub sarcină și maximum 3 000 rpm fără sarcină, — un cuplu de ieșire continuu de minimum 142 Nm și maximum 156 Nm, — un cuplu de ieșire intermitent de minimum 264 Nm și maximum 291 Nm, și — o osie cu diametrul de minimum 19,02 mm și maximum 19,06 mm, — echipate sau nu cu rotor de ventilator sau cu pulie cu rotor de ventilator integrat pentru utilizare la fabricarea mașinilor de tuns iarba autopropulsate cu scaun de la subpoziția 8433 11 51, și a tractoarelor de la subpoziția 8701 91 90, a căror funcție principală este tunsul ierbii (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8483 40 90	80	Cutie de viteze, având: — maximum 3 viteze, — un sistem automat de decelerare și — un sistem de inversare a sensului de rotație, utilizată la fabricarea produselor încadrate la poziția 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8484 20 00	10	Garnitură de etanșare mecanică a arborelui, destinată a fi încorporat în compresoare rotative utilizate în fabricarea aparatelor de aer condiționat ale autovehiculelor (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M11

ex 8484 20 00	20	Dispozitiv de garnitură mecanică compusă din două inele mobile (unul, o îmbinare din ceramică, cu o conductivitate termică de maximum 80 W/Mk, iar celălalt, un element de glisare din carbon), un arc și un material de etanșare din nitril pe fața externă, de tipul celor utilizate la fabricarea pompelor de circulație pentru sistemele de răcire ale autovehi-culelor	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 8507 90 30	20	Separator de siguranță consolidat conceput pentru a separa catodul de anod în acumulatorii electrici litiu-ion pentru utilizare la fabricarea acumulatorilor electrici litiu-ion pentru bateriile de autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8501 10 10	20	Motoare sincrone pentru mașini de spălat vase cu un mecanism de control al debitului de apă cu — o lungime, fără axă, de 24 mm (+/– 0,3), — un diametru de 49,3 mm (+/– 0,3), — o tensiune nominală de minimum 220 V, dar maximum 240 V CA, — o frecvență nominală de minimum 50 Hz, dar maximum 60 Hz, — putere de intrare de maximum 4 W, — o turație de minimum 4 rpm, dar maximum 4,8 rpm, — un cuplu dezvoltat de minimum 10 kgf/cm	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	ex 8501 10 10	30	Motoare pentru pompe de aer, cu: — tensiune de alimentare de minimum 9 V curent continuu și maximum 24 V curent continuu, — intervalul temperaturii de operare de minimum – 40 °C dar maximum 80 °C, — putere de maximum 18 W, pentru utilizarea la fabricarea de sisteme de suport pneumatic și de ventilație pentru scaunele de automobile (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8501 10 99	56	Motor de curent continuu: — cu o viteză de rotație de maximum 7 000 rpm (fără sarcină), — cu o tensiune nominală de 12 V (± 4 V), — cu o putere maximă de 13,78 W (la 3,09 A), — cu un interval de temperatură specificat cuprins între -40 °C și 160 °C, — cu cuplare prin angrenaj cu roți dințate, — cu o interfață de fixare mecanică, — cu 2 conexiuni electrice, — cu un cuplu de torsiune de maximum 100 Nm	0 %	—	31.12.2021
	ex 8501 10 99	57	Motor de curent continuu: — cu o turație a rotorului de maximum 6 500 rpm la mers în gol; — cu o tensiune nominală de 12 V (+/– 0,1); — cu un interval de temperatură specificat de minimum - 40 °C, dar maximum + 165 °C; — cu sau fără pinion de racordare; — cu sau fără conector pentru motor	0 %	—	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8501 10 99	58	Motor de curent continuu: — cu o viteză de rotație de maximum 6 500 rpm (fără sarcină), — cu o tensiune nominală de 12 V (± 4 V), — cu o putere maximă mai mică de 20 W, — cu un interval de temperatură specificat cuprins între -40 °C și 160 °C, — cu un angrenaj melc-roată melcată, — cu o interfață de fixare mecanică, — cu 2 conexiuni electrice, — cu un cuplu de torsiune de maximum 75 Nm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 10 99	60	Motor de curent continuu — cu o viteză a rotorului de minimum 3 500 rpm, dar de maximum 5 000 rpm mers în sarcină și de maximum 6 500 rpm mers în gol. — cu o tensiune de alimentare de minimum 100 V, dar de maximum 240 V care se utilizează la fabricarea de friteuze electrice (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 10 99	65	Sistem de acționare electric pentru turbocompresor, cu: — un motor de curent continuu, — un angrenaj integrat, — o forță (de tracțiune) de minimum 200 N la o temperatură ambiantă ridicată de minimum 140 °C, — o forță (de tracțiune) de minimum 250 N în fiecare poziție a cursei, — o cursă efectivă de minimum 15 mm, dar maximum 25 mm, — cu sau fără interfață pentru sisteme de diagnoză la bord	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	70	Motor pas cu pas de curent continuu, cu — un unghi de pas de 7,5° (± 0,5 °) — o înfășurare bifazată, — o tensiune nominală de cel puțin 9 V, dar nu mai mare de 16,0 V — o plajă de temperatură specificată care acoperă cel puțin – 40 °C la + 105 °C — cu sau fără pinion de racordare — cu sau fără conector pentru acționarea motorului	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	75	Motor cu curent continuu cu excitație permanentă, având — un bobinaj multifazic — un diametru exterior de minimum 28 mm dar de maximum 35 mm, — o viteză de rotație de maximum 12 000 rpm, — o tensiune de alimentare de minimum 8 V dar de maximum 27 V	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 10 99	79	Motor de curent continuu cu perii și rotor intern cu înfășurare trifazică, echipat sau nu cu angrenaj cu melc, cu o plajă de temperatură specificată care acoperă cel puțin intervalul de la – 20 °C până la + 70 °C	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8501 10 99	80	Motor pas cu pas de curent continuu, cu — un unghi de pas de 7,5° (± 0,5°), — un cuplu de pornire de cel puțin 25mNm la 25 °C, — o frecvență de pornire de cel puțin 1 500im-pulsuri pe secundă, — o înfășurare bifazată și — o tensiune nominală de cel puțin 10,5V, dar nu de mai mult de 16,0V	0 %	—	31.12.2023
ex 8501 10 99	82	Motor de curent continuu, fără perii colectoare, cu un diametru exterior de maximum 29 mm, o turație nominală de 1 500 (± 15 %) sau 6 800 (± 15 %) rotații pe minut și o tensiune de alimentare de 2 sau 8 V	0 %	—	31.12.2019
ex 8501 20 00	30	Motor universal CA/CC cu: — puterea nominală de 1,2 kW, — tensiunea de alimentare de 230 V, și — frână de motor, — asamblat la o cutie de viteze cu reducție cu arbore de ieșire, încastrată în carcasă de plastic pentru utilizare ca acționare electrică pentru cuțitele mașinilor de tuns iarba (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8501 31 00	30	Motor de curent continuu fără perii, cu înfășurare trifazică, cu un diametru exterior de 85 mm sau mai mult, dar care nu depășește 115 mm, cu o turație nominală de 2,23 Nm (± 1,0 Nm), cu o putere mai mare de 120 W fără să depășească 520 W, calculată cu 1 550 rpm (± 350 rpm) la o tensiune de alimentare de 12 V, echipat cu un circuit electronic cu senzori cu efect Hall, destinat a fi folosit cu un mecanism de control a servodirecției electrice (motor pentru servodirecție) (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 31 00	37	Motor cu curent continuu cu excitație permanentă, având — un bobinaj multifazic, — un diametru exterior de minimum 30 mm dar maximum 80 mm, — o viteză de rotație de maximum 15 000 rpm, — o putere de minimum 45 W dar maximum 300 W și — o tensiune de alimentare de minimum 9 V dar maximum 50 V — cu sau fără disc de antrenare — cu sau fără carcasă — cu sau fără ventilator — cu sau fără sistem de asamblare — cu sau fără angrenaj planetar — cu sau fără codificator pentru viteza și direcția de rotație — cu sau fără senzor pentru viteza sau direcția de rotație de tip „resolver” sau de tip efect Hall	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 8501 31 00	45	Motor de curent continuu, fără perii, cu — un dimetru exterior de minimum 90 mm și maximum 110 mm, — o turație nominală de maximum 3 680 rpm, — o putere de minimum 600 W, dar care nu depășește 740 W la 2 300 rpm și la 80 °C, — o tensiune de alimentare de 12 V, — un cuplu de maximum 5,67 Nm, — un senzor de poziție a rotorului, — un releu electronic în conexiune stea — destinat a fi folosit cu un mecanism de control al servodirecției electrice	0 %	—	31.12.2023
	ex 8501 31 00	50	Motoare de curent continuu, fără perii colectoare, cu: — un diametru exterior de minimum 80 mm și maximum 200 mm, — o tensiune de alimentare de minimum 9 V și maximum 16 V, — o putere de ieșire la 20 °C de minimum 300 W și maximum 750 W, — un cuplu la 20 °C de minimum 2,00 Nm și maximum 7,00 Nm, — o viteză de rotație nominală la 20 °C de minimum 600 rpm și maximum 3 100 rpm, — cu sau fără senzor de poziție a unghiului rotorului de tip resolver sau de tip efect Hall, de tipul celor utilizate în cadrul sistemelor de servo-direcție pentru autovehicule	0 %	—	31.12.2022

▼M11

	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	55 40	Motor de curent continuu cu sau fără comutator, cu — un diametru exterior de minimum 24,2 mm și maximum 140 mm, — o turație nominală de minimum 3 300 rpm și maximum 26 200 rpm, — o tensiune de alimentare nominală de minimum 3,6 V și maximum 230 V, — o putere de ieșire de minimum 37,5 W și maximum 2 400 W, — un curent de mers in gol de cel mult 20,1 A, — un randament maxim de minimum 50 %, pentru uneltele electrice portabile sau mașini de tuns iarba	0 %	—	31.12.2023

———————

▼M10

	ex 8501 31 00 ex 8501 32 00	71 77	Motoare electrice de curent continuu fără perii, cu excitație permanentă gata de utilizare la automobile, având: — viteza specificată de maximum 4 100 rpm, — puterea de ieșire de minimum 400 W, dar de maximum 1,3 kW (la 12 V), — diametrul flanșei de minimum 90 mm, dar de maximum 150 mm,	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— lungimea maximă de 210 mm, măsurată de la începutul arborelui până la capătul exterior, — lungimea carcasei de maximum 160 mm, măsurată de la flanșă până capătul exterior, — o carcasă din maximum două piese (carcasa de bază incluzând componente electrice și o flanșă cu minimum 2 și maximum 11 găuri) din aluminiu turnat sau tablă de oțel, având sau nu o componentă izolatoare (garnitură cu inel „O”, lubrifiată), — stator cu dinte unic în formă de T cu înfășurare pe bobină unică și topologie 9/6 sau 12/8 și — magneți de suprafață			
ex 8501 31 00	75	Ansamblu motor de curent continuu fără perii, format dintr-un motor și transmisie, cu: — control electronic, operat prin senzori de poziție cu efect Hall, — tensiunea de intrare de minimum 9 V și maximum 16 V, — diametrul exterior de minimum 70 mm și minimum 80 mm, — puterea motorului de minimum 350 W și maximum 550 W, — cuplul maxim de ieșire de minimum 50 Nm și maximum 52 Nm, — turația maximă de ieșire de minimum 280 rpm și maximum 300 rpm, — arbore de ieșire coaxial cu caneluri cu diametru exterior de 20 mm (± 1 mm), 17 dinți și lungimea minimă a unui dinte de 25 mm (± 1 mm), și — distanța la baza canelurilor de 119 mm (± 1 mm) pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de teren și a vehiculelor utilitare ([2])	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———————

ex 8501 33 00	25	Motor de tracțiune de curent alternativ cu o putere de 75 kW sau mai mult, dar nu mai mult de 375 Kw, cu: — un cuplu dezvoltat de minimum 200 Nm, dar maximum 400 Nm, — o putere de ieșire de minimum 50 kW, dar maximum 200 kW și — o turație nominală de maximum 15 000 rpm, pentru utilizarea la fabricarea vehiculelor electrice ([2])	0 %	—	31.12.2019

▼M10

ex 8501 33 00 ex 8501 40 80 ex 8501 53 50	30 50 10	Sistem de propulsie electric pentru autovehicule, cu o putere de cel mult 315 kW, cu următoarele caracteristici: — motor CA sau CC cu sau fără transmisie, — sistem electronic de putere	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8501 51 00 ex 8501 52 20	30 50	Servomotor sincron cu curent alternativ, cu traductor de poziție (resolver) și frâne, pentru o viteză maximă de 6 000 rpm, având: — o producție de minimum 340 W și maximum 7,4 kW, — o flanșă cu dimensiuni de maximum 180 mm × 180 mm și — lungimea măsurată de la flanșă până la capătul traductorului de poziție de maximum 271 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8501 61 20	35	modul cu pile de combustie, generator de curent alternativ cu o putere de maximum 7,5 kVA, constând din: — un generator de hidrogen (desulfurizare, reformare și curățare) — un ansamblu de pile de combustie PEM și — un invertor pentru utilizare ca parte a unui aparat de încălzire	0 %	—	31.12.2020
ex 8501 62 00	30	Sistem de pile de combustie — constituit cel puțin din pile de combustie cu acid fosforic, — într-o carcasă cu gestionarea apei și prelucrarea gazelor integrate, — pentru alimentarea cu energie fixă permanentă	0 %	—	31.12.2022
ex 8503 00 91 ex 8503 00 99	31 32	Rotor, prevăzut în interior cu unul sau două inele magnetice (uniforme sau secționale), încorporate sau nu într-un inel de oțel	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	31	Colector ștanțat al unui motor electric, cu un diametru exterior de maximum 16 mm	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8503 00 99	33	Stator pentru motor fără perii cu servodirecție electrică și toleranță la circularitate de 50 μm	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8503 00 99	34	Rotor pentru motor fără perii cu servodirecție electrică și toleranță la circularitate de 50 μm	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8503 00 99	35	Transmițător de tip resolver pentru electromotoarele fără perii din sistemul de servodirecție electrică	0 %	p/st	31.12.2019

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8503 00 99	37	Rotor pentru motor electric, având corpul cilindric al rotorului fabricat din ferită aglomerată și material plastic, iar arborele fabricat din metal cu: — diametrul corpului rotorului de minimum 17 mm, dar de maximum 37 mm, — lungimea corpului rotorului de minimum 12 mm, dar de maximum 36 mm, — lungimea arborelui de minimum 52 mm, dar de maximum 82 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8503 00 99	40	Membrane pentru pile de combustie, sub formă de role sau folii, cu o lățime de maximum 150 cm, de tipul celor utilizate la fabricarea pilelor de combustie de la poziția 8501	0 %	p/st	31.12.2022

▼M11

ex 8503 00 99	55	Stator pentru motor fără perie cu: — un diametru intern de 206,6 mm (± 0,5), — un diametru extern de 265,0 mm (± 0,2) și — lățimea de minimum 37,2 mm și maximum 47,8 mm, de tipul celor utilizate pentru fabricarea mașinilor de spălat, a mașinilor de spălat cu uscător sau a uscătoarelor de rufe echipate cu tambur motor	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

ex 8503 00 99	60	Capac de motor pentru sistem de direcție cu curea de transmisie electronică, din oțel galvanizat, cu grosimea de maximum 2,5 mm (± 0,25 mm)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8504 31 80	15	Transformator electric, având — o putere de 192 de Wați sau de 216 Wați — dimensiunea maximă 27,1 × 26,6 × 18 mm — intervalul temperaturii de operare de minimum – 40 °C dar maximum + 125 °C — trei sau patru înfășurări din sârmă de cupru cuplate inductiv și — 9 pini de conectare în partea de jos	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	25	Transformator electric, având — o putere de 432 de Wați — dimensiunea maximă 24 mm × 21 mm × 19 mm — intervalul temperaturii de operare de minimum – 20 °C dar maximum + 85 °C — două înfășurări și — 5 pini de conectare în partea de jos	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	30	Transformatoare de comutare cu o putere de maximum 1 kVA utilizate în construcția convertizoarelor statice (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	35	Transformator electric, având — o putere de 433 de Wați — dimensiunea maximă 37,3 × 38,2 × 28,5 mm — intervalul temperaturii de operare de minimum - 40 °C dar maximum + 125 °C — patru înfășurări din sârmă de cupru cuplate inductiv și — 13 pini de conectare în partea de jos	0 %	—	31.12.2023

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8504 31 80	40	Transformatoare electrice: — cu capacitatea de maximum 1 kVA — fără prize sau cabluri, de uz intern, folosite la fabricarea set top boxurilor și a televizoarelor (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8504 31 80 ex 8504 50 95	45 15	Transformator electric, având — o putere de 0,2 Wați — dimensiunea maximă 15 × 15,5 × 14 mm — intervalul temperaturii de operare de minimum -10 °C dar maximum + 125 °C — două înfășurări din sârmă de cupru cuplate inductiv — 5 pini de conectare în partea de jos și — un ecran de cupru	0 %	—	31.12.2023
ex 8504 31 80	50	Transformatoare destinate utilizării în fabricarea comenzilor electronice, a dispozitivelor de control și a surselor de lumină LED pentru sectorul de iluminat (2)	0 %	—	31.12.2021

▼M11

_____

_____

▼M10

ex 8505 11 00	47	Articole în formă de triunghi, pătrat sau dreptunghi, chiar modelate sau cu colțurile rotunjite, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, conținând neodim, fier și bor, cu dimensiunile: — o lungime de minimum 9 mm, dar de maximum 105 mm, — o lățime de minimum 5 mm, dar de maximum 105 mm și — o înălțime de minimum 2 mm, dar de maximum 55 mm	0 %	—	31.12.2021
ex 8505 11 00	50	Bare cu formă specifică, care urmează să devină magneți permanenți după magnetizare, care conțin neodim, fier și bor, cu următoarele dimensiuni: — lungimea de minimum 15 mm și maximum 52 mm, — lățimea de minimum 5 mm și maximum 42 mm, de tipul celor utilizate în fabricarea servomotoarelor electrice pentru automatizări industriale	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 11 00	53	Magneți permanenți fabricați dintr-un aliaj de neodim, în formă cilindrică, dotați cu o gaură cu alezaj filetat la una dintre extremități, cu: — o lungime de minimum 97,5 mm, dar de maximum 225 mm — un diametru de minimum 19 mm, dar de maximum 25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00 ex 8505 19 90	55 40	Platbande din aliaj de samariu și cobalt cu — o lungime de 30,4 mm (± 0,05 mm); — o lățime de 12,5 mm (± 0,15 mm);	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— o grosime de 6,9 mm (± 0,05 mm), sau compus din ferite cu formă de sfert de manșon cu: — o lungime de 46 mm (± 0,75 mm); — o lățime de 29,7 mm (± 0,2 mm), destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, de tipul celor utilizate în demaroarele pentru autoturisme și dispozitivele de extindere a autonomiei vehiculelor electrice			
ex 8505 11 00	63	Inele, tuburi, bucșe și gulere fabricate dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, cu — un diametru extern de maximum 45 mm, — o înălțime de maximum 45 mm, de tipul celor utilizate la fabricarea magneților permanenți după magnetizare	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 11 00	65	Magneți permanenți constând într-un aliaj de neodim, fier și bor, de formă paralelipipedică, cu sau fără muchii rotunjite, cu secțiunea dreptunghiulară sau trapezoidală având — o lungime de maximum 140 mm, — o lățime de maximum 90 mm și — o grosime de maximum 55 mm sau curbat sau în formă de dreptunghi (tip placă) având — o lungime de maximum 75 mm, — o lățime de maximum 40 mm, — o grosime de maximum 7 mm și — o rază de curbură de minimum 86 mm, dar de maximum 241 mm fie sub forma unui disc cu diametrul de maximum 90 mm, prezentând sau nu un orificiu central	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 11 00	70	Disc dintr-un aliaj de neodim, fier și bor, acoperit de nichel sau zinc, care, după magnetizare, este destinat să devină magnet permanent — prezentând sau nu un orificiu în centru, — cu un diametru de maximum 90 mm, de tipul celor utilizați pentru difuzoarele autovehiculelor	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 11 00	75	Un sfert de manșon, destinat să servească drept magnet permanent după magnetizare, — compus cel puțin din neodim, fier și bor, — cu lățimea de minimum 9,1 mm, dar maximum 10,5 mm, — cu lungimea de minimum 20 mm, dar maximum 30,1 mm, de tipul celor utilizate la rotoare pentru fabricarea pompelor de carburant	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8505 19 90	30	Articole din ferită aglomerată, cu formă de disc cu diametru de maximum 120 mm, cu un orificiu în centru, destinate să devină magneți permanenți după magnetizare, cu o remanență cuprinsă între 245 mT și 470 mT	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8505 19 90	50	Articole de ferită aglomerată sub formă de prismă rectangulară care devine magnet permanent după magnetizare — având sau nu margini rotunjite — cu lungimea de minimum 27 mm și maximum 32 mm (± 0,15 mm), — cu lățimea de minimum 8,5 mm și maximum 9,5 mm (+ 0,05 mm / – 0,09 mm), — cu grosimea de minimum 5,5 mm și maximum 5,8 mm (+ 0/– 0,2 mm), și — greutatea de minimum 6,1 g și maximum 8,3 g	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8505 19 90	60	Articole din ferită aglomerată, sub formă de jumătate de manșon sau de sfert de manșon, destinate să servească drept magneți permanenți după magnetizare: — cu lungimea de minimum 30 mm, dar de maximum 50 mm (± 1 mm) — cu lățimea de minimum 33 mm, dar de maximum 55 mm (± 1 mm) — cu înălțimea de minimum 12,5 mm, dar de maximum 21,5 mm (± 1 mm) — cu grosimea de minimum 3,85 mm, dar de maximum 6,8 mm (± 0,15 mm) și cu raza exterioară de minimum 19 mm, dar de maximum 29,4 mm (± 0,2 mm)	0 %	—	31.12.2023
ex 8505 20 00	30	Ambreiaj electromagnetic, destinat fabricării compresoarelor pentru aparate de aer condiționat de automobile ([2])	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8505 90 29	30	Bobină pentru o valvă electromagnetică, cu: — un piston — un diametru de 12,9 mm (+/– 0,1), — o înălțime, fără piston, de 20,5 mm (+/– 0,1), — un cablu electric cu conector și într-o carcasă cilindrică din metal	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8506 50 10	10	Baterii primare cilindrice cu litiu: — cu diametrul de minimum 14,0 mm și maximum 26,0 mm, — o lungime de minimum 2,2 mm, dar maximum 51 mm, — tensiune de minimum 1,5 V, dar maximum 3,6 V, — o capacitate de 0,15 Ah sau mai mult, dar nu mai mult de 5,00 Ah pentru utilizarea la fabricarea de dispozitive de telemetrie și medicale, contoare electronice și telecomenzi ([2])	0 %	—	31.12.2021
ex 8506 50 30	10	Baterii de litiu-dioxid de mangan, cu: — un diametru de minimum 20 mm și maximum 25 mm, — o lungime de minimum 3 mm și maximum 6 mm, — o tensiune de minimum 3 V și maximum 3,4 V, — o capacitate de minimum 200 Ah și maximum 600 Ah, — un interval de temperatură la încercarea autove-hiculelor între – 40 °C și + 125 °C pentru utilizare ca parte componentă la fabricarea sistemelor de măsurare a presiunii în anvelope (TPMS) ([2])	0 %	—	31.12.2022

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 8506 50 90	10	Baterie cu lithiu-iod ale cărei dimensiuni sunt de maximum 9 mm × 23 mm × 45 mm și o tensiune de maximum 2,8 V	0 %	—	31.12.2023
	ex 8506 50 90	30	Baterie litiu-iod sau litiu-argint-oxid de vanadiu cu dimensiunea de maximum 28 mm × 45 mm × 15 mm și o capacitate de minimum 1,05 Ah E19393	0 %	—	31.12.2023
▼M11						
	ex 8506 90 00	10	Catod, în rulouri, pentru baterii zinc-aer de tip „nasture” (baterii pentru proteze auditive) (2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 8507 60 00	13	Acumulatoare electrice prismatice litiu-ion cu: — o lățime de 173,0 mm (± 0,4 mm), — o grosime de 45,0 mm (± 0,4 mm), — o înălțime de 125,0 mm (± 0,3 mm), — o tensiune nominală de 3,67 V (± 0,01 V) și — o capacitate nominală de 94 Ah și/sau 120 Ah, pentru utilizare la fabricarea bateriilor reîncărcabile pentru vehicule electrice (2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 8507 60 00	15	Acumulatori sau elemente de acumulatori cu ioni de litiu de formă cilindrică cu: — o capacitate nominală de minimum 8,8 Ah dar de maximum 18 Ah, — o tensiune nominală de minimum 36 V dar de maximum 48 V — o putere de minimum 300 Wh dar de maximum 648 Wh, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor electrice (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8507 60 00	17	Acumulator demaror cu ioni de litiu, care constă din patru celule secundare reîncărcabile cu ioni de litiu, cu: — o tensiune nominală de 12 V, — o lungime de minimum 350 mm dar de maximum 355 mm, — o lățime de minimum 170 mm dar de maximum 180 mm, — o înălțime de minimum 180 mm dar de maximum 195 mm, — o greutate de minimum 10 kg dar de maximum 15 kg — o sarcină nominală de minimum 60 Ah dar de maximum 80 Ah	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	ex 8507 60 00	18	Acumulator litiu-ion polimer rectangular, echipat cu un sistem de gestionare a bateriei și o interfață CAN-BUS cu: — o lungime de maximum 1 600 mm, — o lățime de maximum 448 mm, — o înălțime de maximum 395 mm, — o greutate de minimum 125 kg și maximum 135 kg,	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
			— o tensiune nominală de minimum 280 V și maximum 400 V, — o capacitate nominală de minimum 9,7 Ah și maximum 10,35 Ah, — o tensiune de încărcare de minimum 110 V și maximum 230 V și — care conțin 6 module cu minimum 90 de celule și maximum 96 de celule într-o carcasă de oțel, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor care pot fi încărcate prin conectarea la o sursă externă de energie electrică de la poziția 8703 (2)			
▼M11						
	———————					
▼M10						
	ex 8507 60 00	27	Acumulator cu ioni de litiu, de formă cilindrică cu: — o capacitate nominală de minimum 10 Ah dar de maximum 20 Ah; — o tensiune nominală de minimum 12,8 V (± 0,05) dar de maximum 15,2 V (± 0,05); — o putere de minimum 128 Wh dar de maximum 256 Wh, pentru utilizare la fabricarea de biciclete electrice (2)	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	ex 8507 60 00	30	Acumulator cilindric sau modular cu ioni de litiu, cu o lungime de minimum 63 mm și un diametru de minimum 17,2 mm, cu o capacitate nominală de minimum 1 200 mAh, destinate fabricării bateriilor reîncărcabile (2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 8507 60 00	33	Acumulator litiu-ion, cu: — o lungime de minimum 150 mm și maximum 1 000 mm, — o lățime de minimum 100 mm și maximum 1 000 mm, — o înălțime de minimum 200 mm și maximum 1 500 mm, — o greutate de minimum 75 kg și maximum 200 kg, — o capacitate nominală de minimum 150 Ah și maximum 500 Ah	0 %	—	31.12.2019
	———————					
▼M10						
	ex 8507 60 00	37	Acumulator cu ioni de litiu, cu: — lungimea de minimum 1 200 mm dar de maximum 2 000 mm — lățimea de minimum 800 mm dar de maximum 1 300 mm — înălțimea de minimum 2 000 mm dar de maximum 2 800 mm — greutatea de minimum 1 800 kg dar de maximum 3 000 kg — o capacitate nominală de minimum 2 800 Ah dar de maximum 7 200 Ah	0 %	—	31.12.2020
▼M11						
	———————					

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 8507 60 00	50	Module pentru asamblarea bateriilor de acumulatori electrici cu litiu-ion cu: — o lungime de minimum 298 mm, dar de maximum 408 mm, — o lățime de minimum 33,5 mm, dar de maximum 209 mm, — o înălțime de minimum 138 mm, dar de maximum 228 mm, — o greutate de minimum 3,6 kg, dar de maximum 17 kg și — o putere de minimum 458 Wh, dar de maximum 2 158 Wh	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8507 60 00	65	Baterie cilindrică litiu-ion cu: — tensiune 3,5 VCC - 3,8 VCC — capacitate 300 mAH - 900 mAh și — diametru 10 mm - 14,5 mm	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	ex 8507 60 00	71	Baterii reîncărcabile cu litiu-ion, cu: — o lungime de minimum 700 mm, dar maximum 2 820 mm, — o lățime de minimum 935 mm, dar maximum 1 660 mm, — o înălțime de minimum 85 mm, dar maximum 700 mm, — o greutate de minimum 250 kg, dar maximum 700 kg, — o putere de maximum 175 kWh	0 %	—	31.12.2019
	———————					
▼M10						
	ex 8507 60 00	75	Acumulator cu litiu-ion de formă dreptunghiulară, cu: — carcasă metalică — lungimea de 173 mm (± 0,15 mm); — lățimea de 21 mm (± 0,1 mm); — înălțimea de 91 mm (± 0,15 mm); — tensiune nominală de 3,3 V și — capacitate nominală de 21 Ah sau mai mare	0 %	—	31.12.2021
▼M11						
	———————					
	ex 8507 60 00	85	Module dreptunghiulare litiu-ion pentru încorporarea în bateriile electrice litiu-ion reîncărcabile: — cu lungimea de minimum 300 mm, dar de maximum 350 mm, — cu lățimea de minimum 79,8 mm, dar de maximum 225 mm, — cu înălțimea de minimum 35 mm, dar de maximum 168 mm, — cu greutatea de minimum 3,95 kg, dar de maximum 8,85 kg, — cu capacitatea nominală de minimum 66,6 Ah, dar de maximum 129 Ah	0 %	—	31.12.2019
▼M10						
	ex 8507 90 80	70	Placă tăiată dintr-o folie de cupru nichelat, cu: — o lățime de 70 mm (± 5 mm), — o grosime de 0,4 mm (± 0,2 mm),	0 %	p/st	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— o lungime de maximum 55 mm, care se utilizează la fabricarea bateriilor cu litiu-ion electrice reîncărcabile (2)			
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	10 96	Placă de circuite imprimate fără carcasă pentru acționarea și comandarea periilor de aspirator cu o putere de ieșire a motorului de maximum 300 W	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8508 70 00 ex 8537 10 98	20 98	Carduri cu circuite electronice: — conectate între ele și conectate la cardul de control al motorului prin fir sau prin radio-frecvență și care — reglează funcționarea aspiratoarelor (pornirea/oprirea și capacitatea de aspirare) conform unui program înregistrat, — echipate sau nu cu indicatoare care afișează funcționarea aspiratorului (capacitatea de aspirare și/sau umplerea sacului și/sau saturarea filtrului)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8511 30 00	30	Ansamblu de bobine cu aprinzător integrat, cu: — un aprinzător, — un ansamblu de bobine pe bujii (coil on plug) cu un suport de fixare integrat, — o carcasă, — lungimea de cel puțin 90 mm, dar nu mai mare de 200 mm (± 5 mm), — temperatura de funcționare de cel puțin – 40 °C, dar nu mai mare de +130 °C, — tensiunea de minimum 10,5 V, dar de maximum 16 V	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8511 30 00	55	Bobină de aprindere: — cu lungimea de minimum 50 mm și maximum 200 mm, — cu temperatura de funcționare de minimum - 40 °C și maximum 140 °C și — cu tensiunea de minimum 9 V și maximum 16 V, — cu sau fără cablu de conectare, destinat utilizării la fabricarea motoarelor pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8511 80 00	20	Bujie incandescentă pentru preîncălzirea motoarelor diesel cu: — o temperatură de funcționare de peste 800 °C, — o tensiune de minimum 5 V, dar de maximum 16 V, — o tijă de încălzire care conține nitrură de siliciu (Si_3N_4) și bisiliciură de molibden ($MoSi_2$) și — o carcasă metalică pentru utilizare la fabricarea motoarelor diesel pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8512 20 00	20	Un ecran de informare afișând cel puțin ora, data și starea elementelor de siguranță ale unui vehicul cu o tensiune de exploatare de minimum 12 V, dar de maximum 14,4 V, de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8512 20 00	30	Modul de iluminare, conținând cel puțin: — două LED-uri, — Lentile din sticlă sau din material plastic, cu focalizare/dispersie a luminii emise de LED-uri, — reflectoare de redirecționare a luminii emise de LED-uri, într-o carcasă de aluminiu, cu un radiator, montate pe un suport cu un element de acționare	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 20 00	40	Lămpi de ceață cu suprafața interioară galvanizată, conținând: — un suport de plastic cu cel puțin trei elemente de sprijin, — unul sau mai multe becuri de 12 V, — un conector, — capac de plastic, — cu sau fără cablu de conectare pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	10	Dispozitiv de avertizare sonoră, funcționând după principiul piezo-mecanic, pentru generarea unei semnalizări acustice specifice, cu o tensiune de 12 V, care cuprinde: — o bobină, — un magnet, — o membrană metalică, — un conector, — un suport de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8512 30 90	20	Indicator acustic de avertizare pentru sistemul de senzori de parcare, într-o carcasă din material plastic, care funcționează pe principiul piezo-mecanic, conținând: — o placă de circuite imprimate, — un conector, — cu sau fără carcasă de metal de tipul celor utilizați la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8512 30 90	30	Dispozitiv sonor de alarmă antifurt pentru vehicule: — cu o temperatură de funcționare de minimum – 45 °C și maximum + 95 °C, — cu o tensiune de minimum 9 V și maximum 16 V, — într-o carcasă din material plastic, — cu sau fără montură metalică pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8512 40 00 ex 8516 80 20	10 20	Folie de încălzire pentru oglinzi retrovizoare laterale: — cu două contacte electrice, — cu un strat adeziv pe ambele părți (pe partea suportului de plastic al oglinzii și pe partea oglinzii), — cu o folie de protecție de hârtie pe ambele părți	0 %	—	31.12.2023
ex 8514 20 80 ex 8516 50 00 ex 8516 60 80	10 10 10	Incintă cuprinzând cel puțin: — un transformator cu o intrare de maximum 240 V și cu o ieșire de maximum 3 000 W — un motor de ventilator decurent alternativ sau de curent continuu, cu o ieșire de maximum 42 Wați — o carcasă din oțel inoxidabil — cu sau fără un magnetron cu o putere de ieșire a microundelor de maximum 900 pentru utilizarea la fabricarea produselor încastrabile încadrate la subpozițiile 8514 20 80, 8516 50 00 și 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	60	Subansamblu de ventilație pentru friteuză electrică — echipat cu un motor cu putere de 8 W la o turație de 4 600 rpm — comandat de un circuit electronic, — care funcționează la temperaturi ambiante de 110 °C sau mai mult, — echipat cu un termostat	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8516 90 00	70	Cuvă interioară: — cu deschideri laterale și centrale, — din aluminiu recopt, — cu o acoperire ceramică, rezistentă la temperaturi de peste 200 °Celsius pentru a fi utilizată la fabricarea de friteuze electrice (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8516 90 00	80	Ansamblu ușă care cuprinde un element de etanșare capacitiv și un blocaj pe bază de lungimi de undă, utilizat la fabricarea produselor încastrabile încadrate la 8514 20 80, 8516 50 00 și 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 8521 90 00	20	Aparat de înregistrare video digital: — fără hard disc, — cu sau fără unitate optică DVD-RW, — cu detector de mișcare sau cu capacitatea de detectare a mișcării prin conectivitate IP via un conector LAN — cu sau fără port USB serial, pentru fabricare sistemelor de supraveghere CCTV (cu circuit închis) (2)	0 %	—	31.12.2019

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 8529 90 65	25	Ansamblu de circuite imprimate (PCBA) cuprinzând: — un tuner radio (capabil să recepționeze și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului) fără funcția de procesare a semnalelor, — un microprocesor capabil să primească semnale de la o telecomandă și să controleze ansamblul de circuite integrate ale tunerului utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu (2)	0 %	p/st	31.12.2019
	_____					
▼M10						
	ex 8525 80 19 ex 8525 80 91	31 10	Cameră: — cu greutatea de maximum 5,9 kg, — fără carcasă, — cu dimensiunea maximă de 405 mm × 315 mm, — cu senzor unic CCD (Charge-Couple-Device) sau cmOS (Complementary metal–oxide–semi-conductor), — cu un număr maxim de pixeli efectivi care nu depășește 5 megapixeli, destinată utilizării în sistemele de supraveghere CCTV (televiziune cu circuit închis) sau în aparatura pentru controlul ochilor (2)	0 %	—	31.12.2023
	ex 8525 80 19	60	Camere de scanare imagini care utilizează: — un sistem „Dynamic overlay lines” sau „Static overlay lines”, — un semnal video de ieșire NTSC, — o tensiune de minimum 6,5 V, — o iluminare de 0,5 lux sau mai mult	0 %	—	31.12.2019
	ex 8525 80 19	65	Camere de luat vederi care utilizează interfața electrică MIPI cu: — un senzor de imagine, — un obiectiv (lentilă), — un procesor de culoare, — o placă de circuite imprimate flexibilă sau o placă de circuite imprimate, — capabile sau nu de a recepționa semnale audio, — un modul cu dimensiunea maximă de 15 mm×15 mm×15 mm, — o rezoluție de minimum 2 megapixeli (minimum 1 616*1 232 pixeli), — cablate sau nu și — cu o carcasă, utilizate la fabricarea produselor încadrate la subpoziția 8517 12 00 sau 8471 30 00 (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 8525 80 19	70	Cameră cu infraroșu cu lungime mare de undă (LWIR – Long wavelength infrared) (conform ISO/TS 16949), cu: — o sensibilitate în gama lungimii de undă de minimum 7,5 μm, dar maximum 17 μm, — o rezoluție de maximum 640 × 512 pixeli, — o greutate de maximum 400 g, — dimensiunile maxime de 70 mm × 86 mm × 82 mm, — cu sau fără carcasă — cu priză adaptată pentru autovehicule și — o deviație a semnalului de ieșire în întreaga gamă de temperaturi de lucru de maximum 20 %	0 %	—	31.12.2019
▼M11						
▼M10						
	ex 8526 91 20	30	Unitate de control pentru sistemul de apel de urgență care conține module GSM și GPS, pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 8527 91 99 ex 8529 90 65	20 85	Ansamblu constituit cel puțin din: — o unitate de amplificare a audiofrecvenței, cuprinzând cel puțin un amplificator de audio-frecvență și un generator de sunet, — un transformator și — un radioreceptor pentru utilizarea la fabricarea de produse electronice de consum (2)	0 %	—	31.12.2019
	ex 8528 59 00	10	Monitoare video color cu ecran cu cristale lichide, cu excepția celor combinate cu alte aparate, având o tensiune de intrare de minimum 7 V c.c. și maximum 30 V c.c., cu o diagonală a ecranului de maximum 33,2 cm, — fie fără carcasă, cu capac posterior și cadru de montare, — fie cu carcasă, utilizate pentru încorporare permanentă sau montare permanentă, în cursul montajului industrial, în produsele încadrate la capitolele 84-90 și la capitolul 94 (2) (6)	0 %	—	31.12.2023
	ex 8528 59 00	20	Ansamblu de monitoare video color cu ecran cu cristale lichide montate pe un cadru — cu excepția celor combinate cu alte aparate, — cuprinzând un ecran sensibil la atingere, o placă de circuite imprimate cu circuite de comandă și o sursă de alimentare, utilizat pentru încorporare permanentă sau montare permanentă în sisteme de divertisment pentru autovehicule (2)	0 %	—	31.12.2019
▼M11						

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11						
	ex 8529 90 65	28	Ansamblu electronic cuprinzând cel puțin o placă de circuite imprimate cu: — procesoare pentru aplicații multimedia și de prelucrare a semnalului video, — FPGA (Field Programmable Gate Array), — memorie flash, — memorie de operare, — interfață USB, — cu sau fără interfețe HDMI, VGA- și RJ-45, — prize și fișe pentru conectarea unui monitor LCD, a unei surse de iluminare cu LED-uri și a unui panou de control	0 %	p/st	31.12.2020
▼M10						
	ex 8529 90 65 ex 8548 90 90	30 44	Părți de receptoare de televiziune, care au funcții de micro-procesor și de video-procesor, care conțin cel puțin un micro-controler și un video-procesor, montate pe o grila de conexiuni (leadframe) și conținute într-o carcasă din material plastic	0 %	p/st	31.12.2023
▼M11						
	ex 8529 90 65	40	Subansamblu de circuite imprimate cuprinzând: — un tuner radio, capabil să primească și să decodeze semnale radio și să le transmită în cadrul ansamblului, cu un decodor de semnal, — un receiver cu control la distanță prin radiofrecvență, — un transmițător de semnal cu control la distanță prin infraroșu, — un generator de semnal SCART, — un senzor de stare TV, utilizat la fabricarea sistemelor de divertisment la domiciliu ([2])	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10						
	ex 8529 90 65	45	Modul de recepție radio prin satelit (receiver) care transformă semnalele de înaltă frecvență transmise de satelit în semnale audio digitale codate, folosit la fabricarea produselor încadrate la poziția nr. 8527 ([2])	0 %	p/st	31.12.2019
	ex 8529 90 65	50	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale de medie frecvență, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8528 ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
	ex 8529 90 65 ex 8529 90 92	65 53	Placă de circuite imprimate pentru distribuirea tensiunii de alimentare și a semnalelor de comandă direct pe un circuit de comandă aflat pe un panou de sticlă TFT dintr-un modul LCD	0 %	p/st	31.12.2020
	ex 8529 90 65	75	Module formate cel puțin din cipuri semiconductoare pentru: — generarea de semnale conducătoare pentru adresarea pixelilor — comanda de adresare a pixelilor	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 65	80	Tuner care transformă semnalele de înaltă frecvență în semnale digitale, destinat fabricării produselor încadrate la poziția 8527 (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8548 90 90	15 60	Module cu dispozitiv de afișare cu cristale lichide (LCD), — care constau exclusiv în una sau mai multe plăci din sticlă sau din material plastic TFT, — necombinate cu capacități de ecran tactil, — cu una sau mai multe plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă exclusiv pentru adresarea pixelilor, — cu sau fără o unitate de retroiluminare și — cu sau fără invertoare	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	25	Module LCD, necombinate cu particularități de ecran sensibil la atingere, formate doar din: — una sau mai multe celule TFT de sticlă sau plastic, — un mediu absorbant de căldură turnat sub presiune, — o unitate de retroiluminare, — o placă de circuite imprimate cu microcontroler — interfață LVDS (*Low-Voltage Differential Signalling*), pentru utilizarea la fabricarea de aparate radio pentru autovehicule (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	33	Module LCD combinate cu dispozitive de ecran tactil — alcătuite în exclusivitate din una sau mai multe celule TFT, — cu diagonala ecranului de minimum 10,7 cm și maximum 36 cm, — cu sau fără retroiluminare LED, — cu control electronic numai pentru adresarea pixelilor, — fără memorie EPROM (*Erasable Programmable Read-only Memory*), — cu interfață digitală RGB (interfață roșu, verde, albastru), interfață cu ecran tactil, destinate în exclusivitate instalării în autovehiculele de la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 92	37	Șine de fixare și acoperire din aliaj de aluminiu, conținând: — siliciu și magneziu, — cu lungimea de minimum 300 mm dar de maximum 2 200 mm, special concepute pentru a fi utilizate la fabricarea televizoarelor (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8529 90 92	42	Absorbante de căldură și aripioare de răcire din aluminiu pentru menținerea temperaturii de lucru a transistorilor și a circuitelor integrate, destinate fabricării produselor încadrate la poziția 8527 sau la poziția 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	43	Module de vizualizare cu plasmă, care încorporează numai electrozi de adresare și afișare, chiar cu elemente de acționare și/sau electronică de comandă numai pentru direcționarea pixelilor, chiar cu racord de alimentare la rețea	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	45	Bloc de circuite integrate cu funcțiuni de recepție TV, care conține un cip de decodare a canalelor, un cip tuner, un cip de comandă a puterii (power management), filtre GSM și elemente pentru circuite pasive discrete și încorporate în circuite pentru recepția semnalelor digitale ele emisiunilor de formate DVB-T și DVB-H	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8529 90 92	47	Senzori de imagine de zonă (cu un senzor CCD cu scanare progresivă sau cmOS cu scanare progresivă) pentru camere video digitale, sub formă de circuit integrat monolitic analogic sau digital, cu pixeli de cel mult 12 μm × 12 μm, în versiunea monocromă cu microlentile aplicate individual fiecărui pixel (rețea de microlentile) sau în versiune policromă cu un filtru de culoare, având de asemenea o rețea de microlentile („lenslets”), cu câte o microlentilă montată individual pe fiecare pixel	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92 ex 8536 69 90	49 83	O priză de alimentare cu curent alternativ cu filtru de zgomot compusă din: — priză de curent alternativ (pentru conectarea cablului de alimentare) de 230 V, — filtru integrat de zgomot, format din condensatori și bobine de inducție — conector de cablu pentru conectarea unei prize de curent alternativ la sursa de alimentare la rețea a ecranului cu plasmă prevăzut sau nu cu un suport metalic pentru conectarea prizei de curent alternativ la televizorul cu ecran cu plasmă	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 92	51	Module OLED alcătuite din una sau mai multe plăci din sticlă sau material plastic TFT, — cu diagonala ecranului de minimum 121 cm, dar de maximum 224 cm, — cu grosimea de maximum 55 mm, — care conțin materiale organice — cu control electronic numai pentru adresarea pixelilor — cu interfață V-by-One, cu sau fără fișă pentru alimentarea cu energie electrică — cu sau fără capac posterior, de tipul celor utilizate la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

ex 8529 90 92	52	Modul LCD, acoperit cu sticlă sau cu material plastic și legat optic, cu — diagonala ecranului de minimum 12 cm și maximum 31 cm, — retroiluminare cu LED, — un circuit imprimat cu EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*), microcontroler, controler de temporizare și alte componente active și pasive, — o fișă pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe CAN (*Controller Area Network*) și LVDS (*Low Voltage Differential Signalling*), — cu sau fără componente electronice pentru generarea pe afișaj a unor indicatori suplimentari de control pentru informațiile privind vehiculul, — cu sau fără ecran tactil, — fără modul de procesare a semnalului, — într-o carcasă cu indicatoare LED suplimentare pentru lumini de avertizare, — cu sau fără un indicator de schimbare a treptei de viteză și un senzor de lumină, de tipul celor utilizate ca afișaj pentru informarea-conducătorului auto în autovehiculele de la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8529 90 92	54	Afișaj LCD cu: — ecran tactil, — cel puțin un circuit imprimat pentru un dispozitiv de tip „slave” simplu de adresare a pixelilor (funcție de controler de temporizare) și control tactil, cu EEPROM (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*) pentru setarea afișajului,	0 %	—	31.12.2023

▼M11

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
			— diagonala ecranului de minimum 15 cm și maximum 21 cm, — retroiluminare, — un LVDS (*Low Voltage Differential Signalling*) și un conector pentru alimentare, pentru utilizare la fabricarea de autovehicule de la capitolul 87 (2)			
▼M10						
	ex 8529 90 92	55	Module OLED, constând în — una sau mai multe celule TFT din sticlă sau material plastic, care conțin materiale organice, — cu sau fără dispozitive combinate de ecran tactil și — una sau mai multe plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă pentru adresarea pixelilor, pentru utilizare la fabricarea televizoarelor și a monitoarelor sau pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
▼M11						
	ex 8529 90 92	57	Suport din metal, element de fixare din metal sau element intern de rigidizare din metal, utilizat la fabricarea televizoarelor, monitoarelor și cititoarelor video (2)	0 %	p/st	31.12.2021
▼M10						
	ex 8529 90 92	63	Modul LCD — cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,5 cm și maximum 38,5 cm, — cu sau fără ecran tactil, — cu o unitate de retroiluminare LED, — cu un circuit imprimat echipat cu EEPROM, microcontroler, receptor LVDS și alte componente active și pasive, — cu o fișă pentru alimentarea cu energie electrică și interfețe CAN și LVDS, — cu sau fără componente electronice pentru ajustări dinamice ale culorii, — într-o carcasă, cu sau fără funcții de control mecanice, tactile sau fără contact direct și cu sau fără sistem de răcire activă, destinat instalării în autovehiculele de la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8529 90 92	65	Ecrane OLED compuse din: — stratul organic cu LED-uri organice, — două straturi conductoare pe transfer de electroni și electroni vacanți, — straturi de tranzistori (TFT) cu o rezoluție de 1 920 × 1 080 — anod și catod pentru alimentarea cu energie a diodelor organice, — filtru RGB, — strat protector din sticlă sau plastic, — fără elemente electronice pentru adresarea pixelilor, destinate fabricării produselor de la rubrica 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8529 90 92	67	Ecran color LCD pentru monitoarele LCD de la poziția 8528: — cu diagonala ecranului cuprinsă între minimum 14,48 cm și maximum 31,24 cm, — cu sau fără ecran tactil, — cu iluminare de fond, microcontroler, — cu un controler CAN (*Controller Area Network*) cu una sau mai multe interfețe LVDS (*Low-Voltage Differential Signaling* – semnalizare diferențială la tensiune joasă) și una sau mai multe interfețe CAN/priză de curent sau cu un controler APIX (*Automotive Pixel Link*) dotat cu interfață APIX, — într-o carcasă echipată cu sau fără radiator din aluminiu în partea din spate, — fără modul de procesare a semnalului, — cu sau fără feedback tactil sau acustic utilizat la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8529 90 92	70	Ramă dreptunghiulară de fixare și acoperire: — dintr-un aliaj de aluminiu care conține siliciu și magneziu, — cu lungimea de minimum 500 mm, dar maximum 2 200 mm, — cu o lățime de minimum 300 mm, dar maximum 1 500 mm, utilizată pentru producția de televizoare	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8529 90 92	85	Modul LCD color în carcasă: — cu diagonala ecranului de minimum 14,48 cm, dar maximum 26 cm, — cu ecran care nu este tactil, — cu retroiluminare și microcontroler, — cu un controler CAN (*Controller Area Network*), o interfață LVDS (*Low-Voltage Differential Signalling*) și un conector CAN/priză de curent,	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— fără modul de procesare a semnalului, — cu control electronic numai pentru adresarea pixelilor, — cu un mecanism motorizat pentru mișcarea ecranului, pentru instalare permanentă în vehiculele de la capitolul 87 (2)			

▼M11

ex 8535 90 00	30	Modul semiconductor de comutare încastrat: — constând într-un cip de tranzistor IGBT si un cip de diodă cuplate la unul sau mai multe terminale, — destinat funcționării la o tensiune de 600 sau 1 200 V	0 %	p/st	31.12.2020

_____

▼M10

ex 8536 41 10	20	Releu fotoelectric (sau fotovoltaic) care constă într-o diodă emițătoare de lumină GaAIAs, un circuit de intrare izolat galvanic cu un generator fotovoltaic și un comutator de putere MOSFET de ieșire, încastrat, cu conexiuni pentru o tensiune de maximum 60 volți și un curent electric de maximum 2 amperi	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 41 90	40	Un releu de putere ce dispune de: — o funcție de comutație electromecanică, — un curent de sarcină de minimum 3 amperi dar de maximum 16 amperi, — o tensiune de comandă de minimum 5 V dar de maximum 24 V, — o distanță de maximum 12,5 mm între pinii conectori ai circuitului de sarcină	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8536 41 90	50	Releu fotoelectric (sau fotovoltaic) care constă într-o diodă emițătoare de lumină GaAIAs, un circuit de intrare izolat galvanic cu unul sau două generatoare fotovoltaice și două comutatoare de putere MOSFET de ieșire, încastrate, cu conexiuni pentru o tensiune de maximum 60 volți și un curent electric de minimum 2 amperi	0 %	—	31.12.2021
ex 8536 49 00	30	Relee cu: — o tensiune nominală de 12 VC — o tensiune de funcționare de maximum 16 VC — o rezistență de 26,7 ohmi (± 10 %) la 20 °C — o tensiune de declanșare de maximum 8,5 V la 60 °C — o cădere de tensiune de minimum 1 V la 20 °C — o putere nominală de funcționare la 20 °C de 5,4 Wați — o tensiune de comutare de maximum 400 V curent continuu — o intensitate constantă de maximum 120 A pentru utilizarea la fabricarea bateriilor pentru vehicule electrice (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8536 49 00	40	Releu fotoelectric (sau fotovoltaic) care constă în două diode emițătoare de lumină GaAIAs, două circuite de intrare izolate galvanic cu generator (generatoare) fotovoltaic(e) și patru comutatoare de putere MOSFET de ieșire, încastrate, cu conexiuni pentru o tensiune mai mare de 60 V	0 %	—	31.12.2021
▼M11					
———————					
▼M10					
ex 8536 69 90	51	Conectori de tip SCART, încorporați într-o carcasă din plastic sau din metal, cu 21 de pini grupați pe 2 rânduri, utilizați la fabricarea produselor încadrate la pozițiile 8521 și 8528. (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8536 69 90	60	Fișe și prize electrice cu o lungime de maximum 12,7 mm sau un diametru de maximum 10,8 mm, destinate utilizării în producția de aparate auditive și procesoare de vorbire (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	82	Priză sau fișă modulară pentru rețelele locale de calculatoare, combinată sau nu cu alte prize, cuprinzând cel puțin: — un transformator de impulsuri, incluzând un miez de ferită pentru bandă largă, — o bobină comună, — un rezistor, — un condensator, utilizată la fabricarea produselor încadrate la poziția 8521 sau 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8536 69 90	84	Priză sau fișă USB (Universal serial bus) simplă sau multiplă pentru conectarea la alte dispozitive USB, utilizată la fabricarea produselor încadrate la poziția 8521 sau 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 69 90	85	Priză sau fișă, încorporată într-o carcasă din plastic sau metal, cu cel mult 96 de pini, utilizată la fabricarea produselor încadrate la poziția 8521 sau 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 69 90	86	Priză sau mufă HDMI (interfață multimedia de înaltă definiție), încorporată într-o carcasă din plastic sau metal, cu 19 sau 20 de pini grupați pe 2rânduri, destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la poziția 8521 sau 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 70 00	10	Priză optică, fișă optică sau conector optic, destinate utilizării la fabricarea produselor încadrate la poziția 8521 sau 8528 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8536 90 95	20	Carcase de cipuri semiconductoare sub forma unui cadru din plastic care conține o grilă de conectare echipată cu plăcuțe de contact, pentru tensiuni de maximum 1 000 V	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8536 90 95	40	Contacte electrice sub formă de nituri — din cupru — placate cu aliaj de argint și nichel AgNi10 sau cu argint conținând în greutate 11,2 % (± 1 %) oxid de staniu și oxid de indiu, considerate împreună, — cu o grosime a placării de 0,3 mm (0/+ 0,015 mm) — aurite sau nu	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8536 90 95 ex 8544 49 93	94 10	Conector elastometric, din cauciuc sau silicon, prevăzut cu unul sau mai multe elemente conductoare	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 91	50	Modul de control pentru siguranțe într-o carcasă de plastic cu suporturi de fixare care includ: — prize, cu sau fără siguranțe, — porturi de conectare, — o placă de circuite imprimate cu microprocesor integrat, microîntrerupător și releu de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020

▼M11

ex 8537 10 91	57	Placă de memorie programabilă, cu: — 4 sau mai multe controlere de motoare pas cu pas, — 4 sau mai multe ieşiri cu tranzistori MOSFET, — procesor principal, — 3 sau mai multe intrări pentru senzori de temperatură, — pentru o tensiune de minimum 10 V, dar de maximum 30 V, pentru utilizarea la fabricarea de imprimante 3D (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8537 10 91	59	Unități de comandă electronică pentru controlul cuplului pe axe cu transfer la vehicule cu tracțiune pe toate roțile, inclusiv: — placă de circuite imprimate cu controler de memorie programabilă, — un conector unic și — o tensiune de alimentare de 12 V	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8537 10 91 ex 8537 10 98	60 45	Unități electronice de comandă, fabricate în conformitate cu clasa 2 din standardul IPC-A-610E, care au cel puțin: — o putere de intrare de minimum 208 V, dar maximum 400 V CA, — o alimentare logică de 24 V CC,	0 %	p/st	31.12.2023

▼M10

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
			— un disjunctor automat, — un întrerupător principal de alimentare, — conectori electrici interni sau externi și cabluri, — într-o carcasă cu dimensiuni de minimum 281 mm × 180 mm × 75 mm, dar maximum 630 mm × 420 mm × 230 mm; de tipul celor utilizate pentru producerea de mașini de reciclare sau triere			
▼M11						
	ex 8537 10 91	63	Unități de comandă electronică capabile să controleze transmisia variabilă continuă pentru vehiculele de călători cu: — placă de circuite imprimate, cu controler de memorie programabil, — carcasă metalică, — un conector unic, — o tensiune de alimentare de 12 V	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8537 10 91	65	Unitate electronică de control pentru un nivel optim de performanță a motorului: — cu memorie programabilă, — cu o tensiune de minimum 8 V și maximum 16 V, — cu cel puțin un conector compozit, — într-o carcasă metalică, — cu sau fără monturi metalice pentru utilizare la fabricarea autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2022
▼M11						
	ex 8537 10 91	67	Unitate de comandă electronică pentru motor (ECU) cu: — placă de circuite imprimate (PCB), — tensiune de 12 volți, — reprogramabilă, — un microprocesor care poate controla, evalua și gestiona funcțiile de asistență la autoturisme (valorile anticipate pentru injecție și aprindere ale combustibilului, debitului de combustibil și de aer), destinată utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2023
▼M10						
	ex 8537 10 91	70	Controler cu memorie programabilă cu o tensiune de maximum 1 000 V, de tipul celor utilizate pentru operarea motoarelor cu ardere internă și/sau a diferitelor sisteme de acționare care operează împreună cu un motor cu ardere internă, care conține cel puțin: — un circuit imprimat cu componente active și pasive, — o carcasă de aluminiu, și — conectori multipli	0 %	p/st	31.12.2022

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8537 10 98	30	Sisteme de comandă pentru podurile motor fără memorie programabilă: — alcătuite dintr-unul sau mai multe elemente nelegate între ele, integrate în grile de conectare separate, — combinate și cu tranzistori discreți cu efect de câmp cu semiconductor din oxizi metalici pentru comanda motoarelor pe curent continuu din automobil, — montate într-o carcasă de plastic	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8537 10 98	35	Unitate de control electronic fără memorie, pentru tensiune de 12 V, pentru sistemele de schimb de informații din Vehicule (pentru conectarea serviciilor audio, de telefonie, navigație, cameră video și fără fir) care conține: — 2 butoane rotative — minimum 27 de butoane — leduri — 2 circuite integrate pentru primirea și trimiterea de semnale de control prin intermediul LIN BUS	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8537 10 98	40	Unitate de control electronică pentru monitorizarea presiunii în pneurile unui autovehicul, cuprinzând o cutie de plastic având o placă de circuite imprimate înăuntru și cu sau fără suport de metal, cu dimensiunile următoare: — o lungime de minimum 50 mm, dar de maximum 120 mm, — o lățime de minimum 20 mm, dar de maximum 40 mm, — o înălțime de minimum 30 mm, dar de maximum 120 mm de tipul utilizat la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	50	Unitate de control electronică de tip BCM (*Body Control Module* – modul de control caroserie) cuprinzând — cutie de plastic cu placă de circuite imprimate și suport de metal, — cu tensiune de minimum 9 V, dar de maximum 16 V, — capabilă să controleze, să evalueze și să gestioneze funcțiile serviciilor de asistență dintr-un automobil, cel puțin frecvența de funcționare a ștergătoarelor de parbriz, încălzirea geamurilor, iluminatul interior, reamintirea fixării centurilor de siguranță de tipul utilizat la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8537 10 98	60	Ansamblu electronic constând în: — un microprocesor, — indicatori cu diode electroluminiscente (LED) sau cu ecran cu cristale lichide (LCD), — componente electronice montate pe un circuit imprimat, utilizat la fabricarea produselor încastrabile încadrate la codurile 8514 20 80, 8516 50 00 și 8516 60 80 (2)	0 %	p/st	31.12.2019

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8537 10 98	65	Levier pentru modulul de control amplasat sub Volan: — cu unul sau mai multe întrerupătoare electrice cu diferite poziții (buton acționat prin apăsare, buton rotativ sau altele), — echipat sau nu cu plăcuțe de circuite imprimate și cabluri electrice, — pentru o tensiune de minimum 9 V, dar de maximum 16 V, de tipul celor utilizate la fabricarea autovehiculelor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	75	Unitate de comandă pentru accesul fără cheie la vehicul și pornirea vehiculului, cu aparat electric de comutare, într-o carcasă din material plastic, pentru o tensiune de 12 V, cu sau fără: — o antenă, — un conector, — un suport de metal, pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8537 10 98	93	Unitate electronică de comandă pentru o tensiune de 12 V, destinat fabricării sistemelor de reglare a temperaturii, montate în autovehicule (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8538 90 91 ex 8538 90 99	20 50	Antenă interioară pentru sistem de blocare a portierelor autoturismelor, care cuprinde: — un modul de antenă într-o carcasă din material plastic, — cablu de conectare cu fișă, — cel puțin două suporturi de fixare — chiar cu PCB care include circuite integrate, diode și tranzistoare de tipul utilizat la fabricarea produselor încadrate la poziția 8703	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00	30 10	Capace și cutii din policarbonat sau din acrilonitril-butadien-stiren pentru acționarea întreru-pătoarelor de tablou acoperite sau nu pe fața exte-rioară cu o vopsea rezistentă la zgâriere	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	40	Butoane de interfață de comandă din policarbonat pentru întrerupătoarele de comandă de pe volan, acoperite pe fața exterioară cu o vopsea rezistentă la zgâriere, în ambalaje primare de minimum 500 de bucăți	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8538 90 99	60	Panoul de comandă frontal, în formă de cutie de plastic, ghiduri de lumină, întrerupătoare rotative, întrerupătoare de presiune și întrerupătoare-tip buton sau alt tipuri de întrerupătoare, fără nicio componentă electrică, de tipul celor utilizate în tabloul de bord al autovehiculelor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8538 90 99	95	Placă de bază de cupru, similară celor utilizate ca disipator termic pentru fabricarea modulelor IGBT care conțin un număr de componente mai mare decât numărul de chip-uri și diode IGBT pentru o tensiune de 650 V sau mai mult, dar nu mai mult de 1 200 V (2)	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8540 20 80	91	Fotomultiplicator	0 %	—	31.12.2021
ex 8540 71 00	20	Magnetron cu efect continuu, cu frecvență fixa de 2 460 MHz, cu magnet încorporat și cu ieșire pentru sondă, destinat fabricării produselor de la subpoziția 8516 50 00 (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 89 00	91	Displayuri (indicatori), alcătuite dintr-un tub de sticlă montat pe un tablou (cadru) cu dimensiuni de maximum 300 × 350 mm, excluzând cablurile. Tubul conține unul sau mai multe rânduri de caractere sau de linii dispuse în rânduri, fiecare caracter sau linie fiind compusă din elemente fluo-rescente sau fosforescente. Aceste elemente sunt montate pe un suport metalizat, acoperit cu substanțe fluorescente sau cu săruri fosforescente care devin luminoase atunci când sunt supuse unui bombardament cu electroni	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 89 00	92	Tub fluorescent de vizualizare cu vid	0 %	—	31.12.2023
ex 8540 91 00	20	Sursă termionică de electroni (punct emițător) cu hexaborură de lantan (CAS RN 12008-21-8) sau hexaborură de ceriu (CAS RN 12008-02-5), într-o carcasă metalică cu conectori electrici având — un scut de cărbune de grafit montat într-un sistem tip mini-Vogel — blocuri separate de carbon pirolitic utilizate ca elemente de încălzire și — o temperatură a catodului mai mică de 1 800 K la o intensitate a curentului prin filament de 1,26 A	0 %	—	31.12.2022
ex 8543 70 90	15	Folie laminată electrocromică constând din: — două straturi exterioare din poliester, — un strat intermediar din polimer acrilic și silicon și — două terminale de conectare electrice	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	30	Amplificator, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	33	Amplificator de înaltă frecvență format dintr-unul sau mai multe circuite integrate și unul sau mai multe cipuri de condensatoare discrete, cu sau fără DPI (dispozitive pasive integrate), pe suport metalic încastrat	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	34	Amplificator de înaltă frecvență cu nitrură de galiu (GaN), format din unul sau mai multe tranzistoare, unul sau mai multe cipuri de condensatoare discrete, chiar cu dispozitive pasive integrate (DPI) montate pe suport metalic, încastrat	0 %	—	31.12.2021
ex 8543 70 90	35	Modulator de frecvențe radio (RF), care func-ționează cu o gamă de frecvență de minimum 43 MHz, dar de maximum 870 MHz, permițând schimbarea semnalelor VHF și UHF, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8543 70 90	45	Oscilator cu cristal piezo-electric cu frecvență fixa, cu o bandă de frecvență de la 1,8 MHz la 67 MHz, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	55	Circuit opto-electronic, alcătuit din una sau din mai multe diode emițătoare de lumină (LEDs), echipate sau nu cu un circuit integrat de control și cu o fotodiodă cu circuit amplificator, cu sau fără circuit integrat de porți logice (gate arrays), sau din una sau din mai multe diode emițătoare de lumină (LEDs), cu cel puțin două fotodiode cu circuit amplificator, cu sau fără circuit integrat de porți logice (gate arrays) sau alte circuite integrate, circuitul fiind inserat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	80	Oscilator de compensare termica, alcătuit dintr-un circuit imprimat, pe care sunt montate cel puțin un cristal piezo-electric și un condensator de reglare, încorporat într-o carcasa	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	85	Oscilator pentru controlul tensiunii (VCO), cu excepția oscilatoarelor de compensare termică, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8543 70 90	95	Modul de vizualizare și comandă pentru telefoane mobile, compus din: — o priză de curent/interfață CAN (*Controller Area Network*), — un port USB (Universal Serial Bus) și porturi de intrare/ieșire audio și — un dispozitiv de selectare video pentru interfața dintre sistemele de operare ale telefoanelor inteligente și MOST (Media Orientated Systems Transport network), utilizat la fabricarea vehiculelor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93	10 20 20	Cablu flexibil, izolat, din PET/PVC cu: — o tensiune de maximum 60 V, — o intensitate a curentului de maximum 1 A, — o rezistență termică de maximum 105 °C, — fire individuale cu o grosime de maximum 0,1 mm (± 0,01 mm) și cu o lățime de maximum 0,8 mm (± 0,03 mm), — distanță între conductori de maximum 0,5 mm și — un pas (distanța dintre axele conductorilor) de maximum 1,25 mm	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 20 00	30	Cablu de conectare pentru antenă, pentru transmisia semnalelor radio (AM/FM) și eventual a semnalelor GPS, care conține: — un cablu coaxial, — doi sau mai mulți conectori, — 3 sau mai multe agrafe de plastic pentru fixarea de bordul autovehiculului, de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8544 30 00	30	Fascicole de fire electrice, de măsuri variabile, cu o tensiune de minimum 5 V și maximum 90 V care pot măsura caracteristicile următoare, parțial sau integral: — o viteză de deplasare de maximum 24 km/h — o viteză a motorului de maximum 4 500 rpm — o presiune hidraulică de maximum 25 MPa — o masă de maximum 50 de tone metrice utilizate la fabricarea vehiculelor încadrate la poziția 8427 (2)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8544 30 00	35	Fascicul de fire electrice: — cu tensiunea de operare de 12 V, — înfășurate în bandă sau acoperite cu tuburi spiralate de plastic, — cu 16 sau mai multe fire, cu toate terminalele placate cu staniu sau echipate cu conectori, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de teren și a vehiculelor utilitare (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	40 40	Fascicul de fire electrice din sistemul de direcție, cu o tensiune de utilizare de 12 V, echipat cu conectori pe ambele părți și având cel puțin 3 cleme de ancorare din material plastic pentru montarea pe caseta de direcție a autovehiculelor	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	60 50	Cablu de conectare cu miez cvadruplu conținând doi conectori-mamă pentru transmiterea semnalelor digitale de la sistemele de navigație și audio la un conector USB, de tipul celor utilizate pentru fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	—	31.12.2020
ex 8544 30 00	70	Fascicul de fire electrice, de dimensiuni variabile: — ce funcționează la o tensiune de minimum 5 V dar de maximum 90 V, — capabil să transmită informații, destinate fabricării vehiculelor încadrate la poziția 8711 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90	85 65	Cablu prelungitor cu miez dublu cu doi conectori, conținând cel puțin: — un manșon de trecere din cauciuc, — un suport de fixare de metal, de tipul celor utilizate pentru conectarea senzorilor de viteză ale vehiculelor la fabricarea vehiculelor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8544 42 90	10	Cablu de date, cu o capacitate de transmisie de cel puțin 600 Mbiți/s, cu: — tensiune de 1,25 V (± 0.25V) — conectori prevăzuți la unul sau la ambele capete, dintre care cel puțin unul conține pini dispuși la o distanță de1 mm, — ecranaj exterior, utilizat exclusiv la comunicarea între panourile LCD, PDP sau OLED și circuitele electronice de videoprocesare	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8544 42 90	15	Cablu flexibil din opt sârme, izolat cu PVC, având: — o lungime de maximum 2 100 mm — o tensiune de alimentare de minimum 5 V dar maximum 35 V — o rezistență la temperatură de maximum 80 °C — fie un conector tată 270° DIN rotund supra-turnat cu 7 pini, fie un conector tată A1101 cu 6 pini, fie un conector tată A1001 cu 8 pini la celălalt capăt — cel puțin două sârme dezizolate și cositorite la celălalt capăt — cu sau fără tampon de cauciuc cu dispozitiv integrat de reducere a uzurii cablului	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	25	Cablu flexibil izolat cu PVC, având — o lungime de maximum 1 800 mm — o tensiune de alimentare de minimum 5 V dar maximum 35 V — o rezistență la căldură de maximum 80 °C — un conector tată MiniFit supraturnat cu 8 pini la un capăt — fie o mufă MiniFit cu 6 pini sau doi conectori AMP supraturnați la celălalt capăt — o rezistență supraturnată în interiorul conectorului și — un dispozitiv turnat de reducere a uzurii cablului — cu sau fără o diodă supraturnată în interiorul conectorului	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	35	Cablu flexibil din șase sau opt sârme, izolat cu PVC, având: — o lungime de maximum 1 300 mm — o tensiune de alimentare de minimum 5 V dar maximum 35 V — o rezistență la căldură de maximum 80 °C — fie un conector tată MiniFit supraturnat cu 8 pini, fie un conector tată DIN supraturnat cu 6 pini la un capăt și — fie o mufă MiniFit supraturnată cu 8 pini, fie un conector tată MicroFit supraturnat cu 8 pini la celălalt capăt	0 %	—	31.12.2023
ex 8544 42 90	70	Conductori electrici: — cu o tensiune de maximum 80 V, — cu o lungime de maximum 120 cm, — prevăzuți cu conectori, pentru utilizarea la fabricarea de aparate auditive, kituri de accesorii și procesoare de vorbire (2)	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8544 42 90	80	Cablu de conectare de 12 fire cu doi conectori — cu o tensiune de 5 V, — lungimea de maximum 300 mm pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8544 49 91	10	Fire electrice de cupru izolate: — cu un diametru al firului conductor de peste 0,51 mm, — pentru o tensiune de maximum 1 000 V, pentru utilizarea la fabricarea fasciculelor de cabluri în industria autovehiculelor (2)	0 %	m	31.12.2019
ex 8544 49 93	30	Conductori electrici: — cu o tensiune de maximum 80 V, — din aliaj de platină-iridiu, — acoperiți cu poli(tetrafluoroetilenă), — fără conectori, pentru utilizarea la fabricarea de aparate auditive, implanturi și procesoare de vorbire (2)	0 %	m	31.12.2020
ex 8545 90 90	20	Hârtie din fibră de carbon de tipul celei utilizate pentru straturile de difuzie a gazului ale electrozilor celulelor de combustie	0 %	—	31.12.2020
ex 8548 10 29	10	Acumulatori electrici hibrizi litiu-ion sau nichel-metal, descărcați	0 %	—	31.12.2023
ex 8548 90 90	41	Unitate, compusă dintr-un rezonator, care funcționează într-o bandă cu frecvență de minimum 1,8 MHz, dar de maximum 40 MHz și dintr-un condensator, încorporată într-o carcasă	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	43	Receptor de imagine prin contact	0 %	p/st	31.12.2023
ex 8548 90 90	48	Unitate optică care conține cel puțin: — o diodă laser și o fotodiodă care funcționează la o lungime de undă tipică de minimum 635 nm, dar de maximum 815 nm — o lentilă optică — un circuit integrat fotodetector de înregistrare [*Recording Photodetector Integrated Circuit* (PDIC)] — un actuator de focalizare și urmărire	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8548 90 90	65	Module cu dispozitiv de afișare cu cristale lichide (LCD), — alcătuit în exclusivitate din una sau mai multe plăci din sticlă sau material plastic TFT, — combinat cu capacități de ecran tactil, — cu una sau mai multe plăci de circuite imprimate cu elemente electronice de comandă exclusiv pentru adresarea pixelilor, — cu sau fără o unitate retroiluminare și — cu sau fără invertoare	0 %	p/st	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 10 10 ex 8708 10 90	10 10	Capac de plastic pentru completarea spațiului dintre farurile de ceață și bara de protecție, cu sau fără o bandă de crom, utilizat la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91 ex 8708 30 99	20 60 10	Unitate motorizată de acționare a frânei — cu o tensiune nominală de 13,5 V (± 0,5 V) și — un mecanism cu șurub și bile care controlează presiunea lichidului de frână din cilindrul principal pentru utilizarea la fabricarea autovehiculelor electrice (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	40 30	Corp de frână cu disc în varianta BIR (*Ball in Ramp* – rampă cu bile) sau EPB (*Electronic Parking Brake* – frână de staționare electronică) sau doar cu funcție hidraulică, conținând deschideri funcționale și de montare, precum și nuturi de ghidare, de tipul utilizat la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	50 10	Frână de staționare cu tambur: — funcționând în interiorul discului frânei de serviciu, — cu un diametru cuprins între minimum 170 mm și maximum 195 mm utilizată la fabricarea autovehiculelor (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	60 20	Plăcuțe de frână organice fără azbest, cu material de fricțiune montat pe placa de oțel din spate a benzii, pentru utilizarea la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 30 10 ex 8708 30 91	70 40	Suport de etrier de frână din fontă ductilă de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	20 10	Cutie de viteze automată hidrodinamică — cu un convertizor de cuplu hidraulic, — fără cutie de transfer și arbore cardanic, — cu sau fără diferențial pe față, pentru utilizare la fabricarea de autovehicule încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 40 20	30	Cutie de viteze automată cu convertor de cuplu hidraulic, cu: — cel puțin opt viteze, — cuplul motorului de minimum 300 Nm, și — instalare transversală sau longitudinală pentru utilizarea la fabricarea autovehiculelor încadrate la poziția 8703 (2)	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	40 30	Ansamblu de cutie de viteze cu una sau două intrări și minimum trei ieșiri, cu o carcasă turnată din aluminiu cu dimensiunile totale (exclusiv arborii) de maximum 445 mm (lățime) × 462 mm (înălțime), 680 mm lungime, echipată cel puțin cu: — un arbore de ieșire canelat pe exterior, — un comutator rotativ care indică poziția echipamentului și — posibilitatea de a încorpora un diferențial pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de teren sau a vehiculelor utilitare (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	50 40	Ansamblu de transmisie care conține în interiorul său 3 arbori și oferă un comutator rotativ pentru poziția schimbătorului de viteză, care constă în: — un corp de aluminiu turnat, — diferențial, — 2 motoare electrice și roți dințate, cu următoarele dimensiuni: — o lățime de minimum 300 mm și maximum 350 mm, — o înălțime de minimum 420 mm și maximum 500 mm, — o lungime de minimum 500 mm și maximum 600 mm, pentru utilizare la fabricarea de autovehicule încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 8708 40 20 ex 8708 40 50	60 50	Ansamblu de transmisie automată cu schimbător de viteze rotativ cu: — carcasă turnată din aluminiu, — diferențial, — 9 viteze automate, — sistem electronic de selectare a treptelor de viteză, cu dimensiuni: — lățimea cuprinsă între minimum 330 mm și maximum 420 mm, — înălțime de minimum 380 mm și maximum 450 mm, — lungimea cuprinsă între minimum 580 mm și maximum 690 mm, destinat utilizării în producția de vehicule de la poziția 87 (2)	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	20 10	Arbore de transmisie din material plastic ranforsat cu fibre de carbon, constând dintr-o piesă unică fără nicio articulație la mijloc, cu — o lungime de minimum 1 m dar de maximum 2 m, — o greutate de minimum 6 kg dar de maximum 9 kg	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 30 70 80	Cutie de viteze (transmisie) cu o singură intrare și cu dublă ieșire, într-o carcasă turnată din aluminiu, cu dimensiuni totale de maximum 148 mm (± 1 mm) × 213 mm (± 1 mm) × 273 mm (± 1 mm), cuprinzând cel puțin: — două ambreiaje electromagnetice unidirecționale într-o singură cutie, care funcționează pe laturi opuse, — un ax de intrare cu diametrul exterior de 24 mm (± 1 mm), terminat cu o canelură cu 22 de dinți, și — un lagăr de ieșire coaxial cu diametrul interior de minimum 22 mm (± 1 mm), dar maximum 30 mm, terminat cu o canelură cu minimum 22 de dinți, dar maximum 28 de dinți destinată utilizării la fabricarea vehiculelor de teren sau a vehiculelor utilitare ([2])	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 50 20 ex 8708 50 55 ex 8708 50 91 ex 8708 50 99	50 20 10 40	Rulment cu flanșă dublă din a treia generație, pentru autovehicule, — cu rulment cu bile pe două rânduri, — cu sau fără inel (codificator) cu impuls, — cu sau fără senzor ABS (sistem de frânare anti-blocare), — cu sau fără șuruburi de fixare, utilizat pentru fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 ([2])	0 %	—	31.12.2022

▼**M11**

ex 8708 50 20 ex 8708 50 99 ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	60 15 45 65	Cutii de distribuție pentru automobile cu o singură intrare, cu intrare dublă, pentru distribuția cuplului între puntea față și spate, într-o carcasă de aluminiu, cu dimensiuni de maximum 565 × 570 × 510 mm, care cuprinde cel puțin: — un element de acționare și — o distribuție internă cu lanț	0 %	—	31.12.2019
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	65 20	Tijă intermediară de oțel de conectare a cutiei de viteze cu semiax, cu: — lungime de minimum 300 mm dar maximum 650 mm, — canelură la ambele capete, — cu sau fără rulment presat în carcasă, — cu sau fără suport, pentru fabricarea produselor de la capitolul 87 ([2])	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	70 25	Carcasa unui cuplaj tip trepied cu semi-arbore în interior pentru transmiterea cuplului de la motor și transmisia la roțile autovehiculelor cu: — cu un diametru exterior de minimum 67,0 mm, dar de maximum 84,5 mm — 3 căi de rulare pentru role calibrate la rece cu un diametru de cel puțin 29,90 mm, dar nu mai mare de 36,60 mm, — diametru de etanșare de cel puțin 34,0 mm, dar nu mai mare de 41,0 mm, fără unghi de atac, — canelură cu cel puțin 21 de dinți, dar nu mai mult de 35, — diametru de așezare al rulmentului de cel puțin 25,0 mm, dar nu mai mare de 30,0 mm, cu sau fără garnituri pentru ulei	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 50 20 ex 8708 50 99	75 35	Ansamblu de cuplaj exterior pentru transmiterea cuplului de la motor și transmisie la roțile autovehiculelor, constând în: — cale de rulare interioară cu 6 canale pentru bile pentru rularea unor rulmenți cu bile cu un diametru de cel puțin 15,0 mm, dar nu mai mare de 20 mm, — cale de rulare exterioară cu 6 canale pentru bile pentru rulare cu 6 rulmenți cu bile, executată din oțel cu un conținut de carbon de cel puțin 0,45 %, dar nu mai mult de 0,58 %, cu filet și cu o canelură cu cel puțin 26 de dinți, dar nu mai mult de 38, — cușcă sferică pentru a menține bilele de rulment în canalele pentru bile ale căii de rulare exterioare și interioare în poziție unghiulară corectă, executată dintr-un material adecvat pentru carburare cu un conținut de carbon de cel puțin 0,14 %, dar nu mai mare de 0,25 % și — cu un compartiment pentru unsoare, capabil să funcționeze la viteză constantă și la un unghi al articulației variabil, dar nu mai mare de 50 de grade	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 8708 80 20 ex 8708 80 35	10 10	Suport izolator superior care conține — un suport metalic cu trei șuruburi de fixare și — o proeminență din cauciuc de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	20 10	Braț de șasiu spate cu un element protector din material plastic, echipat cu două carcase metalice cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 20 ex 8708 80 91	30 20	Braț de șasiu spate echipat cu un pivot cu bilă și o carcasă metalică cu amortizoare din cauciuc, de tipul celor utilizate pentru fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 80 99	10	Bară stabilizatoare pentru axa față echipată cu un pivot cu bilă la ambele capete, pentru utilizarea la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021

▼M11

ex 8708 80 99	20	Braț de legătură a suspensiei, din aluminiu, cu următoarele dimensiuni: — înălțime de minimum 50 mm și maximum 150 mm — lățime de minimum 10 mm și maximum 100 mm — lungime de minimum 100 mm, dar maximum 600 mm — greutate cuprinsă între minimum 1 000 g și maximum 3 000 g, echipat cu cel puțin două orificii din aliaj de aluminiu, cu următoarele caracteristici: — rezistență de rupere la tracțiune de 200 mPa sau mai mare	0 %	—	31.12.2023

▼M11

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
		— rezistență egală sau mai mare de 19 kN — rigiditate de minimum 5 kN/mm și maximum 9 kN/mm — o frecvență nominală de minimum 400 Hz, dar maximum 600 Hz			

▼M10

ex 8708 91 20 ex 8708 91 35	20 10	Răcitor din aluminiu utilizând aer comprimat și având o carcasă cu striații, de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 91 20 ex 8708 91 99	30 30	Rezervor de aer de admisie sau de evacuare din aliaj de aluminiu, fabricat în conformitate cu standardul EN AC 42100 cu: — o planeitate a zonei de izolație de maximum 0,1 mm, — o cantitate de particule admisă de 0,3 mg per rezervor, — o distanță între pori de minimum 2 mm, — o dimensiune a porilor de maximum 0,4 mm și — maximum 3 pori mai mari de 0,2 mm, de tipul celor utilizate în schimbătoarele de căldură pentru sistemele de răcire ale automobilelor	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 91 99 ex 8708 99 97	40 55	Ansamblu pentru furnizarea de aer comprimat, cu rezonator sau nu, cuprinzând cel puțin: — un tub din aluminiu solid, cu suport de fixare sau nu, — un furtun din cauciuc flexibil și — o clemă din metal, destinat utilizării la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	—	31.12.2022

▼M11

ex 8708 92 99	10	Acoperire interioară a sistemului de evacuare: — cu o grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm, — fabricată din plăci sau platbandă din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088, — cu sau fără găuri de fixare, pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 92 99	20	Conductă de ghidare a gazelor de evacuare de la motorul cu ardere: — cu un diametru de 40 mm sau mai mult, dar nu peste 100 mm; — cu lungimea de minimum 90 mm, dar maximum 410 mm, — cu grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm, — din oțel inoxidabil, pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M11**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 92 99	30	Acoperirea finală a sistemului de evacuare: — cu o grosime a peretelui de minimum 0,7 mm dar maximum 1,3 mm, — fabricată din oțel inoxidabil din clasele 1.4310 și 1.4301 în conformitate cu norma EN 10088. — cu sau fără căptușeală interioară, — cu sau fără tratament de suprafață, pentru utilizare la fabricarea sistemelor de evacuare pentru automobile (2)	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	10 10	Ambreiaj acționat mecanic destinat utilizării cu o curea de transmisie confecționată din elastomeri într-un mediu uscat într-o cutie de viteze TVC (transmisie cu variație continuă): — proiectat pentru a fi montat pe un arbore canelat cu diametrul exterior de 23 mm, — cu diametrul total de maximum 266 mm (+/– 1 mm), — compus din 2 scripeți cu fețe conice, — scripeți având o conicitate de 13 grade fiecare, — având un arc principal de compresiune pentru a compensa deplasarea scripeților și — compus din arbore cu camă sau arc pentru a menține o tensiune corespunzătoare a curelei, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor pentru toate tipurile de teren sau a vehiculelor utilitare (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 93 10 ex 8708 93 90	30 30	Ambreiaj centrifugal acționat mecanic destinat utilizării într-un mediu uscat cu o curea de transmisie confecționată din elastomeri într-o transmisie cu variație continuă (TVC), echipat cu: — elemente care activează ambreiajul la o anumită rotație și generează (astfel) o forță centrifugă, — arbore ce se termină cu o conicitate de minimum 5 grade și maximum 6 grade, — 3 greutăți și — 1 arc de compresiune pentru utilizare la fabricarea vehiculelor de teren sau a vehiculelor utilitare (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 94 20 ex 8708 94 35	10 20	Casetă de direcție cu cremalieră într-o carcasă din aluminiu cu articulații homocinetice, de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	10 20	O pernă gonflabilă din fibre de poliamidă de rezistență ridicată, — cusută, — pliată tridimensional în formă de pachet, fixat prin formare termică	0 %	p/st	31.12.2020

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8708 95 10 ex 8708 95 99	20 30	O pernă gonflabilă din fibre de poliamidă de rezistență ridicată: — cusută, — pliată, — prevăzută cu o lipitură în care adezivul pe bază de silicon este aplicat tridimensional permițând formarea compartimentului airbagului și etanșarea pernei gonflabile în funcție de sarcină — adecvată pentru tehnologia de umflare la rece	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	10 60	Ansamblu al rezervorului de combustibil, din material compozit cu șase straturi, alcătuit din: — orificiu de alimentare, — ansamblu pompă-flanșă (APF), — ventilație cu supapă de siguranță montată în partea superioară a rezervorului și — găuri filetate pentru montarea APF, pentru utilizare la fabricarea vehiculelor pentru toate tipurile de teren sau a vehiculelor utilitare (2)	0 %	—	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	25 45	Ghidaj de plastic pentru direcționarea aerului către suprafața răcitorului intermediar destinate utilizării la producția autovehiculelor (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	35 35	Suport pentru radiator frontal sau răcitor intermediar, cu sau fără amortizoare din cauciuc, pentru utilizarea la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 10 ex 8708 99 97	40 25	Suporți din fier sau oțel, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea cutiei de viteze la caroseria automobilului, pentru utilizare la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87 (2)	0 %	p/st	31.12.2021
ex 8708 99 97	85	Piese galvanizate interioare sau exterioare constând în: — un copolimer de acrilonitril-butadien-stiren (ABS), chiar amestecat cu policarbonat, — straturi de cupru, nichel și crom destinate utilizării la fabricarea de piese pentru autovehiculele încadrate la pozițiile 8701-8705 (2)	0 %	p/st	31.12.2022
ex 8714 10 90	10	Tuburi interioare — din oțel carbon SAE1541 — cu un strat dur de crom de 20 μm (+ 15 μm/ – 5 μm) — cu o grosime a peretelui de minimum 1,45 mm, dar de maximum 1,5 mm — cu o alungire la rupere de 15 % — perforate de tipul celor utilizate pentru fabricarea de bare pentru furcile pentru motociclete	0 %	p/st	31.12.2020

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 8714 10 90	20	Radiatoare de tipul celor utilizate pentru motociclete pentru montare cu sisteme de fixare (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 8714 10 90	50	Amortizoare pentru suspensie — din aliaj de aluminiu 7050-t73, — eloxate pe suprafața internă, — cu o rugozitate medie (Ra) a suprafeței interioare de maximum 0,4 și — o înălțime maximă a rugozității (Rt) suprafeței interne nu mai mare de 4,0	0 %	—	31.12.2021
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	23 33 70	Cadru, fabricat din aluminiu sau din aluminiu și fibre de carbon, pentru utilizare la fabricarea de biciclete (inclusiv biciclete electrice) (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30	25 35 72	Furci frontale, cu excepția furcilor frontale rigide (netelescopice) făcute integral din oțel, pentru utilizare la fabricarea de biciclete (2)	0 %	—	31.12.2023
ex 8714 96 10	10	Pedale, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 8714 99 10 ex 8714 99 10	20 89	Ghidoane pentru biciclete — cu sau fără tijă integrată, — fabricate fie din fibre de carbon și rășină sintetică, fie din aluminiu, pentru utilizare la fabricarea bicicletelor (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 8714 99 90	30	Tijă de șa, pentru utilizarea la fabricarea bicicletelor (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9001 10 90	10	Inversor de imagini, alcătuit dintr-un ansamblu de fibre optice	0 %	—	31.12.2023
ex 9001 10 90	30	Fibră optică din polimer cu: — miez din polimetilmetacrilat, — înveliș din polimer fluorurat, — un diametru de maximum 3,0 mm și — lungime de peste 150m de tipul celor folosite la fabricarea cablurilor de fibră din polimer	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 10 90 ex 9001 90 00	40 18	Plăci din fibră optică: — neacoperite și nevopsite, — cu o lungime de minimum 30 mm, dar de maximum 234,5 mm, — cu o lățime de minimum 7 mm, dar de maximum 28 mm, — și cu o înălțime de minimum 0,5 mm, dar de maximum 3 mm, de tipul celor utilizate în sistemele radiologice dentare	0 %	—	31.12.2021

▼M11

———

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate suplimentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49	40 40	Lentilă pentru ochelari corectori netăiată, organică, cu ambele fețe finisate, care va urma un proces de acoperire, colorare, prelucrare a marginilor, montare sau orice altă prelucrare substanțială pentru utilizare la fabricarea ochelarilor corectori (2)	0 %	—	31.12.2022
ex 9001 50 80	30	Sticlă pentru ochelari netăiată, organică, rotundă semifinită, cu efect corector, cu o singură față finisată, de tipul celor utilizate la fabricarea lentilelor de ochelari finite	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	35	Ecran de retroproiector, echipat cu o placa lenticulara din material plastic	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9001 90 00	45	Bară din granat (material granulat) de itriu-aluminiu (YAG) dopat cu neodim, lustruită pe ambele fețe	0 %	p/st	31.12.2023

▼M11

ex 9001 90 00	55	Folii optice, reflectante, refractive sau prismatice, plăcuțe reflectorizante neimprimate, cu sau fără proprietăți de polarizare, tăiate special pentru	0 %	—	31.12.2023

▼M10

ex 9001 90 00	65	Film optic cu minimum 5 structuri multistrat, incluzând un strat reflector posterior, un înveliș anterior și un filtru de contrast cu o acoperire de maximum 0,65 μm, utilizat la fabricarea ecranelor de proiecție (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9001 90 00	70	Peliculă de tereftalat de polietilenă cu o grosime totală de cel mult 300 μm, conformă cu standardul ASTM D2103, având pe o parte prisme de rășină acrilică cu un unghi de prismă de 90° și o distanță de prismă de 50 μm	0 %	—	31.12.2021
ex 9001 90 00	85	Panouri dispersie lumină din polimetil metacrilat, — tăiate sau nu, — imprimate sau nu, pentru utilizarea la fabricarea unităților de retroiluminare pentru ecrane TV plate (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

ex 9002 11 00	15	Lentilă pentru infraroșii cu ajustare motorizată a distanței focale, — care utilizează lungimi de undă de minimum 3 μm, dar maximum 5 μm, — care oferă o imagine clară de la 50 m la infinit, — cu o dimensiune a câmpurilor vizuale de 3° × 2,25° și 9° × 6,75, — cu o greutate de maximum 230 g, — cu o lungime de maximum 88 mm, — cu un diametru de maximum 46 mm, — atermalizate, pentru utilizarea la fabricarea de camere de imagistică termică, binocluri în infraroșu, lunete pentru arme (2)	0 %	—	31.12.2020

▼M11

	Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
	ex 9002 11 00	18	Ansamblu de lentile constând într-o carcasă cilindrică din metal sau din material plastic și elemente optice cu: — un câmp vizual orizontal de maximum 120 de grade, — un câmp vizual diagonal de maximum 92 de grade, — o distanță focală până la maximum 7,50 mm, — o apertură relativă de maximum F/2,90, — un diametru maxim de 22 mm, de tipul celor utilizate pentru producția de camere de luat vederi CMOS (*Complementary metal–oxide-semiconductor*) pentru autovehicule	0 %	—	31.12.2023

▼M10

	ex 9002 11 00	20	Obiective: — cu dimensiuni care nu depășesc 80 mm × 55 mm × 50 mm, — cu o rezoluție de cel puțin 160 linii/mm și — cu un factor de zoom de 18×, de tipul celor utilizate pentru fabricarea de vizualizatoare sau de camere pentru transmiterea de imagini în direct	0 %	—	31.12.2022

▼M11

	ex 9002 11 00	25	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de siliciu monocristalin cu diametrul de 84 mm (± 0,1 mm) și — o lentilă de germaniu monocristalin cu diametrul de 62 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	—	31.12.2021
	ex 9002 11 00	35	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de siliciu cu diametrul de 29 mm (± 0,05 mm) și — o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 26 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	—	31.12.2021
	ex 9002 11 00	45	Unitate optică în infraroșu — cu o lentilă de siliciu cu diametrul de 62 mm (± 0,05 mm), — montată pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	—	31.12.2021

▼**M11**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9002 11 00	55	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de germaniu cu diametrul de 11 mm (± 0,05 mm), — o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 14 mm (± 0,05 mm) și — o lentilă de siliciu cu diametrul de 17 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	65	Unitate optică în infraroșu — cu o lentilă de siliciu cu diametrul de 26 mm (± 0,1 mm), — montată pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termo-viziune	0 %	—	31.12.2021
ex 9002 11 00	75	Unitate optică în infraroșu compusă din — o lentilă de germaniu cu diametrul de 19 mm (± 0,05 mm), — o lentilă de fluorură de calciu monocristalină cu diametrul de 18 mm (± 0,05 mm), — o lentilă de germaniu cu diametrul de 20,6 mm (± 0,05 mm), asamblate pe un suport din aliaj de aluminiu prelucrat mecanic, de tipul celor utilizate pentru camerele cu termoviziune	0 %	—	31.12.2021

▼**M10**

ex 9002 11 00	85	Ansamblu de lentile cu: — câmpul vizual orizontal cuprins între minimum 50 grade, dar de maximum 200 de grade, — distanța focală de minimum 1,16 mm, dar de maximum 5,45 mm, — deschiderea relativă de minimum F/1,8, dar de maximum F/2,6, — diametrul de minimum 5 mm, dar de maximum 18,5 mm, destinat utilizării la fabricarea camerelor video cmOS pentru automobile (2)	0 %	—	31.12.2019
ex 9002 90 00	30	Unitate optică, alcătuită dintr-unul sau din două rânduri de fibre optice din sticlă în formă de lentilă și cu un diametru de minimum 0,85 mm, dar de maximum 1,15 mm, introdusă între două plăci din material plastic	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9002 90 00	40	Lentile montate fabricate din sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu sau o combinație de sticlă calcogenică transparentă în domeniul infraroșu și un alt material pentru lentile	0 %	p/st	31.12.2022

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9013 80 90	30	Microoglindă semiconductoare electronică într-o carcasă adaptată pentru imprimarea automatizată a plăcilor de circuite, compusă în principal din: — una sau mai multe oglinzi microelectromecanice (MEMS) fabricate utilizând tehnologia semiconductoarelor, cu un sistem de control dispus în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, — în combinație sau nu cu unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC), de tipul celor utilizate pentru încorporare în produsele încadrate la capitolele 84-90 și la capitolul 95	0 %	p/st	31.12.2019
ex 9025 80 40	30	Senzor electronic de presiune barometrică cu semiconductoare, într-o carcasă, compus în principal — dintr-o asociere între unul sau mai multe circuite integrate monolitice speciale, produse pentru o anumită aplicație (ASIC) cu — unul sau mai mulți senzori microelectromecanici (MEMS) fabricați prin tehnologia semiconductorilor, cu componente mecanice dispuse în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9025 80 40	50	Senzor cu semiconductori electronici pentru măsurarea a cel puțin doi dintre următorii parametri: — Presiune atmosferică, temperatură, (de asemenea pentru compensarea temperaturii), umiditate sau compuși organici volatili, — într-o carcasă adaptată imprimării automate a plăcilor de circuit sau pentru tehnologia Bare Die, care conține: — unul sau mai multe circuite integrate monolitice cu aplicație specifică (ASIC), — unul sau mai multe elemente de senzori microelectromecanici (MEMS) cu componente mecanice integrate în structuri tridimensionale pe materialul semiconductor, fabricate cu tehnologia semiconductorilor, de tipul destinat a fi încorporat în produsele încadrate la capitolele 84-90 și la capitolul 95	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

ex 9029 10 00	30	Senzor de viteză care utilizează efectul Hall pentru măsurarea rotației roților la un autovehicul, echipat cu o carcasă din plastic și atașat la un cablu de conectare cu un conector de joncțiune și suporturi de montaj, de tipul celor utilizate la fabricarea produselor încadrate la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019

▼M11

———————

▼M10

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
▼M11					
ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	20 30	Bloc de instrumente pentru tabloul de bord cu placă de control cu microprocesor, cu sau fără motoare pas cu pas și indicatoare LED care afișează cel puțin: — viteza, — turația motorului, — temperatura motorului, — nivelul de combustibil, și care comunică prin protocoalele CAN-BUS și K-LINE, de tipul celor utilizate la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87	0 %	p/st	31.12.2019
▼M10					
ex 9032 89 00	30	Comandă electronică pentru servodirecție electrică (controler EPS)	0 %	p/st	31.12.2023
ex 9032 89 00	40	Controler digital de supapă, pentru reglarea lichidelor și gazelor	0 %	p/st	31.12.2022
ex 9032 89 00	50	Panou de control pentru reglarea și controlarea debitului de gaz, care folosește tehnologia cu plasmă, alcătuit din — un regulator electronic al debitului masic, pregătit pentru primirea și transmiterea semnalelor analogice și digitale — patru traductori de presiune, — două sau mai multe supape de presiune, — interfețe electrice și — mai mulți conectori pentru liniile de gaz — adecvat pentru procesele de formare de legături în plasmă *in-situ* sau pentru procesele de activare a legăturilor multifrecvență	0 %	—	31.12.2021
ex 9401 90 80	10	Discuri cu clichet de tipul celor utilizate la fabricarea scaunelor rabatabile pentru automobile	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9401 90 80	60	Partea exterioară a unei tetiere, din piele de bovine, perforată, dublată cu o țesătură laminată întărită cu tifon și fără căptușeală de spumă, după prelucrare (tighelirea pielii și aplicarea broderiei), utilizată în fabricarea scaunelor autovehiculelor	0 %	—	31.12.2020
ex 9503 00 75 ex 9503 00 95	10 10	Machete teleferic din plastic, cu sau fără motor, pentru tipărire (2)	0 %	p/st	31.12.2020
ex 9607 20 10	10	Ghidaje, benzi înguste cu dinți de fermoar montați, pini/capete și alte piese de fermoare, din metale comune, pentru utilizare la fabricarea fermoarelor (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 9607 20 90	10	Benzi înguste cu zimți de plastic montați pentru utilizare la fabricarea fermoarelor (2)	0 %	—	31.12.2020
ex 9608 91 00	10	Peniță nefibroase din material plastic pentru marcatoare, cu canal interior	0 %	—	31.12.2023

▼**M10**

Codul NC	TARIC	Descrierea	Nivelul taxei autonome	Unitate supli-mentară	Data prevăzută pentru reexaminarea obligatorie
ex 9608 91 00	20	Peniţe nefibroase din material plastic pentru marca-toare, fără canal interior	0 %	—	31.12.2023
ex 9612 10 10	10	Panglici (riboane) din material plastic, cu segmente de culori diferite, unde substanţele colorante pătrund prin încălzire într-un suport (aşa-numita sublimaţie a substanţelor colorante)	0 %	—	31.12.2023

([1]) Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerţ cu amănuntul sau care desfăşoară activităţi de catering.

([2]) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinaţia finală în conformitate cu articolul 254 din Regula-mentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).

([3]) Se suspendă numai taxa *ad valorem*. Taxa specifică se aplică în continuare.

([4]) Supravegherea importurilor de produse care fac obiectul acestei suspendări tarifare se stabileşte în conformitate cu procedura prevăzută la articolele 55 şi 56 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343 29.12.2015, p. 558).

([5]) Numărul CUS (Customs Union and Statistics Number) se atribuie fiecărei intrări (produs) din ECICS.ECICS (Inventarul vamal european al substanţelor chimice) este un instrument informatic gestionat de Comisia Europeană, Direcţia Generală Impozitare şi Uniune Vamală. Informaţii suplimentare se găsesc la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/ecics/index_en.htm

([6]) Expresia „industrie de montaj” se referă la producţia de articole noi într-o uzină de asamblare sau de fabricare.

►**M11** ——————— ◄