II

(Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 juni 1988

waarbij Lid-Staten worden gemachtigd een intracommunautair toezicht in te stellen op de invoer tot verbruik van bepaalde ijzer- en staalprodukten van oorsprong uit bepaalde derde landen die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen en die in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht

(88/450/EGKS)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 71, derde alinea,

Gezien de verzoeken ingediend door de Lid-Staten,

Overwegende dat, volgens de bepalingen van het EGKS-Verdrag, het beginsel van het vrije verkeer noodzakelijkerwijze van toepassing is op produkten van oorsprong uit derde landen die in een Lid-Staat in het vrije verkeer worden gebracht;

Overwegende dat deze bepalingen in het intracommunautaire goederenverkeer een beletsel vormen voor de toepassing, ook al is deze louter formeel, van een systeem van invoervergunningen, of van om het even welke andere soortgelijke procedure;

Overwegende dat de Commissie, ten einde het hoofd te bieden aan de crisis in de ijzer- en staalsector, een aantal maatregelen met zowel interne als externe consequenties heeft goedgekeurd; dat, in dit verband, maatregelen werden genomen ten aanzien van de invoer van bepaalde produkten van oorsprong uit een aantal derde landen, ten einde de traditionele handelsstromen tussen de Gemeenschap en deze landen ook op regionaal niveau in stand te houden;

Overwegende dat al deze maatregelen niettemin ontoereikend zijn om het gevaar voor verleggingen van het handelsverkeer in de betreffende produkten af te wenden;

Overwegende dat, onder de gegeven omstandigheden, het in de eerste plaats van belang is volledige kennis te hebben van de te verwachten invoer voor het vrije verkeer van produkten van oorsprong uit derde landen in bepaalde Lid-Staten en van de omstandigheden waaronder deze invoer plaatsvindt; dat het derhalve dienstig is de Lid-Staten te machtigen een voorafgaand toezicht op de betrokken invoer in te stellen en deze aan de afgifte van een invoerdocument te onderwerpen;

Overwegende dat dit invoerdocument automatisch, binnen een bepaalde termijn en voor alle gevraagde hoeveelheden dient te worden afgegeven;

Overwegende dat deze maatregelen van toezicht aan een strikte beperking in de tijd dienen te worden onderworpen;

Overwegende dat, om te vermijden dat de controle op de oorsprong het intracommunautaire handelsverkeer belemmert, het dienstig is te bepalen dat, als algemene regel, de Lid-Staten bij het vervullen van de formaliteiten in verband met de invoer van een uit een andere Lid-Staat afkomstig produkt, van de importeur niet meer mogen vragen dan een eenvoudige verklaring betreffende de oorsprong van het produkt zoals de importeur deze redelijkerwijze zou moeten kennen;

Overwegende dat het van belang is dat de Lid-Staten de Commissie op gezette tijden de resultaten van het toezicht mededelen,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN :

Artikel 1

1. De in bijlage genoemde Lid-Staten zijn gemachtigd, elk ten eigen behoeve, de invoer tot verbruik (hierna „invoer" genoemd) van de in de bijlage vermelde ijzer- en staalprodukten die onder het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen, die van oorsprong zijn uit de in de bijlage vermelde derde landen en die in de andere Lid-Staten in het vrije verkeer worden gebracht, afhankelijk te stellen van de overlegging van een invoerdocument aan de bevoegde autoriteiten.

2. Het invoerdocument wordt door de Lid-Staten kosteloos en voor alle gevraagde hoeveelheden afgegeven of geviseerd onmiddellijk nadat een daartoe strekkend verzoek is ontvangen en in ieder geval binnen een maximumtermijn van tien werkdagen na de indiening van het verzoek, onverminderd eventuele, uit hoofde van artikel 71, derde alinea, van het Verdrag toegestane beschermende maatregelen.

3. De geldigheidsduur van het invoerdocument wordt vastgesteld op drie maanden.

4. De volledig benutte invoerdocumenten worden onmiddellijk teruggezonden aan de dienst die ze heeft afgegeven. De niet of niet geheel benutte documenten worden binnen vijf werkdagen na het verstrijken van hun geldigheidsduur teruggezonden aan de dienst die ze heeft afgegeven.

Artikel 2

1. In de aanvraag van de importeur dienen te worden vermeld :

a) het land van oorsprong en de Lid-Staat van herkomst ;
b) de omschrijving van de goederen onder vermelding van de GN-code ;
c) de hoeveelheid uitgedrukt in tonnen ;
d) de naam, het adres, het telefoonnummer en het telexnummer van de aanvrager ;
e) de elementen ten bewijze dat de goederen in het vrije verkeer werden gebracht. Wanneer deze elementen ontbreken is de geldigheidsduur van het invoerdocument beperkt tot een periode van één maand, te rekenen van de datum van afgifte van het document ;
f) de kenmerken die bepalend zijn voor het eventuele karakter van produkt van tweede keus of van mindere kwaliteit van de betreffende goederen ;
g) de referenties van een eventueel eerder ingediend verzoek om afgifte van een invoerdocument met betrekking tot dezelfde produkten.

De Lid-Staten mogen geen bijkomende informatie vragen.

2. De importeur dient te verklaren dat de gegevens in zijn aanvraag om een invoerdocument correct zijn en dient tot staving daarvan twee duplicaten over te leggen van hetzij het aankoopcontract of de aankoopcontracten, hetzij de orderbevestiging of bevestigingen van de verkoper.

Artikel 3

1. Bij het vervullen van de formaliteiten in verband met de invoer van produkten welke aan intracommunautaire maatregelen van toezicht zijn onderworpen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de Lid-Staat van invoer de importeur verzoeken de oorsprong van de goederen op de douaneaangifte of op de aanvraag om een invoerdocument te vermelden.

2. Aanvullend bewijsmateriaal mag slechts worden gevraagd in gevallen waarin ernstige en gegronde twijfel zulks voor het bepalen van de werkelijke oorsprong van het betrokken produkt noodzakelijk maakt. Het verzoek om dergelijk aanvullend bewijsmateriaal mag op zich evenwel geen belemmering vormen voor de invoer van de betreffende goederen.

Artikel 4

1. De Lid-Staten delen de Commissie binnen de eerste tien dagen van elke maand de volgende gegevens mede :

a) de hoeveelheden waarvoor in de loop van de voorafgaande maand invoerdocumenten werden afgegeven ;
b) de hoeveelheden waarvoor de geldigheidsduur van de invoerdocumenten in de loop van de vorige maand is verstreken zonder dat deze door de importeurs geheel of gedeeltelijk werden benut ;
c) de hoeveelheden waarvoor in de loop van de voorafgaande maand een eerder afgegeven invoerdocument geheel of gedeeltelijk werd hernieuwd.

2. De mededelingen van de Lid-Staten dienen te bevatten :

a) een overzicht per produkt volgens de GN-code ;
b) een overzicht per Lid-Staat van herkomst en land van oorsprong.

Artikel 5

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten.

Zij is van toepassing tot en met 31 december 1988.

Gedaan te Brussel, 27 juni 1988.

Voor de Commissie
Willy DE CLERCQ
Lid van de Commissie

BIJLAGE

LIJST VAN PRODUKTEN WAARVAN DE INVOER AAN DE AFGIFTE VAN EEN INVOERDOCUMENT IS ONDERWORPEN

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
DUITSLAND	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

GN-code	
7201 10 19	
ex 7201 20 00	— bevattende meer dan 1 gewichtspercent silicium
ex 7208 11 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 12 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 13 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 14 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 21 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 22 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 23 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 24 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 32 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 33 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 34 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 42 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 43 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 44 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof

GN-code	
ex 7209 12 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 13 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 22 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 23 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 32 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 33 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 42 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 43 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 7211 12 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 19 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 3 mm of meer, niet opgerold
ex 19 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 22 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 29 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 3 mm of meer, niet opgerold
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 30 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 0,5 mm of meer, doch minder dan 3 mm
ex 41 10	— met een dikte van 0,5 mm of meer, doch minder dan 3 mmm
ex 49 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 0,5 mm of meer, doch minder dan 3 mm
ex 7214 20 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
40 10	
91	
99	
50 10	
91	
99	
ex 7216 21 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 22 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 31 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, andere dan die met parallelle flenzen
ex 32 00	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, andere dan die met parallelle flenzen
ex 40 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 50 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
BENELUX	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie

Coils

GN-Code	
7208 11 00	
12 10	
91	
99	
13 10	
91	
99	
ex 14 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 90	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
21 10	
90	
22 10	
91	
99	
23 10	
91	
99	
ex 24 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 90	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7211 12 10	— opgerold
ex 19 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
ex 22 10	— opgerold
ex 29 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
7219 11 10	
90	
12 10	
90	
13 10	
90	
ex 14 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 90	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7220 11 00	— opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 12 00	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 7225 10 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
ex 20 11	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold
ex 30 00	— met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 7226 10 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 20 10	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 91 00	— met een dikte van ten minste 1,5 mm, opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm

Andere ijzer- en staalprodukten

GN-Code	
7201 10 11	
19	
30	
90	
20 00	
30 10	
90	
40 00	
7202 11 10	
90	
99 11	

GN-Code	
ex 7203 90 00	— andere dan onregelmatige blokken
ex 7207 19 11	— verkregen door continugieten
ex 15	— verkregen door continugieten
31	
ex 20 51	— verkregen door continugieten
ex 55	— verkregen door continugieten
ex 57	— verkregen door continugieten
71	
ex 7208 14 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 90	— met een dikte van minder dan 1,5 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 24 10	— met een dikte van minder dan 1,5 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— met een dikte van minder dan 1,5 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 32 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 33 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 34 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 35 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 93	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 42 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 30	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 51	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 59	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 43 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 44 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 45 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 93	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 99	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90 10	— enkel anders dan haaks gesneden
7209 12 10	
90	
13 10	
90	
14 10	
90	
22 10	
90	
23 10	
90	
24 10	
91	
99	

GN-Code	
32 10	
90	
33 10	
90	
34 10	
90	
42 10	
90	
43 10	
90	
44 10	
90	
ex 90 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7210 11 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 12 11	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 19	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 20 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 31 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 39 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 41 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 49 10	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 50 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 60 11	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 19	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 70 11	— enkel aan het oppervlak bewerkt, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 19	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 90 31	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 33	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 35	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 39	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7211 12 10	— niet opgerold, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 19 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 1,5 mm of meer
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van minder dan 1,5 mm
91	
99	
ex 22 10	— niet opgerold, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 90	— met een dikte van ten hoogste 6 mm
ex 29 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van 1,5 mm of meer
	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof, met een dikte van minder dan 1,5 mm
91	
99	
ex 30 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
	— zogenaamde „elektroplaat"

GN-Code	
ex 41 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
	— zogenaamde „elektroplaat"
ex 91	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 49 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
	— zogenaamde „elektroplaat"
ex 7212 10 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 91	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 21 11	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 29 11	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 30 11	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 40 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
ex 60 91	— met een dikte van ten hoogste 6 mm, bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7213 10 00	
20 00	
31 00	
39 00	
41 00	
49 00	
50 00	
7214 20 00	
30 00	
40 10	
91	
99	
50 10	
91	
99	
60 00	
7216 10 00	
21 00	
22 00	
31 00	
32 00	
33 00	
40 10	
90	
50 10	
90	
ex 90 10	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7218 90 50	
ex 7219 14 10	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 90	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 21 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 90	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 22 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 90	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
23 10	
90	
24 10	
90	
33 10	
90	
34 10	
90	

GN-Code	
35 10	
90	
ex 90 11	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 19	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7220 11 00	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste, andere dan opgerold, met een breedte van meer dan 500 mm
ex 12 00	— andere dan opgerold, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 20 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
7221 00 10	
90	
7222 10 11	
19	
91	
99	
40 11	
19	
7224 90 30	
ex 7225 10 10	— niet opgerold, met een dikte van 1,5 mm of meer
	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
91	
99	
ex 20 11	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste, andere dan opgerold, met een dikte van ten minste 1,5 mm
ex 19	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 30	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 30 00	— met een dikte van minder dan 1,5 mm
ex 40 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 30	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
ex 50	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste
70	
90	
ex 50 00	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 90 10	— enkel anders dan haaks gesneden
ex 7226 10 10	— andere dan opgerolde, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
30	
ex 20 10	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste, andere dan opgerolde, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 31	— met een dikte van minder dan 3 mm
ex 91 00	— andere dan vierzijdig of in gesloten kalibers gewalste, andere dan opgerolde, met een dikte van ten minste 1,5 mm en met een breedte van meer dan 500 mm
ex 92 10	— met een dikte van minder dan 3 mm
7227 10 00	
20 00	
90 10	
90	
7228 10 10	
20 11	
19	
30 10	
90	
70 10	
80 10	
ex 90	— bevattende minder dan 0,6 gewichtspercent koolstof
7301 10 00	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
ITALIË	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

Zelfde produkten als voor de Benelux, alsook :

GN-code	
7209 11 00 21 00 31 00 41 00	
ex 7215 90 10	— van automatenstaal
7219 31 10 90 32 10 90	
7222 10 30 30 10	
7223 10 30 20 30 70 31	

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
VERENIGD KONINKRIJK	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

GN-code			
7201 10 11	7204 50 10	20 15	13 10
10 19	50 90	20 17	13 91
10 30		20 31	13 99
10 90	7206 10 00	20 33	14 10
20 00	90 00	20 51	14 90
30 10		20 55	21 10
30 90	7207 11 11	20 57	21 90
40 00	11 19	20 71	22 10
	12 11		22 91
7202 11 10	12 19	7208 11 00	22 99
11 90	19 11	12 10	23 10
	19 15	12 91	23 91
7203 90 00	19 31	12 99	23 99
	20 11		24 10

GN-code

24 90
31 00
32 10
32 30
32 51
32 59
32 91
32 99
33 10
33 91
33 99
34 10
34 90
35 10
35 91
35 93
35 99
41 00
42 10
42 30
42 51
42 59
42 91
42 99
43 10
43 91
43 99
44 10
44 90
45 10
45 91
45 93
45 99
90 10

7209 11 00
12 10
12 90
13 10
13 90
14 10
14 90
21 00
22 10
22 90
23 10
23 90
24 10
24 91
24 99
31 00
32 10
32 90
33 10
33 90
34 10
34 90
41 00
42 10
42 90
43 10
43 90
44 10
44 90
90 10

7210 11 10
12 11
12 19
20 10
31 10
39 10
41 10
49 10
50 10
60 11
60 19
70 11
70 19
90 31
90 33
90 35
90 39

7211 11 00
12 10
12 90
19 10
19 91
19 99
21 00
22 10
22 90
29 10
29 91
29 99
30 10
41 10
41 91
49 10
90 11

7212 10 10
10 91
21 11
29 11
30 11
40 10
40 91
50 31
50 51
60 11
60 91

7213 10 00
20 00
31 00
39 00
41 00
49 00
50 00

7214 20 00
30 00
40 10
40 91
40 99
50 10
50 91
50 99
60 00

7215 90 10

7216 10 00
21 00
22 00
31 00
32 00
33 00
40 10
40 90
50 10
50 90
90 10

7218 10 00
90 11
90 13
90 15
90 19
90 50

7219 11 10
11 90
12 10
12 90
13 10
13 90
14 10
14 90
21 10
21 90
22 10
22 90
23 10
23 90
24 10
24 90
31 10
31 90
32 10
32 90
33 10
33 90
34 10
34 90
35 10
35 90
90 11
90 19

7220 11 00
12 00
20 10
90 11
90 31

7221 00 10
00 90

7222 10 11
10 19
10 91
10 99
30 10
40 11
40 19
40 30

7224 10 00
90 11
90 30

7225 10 10
10 91
10 99
20 11
20 19
20 30
30 00
40 10
40 30
40 50
40 70
40 90
50 00
90 10

7226 10 10
10 30
20 10
20 31
20 51
20 71
91 00
92 10
99 11
99 31

7227 10 00
20 00
90 10
90 90

7228 10 10
10 30
20 11
20 19
20 30
30 10
30 90
60 10
70 10
70 31
80 10
80 90

7301 10 00

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
DENEMARKEN	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie

GN-code
7201 10 11
10 19
10 30
10 90
20 00
30 10
30 90
40 00

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
IERLAND	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Koreaanse Volksrepubliek

GN-code
7202 11 10
11 90
7203 90 00
7204 50 90
7206 10 00
90 00
7207 11 19
12 11
12 19
20 15
20 31
20 33
7208 12 10
13 10
14 10
22 10
23 10
24 10
7211 12 10
19 10
22 10
29 10

Lid-Staat	Derde land van oorsprong
FRANKRIJK SPANJE PORTUGAL	Bulgarije Hongarije Polen Roemenië Tsjechoslowakije Duitse Democratische Republiek Sowjetunie Brazilië Koreaanse Volksrepubliek Japan Argentinië Mexico Venezuela Joegoslavië

GN-code

7201 10 11	22 10	13 10	7211 11 00
10 19	22 91	13 90	12 10
10 30	22 99	14 10	12 90
10 90	23 10	14 90	19 10
20 00	23 91	21 00	19 91
30 10	23 99	22 10	19 99
30 90	24 10	22 90	21 00
40 00	24 90	23 10	22 10
	31 00	23 90	22 90
7202 11 10	32 10	24 10	29 10
11 90	32 30	24 91	29 91
99 11	32 51	24 99	29 99
	32 59	31 00	30 10
7203 90 00	32 91	32 10	41 10
	32 99	32 90	41 91
7204 50 10	33 10	33 10	49 10
50 90	33 91	33 90	90 11
	33 99	34 10	
7206 10 00	34 10	34 90	7212 10 10
90 00	34 90	41 00	10 91
	35 10	42 10	21 11
7207 11 19	35 91	42 90	29 11
12 11	35 93	43 10	30 11
12 19	35 99	43 90	40 10
19 11	41 00	44 10	40 91
19 15	42 10	44 90	50 31
19 31	42 30	90 10	50 51
20 15	42 51		60 11
20 31	42 59	7210 11 10	60 91
20 33	42 91	12 11	
20 51	42 99	12 19	7213 10 00
20 55	43 10	20 10	20 00
20 57	43 91	31 10	31 00
20 71	43 99	39 10	39 00
	44 10	41 10	41 00
7208 11 00	44 90	49 10	49 00
12 10	45 10	50 10	
12 91	45 91	60 11	7214 20 00
12 99	45 93	60 19	30 00
13 10	45 99	70 11	40 10
13 91	90 10	70 19	40 91
13 99		90 31	40 99
14 10	7209 11 00	90 33	50 10
14 90	12 10	90 35	50 91
21 10	12 90	90 39	50 99
21 90			60 00

GN-code			
7215 90 10	14 10	7221 00 10	7226 10 10
	14 90	00 90	10 30
7216 10 00	21 10		20 10
21 00	21 90	7222 10 11	20 31
22 00	22 10	10 19	20 51
31 00	22 90	10 91	20 71
32 00	23 10	10 99	91 00
33 00	23 90	30 10	92 10
40 10	24 10	40 11	99 11
40 90	24 90	40 19	99 31
50 10	31 10	40 30	
50 90	31 90		7227 20 00
90 10	32 10	7224 10 00	90 10
	32 90	90 30	90 90
7218 10 00	33 10		
90 11	33 90	7225 10 10	7228 10 30
90 13	34 10	10 91	20 11
90 15	34 90	10 99	20 19
90 19	35 10	20 11	20 30
90 50	35 90	20 19	30 10
	90 11	20 30	30 90
7219 11 10	90 19	30 00	60 10
11 90		40 10	70 10
12 10	7220 11 00	40 30	70 31
12 90	12 00	40 50	80 10
13 10	20 10	50 00	80 90
13 90	90 11	90 10	
	90 31		7301 10 00