Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/804

(2019. gada 17. maijs),

ar ko atjauno atļauju organisko selēnu, kas iegūts no *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, un selēnmetionīnu, kas iegūts no *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1750/2006 un (EK) Nr. 634/2007

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 132, 20.5.2019., 28. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►M1	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1459 (2022. gada 2. septembris)	L 229	22	5.9.2022.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/804

(2019. gada 17. maijs),

ar ko atjauno atļauju organisko selēnu, kas iegūts no *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, un selēnmetionīnu, kas iegūts no *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, izmantot par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1750/2006 un (EK) Nr. 634/2007

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Atļauju attiecībā uz pielikumā specificētajām piedevām, kas pieder pie piedevu kategorijas "uzturfizioloģiskās piedevas" un funkcionālās grupas "mikroelementu maisījumi", atjauno ar pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

2. pants

1. Tādu no *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 iegūtu organisko selēnu, no *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 iegūtu selenometionīnu un šīs vielas saturošus premiksus, kas ir ražoti un marķēti pirms 2019. gada 9. decembra saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 9. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Tādus 1. punktā minētās vielas saturošus barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas ir ražoti un marķēti pirms 2020. gada 9. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 9. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi, ja vien tie paredzēti produktīvajiem dzīvniekiem.

3. Tādus 1. punktā minētās vielas saturošus barības sastāvdaļas un barības maisījumus, kas ir ražoti un marķēti pirms 2021. gada 9. jūnija saskaņā ar noteikumiem, kuri bija piemērojami pirms 2019. gada 9. jūnija, arī turpmāk drīkst laist tirgū un lietot, līdz beidzas esošie krājumi, ja vien tie paredzēti dzīvniekiem, kas nav produktīvie dzīvnieki.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 1750/2006 un (EK) Nr. 634/2007 atceļ.

4. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼B

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: uzturfizioloģiskās piedevas. Funkcionālā grupa: mikroelementu maisījumi									
▼M1									
3b810	—	Ar selēnu bagātināts raugs *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivēts	*Piedevas sastāvs* Organiskā selēna preparāts Selēna saturs: 2 000 līdz 2 400 mg Se/kg Organiskais selēns > 97–99 % no kopējā selēna Selēnmetionīns > 63 % no kopējā selēna *Aktīvās vielas raksturojums* Ar *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 ražots selēnmetionīns Ķīmiskā formula: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analītiskā metode* (1) Selēnmetionīna noteikšanai barības piedevā:	Visas sugas	—		0,50 (kopā)	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.	2029. gada 9. jūnijs

▼M1

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			— apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar UV detektēšanu (RP-HPLC-UV) vai — augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija un induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*HPLC-ICPMS*) pēc trīskāršas proteolītiskās noārdīšanās. Kopējā selēna noteikšanai barības piedevā: — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) vai — induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*ICPMS*). Kopējā selēna noteikšanai premiksos, barības maisījumos un barības sastāvdaļās: — hidrīdu ģenerēšanas atomabsorbcijas spektrometrija (*HGAAS*) pēc mineralizācijas mikroviļņos (EN 16159:2012).					4. Maksimāli pieļaujamais pievienotā organiskā selēna saturs: 0,2 mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %	

▼M1

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
3b810i	—	Ar selēnu bagātināts raugs *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060, inaktivēts	*Piedevas sastāvs* Organiskā selēna preparāts Selēna saturs 3 000–3 500 mg Se/kg Organiskais selēns > 97–99 % no kopējā selēna Selēnmetionīns > 63 % no kopējā selēna *Aktīvās vielas raksturojums* Ar *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 ražots selēnmetionīns Ķīmiskā formula: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analītiskā metode* (1) Selēnmetionīna noteikšanai barības piedevā:	Visas sugas	—		0,50 (kopā)	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus. 3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi jāveic piedevas un premiksu lietotājiem, lai novērstu riskus, ko varētu radīt ieelpošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus. 4. Maksimāli pieļaujamais pievienotā organiskā selēna saturs:	2029. gada 9. jūnijs

▼M1

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			— apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija ar UV detektēšanu (RP-HPLC-UV) vai — augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija un induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*HPLC-ICPMS*) pēc trīskāršas proteolītiskās noārdīšanās. Kopējā selēna noteikšanai barības piedevā: — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) vai — induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*ICPMS*). Kopējā selēna noteikšanai premiksos, barības maisījumos un barības sastāvdaļās: — hidrīdu ģenerēšanas atomabsorbcijas spektrometrija (*HGAAS*) pēc mineralizācijas mikroviļņos (EN 16159:2012).				0,2 mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 % 5. Piedevas putekļu veidošanas potenciāls nodrošina maksimālo Se iedarbību 0,2 mg Se/m^3	

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
3b811	—	Ar selēnu bagātināts raugs *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397, inaktivēts	*Piedevas sastāvs* Organiskā selēna preparāts: Selēna saturs: 2 000–3 500 mg Se/kg Organiskais selēns > 98 % no kopējā selēna satura Selēnmetionīns > 63 % no kopējā selēna satura *Aktīvās vielas raksturojums* No *Saccharomyces cerevisiae* (NCYC R397) iegūts selēnmetionīns Ķīmiskā formula: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analītiskā metode* (1) Selenometionīna noteikšanai barības piedevā: — apgrieztās fāzes augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija kombinācijā ar UV detektēšanu (*RP-HPLC-UV*) vai	Visas sugas	—		0,50 (kopā)	1. Piedevu barībā iestrādā premiksa veidā. 2. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu riskus, ko varētu radīt vielas ieelpošana, saskare ar ādu, gļotādām vai acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu aizsarglīdzekļus, aizsargbrilles un cimdus.. 3. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas un stabilitātes nosacījumus.	2029. gada 9. jūnijs

▼B

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						mg selēna uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			— augstas izšķirtspējas šķidrumhromatogrāfija un induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*HPLC-ICPMS*) pēc trīskāršas proteolītiskās noārdīšanās. Kopējā selēna satura noteikšanai barības piedevā: — induktīvi saistītas plazmas atomemisijas spektrometrija (*ICP-AES*) vai — induktīvi saistītas plazmas masspektrometrija (*ICPMS*). Kopējā selēna satura noteikšanai premiksos, barības maisījumos un barības sastāvdaļās: — hidrīdu ģenerēšanas atomabsorbcijas spektrometrija (*HGAAS*) pēc šķelšanas mikroviļņos (EN 16159:2012).				4. Maksimālais organiskā selēna pievienošanas daudzums: 0,20 mg Se uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %	

([1]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama Eiropas Savienības references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.