Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/804,

17. mai 2019,

millega pikendatakse luba kasutada *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 abil saadud orgaanilist seleeni ja *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 abil saadud selenometioniini kõikide loomaliikide sööda lisandina ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1750/2006 ja (EÜ) nr 634/2007

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 132, 20.5.2019, lk 28)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/1459, 2. september 2022	L 229	22	5.9.2022

▼B

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2019/804,

17. mai 2019,

millega pikendatakse luba kasutada *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 abil saadud orgaanilist seleeni ja *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 abil saadud selenometioniini kõikide loomaliikide sööda lisandina ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 1750/2006 ja (EÜ) nr 634/2007

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas kirjeldatud ning söödalisandite kategooriasse „toitainelised lisandid“ ja funktsionaalrühma „mikroelementide ühendid“ kuuluvate söödalisandite loa kehtivust pikendatakse kõnealuses lisas sätestatud tingimustel.

Artikkel 2

1. *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 abil saadud orgaanilist seleeni ja *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 abil saadud selenometioniini ning neid sisaldavaid eelsegusid, mis on toodetud ja märgistatud enne 9. detsembrit 2019 kooskõlas enne 9. juunit 2019 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni.

2. Lõikes 1 osutatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 9. juunit 2020 kooskõlas enne 9. juunit 2019 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud toiduloomadele.

3. Lõikes 1 osutatud aineid sisaldavaid söödamaterjale ja segasööta, mis on toodetud ja märgistatud enne 9. juunit 2021 kooskõlas enne 9. juunit 2019 kohaldatavate eeskirjadega, võib jätkuvalt turule lasta ja kasutada kuni olemasolevate varude ammendumiseni, kui need on ette nähtud muudele loomadele kui toiduloomad.

Artikkel 3

Määrused (EÜ) nr 1750/2006 ja (EÜ) nr 634/2007 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

▼B

LISA

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Maksimumvanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Seleeni (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
Kategooria: toitainelised lisandid. Funktsionaalrühm: mikroelementide ühendid									
▼M1									
3b810	—	Inaktiveeritud seleenpärm *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060	*Söödalisandi koostis* Orgaanilist seleeni sisaldav valmistis Seleenisisaldus: 2 000–2 400 mg/kg Orgaanilist seleeni: > 97–99 % seleeni üldsisaldusest Seleeni selenometioniinis: > 63 % seleeni üldsisaldusest *Toimeaine kirjeldus* *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 abil toodetud selenometioniin Keemiline valem: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analüüsimeetodid* ([1]) Selenometioniini määramine söödalisandis:	Kõik loomaliigid	—		0,50 (kokku)	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid.	9. juuni 2029

▼M1

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Maksimumvanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Seleeni (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			— kõrgefektiivne pöördfaasiline vedelikkromatograafia UV-kiirguse abil määramisega (RP-HPLC-UV) või — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia ja induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (HPLC-ICPMS) pärast kolmekordset proteolüüsi Seleeni üldsisalduse määramine söödalisandis: — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) või — induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (ICPMS) Seleeni üldsisalduse määramine eelsegus, segasöödas ja söödamaterjalis: — hüdriidide tekitamisega aatomiabsorptsioonspektromeetria (HGAAS) pärast mikrolainete toimel lagundamist (EN 16159:2012)					4. Lisatava orgaanilise seleeni maksimumsisaldus: 0,2 mg seleeni 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta	

▼M1

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Maksimumvanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Seleeni (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
3b810i	—	Inaktiveeritud seleenpärm *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060	*Söödalisandi koostis* Orgaanilist seleeni sisaldav valmistis Seleenisisaldus: 3 000–3 500 mg/kg Orgaanilist seleeni: > 97–99 % seleeni üldsisaldusest Seleeni selenometioniinis: > 63 % seleeni üldsisaldusest *Toimeaine kirjeldus* *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-3060 abil toodetud selenometioniin Keemiline valem: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analüüsimeetodid* ([1]) Selenometioniini määramine söödalisandis:	Kõik loomaliigid	—		0,50 (kokku)	1. Söödalisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödalisandi ja eelsegude kasutamisjuhistes märgitakse säilitus- ja stabiilsustingimused. 3. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja võtavad korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest tulenevaid võimalikke riske. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid riske kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas hingamiskaitsevahendit. 4. Lisatava orgaanilise seleeni maksimumsisaldus:	9. juuni 2029

▼M1

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Maksimumvanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Seleeni (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			— kõrgefektiivne pöördfaasiline vedelikkromatograafia UV-kiirguse abil määramisega (RP-HPLC-UV) või — kõrgefektiivne vedelikkromatograafia ja induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (HPLC-ICPMS) pärast kolmekordset proteolüüsi Seleeni üldsisalduse määramine söödalisandis: — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) või — induktiivsidestunud plasma massispektromeetria (ICPMS) Seleeni üldsisalduse määramine eelsegus, segasöödas ja söödamaterjalis: — hüdriidide tekitamisega aatomiabsorptsioonspektromeetria (HGAAS) pärast mikrolainete toimel lagundamist (EN 16159:2012)				0,2 mg seleeni 12 % niiskusesisaldusega täissööda kilogrammi kohta 5. Söödalisandi võimalik tolmuna õhku eraldumine peab olema selline, et on tagatud, et ei ületata seleeni maksimumsisaldust 0,2 mg/m^3.	

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Maksimumvanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Seleeni (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
3b811	—	Inaktiivne seleenpärm *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397	*Söödalisandi koostis* Orgaanilist seleeni sisaldav valmistis Seleenisisaldus: 2 000 – 3 500 mg Se/kg Orgaanilist seleeni > 98 % üldseleenist Selenometioniini > 63 % üldseleenist *Toimeaine kirjeldus* *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R397 abil saadud selenometioniin Keemiline valem: $C_5H_{11}NO_2Se$ *Analüüsimeetod* ([1]) Selenometioniini määramine söödalisandis: — pöördfaasi-kõrgsurvevedelikkromatograafia koos UV-detektoriga (RP-HPLC-UV) või	Kõik liigid	—		0,50 (kokku)	1. Lisand lisatakse söödale eelseguna. 2. Söödakäitlejad kehtestavad söödalisandi ja eelsegude kasutajatele kasutamiskorra ja korralduslikud meetmed, millega vähendatakse sissehingamisest, nahakaudsest kokkupuutest ning limaskestadele või silma sattumisest tuleneda võivaid ohte. Kui selline kasutamiskord ja sellised meetmed ei võimalda kõnealuseid ohte kõrvaldada või minimeerida, kasutatakse söödalisandi ja eelsegude käitlemisel isikukaitsevahendeid, sealhulgas respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid. 3. Söödalisandi ja eelsegude kasutamise juhistes tuleb märkida säilitus- ja stabiilsustingimused.	9. juuni 2029

▼B

Söödalisandi identifitseerimisnumber	Loa hoidja nimi	Söödalisand	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Maksimumvanus	Miinimumsisaldus	Maksimumsisaldus	Muud sätted	Loa kehtivusaja lõpp
						Seleeni (mg/kg) täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %			
			— kõrgsurvevedelikkromatograafia ja induktiivsidestatud plasma massspektromeetria (HPLC-ICPMS) pärast kolmekordset seedimist proteolüüsi teel. Üldseleeni määramine söödalisandis: — induktiivsidestunud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-AES) või — induktiivsidestatud plasma massspektromeetria (ICPMS). Eelsegudes, segasöödas ja söödamaterjalis sisalduva üldseleeni määramiseks: — hüdriidide tekitamisega aatomabsorptsioonspektromeetria (HGAAS) pärast mikrolainete toimel lagundamist (EN 16159:2012).					4. Maksimaalne orgaanilise seleeni sisaldus: 0,20 mg seleeni ühes kilogrammis täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %.	

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad Euroopa Liidu referentlabori veebisaidil aadressil https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.